

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: **ocds-b3wdp1-MD-1689678422448 din 18 iulie 2023**

Obiectul de achiziție: **Servicii de închiriere a echipamentului tehnic profesional necesar pentru organizarea și desfășurarea evenimentelor culturale - artistice**

Denumirea serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Servicii						
Lotul 2. Servicii de închiriere a echipamentului tehnic pentru iluminarea artistică a evenimentelor culturale, organizate și desfășurate de către „Moldova Concert”.						
1.1 Iluminarea artistică a spectacolelor	ROADHOG 4	SUA	High End Systems	<p><i>Utilajul necesar pentru iluminarea artistică a concertelor.</i></p> <p>Sistemul de control al utilajului de iluminat / Pupitru. Control în timp real pentru: 2000 - 4000 parametri. 4 ieșiri DMX, 10 Fadere motorizate. Sursă de alimentare neîntreruptibilă (UPS) 2 etherCON connector Artnet.</p>	<p><i>Utilajul necesar pentru iluminarea artistică a concertelor.</i></p> <p>Sistemul de control al utilajului de iluminat / Pupitru. Control în timp real pentru: 2000 - 4000 parametri. 4 ieșiri DMX, 10 Fadere motorizate. Sursă de alimentare neîntreruptibilă (UPS) 2 etherCON connector Artnet.</p>	Utilajul propus corespunde standardelor CE RohS
	GrandMa2 FullSize	Germany	MaLighting	<p><i>Utilajul necesar pentru iluminarea artistică a concertelor.</i></p> <p>Sistemul de control al utilajului de iluminat / Pupitru. Control în timp real pentru: 2000 - 4000 parametri. 4 ieșiri DMX,</p>	<p><i>Utilajul necesar pentru iluminarea artistică a concertelor.</i></p> <p>Sistemul de control al utilajului de iluminat / Pupitru. Control în timp real pentru: 2000 - 4000 parametri. 6 ieșiri DMX,</p>	

1.1 Iluminarea artistică a spectacolelor				10 Fadere motorizate. Sursă de alimentare neîntreruptibilă (UPS) 2 etherCON connector Artnet.	30 Fadere motorizate. Sursă de alimentare neîntreruptibilă (UPS) 2 etherCON connector Artnet.	Utilajul propus corespunde standardelor CE RohS
	Enode 8 Pro	SUA	Elation Professional	Artnet system. 8 intrări DMX.	Artnet system. 8 intrări DMX - 2 pcs	
	Platinum SBX	SUA	Elation Professional	Corpuri de iluminat inteligente Spot /Beam – 30 unit. Lampă de la: 440 w – 1200 w. Focalizare electronică pentru un fascicul de lumină perfect clar pe toată lungimea sa 4°-50° zoom (SPOT), 2.5° (BEAM), CMY. Strobo CTO filtru (3200 K - 2500 K). GOBO rotative. Frost filtru. Dimmer și strobe efect. Mișcări rapide și extinse de PAN și TILT Art-Net / RDM.	Corpuri de iluminat inteligente Spot / Beam / Wash – 27 unit. Lampă de la: 380 w HMI 5° - 30° zoom (SPOT), 3° - 18° (BEAM), wash open 10* Culori dicroice, inclusiv UV, CTB, CTO și alb. (2) Roți Gobo (8) Gobo interschimbabile / rotative / indexabile (12) Gobo-uri cu șampilă statică/indexare Frost filtru. Dimmer și strobe efect. Mișcări rapide și extinse de PAN și TILT Art-Net/DMX	
	KL Fresnel 8	SUA	Elation Professional	Corpuri de iluminat inteligente - 1200 W (fresnel) -14 unit. Obiectiv Fresnel – Wash. Lentila frontală largă. Zoom (6°- 40°). Shutter Culoarea Alba (5000 k- 3200k). PAN-TILT.	Corpuri de iluminat inteligente - 33 unit. Lampa LED alb rece de 350W, 5.600K, 97CRI Ieșire totală de 14.000 de lumeni Obiectiv Fresnel – Wash Lentila frontală largă. zoom motorizat 11° - 56°	
				Corpuri de iluminat inteligente BEAM – 24 unit. Beam: 3.4°. 120,500 Lux / 15 m. Focus motorizat dimmer /	Corpuri de iluminat inteligente BEAM – 24 unit. Beam: 3°. Focus motorizat	

1.1 Iluminarea artistică a spectacolelor	Dartz 360	SUA	Elation Professional	shutter/ strobe. PAN-TILT rapid	dimmer / shutter / strobe. Rapidă și precisă rotație continuă la 360° de 16 biți Pan/Tilt Lampa LED RGB 14 gobo-uri metalice ștanțate statice	Utilajul propus corespunde standardelor CE RohS
	Wild wash strobe pro	China	Stairville	LED strobo color – 12 unit. Putere LED: 700 w – 900 w. Luminozitatea: 30.000 lm. Sistem de culori RGBW. Suport reglabil 360°.	LED strobo color – 50 unit. Putere LED: 200w Sistem de culori RGBW. Suport reglabil 360°	
	Atomic 3000	Danemarca	Martin Professional		Strobo – 3000w- 8pcs.	
	SIXBAR 1000	SUA	Elation Professional	Bare LED – 14 unit. Pixel control individual.	Bare LED - 24 unit. Pixel control individual. Corpuri de iluminat inteligente Art-Net / Kling-Net/ DMX	
	FUZE Wash Z350	SUA	Elation Professional	Corpuri de iluminat inteligente LED WASH – 40 unit. Sistem de culori RGBW. Pixel control individual. Alb CT 2500- 8000K. PAN-TILT	LED WASH – 32 unit. Sistem de culori RGBW. PC obiectiv Interval de zoom al fasciculului de la 6° la 46° Stroboscop electronic, curbe de reglare a luminii și variabile 64 de presetări de culoare și 14 macrocomenzi unice de culoare	
	Unicue2.1	Germania	Look Solutions	Fum și ventilatoare. Hazer 400 – 1000 w. –2 unit.	Fum și ventilatoare. Hazer 1500w – 2 unit	
	AF3-AF5	Taiwani	Antari	Ventilatoare – 4 unit.	Ventilatoare – 4 unit.	
	Canto	Italia	LDR Systems	Spot de urmărire – 2 unit. Putere lampă – minim 1500 w.	Spot de urmărire – 2 unit. Putere lampă – minim 1200 w. HMI	

1.1 Iluminarea artistică a spectacolelor	Aramis	France	Robert Juliat	Spot de urmărire – 2 unit. Putere lampă – minim 1500 w.	Spot de urmărire – 3 unit. Putere lampă – minim 2500 w. HMI	Utilajul propus corespunde standardelor CE RohS
	Showgear 32/63/125A	Netherlands	Showtec	Sistema de distribuție electricitate 220V / 380V și semnal.	Sistema de distribuție electricitate 220V / 380V și semnal.	
				Operator / regie lumini / personal montare – demontare / personal lumini urmărire.	Operator / regie lumini / personal montare – demontare / personal lumini urmărire.	
				<i>Echipamentul tehnic pentru fixarea, agățarea și ridicarea echipamentelor:</i> Schele din metal tip allround scaffold.	<i>Echipamentul tehnic pentru fixarea, agățarea și ridicarea echipamentelor:</i> Schele din metal tip allround scaffold.	
	ALHD290/ALHD390/ALHD600	Poland	Alustage	<i>Echipamentul tehnic pentru fixarea, agățarea și ridicarea echipamentelor:</i> Grile din aluminiu din 4 tube pentru lumini și ecrane suspendate ≥ 100 m.l.	<i>Echipamentul tehnic pentru fixarea, agățarea și ridicarea echipamentelor:</i> Grile din aluminiu din 4 tube lung 2m/3m/4m =388m.	
				Grile din aluminiu din 4 tube în formă de cerc diametrul $\geq 1,5$ m.		
	ALHD290/ALHD390/ALHD600	Polonia	Alustage	Grile din aluminiu din 4 tube în formă unghiulară ≥ 45 grade.	Grile din aluminiu din 4 tube în formă unghiulară 60/90 grade.	
	BGV-D8	Germania	ChainMaster	Troliu electric clasa de siguranță – D8, D8 Plus, capacitatea de ridicare minim 500 kg. Cu un lanț lung = 24 m ≥ 22 unit.	Troliu electric clasa de siguranță – BGV-D8 cu capacitatea de ridicare de minim 1000 kg cu un lanț lung = 24 m - 22 unit.	

	Round Sling Metal core	Germania	Stairville Safetex	Slinguri rotund din metal clasa de siguranță C1, WLL ≥ 1000 kg, diametru 1m – 3m > 32 unit.	Slinguri rotund din metal clasa de siguranță C1, WLL ≥ 1000 kg, diametru 1m – 3m > 80 unit.	
--	-----------------------------------	----------	-----------------------	---	---	--

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Serghei Buchin

În calitate de: Administrator

Ofertantul: S.C. „Eventica Grup” S.R.L

Adresa: str. Teilor, 9/1, ap.56, mun. Chisinau, Republica Moldova

