

Lista cu cantitățile de lucrări №**Deviz-oferta №**

Lucrari de reparatie a coridoarelor, subsolului si cabinetele 308.309.307.305.302.303, in incinta IPLT "Mihai Viteazul din str. Mt. Gurie Grosu, 4, mun. Chisinau

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Cantitate	
				pe unitate de măsură	Conform datelor din proiect
1	2	3	4	6	7
		1. Lucrari de reparatie coridoare si casa scarii 1.1. Lucrari de reparatie 1.1.1. Cantina 1.1.1.1. Demontari			
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2		206,36
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	
2	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2		34,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2		19,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	
4	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2		5,90
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	
5	RpSC13A	Demontarea unei oglinzi	buc		6,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	
		1.1.1.2. Lucrari de reparatie a incaperilor 1.1.1.2.1. Pereti si tavan			
6	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betogrund" intr-un strat, la pereti si tavan	m2		206,36
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	24330231231	Grund cu cuart "Betorgund"	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
7	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2		206,36

1	2	3	4	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	
8	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2		206,36
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	
9	CF51B k=8	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2		206,36
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	
10	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2		69,68
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,4800	
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	
	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	
11	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2		69,68
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2		276,04
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavan	m2		276,04

1	2	3	4	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2		69,68
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	
15	CI17A	Placare cu panou decorativ imprimat SPC (Compozit piatra-polimer) ~2800x 960 mm, destinate placarilor interioare la pereti in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plane	m2		46,40
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	2732103643600 0	Panou decorativ imprimat SPC (Compozit piatra-polimer) 2800x 960 mm	m2	1,1000	
	2462106110100	Adeziv pentru panouri SPC	kg	0,4000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	
16	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2		206,36
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
17	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" sau analog la pereti	m2		206,36
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	
	2653102210083 11	Tink sau analog	kg	2,3000	
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	
18	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg		2,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	
19	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2		278,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	
		1.1.1.2.2. Pardosele			
20	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betogund" intr-un strat, la pardosea	m2		288,40
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	24330231231	Grund cu cuart "Betogund"	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
21	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2		288,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	

1	2	3	4	6	7
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	
22	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2		288,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	
23	CK18C	Montarea profilelor de ghidaj din aluminiu	m		200,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	
	2743123543902 5	Montarea profilelor de ghidaj din aluminiu	m	1,0500	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei	m2		288,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
25	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 cu marimile 200*600 - 600*1200 (culorile si marimile la alegerea beneficiarului)	m2		288,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	
	2430226100000 1	Fuga	kg	0,3000	
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	
26	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m		69,48
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	

1	2	3	4	6	7
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	
		1.1.1.2.3. Timplarie			
27	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se elimina : Lant cu zale innodate D=2 mm)	buc		12,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	
		1.1.2. Coridor et 3			
		1.1.2.1. Demontari			
28	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2		543,45
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	
29	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2		12,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	
30	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2		20,78
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	
31	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2		1,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	
32	RpSC13A	Demontarea unei oglinzi	buc		4,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	
		1.1.2.2. Lucrari de reparatie a incaperilor			
		1.1.2.2.1. Pereti si tavan			
33	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betogrund" intr-un strat, la pereti si tavan	m2		543,45
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	24330231231	Grund cu cuart "Betorgund"	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
34	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2		543,45
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	
35	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2		543,45
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	

1	2	3	4	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	
36	CF51B k=8	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2		543,45
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	
37	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2		95,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	4,4800	
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	
	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	
38	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2		2,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6832	
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,1000	
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	
	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	1,0300	
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	1,2200	
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150	
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	
39	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2		99,84
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	

1	2	3	4	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	
40	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2		643,29
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavan	m2		643,29
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
42	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2		99,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	
43	CI17A	Placare cu panou decorativ imprimat SPC (Compozit piatra-polimer) ~2800x 960 mm, destinate placarilor interioare la pereti in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plane	m2		9,60
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	2732103643600 0	Panou decorativ imprimat SPC (Compozit piatra-polimer) 2800x 960 mm	m2	1,1000	
	2462106110100	Adeziv pentru panouri SPC	kg	0,4000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	
44	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2		543,45
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
45	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" sau analog la pereti	m2		543,45
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	
	2653102210083 11	Tink sau analog	kg	2,3000	
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	
46	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg		3,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	
47	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2		360,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	

1	2	3	4	6	7
		1.1.2.2.2. Pardosele			
48	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betogrund" intr-un strat, la pardosea	m2		376,50
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	24330231231	Grund cu cuar "Betogrund"	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
49	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2		376,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	
50	CK18C	Montarea profilelor de ghidaj din aluminiu	m		260,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	
	2743123543902 5	Montarea profilelor de ghidaj din aluminiu	m	1,0500	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei	m2		376,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
52	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 cu marimile 200*600 - 600*1200 (culorile si marimile la alegerea beneficiarului)	m2		376,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	
	2430226100000 1	Fuga	kg	0,3000	
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	
53	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m		178,92
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	

1	2	3	4	6	7
		1.1.2.2.3. Timplarie			
54	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se elimina : Lant cu zale innodate D=2 mm)	buc		2,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	
55	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat din MDF in complet- calitatea superioara (se elimina : Carton bitumat tip CA 400, Vata minerala tip I)	m2		5,31
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	
	20301123930000	Usi interioare din MDF in complet	m2	1,0000	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	
56	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, USI SPONATE VOPSITE (calitate superioara, culorile si modelul la alegerea beneficiarului) (se elimina : Carton bitumat tip CA 400, Vata minerala tip I)	m2		10,44
	7422010060100	Timplar	h-om	1,0600	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0500	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	
		1.1.3. Subsol			
		1.1.3.1. Ore individuale			
		1.1.3.1.1. Demontari			
57	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2		1,71
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	
58	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si tavan	m2		96,87
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	
59	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2		0,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	
60	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2		2,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	
		1.1.3.1.2. Lucrari de reparatie a incaperilor			
		1.1.3.1.2.1. Pereti si tavan			
61	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betogrund" intr-un strat, la pereti	m2		96,87
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	24330231231	Grund cu cuart "Betorgund"	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
62	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate	m2		59,19

1	2	3	4	6	7
		manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	
63	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2		96,87
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	
64	CF51B k=8	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2		59,19
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	
65	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2		37,68
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	
66	CF53B k=6	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2		37,68
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	
67	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2		96,87
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
68	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior ""Sheetrock" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2		96,87
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavan	m2		96,87

1	2	3	4	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
70	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2		96,87
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	
		1.1.3.1.2.2. Pardosele			
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei	m2		37,68
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
72	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2		37,68
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	
73	CG36A	Pardoseli din placi laminat cu grosimea de 12mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2		37,68
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	2670112320405 1	Placi din laminat 12mm	m2	1,0500	
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	
		1.1.3.1.2.3. Timplarie			
74	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2		3,90
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	
		1.1.3.2. Hol subsol			
		1.1.3.2.1. Demontari			
75	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite	m2		124,67

1	2	3	4	6	7
		la pereti			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	
76	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2		7,93
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	
77	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2		9,89
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	
78	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2		1,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	
79	RpCP45A	Demontarea usilor metalice	kg		89,00
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	
80	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m		44,95
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	
		1.1.3.2.2. Lucrari de reparatie a incaperilor			
		1.1.3.2.2.1. Pereti si tavan			
81	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betogrund" intr-un strat, la paretii si tavan	m2		126,10
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	24330231231	Grund cu cuart "Betorgund"	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
82	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2		126,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	
83	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2		126,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	
84	CF51B k=8	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si	m2		126,10

1	2	3	4	6	7
		pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	
85	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2		32,79
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	4,4800	
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	
	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	
86	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2		2,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6832	
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,1000	
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	
	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	1,0300	
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	1,2200	
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150	
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	
87	CF60A	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie	m2		6,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0270	
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,1000	
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	12,9100	
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	2,3500	
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	1,5150	

1	2	3	4	6	7
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,4880	
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	5,8000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0076	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0567	
88	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2		32,79
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	
89	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2		165,39
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavan	m2		165,39
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
91	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2		32,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	
92	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2		132,60
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
93	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" sau analog la pereti	m2		132,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	
	265310221008311	Tink sau analog	kg	2,3000	
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	
94	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg		0,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	
95	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2		60,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	

1	2	3	4	6	7
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	
		1.1.3.2.2.2. Pardosele			
96	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betogrund" intr-un strat, la pardosea	m2		66,34
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	24330231231	Grund cu cuart "Betorgund"	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
97	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2		66,34
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	
98	CK18C	Montarea profilelor de ghidaj din aluminiu	m		60,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	
	2743123543902 5	Montarea profilelor de ghidaj din aluminiu	m	1,0500	63,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei	m2		66,34
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
100	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 cu marimile 200*600 - 600*1200 (culorile si marimile la alegerea beneficiarului)	m2		66,34
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	
	2430226100000 1	Fuga	kg	0,3000	
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	
101	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m		49,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	

1	2	3	4	6	7
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	
		1.1.3.2.2.3. Timplarie			
102	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se elimina : Lant cu zale innodate D=2 mm)	buc		2,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	
103	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat din MDF in complet- calitatea superioara (se elimina : Carton bitumat tip CA 400, Vata minerala tip I)	m2		10,88
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	
	20301123930000	Usi interioare din MDF in complet	m2	1,0000	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	
104	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (gata confectionata)	m2		2,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	
		1.1.3.3. Timplarie subsol			
105	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (culoarea la alegerea beneficiarului)	m2		187,11
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	
		1.1.3.4. Vestiar			
		1.1.3.4.1. Demontari			
106	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2		80,02
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	

1	2	3	4	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	
107	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2		34,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	
108	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m		34,94
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	
		1.1.3.4.2. Lucrari de reparatie a incaperilor			
		1.1.3.4.2.1. Pereti si tavan			
109	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betogrund" intr-un strat, la pereti si tavan	m2		80,02
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	24330231231	Grund cu cuart "Betorgund"	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
110	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2		80,02
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	
111	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2		80,02
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	
112	CF51B k=8	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2		80,02
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	
113	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2		30,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,4800	
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	

1	2	3	4	6	7
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	
	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	
114	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2		7,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6832	
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,1000	
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	
	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	1,0300	
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	1,2200	
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150	
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	
115	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2		30,88
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	
116	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2		77,29
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
117	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavan	m2		77,29
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
118	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2		30,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	

1	2	3	4	6	7
119	CII7A	Placare cu panou decorativ imprimat SPC (Compozit piatra-polimer) ~2800x 960 mm, destinate placarilor interioare la pereti in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporturi plane	m2		33,60
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	2732103643600	Panou decorativ imprimat SPC (Compozit piatra-polimer) 2800x 960 mm	m2	1,1000	
	2462106110100	Adeziv pentru panouri SPC	kg	0,4000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	
120	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2		46,42
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
121	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" sau analog la pereti	m2		46,42
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	
	2653102210083	Tink sau analog	kg	2,3000	
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	
122	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg		0,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	
123	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2		49,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	
		1.1.3.4.2.2. Pardosele			
124	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m		34,94
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	
		1.1.3.5. Coridor 1			
		1.1.3.5.1. Demontari			
125	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2		1,77
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	
126	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si tavan	m2		51,97

1	2	3	4	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	
		1.1.3.5.2. Lucrări de reparație a încăperilor			
		1.1.3.5.2.1. Pereti și tavan			
127	CN54A	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Betogrund" într-un strat, la pereți	m2		46,79
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	24330231231	Grund cu cuarț "Betorgund"	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscată	buc	0,0500	
128	CD72B	Pereți despărțitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalică simplă cu placaj de PGC într-un strat din ambele părți cu izolație, cu înălțimea până la 4 m	m2		4,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6832	
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,1000	
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	
	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	1,0300	
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	1,2200	
	2513206621601	Banda pinza rară reticulară de țesătură adezivă "Serpeanca" cu lățimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150	
	2430226102822	Chit pe bază de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0094	
	2952270007609	Mășina de gaurit electrică	h-ut	0,0648	
129	CF54C	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montați pe structura din profil zincat: pe suprafețe curbe, inclusiv glafurile ușilor și ferestrelor	m2		5,00
	7422010060100	Țimplar	h-om	4,0500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3500	
	2852107335349	Lucru la mașină	h-om	0,0500	
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm HIDRO	buc	0,3900	
	2840136312702	Profile tablă zincată CD 60x27 mm L=4 m	buc	1,0000	
	2840136312703	Profile tablă zincată UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4400	
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,0000	
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	31,0000	
	2822115708000	Element de susținere	buc	3,0000	
130	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului.	m2		39,98
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,0040	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0790	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	
131	CF17C	Diverse lucrări - strat de impaslitură din fibră de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2		47,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	
	2614122601913	Impaslitură din fibră de sticlă tip 160gr/m2	m2	1,1000	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	

1	2	3	4	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	
132	CF51B k=8	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2		35,87
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	
133	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2		11,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	
134	CF53B k=6	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2		7,69
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	
135	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2		51,79
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
136	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior ""Sheetrock" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2		51,79
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavan	m2		51,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
138	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2		51,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	

1	2	3	4	6	7
		1.1.3.5.2.2. Pardosele			
139	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei	m2		11,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
140	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2		11,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	
141	CG36A	Pardoseli din placi laminat cu grosimea de 12mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2		11,80
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	2670112320405 1	Placi din laminat 12mm	m2	1,0500	
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	
		1.1.3.5.2.3. Timplarie			
142	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat din MDF in complet- calitatea superioara (se elimina : Carton bitumat tip CA 400, Vata minerala tip I)	m2		1,98
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	
	2030112393000 0	Usi interioare din MDF in complet	m2	1,0000	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	
143	CK32B apl	Usi din gips carton (in complet cu mecanism)	m2		0,64
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,6000	
	2812106308432 1	Usi din gips carton (in complet cu mecanism)	m2	1,0000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1600	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	2,0000	
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	1,0000	
		1.1.3.6. Depozit			
		1.1.3.6.1. Demontari			
144	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2		1,77
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	
145	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si tavan	m2		51,97
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	

1	2	3	4	6	7
146	RpSA01C	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 2 1/2"-4"	m		10,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4200	
		1.1.3.6.2. Lucrari de reparatie a incaperilor 1.1.3.6.2.1. Pereti si tavan			
147	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betogrund" intr-un strat, la pereti	m2		70,58
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	24330231231	Grund cu cuart "Betorgund"	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
148	CF54C	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete curbe, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2		45,32
	7422010060100	Timplar	h-om	4,0500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3500	
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm HIDRO	buc	0,3900	
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	1,0000	
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4400	
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,0000	
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	31,0000	
	2822115708000	Element de sustinere	buc	3,0000	
149	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2		70,58
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	
150	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2		70,58
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	
151	CF51B k=8	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2		70,58
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	
152	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2		45,32
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	
153	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin"	m2		115,91

1	2	3	4	6	7
		grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
154	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior ""Sheetrock" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2		115,91
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
155	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavan	m2		115,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
156	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2		115,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	
		1.1.3.6.2.2. Pardosele			
157	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3		6,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	
158	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2		45,32
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	
159	CG01A1 k=8	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2		45,32
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	

1	2	3	4	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	
160	CK18C	Montarea profilelor de ghidaj din aluminiu	m		40,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	
	2743123543902 5	Montarea profilelor de ghidaj din aluminiu	m	1,0500	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	
161	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei	m2		45,32
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
162	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2		45,32
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	
163	CG36A	Pardoseli din placi laminat cu grosimea de 12mm montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2		45,32
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	2670112320405 1	Placi din laminat 12mm	m2	1,0500	
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	
		1.1.3.6.2.3. Timplarie			
164	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat din MDF in complet- calitatea superioara (se elimina : Carton bitumat tip CA 400, Vata minerala tip I)	m2		1,98
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	
	2030112393000 0	Usi interioare din MDF in complet	m2	1,0000	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	
165	CK32B apl	Usi din gips carton (in complet cu mecanism)	m2		1,28
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,6000	
	2812106308432 1	Usi din gips carton (in complet cu mecanism)	m2	1,0000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1600	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	2,0000	
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	1,0000	
		1.1.3.7. Coridor 2			
		1.1.3.7.1. Demontari			

1	2	3	4	6	7
166	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2		1,77
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	
167	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si tavan	m2		64,33
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	
168	RpSA01C	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 2 1/2"-4"	m		3,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4200	
		1.1.3.7.2. Lucrari de reparatie a incaperilor			
		1.1.3.7.2.1. Pereti si tavan			
169	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betogrund" intr-un strat, la pereti	m2		59,33
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	24330231231	Grund cu cuar "Betorgund"	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
170	CF54C	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete curbe, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2		16,40
	7422010060100	Timplar	h-om	4,0500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3500	
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm HIDRO	buc	0,3900	
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	1,0000	
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4400	
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,0000	
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	31,0000	
	2822115708000	Element de sustinere	buc	3,0000	
171	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2		5,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6832	
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,1000	
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	
	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	1,0300	
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	1,2200	
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150	
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	
172	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2		64,33
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	

1	2	3	4	6	7
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	
173	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2		64,33
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	
174	CF51B k=8	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2		59,33
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	
175	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2		16,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	
176	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2		80,63
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
177	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior ""Sheetrock" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2		80,63
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
178	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavan	m2		80,63
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
179	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2		80,63
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	

1	2	3	4	6	7
		1.1.3.7.2.2. Pardosele			
180	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betogrund" intr-un strat, la pardosea	m2		16,40
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	24330231231	Grund cu cuar "Betorgund"	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
181	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2		16,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	
182	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2		16,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	
183	CK18C	Montarea profilelor de ghidaj din aluminiu	m		10,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	
	2743123543902 5	Montarea profilelor de ghidaj din aluminiu	m	1,0500	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	
184	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
185	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 cu marimile 200*600 - 600*1200 (culorile si marimile la alegerea beneficiarului)	m2		16,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	
	2430226100000 1	Fuga	kg	0,3000	
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	

1	2	3	4	6	7
186	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m		21,66
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	
		1.1.3.7.2.3. Timplarie			
187	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat din MDF in complet- calitatea superioara (se elimina : Carton bitumat tip CA 400, Vata minerala tip I)	m2		1,77
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	
	20301123930000	Usi interioare din MDF in complet	m2	1,0000	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	
188	CK32B apl	Usi din gips carton (in complet cu mecanism)	m2		1,28
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,6000	
	28121063084321	Usi din gips carton (in complet cu mecanism)	m2	1,0000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1600	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	2,0000	
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	1,0000	
		1.1.3.8. Coridor 3			
		1.1.3.8.1. Demontari			
189	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2		3,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	
190	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si tavan	m2		76,15
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	
191	RpSA01C	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 2 1/2"-4"	m		12,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4200	
192	RpVC41B	Demontarea agregatelor de conditionare a aerului	buc		1,00
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	19,8200	
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,1000	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	
		1.1.3.8.2. Lucrari de reparatie a incaperilor			
		1.1.3.8.2.1. Pereti si tavan			

1	2	3	4	6	7
193	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betogrund" intr-un strat, la pereti	m2		76,15
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	24330231231	Grund cu cuart "Betorgund"	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
194	CF54C	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete curbe, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2		17,43
	7422010060100	Timplar	h-om	4,0500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3500	
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm HIDRO	buc	0,3900	
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	1,0000	
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4400	
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,0000	
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	31,0000	
	2822115708000	Element de sustinere	buc	3,0000	
195	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2		7,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6832	
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,1000	
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	
	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	1,0300	
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	1,2200	
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150	
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	
196	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2		76,15
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	
197	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2		69,15
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	
198	CF51B k=8	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se	m2		69,15

1	2	3	4	6	7
		adauga sau se scade la art. CF50)			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	
199	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2		93,58
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	
200	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2		93,58
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
201	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior ""Sheetrock" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2		93,58
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
202	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavan	m2		93,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
203	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2		93,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	
		1.1.3.8.2.2. Pardosele			
204	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betogrund" intr-un strat, la pardosea	m2		17,43
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	24330231231	Grund cu cuart "Betorgund"	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
205	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2		17,43
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	

1	2	3	4	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	
206	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2		17,43
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	
207	CK18C	Montarea profilelor de ghidaj din aluminiu	m		12,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	
	2743123543902 5	Montarea profilelor de ghidaj din aluminiu	m	1,0500	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	
208	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei	m2		17,43
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
209	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 cu marimile 200*600 - 600*1200 (culorile si marimile la alegerea beneficiarului)	m2		17,43
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	
	2430226100000 1	Fuga	kg	0,3000	
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	
210	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m		25,04
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	
		1.1.3.8.2.3. Timplarie			
211	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, din MDF in	m2		3,09

1	2	3	4	6	7
		complect- calitatea superioara (se elimina : Carton bitumat tip CA 400, Vata minerala tip I)			
	7422010060100	Timplar	h-om	1,0600	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0400	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0500	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	
212	CK32B apl	Usi din gips carton (in complet cu mecanism)	m2		1,28
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,6000	
	2812106308432 1	Usi din gips carton (in complet cu mecanism)	m2	1,0000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1600	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	2,0000	
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	1,0000	
		1.1.4. Diverse			
213	TrB05A2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t		22,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,5800	
214	TRI1AA04B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t		22,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	
215	TsI50B5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t		22,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	
		1.2. Lucrari electrice			
216	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m		86,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	
217	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m		86,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	
	2922140006703	Macara fereasta de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	
218	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc		93,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om.	0,2200	
219	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc		34,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	
220	RpED20A	Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu izolatie si manta din PVC	m		455,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	
221	RpEE14D	Montarea intrerupatoarelor unipolare sau intrerupator dublu tip cumpana - simbol 0146	buc		22,00

1	2	3	4	6	7
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400	
	1111000100020 1	Intrerupator dublu	buc	1,0000	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	
222	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc		68,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	
	5646456456	Priza	buc	1,0200	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	
223	RpEF15A	Montarea corpurilor de iluminat la tavane Armstrong tip LED 48-W	buc		142,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	
	2871527443442 21	Corp de iluminat LED 24W	buc	1,0000	
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	
224	RpEF15A	Montarea corpurilor de iluminat la tavane tip LED 24-W	buc		6,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	
	2871527443442 2	Corp de iluminat LED 48W	buc	1,0000	
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	
225	RpEF17A	Montarea lampii de semnalizare -Exit	buc		12,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,2200	
	3150145130028 2	Lampa de semnalizare Exit	buc	1,0000	
	2051142950700	Dibluri	buc	1,0000	
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2500	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	
226	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m		2 105,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	
	2661122830360 1	Tub flexibil d 16-25	m	1,0200	
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	
227	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie	m		1 205,00

1	2	3	4	6	7
		mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	
	641121787231	Cordoane de cupru 3x 1,5	m	1,0500	
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0300	
228	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp	m		900,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3500	
	1111000103003 3	Cordoane de cupru 3*2.5	m	1,0500	
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0200	
		2. Lucrari de reparatie a cabinetelor 2.1. Lucrari de reparatie 2.1.1. Cabinetul 302 2.1.1.1. Demontari			
229	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2		59,38
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	
230	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2		1,98
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	
231	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si tavan	m2		91,01
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	
232	RpCM33D	Demontarea placajelor din tapete textile	m2		91,01
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,0700	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	
233	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2		2,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	
234	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2		1,65
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	
235	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc		1,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	
236	RpSC13A	Demontarea unei oglinzi din semicristal	buc		1,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	
		2.1.1.2. Lucrari de reparatie a incaperilor 2.1.1.2.1. Pereti si tavan			
237	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betogrund"	m2		91,01

1	2	3	4	6	7
		intr-un strat, la pereti			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	24330231231	Grund cu cuar "Betorgund"	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
238	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2		91,01
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	
239	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2		91,01
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	
240	CF51B k=8	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2		91,01
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	
241	CF59L	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: glafuri	m2		8,17
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,1440	
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0920	
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,1580	
	2710703520285	Profil de suport	m	4,3680	
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,3680	
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	4,6590	
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8630	
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8720	
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0910	
	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,7100	
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	55,5900	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	
242	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2		8,17
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	
243	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si	m2		99,18

1	2	3	4	6	7
		tavanelor			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
244	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior ""Sheetrock" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2		99,18
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
245	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavan	m2		99,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
246	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2		97,38
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	
247	CN06A apl	Vopsitorii interioare cu lac pe baza de latex acrilic, aplicate in 2 straturi pe vopsea existent, executate manual	m2		97,38
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	
	2430116103380 0	Lac - latex acrilic	kg	0,4000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	
248	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2		59,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	
249	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 30 x 60 cm pina la 60 x 120 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2		1,80
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	
	2430226100000	Fuga	kg	0,3300	

1	2	3	4	6	7
	1				
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	
		2.1.1.2.2. Pardosele			
250	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei	m2		59,38
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
251	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2		59,38
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	
252	CG36A	Pardoseli din placi laminat cu grosimea de 12mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2		59,38
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	2670112320405 1	Placi din laminat 12mm	m2	1,0500	
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	
		2.1.1.2.3. Timplarie			
253	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat din MDF in complet- calitatea superioara (se elimina : Carton bitumat tip CA 400, Vata minerala tip I)	m2		1,98
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	
	2030112393000 0	Usi interioare din MDF in complet	m2	1,0000	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	
		2.1.1.2.4. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare			
254	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc.cu dulap in complet	buc		1,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	
	2632210243800 0	Lavoar cu dulap in complet	buc	1,0100	
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	
255	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc		1,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	

1	2	3	4	6	7
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	
256	RpSD25A	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc		2,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	
	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	1,0000	
257	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc		1,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	
	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,0100	
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000	
		2.1.2. Cabinetul 303			
		2.1.2.1. Demontari			
258	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2		59,64
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	
259	RpCF10A	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru	m3		2,17
	7122030012940	Pietrar	h-om	4,7700	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2700	
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,1200	
260	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg		48,00
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0008	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0030	
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	
261	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2		1,98
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	
262	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si tavan	m2		89,27
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	
263	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2		1,10
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	
264	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2		1,70
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	
265	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriiile	buc		1,00

1	2	3	4	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	
266	RpSC13A	Demontarea unei oglinzi din semicristal	buc		1,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	
		2.1.2.2. Lucrari de reparatie a incaperilor			
		2.1.2.2.1. Pereti si tavan			
267	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betogrund" intr-un strat, la pereti	m2		89,27
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	24330231231	Grund cu cuart "Betorgund"	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
268	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2		89,27
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	
269	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2		89,27
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	
270	CF51B k=8	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2		89,27
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	
271	CF59L	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: glafuri	m2		8,12
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,1440	
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0920	
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,1580	
	2710703520285	Profil de suport	m	4,3680	
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,3680	
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	4,6590	
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8630	
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8720	
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0910	
	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,7100	
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	55,5900	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	
272	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2		8,12

1	2	3	4	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	
273	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2		97,40
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
274	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior ""Sheetrock" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2		97,40
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
275	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavan	m2		97,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
276	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2		95,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	
277	CN06A apl	Vopsitorii interioare cu lac pe baza de latex acrilic, aplicate in 2 straturi pe vopsea existent, executate manual	m2		95,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	
	24301161033800	Lac - latex acrilic	kg	0,4000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	
278	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2		59,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	
279	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceasi culoare si format cu dimensiuni de la 30 x 60 cm pina la 60 x 120 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru	m2		1,80

1	2	3	4	6	7
		montarea placajelor			
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	
	2430226100000 1	Fuga	kg	0,3300	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	
		2.1.2.2.2. Pardosele			
280	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei	m2		59,64
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
281	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2		59,64
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	
282	CG36A	Pardoseli din placi laminat cu grosimea de 12mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2		59,64
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	2670112320405 1	Placi din laminat 12mm	m2	1,0500	
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	
		2.1.2.2.3. Timplarie			
283	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat din MDF in complet- calitatea superioara (se elimina : Carton bitumat tip CA 400, Vata minerala tip I)	m2		1,98
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	
	2030112393000 0	Usi interioare din MDF in complet	m2	1,0000	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	
		2.1.2.2.4. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare			
284	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc.cu dulap in complet	buc		1,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	
	2632210243800 0	Lavoar cu dulap in complet	buc	1,0100	
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	

1	2	3	4	6	7
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	
285	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc		1,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	
286	RpSD25A	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc		2,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	
	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	1,0000	
287	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc		1,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	
	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,0100	
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000	
		2.1.3. Cabinetul 304 2.1.3.1. Demontari			
288	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2		60,05
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0400	
289	RpCO56C	Demontari: tavane suspendate, etc.	m2		60,05
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	
290	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2		1,98
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	
291	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si tavan	m2		89,69
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	
292	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2		1,60
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	
293	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc		1,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	
294	RpSC13A	Demontarea unei oglinzi din semicristal	buc		1,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	
		2.1.3.2. Lucrari de reparatie a incaperilor 2.1.3.2.1. Pereti si tavan			
295	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betogrund"	m2		60,05

1	2	3	4	6	7
		intr-un strat, la pereti			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	24330231231	Grund cu cuart "Betorgund"	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
296	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2		89,69
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	
297	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2		89,69
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	
298	CF51B k=8	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2		89,69
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	
299	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2		8,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	
300	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2		97,99
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
301	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior ""Sheetrock" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2		97,99
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
302	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavan	m2		97,99
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
303	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri	m2		96,19

1	2	3	4	6	7
		vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	
304	CN06A apl	Vopsitorii interioare cu lac pe baza de latex acrilic, aplicate in 2 straturi pe vopsea existent, executate manual	m2		96,19
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	
	2430116103380	Lac - latex acrilic	kg	0,4000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	
305	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2		60,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	
306	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 30 x 60 cm pina la 60 x 120 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2		1,80
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	
	2430226100000	Fuga	kg	0,3300	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	
		2.1.3.2.2. Pardosele			
307	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei	m2		60,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
308	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2		60,05
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	

1	2	3	4	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	
309	CG36A	Pardoseli din placi laminat cu grosimea de 12mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2		60,05
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	2670112320405 1	Placi din laminat 12mm	m2	1,0500	
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	
		2.1.3.2.3. Timplarie			
310	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat din MDF in complet- calitatea superioara (se elimina : Carton bitumat tip CA 400, Vata minerala tip I)	m2		1,98
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	
	2030112393000 0	Usi interioare din MDF in complet	m2	1,0000	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	
		2.1.3.2.4. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare			
311	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc.cu dulap in complet	buc		1,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	1,85
	2632210243800 0	Lavoar cu dulap in complet	buc	1,0100	
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	
312	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc		1,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	
313	RpSD25A	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc		2,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	
	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	1,0000	
314	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc		1,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	
	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,0100	
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000	
		2.1.4. Cabinetul 305			
		2.1.4.1. Demontari			
315	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2		37,69
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	

1	2	3	4	6	7
	2320166200729	Parchetin	1	0,0250	
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	
316	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2		10,08
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	
317	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg		48,00
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	
318	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si tavan	m2		71,96
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	
319	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2		1,20
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	
320	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc		1,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	
321	RpSC13A	Demontarea unei oglinzi din semicristal	buc		1,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	
		2.1.4.2. Lucrari de reparatie a incaperilor			
		2.1.4.2.1. Pereti si tavan			
322	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betogrund" intr-un strat, la pereti	m2		71,96
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	24330231231	Grund cu cuart "Betorgund"	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
323	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2		71,96
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	
324	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2		71,96
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	
325	CF51B k=8	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si	m2		71,96

1	2	3	4	6	7
		pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	
326	CF59L	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: glafuri	m2		9,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,1440	
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0920	
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,1580	
	2710703520285	Profil de suport	m	4,3680	
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,3680	
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,6590	
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8630	
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8720	
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0910	
	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,7100	
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	55,5900	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	
327	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2		9,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	
328	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2		81,16
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
329	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior ""Sheetrock" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2		81,16
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
330	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavan	m2		79,36
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
331	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2		79,36
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	

1	2	3	4	6	7
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	
332	CN06A apl	Vopsitorii interioare cu lac pe baza de latex acrilic, aplicate in 2 straturi pe vopsea existent, executate manual	m2		79,36
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	
	2430116103380	Lac - latex acrilic	kg	0,4000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	
333	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2		37,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	
334	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 30 x 60 cm pina la 60 x 120 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2		1,80
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	
	2430226100000	Fuga	kg	0,3300	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	
		2.1.4.2.2. Pardosele			
335	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei	m2		37,69
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
336	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2		37,69
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	
337	CG36A	Pardoseli din placi laminat cu grosimea de 12mm montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport	m2		37,69

1	2	3	4	6	7
		existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp			
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	26701123204051	Placi din laminat 12mm	m2	1,0500	
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	
		2.1.4.2.3. Timplarie			
338	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat din MDF in complet- calitatea superioara (se elimina : Carton bitumat tip CA 400, Vata minerala tip I)	m2		1,98
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	
	20301123930000	Usi interioare din MDF in complet	m2	1,0000	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	
		2.1.4.2.4. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare			
339	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc.cu dulap in complet	buc		1,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	
	26322102438000	Lavoar cu dulap in complet	buc	1,0100	
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	
340	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc		1,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	
341	RpSD25A	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc		2,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	
	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	1,0000	
342	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc		1,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	
	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,0100	
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000	
		2.1.5. Cabinetul 307			
		2.1.5.1. Demontari			
343	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2		37,27
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	

1	2	3	4	6	7
344	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2		34,19
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	
345	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2		1,98
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	
346	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si tavan	m2		71,55
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	
347	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2		1,45
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	
348	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriiile	buc		1,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	
349	RpSC13A	Demontarea unei oglinzi din semicristal	buc		1,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	
		2.1.5.2. Lucrari de reparatie a incaperilor			
		2.1.5.2.1. Pereti si tavan			
350	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betogrund" intr-un strat, la pereti	m2		71,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	24330231231	Grund cu cuart "Betorgund"	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
351	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2		71,55
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	
352	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2		71,55
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	
353	CF51B k=8	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2		71,55
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	

1	2	3	4	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	
354	CF59L	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: glafuri	m2		8,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,1440	
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0920	
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,1580	
	2710703520285	Profil de suport	m	4,3680	
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,3680	
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	4,6590	
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8630	
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8720	
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0910	
	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,7100	
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	55,5900	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	
355	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2		8,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	
356	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2		80,35
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
357	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior ""Sheetrock" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2		80,35
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
358	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavan	m2		80,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
359	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2		78,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	
360	CN06A apl	Vopsitorii interioare cu lac pe baza de latex acrilic, aplicate in 2 straturi pe vopsea existent, executate	m2		78,55

1	2	3	4	6	7
		manual			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	
	24301161033800	Lac - latex acrilic	kg	0,4000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	
361	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2		37,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	
362	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 30 x 60 cm pina la 60 x 120 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2		1,80
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	
		2.1.5.2.2. Pardosele			
363	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei	m2		37,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
364	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2		37,27
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	
365	CG36A	Pardoseli din placi laminat cu grosimea de 12mm montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2		37,27
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	26701123204051	Placi din laminat 12mm	m2	1,0500	
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	

1	2	3	4	6	7
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	
		2.1.5.2.3. Timplarie			
366	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat din MDF in complet- calitatea superioara (se elimina : Carton bitumat tip CA 400, Vata minerala tip I)	m2		1,98
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	
	20301123930000	Usi interioare din MDF in complet	m2	1,0000	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	
		2.1.5.2.4. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare			
367	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc.cu dulap in complet	buc		1,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	
	26322102438000	Lavoar cu dulap in complet	buc	1,0100	
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	
368	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc		1,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	
369	RpSD25A	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc		2,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	
	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	1,0000	
370	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc		1,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	
	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,0100	
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000	
		2.1.6. Cabinetul 308			
		2.1.6.1. Demontari			
371	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2		58,81
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0400	
372	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2		3,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	
373	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2		1,77

1	2	3	4	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	
374	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si tavan	m2		90,24
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	
375	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2		1,65
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	
376	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2		0,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	
377	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc		1,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	
378	RpSC13A	Demontarea unei oglinzi din semicristal	buc		1,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	
		2.1.6.2. Lucrari de reparatie a incaperilor			
		2.1.6.2.1. Pereti si tavan			
379	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betogrund" intr-un strat, la pereti	m2		90,24
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	24330231231	Grund cu cuart "Betorgund"	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
380	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2		90,24
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	
381	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2		90,24
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	
382	CF51B k=8	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2		90,24
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	

1	2	3	4	6	7
383	CF59L	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: glafuri	m2		10,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,1440	
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0920	
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,1580	
	2710703520285	Profil de suport	m	4,3680	
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,3680	
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	4,6590	
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8630	
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8720	
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0910	
	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,7100	
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	55,5900	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	
384	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2		10,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	
385	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2		100,24
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
386	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior ""Sheetrock" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2		100,24
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
387	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavan	m2		100,24
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
388	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2		98,44
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	
389	CN06A apl	Vopsitorii interioare cu lac pe baza de latex acrilic, aplicate in 2 straturi pe vopsea existent, executate manual	m2		98,44

1	2	3	4	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	
	24301161033800	Lac - latex acrilic	kg	0,4000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	
390	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2		58,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	
391	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 30 x 60 cm pina la 60 x 120 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2		1,80
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	
		2.1.6.2.2. Pardosele			
392	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei	m2		58,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
393	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2		58,12
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	
394	CG36A	Pardoseli din placi laminat cu grosimea de 12mm montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2		58,12
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	26701123204051	Placi din laminat 12mm	m2	1,0500	
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	

1	2	3	4	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	
		2.1.6.2.3. Timplarie			
395	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent	kg		35,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,2300	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	
396	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat din MDF in complet- calitatea superioara (se elimina : Carton bitumat tip CA 400, Vata minerala tip I)	m2		1,98
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	
	20301123930000	Usi interioare din MDF in complet	m2	1,0000	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	
397	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se elimina : Lant cu zale innodate D=2 mm)	buc		3,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	
		2.1.6.2.4. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare			
398	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc.cu dulap in complet	buc		1,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	
	26322102438000	Lavoar cu dulap in complet	buc	1,0100	
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	
399	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc		1,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	
400	RpSD25A	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc		2,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	
	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	1,0000	
401	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc		1,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	
	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,0100	

1	2	3	4	6	7
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000	
		2.1.7. Cabinetul 309			
		2.1.7.1. Demontari			
402	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2		58,81
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	
403	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2		1,77
	7422010060100	Timplă	h-om	0,2100	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	
404	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si tavan	m2		90,48
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	
405	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2		1,38
	7422010060100	Timplă	h-om	0,4700	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	
406	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2		1,60
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	
407	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc		1,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	
408	RpSC13A	Demontarea unei oglinzi din semicristal	buc		1,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	
409	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2		0,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	
		2.1.7.2. Lucrari de reparatie a incaperilor			
		2.1.7.2.1. Pereti si tavan			
410	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betogrund" intr-un strat, la pereti	m2		90,48
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	24330231231	Grund cu cuart "Betorgund"	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
411	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2		90,48
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	
412	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a.	m2		90,48

1	2	3	4	6	7
		lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	
413	CF51B k=8	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2		90,48
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	
414	CF59L	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: glafuri	m2		10,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,1440	
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0920	
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,1580	
	2710703520285	Profil de suport	m	4,3680	
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,3680	
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,6590	
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8630	
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8720	
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0910	
	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,7100	
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	55,5900	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	
415	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2		10,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	
416	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2		102,48
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
417	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior ""Sheetrock" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2		102,48
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
418	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavan	m2		102,48

1	2	3	4	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
419	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2		100,68
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	
420	CN06A apl	Vopsitorii interioare cu lac pe baza de latex acrilic, aplicate in 2 straturi pe vopsea existent, executate manual	m2		100,68
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	
	24301161033800	Lac - latex acrilic	kg	0,4000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	
421	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2		58,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	
422	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 30 x 60 cm pina la 60 x 120 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2		1,80
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	
		2.1.7.2.2. Pardosele			
423	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei	m2		58,81
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
424	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2		58,81
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	

1	2	3	4	6	7
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	
425	CG36A	Pardoseli din placi laminat cu grosimea de 12mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2		58,81
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	26701123204051	Placi din laminat 12mm	m2	1,0500	
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	
		2.1.7.2.3. Timplarie			
426	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent	kg		35,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,2300	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	
427	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat din MDF in complet- calitatea superioara (se elimina : Carton bitumat tip CA 400, Vata minerala tip I)	m2		1,98
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	
	20301123930000	Usi interioare din MDF in complet	m2	1,0000	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	
		2.1.7.2.4. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare			
428	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc.cu dulap in complet	buc		1,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	
	26322102438000	Lavoar cu dulap in complet	buc	1,0100	
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	
429	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc		1,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	
430	RpSD25A	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul	buc		2,00

1	2	3	4	6	7
		de 3/8" - 1/2"			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	
	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	1,0000	
431	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc		1,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	
	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,0100	
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000	
		2.1.8. Diverse			
432	TrB05A2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t		18,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,5800	
433	TRI1AA04B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t		18,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	
434	TsI50B5	Transportarea gunoiiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t		18,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	
		2.2. Lucrari electrice			
435	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc		62,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om.	0,2200	
436	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc		68,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	
437	RpED20A	Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu izolatie si manta din PVC	m		102,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	
438	RpEE14D	Montarea intrerupatoarelor unipolare sau intrerupator dublu tip cumpana - simbol 0146	buc		7,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400	
	1111000100020 1	Intrerupator dublu	buc	1,0000	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	
439	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc		108,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	
	5646456456	Priza	buc	1,0200	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	
440	RpEF15A	Montarea corpurilor de iluminat la tavane tip LED 48-W	buc		70,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	
	2871527443442	Corp de iluminat LED 48W	buc	1,0000	

1	2	3	4	6	7
	2				
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	
441	RpEF17A	Montarea lampii de semnalizare -Exit	buc		7,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,2200	
	3150145130028 2	Lampa de semnalizare Exit	buc	1,0000	
	2051142950700	Dibluri	buc	1,0000	
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2500	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	
442	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolan, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m		1 380,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	
	2661122830360 1	Tub flexibil d 16-25	m	1,0200	
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	
443	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m		890,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	
	641121787231	Cordoane de cupru 3x 1,5	m	1,0500	
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0300	
444	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp	m		480,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3500	
	1111000103003 3	Cordoane de cupru 3*2.5	m	1,0500	
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0200	