

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocids-b3wdp1-MD-1761307132379						
Obiectul achiziției: Искусственная трава для газонов и футбольных полей мун. Комрат.						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificația tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
1	2	3	4	5	6	7
Искусственная трава для футбольных полей мун. Комрат:						
Лот №1.						
Лот №1. Искусственная трава для газонов и футбольных полей мун. Комрат.	Лот №1. Искусственная трава для газонов и футбольных полей мун. Комрат.			<ul style="list-style-type: none"> - Высота ворса: 45мм +/-3 - Состав волокна: Monofilament PE - Вес: не менее 1,5кг/м2 - Плотность: 10080 пучков/м2 - Цвет: натуральный зеленый/темно-зеленый, стойкий к УФ-излучению - Устойчивость к износу: срок службы при игровой нагрузке не менее 6 лет при интенсивности использования не менее 4 час/день - Температурный диапазон эксплуатации: от -30C до +60C - Экологическая безопасность: Материал не должен содержать тяжелых металлов и токсичных 	<ul style="list-style-type: none"> - Высота ворса: 45мм +/-3 - Состав волокна: Monofilament PE - Вес: не менее 1,5кг/м2 - Плотность: 10080 пучков/м2 - Цвет: натуральный зеленый/темно-зеленый, стойкий к УФ-излучению - Устойчивость к износу: срок службы при игровой нагрузке не менее 6 лет при интенсивности использования не менее 4 час/день - Температурный диапазон эксплуатации: от -30C до +60C 	

				веществ, соответствовать стандартам REACH/EN 15330-1	- Экологическая безопасность: Материал не должен содержать тяжелых металлов и токсичных веществ, соответствовать стандартам REACH/EN 15330-1	
Лот №2.						
Лот №2 Искусственная трава для газонов и футбольных полей мун. Комрат	Лот №2. Искусственная трава для газонов и футбольных полей мун. Комрат			<ul style="list-style-type: none"> - Высота ворса: 40мм +/-3 - Состав волокна: Monofilament PE - Плотность: 16800 пучков/m² - Вес: не менее 1,5кг/m² - Цвет: натуральный зеленый/темно-зеленый, стойкий к УФ-излучению - Устойчивость к износу: срок службы при игровой нагрузке не менее 6 лет при интенсивности использования не менее 4 час/день - Температурный диапазон эксплуатации: от - 30С до +60С - Экологическая безопасность: Материал не должен содержать тяжелых металлов и токсичных веществ, соответствовать стандартам REACH/EN 15330-1 	<ul style="list-style-type: none"> - Высота ворса: 40мм +/-3 - Состав волокна: Monofilament PE - Плотность: 16800 пучков/m² - Вес: не менее 1,5кг/m² - Цвет: натуральный зеленый/темно-зеленый, стойкий к УФ-излучению - Устойчивость к износу: срок службы при игровой нагрузке не менее 6 лет при интенсивности использования не менее 4 час/день - Температурный диапазон эксплуатации: от - 30С до +60С - Экологическая безопасность: Материал не должен содержать тяжелых металлов и токсичных веществ, соответствовать стандартам REACH/EN 15330-1 	
Лот №3.						
Лот №3 Искусственная трава для газонов и футбольных полей мун. Комрат	Лот №3 Искусственная трава для газонов и футбольных полей мун. Комрат			<ul style="list-style-type: none"> - Высота ворса: 20мм +/-3 - Состав волокна: Monofilament PE - Плотность: 16800 пучков/m² - Вес: не менее 1,5кг/m² - Цвет: натуральный зеленый/темно-зеленый, стойкий к УФ-излучению - Устойчивость к износу: срок службы при игровой нагрузке не 	<ul style="list-style-type: none"> - Высота ворса: 20мм +/-3 - Состав волокна: Monofilament PE - Плотность: 16800 пучков/m² - Вес: не менее 1,5кг/m² - Цвет: натуральный зеленый/темно-зеленый, стойкий к УФ-излучению 	

				<ul style="list-style-type: none"> - менее 6 лет при интенсивности использования не менее 4 час/день - Температурный диапазон эксплуатации: от -30C до +60C - Экологическая безопасность: Материал не должен содержать тяжелых металлов и токсичных веществ, соответствовать стандартам REACH/EN 15330-1 	<ul style="list-style-type: none"> - Устойчивость к износу: срок службы при игровой нагрузке не менее 6 лет при интенсивности использования не менее 4 час/день - Температурный диапазон эксплуатации: от -30C до +60C - Экологическая безопасность: Материал не должен содержать тяжелых металлов и токсичных веществ, соответствовать стандартам REACH/EN 15330-1 	
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cara Vladimir În calitate de: _Administrator
 Ofertantul: _Timboi Grup SRL Adresa: _ mun.Comrat, str. Fedico, 22 ap.31
