

Obiect Reparatia capitala a acoperisului scolii **Investitor**
primare nr. 21 "S. Vangheli" din str. Tudor
Vladimirescu 16, mun. Balti nr.28.07- D/20- SAC

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul Blocul A

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demontare				
		1.1. Acoperisul				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600		
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200		
2	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600		
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200		
3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane.	m			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100		
4	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi.	m			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100		
5	RpCH32D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente	m2			
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0150		
6	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Sipca 100x20h -1.79m3)	m2			
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900		
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0300		
7	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (obloane.)	m2			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100		
		1.2. Fragment 1				
8	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul din lemn	m3			
	7124010010700	Dulgher	h-om	2,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400		
		1.3. Planul cosurilor de ventilare				
9	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si	m3			

1	2	3	4	5	6	7
		curatirea caramizilor (cosurile de ventilare din caramida)				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000		
	4100126202818	Apa	m3	0,1200		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800		
10	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm (d200 H=2.5m)	m2			
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,9000		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0070		
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200		
11	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600		
12	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment	m2			
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	4100126202818	Apa	m3	0,0500		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400		
13	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granulose (granuluit)	m3			
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200		
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800		
		1.4. Transportarea deseurilor de la demontari				
14	TrB05B2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m (Перемещение строймусора)	t			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,6400		
15	TrB22C2B	Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastră", inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m (Опуск материалов)	t			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5400		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2700		
16	TRI1AAO2C2	Incarcarea materialelor din grupa A-grele,in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 (Погрузка строймусора на автосамосвал вручную)	t			
	9310060119900	Muncitor	h-om	0,4500		
17	TsI50B2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 12 km	t			
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2120		
		2. Lucrari de constructii				
		2.1. Invelitori si sarpante din lemn				
18	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500		
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000		
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100		
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300		
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44mm calit II	m3	0,1200		
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000		
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100		
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800		

1	2	3	4	5	6	7
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000		
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500		
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500		
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300		
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300		
19	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Membrana hidroizolanta)	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2682132651265	Folie suplimentara polimerica/ Membrana hidroizolanta	m2	1,1500		
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
20	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii (Vtot =7.989 m3)	m2			
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0126		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		
21	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (inclusiv lemnul existent)	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500		
	1212121212121	apa	m3	0,2300		
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000		
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000		
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120		
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050		
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120		
22	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice. (inclusiv lemnul existent)	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2500		
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020		
23	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500		
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla/ Tigla din metal de culoare rosie	m2	1,1500		
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000		
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000		
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000		
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400		
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500		
24	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare)	m			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	28121063060051	Profil din polimer expandat -Banda de etansare	m	1,1000		
25	CK26D	Montarea opritorilor de zapada (Установка снегозадержателей)	m			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		
	2743123549325	Opritori de zapada	m	1,0000		
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	6,0000		

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
26	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv de culoarea alba d100	m			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000		
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate din tabla protejata anticoroziv de culoarea alba d100	m	1,0500		
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi d100	buc	1,4000		
	2666122800555	Element de inchidere d100	buc	0,2000		
	2875274000050	Elemente de legatura d100	buc	0,1000		
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000		
	2875274000501	Cot de jgheab d100	buc	0,2000		
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
27	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv de culoarea alba d80	m			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500		
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat din tabla protejata anticoroziv de culoarea alba d80	m	1,0500		
	2875274000502	Cot burlan d80	buc	0,5000		
	2875274110001	Piesa de legatura d80	buc	0,2500		
	2413217300010	Cleme d80	buc	0,5000		
	2874115830000	Pilnii de curatire d80	buc	0,2500		
	2875274000503	Cot de capat d80	buc	0,2500		
	2875274000500	Elemente de legatura d100	buc	0,2500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150		
28	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla cutata LS8 de culoare alba la streasina)	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2710403642000	Tabla cutata LS8 de culoare alba	m2	1,1500		
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000		
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000		
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	5,0000		
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220		
29	CE17A	Membrana hidroizolanta "TEND" executata pe suprafete orizontale	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2682132651365	Folie suplimentara polimerica /Membrana hidroizolanta "TEND"	m2	1,1500		
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
30	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante (vata minerala bazaltica, ignifuga densitatea=125 kg/m3 conductibilitatea=0,037 W/mk, t=100mm) , simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 %	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0700		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0500		
	2521352602904	Placi din material termoizolant /vata minerala bazaltica, ignifuga densitatea=125 kg/m3 conductibilitatea=0,037 W/mk, t=100mm	m2	1,0200		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0040		
31	CE17A	Membrana anticondens "TEND" executata pe suprafete orizontale	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		

1	2	3	4	5	6	7
	2682132651366	Folie suplimentara polimerica /Membrana anticondens "TEND"	m2	1,1500		
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
32	RpCO12A	Confectionarea si montarea obloanelor simple, cu tablii pline, executate din cherestea de rasinoase cu rame si tablii de scindura (suprafata oblonului din lemn S=0.5m2/ bucata =2buc)	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2700		
	7422010060100	Timplar	h-om	4,9400		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300		
	2010102904353	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0500		
	2863146310811	Balama ingropata pentru ferestre si usi tip F 8 cm S 1547	buc	4,0000		
	2863146311270	Creioane aplicate pt.usi, ferestre, balcon	buc	0,7000		
	2863146311176	Cirlig de vint cu placa tip A si B de 250 mm	buc	1,3000		
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A I 3,0 x 60 S2111	kg	0,0500		
	2874115837501	Suruburi pentru lemn cu cap semiinecat cresatat L 3 x 35 mm	buc	6,0000		
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	1,0000		
	2430226100747	Grund umplutor de pori g. 005-2 S 5192-79	kg	0,2000		
	2462106110352	Clei de oase cal.I	kg	0,0800		
	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	1,0000		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0250		
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0200		
33	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001		
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003		
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030		
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000		
		2.2. Lucarna L-1				
34	CE42A	Executarea lucarnelor	buc			
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	5,9700		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6330		
	28631463108081	Balamale (петли)	buc	4,0000		
	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	1,0000		
	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластины) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,0600		
	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,0600		
	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,1000		
	2682132600001	Cerceveli (Переплеты)	m2	0,5000		
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,4000		
	24105200067531	Automascara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1100		
	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,1600		
35	CK35A ap	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Болт M12 ,L=140mm, Гайка M12,шайба-2шт.)	buc			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500		
	28741363133001051	Diblu din metal, Болт M12 L=140 ,шайба ,гайка	buc	1,0000		
36	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii (Vtot =0.412 m3)	m2			
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0375		

1	2	3	4	5	6	7
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		
37	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500		
	1212121212121	apa	m3	0,2300		
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000		
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000		
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120		
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050		
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120		
38	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice.	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2500		
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020		
39	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Tigla din metal de culoare rosie)	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500		
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla/ Tigla din metal de culoare rosie	m2	1,1500		
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000		
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000		
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000		
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400		
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500		
40	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla cutata LS8 de culoare alba la streasina)	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2710403642000	Tabla cutata LS8 de culoare alba	m2	1,1500		
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000		
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000		
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	5,0000		
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220		
41	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare)	m			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	28121063060051	Profil din polimer expandat -Banda de etansare	m	1,1000		
42	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla zincata , $\delta=0,5\text{mm}$)	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500		
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300		
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		

1	2	3	4	5	6	7
43	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare rosie, $\delta=0,5\text{mm}$)	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	5,5500		
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300		
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
		2.3. Fragment 1				
44	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500		
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000		
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100		
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125\text{ mm}$, calit, a II a	m3	0,9300		
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\delta = 44\text{mm}$ calit II	m3	0,1200		
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000		
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100		
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800		
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000		
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500		
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500		
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300		
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300		
45	CN50A	Tratament ignifug al lemnaiei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500		
	1212121212121	apa	m3	0,2300		
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000		
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000		
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120		
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050		
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120		
46	CL18A	Elemente din metal pentru fixare	kg			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100		
	2734113803207	Sirma neagra moale $d = 2\text{ mm}$	kg	0,0100		
	2775276309986	Elemente din metal pentru fixare	kg	1,0000		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150		
47	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Антикоррозионная окраска)	t			
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400		
	2430116100000	Email clorcauciuc ПФ-133	kg	7,8000		
	2430226100814	Grund miniu ГФ-021	kg	3,9000		
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500		
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500		

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750		
48	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Ancora M16 l=150mm)	buc			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500		
	2874136313310	Ancora M16 l=150mm	buc	1,0000		
49	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Ancora M12 (Lider) d16 l=330mm)	buc			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500		
	2874136313312	Ancora M12 (Lider) d16 l=330mm	buc	1,0000		
		2.4. Cosurile de ventilare Cv-1.....Cv-7				
		2.4.1. Cos de ventilare Cv-1-1buc				
50	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Мет.изделия -уголок 50x5, полоса 50x5)	kg			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100		
	2775276309881501	Confectii metalice inglobate in beton-Уголок 50x5, полоса 50x5	kg	1,0000		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150		
51	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Антикоррозионная окраска)	t			
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400		
	2430116100000	Email clorcauciuc ПФ-133	kg	7,8000		
	2430226100814	Grund miniu ГФ-021	kg	3,9000		
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500		
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750		
52	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Анкер с гайкой двойн.распора М6 ,L=65mm)	buc			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500		
	2874136313300110	Diblu din metal, Анкер с гайкой двойн.распора М6 L=65mm	buc	1,0000		
53	CE30A	Astereala le inelitori sau doliile inelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (V=0.07 m3)	m2			
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2250		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0326		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		
54	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита)	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500		
	1212121212121	apa	m3	0,2300		
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000		
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000		
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120		
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050		

1	2	3	4	5	6	7
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120		
55	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori (Антисертификация)	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2500		
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020		
56	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului. (Panouri SANDWICH antifoc de culoare alba, b=50mm)	m2			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2500		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200		
	2811236304903	Panouri SANDWICH antifoc de culoare alba, b=50mm	m2	1,0200		
	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	3,2000		
	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	3,0000		
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1750		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000		
57	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare rosie, b=0,5mm)	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	5,5500		
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300		
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
58	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare pentru tabla cutata)	m			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	28121063060051	Profil din polimer expandat -Banda de etansare	m	1,1000		
59	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare rosie, b=0,5mm)	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	5,5500		
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300		
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
60	CE35A	Plasa de siguranta, re folosibila, utilizata la executarea invelitorii constructiilor (Защитная мет.сетка 10mmx20mm на вентилятах (Материал -мет.сетка в м2)	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,1400		
	1752127334760	Plasa din relon, -Защитная мет.сетка 10mmx20mm	m2	1,0000		

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
		2.4.2. Cos de ventilare Cv-2-1buc				
61	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Мет.изделия -уголок 50x5, полоса 50x5)	kg			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100		
	2775276309881501	Confectii metalice inglobate in beton-Уголок 50x5, полоса 50x5	kg	1,0000		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150		
62	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectionilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Антиккоррозионная окраска)	t			
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400		
	2430116100000	Email clorcauciuc ПФ-133	kg	7,8000		
	2430226100814	Grund miniu ГФ-021	kg	3,9000		
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500		
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750		
63	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Анкер с гайкой двойн.распора М6 ,L=65mm)	buc			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500		
	2874136313300110	Diblu din metal, Анкер с гайкой двойн.распора М6 L=65mm	buc	1,0000		
64	CE30A	Astereala le inelitori sau doliile inelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (V=0.07 m3)	m2			
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2250		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0326		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		
65	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита)	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500		
	1212121212121	apa	m3	0,2300		
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000		
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000		
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120		
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050		
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120		
66	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori (Антисертирование)	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2500		
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020		
67	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor.	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului. (Panouri SANDWICH antifoc de culoare alba, $\delta=50\text{mm}$)				
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2500		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200		
	2811236304903	Panouri SANDWICH antifoc de culoare alba, $\delta=50\text{mm}$	m2	1,0200		
	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	3,2000		
	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	3,0000		
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1750		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000		
68	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare rosie, $\delta=0,5\text{mm}$)	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	5,5500		
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300		
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
69	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare pentru tabla cutata)	m			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	28121063060051	Profil din polimer expandat -Banda de etansare	m	1,1000		
70	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare rosie, $\delta=0,5\text{mm}$)	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	5,5500		
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300		
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
71	CE35A	Plasa de siguranta, re folosibila, utilizata la executarea invelitorii constructiilor (Защитная мет.сетка 10mmx20mm на вентилятах (Материал -мет.сетка в м2)	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,1400		
	1752127334760	Plasa din relon, -Защитная мет.сетка 10mmx20mm	m2	1,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
		2.4.3. Cos de ventilare Cv-3-1buc				
72	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Мет. изделия -уголок 50x5, полоса 50x5)	kg			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100		
	277527630988150 1	Confecții metalice inglobate in beton-Уголок 50x5, полоса 50x5	kg	1,0000		

1	2	3	4	5	6	7
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150		
73	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Антикоррозионная окраска)	t			
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400		
	2430116100000	Email clorcauciuc ПФ-133	kg	7,8000		
	2430226100814	Grund miniu ГФ-021	kg	3,9000		
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500		
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750		
74	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Анкер с гайкой двойн.распора М6 ,L=65mm)	buc			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500		
	2874136313300110	Diblu din metal, Анкер с гайкой двойн.распора М6 L=65mm	buc	1,0000		
75	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (V=0.09 m3)	m2			
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2250		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0326		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		
76	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита)	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500		
	1212121212121	apa	m3	0,2300		
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000		
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000		
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120		
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050		
	2952270002921	Агрегат pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120		
77	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori (Антисертирование)	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2500		
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020		
78	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului. (Panouri SANDWICH antifoc de culoare alba, б=50mm)	m2			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2500		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200		
	2811236304903	Panouri SANDWICH antifoc de culoare alba, б=50mm	m2	1,0200		
	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	3,2000		
	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	3,0000		
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1750		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000		

1	2	3	4	5	6	7
79	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare rosie, $\delta=0,5\text{mm}$)	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	5,5500		
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300		
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
80	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare pentru tabla cutata)	m			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	28121063060051	Profil din polimer expandat -Banda de etansare	m	1,1000		
81	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare rosie, $\delta=0,5\text{mm}$)	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	5,5500		
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300		
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
82	CE35A	Plasa de siguranta, refolosibila, utilizata la executarea invelitorii constructiilor (Защитная мет.сетка 10mmx20mm на вентилятах (Материал -мет.сетка в м2)	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,1400		
	1752127334760	Plasa din relon, -Защитная мет.сетка 10mmx20mm	m2	1,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
		2.4.4. Cos de ventilare Cv-4-1buc				
83	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Мет.изделия -уголок 50x5, полоса 50x5)	kg			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		
	2734113803207	Sirma neagra moale $d = 2 \text{ mm}$	kg	0,0100		
	2775276309881501	Confectii metalice inglobate in beton-Уголок 50x5, полоса 50x5	kg	1,0000		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150		
84	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Антикоррозионная окраска)	t			
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400		
	2430116100000	Email clorcauciuc ПФ-133	kg	7,8000		

1	2	3	4	5	6	7
	2430226100814	Grund miniu ГФ-021	kg	3,9000		
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500		
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750		
85	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Анкер с гайкой двойн.распора М6 ,L=65mm)	buc			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500		
	2874136313300110	Diblu din metal, Анкер с гайкой двойн.распора М6 L=65mm	buc	1,0000		
86	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (V=0.07 m3)	m2			
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2250		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0326		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		
87	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита)	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500		
	1212121212121	apa	m3	0,2300		
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000		
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000		
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120		
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050		
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120		
88	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori (Антисертирование)	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2500		
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020		
89	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului. (Panouri SANDWICH antifoc de culoare alba, b=50mm)	m2			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2500		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200		
	2811236304903	Panouri SANDWICH antifoc de culoare alba, b=50mm	m2	1,0200		
	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	3,2000		
	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	3,0000		
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1750		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000		
90	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare rosie, b=0,5mm)	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	5,5500		
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300		
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500		

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
91	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare pentru tabla cutata)	m			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	28121063060051	Profil din polimer expandat -Banda de etansare	m	1,1000		
92	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare rosie, b=0,5mm)	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	5,5500		
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300		
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
93	CE35A	Plasa de siguranta, refolosibila, utilizata la executarea invelitorii constructiilor (Защитная мет.сетка 10mmx20mm на вентилятах (Материал -мет.сетка в м2)	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,1400		
	1752127334760	Plasa din relon, -Защитная мет.сетка 10mmx20mm	m2	1,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
		2.4.5. Cos de ventilare Cv-5-1buc				
94	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Мет.изделия -уголок 50x5, полоса 50x5)	kg			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100		
	2775276309881501	Confectii metalice inglobate in beton-Уголок 50x5, полоса 50x5	kg	1,0000		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150		
95	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Антикоррозионная окраска)	t			
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400		
	2430116100000	Email clorcauciuc ПФ-133	kg	7,8000		
	2430226100814	Grund miniu ГФ-021	kg	3,9000		
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500		
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750		
96	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Анкер с гайкой двойн.распора М6 ,L=65mm)	buc			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500		
	2874136313300110	Diblu din metal, Анкер с гайкой двойн.распора М6 L=65mm	buc	1,0000		
97	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (V=0.09 m3)				
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2250		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0326		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		
98	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита)	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500		
	1212121212121	apa	m3	0,2300		
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000		
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000		
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120		
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050		
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120		
99	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori (Антисертификация)	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2500		
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020		
100	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului. (Panouri SANDWICH antifoc de culoare alba, b=50mm)	m2			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2500		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200		
	2811236304903	Panouri SANDWICH antifoc de culoare alba, b=50mm	m2	1,0200		
	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	3,2000		
	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	3,0000		
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1750		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000		
101	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare rosie, b=0,5mm)	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	5,5500		
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300		
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
102	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare pentru tabla cutata)	m			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	28121063060051	Profil din polimer expandat -Banda de etansare	m	1,1000		
103	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare rosie, $\delta=0,5\text{mm}$)				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	5,5500		
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300		
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
104	CE35A	Plasa de siguranta, refolosibila, utilizata la executarea invelitorii constructiilor (Защитная мет.сетка 10mmx20mm на вентшахтах (Материал -мет.сетка в м2)	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,1400		
	1752127334760	Plasa din relon, -Защитная мет.сетка 10mmx20mm	m2	1,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
		2.4.6. Cos de ventilare Cv-6-1buc				
105	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Мет.изделия -уголок 50x5, полоса 50x5)	kg			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		
	2734113803207	Sirma neagra moale $d = 2 \text{ mm}$	kg	0,0100		
	277527630988150	Confectii metalice inglobate in beton-Уголок 50x5, полоса 50x5	kg	1,0000		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150		
106	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Антикоррозионная окраска)	t			
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400		
	2430116100000	Email clorcauciuc ПФ-133	kg	7,8000		
	2430226100814	Grund miniu ГФ-021	kg	3,9000		
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500		
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750		
107	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Анкер с гайкой двойн.распора М6 ,L=65mm)	buc			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500		
	2874136313300110	Diblu din metal, Анкер с гайкой двойн.распора М6 L=65mm	buc	1,0000		
108	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. ($V=0,07 \text{ m}^3$)	m2			
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2250		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0326		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		
109	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита)	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500		
	1212121212121	apa	m3	0,2300		
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000		

1	2	3	4	5	6	7
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000		
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120		
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050		
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120		
110	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori (Антисертификация)	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2500		
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020		
111	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului. (Panouri SANDWICH antifoc de culoare alba, b=50mm)	m2			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2500		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200		
	2811236304903	Panouri SANDWICH antifoc de culoare alba, b=50mm	m2	1,0200		
	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	3,2000		
	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	3,0000		
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1750		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000		
112	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare rosie, b=0,5mm)	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	5,5500		
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300		
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
113	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare pentru tabla cutata)	m			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	28121063060051	Profil din polimer expandat -Banda de etansare	m	1,1000		
114	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare rosie, b=0,5mm)	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	5,5500		
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300		
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
115	CE35A	Plasa de siguranta, refolosibila, utilizata la executarea invelitorii constructiilor	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		(Защитная мет.сетка 10mmx20mm на вентшахтах (Материал -мет.сетка в м2)				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,1400		
	1752127334760	Plasa din relon, -Защитная мет.сетка 10mmx20mm	m2	1,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
		2.4.7. Cos de ventilare Cv-7-1buc				
116	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Мет.изделия -уголок 50x5, полоса 50x5)	kg			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100		
	277527630988150 1	Confectii metalice inglobate in beton-Уголок 50x5, полоса 50x5	kg	1,0000		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150		
117	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Антикоррозионная окраска)	t			
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400		
	2430116100000	Email clorcauciuc ПФ-133	kg	7,8000		
	2430226100814	Grund miniu ГФ-021	kg	3,9000		
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500		
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750		
118	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Анкер с гайкой двойн.распора М6 ,L=65mm)	buc			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500		
	287413631330011 0	Diblu din metal, Анкер с гайкой двойн.распора М6 L=65mm	buc	1,0000		
119	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (V=0.07 m3)	m2			
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2250		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0326		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		
120	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита)	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500		
	1212121212121	apa	m3	0,2300		
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000		
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000		
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120		
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050		
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120		
121	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori (Антисептирование)	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2500		
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010		

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020		
122	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului. (Panouri SANDWICH antifoc de culoare alba, b=50mm)	m2			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2500		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200		
	2811236304903	Panouri SANDWICH antifoc de culoare alba, b=50mm	m2	1,0200		
	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	3,2000		
	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	3,0000		
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1750		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000		
123	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare rosie, b=0,5mm)	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	5,5500		
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300		
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
124	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare pentru tabla cutata)	m			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	28121063060051	Profil din polimer expandat -Banda de etansare	m	1,1000		
125	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare rosie, b=0,5mm)	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	5,5500		
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300		
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
126	CE35A	Plasa de siguranta, refolosibila, utilizata la executarea invelitorii constructiilor (Защитная мет.сетка 10mmx20mm на вентилятах (Материал -мет.сетка в м2)	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,1400		
	1752127334760	Plasa din relon, -Защитная мет.сетка 10mmx20mm	m2	1,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
		2.5. Punte din lemn				
127	CG02B apl	Dusumele oarbe din scinduri de rasinoase, brute, pe suprafete mai mari de 16 mp, impregnate cu lignolineum, aplicate in 2 straturi executate cu un rind de scinduri batute pe rigle de rasinoase (Punti din	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		scindura existenta 100x20h -0.77m3, pe elemente de imbinare din scindura existenta 100x20h -0.09m3)				
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,7500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0900		
	201010290349522	Scinduri de rasinoase existente	m3	0,0200		
	201010290690022	Rigle de rasinoase existenta	m3	0,0024		
	2414147327483	Lignolineum	kg	0,1000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		
128	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1600		
	1212121212121	apa	m3	0,7900		
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6,0000		
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	23,0000		
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0400		
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	4,0000		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0230		
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,1140		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0560		
129	CN51E	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi.	100m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	10,4000		
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	90,0000		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0700		

Obiect Reparatia capitala a acoperisului scolii **Investitor**
primare nr. 21 "S. Vangheli" din str. Tudor
Vladimirescu 16, mun. Balti nr.28.07- D/20- SAC

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul Blocul A1

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demontare				
		1.1. Acoperisul				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600		
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200		
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane.	m			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100		
3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi.	m			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100		
4	RpCH32D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente	m2			
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0150		
5	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Sipca 100x20h -0.17m3)	m2			
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900		
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0300		
6	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul din lemn	m3			
	7124010010700	Dulgher	h-om	2,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400		
		1.2. Transportarea deseurilor de la demontari				
7	TrB05B2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m (Перемещение строймусора)	t			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,6400		
8	TrB22C2B	Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastra", inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m (Опуск материалов)	t			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5400		
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2700		
9	TRI1AAO2C2	Incarcarea materialelor din grupa A-grele,in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 (Погрузка строймусора на автосамосвал вручную)	t			

1	2	3	4	5	6	7
	9310060119900	Muncitor	h-om	0,4500		
10	Ts150B2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 12 km	t			
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2120		
		2. Lucrari de constructii				
		2.1. Centura si tumbele din beton armat				
11	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc			
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000		
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000		
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600		
12	CP28B	Confectionarea si montarea din otel beton OB 37 in elemente din beton armat preturnate sau executate pe santier cu diametrul peste 8 mm (Confectionarea si montarea 1M* d14 A III)	kg			
	7123020011100	Fierar betonist	h-om	0,0600		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		
	271060200100	Otel beton	kg	1,0300		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,5000		
	2734113803142	Sirma neagra moale d = 1,25 mm	kg	0,0100		
13	CP28B	Confectionarea si montarea din otel beton OB 37 in elemente din beton armat preturnate sau executate pe santier cu diametrul peste 8 mm (Confectionarea si montarea 2M* d14 A I)	kg			
	7123020011100	Fierar betonist	h-om	0,0600		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		
	271060200100	Otel beton	kg	1,0300		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,5000		
	2734113803142	Sirma neagra moale d = 1,25 mm	kg	0,0100		
14	RpIC29A apl	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" (Executarea manuala a filetelui la 2M* din d14 A I)	buc			
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600		
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0080		
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500		
15	CP21A	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltime pina la 35 m, umplerea golurilor tehnologice si de montaj in prefabricate, inclusiv finisarea fetelor (Mortar de ciment polimerizat 1:2 + 10%PIBA)	buc			
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3000		
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,0010		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,00008		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0200		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010		
16	CB02C	Cofraje din panouri refozibile, cu aestivala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000		
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000		
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050		
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000		
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500		

1	2	3	4	5	6	7
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250		
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010		
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200		
17	CC02K	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010		
18	CC02L2	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050		
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010		
19	CA04B3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltime pina la 35 m inclusiv	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	6,1500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500		
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	303,0000		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7460		
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3300		
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800		
		2.2. Invelitori si sarpante din lemn				
20	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500		
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000		
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100		
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300		
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,1200		
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000		
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100		
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800		
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000		
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500		
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500		
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300		
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300		
21	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Membrana bituminoasa)	m2			

1	2	3	4	5	6	7
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200		
	2682132611626	Membrana bituminoasa	m2	1,0800		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005		
22	CL18A	Elemente din metal pentru fixare	kg			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100		
	2775276309986	Elemente din metal pentru fixare	kg	1,0000		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150		
23	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Антикоррозионная окраска)	t			
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400		
	2430116100000	Email clorcauciuc ПФ-133	kg	7,8000		
	2430226100814	Grund miniu ГФ-021	kg	3,9000		
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500		
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750		
24	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Ancora M16 l=150mm)	buc			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500		
	2874136313310	Ancora M16 l=150mm	buc	1,0000		
25	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Ancora M12 (Lider) d16 l=330mm)	buc			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500		
	2874136313312	Ancora M12 (Lider) d16 l=330mm	buc	1,0000		
26	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Membrana hidroizolanta)	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2682132651265	Folie suplimentara polimerica/ Membrana hidroizolanta	m2	1,1500		
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
27	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii (Vtot =0.709 m3)	m2			
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0113		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		
28	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500		
	1212121212121	apa	m3	0,2300		
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000		
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000		
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120		
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050		
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120		
29	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice.	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2500		

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020		
30	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500		
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla/ Tigla din metal de culoare rosie	m2	1,1500		
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000		
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000		
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000		
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400		
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500		
31	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare)	m			
	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	0,1500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	28121063060051	Profil din polimer expandat -Banda de etansare	m	1,1000		
32	CK26D	Montarea opritorilor de zapada (Установка снегозадержателей)	m			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		
	2743123549325	Opritori de zapada	m	1,0000		
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	6,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
33	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv de culoarea alba d150	m			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000		
	2710406311850	Jgheaburi semirotonde prefabricate din tabla protejata anticoroziv de culoarea alba d150	m	1,0500		
	2875276311331	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi d150	buc	1,4000		
	2666122805555	Element de inchidere d150	buc	0,2000		
	2875274000051	Elemente de legatura d150	buc	0,1000		
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000		
	2875274005501	Cot de jgheab d150	buc	0,2000		
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
34	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv de culoarea alba d100	m			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500		
	2710406311736	Burlan rotund prefabricat din tabla protejata anticoroziv de culoarea alba d100	m	1,0500		
	2875274006502	Cot burlan d100	buc	0,5000		
	2875274110081	Piesa de legatura d100	buc	0,2500		
	2413217300810	Cleme d100	buc	0,5000		
	2874115830080	Pilnii de curatire d100	buc	0,2500		
	2875274000583	Cot de capat d100	buc	0,2500		
	2875274000850	Elemente de legatura d100	buc	0,2500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150		
35	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla cutata LS8 de culoare alba la streasina)	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2710403642000	Tabla cutata LS8 de culoare alba	m2	1,1500		
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000		
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000		
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	5,0000		
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220		

1	2	3	4	5	6	7
36	CE17A	Membrana hidroizolanta "TEND" executata pe suprafete horizontale	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2682132651365	Folie suplimentara polimerica /Membrana hidroizolanta "TEND"	m2	1,1500		
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
37	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante (vata minerala bazaltica, ignifuga densitatea=125 kg/m3 conductibilitatea=0,037 W/mk, t=100mm) , simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete horizontale sau inclinate pina la 20 %	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0700		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0500		
	2521352602904	Placi din material termoizolant /vata minerala bazaltica, ignifuga densitatea=125 kg/m3 conductibilitatea=0,037 W/mk, t=100mm	m2	1,0200		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0040		
38	CE17A	Membrana anticondens "TEND" executata pe suprafete horizontale	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2682132651366	Folie suplimentara polimerica /Membrana anticondens "TEND"	m2	1,1500		
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
39	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilare din aluminiu 200x400)	buc			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300		
	2811236306200	Grila de ventilare din aluminiu 200x400	buc	1,0000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000		
		2.3. Scara de acces pe acoperis Sma-1				
40	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100		
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080		
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200		
41	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a constructiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Антикорозионная окраска)	t			
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400		
	2430116100000	Email clorcauciuc ПФ-133	kg	7,8000		
	2430226100814	Grund miniu ГФ-021	kg	3,9000		
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500		
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750		

Obiect Reparatia capitala a acoperisului scolii **Investitor**
primare nr. 21 "S. Vangheli" din str. Tudor
Vladimirescu 16, mun. Balti nr.28.07- D/20- SAC

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul Blocul A2

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demontare				
		1.1. Acoperisul				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200		
2	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200		
3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane.	m			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100		
4	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi.	m			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100		
5	RpCH32D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente	m2			
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150		
6	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Sipca 100x20h -0.13m3)	m2			
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300		
7	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul din lemn	m3			
	7124010010700	Dulgher	h-om	2,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400		
		1.2. Transportarea deseurilor de la demontari				
8	TrB05B2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m (Перемещение строймусора)	t			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,6400		

1	2	3	4	5	6	7
9	TrB22C2B	Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastră", înaltimea de ridicare fiind de 6-12 m (Опуск материалов)	t			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5400		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2700		
10	TRI1AAO2C2	Incarcarea materialelor din grupa A-grele, în bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, în auto categoria 2 (Погрузка строймусора на автосамосвал вручную)	t			
	9310060119900	Muncitor	h-om	0,4500		
11	TsI50B2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 12 km	t			
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2120		
		2. Lucrari de constructii				
		2.1. Centura din beton armat				
12	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, în elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc			
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000		
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000		
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600		
13	CP28B	Confectionarea si montarea din otel beton OB 37 în elemente din beton armat preturnate sau executate pe santier cu diametrul peste 8 mm (Confectionarea si montarea 1M* d14 A III)	kg			
	7123020011100	Fierar betonist	h-om	0,0600		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		
	271060200100	Otel beton	kg	1,0300		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,5000		
	2734113803142	Sirma neagra moale d = 1,25 mm	kg	0,0100		
14	CP28B	Confectionarea si montarea din otel beton OB 37 în elemente din beton armat preturnate sau executate pe santier cu diametrul peste 8 mm (Confectionarea si montarea 2M* d14 A I)	kg			
	7123020011100	Fierar betonist	h-om	0,0600		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		
	271060200100	Otel beton	kg	1,0300		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,5000		
	2734113803142	Sirma neagra moale d = 1,25 mm	kg	0,0100		
15	RpIC29A apl	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" (Executarea manuala a filetului la 2M* din d14 A I)	buc			
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600		
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0080		
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500		
16	CP21A	Punerea în opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la înaltime pina la 35 m, umplerea golurilor tehnologice si de montaj în prefabricate, inclusiv finisarea fetelor (Mortar de ciment polimerizat 1:2 + 10%PIBA)	buc			
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3000		
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,0010		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,00008		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0200		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010		
17	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului în placi si grinzi	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000		
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000		
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050		
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000		
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250		
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010		
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200		
18	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010		
19	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050		
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010		
20	CA04B3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltime pina la 35 m inclusiv	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	6,1500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500		
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	303,0000		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7460		
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3300		
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800		
		2.2. Invelitori si sarpante din lemn				
21	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500		
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000		
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100		
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de \bar{b} =100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300		
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase \bar{b} = 44mm calit II	m3	0,1200		
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000		
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100		
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800		
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000		
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500		
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500		

1	2	3	4	5	6	7
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300		
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300		
22	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Membrana bituminoasa)	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200		
	2682132611626	Membrana bituminoasa	m2	1,0800		
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005		
23	CL18A	Elemente din metal pentru fixare	kg			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100		
	2775276309986	Elemente din metal pentru fixare	kg	1,0000		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150		
24	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Антикоррозионная окраска)	t			
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400		
	2430116100000	Email clorcauciuc ПФ-133	kg	7,8000		
	2430226100814	Grund miniu ГФ-021	kg	3,9000		
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500		
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750		
25	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Ancora M12 (Lider) d16 l=330mm)	buc			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500		
	2874136313312	Ancora M12 (Lider) d16 l=330mm	buc	1,0000		
26	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Membrana hidroizolanta)	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2682132651265	Folie suplimentara polimerica/ Membrana hidroizolanta	m2	1,1500		
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
27	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii (Vtot =0.725 m3)	m2			
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0156		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		
28	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500		
	1212121212121	apa	m3	0,2300		
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000		
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000		
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120		
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000		

1	2	3	4	5	6	7
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050		
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120		
29	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice.	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2500		
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020		
30	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500		
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla/ Tigla din metal de culoare rosie	m2	1,1500		
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000		
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000		
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000		
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400		
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500		
31	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare)	m			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	28121063060051	Profil din polimer expandat -Banda de etansare	m	1,1000		
32	CK26D	Montarea opritorilor de zapada (Установка снегозадержателей)	m			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		
	2743123549325	Opritori de zapada	m	1,0000		
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	6,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
33	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv de culoarea alba d150	m			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000		
	2710406311850	Jgheaburi semirotunde prefabricate din tabla protejata anticoroziv de culoarea alba d150	m	1,0500		
	2875276311331	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi d150	buc	1,4000		
	2666122805555	Element de inchidere d150	buc	0,2000		
	2875274000051	Elemente de legatura d150	buc	0,1000		
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000		
	2875274005501	Cot de jgheab d150	buc	0,2000		
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
34	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv de culoarea alba d100	m			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500		
	2710406311736	Burlan rotund prefabricat din tabla protejata anticoroziv de culoarea alba d100	m	1,0500		
	2875274006502	Cot burlan d100	buc	0,5000		
	2875274110081	Piesa de legatura d100	buc	0,2500		
	2413217300810	Cleme d100	buc	0,5000		
	2874115830080	Pilnii de curatire d100	buc	0,2500		
	2875274000583	Cot de capat d100	buc	0,2500		
	2875274000850	Elemente de legatura d100	buc	0,2500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150		
35	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla cutata LS8 de culoare alba la streasina)	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		

1	2	3	4	5	6	7
	2710403642000	Tabla cutata LS8 de culoare alba	m2	1,1500		
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000		
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000		
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	5,0000		
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220		
36	CE17A	Membrana hidroizolanta "TEND" executata pe suprafete orizontale	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2682132651365	Folie suplimentara polimerica /Membrana hidroizolanta "TEND"	m2	1,1500		
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
37	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante (vata minerala bazaltica, ignifuga densitatea=125 kg/m3 conductibilitatea=0,037 W/mk, t=100mm) , simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 %	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0700		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0500		
	2521352602904	Placi din material termoizolant /vata minerala bazaltica, ignifuga densitatea=125 kg/m3 conductibilitatea=0,037 W/mk, t=100mm	m2	1,0200		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0040		
38	CE17A	Membrana anticondens "TEND" executata pe suprafete orizontale	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2682132651366	Folie suplimentara polimerica /Membrana anticondens "TEND"	m2	1,1500		
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
39	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilare din aluminiu 200x400)	buc			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300		
	2811236306200	Grila de ventilare din aluminiu 200x400	buc	1,0000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000		

Obiect Reparatia capitala a acoperisului scolii **Investitor**
primare nr. 21 "S. Vangheli" din str. Tudor
Vladimirescu 16, mun. Balti nr.28.07- D/20- SAC

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul Blocul A3

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demontare				
		1.1. Acoperisul				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600		
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200		
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane.	m			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100		
3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi.	m			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100		
4	RpCH32D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente	m2			
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0150		
5	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Sipca 100x20h -0.06m3)	m2			
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900		
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0300		
6	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul din lemn	m3			
	7124010010700	Dulgher	h-om	2,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400		
		1.2. Transportarea deseurilor de la demontari				
7	TrB05B2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m (Перемещение строймусора)	t			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,6400		
8	TrB22C2B	Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastra", inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m (Опуск материалов)	t			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5400		
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2700		
9	TRI1AAO2C2	Incarcarea materialelor din grupa A-grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau	t			

1	2	3	4	5	6	7
		teren, in auto categoria 2 (Погрузка строймусора на автосамосвал вручную)				
	9310060119900	Muncitor	h-om	0,4500		
10	TsI50B2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 12 km	t			
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2120		
		2. Lucrari de constructii				
		2.1. Centura din beton armat				
11	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc			
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000		
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000		
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600		
12	CP28B	Confectionarea si montarea din otel beton OB 37 in elemente din beton armat preturnate sau executate pe santier cu diametrul peste 8 mm (Confectionarea si montarea 1M* d14 A III)	kg			
	7123020011100	Fierar betonist	h-om	0,0600		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		
	271060200100	Otel beton	kg	1,0300		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,5000		
	2734113803142	Sirma neagra moale d = 1,25 mm	kg	0,0100		
13	CP28B	Confectionarea si montarea din otel beton OB 37 in elemente din beton armat preturnate sau executate pe santier cu diametrul peste 8 mm (Confectionarea si montarea 2M* d14 A I)	kg			
	7123020011100	Fierar betonist	h-om	0,0600		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		
	271060200100	Otel beton	kg	1,0300		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,5000		
	2734113803142	Sirma neagra moale d = 1,25 mm	kg	0,0100		
14	RpIC29A apl	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" (Executarea manuala a filetului la 2M* din d14 A I)	buc			
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600		
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0080		
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500		
15	CP21A	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltime pina la 35 m, umplerea golerilor tehnologice si de montaj in prefabricate, inclusiv finisarea fetelor (Mortar de ciment polimerizat 1:2 + 10%PIBA)	buc			
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3000		
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,0010		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,00008		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0200		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010		
16	CB02C	Cofraje din panouri refofosibile, cu ariala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000		
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000		
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050		
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000		
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300		

1	2	3	4	5	6	7
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250		
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010		
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200		
17	CC02K	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010		
18	CC02L2	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050		
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010		
19	CA04B3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltime pina la 35 m inclusiv	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	6,1500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500		
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	303,0000		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7460		
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3300		
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800		
		2.2. Invelitori si sarpante din lemn				
20	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500		
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000		
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100		
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300		
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,1200		
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000		
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100		
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800		
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000		
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500		
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500		
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300		
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300		
21	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		suprapunerile nelipite (Membrana bituminoasa)				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200		
	2682132611626	Membrana bituminoasa	m2	1,0800		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005		
22	CL18A	Elemente din metal pentru fixare	kg			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100		
	2775276309986	Elemente din metal pentru fixare	kg	1,0000		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150		
23	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Антикоррозионная окраска)	t			
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400		
	2430116100000	Email clorcauciuc ПФ-133	kg	7,8000		
	2430226100814	Grund miniu ГФ-021	kg	3,9000		
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500		
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750		
24	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Ancora M12 (Lider) d16 l=330mm)	buc			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500		
	2874136313312	Ancora M12 (Lider) d16 l=330mm	buc	1,0000		
25	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Membrana hidroizolanta)	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2682132651265	Folie suplimentara polimerica/ Membrana hidroizolanta	m2	1,1500		
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
26	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii (Vtot =0.302 m3)	m2			
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0147		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		
27	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500		
	1212121212121	apa	m3	0,2300		
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000		
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000		
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120		
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050		
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120		
28	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice.	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2500		
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010		

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020		
29	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500		
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla/ Tigla din metal de culoare rosie	m2	1,1500		
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000		
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000		
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000		
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400		
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500		
30	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare)	m			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	28121063060051	Profil din polimer expandat -Banda de etansare	m	1,1000		
31	CK26D	Montarea opritorilor de zapada (Установка снегозадержателей)	m			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		
	2743123549325	Opritori de zapada	m	1,0000		
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	6,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
32	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv de culoarea alba d150	m			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000		
	2710406311850	Jgheaburi semirotunde prefabricate din tabla protejata anticoroziv de culoarea alba d150	m	1,0500		
	2875276311331	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi d150	buc	1,4000		
	2666122805555	Element de inchidere d150	buc	0,2000		
	2875274000051	Elemente de legatura d150	buc	0,1000		
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000		
	2875274005501	Cot de jgheab d150	buc	0,2000		
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
33	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv de culoarea alba d100	m			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500		
	2710406311736	Burlan rotund prefabricat din tabla protejata anticoroziv de culoarea alba d100	m	1,0500		
	2875274006502	Cot burlan d100	buc	0,5000		
	2875274110081	Piesa de legatura d100	buc	0,2500		
	2413217300810	Cleme d100	buc	0,5000		
	2874115830080	Pilnii de curatire d100	buc	0,2500		
	2875274000583	Cot de capat d100	buc	0,2500		
	2875274000850	Elemente de legatura d100	buc	0,2500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150		
34	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla cutata LS8 de culoare alba la streasina)	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2710403642000	Tabla cutata LS8 de culoare alba	m2	1,1500		
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000		
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000		
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	5,0000		
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220		
35	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual,	buc			

1	2	3	4	5	6	7
		vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilare din aluminiu 200x400)				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300		
	2811236306200	Grila de ventilare din aluminiu 200x400	buc	1,0000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000		
36	CE17A	Membrana hidroizolanta "TEND" executata pe suprafete orizontale	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2682132651365	Folie suplimentara polimerica /Membrana hidroizolanta "TEND"	m2	1,1500		
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
37	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante (vata minerala bazaltica, ignifuga densitatea=125 kg/m3 conductibilitatea=0,037 W/mk, t=100mm) , simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 %	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0700		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0500		
	2521352602904	Placi din material termoizolant /vata minerala bazaltica, ignifuga densitatea=125 kg/m3 conductibilitatea=0,037 W/mk, t=100mm	m2	1,0200		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0040		
38	CE17A	Membrana anticondens "TEND" executata pe suprafete orizontale	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2682132651366	Folie suplimentara polimerica /Membrana anticondens "TEND"	m2	1,1500		
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		

Obiect Reparatia capitala a acoperisului scolii Investitor
primare nr. 21 "S. Vangheli" din str. Tudor
Vladimirescu 16, mun. Balti nr.28.07- D/20- SAC

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul Blocul B

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demontare				
		1.1. Acoperisul				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600		
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200		
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane.	m			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100		
3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi.	m			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100		
4	RpCH32D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente	m2			
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0150		
5	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Sipca 50x50h -0.7m3)	m2			
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900		
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0300		
6	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (obloane.)	m2			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100		
		1.2. Planul cosurilor de ventilare				
7	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla,, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600		
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200		
8	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm (d250 H=1.0m)	m2			
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,9000		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0070		
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300		
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0200		

1	2	3	4	5	6	7
9	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000		
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600		
10	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment	m2			
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	4100126202818	Apa	m3	0,0500		
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400		
11	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granulose (granuluit)	m3			
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200		
	2922140006705	Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800		
		1.3. Transportarea deseurilor de la demontari				
12	TrB05B2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m (Перемещение строймусора)	t			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,6400		
13	TrB22C2B	Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastra", inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m (Опуск материалов)	t			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5400		
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2700		
14	TRI1AAO2C2	Incarcarea materialelor din grupa A-grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 (Погрузка строймусора на автосамосвал вручную)	t			
	9310060119900	Muncitor	h-om	0,4500		
15	TsI50B2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 12 km	t			
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2120		
		2. Lucrari de constructii				
		2.1. Invelitori si sarpante din lemn				
16	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Scheletul stresinii)	m3			
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500		
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000		
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100		
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300		
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase б = 44мм calit II	m3	0,1200		
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000		
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100		
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800		
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000		
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500		
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500		
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дрѹмба, бензопила)	h-ut	0,3300		
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300		
17	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Membrana hidroizolanta)	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		

1	2	3	4	5	6	7
	2682132651265	Folie suplimentara polimerica/ Membrana hidroizolanta	m2	1,1500		
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
18	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii (Vtot =3.393 m3)	m2			
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0153		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		
19	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (inclusiv lemnul existent)	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500		
	1212121212121	apa	m3	0,2300		
	124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000		
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000		
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120		
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050		
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120		
20	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice. (inclusiv lemnul existent)	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2500		
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020		
21	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500		
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla/ Tigla din metal de culoare rosie	m2	1,1500		
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000		
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000		
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000		
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400		
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500		
22	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare)	m			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	28121063060051	Profil din polimer expandat -Banda de etansare	m	1,1000		
23	CK26D	Montarea opritorilor de zapada (Установка снегозадержателей)	m			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		
	2743123549325	Opritori de zapada	m	1,0000		
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	6,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
24	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv de culoarea alba d100	m			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000		
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate din tabla protejata anticoroziv de culoarea alba d100	m	1,0500		
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi d100	buc	1,4000		
	2666122800555	Element de inchidere d100	buc	0,2000		
	2875274000050	Elemente de legatura d100	buc	0,1000		
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000		
	2875274000501	Cot de jgheab d100	buc	0,2000		
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		

1	2	3	4	5	6	7
25	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv de culoarea alba d150	m			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000		
	2710406311850	Jgheaburi semirotunde prefabricate din tabla protejata anticoroziv de culoarea alba d150	m	1,0500		
	2875276311331	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi d150	buc	1,4000		
	2666122805555	Element de inchidere d150	buc	0,2000		
	2875274000051	Elemente de legatura d150	buc	0,1000		
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000		
	2875274005501	Cot de jgheab d150	buc	0,2000		
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
26	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv de culoarea alba d80	m			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500		
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat din tabla protejata anticoroziv de culoarea alba d80	m	1,0500		
	2875274000502	Cot burlan d80	buc	0,5000		
	2875274110001	Piesa de legatura d80	buc	0,2500		
	2413217300010	Cleme d80	buc	0,5000		
	2874115830000	Pilnii de curatire d80	buc	0,2500		
	2875274000503	Cot de capat d80	buc	0,2500		
	2875274000050	Elemente de legatura d100	buc	0,2500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150		
27	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv de culoarea alba d100	m			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500		
	2710406311736	Burlan rotund prefabricat din tabla protejata anticoroziv de culoarea alba d100	m	1,0500		
	2875274006502	Cot burlan d100	buc	0,5000		
	2875274110081	Piesa de legatura d100	buc	0,2500		
	2413217300810	Cleme d100	buc	0,5000		
	2874115830080	Pilnii de curatire d100	buc	0,2500		
	2875274000583	Cot de capat d100	buc	0,2500		
	2875274000850	Elemente de legatura d100	buc	0,2500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150		
28	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla cutata LS8 de culoare alba la streasina)	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2710403642000	Tabla cutata LS8 de culoare alba	m2	1,1500		
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000		
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000		
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	5,0000		
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220		
29	CE17A	Membrana hidroizolanta "TEND" executata pe suprafete orizontale	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2682132651365	Folie suplimentara polimerica /Membrana hidroizolanta "TEND"	m2	1,1500		
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
30	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante (vata minerala bazaltica, ignifuga densitatea=125 kg/m3 conductibilitatea=0,037 W/mk, t=100mm) , simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 %	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0700		

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0500		
	2521352602904	Placi din material termoizolant /vata minerala bazaltica, ignifuga densitatea=125 kg/m3 conductibilitatea=0,037 W/mk, t=100mm	m2	1,0200		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0040		
31	CE17A	Membrana anticondens "TEND" executata pe suprafete orizontale	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2682132651366	Folie suplimentara polimerica /Membrana anticondens "TEND"	m2	1,1500		
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
32	RpCO12A	Confectionarea si montarea obloanelor simple, cu tablii pline, executate din cherestea de rasinoase cu rame si tablii de scindura (suprafata oblonului din lemn S=0.5m2 o bucata =1buc)	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2700		
	7422010060100	Timplar	h-om	4,9400		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300		
	2010102904353	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0500		
	2863146310811	Balama ingropata pentru ferestre si usi tip F 8 cm S 1547	buc	4,0000		
	2863146311270	Creioane aplicate pt.usi, ferestre, balcon	buc	0,7000		
	2863146311176	Cirlig de vint cu placa tip A si B de 250 mm	buc	1,3000		
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0500		
	2874115837501	Suruburi pentru lemn cu cap semiinecat cresatat L 3 x 35 mm	buc	6,0000		
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	1,0000		
	2430226100747	Grund umplutor de pori g. 005-2 S 5192-79	kg	0,2000		
	2462106110352	Clei de oase cal.I	kg	0,0800		
	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	1,0000		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0250		
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0200		
33	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Balustrada de acoperis Ba-1)	kg			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100		
	2811236309804	Confectii metalice diverse (Balustrada de acoperis Ba-1)	kg	1,0000		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080		
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200		
34	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a constructiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Антиккоррозионная окраска)	t			
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400		
	2430116100000	Email clorcauciuc ПФ-133	kg	7,8000		
	2430226100814	Grund miniu ГФ-021	kg	3,9000		
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500		
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750		
35	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001		

1	2	3	4	5	6	7
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003		
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030		
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000		
		2.2. Lucarna L-1				
36	CE42A	Executarea lucarnelor	buc			
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	5,9700		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6330		
	28631463108081	Balamale (петли)	buc	4,0000		
	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	1,0000		
	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластины) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,0600		
	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,0600		
	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,1000		
	2682132600001	Cerceveli (Oblon din lemn)	m2	0,7200		
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,4000		
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1100		
	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,1600		
37	CK35A ap	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Болт M12 ,L=140mm, Гайка M12,шайба-2шт.)	buc			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500		
	287413631330010 51	Diblu din metal, Болт M12 L=140 ,шайба ,гайка	buc	1,0000		
38	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii (Vtot =0.412 m3)	m2			
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0375		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		
39	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500		
	1212121212121	apa	m3	0,2300		
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000		
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000		
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120		
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050		
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120		
40	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice.	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2500		
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020		
41	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Tigla din metal de culoare rosie)	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500		
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla/ Tigla din metal de culoare rosie	m2	1,1500		
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000		
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000		
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000		
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400		
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500		

1	2	3	4	5	6	7
42	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla cutata LS8 de culoare alba la streasina)	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2710403642000	Tabla cutata LS8 de culoare alba	m2	1,1500		
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000		
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000		
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	5,0000		
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220		
43	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare)	m			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	28121063060051	Profil din polimer expandat -Banda de etansare	m	1,1000		
44	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla zincata , $\delta=0,5\text{mm}$)	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500		
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300		
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
45	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare rosie, $\delta=0,5\text{mm}$)	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	5,5500		
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300		
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
		2.3. Cos de ventilare Cv-1, Cv-2				
		2.3.1. Cos de ventilare Cv-1-1buc,				
46	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Мет.изделия -уголок 50x5, полоса 50x5)	kg			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100		
	277527630988150 1	Confectii metalice inglobate in beton-Уголок 50x5, полоса 50x5	kg	1,0000		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150		

1	2	3	4	5	6	7
47	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Антикоррозионная окраска)	t			
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400		
	2430116100000	Email clorcauciuc ПФ-133	kg	7,8000		
	2430226100814	Grund miniu ГФ-021	kg	3,9000		
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500		
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750		
48	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Анкер с гайкой двойн.распора М6 ,L=65mm)	buc			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500		
	2874136313300110	Diblu din metal, Анкер с гайкой двойн.распора М6 L=65mm	buc	1,0000		
49	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (V=0.09 m3)	m2			
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2250		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0321		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		
50	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита)	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500		
	1212121212121	apa	m3	0,2300		
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000		
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000		
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120		
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050		
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120		
51	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemniei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori (Антисертификация)	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2500		
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020		
52	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului. (Panouri SANDWICH antifoc de culoare alba, б=50mm)	m2			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2500		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200		
	2811236304903	Panouri SANDWICH antifoc de culoare alba, б=50mm	m2	1,0200		
	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	3,2000		
	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	3,0000		
	2874115836896	Saiba etansata cu gamitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000		
	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,1750		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000		
53	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare rosie, $\delta=0,5\text{mm}$)				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	5,5500		
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300		
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
54	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare pentru tabla cutata)	m			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	28121063060051	Profil din polimer expandat -Banda de etansare	m	1,1000		
55	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla zincata de culoare rosie, $\delta=0,5\text{mm}$)	m ²			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	5,5500		
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300		
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
56	CE35A	Plasa de siguranta, refolosibila, utilizata la executarea invelitorii constructiilor (Защитная мет.сетка 10mmx20mm на вентилятах (Материал -мет.сетка в м ²)	m ²			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,1400		
	1752127334760	Plasa din relon, -Защитная мет.сетка 10mmx20mm	m ²	1,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
		2.3.2. Cos de ventilare Cv-2-1buc,				
57	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Мет.изделия -уголок 50x5, полоса 50x5)	kg			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100		
	2775276309881501	Confectii metalice inglobate in beton-Уголок 50x5, полоса 50x5	kg	1,0000		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150		
58	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciu ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Антиккоррозионная окраска)	t			
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400		
	2430116100000	Email clorcauciu ПФ-133	kg	7,8000		
	2430226100814	Grund miniu ГФ-021	kg	3,9000		
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500		
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500		

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750		
59	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Анкер с гайкой двойн.распора М6 ,L=65mm)	buc			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500		
	2874136313300110	Diblu din metal, Анкер с гайкой двойн.распора М6 L=65mm	buc	1,0000		
60	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (V=0.09 m3)	m2			
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2250		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0321		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		
61	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита)	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500		
	1212121212121	apa	m3	0,2300		
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000		
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000		
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120		
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050		
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120		
62	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemniei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori (Антисертирование)	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2500		
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020		
63	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului. (Panouri SANDWICH antifoc de culoare alba, b=50mm)	m2			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2500		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200		
	2811236304903	Panouri SANDWICH antifoc de culoare alba, b=50mm	m2	1,0200		
	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	3,2000		
	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	3,0000		
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000		
	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,1750		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000		
64	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare rosie, b=0,5mm)	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	5,5500		
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300		
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
65	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer	m			

1	2	3	4	5	6	7
		expandat (Banda de etansare pentru tabla cutata)				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	28121063060051	Profil din polimer expandat -Banda de etansare	m	1,1000		
66	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla zincata de culoare rosie, $\delta=0,5\text{mm}$)	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	5,5500		
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300		
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
67	CE35A	Plasa de siguranta, refofosibila, utilizata la executarea invelitorii constructiilor (Защитная мет.сетка 10mmx20mm на вентшахтах (Материал -мет.сетка в м2)	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,1400		
	1752127334760	Plasa din relon, -Защитная мет.сетка 10mmx20mm	m2	1,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
		2.4. Punte din lemn				
68	CG02B apl	Dusumele oarbe din scinduri de rasinoase, brute, pe suprafete mai mari de 16 mp, impregnate cu lignolineum, aplicate in 2 straturi executate cu un rind de scinduri batute pe rigle de rasinoase (Punti din scindura existenta 100x20h -0.3m3, pe elemente de imbinare din scindura existenta 100x20h -0.04m3)	m2			
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,7500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0900		
	201010290349522	Scinduri de rasinoase existente	m3	0,0200		
	201010290690022	Rigle de rasinoase existenta	m3	0,00265		
	2414147327483	Lignolineum	kg	0,1000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		
69	CN50C	Tratament ignifug al lemniei, gratate din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1600		
	1212121212121	apa	m3	0,7900		
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6,0000		
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	23,0000		
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0400		
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	4,0000		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0230		
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,1140		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0560		
70	CN51E	Tratamentul antiseptic al lemniei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi.	100m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	10,4000		
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	90,0000		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0700		

Obiect Reparatia capitala a acoperisului scolii **Investitor**
primare nr. 21 "S. Vangheli" din str. Tudor
Vladimirescu 16, mun. Balti nr.28.07- D/20- SAC

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul Blocul C

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demontare				
		1.1. Acoperisul				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600		
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200		
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane.	m			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100		
3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi.	m			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100		
4	RpCH32D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente	m2			
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0150		
5	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Sipca 50x50h -0.66m3)	m2			
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900		
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0300		
6	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (obloane.)	m2			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100		
		1.2. Planul cosurilor de ventilare				
7	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm (d250 H=1.0m)	m2			
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,9000		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0070		
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300		
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0200		
8	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000		
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600		

1	2	3	4	5	6	7
9	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment	m2			
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	4100126202818	Apa	m3	0,0500		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400		
10	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protețiilor : granuloase (granuluit)	m3			
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200		
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800		
		1.3. Transportarea deseurilor de la demontari				
11	TrB05B2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m (Перемещение строймусора)	t			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,6400		
12	TrB22C2B	Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastră", inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m (Опуск материалов)	t			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5400		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2700		
13	TRI1AAO2C2	Incarcarea materialelor din grupa A-grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 (Погрузка строймусора на автосамосвал вручную)	t			
	9310060119900	Muncitor	h-om	0,4500		
14	TsI50B2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 12 km	t			
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2120		
		2. Lucrari de constructii				
		2.1. Invelitori si sarpante din lemn				
15	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500		
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000		
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100		
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300		
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,1200		
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000		
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100		
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800		
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000		
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500		
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500		
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300		
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300		
16	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Membrana hidroizolanta)	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2682132651265	Folie suplimentara polimerica/ Membrana hidroizolanta	m2	1,1500		
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
17	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii (Vtot =2.826 m3)				
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0158		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		
18	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (inclusiv lemnul existent)	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500		
	1212121212121	apa	m3	0,2300		
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000		
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000		
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120		
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050		
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120		
19	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice. (inclusiv lemnul existent)	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2500		
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020		
20	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500		
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla/ Tigla din metal de culoare rosie	m2	1,1500		
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000		
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000		
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000		
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400		
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500		
21	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare)	m			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	28121063060051	Profil din polimer expandat -Banda de etansare	m	1,1000		
22	CK26D	Montarea opritorilor de zapada (Установка снегозадержателей)	m			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		
	2743123549325	Opritori de zapada	m	1,0000		
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	6,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
23	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv de culoarea alba d100	m			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000		
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate din tabla protejata anticoroziv de culoarea alba d100	m	1,0500		
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi d100	buc	1,4000		
	2666122800555	Element de inchidere d100	buc	0,2000		
	2875274000050	Elemente de legatura d100	buc	0,1000		
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000		
	2875274000501	Cot de jgheab d100	buc	0,2000		
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
24	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv de culoarea alba d80	m			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500		
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat din tabla protejata anticoroziv de culoarea alba d80	m	1,0500		
	2875274000502	Cot burlan d80	buc	0,5000		
	2875274110001	Piesa de legatura d80	buc	0,2500		

1	2	3	4	5	6	7
	2413217300010	Cleme d80	buc	0,5000		
	2874115830000	Pilnii de curatire d80	buc	0,2500		
	2875274000503	Cot de capat d80	buc	0,2500		
	2875274000050	Elemente de legatura d100	buc	0,2500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150		
25	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a paniei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla cutata LS8 de culoare alba la streasina)	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2710403642000	Tabla cutata LS8 de culoare alba	m2	1,1500		
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000		
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000		
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	5,0000		
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220		
26	CE17A	Membrana hidroizolanta "TEND" executata pe suprafete horizontale	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2682132651365	Folie suplimentara polimerica /Membrana hidroizolanta "TEND"	m2	1,1500		
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
27	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante (vata minerala bazaltica, ignifuga densitatea=125 kg/m3 conductibilitatea=0,037 W/mk, t=100mm) , simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete horizontale sau inclinate pina la 20 %	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0700		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0500		
	2521352602904	Placi din material termoizolant /vata minerala bazaltica, ignifuga densitatea=125 kg/m3 conductibilitatea=0,037 W/mk, t=100mm	m2	1,0200		
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0040		
28	CE17A	Membrana anticondens "TEND" executata pe suprafete horizontale	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2682132651366	Folie suplimentara polimerica /Membrana anticondens "TEND"	m2	1,1500		
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
29	RpCO12A	Confectionarea si montarea obloanelor simple, cu tablii pline, executate din cherestea de rasinoase cu rame si tablii de scindura (suprafata oblonului din lemn S=0.5m2/ bucata =1buc)	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2700		
	7422010060100	Timplar	h-om	4,9400		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300		
	2010102904353	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0500		
	2863146310811	Balama ingropata pentru ferestre si usi tip F 8 cm S 1547	buc	4,0000		
	2863146311270	Creioane aplicate pt.usi, ferestre, balcon	buc	0,7000		
	2863146311176	Cirlig de vint cu placa tip A si B de 250 mm	buc	1,3000		
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A l 3,0 x 60 S2111	kg	0,0500		
	2874115837501	Suruburi pentru lemn cu cap semiinecat cresat L 3 x 35 mm	buc	6,0000		
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	1,0000		

1	2	3	4	5	6	7
	2430226100747	Grund umplutor de pori g. 005-2 S 5192-79	kg	0,2000		
	2462106110352	Clei de oase cal.I	kg	0,0800		
	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	1,0000		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0250		
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0200		
30	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Balustrada de acoperis Ba-1)	kg			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100		
	2811236309804	Confectii metalice diverse (Balustrada de acoperis Ba-1)	kg	1,0000		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080		
	2430126103294	Vopsea miniu de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200		
31	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Антикоррозионная окраска)	t			
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400		
	2430116100000	Email clorcauciuc ПФ-133	kg	7,8000		
	2430226100814	Grund miniu ГФ-021	kg	3,9000		
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500		
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750		
32	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001		
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt.schela	m3	0,0003		
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030		
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000		
		2.2. Lucarna L-1				
33	CE42A	Executarea lucarnelor	buc			
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	5,9700		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6330		
	28631463108081	Balamale (петли)	buc	4,0000		
	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	1,0000		
	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластины) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,0600		
	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,0600		
	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,1000		
	2682132600001	Cerceveli (Oblon din lemn)	m2	0,5000		
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,4000		
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1100		
	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,1600		
34	CK35A ap	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Болт М12 ,L=140mm, Гайка М12,шайба-2шт.)	buc			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500		
	28741363133001051	Diblu din metal, Болт М12 L=140 ,шайба ,гайка	buc	1,0000		

1	2	3	4	5	6	7
35	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii (Vtot =0.412 m3)	m2			
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0375		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		
36	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500		
	1212121212121	apa	m3	0,2300		
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000		
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000		
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120		
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050		
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120		
37	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice.	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2500		
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020		
38	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Tigla din metal de culoare rosie)	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500		
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla/ Tigla din metal de culoare rosie	m2	1,1500		
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000		
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000		
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000		
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400		
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500		
39	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla cutata LS8 de culoare alba la streasina)	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2710403642000	Tabla cutata LS8 de culoare alba	m2	1,1500		
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000		
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000		
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	5,0000		
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220		
40	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare)	m			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	28121063060051	Profil din polimer expandat -Banda de etansare	m	1,1000		
41	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor,	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla zincata , $\delta=0,5\text{mm}$)				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500		
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300		
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
42	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare rosie, $\delta=0,5\text{mm}$)	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	5,5500		
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300		
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
		2.3. Scara de acces pe acoperis Sma-1				
43	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100		
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080		
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200		
44	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectionilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Антикорозионная окраска)	t			
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400		
	2430116100000	Email clorcauciuc ПФ-133	kg	7,8000		
	2430226100814	Grund miniu ГФ-021	kg	3,9000		
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500		
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750		
		2.4. Cos de ventilare Cv-1.. Cv-3				
		2.4.1. Cos de ventilare Cv-1-1buc,				
45	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Мет.изделия -уголок 50x5, полоса 50x5)	kg			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100		
	2775276309881501	Confectii metalice inglobate in beton-Уголок 50x5, полоса 50x5	kg	1,0000		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150		

1	2	3	4	5	6	7
46	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Антикоррозионная окраска)	t			
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400		
	2430116100000	Email clorcauciuc ПФ-133	kg	7,8000		
	2430226100814	Grund miniu ГФ-021	kg	3,9000		
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500		
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750		
47	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Анкер с гайкой двойн.распора М6 ,L=65mm)	buc			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500		
	2874136313300110	Diblu din metal, Анкер с гайкой двойн.распора М6 L=65mm	buc	1,0000		
48	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (V=0..0.09m3)	m2			
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2250		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0321		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		
49	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита)	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500		
	1212121212121	apa	m3	0,2300		
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000		
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000		
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120		
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050		
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120		
50	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemniei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori (Антисертификация)	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2500		
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020		
51	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului. (Panouri SANDWICH antifoc de culoare alba, б=50mm)	m2			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2500		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200		
	2811236304903	Panouri SANDWICH antifoc de culoare alba, б=50mm	m2	1,0200		
	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	3,2000		
	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	3,0000		
	2874115836896	Saiba etansata cu gamitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000		
	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,1750		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000		
52	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare rosie, $\delta=0,5\text{mm}$)				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	5,5500		
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300		
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
53	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare pentru tabla cutata)	m			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	28121063060051	Profil din polimer expandat -Banda de etansare	m	1,1000		
54	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla zincata de culoare rosie, $\delta=0,5\text{mm}$)	m ²			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	5,5500		
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300		
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
55	CE35A	Plasa de siguranta, refolosibila, utilizata la executarea invelitorii constructiilor (Защитная мет.сетка 10mmx20mm на вентилятах (Материал -мет.сетка в м ²)	m ²			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,1400		
	1752127334760	Plasa din relon, -Защитная мет.сетка 10mmx20mm	m ²	1,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
		2.4.2. Cos de ventilare Cv-2-1buc,				
56	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Мет.изделия -уголок 50x5, полоса 50x5)	kg			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100		
	2775276309881501	Confectii metalice inglobate in beton-Уголок 50x5, полоса 50x5	kg	1,0000		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150		
57	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciu ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Антикоррозионная окраска)	t			
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400		
	2430116100000	Email clorcauciu ПФ-133	kg	7,8000		
	2430226100814	Grund miniu ГФ-021	kg	3,9000		
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500		
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500		

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750		
58	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Анкер с гайкой двойн.распора М6 ,L=65mm)	buc			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500		
	2874136313300110	Diblu din metal, Анкер с гайкой двойн.распора М6 L=65mm	buc	1,0000		
59	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (V=0..0.07m3)	m2			
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2250		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0321		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		
60	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита)	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500		
	1212121212121	apa	m3	0,2300		
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000		
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000		
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120		
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050		
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120		
61	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori (Антисертирование)	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2500		
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020		
62	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului. (Panouri SANDWICH antifoc de culoare alba, b=50mm)	m2			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2500		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200		
	2811236304903	Panouri SANDWICH antifoc de culoare alba, b=50mm	m2	1,0200		
	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	3,2000		
	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	3,0000		
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000		
	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,1750		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000		
63	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare rosie, b=0,5mm)	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	5,5500		
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300		
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
64	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer	m			

1	2	3	4	5	6	7
		expandat (Banda de etansare pentru tabla cutata)				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	28121063060051	Profil din polimer expandat -Banda de etansare	m	1,1000		
65	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla zincata de culoare rosie, $\delta=0,5\text{mm}$)	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	5,5500		
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300		
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
66	CE35A	Plasa de siguranta, refolosibila, utilizata la executarea invelitorii constructiilor (Защитная мет.сетка 10mmx20mm на вентшахта (Материал -мет.сетка в м2)	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,1400		
	1752127334760	Plasa din relon, -Защитная мет.сетка 10mmx20mm	m2	1,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
		2.4.3. Cos de ventilare Cv-3-1buc,				
67	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Мет.изделия -уголок 50x5, полоса 50x5)	kg			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		
	2734113803207	Sirna neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100		
	277527630988150 1	Confectii metalice inglobate in beton-Уголок 50x5, полоса 50x5	kg	1,0000		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150		
68	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Антикоррозионная окраска)	t			
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400		
	2430116100000	Email clorcauciuc ПФ-133	kg	7,8000		
	2430226100814	Grund miniu ГФ-021	kg	3,9000		
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500		
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750		
69	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Анкер с гайкой двойн.распора М6 ,L=65mm)	buc			
	7422010060100	Тimplar	h-om	0,1500		
	287413631330011 0	Diblu din metal, Анкер с гайкой двойн.распора М6 L=65mm	buc	1,0000		
70	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (V=0..0.09m3)	m2			
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2250		

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0321		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		
71	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита)	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500		
	1212121212121	apa	m3	0,2300		
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000		
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000		
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120		
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050		
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120		
72	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori (Антисертирование)	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2500		
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020		
73	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului. (Panouri SANDWICH antifoc de culoare alba, $\delta=50\text{mm}$)	m2			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2500		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200		
	2811236304903	Panouri SANDWICH antifoc de culoare alba, $\delta=50\text{mm}$	m2	1,0200		
	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	3,2000		
	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	3,0000		
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000		
	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,1750		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000		
74	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare rosie, $\delta=0,5\text{mm}$)	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	5,5500		
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300		
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
75	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare pentru tabla cutata)	m			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	28121063060051	Profil din polimer expandat -Banda de etansare	m	1,1000		
76	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla zincata de culoare rosie, $\delta=0,5\text{mm}$)	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500		

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	5,5500		
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300		
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
77	CE35A	Plasa de siguranta, refolosibila, utilizata la executarea invelitorii constructiilor (Защитная мет.сетка 10mmx20mm на вентшахтах (Материал -мет.сетка в м2)	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,1400		
	1752127334760	Plasa din relon, -Защитная мет.сетка 10mmx20mm	m2	1,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
		2.5. Punte din lemn				
78	CG02B apl	Dusumele oarbe din scinduri de rasinoase, brute, pe suprafete mai mari de 16 mp, impregnate cu lignolineum, aplicate in 2 straturi executate cu un rind de scinduri batute pe rigle de rasinoase (Punti din scindura existenta 100x20h -0.18m3, pe elemente de imbinare din scindura existenta 100x20h -0.02m3)	m2			
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,7500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0900		
	201010290349522	Scinduri de rasinoase existente	m3	0,0200		
	201010290690022	Rigle de rasinoase existenta	m3	0,0024		
	2414147327483	Lignolineum	kg	0,1000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		
79	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1600		
	1212121212121	apa	m3	0,7900		
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6,0000		
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	23,0000		
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0400		
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	4,0000		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0230		
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,1140		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0560		
80	CN51E	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi.	100m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	10,4000		
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	90,0000		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0700		

Obiect Reparatia capitala a acoperisului scolii Investitor
primare nr. 21 "S. Vangheli" din str. Tudor
Vladimirescu 16, mun. Balti nr.28.07- D/20- SAC

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul
Blocul D

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demontare				
		1.1. Acoperisul				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600		
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200		
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane.	m			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100		
3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi.	m			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100		
4	RpCH32D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente	m2			
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0150		
5	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Sipca 50x50h -0.77m3)	m2			
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900		
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0300		
6	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (obloane.)	m2			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100		
		1.2. Planul cosurilor de ventilare				
7	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000		
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600		
8	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment	m2			
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	4100126202818	Apa	m3	0,0500		
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400		
9	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (granuluit)	m3			

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200		
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800		
		1.3. Transportarea deseurilor de la demontari				
10	TrB05B2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m (Перемещение строймусора)	t			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,6400		
11	TrB22C2B	Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastră", inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m (Опуск материалов)	t			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5400		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2700		
12	TR11AAO2C2	Incarcarea materialelor din grupa A-grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 (Погрузка строймусора на автосамосвал вручную)	t			
	9310060119900	Muncitor	h-om	0,4500		
13	Ts150B2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 12 km	t			
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2120		
		2. Lucrari de constructii				
		2.1. Invelitori si sarpante din lemn				
14	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500		
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000		
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100		
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300		
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,1200		
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000		
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100		
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800		
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000		
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500		
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500		
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300		
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300		
15	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Membrana hidroizolanta)	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2682132651265	Folie suplimentara polimerica/ Membrana hidroizolanta	m2	1,1500		
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
16	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii (Vtot =3.259 m3)	m2			
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0154		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		

1	2	3	4	5	6	7
17	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (inclusiv lemnul existent)	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500		
	1212121212121	apa	m3	0,2300		
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000		
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000		
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120		
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050		
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120		
18	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice. (inclusiv lemnul existent)	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2500		
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020		
19	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500		
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla/ Tigla din metal de culoare rosie	m2	1,1500		
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000		
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000		
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000		
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400		
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500		
20	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare)	m			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	28121063060051	Profil din polimer expandat -Banda de etansare	m	1,1000		
21	CK26D	Montarea opritorilor de zapada (Установка снегозадержателей)	m			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		
	2743123549325	Opritori de zapada	m	1,0000		
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	6,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
22	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv de culoarea alba d100	m			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000		
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate din tabla protejata anticoroziv de culoarea alba d100	m	1,0500		
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi d100	buc	1,4000		
	2666122800555	Element de inchidere d100	buc	0,2000		
	2875274000050	Elemente de legatura d100	buc	0,1000		
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000		
	2875274000501	Cot de jgheab d100	buc	0,2000		
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
23	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv de culoarea alba d80	m			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500		
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat din tabla protejata anticoroziv de culoarea alba d80	m	1,0500		
	2875274000502	Cot burlan d80	buc	0,5000		
	2875274110001	Piesa de legatura d80	buc	0,2500		
	2413217300010	Cleme d80	buc	0,5000		
	2874115830000	Pilnii de curatire d80	buc	0,2500		
	2875274000503	Cot de capat d80	buc	0,2500		
	2875274000050	Elemente de legatura d100	buc	0,2500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150		
24	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a paniei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla cutata LS8 de culoare alba la streasina)				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2710403642000	Tabla cutata LS8 de culoare alba	m2	1,1500		
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000		
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000		
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	5,0000		
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220		
25	CE17A	Membrana hidroizolanta "TEND" executata pe suprafete orizontale	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2682132651365	Folie suplimentara polimerica /Membrana hidroizolanta "TEND"	m2	1,1500		
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
26	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante (vata minerala bazaltica, ignifuga densitatea=125 kg/m3 conductibilitatea=0,037 W/mk, t=100mm) , simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 %	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0700		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0500		
	2521352602904	Placi din material termoizolant /vata minerala bazaltica, ignifuga densitatea=125 kg/m3 conductibilitatea=0,037 W/mk, t=100mm	m2	1,0200		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0040		
27	CE17A	Membrana anticondens "TEND" executata pe suprafete orizontale	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2682132651366	Folie suplimentara polimerica /Membrana anticondens "TEND"	m2	1,1500		
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
28	RpCO12A	Confectionarea si montarea obloanelor simple, cu tablii pline, executate din cherestea de rasinoase cu rame si tablii de scindura (suprafata oblonului din lemn S=0.5m2 o bucata =1buc)	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2700		
	7422010060100	Timplar	h-om	4,9400		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300		
	2010102904353	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0500		
	2863146310811	Balama ingropata pentru ferestre si usi tip F 8 cm S 1547	buc	4,0000		
	2863146311270	Creioane aplicate pt.usi, ferestre, balcon	buc	0,7000		
	2863146311176	Cirlig de vint cu placa tip A si B de 250 mm	buc	1,3000		
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0500		
	2874115837501	Suruburi pentru lemn cu cap semiinecat cresatat L 3 x 35 mm	buc	6,0000		
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	1,0000		
	2430226100747	Grund umplutor de pori g. 005-2 S 5192-79	kg	0,2000		
	2462106110352	Clei de oase cal.I	kg	0,0800		
	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	1,0000		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0250		
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0200		
29	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de	kg			

1	2	3	4	5	6	7
		zapada, gratare (Balustrada de acoperis Ba-1)				
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100		
	2811236309804	Confectii metalice diverse (Balustrada de acoperis Ba-1)	kg	1,0000		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080		
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200		
30	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Антикоррозионная окраска)	t			
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400		
	2430116100000	Email clorcauciuc ПФ-133	kg	7,8000		
	2430226100814	Grund miniu ГФ-021	kg	3,9000		
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500		
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750		
31	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001		
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt.schela	m3	0,0003		
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030		
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000		
		2.2. Lucarna L-1				
32	CE42A	Executarea lucarnelor	buc			
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	5,9700		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6330		
	28631463108081	Balamale (петли)	buc	4,0000		
	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	1,0000		
	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластины) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,0600		
	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,0600		
	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,1000		
	2682132600001	Cerceveli (Oblon din lemn)	m2	0,5000		
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,4000		
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1100		
	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,1600		
33	CK35A ap	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Болт M12 ,L=140mm, Гайка M12,шайба-2шт.)	buc			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500		
	28741363133001051	Diblu din metal, Болт M12 L=140 ,шайба ,гайка	buc	1,0000		
34	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii (Vtot =0.441 m3)	m2			
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700		

1	2	3	4	5	6	7
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0376		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		
35	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500		
	1212121212121	apa	m3	0,2300		
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000		
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000		
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120		
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050		
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120		
36	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice.	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2500		
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020		
37	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Tigla din metal de culoare rosie)	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500		
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla/ Tigla din metal de culoare rosie	m2	1,1500		
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000		
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000		
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000		
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400		
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500		
38	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla cutata LS8 de culoare alba la streasina)	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2710403642000	Tabla cutata LS8 de culoare alba	m2	1,1500		
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000		
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000		
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	5,0000		
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220		
39	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare)	m			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	28121063060051	Profil din polimer expandat -Banda de etansare	m	1,1000		
40	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla zincata , $\delta=0,5\text{mm}$)	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500		
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300		
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		

1	2	3	4	5	6	7
41	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare rosie, $\delta=0,5\text{mm}$)	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	5,5500		
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300		
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
		2.3. Scara de acces pe acoperis Sma-1				
42	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100		
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080		
	2430126103294	Vopsea miniu de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200		
43	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Антикородзионная окраска)	t			
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400		
	2430116100000	Email clorcauciuc ПФ-133	kg	7,8000		
	2430226100814	Grund miniu ГФ-021	kg	3,9000		
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500		
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750		
		2.4. Cos de ventilare Cv-1, Cv-2				
		2.4.1. Cos de ventilare Cv-1-1buc				
44	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Мет.изделия -уголок 50x5, полоса 50x5)	kg			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100		
	277527630988150	Confectii metalice inglobate in beton-Уголок 50x5, полоса 50x5	kg	1,0000		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150		
45	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile	t			

1	2	3	4	5	6	7
		cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Анतिकоррозионная окраска)				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400		
	2430116100000	Email clorcauciuc ПФ-133	kg	7,8000		
	2430226100814	Grund miniu ГФ-021	kg	3,9000		
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500		
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750		
46	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Анкер с гайкой двойн.распора М6 ,L=65mm)	buc			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500		
	2874136313300110	Diblu din metal, Анкер с гайкой двойн.распора М6 L=65mm	buc	1,0000		
47	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (V=0.09 m3)	m2			
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2250		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0326		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		
48	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита)	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500		
	1212121212121	apa	m3	0,2300		
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000		
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000		
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120		
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050		
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120		
49	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemniei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori (Антисертификация)	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2500		
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020		
50	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului. (Panouri SANDWICH antifoc de culoare alba, b=50mm)	m2			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2500		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200		
	2811236304903	Panouri SANDWICH antifoc de culoare alba, b=50mm	m2	1,0200		
	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	3,2000		
	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	3,0000		
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1750		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000		
51	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare rosie, b=0,5mm)	m2			

1	2	3	4	5	6	7
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	5,5500		
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300		
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
52	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare pentru tabla cutata)	m			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	28121063060051	Profil din polimer expandat -Banda de etansare	m	1,1000		
53	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare rosie, $\delta=0,5\text{mm}$)	m ²			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	5,5500		
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300		
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
54	CE35A	Plasa de siguranta, refofosibila, utilizata la executarea invelitorii constructiilor (Защитная мет.сетка 10mmx20mm на вентилятах (Материал -мет.сетка в м2)	m ²			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,1400		
	1752127334760	Plasa din relon, -Защитная мет.сетка 10mmx20mm	m ²	1,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
		2.4.2. Cos de ventilare Cv-2-1buc				
55	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Мет.изделия -уголок 50x5, полоса 50x5)	kg			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100		
	2775276309881501	Confectii metalice inglobate in beton-Уголок 50x5, полоса 50x5	kg	1,0000		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150		
56	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Антикоррозионная окраска)	t			
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400		
	2430116100000	Email clorcauciuc ПФ-133	kg	7,8000		
	2430226100814	Grund miniu ГФ-021	kg	3,9000		
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500		
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750		
57	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Анкер с гайкой двойн.распора М6 ,L=65mm)	buc			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500		

1	2	3	4	5	6	7
	2874136313300110	Diblu din metal, Анкер с гайкой двойн.распора М6 L=65mm	buc	1,0000		
58	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (V=0.09 m3)	m2			
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2250		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0326		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		
59	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита)	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500		
	1212121212121	apa	m3	0,2300		
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000		
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000		
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120		
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050		
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120		
60	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori (Антисертификация)	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2500		
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020		
61	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului. (Panouri SANDWICH antifoc de culoare alba, b=50mm)	m2			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2500		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200		
	2811236304903	Panouri SANDWICH antifoc de culoare alba, b=50mm	m2	1,0200		
	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	3,2000		
	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	3,0000		
	2874115836896	Saiba etansata cu gamitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1750		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000		
62	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare rosie, b=0,5mm)	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	5,5500		
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300		
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
63	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare pentru tabla cutata)	m			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	28121063060051	Profil din polimer expandat -Banda de etansare	m	1,1000		

1	2	3	4	5	6	7
64	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare rosie, b=0,5mm)	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	5,5500		
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300		
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
65	CE35A	Plasa de siguranta, re folosibila, utilizata la executarea invelitorii constructiilor (Защитная мет.сетка 10mmx20mm на вентшахтах (Материал -мет.сетка в м2)	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,1400		
	1752127334760	Plasa din relon, -Защитная мет.сетка 10mmx20mm	m2	1,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
		2.5. Punte din lemn				
66	CG02B apl	Dusumele oarbe din scinduri de rasinoase, brute, pe suprafete mai mari de 16 mp, impregnate cu lignolineum, aplicate in 2 straturi executate cu un rind de scinduri batute pe rigle de rasinoase (Punti din scindura existenta 100x20h -0.15m3, pe elemente de imbinare din scindura existenta 100x20h -0.02m3)	m2			
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,7500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0900		
	201010290349522	Scinduri de rasinoase existente	m3	0,0200		
	201010290690022	Rigle de rasinoase existenta	m3	0,0024		
	2414147327483	Lignolineum	kg	0,1000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		
67	CN50C	Tratament ignifug al lemniei, gratare din sicipi pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1600		
	1212121212121	apa	m3	0,7900		
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6,0000		
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	23,0000		
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0400		
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	4,0000		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0230		
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,1140		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0560		
68	CN51E	Tratamentul antiseptic al lemniei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi.	100m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	10,4000		
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	90,0000		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0700		

Obiect Reparatia capitala a acoperisului scolii **Investitor**
primare nr. 21 "S. Vangheli" din str. Tudor
Vladimirescu 16, mun. Balti nr.28.07- D/20- SAC

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul Blocul E

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demontare				
		1.1. Acoperisul				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600		
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200		
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane.	m			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100		
3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi.	m			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100		
4	RpCH32D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente	m2			
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0150		
5	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Sipca 50x50h -0.77m3)	m2			
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900		
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0300		
6	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (obloane.)	m2			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100		
		1.2. Planul cosurilor de ventilare				
7	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000		
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600		
8	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment	m2			
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	4100126202818	Apa	m3	0,0500		
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400		
9	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (granuluiit)	m3			
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200		

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200		
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800		
		1.3. Transportarea deseurilor de la demontari				
10	TrB05B2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m (Перемещение строймусора)	t			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,6400		
11	TrB22C2B	Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastră", inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m (Опуск материалов)	t			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5400		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2700		
12	TR11AAO2C2	Incarcarea materialelor din grupa A-grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 (Погрузка строймусора на автосамосвал вручную)	t			
	9310060119900	Muncitor	h-om	0,4500		
13	TsI50B2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 12 km	t			
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2120		
		2. Lucrari de constructii				
		2.1. Invelitori si sarpante din lemn				
14	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500		
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000		
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100		
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300		
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,1200		
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000		
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100		
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800		
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000		
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500		
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500		
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300		
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300		
15	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Membrana hidroizolanta)	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2682132651265	Folie suplimentara polimerica/ Membrana hidroizolanta	m2	1,1500		
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
16	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii (Vtot =3.692 m3)	m2			
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0150		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		

1	2	3	4	5	6	7
17	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (inclusiv lemnul existent)	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500		
	1212121212121	apa	m3	0,2300		
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000		
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000		
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120		
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050		
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120		
18	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice. (inclusiv lemnul existent)	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2500		
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020		
19	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500		
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla/ Tigla din metal de culoare rosie	m2	1,1500		
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000		
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000		
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000		
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400		
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500		
20	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare)	m			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	28121063060051	Profil din polimer expandat -Banda de etansare	m	1,1000		
21	CK26D	Montarea opritorilor de zapada (Установка снегозадержателей)	m			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		
	2743123549325	Opritori de zapada	m	1,0000		
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	6,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
22	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv de culoarea alba d100	m			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000		
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate din tabla protejata anticoroziv de culoarea alba d100	m	1,0500		
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi d100	buc	1,4000		
	2666122800555	Element de inchidere d100	buc	0,2000		
	2875274000050	Elemente de legatura d100	buc	0,1000		
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000		
	2875274000501	Cot de jgheab d100	buc	0,2000		
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
23	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv de culoarea alba d80	m			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500		
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat din tabla protejata anticoroziv de culoarea alba d80	m	1,0500		
	2875274000502	Cot burlan d80	buc	0,5000		
	2875274110001	Piesa de legatura d80	buc	0,2500		
	2413217300010	Cleme d80	buc	0,5000		
	2874115830000	Pilnii de curatire d80	buc	0,2500		
	2875274000503	Cot de capat d80	buc	0,2500		
	2875274000050	Elemente de legatura d100	buc	0,2500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150		
24	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a paniei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla cutata LS8 de culoare alba la streasina)				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2710403642000	Tabla cutata LS8 de culoare alba	m2	1,1500		
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000		
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000		
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	5,0000		
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220		
25	CE17A	Membrana hidroizolanta "TEND" executata pe suprafete orizontale	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2682132651365	Folie suplimentara polimerica /Membrana hidroizolanta "TEND"	m2	1,1500		
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
26	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante (vata minerala bazaltica, ignifuga densitatea=125 kg/m3 conductibilitatea=0,037 W/mk, t=100mm) , simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 %	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0700		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0500		
	2521352602904	Placi din material termoizolant /vata minerala bazaltica, ignifuga densitatea=125 kg/m3 conductibilitatea=0,037 W/mk, t=100mm	m2	1,0200		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0040		
27	CE17A	Membrana anticondens "TEND" executata pe suprafete orizontale	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2682132651366	Folie suplimentara polimerica /Membrana anticondens "TEND"	m2	1,1500		
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
28	RpCO12A	Confectionarea si montarea obloanelor simple, cu tablii pline, executate din cherestea de rasinoase cu rame si tablii de scindura (suprafata oblonului din lemn S=0.5m2 o bucata =1buc)	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2700		
	7422010060100	Timplar	h-om	4,9400		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300		
	2010102904353	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0500		
	2863146310811	Balama ingropata pentru ferestre si usi tip F 8 cm S 1547	buc	4,0000		
	2863146311270	Creioane aplicate pt.usi, ferestre, balcon	buc	0,7000		
	2863146311176	Cirlig de vint cu placa tip A si B de 250 mm	buc	1,3000		
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0500		
	2874115837501	Suruburi pentru lemn cu cap semiinecat cresatat L 3 x 35 mm	buc	6,0000		
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	1,0000		
	2430226100747	Grund umplutor de pori g. 005-2 S 5192-79	kg	0,2000		
	2462106110352	Clei de oase cal.I	kg	0,0800		
	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	1,0000		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0250		
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0200		
29	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de	kg			

1	2	3	4	5	6	7
		zapada, gratare (Balustrada de acoperis Ba-1)				
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100		
	2811236309804	Confectii metalice diverse (Balustrada de acoperis Ba-1)	kg	1,0000		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080		
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200		
30	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Антикоррозионная окраска)	t			
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400		
	2430116100000	Email clorcauciuc ПФ-133	kg	7,8000		
	2430226100814	Grund miniu ГФ-021	kg	3,9000		
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500		
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750		
31	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001		
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt.schela	m3	0,0003		
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030		
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000		
		2.2. Lucarna L-1				
32	CE42A	Executarea lucarnelor	buc			
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	5,9700		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6330		
	28631463108081	Balamale (петли)	buc	4,0000		
	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	1,0000		
	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластины) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,0600		
	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,0600		
	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,1000		
	2682132600001	Cerceveli (Переплеты)	m2	0,5000		
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,4000		
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1100		
	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,1600		
33	CK35A ap	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Болт M12 ,L=140mm, Гайка M12,шайба-2шт.)	buc			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500		
	28741363133001051	Diblu din metal, Болт M12 L=140 ,шайба ,гайка	buc	1,0000		
34	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii (Vtot =0.412 m3)	m2			
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700		

1	2	3	4	5	6	7
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0375		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		
35	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500		
	1212121212121	apa	m3	0,2300		
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000		
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000		
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120		
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050		
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120		
36	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice.	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2500		
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020		
37	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Tigla din metal de culoare rosie)	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500		
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla/ Tigla din metal de culoare rosie	m2	1,1500		
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000		
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000		
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000		
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400		
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500		
38	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla cutata LS8 de culoare alba la streasina)	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2710403642000	Tabla cutata LS8 de culoare alba	m2	1,1500		
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000		
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000		
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	5,0000		
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220		
39	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare)	m			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	28121063060051	Profil din polimer expandat -Banda de etansare	m	1,1000		
40	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla zincata , 6=0,5mm)	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500		
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300		
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		

1	2	3	4	5	6	7
41	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare rosie, $\delta=0,5\text{mm}$)	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	5,5500		
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300		
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
		2.3. Scara de acces pe acoperis Sma-1				
42	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100		
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080		
	2430126103294	Vopsea miniu de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200		
43	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Антикородзионная окраска)	t			
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400		
	2430116100000	Email clorcauciuc ПФ-133	kg	7,8000		
	2430226100814	Grund miniu ГФ-021	kg	3,9000		
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500		
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750		
		2.4. Cos de ventilare Cv-1, Cv-2				
		2.4.1. Cos de ventilare Cv-1-1buc				
44	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Мет.изделия -уголок 50x5, полоса 50x5)	kg			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100		
	277527630988150	Confectii metalice inglobate in beton-Уголок 50x5, полоса 50x5	kg	1,0000		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150		
45	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile	t			

1	2	3	4	5	6	7
		cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Анतिकоррозионная окраска)				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400		
	2430116100000	Email clorcauciuc ПФ-133	kg	7,8000		
	2430226100814	Grund miniu ГФ-021	kg	3,9000		
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500		
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750		
46	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Анкер с гайкой двойн.распора М6 ,L=65mm)	buc			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500		
	2874136313300110	Diblu din metal, Анкер с гайкой двойн.распора М6 L=65mm	buc	1,0000		
47	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (V=0.09 m3)	m2			
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2250		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0326		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		
48	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита)	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500		
	1212121212121	apa	m3	0,2300		
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000		
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000		
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120		
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050		
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120		
49	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemniei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori (Антисертификация)	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2500		
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020		
50	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului. (Panouri SANDWICH antifoc de culoare alba, b=50mm)	m2			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2500		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200		
	2811236304903	Panouri SANDWICH antifoc de culoare alba, b=50mm	m2	1,0200		
	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	3,2000		
	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	3,0000		
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1750		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000		
51	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare rosie, b=0,5mm)	m2			

1	2	3	4	5	6	7
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	5,5500		
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300		
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
52	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare pentru tabla cutata)	m			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	28121063060051	Profil din polimer expandat -Banda de etansare	m	1,1000		
53	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare rosie, $\delta=0,5\text{mm}$)	m ²			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	5,5500		
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300		
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
54	CE35A	Plasa de siguranta, refofosibila, utilizata la executarea invelitorii constructiilor (Защитная мет.сетка 10mmx20mm на вентилятах (Материал -мет.сетка в м2)	m ²			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,1400		
	1752127334760	Plasa din relon, -Защитная мет.сетка 10mmx20mm	m ²	1,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
		2.4.2. Cos de ventilare Cv-2-1buc				
55	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Мет.изделия -уголок 50x5, полоса 50x5)	kg			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100		
	2775276309881501	Confectii metalice inglobate in beton-Уголок 50x5, полоса 50x5	kg	1,0000		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150		
56	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Антикоррозионная окраска)	t			
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400		
	2430116100000	Email clorcauciuc ПФ-133	kg	7,8000		
	2430226100814	Grund miniu ГФ-021	kg	3,9000		
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500		
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750		
57	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Анкер с гайкой двойн.распора М6 ,L=65mm)	buc			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500		

1	2	3	4	5	6	7
	2874136313300110	Diblu din metal, Анкер с гайкой двойн.распора M6 L=65mm	buc	1,0000		
58	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (V=0.09 m3)	m2			
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2250		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0326		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		
59	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита)	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500		
	1212121212121	apa	m3	0,2300		
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000		
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000		
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120		
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050		
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120		
60	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori (Антисертирование)	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2500		
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020		
61	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului. (Panouri SANDWICH antifoc de culoare alba, b=50mm)	m2			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2500		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200		
	2811236304903	Panouri SANDWICH antifoc de culoare alba, b=50mm	m2	1,0200		
	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	3,2000		
	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	3,0000		
	2874115836896	Saiba etansata cu gamitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1750		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000		
62	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare rosie, b=0,5mm)	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	5,5500		
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300		
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
63	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare pentru tabla cutata)	m			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	28121063060051	Profil din polimer expandat -Banda de etansare	m	1,1000		

1	2	3	4	5	6	7
64	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare rosie, b=0,5mm)	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	5,5500		
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300		
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
65	CE35A	Plasa de siguranta, re folosibila, utilizata la executarea invelitorii constructiilor (Защитная мет.сетка 10mmx20mm на вентилятах (Материал -мет.сетка в м2)	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,1400		
	1752127334760	Plasa din relon, -Защитная мет.сетка 10mmx20mm	m2	1,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
		2.5. Punte din lemn				
66	CG02B apl	Dusumele oarbe din scinduri de rasinoase, brute, pe suprafete mai mari de 16 mp, impregnate cu lignolineum, aplicate in 2 straturi executate cu un rind de scinduri batute pe rigle de rasinoase (Punti din scindura existenta 100x20h -0.28m3, pe elemente de imbinare din scindura existenta 100x20h -0.03m3)	m2			
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,7500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0900		
	201010290349522	Scinduri de rasinoase existente	m3	0,0200		
	201010290690022	Rigle de rasinoase existenta	m3	0,0024		
	2414147327483	Lignolineum	kg	0,1000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		
67	CN50C	Tratament ignifug al lemniei, gratate din sicipi pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1600		
	1212121212121	apa	m3	0,7900		
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6,0000		
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	23,0000		
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0400		
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	4,0000		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0230		
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,1140		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0560		
68	CN51E	Tratamentul antiseptic al lemniei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi.	100m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	10,4000		
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	90,0000		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0700		

Obiect Reparatia capitala a acoperisului scolii **Investitor**
primare nr. 21 "S. Vangheli" din str. Tudor
Vladimirescu 16, mun. Balti nr.28.07- D/20- SAC

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul Blocul F

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Bloc F				
		1.1. Lucrari de demontare				
		1.1.1. Acoperisul				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200		
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane.	m			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100		
3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi.	m			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100		
4	RpCH32D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente	m2			
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150		
5	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Sipca 50x50h -0.74m3)	m2			
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300		
6	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (obloane.)	m2			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100		
		1.1.2. Planul cosurilor de ventilare				
7	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600		
8	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment	m2			
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	4100126202818	Apa	m3	0,0500		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400		

1	2	3	4	5	6	7
9	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granulose (granuluit)	m3			
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200		
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800		
		1.1.3. Transportarea deseurilor de la demontari				
10	TrB05B2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m (Перемещение строймусора)	t			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,6400		
11	TrB22C2B	Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastră", inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m (Опуск материалов)	t			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5400		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2700		
12	TR11AAO2C2	Incarcarea materialelor din grupa A-grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 (Погрузка строймусора на автосамосвал вручную)	t			
	9310060119900	Muncitor	h-om	0,4500		
13	Ts150B2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 12 km	t			
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2120		
		1.2. Lucrari de constructii				
		1.2.1. Invelitori si sarpante din lemn				
14	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500		
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000		
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100		
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300		
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase б = 44mm calit II	m3	0,1200		
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000		
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100		
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800		
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000		
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500		
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500		
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300		
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300		
15	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Membrana hidroizolanta)	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2682132651265	Folie suplimentara polimerica/ Membrana hidroizolanta	m2	1,1500		
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
16	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii (Vtot =3.175 m3)	m2			
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0156		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200		

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		
17	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (inclusiv lemnul existent)	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500		
	1212121212121	apa	m3	0,2300		
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000		
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000		
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120		
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050		
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120		
18	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice. (inclusiv lemnul existent)	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2500		
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020		
19	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500		
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla/ Tigla din metal de culoare rosie	m2	1,1500		
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000		
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000		
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000		
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400		
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500		
20	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare)	m			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	28121063060051	Profil din polimer expandat -Banda de etansare	m	1,1000		
21	CK26D	Montarea opritorilor de zapada (Установка снегозадержателей)	m			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		
	2743123549325	Opritori de zapada	m	1,0000		
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	6,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
22	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv de culoarea alba d100	m			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000		
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate din tabla protejata anticoroziv de culoarea alba d100	m	1,0500		
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi d100	buc	1,4000		
	2666122800555	Element de inchidere d100	buc	0,2000		
	2875274000050	Elemente de legatura d100	buc	0,1000		
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000		
	2875274000501	Cot de jgheab d100	buc	0,2000		
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
23	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv de culoarea alba d80	m			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500		
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat din tabla protejata anticoroziv de culoarea alba d80	m	1,0500		
	2875274000502	Cot burlan d80	buc	0,5000		
	2875274110001	Piesa de legatura d80	buc	0,2500		
	2413217300010	Cleme d80	buc	0,5000		
	2874115830000	Pilnii de curatire d80	buc	0,2500		
	2875274000503	Cot de capat d80	buc	0,2500		
	2875274000050	Elemente de legatura d100	buc	0,2500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150		

1	2	3	4	5	6	7
24	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a paniei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla cutata LS8 de culoare alba la streasina)	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2710403642000	Tabla cutata LS8 de culoare alba	m2	1,1500		
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000		
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000		
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	5,0000		
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220		
25	CE17A	Membrana hidroizolanta "TEND" executata pe suprafete horizontale	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2682132651365	Folie suplimentara polimerica /Membrana hidroizolanta "TEND"	m2	1,1500		
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
26	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante (vata minerala bazaltica, ignifuga densitatea=125 kg/m3 conductibilitatea=0,037 W/mk, t=100mm) , simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete horizontale sau inclinate pina la 20 %	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0700		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0500		
	2521352602904	Placi din material termoizolant /vata minerala bazaltica, ignifuga densitatea=125 kg/m3 conductibilitatea=0,037 W/mk, t=100mm	m2	1,0200		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0040		
27	CE17A	Membrana anticondens "TEND" executata pe suprafete horizontale	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2682132651366	Folie suplimentara polimerica /Membrana anticondens "TEND"	m2	1,1500		
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
28	RpCO12A	Confectionarea si montarea obloanelor simple, cu tablii pline, executate din cherestea de rasinoase cu rame si tablii de scindura (suprafata oblonului din lemn S=0.5m2 o bucata =1buc)	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2700		
	7422010060100	Timplar	h-om	4,9400		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300		
	2010102904353	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0500		
	2863146310811	Balama ingropata pentru ferestre si usi tip F 8 cm S 1547	buc	4,0000		
	2863146311270	Creioane aplicate pt.usi, ferestre, balcon	buc	0,7000		
	2863146311176	Cirlig de vint cu placa tip A si B de 250 mm	buc	1,3000		
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A I 3,0 x 60 S2111	kg	0,0500		
	2874115837501	Suruburi pentru lemn cu cap semiinecat cresat L 3 x 35 mm	buc	6,0000		
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	1,0000		
	2430226100747	Grund umplutor de pori g. 005-2 S 5192-79	kg	0,2000		
	2462106110352	Clei de oase cal.I	kg	0,0800		
	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	1,0000		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0250		
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0200		

1	2	3	4	5	6	7
29	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Balustrada de acoperis Ba-1)	kg			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100		
	2811236309804	Confectii metalice diverse (Balustrada de acoperis Ba-1)	kg	1,0000		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080		
	2430126103294	Vopsea miniu de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200		
30	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Антикоррозионная окраска)	t			
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400		
	2430116100000	Email clorcauciuc ПФ-133	kg	7,8000		
	2430226100814	Grund miniu ГФ-021	kg	3,9000		
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500		
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750		
31	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001		
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003		
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030		
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000		
		1.2.2. Lucarna L-1				
32	CE42A	Executarea lucarnelor	buc			
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	5,9700		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6330		
	28631463108081	Balamale (петли)	buc	4,0000		
	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	1,0000		
	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластины) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,0600		
	20101029041693	Dulapuri ecarisate de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,0600		
	20101029041694	Dulapuri ecarisate de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,1000		
	2682132600001	Cerceveli (Переплеты)	m2	0,5000		
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,4000		
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1100		
	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,1600		
33	CK35A ap	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Болт M12 ,L=140mm, Гайка M12,шайба-2шт.)	buc			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500		
	287413631330010 51	Diblu din metal, Болт M12 L=140 ,шайба ,гайка	buc	1,0000		
34	CE30A	Astereala le inelitori sau doliile inelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii (Vtot =0.412 m3)	m2			

1	2	3	4	5	6	7
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0375		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		
35	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500		
	1212121212121	apa	m3	0,2300		
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000		
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000		
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120		
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050		
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120		
36	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice.	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2500		
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020		
37	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Tigla din metal de culoare rosie)	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500		
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla/ Tigla din metal de culoare rosie	m2	1,1500		
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000		
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000		
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000		
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400		
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500		
38	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla cutata LS8 de culoare alba la streasina)	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2710403642000	Tabla cutata LS8 de culoare alba	m2	1,1500		
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000		
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000		
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	5,0000		
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220		
39	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare)	m			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	28121063060051	Profil din polimer expandat -Banda de etansare	m	1,1000		
40	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla zincata , $\delta=0,5\text{mm}$)	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500		
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300		

1	2	3	4	5	6	7
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
41	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare rosie, $\delta=0,5\text{mm}$)	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	5,5500		
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300		
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
		1.2.3. Cos de ventilare Cv-1, Cv-2				
		1.2.3.1. Cos de ventilare Cv-1-1buc				
42	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Мет. изделия - уголок 50x5, полоса 50x5)	kg			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100		
	2775276309881501	Confectii metalice inglobate in beton-Уголок 50x5, полоса 50x5	kg	1,0000		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150		
43	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Антикоррозионная окраска)	t			
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400		
	2430116100000	Email clorcauciuc ПФ-133	kg	7,8000		
	2430226100814	Grund miniu ГФ-021	kg	3,9000		
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500		
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750		
44	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Анкер с гайкой двойн.распора М6 ,L=65mm)	buc			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500		
	2874136313300110	Diblu din metal, Анкер с гайкой двойн.распора М6 L=65mm	buc	1,0000		
45	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (V=0.09 m3)	m2			
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2250		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0326		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		
46	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита)	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500		
	1212121212121	apa	m3	0,2300		

1	2	3	4	5	6	7
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000		
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000		
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120		
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050		
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120		
47	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori (Антисертификация)	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2500		
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020		
48	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului. (Panouri SANDWICH antifoc de culoare alba, b=50mm)	m2			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2500		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200		
	2811236304903	Panouri SANDWICH antifoc de culoare alba, b=50mm	m2	1,0200		
	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	3,2000		
	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	3,0000		
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1750		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000		
49	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare rosie, b=0,5mm)	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	5,5500		
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300		
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
50	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare pentru tabla cutata)	m			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	28121063060051	Profil din polimer expandat -Banda de etansare	m	1,1000		
51	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare rosie, b=0,5mm)	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	5,5500		
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300		
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
52	CE35A	Plasa de siguranta, re folosibila, utilizata la executarea invelitorii constructiilor	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		(Защитная мет.сетка 10mmx20mm на вентшахтах (Материал -мет.сетка в м2)				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,1400		
	1752127334760	Plasa din relon, -Защитная мет.сетка 10mmx20mm	m2	1,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
		1.2.3.2. Cos de ventilare Cv-2-1buc				
53	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Мет.изделия -уголок 50x5, полоса 50x5)	kg			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100		
	277527630988150 1	Confecții metalice inglobate in beton-Уголок 50x5, полоса 50x5	kg	1,0000		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150		
54	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Антикоррозионная окраска)	t			
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400		
	2430116100000	Email clorcauciuc ПФ-133	kg	7,8000		
	2430226100814	Grund miniu ГФ-021	kg	3,9000		
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500		
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750		
55	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Анкер с гайкой двойн.распора М6 ,L=65mm)	buc			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500		
	287413631330011 0	Diblu din metal, Анкер с гайкой двойн.распора М6 L=65mm	buc	1,0000		
56	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (V=0.09 m3)	m2			
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2250		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0326		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		
57	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита)	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500		
	1212121212121	apa	m3	0,2300		
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000		
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000		
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120		
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050		
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120		
58	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori (Антисептирование)	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2500		
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010		

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020		
59	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului. (Panouri SANDWICH antifoc de culoare alba, b=50mm)	m2			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2500		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200		
	2811236304903	Panouri SANDWICH antifoc de culoare alba, b=50mm	m2	1,0200		
	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	3,2000		
	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	3,0000		
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1750		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000		
60	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare rosie, b=0,5mm)	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	5,5500		
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300		
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
61	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare pentru tabla cutata)	m			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	28121063060051	Profil din polimer expandat -Banda de etansare	m	1,1000		
62	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare rosie, b=0,5mm)	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	5,5500		
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300		
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
63	CE35A	Plasa de siguranta, refolosibila, utilizata la executarea invelitorii constructiilor (Защитная мет.сетка 10mmx20mm на вентилятах (Материал -мет.сетка в м2)	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,1400		
	1752127334760	Plasa din relon, -Защитная мет.сетка 10mmx20mm	m2	1,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
		1.2.4. Punte din lemn				
64	CG02B apl	Dusumele oarbe din scinduri de rasinoase, brute, pe suprafete mai mari de 16 mp, impregnate cu lignolineum, aplicate in 2 straturi executate cu un rind de scinduri batute pe rigle de rasinoase (Punti din	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		scindura existenta 100x20h -0.28m3, pe elemente de imbinare din scindura existenta 100x20h -0.03m3)				
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,7500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0900		
	201010290349522	Scinduri de rasinoase existente	m3	0,0200		
	201010290690022	Rigle de rasinoase existenta	m3	0,0024		
	2414147327483	Lignolineum	kg	0,1000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		
65	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1600		
	1212121212121	apa	m3	0,7900		
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6,0000		
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	23,0000		
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0400		
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	4,0000		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0230		
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,1140		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0560		
66	CN51E	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi.	100m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	10,4000		
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	90,0000		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0700		

Obiect Reparatia capitala a acoperisului scolii **Investitor**
primare nr. 21 "S. Vangheli" din str. Tudor
Vladimirescu 16, mun. Balti nr.28.07- D/20- SAC

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul Blocul G

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demontare				
		1.1. Acoperisul				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600		
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200		
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane.	m			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100		
3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi.	m			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100		
4	RpCH32D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente	m2			
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0150		
5	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Sipca 50x50h -0.9m3)	m2			
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900		
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0300		
6	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (obloane.)	m2			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100		
		1.2. Planul cosurilor de ventilare				
7	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla,, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600		
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200		
8	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm (d250 H=1.0m)	m2			
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,9000		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0070		
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300		
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0200		

1	2	3	4	5	6	7
9	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600		
10	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment	m2			
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	4100126202818	Apa	m3	0,0500		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400		
11	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granulose (granuluit)	m3			
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200		
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800		
		1.3. Transportarea deseurilor de la demontari				
12	TrB05B2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m (Перемещение строймусора)	t			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,6400		
13	TrB22C2B	Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastră", inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m (Опуск материалов)	t			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5400		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2700		
14	TRI1AAO2C2	Incarcarea materialelor din grupa A-grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 (Погрузка строймусора на автосамосвал вручную)	t			
	9310060119900	Muncitor	h-om	0,4500		
15	TsI50B2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 12 km	t			
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2120		
		2. Lucrari de constructii				
		2.1. Invelitori si sarpante din lemn				
16	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500		
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000		
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100		
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300		
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,1200		
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000		
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100		
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800		
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000		
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500		
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500		
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300		
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300		
17	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Membrana hidroizolanta)	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		

1	2	3	4	5	6	7
	2682132651265	Folie suplimentara polimerica/ Membrana hidroizolanta	m2	1,1500		
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
18	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii (Vtot =3.789 m3)	m2			
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0157		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		
19	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (inclusiv lemnul existent)	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500		
	1212121212121	apa	m3	0,2300		
	1212121212121	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000		
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000		
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120		
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050		
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120		
20	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice. (inclusiv lemnul existent)	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2500		
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020		
21	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500		
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla/ Tigla din metal de culoare rosie	m2	1,1500		
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000		
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000		
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000		
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400		
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500		
22	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare)	m			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	28121063060051	Profil din polimer expandat -Banda de etansare	m	1,1000		
23	CK26D	Montarea opritorilor de zapada (Установка снегозадержателей)	m			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		
	2743123549325	Opritori de zapada	m	1,0000		
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	6,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
24	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv de culoarea alba d100	m			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000		
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate din tabla protejata anticoroziv de culoarea alba d100	m	1,0500		
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi d100	buc	1,4000		
	2666122800555	Element de inchidere d100	buc	0,2000		
	2875274000050	Elemente de legatura d100	buc	0,1000		
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000		
	2875274000501	Cot de jgheab d100	buc	0,2000		
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		

1	2	3	4	5	6	7
25	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv de culoarea alba d80	m			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500		
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat din tabla protejata anticoroziv de culoarea alba d80	m	1,0500		
	2875274000502	Cot burlan d80	buc	0,5000		
	2875274110001	Piesa de legatura d80	buc	0,2500		
	2413217300010	Cleme d80	buc	0,5000		
	2874115830000	Pilnii de curatire d80	buc	0,2500		
	2875274000503	Cot de capat d80	buc	0,2500		
	2875274000050	Elemente de legatura d100	buc	0,2500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150		
26	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a paneei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla cutata LS8 de culoare alba la streasina)	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2710403642000	Tabla cutata LS8 de culoare alba	m2	1,1500		
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000		
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000		
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	5,0000		
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220		
27	CE17A	Membrana hidroizolanta "TEND" executata pe suprafete orizontale	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2682132651365	Folie suplimentara polimerica /Membrana hidroizolanta "TEND"	m2	1,1500		
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
28	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante (vata minerala bazaltica, ignifuga densitatea=125 kg/m3 conductibilitatea=0,037 W/mk, t=100mm) , simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 %	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0700		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0500		
	2521352602904	Placi din material termoizolant /vata minerala bazaltica, ignifuga densitatea=125 kg/m3 conductibilitatea=0,037 W/mk, t=100mm	m2	1,0200		
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0040		
29	CE17A	Membrana anticondens "TEND" executata pe suprafete orizontale	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2682132651366	Folie suplimentara polimerica /Membrana anticondens "TEND"	m2	1,1500		
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
30	RpCO12A	Confectionarea si montarea obloanelor simple, cu tablii pline, executate din cherestea de rasinoase cu rame si tablii de scindura (suprafata oblonului din lemn S=0.5m2 o bucata =1buc)	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2700		
	7422010060100	Timplar	h-om	4,9400		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300		
	2010102904353	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0500		

1	2	3	4	5	6	7
	2863146310811	Balama ingropata pentru ferestre si usi tip F 8 cm S 1547	buc	4,0000		
	2863146311270	Creioane aplicate pt.usi, ferestre, balcon	buc	0,7000		
	2863146311176	Cirlig de vint cu placa tip A si B de 250 mm	buc	1,3000		
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0500		
	2874115837501	Suruburi pentru lemn cu cap semiinecat cresatat L 3 x 35 mm	buc	6,0000		
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	1,0000		
	2430226100747	Grund umplutor de pori g. 005-2 S 5192-79	kg	0,2000		
	2462106110352	Clei de oase cal.I	kg	0,0800		
	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	1,0000		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0250		
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0200		
31	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Balustrada de acoperis Ba-1)	kg			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100		
	2811236309804	Confectii metalice diverse (Balustrada de acoperis Ba-1)	kg	1,0000		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080		
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200		
32	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Антикоррозионная окраска)	t			
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400		
	2430116100000	Email clorcauciuc ПФ-133	kg	7,8000		
	2430226100814	Grund miniu ГФ-021	kg	3,9000		
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500		
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750		
33	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001		
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt.schela	m3	0,0003		
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030		
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000		
		2.2. Lucarna L-1				
34	CE42A	Executarea lucarnelor	buc			
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	5,9700		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6330		
	28631463108081	Balamale (петли)	buc	4,0000		
	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	1,0000		
	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,0600		
	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,0600		
	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,1000		
	2682132600001	Cerceveli (Переплеты)	m2	0,5000		
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,4000		
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1100		

1	2	3	4	5	6	7
	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,1600		
35	CK35A ap	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Болт M12 ,L=140mm, Гайка M12,шайба-2шт.)	buc			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500		
	28741363133001051	Diblu din metal, Болт M12 L=140 ,шайба ,гайка	buc	1,0000		
36	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii (Vtot =0.412 m3)	m2			
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0375		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		
37	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500		
	1212121212121	apa	m3	0,2300		
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000		
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000		
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120		
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050		
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120		
38	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice.	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2500		
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020		
39	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Tigla din metal de culoare rosie)	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500		
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla/ Tigla din metal de culoare rosie	m2	1,1500		
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000		
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000		
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000		
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400		
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500		
40	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla cutata LS8 de culoare alba la streasina)	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2710403642000	Tabla cutata LS8 de culoare alba	m2	1,1500		
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000		
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000		
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	5,0000		
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220		
41	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare)	m			
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	0,1500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	28121063060051	Profil din polimer expandat -Banda de etansare	m	1,1000		

1	2	3	4	5	6	7
42	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla zincata, $\delta=0,5\text{mm}$)	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500		
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300		
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
43	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare rosie, $\delta=0,5\text{mm}$)	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	5,5500		
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300		
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
		2.3. Scara de acces pe acoperis Sma-1				
44	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100		
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080		
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200		
45	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a constructiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Антикоррозионная окраска)	t			
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400		
	2430116100000	Email clorcauciuc ПФ-133	kg	7,8000		
	2430226100814	Grund miniu ГФ-021	kg	3,9000		
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500		
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750		
		2.4. Cos de ventilare Cv-1... Cv-3-				
		2.4.1. Cos de ventilare Cv-1-1buc				
46	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Мет.изделия -уголок 50x5, полосо 50x5)	kg			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900		

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100		
	277527630988150 1	Confectii metalice inglobate in beton-Уголок 50x5, полосо 50x5	kg	1,0000		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150		
47	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Антиккоррозионная окраска)	t			
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400		
	2430116100000	Email clorcauciuc ПФ-133	kg	7,8000		
	2430226100814	Grund miniu ГФ-021	kg	3,9000		
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500		
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750		
48	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Анкер с гайкой двойн.распора М6 ,L=65mm)	buc			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500		
	287413631330011 0	Diblu din metal, Анкер с гайкой двойн.распора М6 L=65mm	buc	1,0000		
49	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (V=0.09 m3)	m2			
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2250		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0326		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		
50	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита)	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500		
	1212121212121	apa	m3	0,2300		
	1212117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000		
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000		
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120		
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050		
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120		
51	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori (Антисертирование)	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2500		
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020		
52	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului. (Panouri SANDWICH antifoc de culoare alba, б=50mm)	m2			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2500		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200		
	2811236304903	Panouri SANDWICH antifoc de culoare alba, б=50mm	m2	1,0200		
	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	3,2000		
	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	3,0000		

1	2	3	4	5	6	7
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1750		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000		
53	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare rosie, $\delta=0,5\text{mm}$)	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	5,5500		
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300		
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
54	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare pentru tabla cutata)	m			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	28121063060051	Profil din polimer expandat -Banda de etansare	m	1,1000		
55	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare rosie, $\delta=0,5\text{mm}$)	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	5,5500		
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300		
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
56	CE35A	Plasa de siguranta, re folosibila, utilizata la executarea invelitorii constructiilor (Защитная мет.сетка 10mmx20mm на вентилях (Материал -мет.сетка в м2)	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,1400		
	1752127334760	Plasa din relon, -Защитная мет.сетка 10mmx20mm	m2	1,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
		2.4.2. Cos de ventilare Cv-2-1buc				
57	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Мет.изделия -уголок 50x5, полоса 50x5)	kg			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100		
	2775276309881501	Confecții metalice inglobate in beton-Уголок 50x5, полоса 50x5	kg	1,0000		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150		
58	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile	t			

1	2	3	4	5	6	7
		cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Анतिकоррозионная окраска)				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400		
	2430116100000	Email clorcauciuc ПФ-133	kg	7,8000		
	2430226100814	Grund miniu ГФ-021	kg	3,9000		
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500		
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750		
59	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Анкер с гайкой двойн.распора М6 ,L=65mm)	buc			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500		
	2874136313300110	Diblu din metal, Анкер с гайкой двойн.распора М6 L=65mm	buc	1,0000		
60	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (V=0.09 m3)	m2			
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2250		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0326		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		
61	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита)	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500		
	1212121212121	apa	m3	0,2300		
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000		
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000		
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120		
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050		
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120		
62	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemniei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori (Антисертификация)	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2500		
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020		
63	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului. (Panouri SANDWICH antifoc de culoare alba, b=50mm)	m2			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2500		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200		
	2811236304903	Panouri SANDWICH antifoc de culoare alba, b=50mm	m2	1,0200		
	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	3,2000		
	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	3,0000		
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1750		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000		
64	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare rosie, b=0,5mm)	m2			

1	2	3	4	5	6	7
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	5,5500		
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300		
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
65	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare pentru tabla cutata)	m			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	28121063060051	Profil din polimer expandat -Banda de etansare	m	1,1000		
66	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare rosie, $\delta=0,5\text{mm}$)	m ²			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	5,5500		
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300		
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
67	CE35A	Plasa de siguranta, re folosibila, utilizata la executarea invelitorii constructiilor (Защитная мет.сетка 10mmx20mm на вентилятах (Материал -мет.сетка в м2)	m ²			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,1400		
	1752127334760	Plasa din relon, -Защитная мет.сетка 10mmx20mm	m ²	1,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
		2.4.3. Cos de ventilare Cv-3-1buc				
68	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Мет.изделия -уголок 50x5, полоса 50x5)	kg			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100		
	2775276309881501	Confectii metalice inglobate in beton-Уголок 50x5, полоса 50x5	kg	1,0000		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150		
69	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Антиккоррозионная окраска)	t			
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400		
	2430116100000	Email clorcauciuc ПФ-133	kg	7,8000		
	2430226100814	Grund miniu ГФ-021	kg	3,9000		
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500		
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750		
70	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Анкер с гайкой двойн.распора М6 ,L=65mm)	buc			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500		

1	2	3	4	5	6	7
	2874136313300110	Diblu din metal, Анкер с гайкой двойн.распора M6 L=65mm	buc	1,0000		
71	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (V=0.07 m3)	m2			
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2250		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0326		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		
72	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита)	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500		
	1212121212121	apa	m3	0,2300		
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000		
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000		
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120		
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050		
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120		
73	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemniei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori (Антисертирование)	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2500		
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020		
74	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului. (Panouri SANDWICH antifoc de culoare alba, b=50mm)	m2			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2500		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200		
	2811236304903	Panouri SANDWICH antifoc de culoare alba, b=50mm	m2	1,0200		
	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	3,2000		
	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	3,0000		
	2874115836896	Saiba etansata cu gamitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1750		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000		
75	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare rosie, b=0,5mm)	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	5,5500		
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300		
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
76	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare pentru tabla cutata)	m			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	28121063060051	Profil din polimer expandat -Banda de etansare	m	1,1000		

1	2	3	4	5	6	7
77	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare rosie, b=0,5mm)	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	5,5500		
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300		
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
78	CE35A	Plasa de siguranta, re folosibila, utilizata la executarea invelitorii constructiilor (Защитная мет.сетка 10mmx20mm на вентилятах (Материал -мет.сетка в м2)	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,1400		
	1752127334760	Plasa din relon, -Защитная мет.сетка 10mmx20mm	m2	1,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
		2.5. Punte din lemn				
79	CG02B apl	Dusumele oarbe din scinduri de rasinoase, brute, pe suprafete mai mari de 16 mp, impregnate cu lignolineum, aplicate in 2 straturi executate cu un rind de scinduri batute pe rigle de rasinoase (Punti din scindura existenta 100x20h -0.28m3, pe elemente de imbinare din scindura existenta 100x20h -0.03m3)	m2			
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,7500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0900		
	201010290349522	Scinduri de rasinoase existente	m3	0,0200		
	201010290690022	Rigle de rasinoase existenta	m3	0,0024		
	2414147327483	Lignolineum	kg	0,1000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		
80	CN50C	Tratament ignifug al lemniei, gratate din sicipi pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1600		
	1212121212121	apa	m3	0,7900		
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6,0000		
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	23,0000		
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0400		
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	4,0000		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0230		
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,1140		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0560		
81	CN51E	Tratamentul antiseptic al lemniei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi.	100m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	10,4000		
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	90,0000		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0700		

Obiect Reparatia capitala a acoperisului scolii **Investitor**
primare nr. 21 "S. Vangheli" din str. Tudor
Vladimirescu 16, mun. Balti nr.28.07- D/20- SAC

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul Blocul H

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demontare				
		1.1. Acoperisul				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600		
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200		
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane.	m			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100		
3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi.	m			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100		
4	RpCH32D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente	m2			
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0150		
5	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Sipca 50x50h -0.74m3)	m2			
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900		
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0300		
6	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (obloane.)	m2			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100		
		1.2. Planul cosurilor de ventilare				
7	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000		
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600		
8	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment	m2			
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	4100126202818	Apa	m3	0,0500		
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400		
9	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (granuluuit)	m3			
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200		

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200		
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800		
		1.3. Transportarea deșeurilor de la demontari				
10	TrB05B2-2	Transportul, prin purtare directă, al materialelor incomode, având peste 25 kg, pe distanța de 20 m (Перемещение строймусора)	t			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,6400		
11	TrB22C2B	Transportul materialelor cu greutatea de pînă la 0,5 t, cu macaraua "fereastră", înălțimea de ridicare fiind de 6-12 m (Опуск материалов)	t			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5400		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2700		
12	TR11AAO2C2	Încărcarea materialelor din grupa A-grele, în bulgari prin aruncare - de pe rampă sau teren, în auto categoria 2 (Погрузка строймусора на автосамосвал вручную)	t			
	9310060119900	Muncitor	h-om	0,4500		
13	TsI50B2	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 5 t la distanța de 12 km	t			
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,2120		
		2. Lucrări de construcții				
		2.1. Înveliți și șarpante din lemn				
14	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500		
	28741158254550	Buloane de construcții cu piulite și saibe	kg	7,5000		
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100		
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $b=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,9300		
	20101029041691	Dulapuri ecarisate de rasinoase $b=44$ mm calit II	m3	0,1200		
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masă 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000		
	24142161094821	Pasta antiseptică	kg	3,0100		
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800		
	28741458870491	Cuie de construcție	kg	3,0000		
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500		
	24105200067531	Automacară 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500		
	29552700002608	Fierastrău mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300		
	29405200076091	Mășină de găurit electrică (дрель электрическая)	h-ut	0,2300		
15	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de învelițoare de țiglă, plăci ondulate sau amprentate (Membrana hidroizolantă)	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2682132651265	Folie suplimentară polimerică/ Membrana hidroizolantă	m2	1,1500		
	28752763120001	Шпильки (fișe)	buc	12,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0100		
16	CE30A	Astereala le înveliți sau doliile învelitorilor din țiglă, plăci tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la construcții (Vtot =3.563 m3)	m2			
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0175		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,1200		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0300		
17	CN50A	Tratament ignifug al lemnăriei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (inclusiv lemnul existent)	m3			

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500		
	1212121212121	apa	m3	0,2300		
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000		
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000		
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120		
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050		
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120		
18	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice. (inclusiv lemnul existent)	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2500		
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020		
19	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500		
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla/ Tigla din metal de culoare rosie	m2	1,1500		
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000		
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000		
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000		
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400		
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500		
20	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare)	m			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	28121063060051	Profil din polimer expandat -Banda de etansare	m	1,1000		
21	CK26D	Montarea opritorilor de zapada (Установка снегозадержателей)	m			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		
	2743123549325	Opritori de zapada	m	1,0000		
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	6,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
22	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv de culoarea alba d100	m			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000		
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate din tabla protejata anticoroziv de culoarea alba d100	m	1,0500		
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi d100	buc	1,4000		
	2666122800555	Element de inchidere d100	buc	0,2000		
	2875274000050	Elemente de legatura d100	buc	0,1000		
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000		
	2875274000501	Cot de jgheab d100	buc	0,2000		
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
23	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv de culoarea alba d80	m			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500		
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat din tabla protejata anticoroziv de culoarea alba d80	m	1,0500		
	2875274000502	Cot burlan d80	buc	0,5000		
	2875274110001	Piesa de legatura d80	buc	0,2500		
	2413217300010	Cleme d80	buc	0,5000		
	2874115830000	Pilnii de curatire d80	buc	0,2500		
	2875274000503	Cot de capat d80	buc	0,2500		
	2875274000050	Elemente de legatura d100	buc	0,2500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150		
24	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		(de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla cutata LS8 de culoare alba la streasina)				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2710403642000	Tabla cutata LS8 de culoare alba	m2	1,1500		
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000		
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000		
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	5,0000		
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220		
25	CE17A	Membrana hidroizolanta "TEND" executata pe suprafete orizontale	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2682132651365	Folie suplimentara polimerica /Membrana hidroizolanta "TEND"	m2	1,1500		
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
26	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante (vata minerala bazaltica, ignifuga densitatea=125 kg/m3 conductibilitatea=0,037 W/mk, t=100mm) , simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 %	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0700		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0500		
	2521352602904	Placi din material termoizolant /vata minerala bazaltica, ignifuga densitatea=125 kg/m3 conductibilitatea=0,037 W/mk, t=100mm	m2	1,0200		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0040		
27	CE17A	Membrana anticondens "TEND" executata pe suprafete orizontale	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2682132651366	Folie suplimentara polimerica /Membrana anticondens "TEND"	m2	1,1500		
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
28	RpCO12A	Confectionarea si montarea obloanelor simple, cu tablii pline, executate din cherestea de rasinoase cu rame si tablii de scindura (suprafata oblonului din lemn S=0.5m2 o bucata =1buc)	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2700		
	7422010060100	Timplar	h-om	4,9400		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300		
	2010102904353	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0500		
	2863146310811	Balama ingropata pentru ferestre si usi tip F 8 cm S 1547	buc	4,0000		
	2863146311270	Creioane aplicate pt.usi, ferestre, balcon	buc	0,7000		
	2863146311176	Cirlig de vint cu placa tip A si B de 250 mm	buc	1,3000		
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0500		
	2874115837501	Suruburi pentru lemn cu cap semiinecat cresatat L 3 x 35 mm	buc	6,0000		
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	1,0000		
	2430226100747	Grund umplutor de pori g. 005-2 S 5192-79	kg	0,2000		
	2462106110352	Clei de oase cal.I	kg	0,0800		
	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	1,0000		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0250		
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0200		
29	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Balustrada de acoperis Ba-1)	kg			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900		

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100		
	2811236309804	Confectii metalice diverse (Balustrada de acoperis Ba-1)	kg	1,0000		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080		
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200		
30	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Анतिकоррозионная окраска)	t			
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400		
	2430116100000	Email clorcauciuc ПФ-133	kg	7,8000		
	2430226100814	Grund miniu ГФ-021	kg	3,9000		
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500		
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750		
31	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001		
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt.schela	m3	0,0003		
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030		
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000		
		2.2. Lucarna L-1				
32	CE42A	Executarea lucarnelor	buc			
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	5,9700		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6330		
	28631463108081	Balamale (петли)	buc	4,0000		
	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	1,0000		
	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,0600		
	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,0600		
	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,1000		
	2682132600001	Serceveli (Переpleты)	m2	0,5000		
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,4000		
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1100		
	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,1600		
33	CK35A ap	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Болт M12 ,L=140mm, Гайка M12,шайба-2штг.)	buc			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500		
	287413631330010 51	Diblu din metal, Болт M12 L=140 ,шайба ,гайка	buc	1,0000		
34	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii (Vtot =0.412 m3)	m2			
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0375		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		

1	2	3	4	5	6	7
35	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500		
	1212121212121	apa	m3	0,2300		
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000		
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000		
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120		
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050		
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120		
36	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice.	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2500		
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020		
37	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Tigla din metal de culoare rosie)	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500		
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla/ Tigla din metal de culoare rosie	m2	1,1500		
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000		
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000		
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000		
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400		
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500		
38	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla cutata LS8 de culoare alba la streasina)	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2710403642000	Tabla cutata LS8 de culoare alba	m2	1,1500		
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000		
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000		
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	5,0000		
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220		
39	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare)	m			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	28121063060051	Profil din polimer expandat -Banda de etansare	m	1,1000		
40	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla zincata , $\delta=0,5\text{mm}$)	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500		
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300		
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
41	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe,	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare rosie, $\delta=0,5\text{mm}$)				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	5,5500		
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300		
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
		2.3. Cos de ventilare Cv-1, Cv-2				
		2.3.1. Cos de ventilare Cv-1-1buc				
42	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Мет. изделия - уголок 50x5, полоса 50x5)	kg			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100		
	277527630988150 1	Confectii metalice inglobate in beton-Уголок 50x5, полоса 50x5	kg	1,0000		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150		
43	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Антикоррозионная окраска)	t			
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400		
	2430116100000	Email clorcauciuc ПФ-133	kg	7,8000		
	2430226100814	Grund miniu ГФ-021	kg	3,9000		
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500		
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750		
44	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Анкер с гайкой двойн.распора М6 ,L=65mm)	buc			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500		
	287413631330011 0	Diblu din metal, Анкер с гайкой двойн.распора М6 L=65mm	buc	1,0000		
45	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (V=0.09 m3)	m2			
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2250		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0326		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		
46	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита)	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500		
	1212121212121	apa	m3	0,2300		
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000		
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000		
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120		
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000		

1	2	3	4	5	6	7
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050		
	2952270002921	Aregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120		
47	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, carpiori (Антисертирование)	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2500		
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020		
48	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului. (Panouri SANDWICH antifoc de culoare alba, b=50mm)	m2			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2500		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200		
	2811236304903	Panouri SANDWICH antifoc de culoare alba, b=50mm	m2	1,0200		
	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	3,2000		
	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	3,0000		
	2874115836896	Saiba etansata cu gamitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1750		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000		
49	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare rosie, b=0,5mm)	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	5,5500		
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300		
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
50	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare pentru tabla cutata)	m			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	28121063060051	Profil din polimer expandat -Banda de etansare	m	1,1000		
51	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare rosie, b=0,5mm)	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	5,5500		
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300		
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
52	CE35A	Plasa de siguranta, refolosibila, utilizata la executarea invelitorii constructiilor (Защитная мет.сетка 10mmx20mm на вентшахтах (Материал -мет.сетка в м2)	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,1400		

1	2	3	4	5	6	7
	1752127334760	Plasa din relon, -Защитная мет.сетка 10mmx20mm	m2	1,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
		2.3.2. Cos de ventilare Cv-2-1buc				
53	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Мет.изделия -уголок 50x5, полоса 50x5)	kg			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100		
	2775276309881501	Confectii metalice inglobate in beton-Уголок 50x5, полоса 50x5	kg	1,0000		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150		
54	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Антикоррозионная окраска)	t			
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400		
	2430116100000	Email clorcauciuc ПФ-133	kg	7,8000		
	2430226100814	Grund miniu ГФ-021	kg	3,9000		
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500		
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750		
55	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Анкер с гайкой двойн.распора М6 ,L=65mm)	buc			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500		
	2874136313300110	Diblu din metal, Анкер с гайкой двойн.распора М6 L=65mm	buc	1,0000		
56	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (V=0.09 m3)	m2			
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2250		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0326		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		
57	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита)	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500		
	1212121212121	apa	m3	0,2300		
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000		
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000		
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120		
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050		
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120		
58	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori (Антисертирование)	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2500		
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020		
59	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului. (Panouri SANDWICH antifoc de culoare alba, $\delta=50\text{mm}$)				
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2500		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200		
	2811236304903	Panouri SANDWICH antifoc de culoare alba, $\delta=50\text{mm}$	m2	1,0200		
	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	3,2000		
	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	3,0000		
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1750		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000		
60	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare rosie, $\delta=0,5\text{mm}$)	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	5,5500		
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300		
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
61	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare pentru tabla cutata)	m			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	28121063060051	Profil din polimer expandat -Banda de etansare	m	1,1000		
62	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare rosie, $\delta=0,5\text{mm}$)	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	5,5500		
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300		
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
63	CE35A	Plasa de siguranta, refolosibila, utilizata la executarea invelitorii constructiilor (Защитная мет.сетка 10mmx20mm на вентилятах (Материал -мет.сетка в м2)	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,1400		
	1752127334760	Plasa din relon, -Защитная мет.сетка 10mmx20mm	m2	1,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
		2.4. Punte din lemn				
64	CG02B apl	Dusumele oarbe din scinduri de rasinoase, brute, pe suprafete mai mari de 16 mp, impregnate cu lignolineum, aplicate in 2 straturi executate cu un rind de scinduri batute pe rigle de rasinoase (Punti din scindura existenta 100x20h -0.17m3, pe elemente de imbinare din scindura existenta 100x20h -0.02m3)	m2			

1	2	3	4	5	6	7
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,7500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0900		
	201010290349522	Scinduri de rasinoase existente	m3	0,0200		
	201010290690022	Rigle de rasinoase existenta	m3	0,0024		
	2414147327483	Lignolineum	kg	0,1000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		
65	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1600		
	1212121212121	apa	m3	0,7900		
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6,0000		
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	23,0000		
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0400		
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	4,0000		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0230		
	2952270002921	Aregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,1140		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0560		
66	CN51E	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi.	100m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	10,4000		
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	90,0000		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0700		