

## CERERE DE PARTICIPARE

Către **Agentia asigurare resurse și administrare patrimoniu a Ministerului Apărării**  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselectie apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, **nr. ocds-b3wdp1-MD-1779191426813 din 19.05.2026 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului Materiale de construcție și articole conexe.** (denumirea contractului de achiziție publică), noi **SC Velias Grup SRL** (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 26.05.2026

Cu stimă,

Ofertant/candidat  
**SC Velias Grup SRL**  
(semnătura autorizată)

**DECLARAȚIE**  
**privind valabilitatea ofertei**

Către **Agencia asigurare resurse și administrare patrimoniu a Ministerului Apărării**  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea Materiale de construcții și articole conexe (se indică obiectul achiziției) prin procedura de achiziție **nr. ocids-b3wdp1-MD-1779191426813 din 19.05.2026 Cerere a ofertelor de pret** (tipul procedurii de achiziție) pentru o durată de 30 (treizeci) zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de 30.06.2026 (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 26.05.2026

Cu stimă,

Ofertant/candidat  
**SC Velias Grup SRL**  
(semnătura autorizată)

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1779191426813 _____ din 19.05.2026 _____
Obiectul achiziției: Materiale de construcție și articole conexe _____

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stand arde de referi nță
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri</b>						
<b>Lotul nr.2 Materiale de construcție (Amorse-ground, grunduri)</b>						
Grund cu cuarț "Betohgpuht" sau analogic	Grund ContactBeton Haus	MD	SC Velias Grup SRL	Grund gata de utilizare pentru amorsarea suprafețelor slab absorbante. Conține hidroemulsie acrilică cu nisip de cuarț, umpluturi minerale și aditivi. Aderență deosebită la suport; Suprafața amorsată este permeabilă la vapori de apă; Aplicare ușoară; Pentru lucrări la interior și exterior. Pentru utilizare în interiorul și exteriorul clădirilor în scopul creării punților de aderență înainte de tencuire, acoperirea cu plăci ceramice, nivelare. Se recomandă pentru	Grund gata de utilizare pentru amorsarea suprafețelor slab absorbante. Conține hidroemulsie acrilică cu nisip de cuarț, umpluturi minerale și aditivi. Aderență deosebită la suport; Suprafața amorsată este permeabilă la vapori de apă; Pentru lucrări la interior și exterior. Se recomandă pentru amorsarea suprafețelor dense, slab absorbante: suprafețe din beton, plăci de marmură și piatră, elemente decorative din materiale artificiale, plăci din polistiren etc. Limită pentru conținutul de COV (g/l) (1): 30 g/l. Consumul în cazul unui strat constituie 0,2 – 0,3 kg/m². Consumul variază în funcție de modul de aplicare, natura și pregătirea suprafeței Ambalaj -Găleți din plastic 12 kg. Timpul uscării	

				<p>amorsarea suprafețelor dense, slab absorbante: suprafețe din beton, plăci de marmură și piatră, elemente decorative din materiale artificiale, plăci din polistiren etc. Valoarea limită maximă pentru conținutul de COV (g/l) (1): 30 g/l. Consumul în cazul unui strat constituie — 0,15-0,27 kg/m<sup>2</sup>. Găleți din plastic. Timpul uscării complete (ore) 24.</p>	complete (ore) 24.	
<p>Grund cu cuarț "Gleta" sau analogic</p>	<p>PASSIFLORA Grund cu cuarț pentru tencuiala decorativa</p>	RO	SC APRIL 91 SRL	<p>Grund gata de utilizare pentru pregătirea suprafețelor înainte de aplicarea materialelor decorative. Conține hidroemulsie acrilică cu siloxan activ, făină de cuarț și aditivi. Alb. Se poate nuanța cu vopsea concentrată COLER prin amestecare cu malaxorul de turaj mică sau cu ajutorul sistemului de nuanțare computerizat. PROPRIETĂȚI: Aderență excelentă la suporturi minerale; Suprafața amorsată este permeabilă la vapori de apă; Putere mare de acoperire; Rezistentă la factorii atmosferici; Pentru lucrări la interior și exterior. Pentru utilizare în interior și exteriorul clădirilor în mod obligatoriu înainte de aplicarea tencuielilor decorative și a vopselelor structurate. Recomandat pentru amorsarea suprafețelor minerale: cărămidă, beton, beton celular, amestecuri uscate, plăci de gips-carton și alte suprafețe tencuite. Consumul în cazul unui strat constituie 0,33-0,50 kg/m<sup>2</sup>. Timpul de uscare depinde de absorbția substratului,</p>	<p>Grund amorsa cu cuarț pentru tencuieli decorative Passiflora este un grund structurat gata de utilizare pentru pregătirea suprafețelor înainte de aplicarea materialelor decorative. Produsul este pe baza de copolimeri acrilici în dispersie apoasă, pigmenți rezistenți, nisip fin de cuarț, extenderi și aditivi, disponibil în mii de culori prin nuanțare computerizată. Performante- aderența deosebită la suport, timp de uscare redus, peliculă permeabilă la vapori de apă și impermeabilă la apă, rezistență la zgâriere, șocuri mecanice, variații de temperatură și intemperii. Recomandat pentru amorsarea suprafețelor minerale. Consum mediu - 0,200 – 0,350 kg/m<sup>2</sup>, în funcție de natura suportului. Timp de uscare: Uscare la atingere, 20°C: aprox. 2 ore, uscare pentru reacoperire cu tencuiala decorativă, 20°C: 24 ore. COV: Limita UE, g/l: - 40, COV produs: - max. 40 g/l.</p> <p>Ambalaj -Galeți din plastic 25 kg. Livrare la depozitul indicat de către cumpărător.</p>	

				<p>temperatură, umiditatea aerului și constituie maxim 12 ore.  Valoarea limită maximă pentru conținutul de COV (g/l) (1): 30 g/l. Găleți din plastic. Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Chișinău, str. Vasile Lupu 32 - 300kg; RRAA, or. Căușeni, - 500 kg; RRAA, com. Băcioi, - 400kg.</p>		
<p>Tencuială decorativă - Tink sau analogic</p>	<p>PASSIFLORA Tencuiala Siliconata</p>	<p>RO</p>	<p>SC APRIL 91 SRL</p>	<p>Tink material decorativ cu aspect mat gata de utilizare pentru finisaje interioare și exterioare. Conține polimer acrilic, umpluturi minerale, granule de marmură, aditivi hidrofobi, modificatori și pigmenți. Alb. Se poate nuanța cu vopsea concentrată COLER prin amestecare cu malaxorul de turație mică sau cu ajutorul sistemului de nuanțare computerizat SupratenColor.  <b>PROPRIETĂȚI:</b> Calități ergonomice deosebite; Elasticitate și plasticitate înaltă; Rezistență la intemperii și razele UV; Termen lung de exploatare; Rezistență înaltă la uzură; Suprafața vopsită este permeabilă la vapori de apă; Pentru lucrări la interior și exterior. Recomandat pentru utilizare la interior și la exterior pentru aplicarea pe toate tipurile de suprafețe suport de origine minerală: beton, pietre, cărămizi, tencuieli din ipsos sau ciment, plăci din gips-carton și altele.  <b>CONSUM NORMAT:</b> 2,6 kg/m<sup>2</sup>, 3,3 kg/m<sup>2</sup>.</p>	<p>PASSIFLORA Tencuiala Siliconata este un produs pe baza de rasini acrilice, aditivi siliconici in dispersie apoasa, pigmenti albi, fibre, aditivi si granule de marmura, gata preparate, cu o inalta permeabilitate la vapori de apa. Se poate nuanța cu vopsea concentrată COLER prin amestecare cu malaxorul de turație mică sau cu ajutorul sistemului de nuanțare computerizat.  <b>PROPRIETĂȚI:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- intretinere usoara, in special datorita proprietatilor de respingere a murdariei</li> <li>- putere de acoperire mare;</li> <li>- aderență deosebita la suporturi absorbante și neabsorbante;</li> <li>- rezistența la uzură, zgariere si socuri mecanice;</li> <li>- aplicare ușoară în strat gros;</li> <li>- rezistență înalta la intemperii, radiații solare, variatii de temperatura, umiditate;</li> <li>-termen lung de exploatare.</li> </ul> <p>Produsul este destinat pentru lucrari la interior și la exterior pentru aplicarea pe toate tipurile de suprafețe  Consum specific: 2,4 kg/m<sup>2</sup> - 3,5 kg/m<sup>2</sup> - in dependenta de structura.  Timp total de uscare -24 ore  Ambalaj – galeti de plastic 25 kg</p>	

---

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Iachim Alexandru În calitate de: Administrator

Ofertantul: SC Velias Grup SRL Adresa: r-1 Strășeni, s. Cojușna, str. M. Viteazul 2

**Specificații de preț**

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1779191426813 din 19.06.2026
Obiectul de achiziției: Materiale de construcție și articole conexe

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
	<b>Lotul nr.2 Materiale de construcție (Amorse-grund, grunduri)</b>									
	Grund cu quart <b>Grund ContactBeton Haus 12 kg</b>	kg	690	22,50	27,00	15 525,00	18 630,00			
	Grund cu quart "Gleta" sau analogic <b>PASSIFLORA Grund cu quart pentru tencuiala decorativa 25kg</b>	kg	748	32,67	39,20	24 434,67	29 321,60			
	Tencuială decorativă - Tink sau analogic <b>PASSIFLORA Tencuiala Siliconata 25 kg</b>	kg	3.250	21,67	26,00	70 416,67	84 500,00			
	<b>Total Lotul 2</b>					<b>110 376,34</b>	<b>132 451,60</b>			

---

	<b>TOTAL</b>					<b>110 376,34</b>	<b>132 451,60</b>			
--	--------------	--	--	--	--	-------------------	-------------------	--	--	--

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Iachim Alexandru În calitate de: Administrator

Ofertantul: SC Velias Grup SRL Adresa: r-1 Strășeni, s. Cojușna, str. M. Viteazul 2

---

