

**Specificații tehnice (Anexa nr.22)**

**IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”**

Numărul procedurii de achiziție:	21053907 / ocds-b3wdp1-MD-1648195071000 din 15.04.2022
Denumirea procedurii de achiziție:	<b>Consumabile medicale (echipamente medicale) pentru anul 2022 REPETAT</b>

Denumire obiectului lotului	Modelul articolului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
Lot 8 Ansă pentru tonsilotomie	51259-05	Germania	REDA	Dimensiune standard, diametru 0.5mm, lungimea 10cm. Oțel inoxidabil. 25buc/ambalaj	Dimensiune standard, diametru 0.5mm, lungimea 10cm. Oțel inoxidabil. 25buc/ambalaj	ISO 13485, CE
Lot 17 Cateter toracic cu trocar 14FR	90093	India	Poly Medicure (Polymed)	Construit din PVC termosensibil cu trocar metalic inserat, Vîrf bont, Aplicatie in drenaj rapid, pleural si toracic , non-operativ, diametru 14 Fr.	Construit din PVC termosensibil cu trocar metalic inserat, Vîrf bont, Aplicatie in drenaj rapid, pleural si toracic , non-operativ, diametru 14 Fr.	ISO 13485, CE
Lot 18 Cateter toracic cu trocar 18FR	90095	India	Poly Medicure (Polymed)	Construit din PVC termosensibil cu trocar metalic inserat, Vîrf bont, Aplicatie in drenaj rapid, pleural si toracic , non-operativ, diametru 18Fr.	Construit din PVC termosensibil cu trocar metalic inserat, Vîrf bont, Aplicatie in drenaj rapid, pleural si toracic , non-operativ, diametru 18Fr.	ISO 13485, CE
Lot 21 Container pentru drenaje toracice (container universal pentru aspirație) 1000-2000ml,	Polyseal Adult 2000ml	India	Poly Medicure (Polymed)	Rezervor-borcan : - borcan din PVC; - Marcajul cu pasul -100ml; - Volumul borcanului 1500-2000ml ; - Reutilizabil, nesteril; Capacul cu garnitură se inchide ermetic pentru a mentine vacuum; - Conector pentru vacuum; - Conector tub de aspirație; - Valvă de control de umplere a vasului.	Rezervor-borcan : - borcan din PVC; - Marcajul cu pasul -100ml; - Volumul borcanului 2000ml ; - Unica folosinta, steril; Realizat integru (fara capac); - Conector pentru vacuum; - Conector tub de aspirație; - Valvă de control de umplere a vasului.	ISO 13485, CE
Lot 28 Lame pentru bisturiu nr.10	0201	Marea Britanie	Swann-Morton	1.Sterile (Metoda de sterilizare: radiatii Gamma) 2.Ascuțite 3.Material: oțel-carbon 4.Dimensiune lamă: nr.10 compatibil cu mâner bisturiu nr.3 5.Mod de ambalare: ambalate individual in folie de aluminiu, cu indicarea pe fiecare bucata termenul de valabilitate, numarul si compatibilitatea minerului 6.Ambalate în cutii câte 100 buc.	1.Sterile (Metoda de sterilizare: radiatii Gamma) 2.Ascuțite 3.Material: oțel-carbon 4.Dimensiune lamă: nr.10 compatibil cu mâner bisturiu nr.3 5.Mod de ambalare: ambalate individual in folie de aluminiu, cu indicarea pe fiecare bucata termenul de valabilitate, numarul si compatibilitatea minerului 6.Ambalate în cutii câte 100 buc.	ISO 13485, CE
Lot 29 Lame pentru bisturiu nr.20	0206	Marea Britanie	Swann-Morton	1.Sterile (Metoda de sterilizare: radiatii Gamma) 2.Ascuțite 3.Material: oțel-carbon 4.Dimensiune lamă: 20 compatibil cu mâner bisturiu nr.4 5.Mod de ambalare: ambalate individual in folie de aluminiu cu indicarea pe fiecare bucata termenul de valabilitate, numarul si compatibilitatea minerului 6.Ambalate în cutii câte 100 buc	1.Sterile (Metoda de sterilizare: radiatii Gamma) 2.Ascuțite 3.Material: oțel-carbon 4.Dimensiune lamă: 20 compatibil cu mâner bisturiu nr.4 5.Mod de ambalare: ambalate individual in folie de aluminiu cu indicarea pe fiecare bucata termenul de valabilitate, numarul si compatibilitatea minerului 6.Ambalate în cutii câte 100 buc	ISO 13485, CE
Lot 30 Lame pentru bisturiu nr.22	0208	Marea Britanie	Swann-Morton	1.Sterile (Metoda de sterilizare: radiatii Gamma) 2.Ascuțite 3.Material: oțel-carbon 4.Dimensiune lamă: 22 compatibil cu mâner bisturiu nr.4 5.Mod de ambalare: ambalate individual in folie de aluminiu cu indicarea pe fiecare bucata termenul de valabilitate, numarul si compatibilitatea minerului 6.Ambalate în cutii câte 100 buc.	1.Sterile (Metoda de sterilizare: radiatii Gamma) 2.Ascuțite 3.Material: oțel-carbon 4.Dimensiune lamă: 22 compatibil cu mâner bisturiu nr.4 5.Mod de ambalare: ambalate individual in folie de aluminiu cu indicarea pe fiecare bucata termenul de valabilitate, numarul si compatibilitatea minerului 6.Ambalate în cutii câte 100 buc.	ISO 13485, CE

Denumire obiectului lotului	Modelul articolului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
Lot 31 Lame pentru bisturiu nr.23	0210	Marea Britanie	Swann-Morton	1.Sterile (Metoda de sterilizare: radiatii Gamma) 2.Ascuțite 3.Material: oțel-carbon 4.Dimensiune lamă: nr. 23 - compatibil cu mâner bisturiu nr.4 5.Mod de ambalare: ambalate individual în folie de aluminiu cu indicarea pe fiecare bucata termenul de valabilitate, numărul și compatibilitatea minerului 6.Ambalate în cutii câte 100 buc.	1.Sterile (Metoda de sterilizare: radiatii Gamma) 2.Ascuțite 3.Material: oțel-carbon 4.Dimensiune lamă: nr. 23 - compatibil cu mâner bisturiu nr.4 5.Mod de ambalare: ambalate individual în folie de aluminiu cu indicarea pe fiecare bucata termenul de valabilitate, numărul și compatibilitatea minerului 6.Ambalate în cutii câte 100 buc.	ISO 13485, CE
Lot 32 Lame pentru bisturiu nr. 11	0203	Marea Britanie	Swann-Morton	1.Sterile (Metoda de sterilizare: radiatii Gamma) 2.Ascuțite 3.Material: oțel-carbon 4.Dimensiune lamă: nr. 11 compatibil cu mâner bisturiu nr.3 5.Mod de ambalare: ambalate individual în folie de aluminiu cu indicarea pe fiecare bucata termenul de valabilitate, numărul și compatibilitatea minerului 6.Ambalate în cutii câte 100 buc.	1.Sterile (Metoda de sterilizare: radiatii Gamma) 2.Ascuțite 3.Material: oțel-carbon 4.Dimensiune lamă: nr. 11 compatibil cu mâner bisturiu nr.3 5.Mod de ambalare: ambalate individual în folie de aluminiu cu indicarea pe fiecare bucata termenul de valabilitate, numărul și compatibilitatea minerului 6.Ambalate în cutii câte 100 buc.	ISO 13485, CE
Lot 33 Lame pentru bisturiu nr. 15	0205	Marea Britanie	Swann-Morton	1.Sterile (Metoda de sterilizare: radiatii Gamma) 2.Ascuțite 3.Material: oțel-carbon 4.Dimensiune lamă: nr. 15 - compatibil cu mâner bisturiu nr.3 5.Mod de ambalare: ambalate individual în folie de aluminiu cu indicarea pe fiecare bucata termenul de valabilitate, numărul și compatibilitatea minerului 6.Ambalate în cutii câte 100 buc.	1.Sterile (Metoda de sterilizare: radiatii Gamma) 2.Ascuțite 3.Material: oțel-carbon 4.Dimensiune lamă: nr. 15 - compatibil cu mâner bisturiu nr.3 5.Mod de ambalare: ambalate individual în folie de aluminiu cu indicarea pe fiecare bucata termenul de valabilitate, numărul și compatibilitatea minerului 6.Ambalate în cutii câte 100 buc.	ISO 13485, CE
Lot 34 Lentă pentru turmichet	<b>Ercelacs® 10420</b>	Franța	Peters Surgical	Lungimea – 75 cm; Latimea – 3 mm;	Lungimea – 75 cm; Latimea – 4 mm;	ISO 13485, CE/ Decl.CE
Lot 40 Prelungitor pentru tubul endotraheal I-120mm	HTA1016	China	Hitecare (Hitec)	Pediatrice și neonatali, flexibil, fără latex, lungime 120mm, cap unghiular cu rotație biaxială p/u tubul de intubare și orificiu dublu securizat pentru aplicații 7,6/9,5mm	Pediatrice și neonatali, flexibil, fără latex, lungime 120mm, cap unghiular cu rotație biaxială p/u tubul de intubare și orificiu dublu securizat pentru aplicații 7,6/9,5mm	ISO 13485, CE/ Decl.CE
Lot 53 Set pentru puncție și cateterizare arterială pentru nou-nascuți G24	302 042	Germania	Intra Special Catheters	G-24, pentru copii (pediatric), Lungime 5 cm, Material: P fluoretilenpropilen, Diametru extern 0,7-0,8 mm, Rentghencontrast, cu arpioare pentru fixare, Ac pentru puncție, Ghid (conductor) din oțel inoxidabil drept, cu un capăt flexibil Steril	Set cateter arterial MICROSELD, metoda Seldinger (2Fr, pentru copii (pediatric), Lungime 4cm, Material: P fluoretilenpropilen, Diametru extern 0,7-0,8 mm, Rentghencontrast, cu arpioare pentru fixare, Ac pentru puncție, Ghid (conductor) din oțel inoxidabil drept, cu un capăt flexibil Steril)	ISO 13485, CE/ Decl.CE
Lot 54 Seturi drenaj toracic	NEO-PNEUMOCATH® Kit (cod 503 111)	Germania	Intra Special Catheters	cu trocar drenaj toracic, valve unidirectionale HEIMLICH uni/bicamerale și truse complete pentru drenaj toracic și peritoneal 10-12 Fr	Componenta: 1.Set drenaj toracic (cateter 10F/3.2mm cu husa de protecție, ac-trocar 85mm, robinet 3-cai cu adaptor pentru conectare tubaspirare (cod 503 011) 2.Tub aspirare 180cm (cod 503 180) 3.Valva Heimlich Pneumovent® (cod 504 001) 4.Placa fixare de piele (cod 503 016)	ISO 13485, CE/ Decl.CE
Lot 55 Sistem de aspirație traheală pentru luare de probe din trahee	40350-40445	India	Poly Medicure (Polymed)	Contine: Conector universal container pentru secreții traheale valva cu sistem de închidere capacel de închidere cu filet impachetat steril, 20 ml.	Contine: Conector universal container pentru secreții traheale valva cu sistem de închidere capacel de închidere cu filet impachetat steril, 25 ml.	ISO 13485, CE/ Decl.CE

Denumire obiectului lotului	Modelul articolului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
Lot 57 Sistem de drenaj 16CH	3060	India	SURU Int.	1. Dren PVC 16CH, cu gradație și linie radiopacă , lungime 50-60cm, 2. Conector ce asigura conexiunea drenului la tubul colectorului 3. Tubul colectorului cu lungime cca 100cm și colector, gradat, cu supapă volum cca. 2000ml. 4. Ambalaj steril.	1. Dren PVC 16CH, cu gradație și linie radiopacă , lungime 50-60cm, 2. Conector ce asigura conexiunea drenului la tubul colectorului 3. Tubul colectorului cu lungime cca 100cm și colector, gradat, cu supapă volum cca. 2000ml. 4. Ambalaj steril.	ISO 13485, CE/ Decl.CE
Lot 58 Sistem de drenaj 18CH	3060	India	SURU Int.	1. Dren PVC 18CH, cu gradație și linie radiopacă , lungime 50-60cm, 2. Conector ce asigura conexiunea drenului la tubul colectorului 3. Tubul colectorului cu lungime cca 100cm și colector, gradat, cu supapă volum cca. 2000ml. 4. Ambalaj steril.	1. Dren PVC 18CH, cu gradație și linie radiopacă , lungime 50-60cm, 2. Conector ce asigura conexiunea drenului la tubul colectorului 3. Tubul colectorului cu lungime cca 100cm și colector, gradat, cu supapă volum cca. 2000ml. 4. Ambalaj steril.	ISO 13485, CE/ Decl.CE
Lot 60 Sistem inchis cu pompă cu vid redus (low-vaccum) pentru drenarea plăgilor postoperatorii	Ultravak Set 600ml	India	Poly Medicure (Polymed)	Sistem de vacuum cu presiune joasă "low-vacuum". Tub de conexiune la sitema de vacuum. Gradație în ml cu posibilitatea monitoringului eliminarilor la fiecare ora. Steril. Capacitatea colectorului de acumulare 600-800 ml	Sistem de vacuum cu presiune joasă "low-vacuum". Tub de conexiune la sitema de vacuum. Gradație în ml cu posibilitatea monitoringului eliminarilor la fiecare ora. Steril. Capacitatea colectorului de acumulare 600-800 ml	ISO 13485, CE/ Decl.CE
Lot 61 Sistem pentru drenare perman a plagilor (vaacum-aspirația permanent)	Ultravak Set 200ml	India	Poly Medicure (Polymed)	volum 200-300ml, cu valvă .	200ml, cu valvă	ISO 13485, CE/ Decl.CE
Lot 64 Sondă (cateter) urinară Foley CH 24 (F) trei canale	HTB0324	China	Hitecare (Hitec)	1. Dimensiuni: CH 24 (F), lungimea 40-45cm, balon simetric rotund cu volumul 30-50ml 2. Model: cu trei canale 3. Material: silicon 4. Orificii amplasate lateral, 5. Vârf atraumatic, drept, cilindric 6. Steril, radiopac 7. Valva Luer si Luer - Lock tip seringă 8. Ambalare individuală	1. Dimensiuni: CH 24 (F), lungimea 40-45cm, balon simetric rotund cu volumul 30-50ml 2. Model: cu trei canale 3. Material: silicon 4. Orificii amplasate lateral, 5. Vârf atraumatic, drept, cilindric 6. Steril, radiopac 7. Valva Luer si Luer - Lock tip seringă 8. Ambalare individuală	ISO 13485, CE/ Decl.CE
Lot 81 Tub traheostomic cu manjetă nr.7	HTC0570C	China	Hitecare (Hitec)	Nr.7; material polivinilclorid, steril, siliconizat, netoxică, cu linia Rg – contrast. Presiunea adminitrată în manjetă pînă la 20 mm H2O	Nr.7; material polivinilclorid, steril, siliconizat, netoxică, cu linia Rg – contrast. Presiunea adminitrată în manjetă pînă la 20 mm H2O	ISO 13485, CE/ Decl.CE
Lot 83 Tub traheostomic cu manjetă nr.8.5	HTC0585C	China	Hitecare (Hitec)	Nr.8.5; material polivinilclorid, steril, siliconizat, netoxică, cu linia Rg – contrast. Presiunea adminitrată în manjetă pînă la 20 mm H2O	Nr.8.5; material polivinilclorid, steril, siliconizat, netoxică, cu linia Rg – contrast. Presiunea adminitrată în manjetă pînă la 20 mm H2O	ISO 13485, CE/ Decl.CE

Denumire obiectului lotului	Modelul articolului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
Lot 88 Set p/u cateterizarea vaselor centrale cu un lumen	ZKDN9F20 KLLTE	Polonia	Balton	<p>Componenta:</p> <p>1. Ac de puncționare - 1,3mm x 70mm . Ambou ergonomic, pentru mână ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului;</p> <p>2. Ghidul metalic J (0,89 mm x 50 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescută: -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire;</p> <p>- Marcaje din 10 in 10 cm pe ghid;</p> <p>3. Cateter 9F ( lungime- 20 cm),</p> <p>-Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziționare precisă;</p> <p>-Are marcaje dimensiunilor în Gauge (G) pe cateter;</p> <p>4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii;</p> <p>5. Dilatator 10F;</p> <p>6. Căpăcel de protecție pentru fiecare lumen prevăzut cu o membrană elastică pentru injectarea directă fără detașarea căpăcelului de pe cateter. 7. Seringa de 5 ml-10ml din 3 piese, latex free;</p> <p>8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG;</p>	<p>Componenta:</p> <p>1. Ac de puncționare - 1,3mm x 70mm . Ambou ergonomic, pentru mână ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului;</p> <p>2. Ghidul metalic J (0,89 mm x 50 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescută: -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire;</p> <p>- Marcaje din 10 in 10 cm pe ghid;</p> <p>3. Cateter 9F ( lungime- 20 cm),</p> <p>-Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziționare precisă;</p> <p>-Are marcaje dimensiunilor în Gauge (G) pe cateter;</p> <p>4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii;</p> <p>5. Dilatator 10F;</p> <p>6. Căpăcel de protecție TEGO pentru fiecare lumen prevăzut cu o membrană elastică pentru injectarea directă fără detașarea căpăcelului de pe cateter. 7. Seringa de 5 ml-10ml din 3 piese, latex free;</p>	ISO 13485, CE/ Decl.CE
Lot 89 Set p/u cateterizarea vaselor centrale cu un lumen	ZKDN8F20 KLLTE	Polonia	Balton	<p>Componenta:</p> <p>1. Ac de puncționare - 1,3mm x 70mm . Ambou ergonomic, pentru mână ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului;</p> <p>2. Ghidul metalic J (0,89 mm x 50 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescută: -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire;</p> <p>- Marcaje din 10 in 10 cm pe ghid;</p> <p>3. Cateter 8F ( lungime- 20 cm),</p> <p>-Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziționare precisă;</p> <p>-Are marcaje dimensiunilor în Gauge (G) pe cateter;</p> <p>4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii;</p> <p>5. Dilatator 9F;</p> <p>6. Căpăcel de protecție pentru fiecare lumen prevăzut cu o membrană elastică pentru injectarea directă fără detașarea căpăcelului de pe cateter. 7. Seringa de 5 ml-10ml din 3 piese, latex free;</p> <p>8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG;</p>	<p>Componenta:</p> <p>1. Ac de puncționare - 1,3mm x 70mm . Ambou ergonomic, pentru mână ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului;</p> <p>2. Ghidul metalic J (0,89 mm x 50 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescută: -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire;</p> <p>- Marcaje din 10 in 10 cm pe ghid;</p> <p>3. Cateter 8F ( lungime- 20 cm),</p> <p>-Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziționare precisă;</p> <p>-Are marcaje dimensiunilor în Gauge (G) pe cateter;</p> <p>4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii;</p> <p>5. Dilatator 9F;</p> <p>6. Căpăcel de protecție TEGO pentru fiecare lumen prevăzut cu o membrană elastică pentru injectarea directă fără detașarea căpăcelului de pe cateter. 7. Seringa de 5 ml-10ml din 3 piese, latex free;</p>	ISO 13485, CE/ Decl.CE

Denumire obiectului lotului	Modelul articolului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
Lot 90 Set p/u cateterizarea vaselor centrale cu două lumene	ZKDND8F20 KLLTE	Polonia	Balton	<p>Componenta:</p> <p>1. Ac de puncționare - 1,3mm x 70mm . Ambou ergonomic, pentru mână ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului;</p> <p>2. Ghidul metalic J (0,89 mm x 50 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescută: -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 in 10 cm pe ghid;</p> <p>3. Cateter 8F ( lungime- 20 cm), - Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziționare precisă; -Are marcaje dimensiunelor în Gauge (G) pe cateter;</p> <p>4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii.</p> <p>5. Dilatator 9F;</p> <p>6. Căpăcel de protecție pentru fiecare lumen prevăzut cu o membrană elastică pentru injectarea directă fără detașarea căpăcelului de pe cateter.</p> <p>7. Seringa de 5 ml -10 ml din 3 piese, latex free;</p> <p>8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG;</p>	<p>Componenta:</p> <p>1. Ac de puncționare - 1,3mm x 70mm . Ambou ergonomic, pentru mână ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului;</p> <p>2. Ghidul metalic J (0,89 mm x 50 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescută: -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 in 10 cm pe ghid;</p> <p>3. Cateter 8F ( lungime- 20 cm), - Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziționare precisă; -Are marcaje dimensiunelor în Gauge (G) pe cateter;</p> <p>4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii.</p> <p>5. Dilatator 9F;</p> <p>6. Căpăcel de protecție TEGO pentru fiecare lumen prevăzut cu o membrană elastică pentru injectarea directă fără detașarea căpăcelului de pe cateter.</p> <p>7. Seringa de 5 ml -10 ml din 3 piese, latex free;</p> <p>8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG;</p>	ISO 13485, CE/ Decl.CE
Lot 91 Set p/u cateterizarea vaselor centrale cu trei lumene	ZKDNT8F20 KLLTE	Polonia	Balton	<p>Componenta:</p> <p>1. Ac de puncționare - 1,3mm x 70mm . Ambou ergonomic, pentru mână ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului;</p> <p>2. Ghidul metalic J (0,89 mm x 50 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescută: -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 in 10 cm pe ghid;</p> <p>3. Cateter 8F ( lungime- 20 cm), -Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziționare precisă; -Are marcaje dimensiunelor în Gauge (G) pe cateter;</p> <p>4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii;</p> <p>5. Dilatator 9F;</p> <p>6. Căpăcel de protecție pentru fiecare lumen prevăzut cu o membrană elastică pentru injectarea directă fără detașarea căpăcelului de pe cateter.</p> <p>7. Seringa de 5 ml-10ml din 3 piese, latex free;</p> <p>8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG;</p>	<p>Componenta:</p> <p>1. Ac de puncționare - 1,3mm x 70mm . Ambou ergonomic, pentru mână ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului;</p> <p>2. Ghidul metalic J (0,89 mm x 50 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescută: -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 in 10 cm pe ghid;</p> <p>3. Cateter 8F ( lungime- 20 cm), -Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziționare precisă; -Are marcaje dimensiunelor în Gauge (G) pe cateter;</p> <p>4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii;</p> <p>5. Dilatator 9F;</p> <p>6. Căpăcel de protecție TEGO pentru fiecare lumen prevăzut cu o membrană elastică pentru injectarea directă fără detașarea căpăcelului de pe cateter.</p> <p>7. Seringa de 5 ml-10ml din 3 piese, latex free;</p> <p>8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG;</p>	ISO 13485, CE/ Decl.CE

Denumire obiectului lotului	Modelul articolului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
Lot 92 Set p/u cateterizarea vaselor centrale cu trei lumene	ZKDNT7F20 KLLTE	Polonia	Balton	<p>Componenta:</p> <p>1. Ac de puncționare - 1,3mm x 70mm . Ambou ergonomic, pentru mână ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului;</p> <p>2. Ghidul metalic J (0,89 mm x 50 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescută: -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire;</p> <p>- Marcaje din 10 in 10 cm pe ghid;</p> <p>3. Cateter 7F ( lungime- 15 cm),</p> <p>-Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziționare precisă;</p> <p>-Are marcaje dimensiunilor în Gauge (G) pe cateter;</p> <p>4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii;</p> <p>5. Dilatator 8F;</p> <p>6. Căpăcel de protecție pentru fiecare lumen prevăzut cu o membrană elastică pentru injectarea directă fără detașarea căpăcelului de pe cateter. 7. Seringa de 5 ml-10ml din 3 piese, latex free;</p> <p>8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG;</p>	<p>Componenta:</p> <p>1. Ac de puncționare - 1,3mm x 70mm . Ambou ergonomic, pentru mână ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului;</p> <p>2. Ghidul metalic J (0,89 mm x 50 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescută: -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire;</p> <p>- Marcaje din 10 in 10 cm pe ghid;</p> <p>3. Cateter 7F ( lungime- 20cm),</p> <p>-Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziționare precisă;</p> <p>-Are marcaje dimensiunilor în Gauge (G) pe cateter;</p> <p>4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii;</p> <p>5. Dilatator 8F;</p> <p>6. Căpăcel de protecție TEGO pentru fiecare lumen prevăzut cu o membrană elastică pentru injectarea directă fără detașarea căpăcelului de pe cateter. 7. Seringa de 5 ml-10ml din 3 piese, latex free;</p>	ISO 13485, CE/ Decl.CE
Lot 93 Set p/u cateterizarea vaselor centrale cu patru lumene	ZKDNIV8.5F20 KLLTE	Polonia	Balton	<p>Componenta:</p> <p>1. Ac de puncționare - 1,3mm x 70mm . Ambou ergonomic, pentru mână ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului;</p> <p>2. Ghidul metalic J (0,89 mm x 50 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescută: -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire;</p> <p>- Marcaje din 10 in 10 cm pe ghid;</p> <p>3. Cateter 8F ( lungime- 20 cm),</p> <p>-Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziționare precisă;</p> <p>-Are marcaje dimensiunilor în Gauge (G) pe cateter;</p> <p>4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii;</p> <p>5. Dilatator 9F;</p> <p>6. Căpăcel de protecție pentru fiecare lumen prevăzut cu o membrană elastică pentru injectarea directă fără detașarea căpăcelului de pe cateter. 7. Seringa de 5 ml-10ml din 3 piese, latex free;</p> <p>8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG;</p>	<p>Componenta:</p> <p>1. Ac de puncționare - 1,3mm x 70mm . Ambou ergonomic, pentru mână ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului;</p> <p>2. Ghidul metalic J (0,89 mm x 50 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescută: -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire;</p> <p>- Marcaje din 10 in 10 cm pe ghid;</p> <p>3. Cateter 8.5F ( lungime- 20cm),</p> <p>-Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziționare precisă;</p> <p>-Are marcaje dimensiunilor în Gauge (G) pe cateter;</p> <p>4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii;</p> <p>5. Dilatator 9F;</p> <p>6. Căpăcel de protecție TEGO pentru fiecare lumen prevăzut cu o membrană elastică pentru injectarea directă fără detașarea căpăcelului de pe cateter. 7. Seringa de 5 ml-10ml din 3 piese, latex free;</p>	ISO 13485, CE/ Decl.CE



Denumire obiectului lotului	Modelul articolului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
Lot 94 Set p/u cateterizarea vaselor centrale cu doua lumene (pentru dializa)	ZDD11F20 KLLTE ZDD12F20 KLLTE	Polonia	Balton	<p>Componenta:</p> <p>1. Ac de punționare - 1,3mm x 70mm . Ambou ergonomic, pentru mânăuirea ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului;</p> <p>2. Ghidul metalic J (0,89 mm x 50 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescuta: -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire;</p> <p>- Marcaje din 10 in 10 cm pe ghid;</p> <p>3. Cateter 12F ( lungime- 20 cm),</p> <p>-Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o pozitionare precisa;</p> <p>-Are marcaje dimensiunelor în Gauge (G) pe cateter;</p> <p>4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii;</p> <p>5. Dilatator 12F;</p> <p>6. Căpăcel de protecție pentru fiecare lumen prevăzut cu o membrană elastică pentru injectarea directă fără detașarea căpăcelului de pe cateter. 7. Seringa de 5 ml-10ml din 3 piese, latex free;</p> <p>8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG;</p>	<p>Componenta:</p> <p>1. Ac de punționare - 1,3mm x 70mm . Ambou ergonomic, pentru mânăuirea ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului;</p> <p>2. Ghidul metalic J (0,89 mm x 50 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescuta: -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire;</p> <p>- Marcaje din 10 in 10 cm pe ghid;</p> <p>3. Cateter 11F/12F (lungime- 20 cm),</p> <p>-Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o pozitionare precisa;</p> <p>-Are marcaje dimensiunelor în Gauge (G) pe cateter;</p> <p>4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii;</p> <p>5. Dilatator 12F;</p> <p>6. Căpăcel de protecție TEGO pentru fiecare lumen prevăzut cu o membrană elastică pentru injectarea directă fără detașarea căpăcelului de pe cateter. 7. Seringa de 5 ml-10ml din 3 piese, latex free;</p>	ISO 13485, CE/ Decl.CE
Lot 95 Set p/u cateterizarea vaselor centrale cu trei lumene (pediatrice)	ZKDNT5F15E	Polonia	Balton	<p>Componenta:</p> <p>1. Ac de punționare - 0,8mm x 38 -50 mm . Ambou ergonomic, pentru mânăuirea ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului;</p> <p>2. Ghidul metalic J (0,46 mm x 50 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescută -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire;</p> <p>- Marcaje din 10 în 10 cm pe ghid;</p> <p>3. Cateter 5F ( lungime 8 cm), - Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o pozitionare precisă;</p> <p>-Are marcaje dimensiunelor în Gauge (G) pe cateter;</p> <p>4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii.</p> <p>5. Dilatator 6F; 6. Bisturiu</p> <p>7. Seringa de 5 ml din 3 piese, latex free;</p> <p>8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG;</p>	<p>Componenta:</p> <p>1. Ac de punționare - 0,8mm x 38 -50 mm . Ambou ergonomic, pentru mânăuirea ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului;</p> <p>2. Ghidul metalic J (0,46 mm x 50 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescută -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire;</p> <p>- Marcaje din 10 în 10 cm pe ghid;</p> <p>3. Cateter 5F ( lungime 15cm), - Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o pozitionare precisă;</p> <p>-Are marcaje dimensiunelor în Gauge (G) pe cateter;</p> <p>4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii.</p> <p>5. Dilatator 6F; 6. Bisturiu</p> <p>7. Seringa de 5 ml din 3 piese, latex free;</p> <p>8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG;</p>	ISO 13485, CE/ Decl.CE

Denumire obiectului lotului	Modelul articolului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
Lot 96 Set p/u cateterizarea vaselor centrale cu trei lumene (pediatrice)	ZKDNT5F15E	Polonia	Balton	<p>Componenta:</p> <p>1. Ac de puncționare - 0,8mm x 38mm-50mm. Ambou ergonomic, pentru mână ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului;</p> <p>2. Ghidul metalic J (0,46 mm x 50 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescută: -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 în 10 cm pe ghid;</p> <p>3. Cateter 5F (lungime 13 cm), - Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziționare precisă; -Are marcaje dimensiunilor în Gauge (G) pe cateter;</p> <p>4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii.</p> <p>5. Dilatator 6F; 6. Bisturiu</p> <p>7. Seringa de 5 ml din 3 piese, latex free;</p> <p>8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG;</p>	<p>Componenta:</p> <p>1. Ac de puncționare - 0,8mm x 38mm-50mm. Ambou ergonomic, pentru mână ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului;</p> <p>2. Ghidul metalic J (0,46 mm x 50 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescută: -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 în 10 cm pe ghid;</p> <p>3. Cateter 5F (lungime 15cm), - Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziționare precisă; -Are marcaje dimensiunilor în Gauge (G) pe cateter;</p> <p>4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii.</p> <p>5. Dilatator 6F; 6. Bisturiu</p> <p>7. Seringa de 5 ml din 3 piese, latex free;</p> <p>8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG;</p>	ISO 13485, CE/ Decl.CE

Semnătură electronică. Numele, Prenumele: **Petru IAROVOL** În calitate de: **Director**

Ofertantul: **FPC “SOGNO” S.R.L.** Adresa: mun .Chișinău, str. Academiei, 2



### Specificații de preț (Anexa nr.23)

#### IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”

Numărul procedurii de achiziție:	21053907 / ocds-b3wdp1-MD-1648195071000 din 15.04.2022
Denumirea procedurii de achiziție:	<b>Consumabile medicale (echipamente medicale) pentru anul 2022 REPETAT</b>

Cod CPV	Denumire obiectului achiziției	Unitatea de măsură	Canti-tatea	Preț fără TVA	Preț cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare
33140000-3	Lot 8 Ansă pentru tonsilotomie	set	<b>100</b>	235.00	282.00	<b>23,500.00</b>	28,200.00	în decurs de 30 de zile de la solicitare
33140000-3	Lot 17 Cateter toracic cu trocar 14FR	Bucată	<b>10</b>	48.50	52.38	<b>485.00</b>	523.80	
33140000-3	Lot 18 Cateter toracic cu trocar 18FR	Bucată	<b>20</b>	48.50	52.38	<b>970.00</b>	1,047.60	
33140000-3	Lot 21 Container pentru drenaje toracice (container universal pentru aspirație) 1000-2000ml	Bucată	<b>40</b>	300.00	324.00	<b>12,000.00</b>	12,960.00	
33140000-3	Lot 28 Lame pentru bisturiu nr.10	Bucată	<b>1700</b>	2.95	3.54	<b>5,015.00</b>	6,018.00	
33140000-3	Lot 29 Lame pentru bisturiu nr.20	Bucată	<b>4000</b>	2.95	3.54	<b>11,800.00</b>	14,160.00	
33140000-3	Lot 30 Lame pentru bisturiu nr.22	Bucată	<b>7000</b>	2.90	3.48	<b>20,300.00</b>	24,360.00	
33140000-3	Lot 31 Lame pentru bisturiu nr.23	Bucată	<b>6000</b>	2.90	3.48	<b>17,400.00</b>	20,880.00	
33140000-3	Lot 32 Lame pentru bisturiu nr. 11	Bucată	<b>4600</b>	2.90	3.48	<b>13,340.00</b>	16,008.00	
33140000-3	Lot 33 Lame pentru bisturiu nr. 15	Bucată	<b>4600</b>	2.90	3.48	<b>13,340.00</b>	16,008.00	
33140000-3	Lot 34 Lentă pentru turnichet	Bucată	<b>600</b>	45.50	54.60	<b>27,300.00</b>	32,760.00	
33140000-3	Lot 40 Prelungitor pentru tubul endotraheal l-120mm	Bucată	<b>200</b>	17.00	18.36	<b>3,400.00</b>	3,672.00	
33140000-3	Lot 53 Set pentru punctie si cateterizare arteriala pentru nou-nascuti G24	Bucată	<b>20</b>	315.00	340.20	<b>6,300.00</b>	6,804.00	
33140000-3	Lot 54 Seturi drenaj toracic	Bucată	<b>60</b>	895.00	966.60	<b>53,700.00</b>	57,996.00	
33140000-3	Lot 55 Sistem de aspirație traheală pentru luare de probe din trahee	Bucată	<b>400</b>	45.00	48.60	<b>18,000.00</b>	19,440.00	

Cod CPV	Denumire obiectului achiziției	Unitatea de măsură	Canti-tatea	Preț fără TVA	Preț cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare
33140000-3	Lot 57 Sistem de drenaj 16CH	Bucată	250	45.00	48.60	11,250.00	12,150.00	în decurs de 30 de zile de la solicitare
33140000-3	Lot 58 Sistem de drenaj 18CH	Bucată	300	45.00	48.60	13,500.00	14,580.00	
33140000-3	Lot 60 Sistem inchis cu pompă cu vid redus (low-vaccum) pentru drenarea plăgilor postoperatorii	Bucată	550	59.50	64.26	32,725.00	35,343.00	
33140000-3	Lot 61 Sistem pentru drenare perman a plagilor (vaacum-aspirația permanent)	Bucată	200	45.00	48.60	9,000.00	9,720.00	
33140000-3	Lot 64 Sondă (cateter) urinară Foley CH 24 (F) trei canale	Bucată	80	27.50	29.70	2,200.00	2,376.00	
33140000-3	Lot 81 Tub traheostomic cu manjetă nr.7	Bucată	15	37.50	40.50	562.50	607.50	
33140000-3	Lot 83 Tub traheostomic cu manjetă nr.8.5	Bucată	30	37.50	40.50	1,125.00	1,215.00	
33140000-3	Lot 88 Set p/u cateterizarea vaselor centrale cu un lumen	Bucată	200	205.00	221.40	41,000.00	44,280.00	
33140000-3	Lot 89 Set p/u cateterizarea vaselor centrale cu un lumen	Bucată	600	205.00	221.40	123,000.00	132,840.00	
33140000-3	Lot 90 Set p/u cateterizarea vaselor centrale cu două lumene	Bucată	2500	255.00	275.40	637,500.00	688,500.00	
33140000-3	Lot 91 Set p/u cateterizarea vaselor centrale cu trei lumene	Bucată	200	330.00	356.40	66,000.00	71,280.00	
33140000-3	Lot 92 Set p/u cateterizarea vaselor centrale cu trei lumene	Bucată	500	330.00	356.40	165,000.00	178,200.00	
33140000-3	Lot 93 Set p/u cateterizarea vaselor centrale cu patru lumene	Bucată	180	425.00	459.00	76,500.00	82,620.00	
33140000-3	Lot 94 Set p/u cateterizarea vaselor centrale cu doua lumene (pentru dializa)	Bucată	500	495.00	534.60	247,500.00	267,300.00	
33140000-3	Lot 95 Set p/u cateterizarea vaselor centrale cu trei lumene (pediatrice)	Bucată	400	265.00	286.20	106,000.00	114,480.00	
33140000-3	Lot 96 Set p/u cateterizarea vaselor centrale cu trei lumene (pediatrice)	Bucată	550	265.00	286.20	145,750.00	157,410.00	
<b>TOTAL</b>						<b>1,905,462.50</b>	<b>2,073,738.90</b>	

Iarovoi Petru, Director FPC SOGNO S.R.L.  
mun. Chișinău, str. Academiei nr.2