

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1769609003199 din 28.01.2026
Obiectul achiziției: Echipamente Video de Supraveghere

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Video de Supraveghere	iDS-2CD7A46G0/P-IZHS – Cameră IP ANPR	China	Hikvision Digital Technology Co., Ltd.		Cameră IP dedicată recunoașterii numerelor de înmatriculare (ANPR/LPR). Echipată cu senzor de minimum 1/1.8” și rezoluție minim 4 MP (2688×1520) la cel puțin 25 cadre/secundă. Dispune de WDR de minimum 140 dB pentru captarea detaliilor în scene cu contrast ridicat. Obiectiv varifocal motorizat 2.8–12 mm. Iluminare integrată IR și lumină albă pentru funcționare la 0 lux. Algoritmi Deep Learning cu recunoaștere plăcuțe murdare și analiză multi-frame, inclusiv identificare tip vehicul, culoare și	CE FCC RoHS Reach

	DS-2CD2347G2-LSU/SL – Cameră IP ColorVu 4 MP cu descurajare activă
	DS-2CD2387G2-LSU/SL – Cameră IP ColorVu 8 MP
	DS-2CD2T87G2P-LSU/SL – Cameră IP bullet cu descurajare activă

	marcă. Include ieșire releu pentru control barieră, suport Wiegand și stocare locală pe card TF.
	Cameră IP de exterior cu rezoluție 4 MP, capabilă să furnizeze imagine color permanent 24/7, inclusiv în condiții de iluminare redusă. Procesare AI ISP bazată pe rețele neuronale Deep Learning pentru reducerea zgomotului și compensarea motion blur. Funcție AI WDR pentru ajustarea automată a expunerii și optimizarea zonelor luminoase și întunecate. Clasificare AI a țințelor: persoane și vehicule. Descurajare activă prin lumină stroboscopică și avertizare audio. Comunicare audio bidirecțională integrată. Alimentare PoE conform IEEE 802.3af/802.3at.
	Cameră IP de exterior cu rezoluție minimă 8 MP (3840×2160). Furnizează imagine color permanent 24/7, inclusiv în iluminare scăzută. Procesare AI ISP cu rețele neuronale Deep Learning. Funcție AI WDR pentru adaptare automată la scene complexe. Detecție și clasificare AI pentru persoane și vehicule. Descurajare activă audio și vizuală. Echipată cu slot pentru card microSD și alimentare PoE IEEE 802.3at.
	Cameră IP de exterior tip bullet, cu rezoluție înaltă și imagine color 24/7. Procesare AI ISP bazată pe Deep Learning pentru analiză avansată a semnalului video. Funcție AI WDR pentru optimizarea automată a expunerii în scene dificile. Detecție și clasificare AI pentru persoane și vehicule. Descurajare activă prin lumină

					stroboscopică și avertizare audio. Comunicare audio bidirecțională integrată. Alimentare PoE conform IEEE 802.3at.	
	DS-2CD2083G2-LI2U/SL – Cameră IP cu sensibilitate ultra-low light				Cameră IP de exterior cu rezoluție de 9 MP (rezoluție superioară acceptată). Sensibilitate minimă de 0.0005 lux pentru funcționare în condiții ultra-low light. WDR de minimum 130 dB pentru scene cu contrast ridicat. Funcții AI Deep Learning pentru detecția și clasificarea persoanelor și vehiculelor. Descurajare activă audio și vizuală. Comunicare audio bidirecțională integrată. Stocare locală pe card microSD și alimentare PoE IEEE 802.3at.	
	Licențe video Standart				Coform caietului de sarcini	
	Licențe ANPR				Coform caietului de sarcini	
Total lot 1						
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Nuța Alexandru În calitate de: Administrator
Ofertantul: Innova Security S.R.L Adresa: str. Blajinilor nr.5, S.Mereni, R.Anenii Noi.