

CERTIFICAT
privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№ **A21123531**

din
от **28.06.2022**

1. Destinația / Назначение

pentru participarea la proceduri de achiziții publice

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике

Denumirea Наименование	Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер
S.R.L. DELTA FORTA SECURITATE	1004600034314
Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер)	Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта
Gh. Asachi nr.17	0121-OR.DURLESTI

3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /

Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной системы

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:
0,00 lei/лей.

4. Valabil pînă la / Действителен до 12.07.2022

5. Autentificarea Serviciului Fiscal de Stat / Подтверждение Государственной налоговой службы

Șef al DDF Buiucani
din cadrul DGAF mun. Chișinău



Monila
Semnătura/Подпись

Anastasia MOVILĂ
Numele și prenumele/Фамилия и имя

Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 19.07.2021 ora 13:13:29
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

NOTA (56,24)



SRL „DELTA FORȚA SECURITATE”
Adresa: mun. Chișinău, or. Durlăști, str. G. Asachi 17
c/f: 1004600034314, MD-2003
IBAN: MD83CM000225104980141268
Banca: BC Comertbank SA suc. Nr.3,
mun. Chișinău, str. Pușkin, 22, MD -2012
CMTBMD2X511, TVA 0508692

**Direcția Învățământ, Tineret și
Sport a Primăriei mun. Bălți**

DECLARAȚIE

Subsemnatul „DELTA FORȚA SECURITATE SRL” garantează livrarea bunurilor conform specificațiilor tehnice propuse ca ofertă la licitația cu nr. ocds-b3wdp1-MD-1656482838544 din 29.06.2022 și nemijlocit solicitată de către entitatea contractantă „Materiale de construcții și articole conexe” la instituțiile indicate de către Beneficiar.

Cu respect,

„Delta Forța Securitate” S.R.L.,

Director: Cernobrovciuc Vasile

10.07.2022



S.R.L. „DELTA FORȚA SECURITATE”
Adresa: mun. Chișinău, or.Durlești, str.G.Asachi 17 c/f: 1004600034314, MD-2003
IBAN: MD83CM000225104980141268 Banca: BC Comerbank SA suc. Nr.3,
mun. Chișinău ,str. Pușkin, 22,MD -2012
CMTBMD2X511, TVA 0508692

Anexa nr. 22

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziții

[ocds-b3wdp1-MD-1656482838544](#)

Data 10.07.2022

Obiectul achiziției

Materiale de construcții, conform necesităților DÎTS a Primăriei mun.Bălți

Nr.	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		Lotul nr.1 Vopsea						
1		Vopsea albă PF115 (cutia de la 2,8 -3,0 kg)	NOVA	MD	CHETON GRUP	Vopsea albă PF115 cutia de la 2,7 kg	Vopsea albă PF115 cutia 2,7 kg	
2		Vopsea cafeeniu-deschis PF115 (cutia de la 2,8 -3,0 kg)	NOVA	MD	CHETON GRUP	Vopsea cafeeniu-deschis PF115 (cutia de la 2,8 -3,0 kg)	Vopsea cafeeniu-deschis PF115 cutia 2,7 kg	
3		Vopsea cafeeniu-închis PF115 (cutia de la 2,8 -3,0 kg)	NOVA	MD	CHETON GRUP	Vopsea cafeeniu-închis PF115 (cutia de la 2,8 -3,0 kg)	Vopsea cafeeniu-închis PF115 cutia 2,7 kg	
4		Vopsea gri deschis PF115 (cutia de la 2,8 -3,0 kg)	NOVA	MD	CHETON GRUP	Vopsea gri deschis PF115 (cutia de la 2,8 -3,0 kg)	Vopsea gri deschis PF115 cutia 2,7 kg	
5		Vopsea gri închis PF115 (cutia de la 2,8 -3,0 kg)	NOVA	MD	CHETON GRUP	Vopsea gri închis PF115 (cutia de la 2,8 -3,0 kg)	Vopsea gri închis PF115 cutia 2,7 kg	
6		Vopsea sură PF115 (cutia de la 2,8 -3,0 kg)	NOVA	MD	CHETON GRUP	Vopsea sură PF115 (cutia de la 2,8 -3,0 kg)	Vopsea sură PF115 cutia 2,7 kg	
7		Vopsea albastru-deschis PF115 (cutia de la 2,8 -3,0 kg)	NOVA	MD	CHETON GRUP	Vopsea albastru-deschis PF115 (cutia de la 2,8 -3,0 kg)	Vopsea albastru-deschis PF115 cutia 2,7 kg	
8		Vopsea albastru-închis PF115 (cutia de la 2,8 -3,0 kg)	NOVA	MD	CHETON GRUP	Vopsea albastru-închis PF115 (cutia de la 2,8 -3,0 kg)	Vopsea albastru-închis PF115 cutia 2,7 kg	
9		Vopsea galbena PF115 (cutia de la 2,8 -3,0 kg)	NOVA	MD	CHETON GRUP	Vopsea galbena PF115 (cutia de la 2,8 -3,0 kg)	Vopsea galbena PF115 cutia 2,7 kg	
10		Vopsea galben deschis PF115 (cutia de la 2,8 -3,0 kg)	NOVA	MD	CHETON GRUP	Vopsea galben deschis PF115 (cutia de la 2,8 -3,0 kg)	Vopsea galben deschis PF115 cutia 2,7 kg	
11		Vopsea verde PF115 (cutia de la 2,8 -3,0 kg)	NOVA	MD	CHETON GRUP	Vopsea verde PF115 (cutia de la 2,8 -3,0 kg)	Vopsea verde PF115 cutia 2,7 kg	

12	Vopsea roșie PF115 (cutia de la 2,8 -3,0 kg)	NOVA	MD	CHETON GRUP	Vopsea roșie PF115 (cutia de la 2,8 -3,0 kg)	Vopsea roșie PF115 cutia 2,7 kg	
13	Vopsea neagră PF115 (cutia de la 2,8 -3,0 kg)	NOVA	MD	CHETON GRUP	Vopsea neagră PF115 (cutia de la 2,8 -3,0 kg)	Vopsea neagră PF115 cutia 2,7 kg	
14	Vopsea bronz PF115 2,7 kg	GAMA COLOR	MD	CHETON GRUP	Vopsea bronz PF115 2,7 kg	Vopsea bronz PF115 2,7 kg	
15	Diluant (sticla 0.9 l) (разбавитель)	Diluant (sticla 0.9 l) (разбавитель)	MD	CHETON GRUP	Diluant (sticla 0.9 l) (разбавитель)	Diluant (sticla 0.9 l) (разбавитель)	
16	Dizolvant (sticla 0.9 l) (растворитель)	Dizolvant (sticla 0.9 l) (растворитель)	MD	CHETON GRUP	Dizolvant (sticla 0.9 l) (растворитель)	Dizolvant (sticla 0.9 l) (растворитель)	
17	Bezir (sticla 1 litru)	Bezir (sticla 1 litru)	MD	CHETON GRUP	Bezir (sticla 1 litru)	Bezir (sticla 1 litru)	
18	Vopsea lavabilă (водоэмульсия) galeata 10 litri	Vopsea Romanita 14kg	MD	CHETON GRUP	Vopsea lavabilă (водоэмульсия) galeata 10 litri	Baza Acrilica, Consum normat 0, 125-0, 17 kg/m2, Culoare Alb Destinatie Pentru suprafete minerale, Domeniul de utilizare Pentru lucrari la interior Greutate (kg) 14, Luciu Mata, Tara producatorului Moldova, Temperatura de uscare (°C) +20 Termen de valabilitate (luni) 18, Timp de uscare (ore) 4	
19	Vopsea lavabilă (caldare 14kg)	Vopsea Baby Smile 14kg	MD	CHETON GRUP	Vopsea lavabilă (caldare 14kg)	Baza Acrilica, Consum normat 0, 2-0, 22 kg/m2, Culoare Alb (se coloreaza), Destinatie Pentru suprafete minerale, Domeniul de utilizare Pentru lucrari la interior Greutate (kg) 14, Luciu Mata, Tara producatorului Moldova Temperatura de uscare (°C) +20, Termen de valabilitate (luni) 18, Timp de uscare (ore) 4	

44100000-1

20		Vopsea lavabilă (водоэмульсия, фасадная) (galeata 10 l)	Vopsea Eurostil 14kg	MD	CHETON GRUP	Vopsea lavabilă (водоэмульсия, фасадная) (galeata 10 l)	Baza Acrilica, Consum normat 0, 17-0, 25 kg/m2, Culoare Alb (se coloreaza) Destinatie Pentru suprafete minerale, Domeniul de utilizare Exterior si interior Greutate (kg) 14, Luciu Mata, Tara producatorului Moldova Temperatura de uscare (°C) +20, Termen de valabilitate (luni) 18 Timp de uscare (ore) 4-6	
23		Vopsea acrilica latex pentru pereti si tavane Profi White alba 4,2 litri	Vopsea latex Lucios 5kg	MD	CHETON GRUP	Vopsea acrilica latex pentru pereti si tavane Profi White alba 4,2 litri	Vopsea latex Lucios 5kg	
24		Coler (culoare piersic)	Pigment Iron Oxide piersic 0.15kg	MD	CHETON GRUP	Coler (culoare piersic)	Pigment Iron Oxide piersic 0.15kg	
25		Coler (culoarea roșie)	Pigment Iron Oxide rosu 0.15kg	MD	CHETON GRUP	Coler (culoarea roșie)	Pigment Iron Oxide rosu 0.15kg	
26		Lac lucios 0,9 l (echivalent Maxima)	Lac Belinka Yacht lucios 0.9L	MD	CHETON GRUP	Lac lucios 0,9 l (echivalent Maxima)	Lac lucios 0,9 l (echivalent Maxima)	
		Lotul nr. 2 Grund						
1	44100000-1	Grund Betokontakt (galeata 10 kg)	Grund Betokontakt (galeata 10 kg)	MD	SUPRATEN	Grund Betokontakt (galeata 10 kg)	Grund Betokontakt (galeata 10 kg)	
		Lotul nr. 3 Cuie						
2		Cuie pentru foi de ardezie (шиферные)	Cuie pentru foi de ardezie (шиферные)	POLONIA	WKREMET	Cuie pentru foi de ardezie (шиферные)	Cuie pentru foi de ardezie (шиферные)	
		Lotul nr. 4 Var, ciment, nisip						
1	44100000-1	Var stins (sac 3 kg)	Var stins (sac 3 kg)	ROMANIA	CARMEUSE	Var stins (sac 3 kg)	Var stins (sac 3 kg)	
2		Var stins (sac 10 kg)	Var stins (sac 10 kg)	ROMANIA	CARMEUSE	Var stins (sac 10 kg)	Var stins (sac 10 kg)	
3		Var stins (sac 25 kg)	Var stins (sac 25 kg)	ROMANIA	CARMEUSE	Var stins (sac 25 kg)	Var stins (sac 25 kg)	
4		Var nestins	Var nestins	ROMANIA	CARMEUSE	Var nestins	Var nestins	
6		Ciment (sac 50 kg)	Ciment (sac 50 kg)	MD	LAFARGE	Ciment (sac 50 kg)	Ciment (sac 50 kg)	
7		Ciment M 550 (sac 40 kg)	Ciment M 550 (sac 40 kg)	MD	LAFARGE	Ciment M 550 (sac 40 kg)	Ciment M 550 (sac 40 kg)	

8		Ciment M 550 (sac 40 kg)	Ciment M 550 (sac 40 kg)	MD	LAFARGE	Ciment M 550 (sac 40 kg)	Ciment M 550 (sac 40 kg)	
9		Ciment 400 (sac 50 kg)	Ciment 400 (sac 50 kg)	MD	LAFARGE	Ciment 400 (sac 50 kg)	Ciment 400 (sac 50 kg)	
11		Nisip (sac 30 kg)	Nisip (sac 30 kg)	MD	PUHACENI	Nisip (sac 30 kg)	Nisip (sac 30 kg)	
12		Nisip (sac 50 kg)	Nisip (sac 50 kg)	MD	PUHACENI	Nisip (sac 50 kg)	Nisip (sac 50 kg)	
		Lotul nr. 5 Tencuială						
1	44100000-1	Tencuială pe baza de ipsos MP-75 (sac 35 kg)	Tencuială pe baza de ipsos MP-75 (sac 35 kg)	MD	SUPRATEN	Tencuială pe baza de ipsos MP-75 (sac 35 kg)	Tencuială pe baza de ipsos MP-75 (sac 35 kg)	
2		Tencuială Gips (sac 30kg)	NOTA BENE	MD	SUPRATEN	Tencuială Gips (sac 30kg)	NOTA BENE, Tencuială Gips (sac 30kg)	
3		Tencuială (шпаклёвка) sac 25 kg	Glet pe baza de ipsos Eurofin 18kg	MD	SUPRATEN	Tencuială (шпаклёвка) sac 25 kg	Glet pe baza de ipsos Eurofin 18kg	
4		Tencuială (шпак. финиш) sac 25 kg	Glet Finito SV+ 20kg	MD	SUPRATEN	Tencuială (шпак. финиш) sac 25 kg	Glet Finito SV+ 20kg	
		Lotul nr. 6 Adeziv						
2		Adeziv pentru faianta si constructii (sac 25 kg)	Adeziv Class Nas 25kg	MD	SUPRATEN	Adeziv pentru faianta si constructii (sac 25 kg)	Adeziv pentru faianta si constructii (sac 25 kg)	
		Lotul nr. 7 Şuruburi						
2		Şuruburi de lemn 0,55 mm	Şuruburi de lemn 0,55 mm	POLONIA	WKREMET	Şuruburi de lemn 0,55 mm	Şuruburi de lemn 0,55 mm	
3		Şuruburi de lemn 0,70 mm	Şuruburi de lemn 0,70 mm	POLONIA	WKREMET	Şuruburi de lemn 0,70 mm	Şuruburi de lemn 0,70 mm	
6		Suruburi 3.0x25 lemn (cutie 1000 buc.)	Suruburi 3.0x25 lemn (cutie 1000 buc.)	POLONIA	WKREMET	Suruburi 3.0x25 lemn (cutie 1000 buc.)	Suruburi 3.0x25 lemn (cutie 1000 buc.)	
7		Suruburi 3.5x35 lemn (cutie 1000 buc.)	Suruburi 3.5x35 lemn (cutie 1000 buc.)	POLONIA	WKREMET	Suruburi 3.5x35 lemn (cutie 1000 buc.)	Suruburi 3.5x35 lemn (cutie 1000 buc.)	
		Lotul nr. 8 Piulițe, buloane, furtunuri						
1		Piulite Ø16 (гайка Ø16)	Piulite Ø16 (гайка Ø16)	POLONIA	WKREMET	Piulite Ø16 (гайка Ø16)	Piulite Ø16 (гайка Ø16)	
2		Bulon Ø 16 (болт Ø 16 и 70 мм длина)	Bulon Ø 16 (болт Ø 16 и 70 мм длина)	POLONIA	WKREMET	Bulon Ø 16 (болт Ø 16 и 70 мм длина)	Bulon Ø 16 (болт Ø 16 и 70 мм длина)	

3	44100000-1	Furtun Grif 60 mm FLEXI	Furtun Grif 60 mm FLEXI	ROMANIA	ROMSTAL	Furtun Grif 60 mm FLEXI	Furtun Grif 60 mm FLEXI	
4		Furtun Ø 15 mata+tata	Furtun Ø 15 mata+tata	ROMANIA	ROMSTAL	Furtun Ø 15 mata+tata	Furtun Ø 15 mata+tata	
5		Niplu 1/2	Niplu 1/2	ROMANIA	ROMSTAL	Niplu 1/2	Niplu 1/2	
6		Furtunuri lavoar pentru apa calda si rece (45cm)	Furtunuri lavoar pentru apa calda si rece (45cm)	ROMANIA	ROMSTAL	Furtunuri lavoar pentru apa calda si rece (45cm)	Furtunuri lavoar pentru apa calda si rece (45cm)	
		robinet flotor alimentare laterală 1/2	robinet flotor alimentare laterală 1/2	ROMANIA	ROMSTAL	robinet flotor alimentare laterală 1/2	robinet flotor alimentare laterală 1/2	
7		Tub gofrat PVC Ø16mm 320N	Tub gofrat PVC Ø16mm 320N	ROMANIA	ROMSTAL	Tub gofrat PVC Ø16mm 320N	Tub gofrat PVC Ø16mm 320N	
			Lotul nr. 9 Robinete					
2		Robinet pentru chiuveta (echivalent Cron 057.NUT) Pipa: de 25cm Cartus: 40 mm Materialul carcasei: aliaj Finis: Cromat Culoare: otel inoxidabil Include elemente de fixare si racorduri flexibile	Robinet pentru chiuveta (echivalent Cron 057.NUT)	ROMANIA	ROMSTAL	Robinet pentru chiuveta (echivalent Cron 057.NUT) Pipa: de 25cm Cartus: 40 mm Materialul carcasei: aliaj Finis: Cromat Culoare: otel inoxidabil Include elemente de fixare si racorduri flexibile	Robinet pentru chiuveta (echivalent Cron 057.NUT) Pipa: de 25cm Cartus: 40 mm Materialul carcasei: aliaj Finis: Cromat Culoare: otel inoxidabil Include elemente de fixare si racorduri flexibile	
3		Robinet apă rece/caldă 20 m/m	Robinet apă rece/caldă 20 m/m	ROMANIA	ROMSTAL	Robinet apă rece/caldă 20 m/m	Robinet apă rece/caldă 20 m/m	
4		Robinet apă rece/caldă 25 m/m	Robinet apă rece/caldă 25 m/m	ROMANIA	ROMSTAL	Robinet apă rece/caldă 25 m/m	Robinet apă rece/caldă 25 m/m	
7		Robinet Maievskii (de tip vechi)	Robinet Maievskii (de tip vechi)	ROMANIA	ROMSTAL	Robinet Maievskii (de tip vechi)	Robinet Maievskii (de tip vechi)	
8		Robinet bilă 1/2 MF	Robinet bilă 1/2 MF	ROMANIA	ROMSTAL	Robinet bilă 1/2 MF	Robinet bilă 1/2 MF	
9		Robinet colț sub lavoar bilă MM 1/2*1/2 (echivalent VALEX)	Robinet colț sub lavoar bilă MM 1/2*1/2 (echivalent VALEX)	ROMANIA	ROMSTAL	Robinet colț sub lavoar bilă MM 1/2*1/2 (echivalent VALEX)	Robinet colț sub lavoar bilă MM 1/2*1/2 (echivalent VALEX)	

11		Robinet cu jumătate de rotație (кран полуоборотный)	Robinet cu jumătate de rotație (кран полуоборотный)	ROMANIA	ROMSTAL	Robinet cu jumătate de rotație (кран полуоборотный)	Robinet cu jumătate de rotație (кран полуоборотный)	
		Lotul nr. 10 Armatura						
2	44100000-1	Armatura №10	Armatura №10	MD	UZINA DE METAL RIBNITA	Armatura №10	Armatura №10	
		Lotul nr. 11 Foi de ardezie						
1	44100000-1	Foi de ardezie (шифер) 1,75x1,13x6 mm	Foi de ardezie (шифер) 1,75x1,13x6 mm	MD	SUPRATEN	Foi de ardezie (шифер) 1,75x1,13x6 mm	Foi de ardezie (шифер) 1,75x1,13x6 mm	
		Lotul nr. 12 Tuburi						
1	44100000-1	Tub metal Ø 57	Tub metal Ø 57	MD	UZINA DE METAL RIBNITA	Tub metal Ø 57	Tub metal Ø 57	
2		Tub metal Ø 89	Tub metal Ø 89	MD	UZINA DE METAL RIBNITA	Tub metal Ø 89	Tub metal Ø 89	
3		Tub metal Ø 15	Tub metal Ø 15	MD	UZINA DE METAL RIBNITA	Tub metal Ø 15	Tub metal Ø 15	
4		Tub metaloplast Ø 16	Teava "APE" PEXb-AL-PEX dn 16 x 2mm Italy	ROMANIA	ROMSTAL	Tub metaloplast Ø 16	Teava "APE" PEXb-AL-PEX dn 16 x 2mm Italy	
		Lotul nr. 13 Linoleum						
1	44100000-1	Linoleum (промышленный) (Grosimea - 2,5 mm, lățimea - 3 m)	Linoleum Delta Sorbona-4 3m	MD	SUPRATEN	Linoleum (промышленный) (Grosimea - 2,5 mm, lățimea - 3 m)	Linoleum Delta Sorbona-4 3m	
		Lotul nr. 14 Placă lemnoasă, cherestea						
1	44100000-1	Placă lemnoasă OSB 3 (12x1250x2500 mm) rezistentă la umiditate	Placă lemnoasă OSB 3 (12x1250x2500 mm) rezistentă la umiditate	UCRAINA	DANICOM GRUP	Placă lemnoasă OSB 3 (12x1250x2500 mm) rezistentă la umiditate	Placă lemnoasă OSB 3 (12x1250x2500 mm) rezistentă la umiditate	
2		Lemn/cherestea (доска)-025	Lemn/cherestea (доска)-025	UCRAINA	DANICOM GRUP	Lemn/cherestea (доска)-025	Lemn/cherestea (доска)-025	

3		Lemn/cherestea (доска)-03	Lemn/cherestea (доска)-03	UCRAINA	DANICOM GRUP	Lemn/cherestea (доска)-03	Lemn/cherestea (доска)-03	
4		Lemn/cherestea (доска)-05	Lemn/cherestea (доска)-05	UCRAINA	DANICOM GRUP	Lemn/cherestea (доска)-05	Lemn/cherestea (доска)-05	
5		Placaj 10 mm (фанера 10 mm толщини)	Placaj neslefuit 1525x1525x9mm	UCRAINA	DANICOM GRUP	Placaj 10 mm (фанера 10 mm толщини)	Placaj neslefuit 1525x1525x9mm	
Lotul nr. 15 Foi de zinc, foi oțel inox								
1	44100000-1	Foaie de zinc 0,7 mm (лист оцинковки 0,7 мм толщини)	Tabla zincata gr.0,7mm	POLONIA	WKREMET	Foaie de zinc 0,7 mm (лист оцинковки 0,7 мм толщини)	Tabla zincata gr.0,7mm	
Lotul nr. 16 Colț din fier								
1	44100000-1	Colț din fier (Уголок металлический) 25 мм x 25 мм x 3 мм / 1м	Colț din fier 25 мм x 25 мм x 3 мм / 1м	MD	UZINA DE METAL RIBNITA	Colț din fier (Уголок металлический) 25 мм x 25 мм x 3 мм / 1м	Colț din fier 25 мм x 25 мм x 3 мм / 1м	
Lotul nr. 17 Baterie de lavoar								
1		Baterie lavoar	Baterie pentru lavoar 815-2109	ROMANIA	ROMSTAL	Baterie lavoar	Baterie pentru lavoar 815-2109	
2	44100000-1	Bateria monocomanda (смеситель) racorduri 1/2 incluse, Culoare de baza Crom, include elemente de fixare și racorduri flexibile	Baterie pentru lavoar Titania Iris 92001/1.0 , racorduri 1/2 incluse, Culoare de baza Crom, include elemente de fixare și racorduri flexibile	ROMANIA	ROMSTAL	Bateria monocomanda (смеситель) racorduri 1/2 incluse, Culoare de baza Crom, include elemente de fixare și racorduri flexibile	Baterie pentru lavoar Titania Iris 92001/1.0 , racorduri 1/2 incluse, Culoare de baza Crom, include elemente de fixare și racorduri flexibile	
Lotul nr. 18 Mecanism pentru rezervor								
1	44100000-1	Mecanism pentru rezervorРем.комплект для бочка унитаза (боковой)	Mecanism 1/2" p	ROMANIA	ROMSTAL	Mecanism pentru rezervor Рем.комплект для бочка унитаза (боковой)	Mecanism pentru rezervor Рем.комплект для бочка унитаза (боковой)	
Lotul nr. 19 Scaun WC								
1	44100000-1	Scaun WC compact din ceramică , Tip amplasare: De podea, Latime: 35 cm Lungime: 66 cm Inaltime: 81.5 cm, Mod de evacuare a apei: Doua butoane (mod economic) Capac wc și rezervor, inclus: Este	Closet compact Капюа 15200	ROMANIA	ROMSTAL	Scaun WC compact din ceramică , Tip amplasare: De podea, Latime: 35 cm Lungime: 66 cm Inaltime: 81.5 cm, Mod de evacuare a apei: Doua butoane (mod economic) Capac wc și rezervor, inclus: Este	Closet compact Капюа 15200	

2		Scaun WC pentru copii, compact din ceramică, cu capac și rezervor, lățime -31 cm, lungime -55 cm, înălțime - 69 cm (Унитаз детский с бочком, напольный, компакт, с крышкой)	Closet compact pentru copii	ITALIA	ROSA	Scaun WC pentru copii, compact din ceramică, cu capac și rezervor, lățime - 31 cm, lungime -55 cm, înălțime - 69 cm (Унитаз детский с бочком, напольный, компакт, с крышкой)	Scaun WC pentru copii, compact din ceramică, cu capac și rezervor, lățime - 31 cm, lungime -55 cm, înălțime - 69 cm (Унитаз детский с бочком, напольный, компакт, с крышкой)	
Lotul nr. 20 Pictura cu plasă								
1	44100000-1	Plasa de armare din fibra de sticla 80g/m2	Plasa de armare din fibra de sticla 80g/m2	MD	SUPRATEN	Pictura cu plasă (сетка малярная) 50m	Plasa de armare din fibra de sticla 80g/m2	
Lotul nr. 21 Lavoar cu piedestal								
1	44100000-1	Lavoar cu piedestal Adincimea (cm) 41 Culoarea-alb Forma-semicirculara Inaltimea (cm) – 85,5 Latimea (cm) - 48 Material – Ceramica Tip-cu piedestal	Lavoar cu piedestal MT-8205 48x41x85.5cm	ROMANIA	ROMSTAL	Lavoar cu piedestal Adincimea (cm) 41 Culoarea-alb Forma-semicirculara Inaltimea (cm) – 85,5 Latimea (cm) - 48 Material – Ceramica Tip-cu piedestal	Lavoar cu piedestal MT-8205 48x41x85.5cm	
Lotul nr. 23 Pensule, rulou								
1		Rulou 50 mm multicolor cu mâner	Rulou 50 mm multicolor cu mâner	ITALIA	BEOROL	Rulou 50 mm multicolor cu mâner	Rulou 50 mm multicolor cu mâner	
2		Rulou 100 mm	Rulou 100 mm	ITALIA	BEOROL	Rulou 100 mm	Rulou 100 mm	
3		Rulou 180 mm	Rulou 180 mm	ITALIA	BEOROL	Rulou 180 mm	Rulou 180 mm	
4		Rulou	Rulou 250 mm	ITALIA	BEOROL	Rulou 250 mm	Rulou 250 mm	
5		Pensulă	Pensula Economic Plus 70x15mm	ITALIA	BEOROL	Pensulă moale lată și plată (кисть флейцевая)	Pensula Economic Plus 70x15mm	
6		Pensulă	Pensula Economic Plus 40x15mm	ITALIA	BEOROL	Pensulă de vopsit №5	Pensula Economic Plus 40x15mm	

7	44100000-1	Pensulă	Pensula pentru vopsea seria-01 BAU WELT. Maner lemn. 125 mm	ITALIA	BEOROL	Pensulă de vopsit №6	Pensula pentru vopsea seria-01 BAU WELT. Maner lemn. 125 mm		
8		Pensulă	Pensula Economic Plus 40x15mm	ITALIA	BEOROL	Pensulă de vopsit 5*4 cm	Pensula Economic Plus 40x15mm		
9		Pensulă	Pensula Economic Plus 80x15mm	ITALIA	BEOROL	Pensulă de vopsit 5*8 cm	Pensula Economic Plus 80x15mm		
10		Pensule de vopsit	Pensula pentru vopsea seria-01 BAU WELT. Maner lemn. 125 mm	ITALIA	BEOROL	Pensule de vopsit 3*12 cm	Pensula pentru vopsea seria-01 BAU WELT. Maner lemn. 125 mm		
11		Pensule de vopsit	Pensula Acrilyc 60x15mm	ITALIA	BEOROL	Pensule de vopsit 6 cm	Pensula Acrilyc 60x15mm		
12		Pensule de vopsit	Pensula Economic Plus 100x15mm	ITALIA	BEOROL	Pensule de vopsit 10 cm	Pensula Economic Plus 100x15mm		
13		Pensulă pentru spoire (văruire)	Pensula 150x50mm	ITALIA	BEOROL	Pensulă pentru spoire (văruire) 150*50	Pensula 150x50mm		
14		Pensulă pentru spoire (văruire)	Pensula 170x70mm	ITALIA	BEOROL	Pensulă pentru spoire (văruire) 170*70	Pensula 170x70mm		
			Lotul nr. 23 Spaclu (cuțit de chit)						
1		44100000-1	Spaclu 80 mm (cuțit de chit)	Spaclu 80 mm (cuțit de chit)	ITALIA	BEOROL	Spaclu 80 mm (cuțit de chit)	Spaclu 80 mm (cuțit de chit)	
2			Spaclu 100 mm (cuțit de chit)	Spaclu 100 mm (cuțit de chit)	ITALIA	BEOROL	Spaclu 100 mm (cuțit de chit)	Spaclu 100 mm (cuțit de chit)	
3			Spaclu 150 mm (cuțit de chit)	Spaclu 150 mm (cuțit de chit)	ITALIA	BEOROL	Spaclu 150 mm (cuțit de chit)	Spaclu 150 mm (cuțit de chit)	
			Lotul nr. 26 Electrozi						

1	44100000-1	Electrozi	Electrozi de sudura Elite AHO-36 2x350mm 1kg	MD	SUPRATEN	Electrozi 2 mm 2,5 kg (cutie)	Electrozi de sudura Elite AHO-36 2x350mm 1kg	
2		Electrozi	Electrozi de sudura Elite AHO-36 3x350mm 2.5kg	MD	SUPRATEN	Electrozi 3 mm 2,5 kg (cutie)	Electrozi de sudura Elite AHO-36 3x350mm 2.5kg	

Semnat: MSign
Numele, Cernobrovciuc Vasile
Prenumele
:
În calitate de: Director
Ofertantul: DELTA FORȚA SECURITATE S.R.L.
Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, Durlești, str. Asachi Gh., 17



S.R.L. „DELTA FORȚA SECURITATE”
Adresa: mun. Chișinău, or.Durlești, str.G.Asachi 17 c/f: 1004600034314, MD-2003
IBAN: MD83CM000225104980141268 Banca: BC Comertbank SA suc. Nr.3,
mun. Chișinău ,str. Pușkin, 22,MD -2012
CMTBMD2X511, TVA 0508692

Anexa nr.23

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție
Obiectul de achiziție:

[ocds-b3wdp1-MD-1656482838544](#)

Data:

10.07.2022

Materiale de construcții, conform necesităților DÎTS a Primăriei mun.Bălți

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Canti-tatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Lotul nr.1 Vopsea									
1	44100000-1	Vopsea albă PF115 (cutia de la 2,8 -3,0 kg)	cutie	516	157	188	81012	97214,4			
2		Vopsea cafeniu-deschis PF115 (cutia de la 2,8 -3,0 kg)	cutie	77	157	188	12089	14506,8			
3		Vopsea cafeniu-închis PF115 (cutia de la 2,8 -3,0 kg)	cutie	63	157	188	9891	11869,2			
4		Vopsea gri deschis PF115 (cutia de la 2,8 -3,0 kg)	cutie	15	157	188	2355	2826			
5		Vopsea gri închis PF115 (cutia de la 2,8 -3,0 kg)	cutie	9	157	188	1413	1695,6			
6		Vopsea sură PF115 (cutia de la 2,8 -3,0 kg)	cutie	6	157	188	942	1130,4			
7		Vopsea albastru-deschis PF115 (cutia de la 2,8 -3,0 kg)	cutie	71	157	188	11147	13376,4			
8		Vopsea albastru-închis PF115 (cutia de la 2,8 -3,0 kg)	cutie	15	157	188	2355	2826			
9		Vopsea galbena PF115 (cutia de la 2,8 -3,0 kg)	cutie	19	157	188	2983	3579,6			
10		Vopsea galben deschis PF115 (cutia de la 2,8 -3,0 kg)	cutie	10	157	188	1570	1884			
11		Vopsea verde PF115 (cutia de la 2,8 -3,0 kg)	cutie	87	157	188	13659	16390,8			

12		Vopsea roșie PF115 (cutia de la 2,8 -3,0 kg)	cutie	5	157	188	785	942			
13		Vopsea neagră PF115 (cutia de la 2,8 -3,0 kg)	cutie	6	157	188	942	1130,4			
14		Vopsea bronz PF115 2,7 kg	cutie	1	216	259	216	259,2			
15		Diluant (sticla 0.9 l) (разбавитель)	sticla	278	31	37	8618	10341,6			
16		Dizolvant (sticla 0.9 l) (растворитель)	sticla	133	36	43	4788	5745,6			
17		Bezir (sticla 1 litru)	sticla	18	50	60	900	1080			
18		Vopsea lavabilă (водоэмульсия) galeata 10 litri	galeata	77	305	366	23485	28182			
19		Vopsea lavabilă (caldare 14kg)	galeata	35	512,34	615	17931,9	21518,28			
20		Vopsea lavabilă (водоэмульсия, фасадная) (galeata 10 l)	galeata	1	594	713	594	712,8			
23		Vopsea acrilica latex pentru pereti si tavane Profi White alba 4,2 litri	cutie	4	659	791	2636	3163,2			
24		Coler (culoare piersic)	buc	2	26	31	52	62,4			
25		Coler (culoare roșie)	buc	1	26	31	26	31,2			
26		Lac lucios 0,9 l (echivalent Maxima)	borcane	10	245	294	2450	2940			
		Total Lot1					202839,9	243407,88			
		Lotul nr. 2 Grund									
1	44100000-1	Grund Betokontakt (galeata 10 kg)	galeata	1	447	536	447	536,4			
		Total Lot2					447	536,4			
		Lotul nr. 3 Cuie									
2		Cuie pentru foi de ardezie (шиферные)	kg	5	50	60	250	300			
		Total Lot3					250	300			
		Lotul nr. 4 Var, ciment, nisip									
1	44100000-1	Var stins (sac 3 kg)	sac	205	29	35	5945	7134			
2		Var stins (sac 10 kg)	sac	6	65	78	390	468			
3		Var stins (sac 25 kg)	sac	66	113,54	136	7493,64	8992,368			
4		Var nestins	kg	20	5,45	7	109	130,8			
6		Ciment (sac 50 kg)	sac	2	110	132	220	264			
7		Ciment M 550 (sac 40 kg)	sac	8	127,6	153	1020,8	1224,96			
8		Ciment M 550 (sac 40 kg)	tone	6,5	3190	3 828	20735	24882			
9		Ciment 400 (sac 50 kg)	sac	28	110	132	3080	3696			
11		Nisip (sac 30 kg)	sac	348	26,25	32	9135	10962			
12		Nisip (sac 50 kg)	sac	70	45	54	3150	3780			
			Total Lot4					51278,44	61534,128		
			Lotul nr. 5 Tencuială								
1	44100000-1	Tencuială pe baza de ipsos MP-75 (sac 30 kg)	sac	34	132	158	4488	5385,6			
2		Tencuială Gips (sac 30kg)	sac	6	132	158	792	950,4			
3		Glet pe baza de ipsos Eurofin 18kg	sac	32	168	202	5376	6451,2			
4		Glet Finito SV+ 20kg	sac	5	140	168	700	840			
		Total Lot5					11356	13627,2			

Lotul nr. 6 Adeziv										
2		Adeziv pentru faianta si constructii (sac 25 kg)	sac	20	107	128	2140	2568		
		Total Lot6					2140	2568		
Lotul nr. 7 Şuruburi										
2		Şuruburi de lemn 0,55 mm	buc	1000	0,3	0	300	264		
3		Şuruburi de lemn 0,70 mm	buc	1000	0,4	0	400	480		
6		Suruburi 3.0x25 lemn (cutie 1000 buc.)	cutie	2	110	132	220	264		
7		Suruburi 3.5x35 lemn (cutie 1000 buc.)	cutie	2	139	167	278	333,6		
		Total Lot7					1198	1341,6		
Lotul nr. 8 Piulițe, buloane, furtunuri										
1		Piulite Ø16 (гайка Ø16)	kg	5	60	72	300	360		
2		Bulon Ø 16 (болт Ø 16 и 70 мм длина)	kg	15	60	72	900	1080		
3		Furtun Grif 60 mm FLEXI	buc	5	80	96	400	480		
4		Furtun Ø 15 mata+tata	buc	100	80	96	8000	9600		
5	44100000-1	Niplu 1/2	buc	5	26	31	130	156		
6		Furtunuri lavoar pentru apa calda si rece (45cm)	m	30	90	108	2700	3240		
		robinet flotor alimentare laterala 1/2	buc	5	50	60	250	300		
7		Tab gofrat PVC Ø16mm 320N	m	200	3,6	4	720	864		
		Total Lot8					13400	16080		
Lotul nr. 9 Robinete										
2		Robinet pentru chiuveta (echivalent Cron 057.NUT) Pipa: de 25cm Cartus: 40 mm Materialul carcasei: aliaj Finis: Cromat Culoare: otel inoxidabil Include elemente de fixare si racorduri flexibile	buc	6	354	425	2124	2548,8		
3		Robinet apă rece/caldă 20 m/m	buc	2	171	205	342	410,4		
4		Robinet apă rece/caldă 25 m/m	buc	2	161	193	322	386,4		
7		Robinet Maievskii (de tip vechi)	buc	20	15	18	300	360		
8		Robinet bilă 1/2 MF	buc	3	147	176	441	529,2		
9		Robinet colț sub lavoar bilă MM 1/2*1/2 (echivalent VALEX)	buc	3	110	132	330	396		
11		Robinet cu jumătate de rotație (кран полуоборотный)	buc	19	80	96	1520	1824		
		Total Lot9					5379	6454,8		
Lotul nr. 10 Armatura										
2	44100000-1	Armatura №10	m	180	22	26	3960	4752		
		Total Lot10					3960	4752		
Lotul nr. 11 Foi de ardezie										

1	44100000-1	Foi de ardezie (шифер) 1,75x1,13x6 mm	foi	121	105	126	12705	15246		
		Total Lot11					12705	15246		
		Lotul nr. 12 Tuburi								
1	44100000-1	Tub metal Ø 57	m	60	120	144	7200	8640		
2		Tub metal Ø 89	m	60	262	314	15720	18864		
3		Tub metal Ø 15	m	60	60	72	3600	4320		
4		Tub metaloplast Ø 16	m	100	24	29	2400	2880		
		Total Lot12					28920	34704		
		Lotul nr. 13 Linoleum								
1	44100000-1	Linoleum Delta Sorbona-4 3m	m ²	60	120	144	7200	8640		
		Total Lot13					7200	8640		
		Lotul nr. 14 Placă lemnoasă, cherestea								
1	44100000-1	Placa lemnoasă OSB 3 (12x1250x2500 mm) rezistentă la umeditate	buc	11	470	564	5170	6204		
2		Lemn/cherestea (доска)-025	m3	3	6764	8 117	20292	24350,4		
3		Lemn/cherestea (доска)-03	m3	2	6764	8 117	13528	16233,6		
4		Lemn/cherestea (доска)-05	m3	2	6764	8 117	13528	16233,6		
5		Placaj neslefuit 1525x1525x9mm	buc	20	570	684	11400	13680		
		Total Lot14					63918	76701,6		
		Lotul nr. 15 Foi de zinc, foi oțel inox								
1	44100000-1	Foaie de zinc 0,7 mm (лист оцинковки 0,7 мм толщины)	foi	28	630	756	17640	21168		
		Total Lot15					17640	21168		
		Lotul nr. 16 Colț din fier								
1	44100000-1	Colț din fier (Уголок металлический) 25 мм x 25 мм x 3 мм / 1м	m	120	51	61	6120	7344		
		Total Lot16					6120	7344		
		Lotul nr. 17 Baterie de lavoar								
1	44100000-1	Baterie lavoar	buc	2	260	312	520	624		
2		Baterie pentru lavoar Titania Iris 92001/1.0 , racorduri 1/2 incluse, Culoare de baza Crom, include elemente de fixare și racorduri flexibile	buc	4	820	984	3280	3936		
		Total Lot17					3800	4560		
		Lotul nr. 18 Mecanism pentru rezervor								
1	44100000-1	Mecanism 1/2" p/aliment.lateral.a apa rezervor WC , buton alb	buc	17	135	162	2295	2754		
		Total Lot18					2295	2754		
		Lotul nr. 19 Scaun WC								

1	44100000-1	Scaun WC compact din ceramică , Tip amplasare: De podea, Latime: 35 cm Lungime: 66 cm Inaltime: 81.5 cm, Mod de evacuare a apei: Doua butoane (mod economic) Capac wc și rezervor, inclus: Este	buc	2	1350	1 620	2700	3240			
2		Scaun WC pentru copii, compact din ceramică, cu capac și rezervor, lățime -31 cm, lungime -55 cm, înălțime - 69 cm (Унитаз детский с бочком, напольный, компакт, с крышкой)	buc	33	1750	2 100	57750	69300			
		Total Lot19					60450	72540			
		Lotul nr. 20 Pictura cu plasă									
1	44100000-1	Pictura cu plasă (сетка малярная) 50m	buc	5	510	612	2550	3060			
		Total Lot20					2550	3060			
		Lotul nr. 21 Lavoar cu piedestal									
1	44100000-1	Lavoar cu piedestal Adincimea (cm) 41 Culoarea-alb Forma-semicirculara Inaltimea (cm) – 85,5 Latimea (cm) - 48 Material – Ceramica Tip-cu piedestal	buc	4	810	972	3240	3888			
		Total Lot21					3240	3888			
		Lotul nr. 22 Pensule, rulou									
1	44100000-1	Rulou 50 mm multicolor cu mâner	buc	7	20	24	140	168			
2		Rulou 100 mm	buc	17	12	14	204	244,8			
3		Rulou 180 mm	buc	14	41	49	574	688,8			
4		Rulou	buc	7	48	58	336	403,2			
5		Pensulă	buc	29	20	24	580	696			
6		Pensulă	buc	27	17	20	459	550,8			
7		Pensulă	buc	228	19	23	4332	5198,4			
8		Pensulă	buc	10	16	19	160	192			
9		Pensulă	buc	9	32	38	288	345,6			
10		Pensule de vopsit	buc	9	21	25	189	226,8			
11		Pensule de vopsit	buc	13	17	20	221	265,2			
12		Pensule de vopsit	buc	14	34	41	476	571,2			
13		Pensulă pentru spoire (văruire)	buc	43	55	66	2365	2838			
14		Pensulă pentru spoire (văruire)	buc	6	55	66	330	396			
		Total Lot22					10654	12784,8			
		Lotul nr. 23 Spaclu (cuțit de chit)									
1		Spaclu 80 mm (cuțit de chit)	buc	3	17	20	51	61,2			

2	44100000-1	Spaclu 100 mm (cuțit de chit)	buc	3	22	26	66	79,2		
3		Spaclu 150 mm (cuțit de chit)	buc	4	15	18	60	72		
		Lotul nr. 26 Electrozi								
1	44100000-1	Electrozi	cutie	1	350	420	350	420		
2		Electrozi	cutie	38	210	252	7980	9576		
		TOTAL 26					8330	9996		
		TOTAL					520 070,34	624 084,41		

Semnat: MSign
Numele, Prenumele: Cernobrovciuc Vasile
În calitate de: Director
Ofertantul: DELTA FORȚA SECURITATE S.R.L.
Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, Durlești, str. Asachi Gh., 17



Ministerul Economiei
și Infrastructurii
al Republicii Moldova

Agenția pentru
Supraveghere Tehnică

18 01 2022 nr. 3-900/22
la.nr 1-8000/22 din. 18.01.2022

AVIZ

pentru participare la licitațiile publice

Eliberat întreprinderii SRL „DELITA FORȚA SECURITATE”, c/f 1004600034314 conform cererii nr.1-8000/22 din 18.01.2022 și listei actelor(anexa nr.2) declarate /depuse de către agentul economic din 18.01.2022 privind participarea la licitațiile publice efectuate din bani publici cu respectarea prevederilor legale și normative tehnice din domeniul construcțiilor.Prezentul aviz este valabil până la data de 18.01.2023 In rezultatul verificării actelor potrivit Ordinului nr.102A din 26 martie 2018,

Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. crt.	Informații rezultate din documentele întocmite cu ocazia inspectărilor /verificărilor privind respectarea legislației în construcții și neconformitățile admise la lucrările generale și similare executate și în curs de execuție din ultimii trei ani au fost înregistrate din vina exclusivă a antreprenorului	DA	NU
1	Au fost înregistrate cazuri de neconformități sau defecte care au condus la refaceri parțiale sau totale ale lucrărilor.		Nu
2	Au fost înregistrate cazuri în care neconformitățile au afectat lucrările de consolidare a terenului de fundare, a fundațiilor și a structurii de rezistență.		Nu
3	Au fost înregistrate cazuri de accidente tehnice prin încălcarea normelor tehnice și a legislației în vigoare privind calitatea lucrărilor.		Nu
4	Au fost înregistrate cazuri de respingere sau amânări de recepții preliminare.		Nu
5	Au fost înregistrate cazuri de exagerări la volume și a valorii lucrărilor executate la un nivel scăzut al calității ,cu rebut sau abateri de la soluțiile de proiect .		Nu
6	Au fost înregistrate cazuri de ignorare a prescripțiilor, aplicare a sancțiunilor conform Codului contravențional.		Nu
7	Dispune întreprinderea /organizația de necesarul pentru executarea lucrărilor în domeniul construcțiilor,persoane atestate , mecanisme și sau utilaj , sector de producere , depozit ,oficiu ,muncitori. Inclusiv: la constructia,reeabilitarea,și reparația drumurilor și podurilor.	Da	
			Da

Director AST

Vasile Radu

Ex.I.Nebunu 079800410

. V.Bujoreanu 079800458



str. 31 August 1989, 31, mun. Cahul, MD-3909, tel: +0239 27496 tel/fax 0239 29622/
str-la Tretiakov, 5, mun. Comrat, MD 3805 tel/fax 0298 24351

**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul : a) Reparatia str. Varlaam si Tineretii din or. Calaras
b) Constructia drum de acces spre sat. Pereni r. Hincesti
c) Reparatia podului , constructia drumurilor in varianta alba si din beton armat sat. Castangalia r. Cantemir.
d) constructia drumului din beton armat str. Igor Leu, sat.Horesti r. Ialoveni
 2. Numărul și data contractului _____ din ____ 2020-2021
 3. Denumirea/numele beneficiarului: a) Primaria Calarasi
b) Consiliul Raional Hincesti
c) Primaria Costangalia
d) Primaria Horesti
 4. Adresa beneficiarului _____
 5. Țara_R.Moldova
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului ANTREPRENOR
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
 7. Valoarea contractului in suma de : a) 1500 mii Lei MD echivalent 88236 \$ SUA
b) 440 mii Lei MD echivalent 25883 \$ SUA
c) 568 mii Lei MD echivalent 32644 \$ SUA
d) 465 mii Lei MD echivalent 26124 \$ SUA
- exprimată
- | | în care s-a | în echivalent | |
|----|---|---------------|------------|
| | încheiat contractul | | dolari SUA |
| a) | inițială (la data semnării contractului) | 2020-2021 | |
| b) | finală (la data finalizării contractului) | 2020-2021 | |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare ----- _____
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată _____ una luna _____
 - b) efectiv realizată _____ una luna 2020-2021
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 01 din 22.11.2021
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: _12 martie 2022_

Semnat: _____

Nume: _CERNOBROVCIUC VASILE

Funcția în cadrul întreprinderii: ADMINISTRATOR

Denumirea întreprinderii: DELTA FORTA SECURITATE SRL_



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 11 A008935-18

Data emiterii: 14 decembrie 2018

Valabil pînă la: 14 decembrie 2021

SM SR EN ISO/CEI 17065
OCpr-049

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Materiale bituminoase hidroizolante în rulouri marca comercială "ТехноНИКОЛЬ",
fabricate în serie conform cerințelor condițiilor tehnice și standardelor pentru produs.
A se vedea Anexa -20 poziții.

Codul NCM
6807

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

Ordin-nr.381 din 31.07.2018, Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura generală de evaluare a conformității produselor pentru construcții, utilizată în perioada de tranziție la standardele armonizate, conform HG nr.913 din 25.06.2016;GOST 30547-97; RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

ООО "Завод ТЕХНОФЛЕКС",

str. Prijeleznodorojnaia, 5, or. Reazani, Federația Rusă.

Codul țării
RU

SOLICITANT

Producătorul.

Digitally signed by Cernobrovciuc Vasile
Date: 2020.12.23 23:27:17 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Codul IDNO
622024796

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 0499/1 din 13.12.2018, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 din 08.05.2018, valabil pînă la 07.05.2022, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 346/1 din 29.11.2018, eliberat de LI din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023, certificat de acreditare Nr. LI - 101, valabil pînă la 30.07.2019, eliberat de CNA "MOLDAC"; Rapoarte de încercări Nr.1128, 1128/1128/1 din 12.12.2018, eliberate de către Centrul de Încercări ICȘC "Incercom" ÎS, mun. Chișinău, str. Independenței, 6/1, certificat de acreditare Nr. LI-021 din 20.09.2018 valabil pînă la 22.02.2022, eliberat de CNA "MOLDAC".

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Sistemul 2+, Evaluarea de supraveghere se va efectua o dată la 6 (sase) luni de către OC "CertMatCon".
Certificatul este valabil doar în cazul respectării procesului tehnologic stabilit de către ООО "Завод ТЕХНОФЛЕКС", și asigurării cu declarație de conformitate a fiecărui lot de produse livrat în Republica Moldova. Contract de prestări servicii Nr.1001/08/3LD din 21.08.2018.

Seria B № 001096 Titularul acestui certificat este obligat să aplice marea națională de conformitate SA în conformitate cu cerințele de specificate în prezentul certificat



Conducătorul OC



Cernobrovciuc Vasile

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de OC „CERTMATCON“, informații pe www.certmatcon.md

Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației



Anexă

Fila File

1 1

la certificatul de conformitate

Nr. OCpr - 049 11 A008935-18 din:

14 decembrie 2018

Lista produselor concrete asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr.	Denumirea	Tip produs	DN produs
1	Биполь Стандарт	ЭПП, ТПП, ТКП, ЭКП, ХПП, ХКП	СТО 72746455-3.1.13-2015
2	Sindrila în rulouri МИНИ		СТО 72746455-3.1.11-2015
3	Техноэласт	ТКП, ХПП, ТМП, ЭПП, ЭКП, Фикс (ЭПМ), Вент (ЭКВ), Соло (ЭКП), Грин (ЭПП, ЭКП), Пламя Стоп (ЭКП), Титан BASE (ЭМП), Титан SOLO (ЭКМ), Титан Top (ЭКП), Декор (ЭКУ)	СТО 72746455-3.1.11-2015
4	Техноэласт Альфа	ЭПП	ТУ 5774-041-17925162-2006
5	Техноэласт С Гидроизоляция плоской кровли	ЭКС, ЭМС	СТО 72746455-3.1.8-2014
6	Техноэласт Акустик	ЭП	СТО 72746455-3.1.7-2014
7	Унифлекс	ТКП, ТПП, ЭКП, ЭПП, ХКП, ХПП, ХММ	СТО 72746455-3.1.12-2015
8	Стеклоизол	ТПП, ТКП, ХПП, ХКП	СТО 72746455-3.1.14-2015
9	Биполь	ТПП, ТКП, ЭКП, ЭПП, ХПП, ХКП	СТО 72746455-3.1.13-2015
10	Бикроэласт	ЭПП, ЭКП, ТПП, ТКП, ХПП, ХКП	СТО 72746455-3.1.13-2015
11	Линокром	ХПП, ХКП, ТПП, ТКП, ЭПП, ЭКП	СТО 72746455-3.1.13-2015
12	Бикрост	ХПП, ХКП, ТПП, ТКП	СТО 72746455-3.1.13-2015
13	Бикроэласт Стандарт	ХПП, ХКП, ТКП	СТО 72746455-3.1.16-2015
14	Техноэласт Терра	ЭМС	СТО 72746455-3.1.3-2013
15	Линокром Стандарт	ХПП, ХКП, ТКП	СТО 72746455-3.1.16-2015
16	Линокром РЕМ	ТКП	СТО 72746455-3.1.13-2015
17	Техноэласт Термо	ХПП, ЭПП, ТКП, ЭКП	СТО 72746455-3.1.15-2015
18	Техноэластмост	Б(ЭМП), С(ЭМП)	ТУ 5774-004-17925162-2003
19	Acoperire substrat	Унифлекс Л(ЭММ), ANDERP PROF, ANDERP PROF (S), ANDERP ULTRA, ANDERP GL., UNDERLAY PRO (S) 700, Под Гибкую Черепицу (ХММ), Отсечная гидроизоляция.	ТУ 5774-048-72746455-2011
20	Рубероид	РКП 350, РПП 300	СТО 72746455-3.1.10-2014

Seria B № 000623



Conducătorul organismului
de certificare

Ceru

[Handwritten signature]



Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate

1. Експортер та його адреса Name and address of exporter LIMITED LIABILITY COMPANY "DANICOM GROUP" 09100, Ukraine, Kyiv region, Bila Tserkva city, Ivana Kozheduba street 246		2. ФІТОСАНІТАРНИЙ СЕРТИФІКАТ PHYTOSANITARY CERTIFICATE № 60/10-6021/AE-328491	
3. Імпортер та його адреса Declared name and address of consignee I.I. «Slivinschiï Vladimir». Moldova, or.Soroca, sat.Vasilcau		4. До організації карантину і захисту рослин Moldova (країна-імпортер) Plant Protection Organization(s) of Moldova (country of import)	
6. Пункт ввезення Declared point of entry Starokazache - Tudora		5. Місце походження Place of origin Ukraine, Kyiv region, Ivankiv district	
7. Спосіб транспортування Declared means of conveyance by truck № АН 2880-1 / А 1358 І-1		УКРАЇНА UKRAINE Державна служба України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів State Service of Ukraine on Food Safety and Consumer Protection	
8. Маркування, кількість та опис пакування, найменування об'єктів регулювання, ботанічна назва рослини Distinguishing marks, number and description of packages, name of product, botanical name of plants Sawm edged pine timber not marked / Pinus sylvestris L/ (4407)		9. Кількість Declared quantity 44 place(s) 32,016 m3	
10. Цей сертифікат засвідчує, що зазначені рослини, рослинні продукти чи інші об'єкти регулювання були перевірені та/або пройшли експертизу із застосуванням необхідних офіційних процедур, вважаються вільними від шкідливих організмів, що є карантинними для країни-імпортера, та відповідають діючим фітосанітарним вимогам країни-імпортера, включаючи регульовані некарантинні шкідливі організми. This is to certify that the plants, plant products or other regulated articles described herein have been inspected and/or tested according to appropriate official procedures and are considered to be free from the quarantine pests specified by the importing contracting party and to conform with the current phytosanitary requirements of the importing contracting party including those for regulated non-quarantine pests.			
11. Додаткова декларація Additional declaration ЗНЕЗАРАЖЕННЯ Disinfestation and/or disinfection treatment		INTRAREA permisă 23 09 2020	
12. Обробка Treatment no		18. Місце оформлення Place of issue Ukraine, Bila Tserkva	
13. Хімічна (діюча речовина) Chemical (active ingredient) no		14. Експозиція та температура Duration and temperature no	
15. Концентрація/доза Concentration/dose no		16. Дата Date 22 September 2020	
17. Додаткова інформація Additional information		Прізвище державного фітосанітарного інспектора Name of state phytosanitary inspector Vaschenko Підпис державного фітосанітарного інспектора Signature of state phytosanitary inspector  Digitally signed by Cernobrovciuc Vasile Date: 2020.12.24 21:52:03 EET Reason: MoldSign Signature Location: Moldova	



**CERTIFICAT DE CONFORMITATE**

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 11 A008659-18

Data emiterii: 30 august 2018

Valabil pînă la: 31 decembrie 2020

SM SR EN ISO/CEI 17065
OCpr-049

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREAAmestecuri uscate pe bază de ipsos, pentru construcții, a să vedea anexa 12 poziții,
fabricate conform cerințelor SM 262:2005.Codul NCM
2520

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

Ordin nr.381 din 31.07.2018, Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura generală de evaluare a conformității produselor pentru construcții, utilizată în perioada de tranziție la standardele armonizate, conform HG nr.913 din 25.06.2016; SM 262:2005 pct. 4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.2.1.3, 4.2.1.4, 4.2.1.5, 4.2.1.7, 4.6, 4.7; RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

"SUPRATEN", S.A.
str. Petricani, 84, mun. Chișinău, Republica Moldova,
Producere: str. M. Manole, 9; str. Transnistria, 5/1, mun. Chișinău.Codul țării
MD

SOLICITANT

Producătorul.

Codul IDNO
1003600005791

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 0399 din 24.08.2018, eliberat OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 valabil pînă la 07.05.2022, eliberat CNA "MOLDAC"; Rapoarte de încercări Nr. 693, 0693/1 din 16.08.2018, eliberate CÎ ICȘC "Incercom" ÎS, mun. Chișinău, str. Independenței, 6/1, certificat de acreditare Nr. LÎ-021 din 23.02.2018, valabil pînă la 22.02.2022, eliberat CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 312/2 din 06.08.2018, eliberat LÎ din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. LÎ - 101, valabil pînă la 30.07.2019, eliberat CNA "MOLDAC".

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Sistemul 2+. Evaluarea de supraveghere se va efectua una dată la 6 (șase) luni de către OC "CertMatCon". Certificatul este valabil doar în cazul asigurării procesului tehnologic, stabilit de către "SUPRATEN", S.A cu informație în limba de stat la fiecare ambalaj/unitate de produs conform legislației în vigoare.

Contract de prestări servicii Nr. 406 din 06.08.2014.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat

Conducătorul OC

Puha I.

În atenția antreprenorilor și organelor de control!

Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de OC „CERTMATCON“, informații pe www.certmatcon.md

Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației



AnexăFila File
1 1la certificatul de conformitate
Nr. OCpr - 049 11 A008659-18 din:

30 august 2018

Lista produselor concrete
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr.	Denumirea produsului.	Tipuri.	Masa, ambalaj.
1	Tencuială pe baza de ipsos	NOTA BENE	30 kg, saci
2	Tencuială pe baza de ipsos	MOHOLIT	30 kg, saci
3	Tencuială pe baza de ipsos	ORIZONT	30 kg, saci
4	Tencuială pe baza de ipsos	FAUR GIPS START	30 kg, saci
5	Tencuială pe baza de ipsos	SVG-100	30 kg, saci
6	Tencuială pe baza de ipsos	GȘM 15	30 kg, saci
7	Amestec uscat pe baza de ipsos	Meșter Fix	1 kg; 3 kg galeți de plastic
8	Glet pe baza de ipsos	Eurofin	5 kg; 18 kg, saci
9	Glet pe baza de liant polimeric	Finito SV +	5 kg; 20kg saci
10	Glet pe baza de liant polimeric	Eurofin SV +	5 kg; 20 kg saci
11	Glet pe baza de ipsos	Finito	18 kg, saci
12	Adeziv pe baza de ipsos	Fix	17 kg, saci

Seria B. N. 000616

Conducătorul organismului
de certificare

Puha I.



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Регистрационный номер **OCpr - 049 11 A008659-18**

Дата выдачи: 30 августа 2018

Действителен до: 31 декабря 2020

SM SR EN ISO/CEI 17065

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ **OCpr - 049**

CERTMATCON мун. Кишинэу, ул. Узинелор, 9, оф. 15, MD2023, тел. 022-903-001; моб. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

НАСТОЯЩИМ ДОКУМЕНТОМ УДОСТОВЕРЯЕЯСЯ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ, ИДЕНТИФИЦИРОВАННАЯ КАК:
НАИМЕНОВАНИЕ / ОПИСАНИЕ

Смеси сухие на гипсовой основе строительные, см. приложение 12 позиций,
производимые в соответствии с требованиями SM 262:2005.

Код NM MD
2520

СООТВЕТСТВУЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ В:

Приказе № 381 от 31.07.2018, "Об общей процедуре по оценке соответствия строительной продукции, используемой в переходный период к гармонизированным стандартам в соответствии с Постановлением Правительства № 913 от 25 июля 2016 года; SM 262:2004 п. 4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.2.1.3, 4.2.1.4, 4.2.1.5, 4.2.1.7, 4.6, 4.7; RNI 06-5.3.35:2001 п. 2.2.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

"SUPRATEN", S.A.

ул. Петрикань, 84, мун. Кишинэу, Республика Молдова.

Производство: ул. М. Маноле, 9; ул. Транснистрия, 5/1, мун. Кишинэу.

Код страны
MD

ЗАЯВИТЕЛЬ

Изготовитель.

Код ОКПО
1003600005791

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Акта заключительной оценки № 0399 от 24.08.2018, выданного ОС "CertMatCon", мун. Кишинэу, ул. Узинелор, 9, оф. 15, MD 2023, сертификат аккредитации №. OCpr.-049 действителен до 07.05.2022, выданный СНА "MOLDAC"; Протоколов испытаний №. 693, 0693/1 от 16.08.2018, выданных Испытательным Центром в составе ICȘC "Incercom" ÎS, мун. Кишинэу, ул. Индепенденций, 6/1, сертификат аккредитации № LI-021 от 23.02.2018 действительный до 22.02.2022, выданный СНА "MOLDAC"; Протокола испытаний № 312/2 от 06.08.2018, выданного ИЛ в составе "CertMatCon" SRL, мун. Кишинэу, ул. Узинелор, 9, оф. 15, MD 2023 сертификат аккредитации № LI - 101, действительный до 30.07.2019, выданный СНА "MOLDAC".

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Схема сертификации 2+. Периодическая оценка осуществляется один раз в 6 (шесть) месяцев ОС „CertMatCon”. Сертификат действителен в случае обеспечения технологического процесса, установленного "SUPRATEN" S.A. и обеспечения информацией на государственном языке каждой упаковки продукции, согласно действующему законодательству.

Договор на оказание услуг № 406 от 06.08.2014.

Обладатель данного сертификата обязан наносить национальный знак соответствия SM на продукцию, указанную в настоящем сертификате

Руководитель ОС

Пуха И.



Внимание предпринимателей и контролирующих органов!
Копии сертификата соответствия легализуются в соответствии с правилами
установленными ОС „CERTMATCON“, информация на www.certmatcon.md

Подделка сертификатов преследуется по закону



Приложение

Лист 1 Листов 1

к сертификату соответствия
№ ОСпр - 049 11 А008659-18

от:

30 августа 2018

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

№	Наименование.	Тип.	Количество , упаковка
1	Штукатурка на гипсовой основе	NOTA BENE	30 kg, мешки
2	Штукатурка на гипсовой основе	MOHOLIT	30 kg, мешки
3	Штукатурка на гипсовой основе	ORIZONT	30 kg, мешки
4	Штукатурка на гипсовой основе	FAUR GIPS START	30 kg, мешки
5	Штукатурка на гипсовой основе	SVG-100	30 kg, мешки
6	Штукатурка на гипсовой основе	GŞM 15	30 kg, мешки
7	Сухие строительные смеси на гипсовой основе	Meşter Fix	1 кг; 3 кг, ведра.
8	Шпатлевка на гипсовой основе	Eurofin	5кг; 18 кг, мешки
9	Шпатлевка на полимерной основе	Finito SV +	5 кг; 20кг, мешки
10	Шпатлевка на полимерной основе	Eurofin SV +	5 кг; 20 кг, мешки
11	Шпатлевка на гипсовой основе	Finito	18 кг, мешки
12	Клей на гипсовой основе	Fix	17 кг.



Руководитель органа
по сертификации

Пуха И.

**CERTIFICAT DE CONFORMITATE**

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 11 A010001-20

Data emiterii: 01 iulie 2020

Valabil pînă la: 30 iunie 2023

SM SR EN ISO/CEI 17065
OCpr-049**ORGANISMUL DE CERTIFICARE** OCpr - 049CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.**PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:**Amorsă grund "BETONOKONTAKT" ambalată în saci a câte 5,0 și 25,0kg,
marca comercială SUPRATEN[®],
fabricată conform SF 38622974-002:2010.Codul NCM
3214**SÎNT CONFORME CU CERINȚELE STABILITE ÎN:**HG RM nr. 913 din 25.07.16 "RT cu privire la cerințele minime la comercializarea produselor pt. construcții";
SM GOST R 52020:2003 pct. 5.3.1 tab. 1 (ind. 2, 3, 5, 9); RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2.**FABRICANT**S.A. "SUPRATEN", str. Petricani, 84, mun. Chișinău, Republica Moldova.
Producere: str. Meșterul Manole, 9, mun. Chișinău.Codul țării
MD**SOLICITANT**

Producătorul.

Codul IDNO
1003600005791**CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA**

Raport de evaluare final Nr. 0054 din 29.06.2020 eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 din 08.05.2018 valabil pînă la 07.05.2022 eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 052/7 din 24.06.2020 eliberat de LÎ al CEM "EXMOBILA" SRL, str. Uzinelor, 9, mun. Chișinău, MD 2023, certificat de acreditare Nr. LÎ-098, valabil pînă la 20.07.2020, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 147 din 24.06.2020 eliberat de LÎ al SRL "Aschim CÎ", mun. Chișinău, or. Durlăști, str. T. Vladimirescu, 70, MD 2003, certificat de acreditare Nr. LÎ-014 din 20.10.2017 valabil pînă la 19.10.2021, eliberat de CNA "MOLDAC"; Aviz sanitar P-2944/2019 din 25.09.2019 eliberat de Agenția Națională pentru Sănătate Publică, str. Gh. Asachi, 67A, mun. Chișinău, MD 2028.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:Sistemul 2+. Certificatul este valabil doar în cazul respectării procesului tehnologic stabilit de către producător și asigurării cu informație în limba de stat la fiecare unitate de produs și certificat de calitate a fiecărui lot de produse livrat. Domeniul nereglementat. Contract de certificare Nr. 22/CP din 08.06.2020. **Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale.**de vizat
până în
IUNIE
2021de vizat
până în
IUNIE
2022Digitally signed by Cernobrovciuc Vasile
Date: 2021.09.17 00:35:12 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Seria B № 001108



Conducătorul OC

PUHA Ion

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON“, informații pe www.certmatcon.md

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ „CERTMATCON“



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Регистрационный номер **OCpr - 049 11 A010001-20**

Дата выдачи: 01 июля 2020

Действителен до: 30 июня 2023

SM SR EN ISO/CEI 17065

OCpr-049

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ OCpr - 049

CERTMATCON мун. Кишинэу, ул. Узинелор, 4/2, этаж 4, оф. 4, MD2023, тел. 022-903-001; моб. 078-191-001, e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

НАСТОЯЩИМ ДОКУМЕНТОМ УДОСТОВЕРЯЕМСЯ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ, ИДЕНТИФИЦИРОВАННАЯ КАК:

Грунтовка "BETONOKONTAKT" расфасованная по 5,0 и 25,0кг, торговой марки SUPRATEN®, изготовлено в соответствии с SF 38622974-002:2010.

Код NCM
3214

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ В:

ПП № 913 от 25.06.2016, об утверждении Технического регламента о минимальных требованиях к поставкам строительной продукции; SM GOST R 52020:2003 пкт. 5.3.1 таб. 1 (пук. 2, 3, 5, 9); RNI 06-5.3.35:2001 пкт. 2.2.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

SA "SUPRATEN", ул. Петрикань, 84, мун. Кишинэу, Республика Молдова.
Производство: ул. Мештерул Маноле, 9, мун. Кишинэу.

Код страны
MD

ЗАЯВИТЕЛЬ

Производитель.

Код ИНН
1003600005791

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Акт заключительной оценки № 0054 от 29.06.2020, выданный ОС "CertMatCon", мун. Кишинэу, ул. Узинелор, 4/2, этаж 4, оф. 4, MD2023; Протокол испытаний № 052/7 от 24.06.2020, выдан СЕМ „Ехтмобиля” SRL, ул. Узинелор, 9, мун. Кишинэу, Республика Молдова, сертификат аккредитации № LI - 098, действителен до 20.07.2020, выдан CNA „MOLDAC”; Протокол испытаний № 147 от 24.06.2020, выданный ИЛ "ASCHIM CI" SRL, мун. Кишинэу, г. Дурлешть, ул. Т. Владимиреску, 70, сертификат аккредитации № LI - 014 от 25.09.2019 действителен до 19.10.2021, выдан CNA „MOLDAC”; Санитарное заключение № P-2944/2019 от 25.09.2019, выданное Национальным Агентством Общественного Здоровья, ул. Г. Асаки, 67-а, мун. Кишинэу.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Система 2+. Сертификат действителен в случае обеспечения технологического процесса, установленного производителем и обеспечения информацией на государственном языке каждой упаковки продукции, согласно действующему законодательству. Нерегламентированная область. Договор сертификации № 22/CP от 08.06.2020. Сертификат действителен только при условии ежегодного подтверждения.

Подтвер-
дить до
ИЮНЯ
2021

Подтвер-
дить до
ИЮНЯ
2022

Руководитель ОС

ПУХА Ион

Серия В № 001108



Внимание предпринимателей и контролирующих органов!
Копии сертификата соответствия легализуются в соответствии с правилами установленными ОС „CERTMATCON“, информация на www.certmatcon.md





ORGANISMUL DE CERTIFICARE
PRODUSE ICȘP "INMACOMPROIECT" SRL

MD 2015, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 15, tel: +37322522066



CERTIFICAT DE CONSTANȚĂ A PERFORMANȚEI

OCpr-018 11A 1442-19

În conformitate cu Reglementarea Tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții aprobată prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.913 din 25.07.2016.

CIMENT PORTLAND EN 197-1 - CEM I 42,5 R

Domeniu de utilizare: prepararea betonului, mortarului, pastei și altor amestecuri pentru construcții și pentru fabricarea produselor pentru construcții.

Fabricat de:

COMBINATUL DE CIMENT DIN RÎBNIȚA S.A.T.Î Republica Moldova
or. Ribnița, str. P. Zaporojeț, nr. 1, Raion Rîbnița
tel. 0037355576340, fax. 0037355576533

Acest certificat atestă:

îndeplinirea tuturor prevederilor privind evaluarea și verificarea constanței performanței specificate în anexa ZA a standardului

SM SR EN 197-1:2014 - SISTEM 1+
(EN 197-1:2011)

realizarea performanțelor declarate în acest certificat și evaluarea controlului producției în fabrică, efectuat de către fabricant, pentru a asigura:


CONSTANȚA PERFORMANȚEI PRODUSELOR PENTRU CONSTRUCȚII.

Acest certificat a fost emis inițial 08.08.2019 și rămâne valabil cât nu sunt modificate semnificativ: standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare și verificare a constanței performanței și a condițiilor de fabricație, în afară de cazul în care este suspendat sau retras de organismul acreditat de certificare a produsului - OCpr ICȘP "Inmacomproiect" SRL. Valabilitatea certificatului este condiționată de efectuarea anuală a supravegherii și a evaluării continue a controlului producției în fabrică confirmată prin rapoartele rezultate. Certificatul poate fi suspendat sau retras, dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.

Data: 08.08.2019

№ 00003

/Conducătorul organismului



E. Oprea

CERTIFICAT

PENTRU CONTROLUL PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ Numărul: CPF-073-2021

În conformitate cu Hotărârea de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea
Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime
pentru comercializarea produselor pentru construcții,
acest certificat se aplică pentru:

Placă metalică autoportantă

Utilizare: pentru învelitoare de acoperiș,
placări la exterior și căptușiri la interior.

Produs de:

"ESPLAN-LUX" S.R.L.,
str. Petricani, 31/C, mun. Chișinău, Republica Moldova

Loc de producție: **str. Petricani, 31/C, mun. Chișinău, Republica Moldova**

Produsele sunt supuse de către producător încercărilor inițiale de tip pentru produs și unui control al
procesului de producție care cuprinde toate măsurile necesare pentru îndeplinirea
și menținerea cerințelor specificate în documentele de referință. OC Certmatcon a efectuat inspecția
inițială a procesului de producție, a evaluat rapoartele privind încercările de tip și va efectua
supravegherea continuă a procesului de producție. Acest certificat atestă îndeplinirea prevederilor privind
evaluarea și verificarea constanței performanței descrise în anexa ZA a standardului:

SM SR EN 14782:2010

Sistem aplicabil: 4

Acest certificat a fost emis prima dată la data de 01.02.2021 și va rămâne valabil până la data de 31.01.2024,
atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și
condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial.
Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.

de vizat
până în
FEBRUARIE
2022

de vizat
până în
FEBRUARIE
2023



Director General
Ion PUHA

Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale.

CERTIFICAT

DE VERIFICARE A ASIGURĂRII CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ
Numărul: CV-030-2021

**TENCUIELI PE BAZĂ DE IPSOS PENTRU CONSTRUCȚII,
EUROFIN, FINITO, GȘM-15.**

Utilizare: La tencuirea și gletuirea pereților și plafoanelor la interiorul clădirilor.

Produs de:
"SUPRATEN" S.A.,
str. Petricani, 84, mun. Chișinău, Republica Moldova.
Loc de producție:
str. Meșterul Manole, 9, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Produsele sunt supuse de către producător încercărilor inițiale de tip pentru produs și unui control al procesului de producție care cuprinde toate măsurile necesare pentru îndeplinirea și menținerea cerințelor specificate în documentele de referință. OC Certmatcon a efectuat verificarea asigurării controlului producției în fabrică de către producător conform sistemului 4, a evaluat rapoartele privind încercările inițiale de tip și va efectua supravegherea continuă a procesului de producție. Acest certificat atestă îndeplinirea prevederilor privind asigurarea controlului producției în fabrică descrise în:

SM SR EN 13279-1:2010

Acest certificat a fost emis prima dată la data de 07.06.2021 și va rămâne valabil până la data de 06.06.2024, atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial.
Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.

de vizat
până în
iunie
2022

de vizat
până în
iunie
2023



Director General

Ion PUHA



ELDOM INVEST

household appliances manufacturer

EU DECLARATION OF CONFORMITY



Object of the declaration :

Product: Family of accumulating water heaters
 Model: 72280; 72281; 72282; 72288; 72289; 72351; 72352; 72353; 72354
 FV15062; FV20060; FV20067; FV30067; FV50080; FV50085; FV75010;
 FV75011; FV10010; FV10011; FV15013; FV20014

Modifications: All

Manufacturer Eldominvest Ltd.

Address 275A, VI. Varnenchik blvd., Varna, Bulgaria

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer. The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:

2014/35/EU	Low Voltage Directive
2014/30/EU	Electromagnetic Compatibility Directive
2011/65/EU	Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment

Conformity is shown by compliance with the applicable requirements of the following standards:

<i>EN 60335-1:2012+A11:2014</i>	<i>Household and similar electrical appliances – Safety. General requirements</i>
<i>EN 60335-2-21:2003+A1:2005 +A2:2008</i>	<i>Household and similar electrical appliances – Safety. Particular requirements for storage water heaters</i>
<i>EN 55014-1:2006+A1:2009 +A2:2011</i>	<i>Electromagnetic compatibility - Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus. Emission</i>
<i>EN 55014-2:1997+A1:2002 +A2:2008</i>	<i>Electromagnetic compatibility - Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus. Immunity</i>

Signed for and on behalf of: Eldominvest Ltd.

Place of issue: Varna

Date of issue: 17 April 2018

Name: eng. Yonka Velkovska-Georgieva

Position: General Manager

Signature:

Digitally signed by Cernobrovcuic Vasile
 Date: 2021.05.12 16:27:42 EEST
 Reason: MoldSign Signature
 Location: Moldova



Varna District Court, Firm Case №7624/91
 SG Expressbank Inc.
 Transportna Branch
 BIC: TTBB BG22
 IBAN: BG83 TTBB 9400 1506 0271 99



Managing Director: + 359 52 500 332
 Sales and Marketing Department:
 tel: +359 52 500 349; 571 918
 tel/fax: +359 52 500 347



ELDOM INVEST Ltd.
 9009 Varna
 275A, VI. Varnenchik Blvd.
 e-mail: mail@eldominvest.com
 www.eldominvest.com

DECLARATIE DE CONFORMITATE CE



Subsemnata, Yonka Velkovska-Georgieva, Director General al „ELDOM INVEST” ltd., Varna, 275-A Bulevardul Vladislav Varnenchik, nr. de inregistrare 7624/91 emisa de Tribunalul districtului Varna, Cod de TVA Nr. 103004396

kiwa
approved
product



DECLARA

Ca produsele mentionate mai jos, vandute de ROMSTAL IMEX S.R.L. Romania sub brandul Vision, sunt produse de Eldominvest LTD.

Descrierea produselor:



Vision 80Z ROM

Vision 80FT ROM

Vision 100Z ROM

Vision 100FT ROM

Vision 120Z ROM

Vision 120FT ROM

Vision 150MZ ROM

Vision 150MZDual ROM

Vision 150FMN ROM

Vision 150FZT ROM

Vision 200S ROM

Vision 200N DUAL ROM

Vision 200FMN ROM

Vision 300N ROM

Vision 300N DUAL ROM

Vision 500N ROM

Vision 500NDUAL ROM

Vision 750 ROM

Vision 750 DUAL ROM

Vision 1000 ROM

Vision 1000 DUAL ROM

Digitally signed by Cernobrovciuc Vasile
 Date: 2021.05.12 16:28:39 EEST
 Reason: MoldSign Signature
 Location: Moldova



Obiectul declaratiei descrise mai sus este in conformitate cu legislatia relevanta din Uniunea Europeana::

2014/30/EU	Directiva de compatibilitate electromagnetica
2014/35/EU	Directiva de joasa tensiune
2011/65/EU (2015/863)	Restrictii de utilizare a anumitor substante periculoase la echipamente electrice si electronice

1907/2006	Regulamentul de inregistrare, evaluare, autorizare si restrictionare a substantelor chimice
-----------	---

Conformitatea este indicata prin cerintele urmatoarelor standarde:

EN 60335-1:2012+A11:2014	Echipamente electrocasnice si alte echipamente electrice similare – Siguranta. Cerinte generale.
EN 60335-2-21:2003+A1:2005 +A2:2008	Echipamente electrocasnice si alte echipamente electrice similare – Siguranta. Cerinte particulare pentru stocarea apei calde.
EN 55014-1:2017	Compatibilitate electromagnetica. Cerinte pentru echipamente electrocasnice, instrumente electrice si aparate similare. Partea 1: Emisii.
EN 55014-2:2015	Compatibilitate electromagnetica. Cerinte pentru echipamente electrocasnice, instrumente electrice si aparate similare. Partea 2: Imunitate – Standard gama de produse.
EN 50581:2012	Documentatie tehnica pentru evaluarea produselor electrice si electronice respectand restrictiile referitoare la substantele periculoase.

Semnat pentru si din partea: Eldominvest Ltd.

Locul de emitere: Varna

Data emiterii: 13 Decembrie 2019

Nume: Ing. Yonka Velkovska-Georgieva

Pozitia: Director General
(semnatura indescifrabila)

Ss indescifrabile

Prezenta declaratie este conforma cu declaratia in limba engleza anexata in copie.



SC Romstal Imex SRL
Dep. Tehnic, Comp. Traducatori
Iuliana Belegante



CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCP_{GSP} MD 015 13C 47300-20

Data emiterii 21 mai 2020

Valabil pînă la 21 mai 2021

ORGANISMUL DE CERTIFICARE A PRODUSELOR CU GRAD SPORIT DE PERICOL

din cadrul SRL "Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare",
certificat de acreditare OCpr-015, MD-2004, mun. Chișinău, str. S.Lazo, 48, tel.: 022208156, 022208186

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

DENUMIREA / DESCRIEREA

Tevi din PVC pentru sisteme de canalizare exterioare, marac comercială OLTGROUP,
tipurile, dimensiunile - conform anexei (1 poziție),
livrarea conform contractului nr.208/A din 01.06.2018,
păstrarea: depozitul firmei (MD-2002, mun. Chișinău, str. Pădurii, 6/2).

Codul NC MD
3917

SUNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN

Reglementarea Tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții
(HG nr.913 din 25.07.2016), SM GOST R 52134:2005, p.p.4.1, 4.2, 5.1.1, 5.1.5, 5.1.6.

PRODUCĂTOR

"PCI TRADING" SRL
Romania, jud. Valcea, loc. Rm. Valcea, str. Uzinei, 67

Codul țării
RO

CLIENT

"UNIPLAST" SRL
RM, mun. Chișinău, str. Pădurii, 6/2, tel. 022-55-81-39

Codul IDNO
1003600128591

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de identificare a produselor nr. 6/0255 din 18.05.2020.
Raportului de încercări: nr. 245-20C din 20.05.2020,
eliberat de CAI "Pielart-AIRIN" SRL, certificat de acreditare nr. LÎ-016.
Raportului de evaluare Nr.6/042 din 21.05.2020.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ

Certificatul este eliberat conform sistemul 3+.
Este stabilită o supraveghere cu identificarea de către OC PGSP a fiecărui lot de produse importate.
Certificatul este valabil numai în prezența anexei la certificatul dat.

Seria A Nr. 05866



Conducătorul
organismului de certificare

Nicolai Manolov

In atenția antreprenorilor și organelor de control!
**Copile certificatului de conformitate se legalizează în modul stabilit de
Organismul de Certificare a Produselor cu Grad Sporit de Pericol**

CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL

A n e x ă

Fila 1 File 1 la **certificatul de conformitate**
Nr. OC PGSP MD 015 13C 47300-20 din 21.05.2020

Lista produselor concrete
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr.	Tipuri	Dimensiuni, mm
1	Țevi PVC SN2/SN4/SN8	d 110
		d 125
		d 160
		d 200
		d 250
		d 315
		d 400

Seria A Nr. 02356



Conducătorul
organismului de certificare

N. Manolov
Nicolai Manolov

Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate



PLASTIK, KAUCUK SAN. ve TIC. A.S.

To whom it may concern.

To the attention of the authorities in Romania.

Türkoba Mah. Fırat Plastik Cad. No: 23
34537 Büyükçekmece
İstanbul / TURKEY
Tel.: 0090 212 859 04 04
Tel.: 0090 212 859 05 05
Fax: 0090 212 859 04 00
Fax: 0090 212 859 04 08
E-mail: export@firat.com
www.firat.com

Ref: 014/ 15.01.2019

DECLARATION OF CONFORMITY

We, **FIRAT PLASTIK, KAUCUK SAN. ve TIC. A.S.** – Turkoba mah. Fırat Plastik cad. P.K. 34537, Buyukcekmece / Istanbul / TURKEY declare under our sole responsibility that the products; **PP-RC pipes and fittings from polypropylene random copolymer**, to which this declaration relates are in conformity with the following European standards;

DIN 8077, DIN 8078, DVGW, ISO 15874-2, ISO 15874-3, ISO 9001 and PP-RC/GFR Composite pipe TSE K 28, are intended for civilian purposes only, not for military, not for nuclear, not for chemical or not for biological user.

The goods are in suitable packets and are not dangerous for the people or the environment.

We undersigned, declare that above statement is true and correct.

Fırat Plastik Kaucuk San. Ve Tic. A.S.
Istanbul / TURKEY



acreditat pentru
CERTIFICARE



SR EN ISO/CEI 17021-1:2015
CERTIFICAT DE ACREDITARE
SM 004



C E R T I F I C A T

SRAC certifică organizația/ certifies the organisation

VALPLAST INDUSTRIE S.R.L.

B-dul Preciziei, nr. 9, sector 6, București

**pentru următoarele activități/
for the following fields of activities**

Producție și comercializare țevi și fittinguri din PVC neplastifiat. Producție capace canal din poliesteri armați cu fibră de sticlă. Achiziționare și comercializare țevi și fittinguri din materiale termoplastice, armături pentru instalații, geomateriale și produse pentru managementul deșeurilor

Production and sale of pipes and non-plasticized PVC fittings. Production of channel caps of polyester reinforced with fiberglass. Purchase and sale of pipes and fittings of thermoplastic materials, armatures for plumbing, geomaterials and products for waste management

că are implementat și menține un
sistem de managementul calității
conform condițiilor din standardul

which has implemented and maintains a
quality management system
which fulfils the requirements of the standard

SR EN ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015)



Valabilitatea certificatului este condiționată de
efectuarea supravegheților anuale până la data de:



nr. certificat/ certificate registration no. **10599**

data inițială a certificării/ initial certification date **09 februarie 2016**

data recertificării/ reissuing date **12 septembrie 2018**

data ultimei actualizări/ last update -

valabil până la/ valid until **08 februarie 2022** (cu condiția vizării anuale)

SRAC CERT SRL, Str. Vasile Pârvan Nr. 14, Sector 1, București www.srac.ro

Director General
Ing. Mihaela Cristea



DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Nr. 1525/05.12.2018

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

„ȚEVI DIN PVC-U PENTRU INSTALAȚIILE INTERIOARE DE CANALIZARE”

2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții

Țevile din PVC-U sunt pentru canalizare interioară cu curgere gravitațională. La unul din capete țeava este prevăzută din fabricație cu mufă, pentru realizarea îmbinărilor (mufă lisă sau mufă cu canal pentru garnitură din material elastomeric).

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții

Țevile din PVC-U pentru instalații interioare de canalizare, fabricate de firma VALPLAST INDUSTRIE SRL din București, sunt utilizate la realizarea instalațiilor de canalizare interioare pentru evacuarea apelor uzate menajere din interiorul cladirilor spre canalizarea exterioară, îngropată (sisteme de canalizare gravitațională)..

4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului

VALPLAST INDUSTRIE S.R.L. B-dul. Preciziei nr. 9, Bucuresti tel: 0040/21-3179172,
fax: : 0371.602.550 www.valplast.ro office@valplast.ro

5. Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat:-

6. Conformitatea este demonstrată având ca referință: AGREMENTUL TEHNIC ÎN CONSTRUCȚII NR. 017-05/3005-2018

7. Performanța produselor:

Verificarea	Metoda de verificare	Verificator	Cerințe	Rezultate
Verificarea etanșeității	Instrucțiune de laborator ILT03 pentru determinarea presiunii	Laborator INSIST	Încercarea de rezistență la etanșitate se efectuează la temperatura mediului ambiant de (19±0,5) °C. Epruveta se umple cu apă rece cu temperatura de (10±0,5) °C. Se aplică treptat o presiune de 0,5 bar, după care se menține constantă timp de 15 minute; nu trebuie să apară pierderi de fluid în zona de îmbinare dintre conductă și mufă, ruperi sau deformări ale ansamblului,	Fără pierderi de fluid în zona de îmbinare dintre conductă și mufă Fără ruperi sau deformări ale ansamblului Corespunde
Verificarea aspectului	Instrucțiune de laborator ILT12 SR EN 1401-1/2009	Laborator INSIST	Se verifică vizual suprafața exterioară a ansamblului, sa nu prezinte neregularități / asperități înainte și după testarea la etanșitate.	Fără asperități, fără neregularități Corespunde
Verificarea dimensiunilor	Instrucțiune de laborator ILT12 pentru verificarea dimensională a echipamentelor	Laborator INSIST	Se verifică dimensiunile pentru ansamblu testat (diametrul mediu exterior), în minim 5 puncte diferite din aceeași secțiune transversală. Abaterile nu trebuie să depășească ±0.3mm pentru diametrul mediu al conductei.	Pentru diametrul exterior abatere de ±0mm Corespunde

Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările:

Laboratorul de Incercari INSIST, Blvd. Pache Protopopescu, nr. 66, sector 2, București

Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Bucuresti, 05 12 2018

Responsabil Managementul Calitatii
Raluca MARCU



DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Nr VLP 2.101

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

„**ȚEVI ȘI FITINGURI DIN PVC-U PENTRU ALIMENTĂRI CU APĂ ȘI CANALIZĂRI SUB PRESIUNE**”

2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții

- Țevi din PVC-U pentru clasele de presiune **PN6; PN8; PN10; PN12,5; PN16; PN20; PN25** cu diametre cuprinse între **12 și 630** mm;

- Fitinguri din PVC-U (coturi PVC presiune, mufe de reparație, piese de trecere PVC presiune).

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții

Țevile și fittingurile din PVC-U produse de VALPLAST INDUSTRIE S.R.L din București se utilizează în rețelele de alimentare cu apă, irigații, rețele de transport, în interiorul și exteriorul clădirilor, cu montaj la suprafață sau îngropat, sau în sistemele de canalizare sub presiune și în instalații tehnologice.

4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului

VALPLAST INDUSTRIE S.R.L. B-dul. Preciziei nr. 9, sector 6, Bucuresti tel: 0040/21-3179172, fax: 0040/21-3179171

www.valplast.ro office@valplast.ro

5. Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat:-

6. Conformitatea este demonstrată având ca referință:

AGREMENTUL TEHNIC ÎN CONSTRUCȚII NR. **017-05/2828-2017**

7. Performanța produselor:

Verificarea	Metoda de verificare	Verificator	Cerințe	Rezultate
Etanșeitate	Instrucțiune Laborator IL T03	INSIST	Inercarea de etanșeitate s-a efectuat la temperatura mediului ambiant (19 ± 1) ^o C. Epruveta a fost umplută cu apă de temperatura ($20 \pm 0,5$) ^o C. S-a aplicat treptat și s-a menținut constantă în timp de 15 minute o presiune de ($24 \pm 0,5$)bar	Corespunde
Verificarea dimensiunilor	Instrucțiune Laborator IL T12	INSIST	In urma măsurătorilor realizate în 5 puncte diferite s-a determinat diametrul exterior înainte de testarea la etanșeitate. Valoarea medie rezultată este de 32,25 mm	Corespunde
Analiza aspectului	Instrucțiune Laborator IL T12	INSIST	In urma analizei suprafeței exterioare nu s-au constatat asperități, neregularități, înainte și după testarea la etanșeitate.	Corespunde

Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările:

Laboratorul de Încercări INSIST, certificat cu acreditare RENAR LI 205.

Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Bucuresti, 03 08 2020



Responsabil Managementul Calitatii
ing. Raluca Marcu


Digitally signed by Cernobrovciuc Vasile

Date: 2022.04.05 00:41:32 EEST

Reason: Mold Sign Signature

Location: Moldova



	ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № _____ от _____	Код: ПКЦ-8.2.4
		Ред: 2
		Дата: 09.08.2019

CIMENT PORTLAND CU CALCARE
CEM II / B-LL 32,5 R SM SR EN 197-1:2014
 Certificat de constanță a performanței 11 A1445-19
ЦЕМ II / В-И 32,5 Б ГОСТ 31108:2016
 Сертификат соответствия № ГОСТ ПМР.АО.41.27 10 57. 56104



Партия №		Силос №	
а/м №			

Показатели	Стандарт на методы испытаний	Требования стандарта EN 197-1/ГОСТ 31108	Значение показателя
Класс прочности цемента	—	32,5 R / 32,5 Б	32,5 R / 32,5 Б
Содержание добавки: известняк, %	SM GOST R 51795	21 – 35	30,5
Прочность на сжатие: в возрасте 2 суток, не менее, МПа	SM SR EN 196-1 ГОСТ 30744	10	17,8
Прочность на сжатие: в возрасте 28 суток, МПа	SM SR EN 196-1 ГОСТ 30744	≥ 32,5 ≤ 52,5	44,9
Нормальная плотность цементного теста	SM SR EN 196-3 ГОСТ 30744	Не регламентируется	28,0
Начало схватывания, не ранее, мин	SM SR EN 196-1 ГОСТ 30744	75	170
Конец схватывания, мин	SM SR EN 196-3 ГОСТ 30744	-	230
Стабильность (расширение), не более, мм	SM SR EN 196-1 ГОСТ 30744	10	1
Содержание оксида серы, (SO ₂) не более, %	SM SR EN 196-2 ГОСТ 5382	3,5	2,30
Содержание хлорид-иона Cl ⁻ , не более, %	SM SR EN 196-2 ГОСТ 5382	0,10	0,0070
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг	GOST 30108	≤ 300	54,5 ± 8,98

Область применения: см. на обороте.
 Изготовитель гарантирует соответствие цемента требованиям стандарта на этот цемент при соблюдении правил его транспортирования и хранения. Гарантийный срок после отгрузки 120 дней.

Начальник испытательной лаборатории

Беспалько С.Д.

Испытательная лаборатория ЗАО «РПК» аккредитована на соответствие SM EN ISO/IEC 17025:2018 в Национальном центре по аккредитации MOLDAC.
 Сертификат аккредитации №. LL-018 Срок действия: 24 января 2022 г.

Молдова, 5500, г.Рыбница, ул. Запорожца, 1

Область применения:

Ciment Portland cu calcar (21-35%) CEM II/B-LL 32,5R

Подготовка бетона, раствора, пасты и других смесей для строительства и для изготовления строительных изделий.

В условиях отсутствия риска коррозии или агрессивного воздействия - производство бетонов для изготовления элементов и конструкций гражданских, промышленных, социально-культурных сооружений, фундаменты, колонны и пояса, стены, колонны, балки, каналы, галереи, тонкие элементы, и т.д.

În condițiile lipsei riscului de coroziune sau atac chimic - utilizarea betoanelor pentru prepararea elementelor și structuri pentru construcții civile, industriale, social-culturale, fundații, stâlpișori și centuri, pereți, stâlpi, grinzi, canale, galerii, elemente subțiri, etc.

В условиях коррозии вызванной карбонизацией, хлоридами (за исключением хлоридов морской воды), воздействия замораживания и оттаивания, механического воздействия - может использоваться на основе положительных результатов испытаний при минимальной дозе цемента 400 кг/м³, водоцементное отношение В/Ц ≤ 0,4.

În condițiile coroziune indusă prin carbonatare, coroziune datorată clorurilor (cloruri din alte surse decât apa de mare), atac îngheț-dezghet, atac mecanic - poate fi utilizat pe baza rezultatelor încercărilor pozitive, la un dozaj minim de ciment de 400 kg/m³, raport apa/ciment A/C ≤ 0,4.

В условиях агрессивного химического воздействия - не используется для производства бетонов, подвергающихся агрессивному химическому воздействию естественных грунтов и грунтовых вод.

În condiții atac chimic - nu este utilizat pentru producerea de beton expus la atac chimic din sol natural și apă subterană


ZHEJIANG ZHAPU TECHNOLOGY CO.,LTD.

ZHAPU ECONOMIC DEVELOPING ZONE JIAXING ZHEJIANG 314201 CHINA

TEL:0086-573-85520590

FAX:0086-573-85520333


CERTIFICATE OF QUALITY according to EN 10204 3.1

BUYER : F.REYHER NCHFG.GMBH & CO.KG					
DATE: APR.9, 2019		ORDER NO.:3328443-433 Reyher- article-no.:00934.100.0160.000			
CONTRACT NO: 18REY-58/66/69		MARKING: WB 1101 LOT NO WB1-19030040			
STANDARD SIZE: DIN934-10 M16 PLAIN		HEAT NO: X51712360001			
DELIVERY QUANTITY: 117.6 MPCS		INVOICE NO: ZPKJ19-162			
CHARACTERISTIC	STANDARD	RESULT	ACCEPT OR REJECT		
ACROSS FLATS DIA 80 (s)	max.-min 24.00-23.67	max.-min 23.98-23.88	ACCEPT		
ACROSS CORNER DIA 80 (e)	min. 26.75	min. 26.86	ACCEPT		
HEIGHT DIA 80 (m)	max.-min 13.00-12.30	max.-min 12.98-12.89	ACCEPT		
THREAD GO GAUGE 80 (d)	6H	0	ACCEPT		
THREAD NO GO GAUGE 80 (d)	6H	0	ACCEPT		
SURFACE DEFECT 80	ACC.TO DIN 267	0	ACCEPT		
PROOF LOAD(ACC TO DIN267) SAMPLE SIZE 8	min. N=157000	$N \geq 157000$	ACCEPT		
HARDNESS(ACC TO DIN267) SAMPLE SIZE 20	min-max. HRC:28-38	HRC:32	ACCEPT		
CHEMICAL COMPOSITION	C	Mn	Si	S	P
	0.35	0.83	0.19	0.004	0.017
JUDGEMENT: OK					
 WU BIN MANAGER OF QUALITY CONTROL DEPARTMENT					

Digitally signed by Cernobrovcieuc Vasile
 Date: 2021.03.21 10:19:25 EET
 Reason: MoldSign Signature
 Location: Moldova



MANAGER OF QUALITY CONTROL DEPARTMENT



NINGBO HAIXIN HARDWARE CO.,LTD

XIJINGTANG, LUOTUO TOWN, NINGBO, ZHEJIANG, CHINA

INSPECTION CERTIFICATE



(according to EN 10204 / 3.1)

Customer:	F. REYHER Nchfg.GmbH & Co..KG		
Address:	Haferweg 1, 22769 Hamburg, Germany		
Part name:	Hexagon Nut	Part no:	00934.100.0200.000
According to:	DIN934	Customer order no:	3141069-433
Property class:	10	Haixin order no:	17HX-REY004
Product grade:	A	Report no:	20170405HX002
State:	Quenched and tempered	Manufacturing date:	APR.20TH,2017
Dimension:	M20	Lot no:	1702-092
Pitch:	2.5	Batch no:	
Surface	BLK	Delivery no:	2017LEN238
Marking:	HX 10	Sample by:	1702-092SRE
Mech. properties	DIN267-4	Quantity:	25700PCS

Steel grade: 10B21 **Heat** J21608345

Chemical composition according to steel mill certificate:

C	Mn	P	S	Si	Cu	Ni	Cr	Mo	V	Nb	Al
0.21	0.92	0.014	0.004	0.06				-	-	-	-


Characteristic <i>(values in mm unless otherwise stated)</i>	Specification		Measured value(s)	Number of samples:	Comment
	Min	Max			
1	Width accross flats (s)		29.57-29.6	125	OK
2	Width accross corners (e)		33.70-33.7	125	OK
3	Height (h)		15.20-15.6	125	OK
5	Thread tolerance		PASSED	125	OK
9	Hardness (HV/30)		291-302	5	OK
10	Proof load test – min 15 sec.		245000 N	5	OK
11	Surface treatment thickness		OK	125	OK
12	HOLE ECCENTRICITY (2IT13)		0.21-0.49	125	OK
13	PERPENDICULARITY		0.22-0.39	125	OK

We certify that the goods correspond to the requirement of the order

Performed by:	Responsible representative, supervisor of QC (signature):
QIN JUN	CXM

1 von 1

2000015636



2000015636



Abnahmeprüfzeugnis 3.1 nach EN 10204 Inspection Certificate 3.1

J. vom Cleff A. Sohn GmbH & Co. KG · Postfach 12 01 68 · 42331 Wuppertal

F. Reyher Nchfg. GmbH&Co. KG
Haferweg 1
22769 Hamburg

Zeugnis-Nr. / certificate No.: **1017246**
Auftrags-Nr. / order No. + Pos: **3348775-451.2**
Artikelnummer / item No.: **00931.100.0120.050**
Auftragsdatum / order date: **08.03.19**
Werks-Nr. / work No. + Pos: **149834.3**

Kennzeichnung / identification mark:
CLEFF 10.9
Prüfbedingungen / condition of test:
EN ISO 898-1:2013

Komponenten / components:
Chargen-Nr.:
Menge / quantity:
Herstellungsverfahren / method:

DIN931-M12x50-10.9
60036-2
14100 Stück / parts
Kaltumformung / vergütet cold forging / quenched

Ergebnis der Prüfung / result of tests:

Merkmal Item	Einheit Unit	Soll / setpoint		Ist / result		Einzelwerte Single values	Bemerkung Remark
		min.	max.	min.	max.		
Zugfestigkeit tensile strength	Rm N/mm ²	1040		1072	1103	1103-1090-1100-1072	
Dehngrenze proof stress	Rp0.2 N/mm ²	940		991	1024	1014-1007-1024-991	
Härte hardness	HBW	316	375	354	363	359-363-354-363	

Werkstoff/material	Charge No.	C	P	S	Bor	Al	Mn						
	Sollwert[%] min max	0.21 0.25	0.02	0.02	0.002 0.005	0.02 0.08	1 1.2						
13.5 23MnB4	573700.2	0.215	0.008	0.0046	0.0035	0.033	1.020						

Es wird bestätigt, daß die Lieferung den Vereinbarungen bei der
Bestellannahme entspricht.

We hereby certify, that the material described above complies with
the terms of the order contract.

Marco Schienbein

Abnahmebeauftragter / works inspector
Wuppertal, den 21.03.2019


Digitally signed by Cernobrovciuc Vasile
Date: 2021.03.21 10:21:42 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Nanjing Jingning Quality Inspection Company

Quality Certificate

Washers DIN 125A, white zinc plated, class 5.8



Items	d2(mm)		d1(mm)		s(mm)	
	Standard	Testing result	Standard	Testing result	Standard	Testing result
M-4	8.64-9.00	Acc.	4.30-4.48	Acc.	0.70-0.90	Acc.
M-5	9.64-10.00	Acc.	5.30-5.48	Acc.	0.90-1.10	Acc.
M-6	11.57-12.00	Acc.	6.40-6.62	Acc.	1.40-1.80	Acc.
M-8	15.57-16.00	Acc.	8.40-8.62	Acc.	1.40-1.80	Acc.
M-10	19.48-20.00	Acc.	10.50-10.77	Acc.	1.80-2.20	Acc.
M-12	23.48-24.00	Acc.	13.00-13.27	Acc.	2.30-2.70	Acc.
M-14	27.48-28.00	Acc.	15.00-15.27	Acc.	2.30-2.70	Acc.
M-16	29.48-30.00	Acc.	17.00-17.27	Acc.	2.70-3.30	Acc.
M-18	33.48-34.00	Acc.	19.00-19.33	Acc.	2.70-3.30	Acc.
M-20	36.38-37.00	Acc.	21.00-21.33	Acc.	2.70-3.30	Acc.

Remark: Acc. Stands for acceptable

Material: Q235

Chemical composition & Technical specification

Element	C%	Si%	Mn%	P%	S%	Ni%
Ratio	24	30	40	4	4.5	0.3

Inspection date: 2016.1.15

Inspector: Li Jun

