

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea *Lucrări de reparație curente la CTAS Strășeni, or. Strășeni, str. Ștefan cel Mare și Sfânt, 92/2.*

prin procedura de achiziție: [achiziție de valoare mică](#)

*Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): **Da**

Link-ul către planul de achiziții publice publicat:

<https://cnas.gov.md/ro/transparenta/achizitii-publice/planuri-de-achizitii-publice>

Denumirea autorității contractante: Casa Națională de Asigurări Sociale

1. IDNO: 1004600030235

2. Adresa: mun. Chișinău, str. Gh. Tudor, 3

3. Numărul de telefon/fax: 022-257-681; 022-257-840

4. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante:

achizitiicnas@cnas.gov.md, www.cnas.gov.md

5. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Nu se aplică

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP.

7. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind executarea următoarelor lucrări:

Cod CPV: (45000000-7) Lucrări de construcție

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea serviciilor de proiectare sau de lucrări solicitate	Unitate a de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte), fără TVA
1	45000000-7	Lucrări de reparație curente la CTAS Strășeni, or. Strășeni, str. Ștefan cel Mare și Sfânt, 92/2	bucată	1	Conform listei volumelor de lucrări <u>Anexa nr. 1</u>	217 250,00
Valoarea estimativă totală						217 250,00 lei

*Lista volumelor constatate pentru realizarea
lucrărilor de reparații curente la CTAS Strășeni*

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari reparatii curente		
		1.1. Hol intrare		
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	12,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,6000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1200
2	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (plinte)	m2	0,5000
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000
	4100126202818	Apa	m3	0,0015
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0075
3	CN53A *aplicativ	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (tratare cu solutie antifungi)	m2	12,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3600
	2416586105303*	Solutie antifungi	kg	1,8000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,6000
4	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	5,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	7,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	52,5000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0350
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,1200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0400
5	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	2,4000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	13,2000

1	2	3	4	5
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	1,8000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0036
6	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. *amestec uscat baza ciment/adeziv	m2	12,0000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	14,6400
	2653102100831*c	Amestec uscat *baza ciment/adeziv	kg	85,6800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0480
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,9480
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,1920
7	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	2,4000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	13,2000
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	1,8000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0036
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de *Ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,0000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	5,4000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2000
	2653102100833*c	Chit pe baza de *Ciment	kg	12,6588
	4100126202818	Apa	m3	0,0120
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare pereti si tavane	m2	19,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5700
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,8500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,9500
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual	m2	19,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	10,4500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	7,6000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,1400
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	9,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0380
11	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	5,2000

1	2	3	4	5
	7132030012600	Mozaicar	h-om	3,9000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5200
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,4000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0312
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0260
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0078
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	5,3040
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,5200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0520
		<i>Total</i>	lei	
		Total Hol intrare Inclusiv salariu		
		1.2. Sala primire - 2 pereti		
12	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (parital/local 2 pereti partea inferioara afectata)	m2	14,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,1000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,7000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1400
13	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (plinte)	m2	1,5000
	7132010010900	Faiantar	h-om	1,2000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2000
	4100126202818	Apa	m3	0,0045
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0225
14	CN53A *aplicativ	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (tratare cu solutie antifungi)	m2	14,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4200
	2416586105303*	Solutie antifungi	kg	2,1000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,7000
15	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	14,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	2,8000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	15,4000
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	2,1000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0042
16	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. *amestec uscat baza ciment/adeziv	m2	14,0000

1	2	3	4	5
	7122050013442	Tencuitor	h-om	17,0800
	2653102100831*c	Amestec uscat *baza ciment/adeziv	kg	99,9600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0560
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,1060
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,2240
17	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	14,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	2,8000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	15,4000
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	2,1000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0042
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de *Ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	14,0000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	6,3000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4000
	2653102100833*c	Chit pe baza de *Ciment	kg	14,7686
	4100126202818	Apa	m3	0,0140
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0140
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare pereti si tavane	m2	51,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,5300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	7,6500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,5500
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual	m2	51,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	28,0500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	20,4000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,0600
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	25,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,5500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1020
21	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	17,0000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	12,7500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	34,0000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1020
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0850
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0255

1	2	3	4	5
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	17,3400
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,7000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1700
22	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu (demontarea/montarea)	m2	3,0000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,5500
	2822115720000	Radiatoare din otel sau aluminiu (demontate anterior)	m2	3,0300
		<i>Total</i>	lei	
		Total Sala primire - 2 pereti Inclusiv salariu		
		1.3. Demisol Deopozit 1		
23	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (parital/local 2 pereti partea inferioara afectata)	m2	9,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0900
24	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (plinte)	m2	1,1000
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8800
	4100126202818	Apa	m3	0,0033
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0165
25	CN53A *aplicativ	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (tratare cu solutie antifungi)	m2	9,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2700
	2416586105303*	Solutie antifungi	kg	1,3500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,4500
26	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	9,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	12,6000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,7000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	94,5000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,2700
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0630
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,2160
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0360
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0720
27	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv	m2	9,0000

1	2	3	4	5
		stratul de amorsaj		
	7122050013400	Zidar	h-om	1,8000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	9,9000
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	1,3500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0027
28	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. *amestec uscat baza ciment/adeziv	m2	9,0000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	10,9800
	2653102100831*c	Amestec uscat *baza ciment/adeziv	kg	64,2600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0360
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,7110
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,1440
29	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de *Ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,0000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	4,0500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9000
	2653102100833*c	Chit pe baza de *Ciment	kg	9,4941
	4100126202818	Apa	m3	0,0090
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0090
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare pereti si tavane	m2	36,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0800
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	5,4000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,8000
31	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual	m2	36,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	19,8000
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	14,4000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,1600
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	18,0000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,8000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0720
32	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	12,8000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	9,6000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2800
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	25,6000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0768

1	2	3	4	5
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0640
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0192
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	13,0560
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,2800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1280
33	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu (demontarea/montarea)	m2	0,8000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,6800
	2822115720000	Radiatoare din otel sau aluminiu (demontate anterior)	m2	0,8080
		Total	lei	
		Total Demisol Deopozit 1 Inclusiv salariu		
		1.4. Demisol Arhiva 1		
34	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (parital/local 2 pereti partea inferioara afectata)	m2	12,4000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,6200
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1240
35	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (plinte)	m2	0,8700
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,6960
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6960
	4100126202818	Apa	m3	0,0026
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0130
36	CN53A *aplicativ	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (tratare cu solutie antifungi)	m2	12,4000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3720
	2416586105303*	Solutie antifungi	kg	1,8600
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,6200
37	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	12,4000
	7122050013400	Zidar	h-om	17,3600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,7200
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	130,2000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,3720
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0868
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,2976
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0496
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0992

1	2	3	4	5
38	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,4000
	7122050013400	Zidar	h-om	2,4800
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	13,6400
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	1,8600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0037
39	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. *amestec uscat baza ciment/adeziv	m2	12,4000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	15,1280
	2653102100831*c	Amestec uscat *baza ciment/adeziv	kg	88,5360
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0496
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,9796
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,1984
40	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de *Ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,4000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	5,5800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2400
	2653102100833*c	Chit pe baza de *Ciment	kg	13,0808
	4100126202818	Apa	m3	0,0124
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0124
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare pereti si tavane	m2	72,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,1600
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	10,8000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,6000
42	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual	m2	72,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	39,6000
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	28,8000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4,3200
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	36,0000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,6000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1440
43	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	12,4000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	9,3000

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2400
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,8000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0744
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0620
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0186
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	12,6480
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,2400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1240
44	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu (demontarea/montarea)	m2	1,2000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,0200
	2822115720000	Radiatoare din otel sau aluminiu (demontate anterior)	m2	1,2120
		Total	lei	
		Total Demisol Arhiva 1 Inclusiv salariu		
		1.5. Demisol Arhiva 2		
45	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (parital/local 2 pereti partea inferioara afectata)	m2	12,4000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,6200
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1240
46	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (plinte)	m2	0,8700
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,6960
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6960
	4100126202818	Apa	m3	0,0026
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0130
47	CN53A *aplicativ	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (tratare cu solutie antifungi)	m2	12,4000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3720
	2416586105303*	Solutie antifungi	kg	1,8600
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,6200
48	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	12,4000
	7122050013400	Zidar	h-om	17,3600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,7200
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	130,2000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,3720
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0868
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,2976

1	2	3	4	5
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0496
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0992
49	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,4000
	7122050013400	Zidar	h-om	2,4800
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	13,6400
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	1,8600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0037
50	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. *amestec uscat baza ciment/adeziv	m2	12,4000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	15,1280
	2653102100831*c	Amestec uscat *baza ciment/adeziv	kg	88,5360
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0496
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,9796
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,1984
51	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de *Ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,4000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	5,5800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2400
	2653102100833*c	Chit pe baza de *Ciment	kg	13,0808
	4100126202818	Apa	m3	0,0124
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0124
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare pereti si tavane	m2	72,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,1600
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	10,8000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,6000
53	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual	m2	72,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	39,6000
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	28,8000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4,3200
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	36,0000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,6000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1440
54	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	12,4000

1	2	3	4	5
	7132030012600	Mozaicar	h-om	9,3000
	9310060019920	Muncitor deserveire CM	h-om	1,2400
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,8000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0744
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0620
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0186
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	12,6480
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,2400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1240
55	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu (demontarea/montarea)	m2	1,2000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,0200
	2822115720000	Radiatoare din otel sau aluminiu (demontate anterior)	m2	1,2120
		Total	lei	
		Total Demisol Arhiva 2 Inclusiv salariu		
		1.6. Demisol Arhiva - Debara		
56	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (parital/local 2 pereti partea inferioara afectata)	m2	6,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7200
	9310060019920	Muncitor deserveire CM	h-om	0,9000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600
57	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (plinte)	m2	0,8000
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,6400
	9310060019920	Muncitor deserveire CM	h-om	0,6400
	4100126202818	Apa	m3	0,0024
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120
58	CN53A *aplicativ	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (tratare cu solutie antifungi)	m2	6,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800
	2416586105303*	Solutie antifungi	kg	0,9000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,3000
59	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	6,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	8,4000
	9310060019920	Muncitor deserveire CM	h-om	1,8000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	63,0000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1800

1	2	3	4	5
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0420
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,1440
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0240
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0480
60	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	6,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,2000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	6,6000
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,9000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0018
61	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. *amestec uscat baza ciment/adeziv	m2	6,0000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	7,3200
	2653102100831*c	Amestec uscat *baza ciment/adeziv	kg	42,8400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0240
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,4740
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0960
62	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de *Ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,0000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	2,7000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6000
	2653102100833*c	Chit pe baza de *Ciment	kg	6,3294
	4100126202818	Apa	m3	0,0060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0060
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare pereti si tavane	m2	44,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,3200
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	6,6000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,2000
64	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual	m2	44,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	24,2000
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	17,6000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,6400
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	22,0000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,2000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0880
65	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si	m	9,0000

1	2	3	4	5
		spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	6,7500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	18,0000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0540
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0450
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0135
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	9,1800
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,9000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0900
66	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Tip LED 60x60 50W)	buc	1,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000
	2875274400502	Corp de iluminat LED 60x60 50W	buc	1,0000
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000
67	RCsB30K	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 120 mm	buc	1,0000
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4910
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2110
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0104
	4100126202818	Apa	m3	0,0510
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3400
68	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (3x1.5 mm2 BBHr-HFLTx-0,66)	m	18,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,2600
	2722103107001315	Conductor de aluminiu sau cupru 3x1.5 mm2 BBHr-HFLTx-0,66	m	20,3940
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,9900
69	RpEA02B1	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, 20x10 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. Pentru montarea tuburilor ingropate (*corectie norma: doar tub si manopera)	m	18,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	12,2400
	2521216704234	Tub IPE-PVC sau PEL lacuit	m	19,3725

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>	lei	
		Total Demisol Arhiva - Debara Inclusiv salariu		
		1.7. Demisol Incapere tehnica (P.electric)		
70	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (parital/local 2 pereti partea inferioara afectata)	m2	8,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,9600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0800
71	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (plinte)	m2	0,8700
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,6960
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6960
	4100126202818	Apa	m3	0,0026
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0130
72	CN53A *aplicativ	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (tratare cu solutie antifungi)	m2	8,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2400
	2416586105303*	Solutie antifungi	kg	1,2000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,4000
73	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	8,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	11,2000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	84,0000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,2400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0560
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,1920
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0320
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0640
74	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu araceti, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	8,8000
	2462106110132	Araceti CPMB	kg	1,2000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0024
75	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. *amestec uscat baza	m2	8,0000

1	2	3	4	5
		ciment/adeziv		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	9,7600
	2653102100831*c	Amestec uscat *baza ciment/adeziv	kg	57,1200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0320
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,6320
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,1280
76	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de *Ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,0000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	3,6000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000
	2653102100833*c	Chit pe baza de *Ciment	kg	8,4392
	4100126202818	Apa	m3	0,0080
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0080
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare pereti si tavane	m2	36,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0800
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	5,4000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,8000
78	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual	m2	36,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	19,8000
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	14,4000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,1600
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	18,0000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,8000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0720
79	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	12,4000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	9,3000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2400
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,8000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0744
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0620
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0186
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	12,6480
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,2400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1240
		Total	lei	
		Total Demisol Incapere tehnica (P.electric) Inklusiv salariu		

1	2	3	4	5
		1.8. Demisol Deopozit 2		
80	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (parital/local 2 pereti partea inferioara afectata)	m2	12,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,6000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1200
81	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (plinte)	m2	0,8000
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,6400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6400
	4100126202818	Apa	m3	0,0024
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120
82	CN53A *aplicativ	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (tratare cu solutie antifungi)	m2	9,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2700
	2416586105303*	Solutie antifungi	kg	1,3500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,4500
83	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	12,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	16,8000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,6000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	126,0000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,3600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0840
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,2880
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0480
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0960
84	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	2,4000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	13,2000
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	1,8000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0036
85	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. *amestec uscat baza ciment/adeziv	m2	12,0000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	14,6400

1	2	3	4	5
	2653102100831*c	Amestec uscat *baza ciment/adeziv	kg	85,6800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0480
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,9480
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,1920
86	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de *Ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,0000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	5,4000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2000
	2653102100833*c	Chit pe baza de *Ciment	kg	12,6588
	4100126202818	Apa	m3	0,0120
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare pereti si tavane	m2	49,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,4700
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	7,3500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,4500
88	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual	m2	49,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	26,9500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	19,6000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,9400
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	24,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,4500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0980
89	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	9,0000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	6,7500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	18,0000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0540
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0450
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0135
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	9,1800
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,9000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0900
90	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu (demontarea/montarea)	m2	1,6000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,3600
	2822115720000	Radiatoare din otel sau aluminiu (demontate anterior)	m2	1,6160

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>	lei	
		Total Demisol Deopozit 2 Inclusiv salariu		
		1.9. Demisol Sala de sedinte		
91	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (parital/local 2 pereti partea inferioara afectata) - guratare pe gips-carton	m2	10,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,2000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,5000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1000
92	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (glafuri)	m2	2,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	2,8000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	21,0000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0140
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0480
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0080
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0160
93	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. *amestec uscat baza ciment/adeziv	m2	10,0000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	12,2000
	2653102100831*c	Amestec uscat *baza ciment/adeziv	kg	71,4000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,7900
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,1600
94	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de *Ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,0000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	4,5000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0000
	2653102100833*c	Chit pe baza de *Ciment	kg	10,5490
	4100126202818	Apa	m3	0,0100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare pereti si tavane	m2	58,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,7400
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	8,7000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,9000

1	2	3	4	5
96	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual	m2	58,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	31,9000
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	23,2000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,4800
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	29,0000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,9000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1160
97	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu (demontarea/montarea)	m2	2,2000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,8700
	2822115720000	Radiatoare din otel sau aluminiu (demontate anterior)	m2	2,2220
		Total	lei	
		Total Demisol Sala de sedinte Inclusiv salariu		
		1.10. Demisol Antreu - Sala de sedinte		
98	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (parital/local 2 pereti partea inferioara afectata)	m2	11,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,3200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,5500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1100
99	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (plinte)	m2	0,3000
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,2400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2400
	4100126202818	Apa	m3	0,0009
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0045
100	CN53A *aplicativ	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (tratare cu solutie antifungi)	m2	11,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3300
	2416586105303*	Solutie antifungi	kg	1,6500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5500
101	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	6,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	8,4000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	63,0000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1800

1	2	3	4	5
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0420
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,1440
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0240
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0480
102	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. *amestec uscat baza ciment/adeziv	m2	6,0000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	7,3200
	2653102100831*c	Amestec uscat *baza ciment/adeziv	kg	42,8400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0240
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,4740
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0960
103	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de *Ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,0000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	2,7000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6000
	2653102100833*c	Chit pe baza de *Ciment	kg	6,3294
	4100126202818	Apa	m3	0,0060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0060
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare pereti si tavane	m2	6,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,9000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,3000
105	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual	m2	11,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,0500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	4,4000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,6600
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	5,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,5500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0220
106	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	3,4000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,5500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3400
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,8000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0204
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0051

1	2	3	4	5
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	3,4680
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,3400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0340
107	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	2,9000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4350
	7422010060100	Timplar	h-om	5,9450
	2874136313300	Diblu din metal	buc	11,6000
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	3,0450
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0435
108	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Tip LED 60x60 50W)	buc	1,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000
	2875274400502	Corp de iluminat LED 60x60 50W	buc	1,0000
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000
		<i>Total</i>	lei	
		Total Demisol Antreu - Sala de sedinte Inclusiv salariu		
		1.11. Demisol Debara sub scari		
109	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (parital/local 2 pereti partea inferioara afectata)	m2	2,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200
110	CN53A *aplicativ	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (tratare cu solutie antifungi)	m2	5,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1500
	2416586105303*	Solutie antifungi	kg	0,7500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,2500
111	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	2,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	2,8000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	21,0000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0140

1	2	3	4	5
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0480
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0080
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0160
112	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	2,2000
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,3000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0006
113	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. *amestec uscat baza ciment/adeziv	m2	2,0000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	2,4400
	2653102100831*c	Amestec uscat *baza ciment/adeziv	kg	14,2800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1580
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0320
114	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de *Ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,0000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,9000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000
	2653102100833*c	Chit pe baza de *Ciment	kg	2,1098
	4100126202818	Apa	m3	0,0020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020
115	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare pereti si tavane	m2	9,4000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2820
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,4100
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,4700
116	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual	m2	9,4000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,1700
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	3,7600
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,5640
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	4,7000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4700
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0188
		Total	lei	
		Total Demisol Debara sub scari Inclusiv salariu		

1	2	3	4	5
		1.12. Demisol Hol central		
117	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (parital/local 2 pereti partea inferioara afectata)	m2	8,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,9600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4000
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0800
118	CN53A *aplicativ	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (tratare cu solutie antifungi)	m2	8,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2400
	2416586105303*	Solutie antifungi	kg	1,2000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,4000
119	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	8,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	11,2000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	84,0000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,2400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0560
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,1920
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0320
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0640
120	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	8,8000
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	1,2000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0024
121	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. *amestec uscat baza ciment/adeziv	m2	8,0000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	9,7600
	2653102100831*c	Amestec uscat *baza ciment/adeziv	kg	57,1200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0320
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,6320
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,1280
122	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de *Ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,0000

1	2	3	4	5
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	3,6000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000
	2653102100833*c	Chit pe baza de *Ciment	kg	8,4392
	4100126202818	Apa	m3	0,0080
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0080
123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare pereti si tavane	m2	40,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2000
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	6,0000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,0000
124	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual Partiala, pereti reparati!	m2	40,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	22,0000
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	16,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,4000
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	20,0000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,0000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0800
		<i>Total</i>	lei	
		Total Demisol Hol central Inclusiv salariu		
		1.13. Casa scarii Subsol-Parter		
125	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (parital/local 2 pereti partea inferioara afectata)	m2	18,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	2,1600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,7000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,9000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1800
126	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (plinte)	m2	0,8000
	7132010010900	Faianțar	h-om	0,6400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6400
	4100126202818	Apa	m3	0,0024
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120
127	CN53A *aplicativ	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (tratare cu solutie antifungi)	m2	18,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5400
	2416586105303*	Solutie antifungi	kg	2,7000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,9000
128	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-	m2	18,0000

1	2	3	4	5
		T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane		
	7122050013400	Zidar	h-om	25,2000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,4000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	189,0000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,5400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1260
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,4320
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0720
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1440
129	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. *amestec uscat baza ciment/adeziv	m2	18,0000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	21,9600
	2653102100831*c	Amestec uscat *baza ciment/adeziv	kg	128,5200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0720
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,4220
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,2880
130	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de *Ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18,0000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	8,1000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8000
	2653102100833*c	Chit pe baza de *Ciment	kg	18,9882
	4100126202818	Apa	m3	0,0180
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0180
131	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare pereti si tavane	m2	84,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,5200
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	12,6000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,2000
132	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual	m2	84,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	46,2000
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	33,6000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,0400
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	42,0000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,2000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1680
133	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	9,0000

1	2	3	4	5
	7132030012600	Mozaicar	h-om	6,7500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	18,0000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0540
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0450
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0135
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	9,1800
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,9000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0900
134	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Tip LED 60x60 50W)	buc	1,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000
	2875274400502	Corp de iluminat LED 60x60 50W	buc	1,0000
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000
		<i>Total</i>	lei	
		Total Casa scarii Subsol-Parter Inclusiv salariu		
		1.14. Garaj		
135	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (parital/local 2 pereti partea inferioara afectata)	m2	37,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,5500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,8500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,3700
136	CN53A *aplicativ	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (tratare cu solutie antifungi)	m2	37,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1100
	2416586105303*	Solutie antifungi	kg	5,5500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,8500
137	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	29,5000
	7122050013400	Zidar	h-om	41,3000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,8500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	309,7500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,8850
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2065
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,7080

1	2	3	4	5
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1180
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,2360
138	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. *amestec uscat baza ciment/adeziv	m2	52,0000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	63,4400
	2653102100831*c	Amestec uscat *baza ciment/adeziv	kg	371,2800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2080
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,1080
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,8320
139	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de *Ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	52,0000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	23,4000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,2000
	2653102100833*c	Chit pe baza de *Ciment	kg	54,8548
	4100126202818	Apa	m3	0,0520
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0520
140	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare pereti si tavane	m2	52,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,5600
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	7,8000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,6000
141	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual	m2	52,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	28,6000
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	20,8000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,1200
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	26,0000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,6000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1040
		<i>Total</i>	lei	
		Total Garaj Inclusiv salariu		
		1.15. Lucrari de evacuare deseuri		
142	CE17A *aplicativ	Folie polimerica, protectie mobila, inventar..	m2	250,0000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	15,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,7500
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	296,1250
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	3 090,0000
143	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	8,0000

1	2	3	4	5
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,8800
144	TsI50B5	Transportarea pamintului (gunoiului) cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	8,0000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,0640
		<i>Total</i>	lei	
		Total Lucrari de evacuare deseuri Inclusiv salariu		
		<i>Total</i>	lei	
		<i>Contributii si asigurari sociale</i>	24 %	
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10 %	
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %	
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %	
		<i>Total cheltuieli directe</i>		
		Total Lucrari reparatii curente Inclusiv salariu		
		2. Lucrari de montare		
145	VC07A (aplicativ)	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip D100 min 80m3/h kman=0.1	buc	1,0000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1550
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500
		<i>Total</i>	lei	
		<i>Total cheltuieli directe</i>		
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu		
		3. Utilaj		
146		Ventilator de fereastră D100 min 80m3/h	buc	1,0000
	2912435776200	Ventilator de fereastră	buc	1,0100
		<i>Total</i>	lei	
		Total Utilaj Inclusiv salariu		
		<i>Total</i>	lei	
		TVA	20 %	
		Total deviz: Inclusiv salariu		

*Notă: Cheltuielile pentru apă și energie electrică vor fi suportate de către Beneficiar.
Cheltuielile aferente depozitării în locurile autorizate vor fi suportate de către Antreprenor.*

8. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora: *nu se aplică*
9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune

oferta (se va selecta):

- 1) Pentru un singur lot; **V**
- 2) Pentru mai multe loturi;
- 3) Pentru toate loturile;
- 4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant _____

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

11. Termenii și condițiile de prestare/executare solicitați: 45 de zile din data semnării contractului

12. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2026

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu se aplică

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): Nu se aplică

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr.	Denumirea documentului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinței:	Obligativitatea prezentării
1	Cererea de participare	Formular completat și confirmat prin semnătura electronică, <u>conform anexei 7, (Ordinul MF Nr. 69 din 07-05-2021)</u>	DA
2	Declarația privind valabilitatea ofertei	Formular completat și confirmat prin semnătura electronică, <u>conform anexei 8, (Ordinul MF Nr. 69 din 07-05-2021)</u>	DA
3	Documente aferente ofertei	Devize locale forma № 3, 5, 7 emise prin programa electronică „WinSmeta”, confirmat prin semnătura electronică a Participantului	DA
4	Un document confirmativ care să ateste dreptul operatorului economic de a desfășura lucrări de construcții/reparații.	(extras, licență, autorizație, certificat sau alt act permis de legislația în vigoare) care să ateste dreptul operatorului economic de a desfășura lucrări de construcții/reparații, corespunzătoare obiectului achiziției.	DA
5	Certificat privind rechizitele bancare	Document de confirmare a rechizitelor bancare	DA

16. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): Nu se aplică.

17. Ofertele se prezintă în valută: - lei moldovenești.

18. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Cel mai mic preț fără TVA.

19. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- Conform informației în SIA RSAP.

20. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP.

21. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

22. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP ,

Ofertele întârziate vor fi respinse.

23. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

24. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba Română.

25. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: **Conform informației în SIA RSAP .**

26. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se acceptă
sistemul de comenzi electronice	Nu se acceptă
facturarea electronică	Nu se acceptă
plățile electronice	Se acceptă

27. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): Nu

28. Alte informații relevante:

Președinta grupului de lucru: _____ **Maia MORARU**

L.Ș.