

Specificații tehnice									
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]									
Numărul licitației:			LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1759148765688					Data: 15/10/2025	Alternativa nr.: _
Denumirea licitației:			Invitație de participare la reofertare. Achiziționarea consumabilelor medicale de diagnosticare pentru anii 2026-2028						Pagina: __din __
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1	2			3	4	5	6	7	8
33100000-1	2	Ac pentru acupunctură	Ac pentru acupunctură 0,20x15mm (002549)	Ac pentru acupunctură 0,20x15mm (Codul produsului:5PG)	China	Suzhou Medical Appliance Factory	Ac pentru acupunctură 0,20 x 15mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare până la 100buc.	Ac pentru acupunctură 0,20 x 15mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare 100buc. (Conform TDS, pag.1) Facturare N100.	DM000636430
33100000-1			Ac pentru acupunctură 0,20x25mm (002550)	Ac pentru acupunctură 0,20x25mm (Codul produsului:5PG)	China	Suzhou Medical Appliance Factory	Ac pentru acupunctură 0,20 x 25mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare până la 100buc.	Ac pentru acupunctură 0,20 x 25mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare 100buc. (Conform TDS, pag.1) Facturare N100.	DM000636430
33100000-1			Ac pentru acupunctură 0,25x25mm (002552)	Ac pentru acupunctură 0,25x25mm (Codul produsului:5PG)	China	Suzhou Medical Appliance Factory	Ac pentru acupunctură 0,25 x 25mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare până la 100buc.	Ac pentru acupunctură 0,25 x 25mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare 100buc. (Conform TDS, pag.1) Facturare N100.	DM000636430
33100000-1			Ac pentru acupunctură 0,25x30mm (002553)	Ac pentru acupunctură 0,25x30mm (Codul produsului:5PG)	China	Suzhou Medical Appliance Factory	Ac pentru acupunctură 0,25 x 30mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare până la 100buc.	Ac pentru acupunctură 0,25 x 30mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare 100buc. (Conform TDS, pag.1) Facturare N100.	DM000636430
33100000-1			Ac pentru acupunctură 0,25x40mm (002554)	Ac pentru acupunctură 0,25x40mm (Codul produsului:5PG)	China	Suzhou Medical Appliance Factory	Ac pentru acupunctură 0,25 x 40mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare până la 100buc.	Ac pentru acupunctură 0,25 x 40mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare 100buc. (Conform TDS, pag.1) Facturare N100.	DM000636430
33100000-1			Ac pentru acupunctură 0,30x30mm (002556)	Ac pentru acupunctură 0,30x30mm (Codul produsului:5PG)	China	Suzhou Medical Appliance Factory	Ac pentru acupunctură 0,30 x 30mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare până la 100buc.	Ac pentru acupunctură 0,30 x 30mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare 100buc. (Conform TDS, pag.1) Facturare N100.	DM000636430
33100000-1			Ac pentru acupunctură 0,30x40mm (002557)	Ac pentru acupunctură 0,30x40mm (Codul produsului:5PG)	China	Suzhou Medical Appliance Factory	Ac pentru acupunctură 0,30 x 40mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare până la 100buc.	Ac pentru acupunctură 0,30 x 40mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare 100buc. (Conform TDS, pag.1) Facturare N100.	DM000636430

33100000-1			Ac pentru acupunctură 0,35x50mm (002560)	Ac pentru acupunctură 0,35x50mm (Codul produsului:5PG)	China	Suzhou Medical Appliance Factory	Ac pentru acupunctură 0,35 x 50mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare până la 100buc.	Ac pentru acupunctură 0,35 x 50mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare 100buc. (Conform TDS, pag.1) Facturare N100.	DM000636430
33100000-1			Ac pentru acupunctură 0,35x70mm (002561)	Ac pentru acupunctură 0,35x70mm (Codul produsului:5PG)	China	Suzhou Medical Appliance Factory	Ac pentru acupunctură 0,35 x 70mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare până la 100buc.	Ac pentru acupunctură 0,35 x 70mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare 100buc. (Conform TDS, pag.1) Facturare N100.	DM000636430
33100000-1	13	Ac pentru puncție hepatică 14G, automat	Ac pentru puncție hepatică 14G, automat (002612)	Ac pentru puncție hepatică 14G, automat (Codul produsului: CS14200)	Turcia	TMT TIBBI MEDIKAL MALZEMELERI SAN. TIC. A.Ş.	Ac pentru puncție hepatică, lungime min. 200mm, automat, 14G. Steril, ambalat individual.	Ac pentru puncție hepatică, lungime 200mm, automat, 14G. Steril, ambalat individual. (Catalog, pag.5) Facturare N1	DM000510333
33100000-1	14	Ac pentru puncție hepatică 14G, semiautomat	Ac pentru puncție hepatică 14G, semiautomat (002613)	Ac pentru puncție hepatică 14G, semiautomat (Codul produsului: ACT14200)	Turcia	TMT TIBBI MEDIKAL MALZEMELERI SAN. TIC. A.Ş.	Ac pentru puncție hepatică, lungime min. 200mm, semiautomat, 14G. Steril, ambalat individual.	Ac pentru puncție hepatică, lungime 200mm, semiautomat, 14G. Steril, ambalat individual. (Catalog, pag.7) Facturare N1	DM000510258
33100000-1	15	Ac pentru puncție hepatică 16G, automat	Ac pentru puncție hepatică 16G, automat (002614)	Ac pentru puncție hepatică 16G, automat (Codul produsului: CS16200)	Turcia	TMT TIBBI MEDIKAL MALZEMELERI SAN. TIC. A.Ş.	Ac pentru puncție hepatică, lungime min. 200mm, automat, 16G. Steril, ambalat individual.	Ac pentru puncție hepatică, lungime 200mm, automat, 16G. Steril, ambalat individual. (Catalog, pag.5) Facturare N1	DM000510337
33100000-1	16	Ac pentru puncție hepatică 18G, automat	Ac pentru puncție hepatică 18G, automat (002616)	Ac pentru puncție hepatică 18G, automat (Codul produsului: CS18200)	Turcia	TMT TIBBI MEDIKAL MALZEMELERI SAN. TIC. A.Ş.	Ac pentru puncție hepatică, lungime min. 200mm, automat, 18G. Steril, ambalat individual.	Ac pentru puncție hepatică, lungime 200mm, automat, 18G. Steril, ambalat individual. (Catalog, pag.5) Facturare N1	DM000510341
33100000-1	23	Ac pentru puncție și aspirație din creasta iliacă 16G, 25-60mm	Ac pentru puncție și aspirație din creasta iliacă 16G, 25-60mm (002629)	Ac pentru puncție și aspirație din creasta iliacă 16G, 40mm (Codul produsului: SC1640)	Turcia	TMT TIBBI MEDIKAL MALZEMELERI SAN. TIC. A.Ş.	Ac pentru puncția măduvei oaselor 16 G x 25-60mm (±5mm), - steril, de unică folosință, cap cu suport și prelungitor pentru stilet, dispozitiv de limitare sufixare a adâncimii de penetrare, orificii distale laterale, mâner ergonomic, manevrare ușoară, canulă lungă. Ambalat individual	Ac pentru puncția măduvei oaselor 16 G x40mm - steril, de unică folosință, cap cu suport și prelungitor pentru stilet, dispozitiv de limitare sufixare a adâncimii de penetrare, orificii distale laterale, mâner ergonomic, manevrare ușoară, canulă lungă. Ambalat individual (Catalog, pag.4) Facturare N1	DM000510348

33100000-1			Ac pentru puncție spinală (tip Quincke) 18G (002632)	Ac pentru puncție spinală (tip Quincke) 18G (Codul produsului: 26067P)	China	ZHEJIANG RUNQIANG MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD	G18 90mm (±2mm) 1.Metalic (oțel inoxidabil) 2.de unică folosință 3.ambou transparent 4.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 5.steril 6. ambalat individual, să permită o trauma minima a țesuturilor - acul să fie confecționat din oțel inox rezistent, să nu se îndoie, vârful acului să fie ascuțit și tăiat în 3 planuri, stiletul acului fabricat din oțel inox ca și acul, vârful să fie poziționat în ac și să-i fie tăiat în aceleași 3 planuri, capătul distale să se îmbine în ac intra-un locas special și să corespundă cu direcția bizoului, să fie prevăzut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac să fie transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru mănuierea ușoară.	G18 90mm 1.Metalic (oțel inoxidabil) 2.de unică folosință 3.ambou transparent 4.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 5.steril 6. ambalat individual, permite o trauma minima a țesuturilor - acul este confecționat din oțel inox rezistent, nu se îndoie, vârful acului ascuțit și tăiat în 3 planuri, stiletul acului fabricat din oțel inox ca și acul, vârful poziționat în ac și tăiat în aceleași 3 planuri, capătul distal se îmbine în ac într-un locas special și corespunde cu direcția bizoului, prevăzut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru mănuierea ușoară. (Conform TDS, pagina 1) Facturare N1.	DM000371115
33100000-1			Ac pentru puncție spinală (tip Quincke) 19G (002633)	Ac pentru puncție spinală (tip Quincke) 19G (Codul produsului:26060P)	China	ZHEJIANG RUNQIANG MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD	G19 90mm (±2mm) 1.Metalic (oțel inoxidabil) 2.de unică folosință 3.ambou transparent 4.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 5.steril 6. ambalat individual 7. vârf ascuțit, să permită o trauma minima a țesuturilor - acul să fie confecționat din oțel inox rezistent, să nu se îndoie, vârful acului să fie ascuțit și tăiat în 3 planuri, stiletul acului fabricat din oțel inox ca și acul, vârful să fie poziționat în ac și să-i fie tăiat în aceleași 3 planuri, capătul distal să se îmbine în ac într-un locas special și să corespundă cu direcția bizoului, să fie prevăzut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac să fie transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru mănuierea ușoară.	G19 90mm 1.Metalic (oțel inoxidabil) 2.de unică folosință 3.ambou transparent 4.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 5.steril 6. ambalat individual 7. vârf ascuțit, permite o trauma minima a țesuturilor - acul confecționat din oțel inox rezistent, nu se îndoie, vârful acului ascuțit și tăiat în 3 planuri, stiletul acului fabricat din oțel inox ca și acul, vârful poziționat în ac și tăiat în aceleași 3 planuri, capătul distal se îmbine în ac într-un locas special și corespunde cu direcția bizoului, prevăzut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru mănuierea ușoară. (Conform TDS, pagina 1) Facturare N1.	DM000371116
33100000-1			Ac pentru puncție spinală (tip Quincke) 20G (002634)	Ac pentru puncție spinală (tip Quincke) 20G (Codul produsului: 26053P)	China	ZHEJIANG RUNQIANG MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD	G20 90mm (±2mm)1.Metalic (oțel inoxidabil) 2.de unică folosință 3.ambou transparent 4.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 5.steril 6. ambalat individual, să permită o trauma minima a țesuturilor - acul să fie confecționat din oțel inox rezistent, să nu se îndoie, vârful acului să fie ascuțit și tăiat în 3 planuri, stiletul acului fabricat din oțel inox ca și acul, vârful să fie poziționat în ac și să-i fie tăiat în aceleași3 planuri, capătul distal să se îmbine în ac într-un locas special și să corespundă cu direcția bizoului, să fie prevăzut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac să fie transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru mănuierea ușoară.	G20 90mm (±2mm)1.Metalic (oțel inoxidabil) 2.de unică folosință 3.ambou transparent 4.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 5.steril 6. ambalat individual, să permită o trauma minima a țesuturilor - acul să fie confecționat din oțel inox rezistent, să nu se îndoie, vârful acului să fie ascuțit și tăiat în 3 planuri, stiletul acului fabricat din oțel inox ca și acul, vârful să fie poziționat în ac și să-i fie tăiat în aceleași3 planuri, capătul distal să se îmbine în ac într-un locas special și să corespundă cu direcția bizoului, să fie prevăzut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac să fie transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru mănuierea ușoară. (Conform TDS, pagina 1) Facturare N1.	DM000371117

33100000-1	26	Ac pentru puncție spinală (tip Quincke)	Ac pentru puncție spinală (tip Quincke) 22G (002635)	Ac pentru puncție spinală (tip Quincke) 22G (Codul produsului: 26039P)	China	ZHEJIANG RUNQIANG MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD	G22 90mm (±2mm), 1.de unică folosință 2.ambou transparent 3.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 4.steril 5. ambalat individual, să permită o trauma minima a țesuturilor - acul să fie confecționat din otel inox rezistent, să nu se îndoie, vârful acului să fie ascuțit și tăiat în 3 planuri, stiletul acului fabricat din otel inox ca și acul, vârful să fie poziționat în ac și să-i fie tăiat în aceleași 3 planuri, capătul distal să se îmbine în ac într-un locas special și să corespundă cu direcția bizoului, să fie prevăzut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac să fie transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru mânăuirea ușoară.	G22 90mm, 1.de unică folosință 2.ambou transparent 3.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 4.steril 5. ambalat individual, permite o trauma minima a țesuturilor - acul confecționat din otel inox rezistent, nu se îndoie, vârful acului ascuțit și tăiat în 3 planuri, stiletul acului fabricat din otel inox ca și acul, vârful poziționat în ac și tăiat în aceleași 3 planuri, capătul distal se îmbine în ac într-un locas special și corespundă cu direcția bizoului, prevăzut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru mânăuirea ușoară. (Conform TDS, pagina 1) Facturare N1.	DM000371119
33100000-1			Ac pentru puncție spinală (tip Quincke) 25G, 120mm (002636)	Ac pentru puncție spinală (tip Quincke) 25G, 120mm (Codul produsului: 26021P)	China	ZHEJIANG RUNQIANG MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD	G25 120mm (±2mm)), 1.de unică folosință 2.ambou transparent 3.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 4.steril 5. ambalat individual, să permită o trauma minima a țesuturilor - acul să fie confecționat din otel inox rezistent, să nu se îndoie, vârful acului să fie ascuțit și tăiat în 3 planuri, acul să fie însoțit și de introductor din același material - stiletul acului să fie fabricat din otel inox ca și acul și introductorul, vârful să fie poziționat în ac și să fie tăiat în în aceleași3 planuri, capătul distal să se îmbine în ac într-un locas special, prevăzut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru mânăuirea ușoară.	G25 120mm, 1.de unică folosință 2.ambou transparent 3.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 4.steril 5. ambalat individual, permită o trauma minima a țesuturilor - acul confecționat din otel inox rezistent, nu se îndoie, vârful acului ascuțit și tăiat în 3 planuri, acul însoțit și de introductor din același material - stiletul acului fabricat din otel inox ca și acul și introductorul, vârful poziționat în ac și tăiat în în aceleași 3 planuri, capătul distal se îmbine în ac într-un locas special, prevăzut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru mânăuirea ușoară. (Conform TDS, pagina 1) Facturare N1.	DM000840844
33100000-1			Ac pentru puncție spinală (tip Quincke) 25G, 90mm (002637)	Ac pentru puncție spinală (tip Quincke) 25G, 90mm (Codul produsului: 26018P)	China	ZHEJIANG RUNQIANG MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD	G25 90mm (±2mm)), 1.de unică folosință 2.ambou transparent 3.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 4.steril 5. ambalat individual, ace anestezie spinala tip Quincke, să permită o trauma minima a țesuturilor - acul să fie confecționat din otel inox rezistent, să nu se îndoie, vârful acului să fie ascuțit și tăiat în 3 planuri, acul este însoțit și de introductor din același material - stiletul acului fabricat din otel inox ca și acul, vârful să fie poziționat în ac și să fie tăiat în aceleași3 planuri, capătul distal să se îmbine în ac într-un locas special și să corespundă cu direcția bizoului, să fie prevăzut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac să fie transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru mânăuirea ușoară.	G25 90mm, 1.de unică folosință 2.ambou transparent 3.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 4.steril 5. ambalat individual, ace anestezie spinala tip Quincke, permite o trauma minima a țesuturilor - acul confecționat din otel inox rezistent, nu se îndoie, vârful acului ascuțit și tăiat în 3 planuri, acul este însoțit și de introductor din același material - stiletul acului fabricat din otel inox ca și acul, vârful poziționat în ac și tăiat în aceleași 3 planuri, capătul distal se îmbina în ac într-un locas special și corespunde cu direcția bizoului, prevăzut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru mânăuirea ușoară. (Conform TDS, pagina 1) Facturare N1.	DM000371124

33100000-1		Ac pentru puncție spinală (tip Quincke) 26G (002638)	Ac pentru puncție spinală (tip Quincke) 26G (Codul produsului: 26011P)	China	ZHEJIANG RUNQIANG MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD	G26 90mm (±2mm), 1.de unică folosință 2.ambou transparent 3.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 4.steril 5. ambalat individual, să permită o trauma minima a țesuturilor - acul să fie confecționat din otel inox rezistent, să nu se îndoie, vârful acului să fie ascuțit și tăiat în 3 planuri, acul să fie însoțit și de introducător din același material - stiletul acului să fie fabricat din otel inox ca și acul introducătorul, vârful să fie poziționat în ac și să fie tăiat în în aceleași3 planuri, capătul distal să se îmbine în ac într-un locas special, prevăzut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru mănuierea ușoară.	G26 90mm, 1.de unică folosință 2.ambou transparent 3.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 4.steril 5. ambalat individual, permite o trauma minima a țesuturilor - acul confecționat din otel inox rezistent, nu se îndoie, vârful acului ascuțit și tăiat în 3 planuri, acul însoțit și de introducător din același material - stiletul acului fabricat din otel inox ca și acul introducătorul, vârful poziționat în ac și tăiat în în aceleași 3 planuri, capătul distal se îmbina în ac într-un locas special, prevăzut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru mănuierea ușoară. (Conform TDS, pagina 1) Facturare N1.	DM000371126
33100000-1	27	Ac pentru puncție spinală (tip Whitacre) 22G (002639)	Ac pentru puncție spinală (tip Whitacre) 22G (Codul produsului: 36027P)	China	ZHEJIANG RUNQIANG MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD	1.Pencil-point Ø 22G 2.conector (ambou) transparent 3. Lungimea acului 90mm (±2mm), distanța vârf-orificiu maxim 1.3mm 4.steril 5.ambalat individual 6.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală.	1.Pencil-point Ø 22G 2.conector (ambou) transparent 3. Lungimea acului 88mm, distanța vârf-orificiu 1.2mm 4.steril 5.ambalat individual 6.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală. (Conform TDS, pag.1) Facturare N1	DM000380518
33100000-1		Ac pentru puncție spinală (tip Whitacre) 24G (002640)	Ac pentru puncție spinală (tip Whitacre) 24G (Codul produsului: 36017P)	China	ZHEJIANG RUNQIANG MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD	1.Pencil-point Ø 24G 2.conector (ambou) transparent 3. Lungimea acului 90mm (±2mm) distanța vârf-orificiu maxim 1.3mm 4.steril 5.ambalat individual 6.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală	1.Pencil-point Ø 24G 2.conector (ambou) transparent 3. Lungimea acului 88mm. distanța vârf-orificiu 1.2 mm 4.steril 5.ambalat individual 6.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală (Conform TDS, pag.1) Facturare N1	DM000380519
33100000-1		Ac pentru puncție spinală (tip Whitacre) 25G (002641)	Ac pentru puncție spinală (tip Whitacre) 25G (Codul produsului: 36012P)	China	ZHEJIANG RUNQIANG MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD	1.Pencil-point Ø 25G 2.conector (ambou) transparent 3. Lungimea acului 90mm (±2mm) distanța vârf-orificiu maxim 1.3mm 4.steril 5.ambalat individual 6.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 7. distanța vârf orificiu maxim 1, 2mm	1.Pencil-point Ø 25G 2.conector (ambou) transparent 3. Lungimea acului 88mm. distanța vârf-orificiu 1.2mm 4.steril 5.ambalat individual 6.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 7. distanța vârf orificiu 1.2mm (Conform TDS, pag.1) Facturare N1	DM000380520
33100000-1		Ac pentru puncție spinală (tip Whitacre) 26G (002642)	Ac pentru puncție spinală (tip Whitacre) 26G (Codul produsului: 36007P)	China	ZHEJIANG RUNQIANG MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD	1.Pencil-point Ø 26G 2.conector (ambou) transparent 3. Lungimea acului 90mm (±2mm) distanța vârf-orificiu maxim 1.3mm 4.steril 4.ambalat individual 5.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 7. distanța vârf orificiu maxim 1, 2mm	1.Pencil-point Ø 26G 2.conector (ambou) transparent 3. Lungimea acului 88mm. distanța vârf-orificiu 1.2mm 4.steril 4.ambalat individual 5.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 7. distanța vârf orificiu 1.2mm (Conform TDS, pag.1) Facturare N1	DM000380521

33100000-1			Ac pentru puncție spinală (tip Whitacre) 27G (002643)	Ac pentru puncție spinală (tip Whitacre) 27G (Codul produsului: 36002P)	China	ZHEJIANG RUNQIANG MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD	1.Pencil-point Ø 27G 2.conector (ambou) transparent 3. Lungimea acului 90mm (±2mm) distanța vârf-orificiu maxim 1.3mm 4.steril 4.ambalat individual 5.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 7. distanța vârf orificiu maxim 1, 2mm	1.Pencil-point Ø 27G 2.conector (ambou) transparent 3. Lungimea acului 88mm. distanța vârf-orificiu 1.2mm 4.steril 4.ambalat individual 5.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 7. distanța vârf orificiu 1.2mm (Conform TDS, pag.1) Facturare N1	DM000380522
33100000-1	32	Ansa pentru polipectomie	Ansa pentru polipectomie 15mm (002673)	Ansa pentru polipectomie 15mm (Codul produsului: SD-T 1524230)	China	JIANGSU KANGJIN MEIDCAL INSTRUMENT CO.,LTD	Utilizare medicală: colonoscopia, Lungimea cateter-2200mm (±100ml), canal endoscop 2,8mm (±0,4mm), diametru obligatoriu 15mm. Sterilă. Ambalată individual.	Utilizare medicală: colonoscopia, Lungimea cateter-2300mm, canal endoscop 2,8mm, diametru obligatoriu 15mm. Sterilă. Ambalată individual. (Conform TDS, pag.1) Facturare N1	DM000641497
33100000-1			Ansa pentru polipectomie 20mm (002674)	Ansa pentru polipectomie 20mm (Codul produsului: SD-T 2024230)	China	JIANGSU KANGJIN MEIDCAL INSTRUMENT CO.,LTD	Utilizare medicală: colonoscopia, Lungimea cateter-2200mm (±100ml), canal endoscop 2,8mm (±0,4mm), diametru obligatoriu 20mm. Sterilă. Ambalată individual.	Utilizare medicală: colonoscopia, Lungimea cateter-2300mm, canal endoscop 2,8mm, diametru obligatoriu 20mm. Sterilă. Ambalată individual. (Conform TDS, pag.1) Facturare N1	DM000641497
33100000-1			Ansa pentru polipectomie 25mm (002675)	Ansa pentru polipectomie 25mm (Codul produsului: SD-T 2524230)	China	JIANGSU KANGJIN MEIDCAL INSTRUMENT CO., LTD	Utilizare medicală: colonoscopia, Lungimea cateter-2200mm (±100ml), canal endoscop 2,8mm (±0,4mm), diametru obligatoriu 25mm. Sterilă. Ambalată individual.	Utilizare medicală: colonoscopia, Lungimea cateter-2300mm, canal endoscop 2,8mm, diametru obligatoriu 25mm. Sterilă. Ambalată individual. (Conform TDS, pag.1) Facturare N1	DM000641497
33100000-1	33	Ansa pentru polipectomie EGDS	Ansa pentru polipectomie EGDS, 15mm (002676)	Ansa pentru polipectomie EGDS, 15mm (Codul produsului: SD-T 1524180)	China	JIANGSU KANGJIN MEIDCAL INSTRUMENT CO.,LTD	Utilizare medicală: EGDS, Lungimea cateter - 1650mm (±150mm), canal endoscop 2,8mm (±0,4mm), diametru obligatoriu: 15mm. Sterilă. Ambalată individual.	Utilizare medicală: EGDS, Lungimea cateter - 1800mm, canal endoscop 2,8mm, diametru obligatoriu: 15mm. Sterilă. Ambalată individual. (Conform TDS, pag.1) Facturare N1	DM000641497
33100000-1			Ansa pentru polipectomie EGDS, 20mm (002677)	Ansa pentru polipectomie EGDS, 20mm (Codul produsului: SD-T 2024180)	China	JIANGSU KANGJIN MEIDCAL INSTRUMENT CO.,LTD	Utilizare medicală: EGDS, Lungimea cateter - 1650mm (±150mm), canal endoscop 2,8mm (±0,4mm), diametru obligatoriu: 20mm. Sterilă. Ambalată individual.	Utilizare medicală: EGDS, Lungimea cateter - 1800mm, canal endoscop 2,8mm, diametru obligatoriu: 20mm. Sterilă. Ambalată individual. (Conform TDS, pag.1) Facturare N1	DM000641497
33100000-1			Ansa pentru polipectomie EGDS, 25mm (002678)	Ansa pentru polipectomie EGDS, 25mm (Codul produsului: SD-T 2524180)	China	JIANGSU KANGJIN MEIDCAL INSTRUMENT CO.,LTD	Utilizare medicală: EGDS, Lungimea cateter - 1650mm (±150mm), canal endoscop 2,8mm (±0,4mm), diametru obligatoriu: 25mm. Sterilă. Ambalată individual.	Utilizare medicală: EGDS, Lungimea cateter - 1800mm, canal endoscop 2,8mm, diametru obligatoriu: 25mm. Sterilă. Ambalată individual. (Conform TDS, pag.1) Facturare N1	DM000641497
33100000-1	40	Lingurița Folkman	Lingurița Folkman (003059)	Lingurița Folkman (Codul produsului: RY-GS03-01)	China	Jiangsu Rongye Technology Co.,Ltd	Lingurița Folkman, sterilă, în ambalaj individual	Lingurița Folkman, sterilă, în ambalaj individual (Conform Broșură, pag.1) Facturare N100	DM000836726
33100000-1	45	Periuță citologică Cervex Brush	Periuță citologică Cervex Brush (003156)	Periuță citologică Cervex Brush (Codul produsului: RY-GS02-02)	China	Jiangsu Rongye Technology Co.,Ltd	Periuță citologică Cervex Brush, plastic și partea superioară cu periuță din silicon p-u citologie, cu vârful moale (tip brăduț) pentru a fi mai ușor de suportat de către pacient. Sterilizat cu oxid de etilena. Ambalate individual. în cutii de până la 200 bucăți.	Periuță citologică Cervex Brush, plastic și partea superioară cu periuță din silicon p-u citologie, cu vârful moale (tip brăduț) pentru a fi mai ușor de suportat de către pacient. Sterilizat cu oxid de etilena. Ambalate individual. în cutii de 100 bucăți. (Conform Broșură, pag.1) Facturare N100	DM000836723

33100000-1	47	Periuță citologică sterilă	Periuță citologică sterilă (003158)	Periuță citologică sterilă (Codul produsului: RY-GS01-06)	China	Jiangsu Rongye Technology Co.,Ltd	Periuță pentru prelevarea citologiei cervicale Cap tip Perie: lungimea 20mm (+/- 0, 5mm), fir de nailon + fir inoxidabil ; Mâner diametru 3mm, lungimea 175mm (+/- 10mm), din polipropilenă, lungimea totală a dispozitivului 195mm (+/- 10mm), sterilizate cu oxid de etilenă, ambalate individual. în cutii de până la 200 bucăți.	Periuță pentru prelevarea citologiei cervicale Cap tip Perie: lungimea 20mm (+/- 0, 5mm), fir de nailon + fir inoxidabil ; Mâner diametru 3mm, lungimea 175mm (+/- 10mm), din polipropilenă, lungimea totală a dispozitivului 195mm (+/- 10mm), sterilizate cu oxid de etilenă, ambalate individual. în cutii de 100 bucăți. (Conform Broșură, pag. 1) Facturare N100.	DM000836719
33100000-1	50	Set clismă unică folosință	Set clismă unică folosință (003316)	Set clismă unică folosință (Codul produsului: T20179)	Turcia	TMS MEDIKAL PLASTIK URUNLERI SANAYI VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI	Componența a kitului: 1.sac colector de irigare cu capacitatea de 1500 -1750ml, din PVC medical. La partea superioară prezintă un sistem de prindere/agățare, iar la partea inferioară conectorul cateter/canulă. 2.Cateter de 120 cm cu canulă tip rectală vârf deschis rotunjit atraumatic. Cateterul este prevăzut cu 2 ochi ovali, Cateterul este de tip canulă cu vârf "SOFT TIP" ochi laterali și deschidere centrala, realizat din pvc medicinal, siliconat. Cateter cu vârf prelubrafif cu capăt de protecție 3.clema blocare exteriora în vederea obturării cateterului. 4.manusi de unică folosință 5.plic ce conține 8.87 activator laxativ pe baza de potasiu pentru soluția de clismă. 6.lavetă absorbantă, impermeabila cu dimensiunile 46cmx32cm. formă de prezentare, Kit complet pe ambalaj sunt inscripționate: Marcaj CE, cu nr de lot, data fabricației, data expirării	Componența a kitului: 1.sac colector de irigare cu capacitatea de 1500 -1750ml, din PVC medical. La partea superioară prezintă un sistem de prindere/agățare, iar la partea inferioară conectorul cateter/canulă. 2.Cateter de 120 cm cu canulă tip rectală vârf deschis rotunjit atraumatic. Cateterul este prevăzut cu 2 ochi ovali, Cateterul este de tip canulă cu vârf "SOFT TIP" ochi laterali și deschidere centrala, realizat din pvc medicinal, siliconat. Cateter cu vârf prelubrafif cu capăt de protecție 3.clema blocare exteriora în vederea obturării cateterului. 4.manusi de unică folosință 5.plic ce conține 8.87 activator laxativ pe baza de potasiu pentru soluția de clismă. 6.lavetă absorbantă, impermeabila cu dimensiunile 46cmx32cm. formă de prezentare, Kit complet pe ambalaj sunt inscripționate: Marcaj CE, cu nr de lot, data fabricației, data expirării (Conform TDS, pag.1) Facturare N1.	DM000656145
33100000-1	55	Speculă ginecologică tip Cosco	Speculă ginecologică tip Cosco L (003520)	Speculă ginecologică tip Cosco L (Codul produsului: SP-01-L)	China	Ningbo HLS Medical Products Co. Ltd.	1.Oglindă vaginală tip Cosco 2. Mărime: L 3. material: plastic, transparent 3. Depărtător tip „șurub” 4.steril 5.ambalate individual 6.Non-toxice, hipoalergică, apirogene	1.Oglindă vaginală tip Cosco 2. Mărime: L 3. material: plastic, transparent 3. Depărtător tip „șurub” 4.steril 5.ambalate individual 6.Non-toxice, hipoalergică, apirogene (Conform Brosură, pag. 1) Facturare N1	DM000841611
33100000-1			Speculă ginecologică tip Cosco M (003521)	Speculă ginecologică tip Cosco M (Codul produsului: SP-01-M)	China	Ningbo HLS Medical Products Co. Ltd.	1.Oglindă vaginală tip Cosco 2. Mărime: M 3. material: plastic, transparent 3. Depărtător tip „șurub” 4.steril 5.ambalate individual, 6.Non-toxice, hipoalergică, apirogene	1.Oglindă vaginală tip Cosco 2. Mărime: M 3. material: plastic, transparent 3. Depărtător tip „șurub” 4.steril 5.ambalate individual, 6.Non-toxice, hipoalergică, apirogene (Conform TDS , pag. 1) Facturare N1	DM000841612
33100000-1			Speculă ginecologică tip Cosco S (003522)	Speculă ginecologică tip Cosco S (Codul produsului: SP-01-S)	China	Ningbo HLS Medical Products Co. Ltd.	1.Oglindă vaginală tip Cosco 2. Mărime: S 3. material: plastic, transparent 3. Depărtător tip „șurub” 4.steril 5.ambalate individual 6.Non-toxice, hipoalergică, apirogene	1.Oglindă vaginală tip Cosco 2. Mărime: S 3. material: plastic, transparent 3. Depărtător tip „șurub” 4.steril 5.ambalate individual 6.Non-toxice, hipoalergică, apirogene (Conform TDS, pag. 1) Facturare N1	DM000841613
33100000-1	58	Sterilete	Sterilete (003563)	Dispozitiv intrauterin Pregna+ T Cu 380A (Codul produsului:Pregna+ T Cu 380A)	India	PREGNA INTERNATIONAL LTD.	TCU380. Ambalate și etichetate conform HG 702 din 11 iulie 2018	TCU380. Ambalate și etichetate conform HG 702 din 11 iulie 2018 (Conform Brosura, pag.1) Facturare N1.	DM000651006

33100000-1	59	Tampoane impregnate cu alcool (large size) (003579)	Tampoane cu alcool ambalate individual 6cmx6cm (servetele cu alcool) (Codul produsului:SCMDSN1076)	China	SHANGHAI CHANNELMED IMPORT & EXPORT CO., LTD.	1.dimensiuni: 60 x 60mm (±5mm) 2. alcool izopropilic 70% 3.material neșut 4.ambalat individual 6.în set a câte min. 100 buc.	1.dimensiuni: 60 x 60mm 2. alcool izopropilic 70% 3.material neșut 4.ambalat individual 6.în set a câte 100 buc. (Conform TDS, pag.1) Facturare N100	DM000347367
33100000-1	60	Tampoane impregnate cu alcool (standard size) (003580)	Tampoane cu alcool ambalate individual 65x30 (servetele cu alcool) (Codul produsului:SCMDSN1075)	China	SHANGHAI CHANNELMED IMPORT & EXPORT CO., LTD.	1.dimensiuni: 65 x 35mm (±5mm) 2. alcool izopropilic 70% 3.material neșut 4.ambalat individual 6.în set a câte min. 100 buc.	1.dimensiuni: 65 x 30mm 2. alcool izopropilic 70% 3.material neșut 4.ambalat individual 6.în set a câte 100 buc. (Conform TDS, pag.1) Facturare N100.	DM000424906
		Semnat:	Numele, Prenumele: Grigore Moraru În calitate de: Administrator					
		Ofertantul:	Dita EstFarm SRL Adresa: mun. Chisinau, str-la Burebista 23					