

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1753946043601 din 31/07/2025
Obiectul de achiziției: achizitionarea de Tractor si echipamentul atasat conform necesităților satului Caracui, r-nul Hincesti

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
16700000 - 2 Tractor	Armatrac 1104Lux	Turcia	Uzina Erkunt	Stare: nou, produs 2025. Tara de origine: UE, sau Turcia Emisii: Etapa 0-5 Putere: minim 95 maxim 120 CP. Numar de cilindri/cc: 4 cilindri / 4,0/4,5 litri. Intercooler și turbocompresor. TRANSMISIE: Comutare mecanică sincronizata. Trepte minim înainte/înapoi: minim 15 înainte /15 înapoi Conexiune în trei puncte Cat. 2 Conexiune cu capete bile Cilindru hidraulic Top Link cu cârlig Capacitate ridicare spate, min/max: 4500/5000 kg Capacitate pompa, min/max: 56/60 L/min 3 perechi ieșiri hidraulice standard. Presiunea de lucru, min/max: 19,0-19,5 Bari. Arborele prizei de putere: min 540 rpm Puterea prizei: min 60 kw Cadru/cabină pentru spațiu de lucru. Aer conditionat, incalzire plus scaun pasager Directie hidrostatică Sistem de frinare remorca (pneumatic) Axa fata: 4WD Lungime, min/max: 4400/4600 mm Ampatament, min/max: 2300/2500 mm Latime, min/max: 2000-2500 mm Garda la sol, min/max: 450/650 mm. Inaltime, min/max: 2800/3000 mm. Dimensiuni roata fată, min/max: 320-340/85, R24/R28 Dimensiuni roți din	Stare: nou, produs 2025. Tara de origine: Turcia Emisii: Etapa 3 Putere: 110 CP. Numar de cilindri/cc: 4 cilindri / 4,4 litri. Intercooler și turbocompresor. TRANSMISIE: Comutare mecanică sincronizata. Trepte minim înainte/înapoi: 16 înainte /16 înapoi Conexiune în trei puncte Cat. 2 Conexiune cu capete bile Cilindru hidraulic Top Link cu cârlig Capacitate ridicare spate: 5000 kg Capacitate pompa, min/max: 60 L/min 4 perechi ieșiri hidraulice standard. Presiunea de lucru, min/max: 190 Bari. Arborele prizei de putere: min 540 rpm Puterea prizei: min 65 kw Cadru/cabină pentru spațiu de lucru. Aer conditionat, incalzire plus scaun pasager Directie hidrostatică Sistem de frinare remorca (pneumatic) Axa fata: 4WD Lungime: 4465 mm Ampatament, 2405 mm Latime: 2090-2490 mm Garda la sol, 520 mm. Inaltime, 2870 mm. Dimensiuni roata fată, min/max: 320-340/85, R24/R28 Dimensiuni roți din	

				spate, min/max: 420 - 460/85, R34/R38 Greutatea tractorului, min/max: 4500/5500 kg Garantie: minim 24 luni sau 1500 moto/ore.	spate, min/max: 420 - 460/85, R34/R38 Greutatea tractorului: 5050Gk Garantie: minim 24 luni sau 1500 moto/ore.	
16700000 - 2 Încărcător hidr. Frontal	Black 2000	Ucraina	Uzina Tehpromsvit	Stare nou, produs 2025 Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Înălțimea de ridicare maximă: min. 3500 mm Manipularea: Joystick/distribuitor 2 secții Completări: Cadru EURO Capacitatea de ridicare: min. 1500 kg Greutatea: min. 800 kg Garanția: min. 12 luni.	Stare nou, produs 2025 Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Înălțimea de ridicare maximă: 3800 mm Manipularea: Joystick/distribuitor 2 secții Completări: Cadru EURO Capacitatea de ridicare: 1600 kg Greutatea: 800 kg Garanția: 12 luni.	
16700000 - 2 Cupă hidraulic	Cupa hidraulica	Republica Moldova	Uzina Moldagrotehnica	Stare nou, produs 2025 Condiții specifice: Compatibilă cu încărcătorul frontal propus al prezentei specificații Funcționalitate: 4-in-1 Volum: min. 0,50 m3 Lățimea cupei: min. 1,6/2,0 m Greutatea: min. 350 kg Deschiderea: hidraulică Garanția: min. 12 luni.	Stare nou, produs 2025 Condiții specifice: Compatibilă cu încărcătorul frontal propus al prezentei specificații Funcționalitate: 4-in-1 Volum: min. 0,80 m3 Lățimea cupei: min. 2,0 m Greutatea: 380 kg Deschiderea: hidraulică Garanția: 12 luni.	
16700000 - 2 Remorcă	R6	Republica Moldova	Uzina Moldagrotehnica	Stare nou, produs 2025 Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Completări: obloane suplimentare de metal, Sistem de frânare: pneumatic Numărul de axe: 2 Capacitatea masei încărcăturii transportate: min 5000/6000 kg Volum: min 6,0 m3 Dimensiunile de gabarit : min 4000x2000x1700 Modul de descărcare: 3 părți Greutate: min 2300 kg Garanția: min. 12 luni	Stare nou, produs 2025 Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Completări: obloane suplimentare de metal, Sistem de frânare: pneumatic Numărul de axe: 2 Capacitatea masei încărcăturii transportate: 6000kg Volum: min 11,0 m3 Dimensiunile de gabarit : 4000x2000x1700 Modul de descărcare: 3 părți Greutate: 2300 kg Garanția: 12 luni	
16700000 - 2 Încărcător pentru coșuri de gunoi	Dispozitiv de agățare tomberon	Republica Moldova	Uzina Moldagrotehnica	Incarcator hidraulic pentru tomberoane: Stare nou, produs 2025 Oțel rezistent la uzură Fixat pe șasiul remorcii, pe partea laterală sau spate Cleme reglabile pentru diferite dimensiuni de containere Înălțime de ridicare: 2.4m-2.6m Compatibilitate cu tomberoane 120l, 240l Garantie: minim 12 luni.	Incarcator hidraulic pentru tomberoane: Stare nou, produs 2025 Oțel rezistent la uzură Fixat pe șasiul remorcii, pe partea laterală sau spate Cleme reglabile pentru diferite dimensiuni de containere Înălțime de ridicare: 2.4m Compatibilitate cu tomberoane 120l, 240l Garantie: 12 luni.	
16700000 - 2 Lama frontală cu arcuri/universala	MT2400	Republica Moldova	Uzina Moldagrotehnica	Stare nou, produs 2025 Lamă pentru zăpadă montabilă pe cadru tractor conform pct.2 al prezentei specificații Lățimea de lucru: min. 2,0/2.4 m cu părți de cauciuc la	Stare nou, produs 2025 Lamă pentru zăpadă montabilă pe cadru tractor cu arcuri conform pct.2 al prezentei specificații Lățimea de lucru: 2.4 m cu părți de cauciuc la	

				marginea de jos a lamei. Manipulare: Hidraulică Greutatea (fără adaptări): min. 350 kg Garanția: min. 12 luni	marginea de jos a lamei. Manipulare: Hidraulică Greutatea (fără adaptări): 380 kg Garanția: 12 luni	
--	--	--	--	---	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Ivanicenco Stanislav În calitate de: Administrator

Ofertantul: Agrotrac Prim SRL Adresa: MD-4839, str A. Mateevici 99.A, s. Stauceni mun. Chisinau Republica Moldova