

Anexa nr. 22
 la Documentația standard
 nr. 115 din 15.09.2021
 nr. ocds-b3wdp1-MD-1778133378703

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1778133378703
Obiectul achiziției: <i>Stâlpi de delimitare interiori și exteriori cu benzi retractabile pentru Terminalul aeroportuar al Î.S. „AIC” (repetat)</i>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Stâlpi de delimitare interiori și exteriori cu benzi retractabile.						
1. Max Cassette – Capăt bandă Anti-Tamper (Înlocuire)	Max Cassette – Capăt bandă Anti-Tamper (Înlocuire)	UK	Tensator	Conform specificațiilor și cerințelor tehnice descrise și stipulate în Caietul de sarcini	Casetă retractabilă compatibilă TensabARRIER 889/886, mecanism retractabil cu arc intern, sistem anti-manipulare Anti-Tamper, sistem frânare controlată, conectare 4 direcții, compatibil bandă 50 mm și lungime 3,65 m, utilizare trafic intensiv aeroportuar.	Conform standardelor și specificațiilor producătorului Tensator

2. Max Cassette – „Authorized Access Only”	Max Cassette – „Authorized Access Only”	UK	Tensator
3. Max Cassette – „Emergency Exit”	Max Cassette – „Emergency Exit”	UK	Tensator
4. Max Cassette – „Cleaning in Progress”	Max Cassette – „Cleaning in Progress”	UK	Tensator
5. Max Cassette – „Lift Out of Service”	Max Cassette – „Lift Out of Service”	UK	Tensator
6. Max Cassette – „No Entry”	Max Cassette – „No Entry”	UK	Tensator
7. Standard Anti-Tamper Tape End	Standard Anti-Tamper Tape End	UK	Tensator

Conform specificațiilor și cerințelor tehnice descrise și stipulate în Caietul de sarcini

Casetă retractabilă Tensator cu inscripționare „Authorized Access Only”, bandă poliester Heavy Duty 3,65 m x 50 mm, mecanism retractabil cu frânare, sistem Anti-Tamper, compatibilă cu stâlpi Tensabarrier seria 889/886.	Conform standardelor și specificațiilor producătorului Tensator
Casetă retractabilă cu inscripționare „Emergency Exit”, bandă poliester Heavy Duty, lungime 3,65 m, lățime 50 mm, mecanism retractabil controlat, sistem frânare intern, conectare 4 direcții, compatibilă Tensabarrier.	Conform standardelor și specificațiilor producătorului Tensator
Casetă retractabilă cu inscripționare „Cleaning in Progress”, bandă poliester rezistentă Heavy Duty, 3,65 m, mecanism retractabil cu frânare și sistem Anti-Tamper, compatibilitate completă cu sistemele Tensabarrier existente.	Conform standardelor și specificațiilor producătorului Tensator
Casetă retractabilă Tensator cu mesaj „Lift Out of Service”, mecanism retractabil profesional, bandă Heavy Duty polyester 50 mm, lungime 3,65 m, sistem de frânare controlată și conectare în 4 direcții.	Conform standardelor și specificațiilor producătorului Tensator
Casetă retractabilă cu mesaj „No Entry”, bandă poliester Heavy Duty, mecanism retractabil cu frânare internă, sistem Anti-Tamper, compatibilă cu stâlpi Tensabarrier model 889/886.	Conform standardelor și specificațiilor producătorului Tensator
Capăt bandă standard Anti-Tamper pentru benzi retractabile 50 mm, sistem anti-manipulare, compatibil	Conform standardelor și specificațiilor

8. Standard Anti-Tamper Device	Standard Anti-Tamper Device	UK	Tensator
9. Wall Receiver Heavy Duty	Wall Receiver Heavy Duty	UK	Tensator
10. Tensabarrier Sign Holder A3 Landscape Sign Holder A4 Portrait TB- SHA4P-1P	Tensabarrier Sign Holder A3 Landscape Sign Holder A4 Portrait TB- SHA4P-1P	UK	Tensator
11. Tensabarrier Sign Holder A3 Landscape Sign Holder A4 Landscape TB-SHA4L-1P	Tensabarrier Sign Holder A3 Landscape Sign Holder A4 Landscape TB-SHA4L-1P	UK	Tensator
12. Tensabarrier Sign Holder A3 Landscape SHA3L-IP	Tensabarrier Sign Holder A3 Landscape SHA3L-IP	UK	Tensator
13. Heavy Duty Wall Mount Max Cassette 896	Heavy Duty Wall Mount Max Cassette 896	UK	Tensator
14. Concealed Mount Heavy Duty Wall Unit 896CM	Concealed Mount Heavy Duty Wall Unit 896CM	UK	Tensator

Conform specificațiilor și cerințelor tehnice descrise și stipulate în Caietul de sarcini

cu mecanisme Tensabarrier Max Cassette și stâlpi seria 889/886.	producătorului Tensator
Dispozitiv standard Anti-Tamper pentru blocarea/deschiderea controlată a benzii retractabile, compatibil sistem Tensabarrier, utilizare intensivă în spații aeroportuare.	Conform standardelor și specificațiilor producătorului Tensator
Element de prindere mural Heavy Duty pentru conectarea benzilor retractabile, construcție metalică rezistentă la uzură și coroziune, compatibil cu sistem Tensabarrier.	Conform standardelor și specificațiilor producătorului Tensator
Suport informativ A4 Portrait pentru stâlpi Tensabarrier, construcție metalică cromată, montare rapidă pe stâlp, compatibil sistem Tensabarrier 889/886.	Conform standardelor și specificațiilor producătorului Tensator
Suport informativ A4 Landscape compatibil Tensabarrier, finisaj cromat lucios, montaj pe stâlp retractabil, utilizare în zone aeroportuare și trafic intensiv.	Conform standardelor și specificațiilor producătorului Tensator
Suport informativ A3 Landscape pentru stâlpi Tensabarrier, construcție robustă metalică, compatibil cu sistemele de delimitare Tensator existente.	Conform standardelor și specificațiilor producătorului Tensator
Casetă retractabilă murală Heavy Duty model 896, bandă 3,65 m x 50 mm, mecanism retractabil cu frânare controlată, sistem Anti-Tamper, montare pe perete, compatibilă Tensabarrier.	Conform standardelor și specificațiilor producătorului Tensator
Unitate retractabilă murală Heavy Duty cu montaj ascuns, bandă retractabilă 3,65 m, sistem frânare	Conform standardelor și specificațiilor

					controlată, construcție rezistentă pentru utilizare intensivă, compatibilitate Tensabarrier.	producătorului Tensator
15. Facility Post Twin Pack (2 stâlpi în pachet)	Facility Post Twin Pack (2 stâlpi în pachet)	UK	Tensator	Conform specificațiilor și cerințelor tehnice descrise și stipulate în Caietul de sarcini	Set 2 stâlpi delimitare exterior/interior, înălțime aprox. 865–970 mm, bandă retractabilă 3,65 m x 50 mm, bază Heavy Duty, sistem retractabil cu frânare și Anti-Tamper, rezistență UV și trafic intensiv.	Conform standardelor și specificațiilor producătorului Tensator
16. Universal Base 889U-MAX/IP	Universal Base 889U-MAX/IP	UK	Tensator		Bază universală compatibilă stâlpi Tensabarrier seria 889, construcție Heavy Duty, stabilitate ridicată, protecție pardoseală, compatibilă cu mecanisme Max Cassette și utilizare intensivă aeroportuară.	Conform standardelor și specificațiilor producătorului Tensator

Semnat: electronic Numele, Prenumele: ROȘCA Ștefan În calitate de: director

Ofertantul: "KONSCOM GRUP" SRL Adresa: mun.Chișinău, s.Stăuceni, str.Bucovina,27,A
