

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1-4]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1695719277880 din 26-09-2023
Obiectul achiziției: Achiziționarea registrelor

	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	2				3	5	6
1.	Registru de evidență a corespondenței de intrare	R/ intern	Republica Moldova	SRL ARTISORO	Coperta carton alb 1,75 mm, A4. Numărul de foi în registru 200, foi albe 75 gr/m ² . Legătura cusută, lipit cu cotor cu baladec (se va executa astfel încât să se citească complet textul din interiorul registrului). Format 1/8; Tiparul hârtiei A4 ofset; Nr. părți 1+1; (modelul se anexează);	Coperta carton alb 1,75 mm, A4. Numărul de foi în registru 200, foi albe 75 gr/m ² . Legătura cusută, lipit cu cotor cu baladec (se va executa astfel încât să se citească complet textul din interiorul registrului). Format 1/8; Tiparul hârtiei A4 ofset; Nr. părți 1+1; (modelul se anexează);	Certificate de conformitate
2.	Registru de evidență a corespondenței de ieșire	R/ intern	Republica Moldova	SRL ARTISORO	Coperta carton alb 1,75 mm, A4. Numărul de foi în registru 200, foi albe 75 gr/m ² . Legătura cusută, lipit cu cotor cu baladec (se va executa astfel încât să se citească complet textul din interiorul registrului). Format 1/8; Tiparul hârtiei A4 ofset; Nr. părți 1+1; (modelul se anexează);	Coperta carton alb 1,75 mm, A4. Numărul de foi în registru 200, foi albe 75 gr/m ² . Legătura cusută, lipit cu cotor cu baladec (se va executa astfel încât să se citească complet textul din interiorul registrului). Format 1/8; Tiparul hârtiei A4 ofset; Nr. părți 1+1; (modelul se anexează);	Certificate de conformitate
3.	Registru de evidență a persoanelor condamnate cu suspendarea condiționată a executării pedepsei	R/ intern	Republica Moldova	SRL ARTISORO	Coperta carton alb 1,75 mm, A4. Numărul de foi în registru 200, foi albe 75 gr/m ² . Legătura cusută, lipit	Coperta carton alb 1,75 mm, A4. Numărul de foi în registru 200, foi albe 75 gr/m ² . Legătura	Certificate de conformitate

	art 90 CP RM				cu cotor cu baladec (se va executa astfel încât să se citeasca complet textul din interiorul registrului). Format 1/8; Tiparul hârtiei A4 ofset; Nr. părți 1+1; (modelul se anexează);	cusută, lipit cu cotor cu baladec (se va executa astfel încât să se citeasca complet textul din interiorul registrului). Format 1/8; Tiparul hârtiei A4 ofset; Nr. părți 1+1; (modelul se anexează);	
4.	Registru de evidență a condamnaților liberați condiționat de pedeapsă înainte de termen art 91 CP RM	R/ intern	Republica Moldova	SRL ARTISORO	Coperta carton alb 1,75 mm, A4. Numărul de foi în registru 200, foi albe 75 gr/m ² . Legătura cusută, lipit cu cotor cu baladec (se va executa astfel încât să se citeasca complet textul din interiorul registrului). Format 1/8; Tiparul hârtiei A4 ofset; Nr. părți 1+1; (modelul se anexează);	Coperta carton alb 1,75 mm, A4. Numărul de foi în registru 200, foi albe 75 gr/m ² . Legătura cusută, lipit cu cotor cu baladec (se va executa astfel încât să se citeasca complet textul din interiorul registrului). Format 1/8; Tiparul hârtiei A4 ofset; Nr. părți 1+1; (modelul se anexează);	Certificate de conformitate
5.	Registru de evidență a condamnaților privind amânarea executării pedepsei art 96 CP RM	R/ intern	Republica Moldova	SRL ARTISORO	Coperta carton alb 1,75 mm, A4. Numărul de foi în registru 200, foi albe 75 gr/m ² . Legătura cusută, lipit cu cotor baladec (se va executa astfel încât să se citeasca complet textul din interiorul registrului). Format 1/8; Tiparul hârtiei A4 ofset; Nr. părți 1+1; (modelul se anexează);	Coperta carton alb 1,75 mm, A4. Numărul de foi în registru 200, foi albe 75 gr/m ² . Legătura cusută, lipit cu cotor baladec (se va executa astfel încât să se citeasca complet textul din interiorul registrului). Format 1/8; Tiparul hârtiei A4 ofset; Nr. părți 1+1; (modelul se anexează);	Certificate de conformitate
6.	Registru privind suspendarea parțială a executării pedepsei cu închisoare art 90 ¹ CP RM	R/ intern	Republica Moldova	SRL ARTISORO	Coperta carton alb 1,75 mm, A4. Numărul de foi în registru 200, foi albe 75 gr/m ² . Legătura cusută, lipit cu cotor cu baladec (se va executa astfel încât să se citeasca complet textul din interiorul registrului). Format 1/8; Tiparul hârtiei A4 ofset; Nr. părți 1+1; (modelul se anexează);	Coperta carton alb 1,75 mm, A4. Numărul de foi în registru 200, foi albe 75 gr/m ² . Legătura cusută, lipit cu cotor cu baladec (se va executa astfel încât să se citeasca complet textul din interiorul registrului). Format 1/8; Tiparul hârtiei A4 ofset; Nr. părți 1+1; (modelul se anexează);	Certificate de conformitate
7.	Registru de evidență a condamnaților privați de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita anumite activități art 65 CP RM	R/ intern	Republica Moldova	SRL ARTISORO	Coperta carton alb 1,75 mm, A4. Numărul de foi în registru 200, foi albe 75 gr/m ² . Legătura cusută, lipit cu cotor cu baladec (se va executa astfel încât să se citeasca complet textul din interiorul registrului).	Coperta carton alb 1,75 mm, A4. Numărul de foi în registru 200, foi albe 75 gr/m ² . Legătura cusută, lipit cu cotor cu baladec (se va executa astfel încât să se citeasca complet	Certificate de conformitate

					Format 1/8; Tiparul hârtiei A4 ofset; Nr. părți 1+1; (modelul se anexează);	textul din interiorul registrului). Format 1/8; Tiparul hârtiei A4 ofset; Nr. părți 1+1; (modelul se anexează);	
8.	Registru de evidență a persoanelor sancționate contravențional art 35 CC RM	R/ intern	Republica Moldova	SRL ARTISORO	Coperta carton alb 1,75 mm, A4. Numărul de foi în registru 200, foi albe 75 gr/m ² . Legătura cusută, lipit cu cotor cu baladec (se va executa astfel încât să se citeasca complet textul din interiorul registrului). Format 1/8; Tiparul hârtiei A4 ofset; Nr. părți 1+1; (modelul se anexează);	Coperta carton alb 1,75 mm, A4. Numărul de foi în registru 200, foi albe 75 gr/m ² . Legătura cusută, lipit cu cotor cu baladec (se va executa astfel încât să se citeasca complet textul din interiorul registrului). Format 1/8; Tiparul hârtiei A4 ofset; Nr. părți 1+1; (modelul se anexează);	Certificate de conformitate
9.	Registru de evidență a proceselor-verbale cu privire la contravenții	R/ intern	Republica Moldova	SRL ARTISORO	Coperta carton alb 1,75 mm, A4. Numărul de foi în registru 200, foi albe 75 gr/m ² . Legătura cusută, lipit cu cotor cu baladec (se va executa astfel încât să se citeasca complet textul din interiorul registrului). Format 1/8; Tiparul hârtiei A4 ofset; Nr. părți 1+1; (modelul se anexează);	Coperta carton alb 1,75 mm, A4. Numărul de foi în registru 200, foi albe 75 gr/m ² . Legătura cusută, lipit cu cotor cu baladec (se va executa astfel încât să se citeasca complet textul din interiorul registrului). Format 1/8; Tiparul hârtiei A4 ofset; Nr. părți 1+1; (modelul se anexează);	Certificate de conformitate
10.	Registru de evidență a subiecților probațiunii implicați în programe probaționale	R/ intern	Republica Moldova	SRL ARTISORO	Coperta carton alb 1,75 mm, A4. Numărul de foi în registru 200, foi albe 75 gr/m ² . Legătura cusută, lipit cu cotor cu baladec (se va executa astfel încât să se citeasca complet textul din interiorul registrului). Format 1/8; Tiparul hârtiei A4 ofset; Nr. părți 1+1; (modelul se anexează);	Coperta carton alb 1,75 mm, A4. Numărul de foi în registru 200, foi albe 75 gr/m ² . Legătura cusută, lipit cu cotor cu baladec (se va executa astfel încât să se citeasca complet textul din interiorul registrului). Format 1/8; Tiparul hârtiei A4 ofset; Nr. părți 1+1; (modelul se anexează);	Certificate de conformitate
11.	Registru SIA	R/ intern	Republica Moldova	SRL ARTISORO	Coperta carton alb 1,75 mm, A4. Numărul de foi în registru 200, foi albe 75 gr/m ² . Legătura cusută, lipit cu cotor cu baladec (se va executa astfel încât să se citeasca complet textul din interiorul registrului). Format 1/8; Tiparul hârtiei A4 ofset; Nr. părți 1+1; (modelul se anexează);	Coperta carton alb 1,75 mm, A4. Numărul de foi în registru 200, foi albe 75 gr/m ² . Legătura cusută, lipit cu cotor cu baladec (se va executa astfel încât să se citeasca complet textul din interiorul registrului). Format 1/8; Tiparul hârtiei A4 ofset; Nr. părți 1+1; (modelul se anexează);	Certificate de conformitate

						(modelul se anexează);	
12.	Registru de evidență a certificatelor probaționale	R/ intern	Republica Moldova	SRL ARTISORO	Coperta carton alb 1,75 mm, A4. Numărul de foi în registru 200, foi albe 75 gr/m ² . Legătura cusută, lipit cu cotor cu baladec (se va executa astfel încât să se citească complet textul din interiorul registrului). Format 1/8; Tiparul hârtiei A4 ofset; Nr. părți 1+1; (modelul se anexează);	Coperta carton alb 1,75 mm, A4. Numărul de foi în registru 200, foi albe 75 gr/m ² . Legătura cusută, lipit cu cotor cu baladec (se va executa astfel încât să se citească complet textul din interiorul registrului). Format 1/8; Tiparul hârtiei A4 ofset; Nr. părți 1+1; (modelul se anexează);	Certificate de conformitate
13.	Registru de evidență al referatelor de evaluare psihosocială întocmite în privința minorilor și adulților	R/ intern	Republica Moldova	SRL ARTISORO	Coperta carton alb 1,0 mm, A4. Numărul de foi în registru 200, foi albe 75 gr/m ² . Legătura cusută, lipit cu baladec (se va executa astfel încât să se citească complet textul din interiorul registrului). Format 1/8; Tiparul hârtiei A4 ofset; Nr. părți 1+1; (modelul se anexează);	Coperta carton alb 1,0 mm, A4. Numărul de foi în registru 200, foi albe 75 gr/m ² . Legătura cusută, lipit cu baladec (se va executa astfel încât să se citească complet textul din interiorul registrului). Format 1/8; Tiparul hârtiei A4 ofset; Nr. părți 1+1; (modelul se anexează);	Certificate de conformitate
14.	Registru de evidență a minorilor	R/ intern	Republica Moldova	SRL ARTISORO	Coperta carton alb 1,0 mm, A4. Numărul de foi în registru 200, foi albe 75 gr/m ² . Legătura cusută, lipit cu baladec (se va executa astfel încât să se citească complet textul din interiorul registrului). Format 1/8; Tiparul hârtiei A4 ofset; Nr. părți 1+1; (modelul se anexează);	Coperta carton alb 1,0 mm, A4. Numărul de foi în registru 200, foi albe 75 gr/m ² . Legătura cusută, lipit cu baladec (se va executa astfel încât să se citească complet textul din interiorul registrului). Format 1/8; Tiparul hârtiei A4 ofset; Nr. părți 1+1; (modelul se anexează);	Certificate de conformitate
15.	Registru de evidență a documentelor transmise în arhivă	R/ intern	Republica Moldova	SRL ARTISORO	Coperta carton alb 1,0 mm, A4. Numărul de foi în registru 200, foi albe 75 gr/m ² . Legătura cusută, lipit cu baladec (se va executa astfel încât să se citească complet textul din interiorul registrului). Format 1/8; Tiparul hârtiei A4 ofset; Nr. părți 1+1; (modelul se anexează);	Coperta carton alb 1,0 mm, A4. Numărul de foi în registru 200, foi albe 75 gr/m ² . Legătura cusută, lipit cu baladec (se va executa astfel încât să se citească complet textul din interiorul registrului). Format 1/8; Tiparul hârtiei A4 ofset; Nr. părți 1+1; (modelul se anexează);	Certificate de conformitate
16.	Registru de evidență a activității de acordare a asistenței psiho-	R/ intern	Republica Moldova	SRL ARTISORO	Coperta carton alb 1,0 mm, format A4. Numărul de foi în	Coperta carton alb 1,0 mm, format A4. Numărul de foi în	Certificate de conformitate

	sociale				registru 50, foi albe 75 gr/m ² . Legătura cusută, lipit cu baladec (se va executa astfel încât să se citeasca complet textul din interiorul registrului). Format 1/8 Album; Tiparul hârtiei A4 ofset; Nr. părți 1+1; (modelul se anexează)	registru 50, foi albe 75 gr/m ² . Legătura cusută, lipit cu baladec (se va executa astfel încât să se citeasca complet textul din interiorul registrului). Format 1/8 Album; Tiparul hârtiei A4 ofset; Nr. părți 1+1; (modelul se anexează)	
17.	Registru de evidență a sentințelor/hotărârilor	R/ intern	Republica Moldova	SRL ARTISORO	Coperta carton alb 1,0 mm, A4. Numărul de foi în registru 200, foi albe 75 gr/m ² . Legătura cusută, lipit cu baladec (se va executa astfel încât să se citeasca complet textul din interiorul registrului). Format 1/8; Tiparul hârtiei A4 ofset; Nr. părți 1+1; (modelul se anexează);	Coperta carton alb 1,0 mm, A4. Numărul de foi în registru 200, foi albe 75 gr/m ² . Legătura cusută, lipit cu baladec (se va executa astfel încât să se citeasca complet textul din interiorul registrului). Format 1/8; Tiparul hârtiei A4 ofset; Nr. părți 1+1; (modelul se anexează);	Certificate de conformitate
18.	Registru de evidență a corespondenței expediate	R/ intern	Republica Moldova	SRL ARTISORO	Coperta carton alb 1,75 mm, A4. Numărul de foi în registru 200, foi albe 75 gr/m ² . Legătura cusută, lipit cu cotor cu baladec (se va executa astfel încât să se citeasca complet textul din interiorul registrului). Format 1/8; Tiparul hârtiei A4 ofset; Nr. părți 1+1; (modelul se anexează);	Coperta carton alb 1,75 mm, A4. Numărul de foi în registru 200, foi albe 75 gr/m ² . Legătura cusută, lipit cu cotor cu baladec (se va executa astfel încât să se citeasca complet textul din interiorul registrului). Format 1/8; Tiparul hârtiei A4 ofset; Nr. părți 1+1; (modelul se anexează);	Certificate de conformitate
19.	Registru de evidență a persoanelor condamnate la munca neremunerată în folosul comunității (art. 67 CP al RM)	R/ intern	Republica Moldova	SRL ARTISORO	Coperta carton alb 1,75 mm, A4. Numărul de foi în registru 200, foi albe 75 gr/m ² . Legătura cusută, lipit cu cotor cu baladec (se va executa astfel încât să se citeasca complet textul din interiorul registrului). Format 1/8; Tiparul hârtiei A4 ofset; Nr. părți 1+1; (modelul se anexează);	Coperta carton alb 1,75 mm, A4. Numărul de foi în registru 200, foi albe 75 gr/m ² . Legătura cusută, lipit cu cotor cu baladec (se va executa astfel încât să se citeasca complet textul din interiorul registrului). Format 1/8; Tiparul hârtiei A4 ofset; Nr. părți 1+1; (modelul se anexează);	Certificate de conformitate
20.	Registru de evidență a persoanelor sancționate contravențional (art. 37 CC al RM)	R/ intern	Republica Moldova	SRL ARTISORO	Coperta carton alb 1,75 mm, A4. Numărul de foi în registru 200, foi albe 75 gr/m ² . Legătura cusută, lipit cu cotor cu baladec (se va executa	Coperta carton alb 1,75 mm, A4. Numărul de foi în registru 200, foi albe 75 gr/m ² . Legătura cusută, lipit cu cotor cu	Certificate de conformitate

					astfel încât să se citeasca complet textul din interiorul registrului). Format 1/8; Tiparul hârtiei A4 ofset; Nr. părți 1+1; (modelul se anexează);	baladec (se va executa astfel încât să se citeasca complet textul din interiorul registrului). Format 1/8; Tiparul hârtiei A4 ofset; Nr. părți 1+1; (modelul se anexează);	
21.	Registru de evidență a petițiilor	R/ intern	Republica Moldova	SRL ARTISORO	Coperta carton alb 1,75 mm, A4. Numărul de foi în registru 200, foi albe 75 gr/m ² . Legătura cusută, lipit cu cotor cu baladec (se va executa astfel încât să se citeasca complet textul din interiorul registrului). Format 1/8; Tiparul hârtiei A4 ofset; Nr. părți 1+1; (modelul se anexează);	Coperta carton alb 1,75 mm, A4. Numărul de foi în registru 200, foi albe 75 gr/m ² . Legătura cusută, lipit cu cotor cu baladec (se va executa astfel încât să se citeasca complet textul din interiorul registrului). Format 1/8; Tiparul hârtiei A4 ofset; Nr. părți 1+1; (modelul se anexează);	Certificate de conformitate
22.	Registru privind deplasarea consilierilor de probațiune	R/ intern	Republica Moldova	SRL ARTISORO	Coperta carton alb 1,75 mm, A4. Numărul de foi în registru 200, foi albe 75 gr/m ² . Legătura cusută, lipit cu cotor cu baladec (se va executa astfel încât să se citeasca complet textul din interiorul registrului). Format 1/8; Tiparul hârtiei A4 ofset; Nr. părți 1+1; (modelul se anexează);	Coperta carton alb 1,75 mm, A4. Numărul de foi în registru 200, foi albe 75 gr/m ² . Legătura cusută, lipit cu cotor cu baladec (se va executa astfel încât să se citeasca complet textul din interiorul registrului). Format 1/8; Tiparul hârtiei A4 ofset; Nr. părți 1+1; (modelul se anexează);	Certificate de conformitate
23.	Registru de evidență a proceselor-verbale ale ședințelor operative din cadrul Inspectoratului Național de Probațiune	R/ intern	Republica Moldova	SRL ARTISORO	Coperta carton alb 1,75 mm, A4. Numărul de foi în registru 200, foi albe 75 gr/m ² . Legătura cusută, lipit cu cotor cu baladec. Format 1/8; Tiparul hârtiei A4 ofset; Nr. părți 1+1; (modelul se anexează);	Coperta carton alb 1,75 mm, A4. Numărul de foi în registru 200, foi albe 75 gr/m ² . Legătura cusută, lipit cu cotor cu baladec. Format 1/8; Tiparul hârtiei A4 ofset; Nr. părți 1+1; (modelul se anexează);	Certificate de conformitate
24.	Registru de evidență a SUBIECȚILOR PROBAȚIUNII	R/ intern	Republica Moldova	SRL ARTISORO	Coperta carton alb 1,75 mm, A4. Numărul de foi în registru 200, foi albe 75 gr/m ² . Legătura cusută, lipit cu cotor cu baladec (se va executa astfel încât să se citeasca complet textul din interiorul registrului). Format 1/8; Tiparul hârtiei A4 ofset; Nr. părți 1+1; (modelul se anexează);	Coperta carton alb 1,75 mm, A4. Numărul de foi în registru 200, foi albe 75 gr/m ² . Legătura cusută, lipit cu cotor cu baladec (se va executa astfel încât să se citeasca complet textul din interiorul registrului). Format 1/8; Tiparul hârtiei A4 ofset; Nr. părți 1+1; (modelul se anexează);	Certificate de conformitate

25.	Registru de evidență a persoanelor cu măsura preventivă AREST LA DOMICILIU	R/ intern	Republica Moldova	SRL ARTISORO	Coperta carton alb 1,75 mm, A4. Numărul de foi în registru 200, foi albe 75 gr/m ² . Legătura cusută, lipit cu cotor cu baladec (se va executa astfel încât să se citeasca complet textul din interiorul registrului). Format 1/8; Tiparul hârtiei A4 ofset; Nr. părți 1+1; (modelul se anexează);	Coperta carton alb 1,75 mm, A4. Numărul de foi în registru 200, foi albe 75 gr/m ² . Legătura cusută, lipit cu cotor cu baladec (se va executa astfel încât să se citeasca complet textul din interiorul registrului). Format 1/8; Tiparul hârtiei A4 ofset; Nr. părți 1+1; (modelul se anexează);	Certificate de conformitate
26.	Registru de evidență a persoanelor cu măsura CONTROL JUDICIAR	R/ intern	Republica Moldova	SRL ARTISORO	Coperta carton alb 1,75 mm, A4. Numărul de foi în registru 200, foi albe 75 gr/m ² . Legătura cusută, lipit cu cotor cu baladec (se va executa astfel încât să se citeasca complet textul din interiorul registrului). Format 1/8; Tiparul hârtiei A4 ofset; Nr. părți 1+1; (modelul se anexează);	Coperta carton alb 1,75 mm, A4. Numărul de foi în registru 200, foi albe 75 gr/m ² . Legătura cusută, lipit cu cotor cu baladec (se va executa astfel încât să se citeasca complet textul din interiorul registrului). Format 1/8; Tiparul hârtiei A4 ofset; Nr. părți 1+1; (modelul se anexează);	Certificate de conformitate
27.	Registru de evidență a ORDONANTELOR DE PROTECȚIE	R/ intern	Republica Moldova	SRL ARTISORO	Coperta carton alb 1,75 mm, A4. Numărul de foi în registru 200, foi albe 75 gr/m ² . Legătura cusută, lipit cu cotor cu baladec (se va executa astfel încât să se citeasca complet textul din interiorul registrului). Format 1/8; Tiparul hârtiei A4 ofset; Nr. părți 1+1; (modelul se anexează);	Coperta carton alb 1,75 mm, A4. Numărul de foi în registru 200, foi albe 75 gr/m ² . Legătura cusută, lipit cu cotor cu baladec (se va executa astfel încât să se citeasca complet textul din interiorul registrului). Format 1/8; Tiparul hârtiei A4 ofset; Nr. părți 1+1; (modelul se anexează);	Certificate de conformitate
28.	Registru de evidență a Deținuților cu drept de DEPLASARE FĂRĂ ESCORTĂ	R/ intern	Republica Moldova	SRL ARTISORO	Coperta carton alb 1,75 mm, A4. Numărul de foi în registru 200, foi albe 75 gr/m ² . Legătura cusută, lipit cu cotor cu baladec (se va executa astfel încât să se citeasca complet textul din interiorul registrului). Format 1/8; Tiparul hârtiei A4 ofset; Nr. părți 1+1; (modelul se anexează);	Coperta carton alb 1,75 mm, A4. Numărul de foi în registru 200, foi albe 75 gr/m ² . Legătura cusută, lipit cu cotor cu baladec (se va executa astfel încât să se citeasca complet textul din interiorul registrului). Format 1/8; Tiparul hârtiei A4 ofset; Nr. părți 1+1; (modelul se anexează);	Certificate de conformitate
29.	Registru de evidență a AGRESORILOR FAMILIARI	R/ intern	Republica Moldova	SRL ARTISORO	Coperta carton alb 1,75 mm, A4. Numărul de foi în registru 200, foi albe 75 gr/m ² . Legătura cusută, lipit	Coperta carton alb 1,75 mm, A4. Numărul de foi în registru 200, foi albe 75 gr/m ² . Legătura	Certificate de conformitate

					cu cotor cu baladec (se va executa astfel încât să se citeasca complet textul din interiorul registrului). Format 1/8; Tiparul hârtiei A4 ofset; Nr. părți 1+1; (modelul se anexează);	cusută, lipit cu cotor cu baladec (se va executa astfel încât să se citeasca complet textul din interiorul registrului). Format 1/8; Tiparul hârtiei A4 ofset; Nr. părți 1+1; (modelul se anexează);	
30.	Registru dezvăluirilor practicilor ilegale și al avertizorilor de integritate	R/ intern	Republica Moldova	SRL ARTISORO	Coperta carton alb 1,0 mm, A4. Numărul de foi în registru 200, foi albe 75 gr/m ² . Legătura cusută, lipit cu baladec (se va executa astfel încât să se citeasca complet textul din interiorul registrului). Format 1/8; Tiparul hârtiei A4 ofset; Nr. părți 1+1; (modelul se anexează);	Coperta carton alb 1,0 mm, A4. Numărul de foi în registru 200, foi albe 75 gr/m ² . Legătura cusută, lipit cu baladec (se va executa astfel încât să se citeasca complet textul din interiorul registrului). Format 1/8; Tiparul hârtiei A4 ofset; Nr. părți 1+1; (modelul se anexează);	Certificate de conformitate
31.	Dosar personal Nr. _____	Dosar personal	Republica Moldova	SRL ARTISORO	Carton alb critat 350 gr/m ² . Format 1/4; Tiparul hârtiei A3+ 310/445; Nr. părți 1+0; Condiția obligatorie, la îndoire frecventă să nu prezinte fisuri, tipul materialul urmează a fi coordonat cu AC. (modelul se anexează)	Carton alb critat 350 gr/m ² . Format 1/4; Tiparul hârtiei A3+ 310/445; Nr. părți 1+0; Condiția obligatorie, la îndoire frecventă să nu prezinte fisuri, tipul materialul urmează a fi coordonat cu AC. (modelul se anexează)	Certificate de conformitate
32.							

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Fedorenco Serghei

În calitate de: Director

Ofertantul: SRL „ARTISORO”

Adresa: mun. Chișinău str. Octavian Goga 25, of.1