

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție: , ocds-b3wdp1-MD-1775761138948 din 09.04.2026
Obiectul achiziției: Lucrări de reparații capitale ale construcțiilor speciale (parcare) în s. Chișcăreni, r-nul Sîngerei

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Lucrări de reparații capitale ale construcțiilor speciale (parcare) în s. Chișcăreni, r-nul Sîngerei	Lucrări de reparații capitale ale construcțiilor speciale (parcare) în s. Chișcăreni, r-nul Sîngerei	MD	Marnicmih SRL	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	SM EN 206 HG RM 77/20.06.2016
Total lot 1						

Data completării 20/04/2026

Semnat: _____

Nume: Nicolae Rozembac

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL MARNICMIH (L.Ș.)

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1775761138948 din 09.04.2026
Denumirea licitației: Lucrări de reparații capitale ale construcțiilor speciale (parcare) în s. Chișcăreni, r-nul Sîngerei

Cod CPV	Denumirea serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA) lei	Preț unitar (cu TVA) lei	Suma fără TVA lei	Suma cu TVA lei	Termenul de Livrare/prestare	Clasificatia bugetara	Discount
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45233161-5	Lucrări de reparații capitale ale construcțiilor speciale (parcare) în s. Chișcăreni, r-nul Sîngerei	M2	395,2	-	-	393 037,64	471 645,17	Pina la 2 luni	Conform documentatiei	---

Data completării 20/04/2026

Semnat: _____

Nume: Nicolae Rozembac

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL MARNICMIH (L.Ș.)

**Lucrari de reparatii capitale ale
construcțiilor speciale (parcare)
in s. Chiscareni, raionul Singerei.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 471 645,17 Lei

Intocmit in prețuri curente 20.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari pregatitoare				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Taierea casetei sub trotuar si parcare, pamint cu incarcare)	100 m3	2,6600	1 215,000 0,000	3 231,900 0,000
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Taierea casetei sub trotuar si parcare)	m3	5,6000	194,876 194,876	1 091,306 1 091,306
3	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	378,0000	11,973 0,000	4 525,794 0,000
		<i>Total</i>	Lei			8 849,000
		Total Lucrari pregatitoare Inclusiv salariu				8 849,000 1 091,306
		2. Sistemul rutier - parcare auto				
4	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea casetului cu compactor pneumatic 25 tn cu 8	100 m3	0,5930	1 720,863 0,000	1 020,472 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		treceri pe aceias urma cu grosimea h=15 cm)				
5	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (instalarea bordurii BR 100*20*8 bet. XF4XM1 C30/37 , fundatie din beton C12/15)	m	76,0000	205,653 28,380	15 629,628 2 156,880
6	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip conform SR EN 13242+A H=10 cm	m3	39,5200	695,103 35,002	27 470,474 1 383,279
7	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr. 32-63 mm LA30, conform SR EN 13242+A1:2008, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire h=16 cm, S=395.2 m2.	m3	63,2300	659,080 28,380	41 673,612 1 794,467
8	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr. 16-32 mm LA30, conform SR EN 13242+A1:2008, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire h=14 cm.	m3	55,3300	659,080 28,380	36 466,917 1 570,265
9	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr. 8-16 mm, conform SR EN 13242+A1:2008, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (10m3 la 1000m2)	m3	3,9500	659,085 28,380	2 603,385 112,101
10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Amorsarea suprafetelor din piatra sparta cu bitum 0.65 l/m2)	t	0,2570	13 115,510 0,000	3 370,686 0,000
11	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Strat de legatura din beton asfaltic deschis cu criblura	m2	395,2000	273,096 5,676	107 927,576 2 243,155

1	2	3	4	5	6	7
		BAD 22.4 cu bitum rutier 50/70 si cu aditivi pentru adezivitate, conform CP.D.02.25:2021, h=0.06 m)				
12	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Amorsarea suprafetelor din piatra sparta cu bitum 0.25 l/m2)	t	0,0100	13 116,000 0,000	131,160 0,000
13	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Strat de uzura din beton asfaltic cu crinlura BA16 cu bitum rutier 50/70 si cu adizivi pentru adezivitate, conform CP.D.02.25:2021, h=0.04 m)	m2	395,2000	214,113 11,352	84 617,286 4 486,310
		<i>Total</i>	Lei			320 911,196
		Total Sistemul rutier - parcare auto Inclusiv salariu				320 911,196 13 746,457
		3. Spatii verzi				
14	47-02-039-5	Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,6x0,6 m pe soluri mijlocii	100 buc	0,2000	1 656,000 0,000	331,200 0,000
15	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi	buc	20,0000	268,934 27,434	5 378,680 548,680
16	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	0,7600	240,275 62,436	182,609 47,451
		<i>Total</i>	Lei			5 892,489
		Total Spatii verzi Inclusiv salariu				5 892,489 596,131
		4. Instalatii de semnalizare rutiera				
17	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Amenajarea marcajului rutier)	m2	24,0000	179,202 44,462	4 300,848 1 067,088
18	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati	buc	4,0000	1 105,114 103,114	4 420,456 412,456

1	2	3	4	5	6	7
		industrial (Stilp CKM2-30)				
19	DF20B	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi tip IDEB, ITB etc.	buc	4,0000	1 123,080 124,872	4 492,320 499,488
20	DF57D	Executarea rugozitatii artificiale monolite ("politist intins") pe partea carosabila. (6.0m*4.0m=24m2*0.1m)=2 buc	m	12,0000	559,782 124,872	6 717,384 1 498,464
		<i>Total</i>	Lei			19 931,008
		Total Instalatii de semnalizare rutiera Inclusiv salariu				19 931,008 3 477,496

		Total	Lei	355 583,71
		Asigurari sociale	24 %	4 538,74
		Total		360 122,45
		Cheltuieli de regie	7 %	25 208,57
		Total		385 331,02
		Beneficiu de deviz	2 %	7 706,62
		Total		393 037,64
		TVA	20 %	78 607,53
		Total deviz: Inclusiv salariu		471 645,17 18 911,41

Intocmit

SRL MARNICMIH

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Chiscareni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatii capitale ale
construcțiilor speciale (parcare)
in s. Chiscareni, raionul Singerei.**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 471 645,17 Lei

Intocmit in prețuri curente 20.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	1,3200	94,60	124,872
2.	7129020012800	Pavator	h-om	65,0554	94,60	6 154,240
3.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,5016	94,60	47,451
4.	7129040010110	Asfaltator	h-om	71,1360	94,60	6 729,465
5.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,1600	94,60	204,336
6.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	5,2800	94,60	499,488
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	38,6160	94,60	3 653,074
8.	9310060019930	Muncitor	h-om	15,8400	94,60	1 498,464
Total manopera						18 911,41

Materiale:

1.	1111000100013101	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22.4	t	55,7232	1 790,00	99 744,528
2.	1111000100013111	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16	t	37,1488	2 100,00	78 012,480
3.	14111222016721632	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice fr. 16-32 mm LA30	m3	70,2691	400,00	28 107,640
4.	14111222016723263	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice fr. 32-63 mm LA30	m3	80,3021	400,00	32 120,840
5.	1411122201672816	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice fr. 8-16 mm	m3	5,0165	400,00	2 006,600
6.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,2280	420,00	95,760
7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	51,8107	420,00	21 760,494
8.	2010102918815	Cherestea de rasinoase. Grinzi taiate lungimea 4-6,5 m, latime 75-150 mm, grosime 40-75 mm, calitatea III	m3	0,0072	5 100,00	36,720
9.	23203226000401	Bitum	t	0,2750	12 600,00	3 465,000
10.	2320322600295	Bitum de petrol, rutier	kg	3,6000	12,60	45,360
11.	2430116110001	Vopsea pentru lucrari rutiere de trasare	kg	1,6800	120,00	201,600
12.	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	17,5200	120,00	2 102,400
13.	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	8,4000	53,00	445,200
14.	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de	kg	2,7360	15,00	41,040

		etansare fara insertii textile de 5 mm grosime				
15.	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	4,0000	960,00	3 840,000
16.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	77,5200	2,40	186,048
17.	2653102100839	Amestec beton asfaltic	t	1,6900	2 100,00	3 549,000
18.	26631021000011215	Beton C12/15	m3	4,0480	1 520,00	6 152,960
19.	26661228003251	Bordura BR 100*20*8 bet. XF4XM1 C30/37	m	76,3800	100,00	7 638,000
20.	2710403707840	Banda din otel 1/2T 3 x 30 mm	kg	5,6560	22,00	124,432
21.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	10,6704	21,00	224,078
22.	2811106301794230	Stilp metalic confectionat industrial CKM2-30	buc	4,0000	850,00	3 400,000
23.	2830127303001	Arbori	buc	21,0000	230,00	4 830,000
24.	2873122000751	Piese forjate	kg	8,6400	21,00	181,440
25.	2874115804768	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8	buc	8,0000	1,50	12,000
26.	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0800	85,00	6,800
27.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	1,20	9,600
28.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	16,0541	35,00	561,895
29.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2280	35,00	7,980
		Total materiale de constructii				298 909,90

Utilaje de constructii:

1.	010410	Tractoare pe pneuri la lucrari la alte tipuri de constructii (cu exceptia constructiilor de gospodarie a apelor) 59 (80) kWt (c. p.)	h-ut	0,4140	320,00	132,480
2.	091500	Sapatori de gropi	h-ut	0,4140	480,00	198,720
3.	2912340002516	Ciocan de abataj pneumatice, ce functioneaza din statii compresoare mobile	h-ut	0,9600	130,00	124,800
4.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	1,1520	560,00	645,120
5.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,9600	150,00	144,000
6.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0801	460,00	36,846
7.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	7,0425	500,00	3 521,250
8.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,1221	450,00	1 404,945
9.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	40,3807	450,00	18 171,315
10.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	0,7069	480,00	339,312
11.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	3,1221	960,00	2 997,216
12.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	5,9850	540,00	3 231,900
13.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,9429	490,00	462,021
14.	2952270003103	Vibrator	h-ut	1,9200	95,00	182,400
15.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	0,7069	310,00	219,139
16.	2955270002610	Ferestru circular electric	h-ut	2,4000	230,00	552,000
17.	3110320003008	Gudronatoare manuale	h-ut	0,8400	240,00	201,600
18.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	11,6046	390,00	4 525,794
19.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,8150	370,00	671,550
		Total utilaje de constructii				37 762,40

Total	Lei	355 583,7 1
Asigurari sociale	24 %	4 538,74
Total		360 122,4 5
Cheltuieli de regie	7 %	25 208,57
Total		385 331,0 2
Beneficiu de deviz	2 %	7 706,62
Total		393 037,6 4
TVA	20 %	78 607,53
Total deviz:		471 645,1 7

Intocmit

SRL MARNICMIH

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Chiscareni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatii capitale ale
constructiilor speciale (parcare) in s. Chiscareni,
raionul Singerei.**

Investitor Primaria Chiscareni

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari pregatitoare				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Taierea casetei sub trotuar si parcare, pamint cu incarcare)	100 m3			1 215,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	540,00	1 215,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Taierea casetei sub trotuar si parcare)	m3			194,876 194,876
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	94,60	194,88
3	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			11,973 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	390,00	11,97
		2. Sistemul rutier - parcare auto				
4	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea casetului cu compactor pneumatic 25 tn cu 8 treceri pe aceia urma cu grosimea h=15 cm)	100 m3			1 720,863 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	480,00	572,20
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	490,00	779,12
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	310,00	369,54
5	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (instalarea bordurii BR 100*20*8 bet. XF4XM1 C30/37 , fundatie din beton C12/15)	m			205,653 28,380
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	94,60	11,35
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	94,60	17,03
	26631021000011215	Beton C12/15	m3	0,0480	1 520,00	72,96
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,40	2,45
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	420,00	1,26
	26661228003251	Bordura BR 100*20*8 bet. XF4XM1 C30/37	m	1,0050	100,00	100,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	35,00	0,10
6	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip conform SR EN 13242+A H=10 cm	m3			695,103 35,002
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	94,60	35,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	35,00	8,12
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	420,00	550,62
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R	h-ut	0,1530	450,00	68,85

1	2	3	4	5	6	7
		8-14 de 14tf				
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	370,00	8,51
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	500,00	24,00
7	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr. 32-63 mm LA30, conform SR EN 13242+A1:2008, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire h=16 cm, S=395.2 m2.	m3			659,080 28,380
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	94,60	28,38
	141112220167232 63	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice fr. 32-63 mm LA30	m3	1,2700	400,00	508,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	35,00	1,75
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	500,00	21,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	450,00	98,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	370,00	1,85
8	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr. 16-32 mm LA30, conform SR EN 13242+A1:2008, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire h=14 cm.	m3			659,080 28,380
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	94,60	28,38
	141112220167216 32	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice fr. 16-32 mm LA30	m3	1,2700	400,00	508,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	35,00	1,75
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	500,00	21,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	450,00	98,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	370,00	1,85
9	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr. 8-16 mm, conform SR EN 13242+A1:2008, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (10m3 la 1000m2)	m3			659,085 28,380
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	94,60	28,38
	141112220167281 6	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice fr. 8-16 mm	m3	1,2700	400,00	508,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	35,00	1,75
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	500,00	21,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	450,00	98,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	370,00	1,85
10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Amorsarea suprafetelor din piatra sparta cu bitum 0.65 l/m2)	t			13 115,510 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	12 600,00	12 977,51
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	460,00	138,00
11	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Strat de legatura din beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22.4 cu bitum rutier 50/70 si cu aditivi pentru adezivitate, conform CP.D.02.25:2021, h=0.06 m)	m2			273,096 5,676
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	94,60	5,68
	111100010001310 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22.4	t	0,1410	1 790,00	252,39
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	21,00	0,34
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	450,00	3,56
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	450,00	3,56
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	960,00	7,58
12	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Amorsarea suprafetelor din piatra sparta cu bitum 0.25 l/m2)	t			13 116,000 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	12 600,00	12 978,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	460,00	138,00
13	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate	m2			214,113

1	2	3	4	5	6	7
		marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Strat de uzura din beton asfaltic cu crinlura BA16 cu bitum rutier 50/70 si cu adizivi pentru adezivitate, conform CP.D.02.25:2021, h=0.04 m)				11,352
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	94,60	11,35
	1111000100013111	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16	t	0,0940	2 100,00	197,40
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	21,00	0,23
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,011399	450,00	5,13
		3. Spatii verzi				
14	47-02-039-5	Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,6x0,6 m pe soluri mijlocii	100 buc			1 656,000 0,000
	010410	Tractoare pe pneuri la lucrari la alte tipuri de constructii (cu exceptia constructiilor de gospodarie a apelor) 59 (80) kWt (c. p.)	h-ut	2,0700	320,00	662,40
	091500	Sapatori de gropi	h-ut	2,0700	480,00	993,60
15	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi	buc			268,934 27,434
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900	94,60	27,43
	2830127303001	Arbori	buc	1,0500	230,00	241,50
16	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			240,275 62,436
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	94,60	62,44
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	35,00	35,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860	370,00	142,84
		4. Instalatii de semnalizare rutiera				
17	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Amenajarea marcajului rutier)	m2			179,202 44,462
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	94,60	35,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	94,60	8,51
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300	120,00	87,60
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	53,00	18,55
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	15,00	1,71
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	560,00	26,88
18	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (Stilp CKM2-30)	buc			1 105,114 103,114
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	94,60	31,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	94,60	71,90
	26631021000011215	Beton C12/15	m3	0,1000	1 520,00	152,00
	2811106301794230	Stilp metalic confectionat industrial CKM2-30	buc	1,0000	850,00	850,00
19	DF20B	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi tip IDEB, ITB etc.	buc			1 123,080 124,872
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,3200	94,60	124,87
	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	1,0000	960,00	960,00
	2874115804768	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8	buc	2,0000	1,50	3,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	1,20	2,40
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0200	85,00	1,70
	2710403707840	Banda din otel 1/2T 3 x 30 mm	kg	1,4140	22,00	31,11
20	DF57D	Executarea rugozitatii artificiale monolite ("politist intins") pe partea carosabila. (6.0m*4.0m=24m2*0.1m)=2 buc	m			559,782 124,872
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,3200	94,60	124,87
	2653102100839	Amestec beton asfaltic	t	0,140833	2 100,00	295,75
	2430116110001	Vopsea pentru lucrari rutiere de trasare	kg	0,1400	120,00	16,80
	2320322600295	Bitum de petrol, rutier	kg	0,3000	12,60	3,78
	2010102918815	Cherestea de rasinoase. Grinzi taiate lungimea 4-6,5 m, latime 75-150 mm, grosime 40-75 mm, calitate	m3	0,0006	5 100,00	3,06

1	2	3	4	5	6	7
		III				
	2873122000751	Piese forjate	kg	0,7200	21,00	15,12
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,0800	150,00	12,00
	2912340002516	Ciocan de abataj pneumatice, ce functioneaza din statii compresoare mobile	h-ut	0,0800	130,00	10,40
	2955270002610	Ferestru circular electric	h-ut	0,2000	230,00	46,00
	3110320003008	Gudronatoare manuale	h-ut	0,0700	240,00	16,80
	2952270003103	Vibrator	h-ut	0,1600	95,00	15,20

APROBAT:

Intocmit
SRL MARNICMIH
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Primaria Chiscareni
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.