

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea reactivelor de laborator pentru activitatea științifică

prin procedura de licitație deschisă

- Denumirea autorității contractante:** Instituția Publică Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie "Nicolae Testemițanu"
- IDNO:** 1007600000794
- Adresa:** mun. Chișinău, str. Ștefan cel Mare 165
- Numărul de telefon/fax:** 022-205-265
- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante:** achizitii@usmf.md
- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire:** *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*
- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):** Nu se aplică
- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:**

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor	U/M	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată	Valoarea estimată în lei fără TVA
1.	33600 000-6	1. Resazurin, 80% - 1 gram	flacon	1	Utilizare: teste de citotoxicitate în matrice 3D. Caracteristici: pulbere cu concentrație de reagent 80%, să fie transformată de celule în rezorufină. Hidrosolubil și absorbanta în zona ~600 nm. Ambalaj: flacon cu 1 gram Păstrare și livrare conform recomandărilor producătorului	1000,0
2.	33600 000-6	2. Thiazolyl Blue Tetrazolium Bromide (MTT) ≥97.5% - 1 gram	flacon	1	Utilizare: teste de citotoxicitate în cultură celulară 2D. Caracteristici: pulbere cu puritatea ≥97.5%, să fie transformată de celule în formazan.. Hidrosolubil la concentrația de 5 mg/ml. Ambalaj: flacon cu 1 gram Păstrare și livrare conform recomandărilor producătorului	296,7
3.	33600 000-6	3. Pirogalol (syn: 1,2,3-trihydroxybenzene, 2,3-dihydroxyphenol)	flacon	1	25 mg Substanța de referință pentru identificare și standardizare (HPLC ≥ 95.0%; (syn: 1,2,3-trihydroxybenzene, 2,3-dihydroxyphenol)	183,33
4.	33600 000-6	4. Procatechol (syn: pyrocatechol, 1,2-Benzenediol, 1,2-dihydroxybenzene)	flacon	1	250 g Substanța de referință pentru identificare și standardizare (HPLC ≥ 95.0%; (syn: pyrocatechol, 1,2-benzenediol, 1,2-dihydroxybenzene)	203,33

5.	33600 000-6	5. Acid cafeic (syn: 3,4-dihydroxycinnamic acid)	flacon	1	5 g substanta de referință pentru identificare și standardizare (HPLC $\geq$ 98.0%); (syn: 3,4-dihydroxycinnamic acid)	1375,00
6.	33600 000-6	6. Acid clorogenic (syn: 3-(3,4-dihydroxycinnamoyl)quinic acid)	flacon	1	25 mg substanta de referință pentru identificare și standardizare(HPLC $\geq$ 98.0%); (syn: 3-(3,4-dihydroxycinnamoyl)quinic acid)	9650,00
7.	33600 000-6	7. Acid vanilic (syn: 4-hydroxy-3-methoxybenzoic acid)	flacon	1	50 mg Substanta de referință pentru identificare și standardizare (HPLC $\geq$ 97.0%); (syn: 4-hydroxy-3-methoxybenzoic acid)	2666,67
8.	33600 000-6	8. Acid cioric (syn: 2,3-dicaffeoyl-L-tartaric acid, cichoric acid)	flacon	1	10 mg Substanta de referință pentru identificare și standardizare (HPLC $\geq$ 95.0%); (syn: 2,3-dicaffeoyl-L-tartaric acid, cichoric acid)	4333,33
9.	33600 000-6	9. Acid cinamic (syn: trans-Cinnamic acid, analytical standard)	flacon	1	50 mg Substanta de referință pentru identificare și standardizare (HPLC $\geq$ 95.0%); (syn: trans-cinnamic acid, analytical standard)	2975,00
10.	33600 000-6	10. Acid benzoic (syn: 2-(4-hydroxyphenylazo) benzoic acid)	flacon	1	25 g Substanta de referință pentru identificare și standardizare (HPLC $\geq$ 99.5%) (syn: 2-(4-hydroxyphenylazo)benzoic acid)	7500,00
11.	33600 000-6	11. Acid elagic (syn: ellagic acid, C ₁₄ H ₆ O ₈)	flacon	1	1 g Substanta de referință pentru identificare și standardizare (HPLC $\geq$ 95.0%); (syn: ellagic acid, C ₁₄ H ₆ O ₈)	4225,00
12.	33600 000-6	12. Acid ferulic (syn. trans-4-hydroxy-3-methoxycinnamic acid, ferulic acid)	flacon	1	5 g Substanta de referință pentru identificare și standardizare (HPLC $\geq$ 98.0%); (syn. trans-4-hydroxy-3-methoxycinnamic acid, ferulic acid)	8083,33
13.	33600 000-6	13. Acid p-coumaric syn:trans-p-coumaric acid)	flacon	1	10 g Substanta de referință pentru identificare și standardizare(HPLC $\geq$ 98.0%); (syn. trans-p-coumaric acid)	2166,67
14.	33600 000-6	14. Acid m-coumaric (syn: m-coumaric acid)	flacon	1	10 mg Substanta de referință pentru identificare și standardizare(HPLC $\geq$ 98.0%); (syn: m-coumaric acid)	10900,00
15.	33600 000-6	15. Acid caftaric (syn: O-caffeoyltartaric acid)	flacon	1	10 mg Substanta de referință pentru identificare și standardizare (HPLC $\geq$ 98.0%); (syn.O-caffeoyltartaric acid)	12250,00
16.	33600 000-6	16. Acid galic (syn: 3,4,5-trihydroxybenzoic acid monohydrate)	flacon	1	250 g Substanta de referință pentru identificare și standardizare (HPLC $\geq$ 99.0%); (syn: 3,4,5-trihydroxybenzoic acid monohydrate)	3825,00
17.	33600 000-6	17. Acid protocatecuic-analytical standard	flacon	1	50 mg Substanta de referință pentru identificare și standardizare(HPLC $\geq$ 99.0%); acid protocatecuic-analytical standard	7375,00
18.	33600 000-6	18. Catechin hidrat (syn: monohydrate of (+)-catechin)	flacon	2	1 g Substanta de referință pentru identificare și standardizare(HPLC $\geq$ 96.0%); (syn. monohydrate of (+)-catechin)	1025,00
19.	33600 000-6	19. Epicatechin (syn: ((-)-epicatechin)	flacon	1	1 g Substanta de referință pentru identificare și standardizare (HPLC $\geq$ 90.0%); (syn: ((-)-epicatechin);	4825,00
20.	33600 000-6	20. Epigallocatechin (syn:(-)-epigallocatechin	flacon	1	5 mg Substanta de referință pentru identificare și standardizare (HPLC $\geq$ 95.0%); (syn:(-)-epigallocatechin	3500,00
21.	33600 000-6	21. Apigenin (syn: 4',5,7-trihydroxyflavone)	flacon	1	25 mg Substanta de referință pentru identificare și standardizare(HPLC $\geq$ 95.0%); (synonym: 4',5,7-Trihydroxyflavone)	4400,00

22.	33600 000-6	22. Luteolin (syn: 3',4',5,7- tetrahydroxyflavone)	flaco n	1	10 mg Substanta de referință pentru identificare și standardizare (HPLC $\geq$ 98.0%; (syn: 3',4',5,7- tetrahydroxyflavone)	6125,00
23.	33600 000-6	23. Kaempferol (syn: 3,4',5,7- tetrahydroxyflavone)	flaco n	1	25 mg Substanta de referință pentru identificare și standardizare (HPLC $\geq$ 97.0%; (syn: 3,4',5,7- tetrahydroxyflavone)	3833,33
24.	33600 000-6	24. Hiperosid (syn: quercetin 3-D- galactoside)	flaco n	1	10 mg Substanta de referință pentru identificare și standardizare (HPLC $\geq$ 95.0%; (syn. Quercetin 3-D- galactoside)	4700,00
25.	33600 000-6	25. Quercetin (syn: 2-(3,4- dihydroxyphenyl)- 3,5,7-trihydroxy- 4H-1-benzopyran- 4-one)	flaco n	1	10 mg Substanta de referință pentru iden. și standardizare (HPLC $\geq$ 95.0%; (syn: 2-(3,4- dihydroxyphenyl)-3,5,7-trihydroxy-4H-1-benzopyran-4- one	1800,00
26.	33600 000-6	26. Vitexin (syn: 4',5,7- trihydroxyflavone 8-C-glucoside)	flaco n	1	10 mg Substanta de referință pentru identificare și standardizare (HPLC $\geq$ 95.0%; (syn: 4',5,7- trihydroxyflavone 8-C-glucoside)	3000,00
27.	33600 000-6	27. Rutin hidrat (syn: quercetin-3- rutinoside hydrate)	flaco n	1	25 g Substanta de referință pentru identificare și standardizare(HPLC $\geq$ 94.0%;(syn: quercetin-3- rutinoside hydrate)	2416,67
28.	33600 000-6	28. Quercitrin (syn: 3,3',4',5,7- pentahydroxyflavon e 3-rhamnoside)	flaco n	1	15 mg Substanta de referință pentru identificare și standardizare(HPLC $\geq$ 98.0%); (syn: 3,3',4',5,7- Pentahydroxyflavone 3-rhamnoside)	3583,33
29.	33600 000-6	29. Naringenin (syn: ($\pm$)- naringenin)	flaco n	1	20 mg Substanta de referință pentru identificare și standardizare(HPLC $\geq$ 98.0%);(syn: ($\pm$)-Naringenin)	7525,00
30.	33600 000-6	30. Agrimonin (syn: ellagotannin)	flaco n	1	25 mg Substanta de referință pentru identificare și standardizare(HPLC $\geq$ 95.0%); (ellagotannin)	6666,67
31.	33600 000-6	31. Esculetin (syn: 6,7- dihydroxycoumarin , cichorigenin)	flaco n	1	25 mg Substanta de referință pentru identificare și standardizare(HPLC $\geq$ 95.0%);(syn: 6,7- dihydroxycoumarin, cichorigenin)	7142,50
32.	33600 000-6	32. Acid cinaric (syn: 1,3- dicaffeoylquinic acid)	flaco n	1	10 mg Substanta de referință pentru identificare și standardizare(HPLC $\geq$ 95.0%); (syn:1,3- dicaffeoylquinic acid)	7950,00
33.	33600 000-6	33. Lactucin (syn: phyproof)	flaco n	1	5 mg Substanta de referință pentru identificare și standardizare(HPLC $\geq$ 96.0%); (syn: phyproof)	6779,17
34.	33600 000-6	34. Bond DEWAX - 1 flacon	flaco n	1	Bond DEWAX - 1 flacon	4253,83
35.	33600 000-6	35. Bond Wash Solution 10X Concentrate, 1L - 1 flacon	flaco n	1	Bond Wash Solution 10X Concentrate, 1L - 1 flacon	2803,50
36.	33600 000-6	36. Anticorpi CD105- 1 flacon, anti-human, iepure/șoarece	flaco n	1	Anticorpi CD105- 1 flacon, anti-human, iepure/șoarece	16666,67
37.	33600 000-6	37. Bond Epitope Retrieval 2-1L - 3 flacoane	flaco n	3	Bond Epitope Retrieval 2-1L - 3 flacoane	7300,00
38.	33600 000-6	38. Histanol 100% 5l – 2 buc.	buc	2	Histanol 100% 5l – 2 buc.	1666,67

39.	33600 000-6	39. Xylene/BioClear 51 – 2 buc	buc	2	Xylene/BioClear 51 – 2 buc	766,67
40.	33600 000-6	40. Kit pentru determinarea ACTH uman	buc	2	Kit cu minimum 96 teste pentru determinarea cantitativă a hormonului adenocorticotrop (ACTH) în ser/plasmă umană prin metoda CLIA Specificații tehnice: • Metodă: Chemiluminescent Immunoassay (CLIA); • Determinarea cantitativă a ACTH în ser/plasmă umană; • Compatibil cu sistemul analizor Agilent BioTek Cytation 5 (emisie luminiscentă 425-450 nm); • Volum probă: max. 50 µL; • Sensibilitate analitică: LoD ≤6 pg/mL; • Domeniu de calibrare: minimum 6 puncte; • Precizie: CV intra- și inter-serie ≤10%; • Durata testului: max. 60 minute; • Reactivi, calibratori și controale incluse; • Termen de valabilitate la livrare: minimum 9 luni de la livrare; • Furnizarea certificatului de calitate, fișei tehnice și instrucțiunilor de utilizare.	1333,3
41.	33600 000-6	41. Kit pentru determinarea cortizolului uman	buc	2	Kit cu minimum 96 teste pentru determinarea cantitativă a cortizolului în ser/plasmă umană prin metoda CLIA Specificații tehnice: • Metodă: Chemiluminescent Immunoassay (CLIA); • Compatibil cu sistemul analizor Agilent BioTek Cytation 5 (emisie luminiscentă 425-450 nm); • Volum probă: max. 25 µL; • Sensibilitate analitică: ≤0,30 µg/dL; • Domeniu de calibrare: minimum 6 puncte; • Precizie: CV intra- și inter-serie ≤10%; • Durata testului: max. 60 minute; • Reactivi, calibratori și consumabile necesare incluse; • Termen de valabilitate la livrare: minimum 9 luni de la livrare; • Furnizarea certificatului de calitate, fișei tehnice și instrucțiunilor de utilizare.	1166,7
42.	33600 000-6	42. Rat TNF-α (Tumor Necrosis Factor Alpha) CLIA Kit	buc	1	Kit pentru cercetare, destinat determinării cantitative in vitro a factorului de necroză tumorală alfa — TNF-α / Tumor Necrosis Factor Alpha — în probe biologice provenite de la șobolan. Specificații tehnice minime obligatorii: Kit CLIA / chemiluminescent immunoassay pentru determinarea TNF-α la șobolan; format minim 96 teste; metodă de detecție bazată pe principiul Sandwich-CLIA sau echivalent, cu placă microtitrantă preacoperită cu anticorp specific pentru TNF-α de șobolan, anticorp de detecție biotinitat și conjugat enzimatic avidină-HRP sau sistem echivalent de amplificare a semnalului chemiluminescent. Specie validată: șobolan / Rat. Analit țintă: TNF-α / Tumor Necrosis Factor Alpha. Tipuri de probe acceptate: ser, plasmă și alte fluide biologice, cu posibilitatea utilizării pentru homogenate tisulare sau alte probe biologice validate/acceptate de producător conform instrucțiunii oficiale. Format placă: minim 96 godeuri, preferabil placă demontabilă de tip 8 stripuri × 12 godeuri sau echivalent. Citire: semnal chemiluminescent exprimat în RLU, compatibil cu cititor/analizor de chemiluminiscență; lungime de undă de citire în zona 425 nm ± 25 nm sau domeniu echivalent acceptat de producător. Sensibilitate analitică: ≤10 pg/mL. Domeniu de detecție/măsurare: să acopere cel puțin intervalul 15–1000 pg/mL sau un interval comparabil, adecvat determinării TNF-α în probe biologice de șobolan. Precizie/repetabilitate: coeficient de	1083,3

					variație CV intra-/inter-test $\leq 10\%$ sau CV total $\leq 10\%$, conform fișei tehnice. Specificitate: kitul trebuie să recunoască specific TNF-α de șobolan; nu se acceptă reactivitate încrucișată semnificativă sau interferență relevantă cu analogi/proteine înrudite, conform declarației producătorului. Volum probă per godeu: maximum 100 μL sau mai mic. Standard/calibrator: set de standarde/calibratori inclus, cu minim 6 puncte de calibrare plus blank sau curbă standard echivalentă. Incubare: protocol compatibil cu incubare la 37 °C, conform instrucțiunii producătorului. Reactivi incluși obligatoriu: placă CLIA preacoperită, standard/referință, diluent pentru probe/standard, anticorp de detecție biotinitat sau echivalent, conjugat enzimatic HRP sau echivalent, diluenți necesari, tampon de spălare concentrat, substrat chemiluminiscent, folii/adezivi pentru placă, instrucțiune de utilizare și certificat de analiză/certificat de calitate. Condiții de păstrare: conform instrucțiunii producătorului, cu indicarea clară a temperaturilor pentru componente; componentele termosensibile trebuie livrate cu respectarea lanțului frigorific. Destinație: Research Use Only / RUO, nu pentru diagnostic clinic. Cerințe de livrare și documente obligatorii: Ofertantul va indica obligatoriu producătorul real, codul de catalog, denumirea completă a produsului, țara de fabricație și termenul de valabilitate. Se va anexa fișa tehnică oficială, instrucțiunea de utilizare, certificatul de analiză/certificatul de calitate pentru lot sau document echivalent de trasabilitate. Nu se acceptă produse OEM/rebranduite fără indicarea producătorului original și a țării de fabricație. Termen de valabilitate la momentul livrării: minimum 6 luni, preferabil minimum 9–12 luni, în funcție de termenul total declarat de producător. Produsul oferat trebuie să fie un kit complet pentru determinare cantitativă prin CLIA/chemiluminiscență, validat pentru specia șobolan și pentru analitul solicitat. Nu se acceptă kituri ELISA colorimetrice, Western blot, reactivi individuali, anticorpi separați sau kituri destinate exclusiv altor specii. Produsul trebuie să permită efectuarea testului fără achiziționarea separată a componentelor esențiale ale kitului, cu excepția echipamentelor generale de laborator și a consumabilelor uzuale.	
43.	33600 000-6	43. Rat IL-6 (Interleukin 6) CLIA Kit 96T	buc	1	Kit pentru cercetare, destinat determinării cantitative in vitro a interleukinei 6 — IL-6 / Interleukin 6 — în probe biologice provenite de la șobolan. Specificatii tehnice minime obligatorii: Kit CLIA / chemiluminescent immunoassay pentru determinarea IL-6 la șobolan; format minim 96 teste; metodă de detecție bazată pe principiul Sandwich-CLIA sau echivalent, cu utilizarea unui anticorp specific pentru IL-6 de șobolan, anticorp de detecție biotinitat și sistem avidină–HRP/substrat chemiluminiscent sau echivalent. Specie validată: șobolan / Rat. Analit țintă: IL-6 / Interleukin 6. Tipuri de probe acceptate: ser, plasmă și alte fluide biologice; se acceptă și utilizarea pentru homogenate tisulare sau alte probe biologice dacă acestea sunt prevăzute în instrucțiunea producătorului. Format placă: minim 96 godeuri, preferabil placă demontabilă cu stripuri, pentru utilizare flexibilă și reducerea pierderilor de reactivi. Citire: chemiluminiscență, exprimată în RLU;	10833,3

					compatibilitate cu analizor/cititor de chemiluminiscență cu detecție în jurul 425 nm $\pm$ 25 nm sau domeniu echivalent. Sensibilitate analitică: ≤ 10 pg/mL. Domeniu de detecție/măsurare: să includă cel puțin intervalul 15–1000 pg/mL sau interval comparabil, adecvat determinării IL-6 în probe de șobolan. Precizie/repetabilitate: coeficient de variație $\leq 10\%$. Specificitate: recunoaștere specifică a IL-6 de șobolan; fără reactivitate încrucișată semnificativă sau interferență relevantă cu analogi/proteine similare, conform declarației producătorului. Volum probă: maximum 100 μL/godeu. Curba standard: minimum 6 puncte de calibrare plus blank sau sistem de calibrare echivalent, furnizat în kit. Componente incluse: placă CLIA preacoperită, standard/referință IL-6, diluent pentru standard și probe, anticorp de detecție, conjugat HRP sau echivalent, diluenți, tampon de spălare, substrat chemiluminiscent, consumabile specifice kitului și instrucțiune de lucru. Condiții de lucru: protocol clar descris de producător, compatibil cu incubare la 37 °C și citire pe echipament de chemiluminiscență. Destinație: exclusiv pentru cercetare — RUO / For Research Use Only. Cerințe de livrare și documente obligatorii: Ofertantul va prezenta fișa tehnică oficială, instrucțiunea de utilizare și certificat de analiză/certificat de calitate pentru lot. Vor fi indicate obligatoriu producătorul, codul de catalog, țara de fabricație, numărul lotului și termenul de valabilitate. Nu se acceptă kituri cu specificații incomplete, fără domeniu de măsurare, sensibilitate, tipuri de probe validate și documente oficiale. Nu se acceptă produse reambalate/rebranduite fără trasabilitate completă până la producătorul original. Termen de valabilitate la livrare: minimum 6 luni, preferabil minimum 9–12 luni. Produsul oferat trebuie să fie un kit complet pentru determinare cantitativă prin CLIA/chemiluminiscență, validat pentru specia șobolan și pentru analitul solicitat. Nu se acceptă kituri ELISA colorimetrice, Western blot, reactivi individuali, anticorpi separați sau kituri destinate exclusiv altor specii. Produsul trebuie să permită efectuarea testului fără achiziționarea separată a componentelor esențiale ale kitului, cu excepția echipamentelor generale de laborator și a consumabilelor uzuale.	
44.	33600 000-6	44. Rat IL-1 β (Interleukin 1 Beta) CLIA Kit 96T	buc	1	Kit pentru cercetare, destinat determinării cantitative in vitro a interleukinei 1 beta — IL-1β / Interleukin 1 Beta — în probe biologice provenite de la șobolan. Specificații tehnice minime obligatorii: Kit CLIA / chemiluminiscent immunoassay pentru determinarea IL-1β la șobolan; format minim 96 teste; principiu de lucru Sandwich-CLIA sau echivalent, cu placă preacoperită cu anticorp specific pentru IL-1β de șobolan, anticorp de detecție biotinitat și sistem de semnalizare chemiluminiscentă. Specie validată: șobolan / Rat. Analit țintă: IL-1β / Interleukin 1 Beta. Tipuri de probe acceptate: ser, plasmă și alte fluide biologice; utilizarea pentru homogenate tisulare sau alte probe biologice este acceptabilă dacă este prevăzută în documentația producătorului. Format: minim 96 teste, placă de 96 godeuri, preferabil demontabilă în stripuri. Metodă de detecție: chemiluminiscență; citirea semnalului în RLU	10833,3

					la aproximativ 425 nm $\pm$ 25 nm sau domeniu echivalent. Sensibilitate analitică: ≤ 8 pg/mL. Domeniu de detecție/măsurare: să includă cel puțin intervalul 12–800 pg/mL sau interval comparabil, adecvat determinării IL-1β în probe biologice de șobolan. Precizie/repetabilitate: CV $\leq 10\%$. Specificitate: kitul trebuie să recunoască IL-1β de șobolan; producătorul trebuie să declare absența unei reactivități încrucișate semnificative sau a interferențelor relevante cu analogi. Volum probă per godeu: maximum 100 μL. Standard/calibrator: standard de referință inclus, cu diluții pentru curbă standard în minim 6 puncte plus blank sau echivalent. Reactivi incluși: placă CLIA preacoperită, standard/referință, diluent probe/standard, anticorp de detecție biotinitat sau echivalent, conjugat HRP sau echivalent, diluenți pentru anticorp/conjugat, tampon de spălare concentrat, substrat chemiluminiscent, folii adezive pentru placă, instrucțiune oficială și certificat de analiză/calitate. Condiții de depozitare: conform instrucțiunii producătorului, cu specificarea temperaturii pentru fiecare componentă; transportul se va realiza cu respectarea condițiilor de temperatură recomandate. Destinație: Research Use Only / RUO, nu pentru diagnostic. Cerințe de livrare și documente obligatorii: Ofertantul va indica producătorul, codul de catalog, țara de fabricație, numărul lotului și termenul de valabilitate. Se vor anexa fișa tehnică oficială, instrucțiunea de utilizare și certificatul de analiză/certificatul de calitate al lotului. Nu se acceptă produse fără date clare privind sensibilitatea, domeniul de măsurare, specificitatea, tipurile de probe acceptate și compoziția kitului. Nu se acceptă produse OEM/rebranduite fără identificarea producătorului original. Termen de valabilitate la momentul livrării: minimum 6 luni, preferabil minimum 9–12 luni. Produsul oferit trebuie să fie un kit complet pentru determinare cantitativă prin CLIA/chemiluminiscență, validat pentru specia șobolan și pentru analitul solicitat. Nu se acceptă kituri ELISA colorimetrice, Western blot, reactivi individuali, anticorpi separați sau kituri destinate exclusiv altor specii. Produsul trebuie să permită efectuarea testului fără achiziționarea separată a componentelor esențiale ale kitului, cu excepția echipamentelor generale de laborator și a consumabilelor uzuale.		
45.	33600 000-6	45. Rat IL-10 (Interleukin 10) CLIA Kit 96T	buc	I	Kit pentru cercetare, destinat determinării cantitative in vitro a interleukinei 10 — IL-10 / Interleukin 10 — în probe biologice provenite de la șobolan. Specificații tehnice minime obligatorii: Kit CLIA / chemiluminescent immunoassay pentru determinarea IL-10 la șobolan; format minim 96 teste; metodă Sandwich-CLIA sau echivalent, cu utilizarea unui anticorp de captură specific pentru IL-10 de șobolan, anticorp de detecție și sistem enzimatic/chemiluminiscent pentru generarea semnalului. Specie validată: șobolan / Rat. Analit țintă: IL-10 / Interleukin 10. Tipuri de probe acceptate: ser, plasmă și alte fluide biologice; se acceptă utilizarea pentru homogenate tisulare/alte probe biologice dacă este prevăzută în instrucțiunea oficială. Format: minim 96 teste, placă de microtitrare CLIA, preferabil cu stripuri demontabile. Citare: semnal chemiluminiscent în RLU; compatibilitate	10	33,3

					cu cititor/analizor de chemiluminiscență cu detecție în jurul 425 nm $\pm$ 25 nm sau domeniu echivalent. Sensibilitate analitică: ≤ 5 pg/mL. Domeniu de detecție/măsurare: să includă cel puțin intervalul 7–500 pg/mL sau interval comparabil, adecvat determinării IL-10 în probe biologice de șobolan. Precizie/repetabilitate: coeficient de variație CV $\leq 10\%$. Specificitate: kitul trebuie să recunoască specific IL-10 de șobolan; fără reactivitate încrucișată semnificativă sau interferență relevantă cu analogi/proteine similare, conform documentației producătorului. Volum probă: maximum 100 μL/godeu. Curba standard: standard de referință inclus, cu minim 6 puncte de calibrare plus blank sau echivalent. Componente incluse obligatoriu: placă CLIA preacoperită, standard de referință, diluent pentru probe/standard, anticorp de detecție biotinitat sau echivalent, conjugat HRP sau echivalent, diluenți pentru reactivi, tampon de spălare concentrat, substrat chemiluminiscent, materiale auxiliare specifice kitului, instrucțiune de utilizare și certificat de analiză/certificat de calitate. Condiții de păstrare: conform instrucțiunii producătorului; componentele fotosensibile și termosensibile trebuie protejate și transportate în condiții corespunzătoare. Destinație: For Research Use Only / RUO, nu pentru diagnostic clinic. Cerințe de livrare și documente obligatorii: Ofertantul va indica obligatoriu producătorul real, denumirea comercială completă, codul de catalog, țara de fabricație, lotul și termenul de valabilitate. Se vor prezenta fișa tehnică oficială, instrucțiunea de utilizare și certificatul de analiză/certificatul de calitate pentru lot sau document echivalent. Nu se acceptă kituri fără trasabilitate, fără date privind sensibilitatea, domeniul de măsurare, specificitatea, tipurile de probe validate și condițiile de păstrare. Nu se acceptă produse OEM/rebranduite fără indicarea producătorului original. Termen de valabilitate la livrare: minimum 6 luni, preferabil minimum 9–12 luni. Produsul oferat trebuie să fie un kit complet pentru determinare cantitativă prin CLIA/chemiluminiscență, validat pentru specia șobolan și pentru analitul solicitat. Nu se acceptă kituri ELISA colorimetrice, Western blot, reactivi individuali, anticorpi separați sau kituri destinate exclusiv altor specii. Produsul trebuie să permită efectuarea testului fără achiziționarea separată a componentelor esențiale ale kitului, cu excepția echipamentelor generale de laborator și a consumabilelor uzuale.	
46.	33600 000-6	46. Assay KitFor Anti-Glutamic Acid Decarboxylase Antibodies(Anti-GAD), 96-well.	set	1	Enzyme-linked Immunosorbent Assay Kit	14100,0
47.	33600 000-6	47. Assay KitFor Anti-Islet Cell Antibodies (ICA), 96-well.	set	1	Enzyme-linked Immunosorbent Assay Kit	1525,0
48.	33600 000-6	48. Kit de testare a activității caspazei 3/7)	kit	1	Caspaza 3 (CPP32) Metoda spectrofotometrică, Probe de celule și țesuturi. Instrument de detecție: Cititor de microplăci. Destinat exclusiv cercetării și nu este destinat utilizării în diagnosticul uman sau clinic.	6666,67

49.	33600 000-6	49. Kit de testare a activității Caspase 8	kit	1	Caspaza (FLICE, MACH și Mch5) Metoda spectrofotometrică, Probe de celule și țesuturi. Instrument de detecție: Cititor de microplăci. Destinat exclusiv cercetării și nu este destinat utilizării în diagnosticul uman sau clinic.	666,67
50.	33600 000-6	50. Kit de testare a activității Caspase 9	kit	1	Caspaza 9 Metoda spectrofotometrică, Probe de celule și țesuturi. Instrument de detecție: Cititor de microplăci. Destinat exclusiv cercetării și nu este destinat utilizării în diagnosticul uman sau clinic.	666,67
51.	33600 000-6	51. LDH	set	1	LDH 2+1 SL 2x62.5ml Marcaj – CE; Metoda de determinare – IFCC; Determinare cinetică; Tipul reagenților – Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator; Material pentru investigații – Ser, plasmă heparinizată; Limita de detecție – 4 U/L (0.07 μ kat/L); Limita de cuantificare – 10 U/L (0.17 μ kat/L); Interval de măsurare – 50 - 800 U/L (0.83 - 13.33 μ kat/L); Interferențe – Bilirubina până la 30.0 mg/dL (513 μ mol/L); Trigliceride până la 3146 mg/dL (35.6 mmol/L); Acid ascorbic până la 20.0 mg/dL. Acid acetilsalicilic până la 200 mg/dL. Acetaminofen până la 30 mg/dL.	666,67
52.	33600 000-6	52. γ -GT	set	1	γ -GT (Gamma GT) 4x62.5ml Marcaj – CE; Metoda – Enzimatică; Determinare – Cinetică; Tipul reagenților – Lichid stabil gata pentru utilizare. Bireagent. Cu calibrator; Material pentru investigații – Ser, plasma heparinizată; Interval analitic – linear de la 15 la 1000 U/L. Limita de detecție: • pentru procedura cu un reagent – 3 U/L; • procedura cu doi reagenți – 2 U/L. Interferențe: Bilirubina până la 30 mg/dL (300 mg/L, 515 μ mol/L); Glucoză: până la 500 mg/dL (5 g/L, 28 mmol/L). Turbiditate până la 600 mg/dL (6 g/L) echivalent trigliceride. Acid ascorbic până la 20 mg/dL (200 mg/L, 1.15 mmol/L); Hemoglobină: până la 0,15 g/dL (1.5 g/L); Metildopa: până la 1 mg/dL (10mg/L); Ambalaj solicitat – Flacoane cu volumul de 62.5 ml.;	350,00
53.	33600 000-6	53. Proteina totală	set	1	Proteina Totală 2x125ml Marcaj – CE; Metoda – Biuret Determinare – punct final; Tipul reagenților – Lichid stabil gata pentru utilizare. Monoreagent; Material pentru investigații – Ser, plasmă heparinizată; Limita de detecție – 0.03 g/dL (0.3 g/L); Limita de cuantificare – 0.10 g/dL (1.0 g/L); Interval de măsurare – 0.20 - 12.00 g/dL (2.0 - 120.0 g/L); Interferențe – Bilirubina până la 30.0 mg/dL (513 μ mol/L); Glucoză până la 507 mg/dL (28.1 mmol/L); Turbiditate până la 263 mg/dL (3.0 mmol/L) echivalent trigliceride;	300,00

					Hemoglobină până la 300 mg/dL. Ambalaj solicitat – Flacoane cu volumul de 125 ml;		
54.	33600 000-6	54. Bilirubina totală	set	1	Bilirubina totală 2x125ml Marcaj – CE;Metoda de determinare – Punct final;Tipul reagenților – Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent;Material pentru investigații – Ser, plasmă heparinizată;Limita de detecție – 0.04 mg/dL (0.7 μmol/L); Limita de cuantificare – 0.15 mg/dL (2.6 μmol/L);Interval de măsurare - 0.25 - 25.00 mg/dL (4.3 - 427.6 μmol/L);Interferențe – Trigliceride până la 2 100 mg/dL (23.73 mmol/L).Hemoglobină până la 500 mg/dL.Acetaminofen până la 30 mg/dL.Acid ascorbic până la 4.00 mg/dL.Acid acetilsalicilic până la 200mg/dL.	166	67
55.	33600 000-6	55. Bilirubina directă	set	1	Bilirubina directă 1x125ml Marcaj – CE; Metoda de determinare – Punct final; Tipul reagenților – Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent; Material pentru investigații – Ser, plasmă heparinizată; Limita de detecție – 0.01 mg/dL (0.2 μmol/L); Limita de cuantificare – 0.08 mg/dL (1.4 μmol/L); Interval de măsurare -0.08 - 10.55 mg/dL (1.4 - 180.4 μmol/L); Interferențe – Trigliceride până la 2 000 mg/dL (22.6 mmol/L). Hemoglobină până la 125 mg/dL. Acetaminofen până la 30 mg/dL. Acid ascorbic până la 0.5 mg/dL. Acid acetilsalicilic până la 200 mg/dL.	200	00
56.	33600 000-6	56. Adenozindezamina za (ADA)	set	1	Marcaj – CE; Metoda de determinare -fluorescentă. Tipuri de probe: proteină purificată, lizat de țesut, mediu de cultură celulară, lizat celular. Sensibilitate = 5 μU Interval 10 - 100 μU Platformă de testare Cititor de microplăci	110	83,33
57.	33600 000-6	57. Albumină	set	1	Albumina 2x125ml Marcaj – CE; Metoda de determinare – Punct final; Tipul reagenților – Lichid stabil gata pentru folosire. Monoreagent. ; Material pentru investigații – Ser, plasmă heparinizată; Limita de detecție – 0.00 g/dL (0.0 g/L); Limita de cuantificare – 0.50 g/dL (5.0 g/L) Interval de măsurare - 1.60 to 6.00 g/dL (16.0 - 60.0 g/L); Interferențe – Acid Ascorbic până la 20 mg/dL; Bilirubina până la 30.0 mg//dL. (513 μmol/L); Trigliceride 3000 mg/dL (33.9 mmol/L). Acid acetilsalicilic până la 200.0 mg/dL. Hemoglobină până la 500 mg/dL; Gamma globulina până la 1500 mg/dL. Rezultate nefiabile în macroglobulinemia Waldenstrom.	216	67
58.	33600 000-6	58. Creatinină	set	1	Creatinina (Creatinine) 2x125ml Marcaj – CE; Metoda de determinare – Jaffe Determinare cinetică cu calibrator ; Tipul reagenților – Lichid stabil gata pentru utilizare. Bireagent. Material pentru investigații – Ser, plasmă heparinizată;	200	00

					Limita de detecție – 0.05 mg/dL (4 µmol/L); Limita de cuantificare – 0.20 mg/dL (18 µmol/L); Interval de măsurare – 0.20 - 15.00 mg/dL (18 - 1326 µmol/L); Interferențe – Bilirubina până la 15.0 mg/dL (257 µmmol/L). Hemoglobină până la 500 mg/dL. Trigliceride până la 2100 mg/dL (23.7 mmol/L); Acid ascorbic până la 20.0 mg/dL. Acid uric până la 20.0 mg/dL; L-dopa până la 20.0 mg/dL. Acid acetilsalicilic până la 200 mg/dL. Piruvat până la 3.0 mg/dL (341 µmol/L); Proteine nici o interferență semnificativă între 3.0 și 11.0 g/dL.	
59.	33600 000-6	59. Cholinesteraza	set	1	Cholinesteraza. CHEB-0250Marcaj – CE;Metoda – Enzimatică;Determinare – Cinetică;Tipul reagenților – Lichid stabil gata pentru utilizare. Bireagent. Cu calibrator;Material pentru investigații – Ser, plasma heparinizată;Interval analitic – linear de la 1200 la 8000 U/L. Limita de detecție: 18 U/LInterferențe: Bilirubina până la 36 mg/dL (360 mg/L, 616 µmol/L);Hemoglobină: până la 500 mg/dL (5 g/L); Turbiditate până la 600 mg/dL(6 g/L) echivalent trigliceride.Ambalaj solicitat – Flacoane cu volumul de 30,0 ml.;Volum total solicitat, ml - 90,0 mL	1832,33
60.	33600 000-6	60. Mediu DMEM	flacoane	5	Mediu pentru cultivarea celulelor (D-MEM (ATCC® 30-2002™), cu nivel înalt de Glucoza, L-Glutamina) sau echivalent minim 500 ml	1066,67
61.	33600 000-6	61. Trypsin-EDTA	flacoane	6	Sol tripsină- EDTA 0,25% sterilă, flacon minim 100 ml	3000,00
62.	33600 000-6	62. Ser fetal bovin	flacoane	5	Ser fetal bovin, steril, flacon, minim 100 ml	1046,67
63.	33600 000-6	63. PBS	flacon	1	PBS, 50 pastile	2816,67
64.	33600 000-6	64. Dimetil sulfoxid, steril	cutie	1	Dimetil sulfoxid (DMSO) pentru culturi celulare (steril) 5 fiole	5250,00
65.	33600 000-6	65. Gentamicină-K	cutii	2	Gentamicină-K sol.injectabilă, 40 mg/ml, 10 fiole	16667
66.	33600 000-6	66. Fluconazol	flacoane	5	Fluconazol, flacon 50 ml	41667
67.	33600 000-6	67. Peroxid de hidrogen	L	4	Peroxid de hidrogen, 33%,	83333
68.	33600 000-6	68. Etanol 96 %	L	10	Etanol 96 %, 1 litru	34917
69.	33600 000-6	69. Peroxid de hidrogen (H2O2)	L	10	Peroxid de hidrogen (H2O2) 1 litru	28083
70.	33600 000-6	70. Multitest CD3/CD16+CD56/CD45/CD19	fl	1	Multitest CD3/CD16+CD56/CD45/CD19 Valabilitate - Livrare-60 zile, (50 teste)	13216,38
71.	33600 000-6	71. Multitest CD3/CD8/CD45/CD4	fl	1	Multitest CD3/CD8/CD45/CD4 (50 teste) Valabilitate - 60 zile	13537,98
72.	33600 000-6	72. CST Beads	ambalaj	1	CST Beads Valabilitate -60 zile	5483,05
73.	33600 000-6	73. BDTM FACS Clean Solution	fl	1	BDTM FACS Clean Solution Valabilitate -60 zile	1329,27
74.	33600 000-6	74. BD Detergent solution concentrate	fl	1	BD Detergent solution concentrate Valabilitate - 60 zile	1338,41
75.	33600 000-6	75. BD TM Extended Flow Cell Clean Solution	fl	1	BD TM Extended Flow Cell Clean Solution Valabilitate - 60 zile	1530,02

76.	33600 000-6	76. BD TM FACS lysing solution	fl	1	BD TM FACS lysing solution Valabilitate-60zile	4337,59
77.	33600 000-6	77. BD TM Sheath Additive	ambal aj	1	BD TM Sheath Additive Valabilitate-60zile	1997,94
78.	33600 000-6	78. Diluent for Mythic	fl	1	Diluent for Mythic Valabilitate-60zile	1488,17
79.	33600 000-6	79. Enzymatic Cleaning Solution	fl	1	Enzymatic Cleaning Solution Valabilitate 60 zile	905,11
80.	33600 000-6	80. Lytic Reagent 5Diff	fl	1	Lytic Reagent 5Diff	1961,02
81.	33600 000-6	81. Control LHN pentru Mythic	ambal aj	3	Control LHN pentru Mythic	5137,32
82.	33600 000-6	82. Set pentru determinarea Imunoglobulinei clasa M Metoda ELISA	Set	1	Set pentru determinarea Imunoglobulinei clasa M Metoda ELISA (96teste)	1035,00
83.	33600 000-6	83. Set pentru determinarea Imunoglobulinei clasa A Metoda ELISA	Set	1	Set pentru determinarea Imunoglobulinei clasa A Metoda ELISA (96teste)	1035,00
84.	33600 000-6	84. Set pentru determinarea Imunoglobulinei clasa G Metoda ELISA	Set	1	Set pentru determinarea Imunoglobulinei clasa G Metoda ELISA (96teste)	1030,00
85.	33600 000-6	85. Set pentru determinarea Imunoglobulinei clasa E-total Metoda ELISA	Set	1	Set pentru determinarea Imunoglobulinei clasa E-total Metoda ELISA (96teste)	1030,00
86.	33600 000-6	86. Wilms Tumor, Antihuman, iepure/șoarece	fl	1	RTU, 7 mL compatibil cu sistemul Bond-Max.	3095,83
87.	33600 000-6	87. PAX-8, Antihuman, iepure/șoarece	fl	1	RTU, 7 mL compatibil cu sistemul Bond-Max.	11300,83
88.	33600 000-6	88. P53, Antihuman, iepure/șoarece,	fl	1	RTU, 7 mL compatibil cu sistemul Bond-Max.	3095,83
89.	33600 000-6	89. Bcl2, Antihuman, iepure/șoarece,	fl	1	RTU, 7 mL compatibil cu sistemul Bond-Max.	3095,83
90.	33600 000-6	90. Soluție de demascare Er1	fl	1	Prediluat, 1 L, pH jos	3160,00
91.	33600 000-6	91. Soluție de demascare Er2	fl	1	Prediluat, 1 L, pH înalt	3160,00
92.	33600 000-6	92. Soluție de spălare	fl	1	1 L, concentrate x10	3680,00
93.	33600 000-6	93. Soluție de deparafinare, Dewax	fl	1	1 L prediluat	5186,67
94.	33600 000-6	94. Biomount	fl	1	250 ml	1480,00
95.	33600 000-6	95. Histanol 99.9%	L	10	Alcool absolut, 10 L	1883,33

96.	33600 000-6	96. Xilenă	L	10	10 L	1500,00
97.	33600 000-6	97. Glutathione Reductase from baker's yeast (S.cerevisiae), ammonium sulfate suspension,	fiola	1	Glutation reductaza din drojdia de panificație utilizată ca etalon în generarea curbei de calibrare pentru a determina concentrația de glutathione. 100-300 units/mg protein, nu mai puțin de 500 unități fiola	3166,67
98.	33600 000-6	98. SOD Assay Kit	kit	1	Kit de testare a activității superoxid dismutazei (SOD) sensibil pentru măsurarea activității SOD în plasmă, ser, lizate celulare și alte probe biologice. (500 teste)	10000,00
99.	33600 000-6	99. Kit pentru determinarea Adiponectinei	Kit	1	Testează nivelul de adiponectina, marker al dereglărilor metabolice	10000,00
100.	33600 000-6	100. Testosteron, standard de referință	mg	90	Standard de referință, CRS, Ph.Eur, pentru identificare și dozare în analiza HPLC-UV; Substanță în formă solidă; Cantitatea: 90-100 mg (1 flacon) Certificat de conformitate la livrare.	4583,33
101.	33600 000-6	101. Griseofulvin, standard de referință	mg	100	Standard de referință, Ph.Eur, pentru identificare și dozare în analiza HPLC-UV; Substanță în formă solidă; Cantitatea: 100 mg (1 flacon) Certificat de conformitate la livrare.	4583,33
102.	33600 000-6	102. n-Hexan	l	2,5	Solvent pentru extracția probelor de material biologic; Puritatea: ≥98 % Ambalare: recipient din sticlă; Volum ambalaj: 2.5 L (1 fl); Certificat de conformitate la livrare.	4166,67
103.	33600 000-6	103. Amestec de reacție PCR 2X TaqMan SNP Genotyping MasterMix	set	5	Set 2xTaqMan SNP Genotyping MasterMix include amestec de reagenți cu enzima Dream Taq-polimereza, pentru montarea reacției PCR Aplicația: set de reagenți pentru determinarea polimorfismelor prin tehnica TaqMan PCR standard Utilizarea: domeniul biologiei moleculare Condiții de păstrare: -20°C. Termenul de valabilitate – 12 luni de la data livrării Setul compatibil cu plăcile de reacție propuse și cu instrumentul de realizare PCR în timp real Quant Studio 6 flex Certificat analitic de la producător Set suficient pentru cel puțin 400 reacții în 50 mkl Format: volume 1 flacon câte 1 ml, ambalaj original de la producător	21029,2
104.	33600 000-6	104. TaqMan SNP Genotyping Assay	set	3	Utilizarea: set de reagenți pentru determinarea polimorfismelor prin tehnica Taqman RT PCR Set include: * 2 primeri nemarcați, forward și revers* set de sonde: sonda ce include colorantul VIC și MGB pentru detecția unei forme alelice și sonda ce include colorantul FAM și MGB pentru detecția altei forme alelice Reagent concentrat, 40X Set corespunde pentru cel puțin 1500 reacții Setul compatibil cu plăcile de reacție propuse și cu instrumentul de realizare PCR în timp real Quant Studio 6 flex Ținta exactă se va indica la momentul comenzii	47217,5
105.	33600 000-6	105. Ser fetal bovin,	flacon	1	Utilizare: pregătire mediilor de cultură celulară și conservarea celulelor; Caracteristici: Ser fetal de origine bovină, filtrat și sterilizat minimum 3 ori prin filtru de 0.1 μm, cu conținut final de hemoglobină ≤ 15 mg/dL și endotoxină ≤ 5 EU/mL. Împachetare: flacon de 500 ml Livrare și păstrare: la ≤ -10°C	9030,00

106.	33600 000-6	106. All-trans- retinoic acid 97%	flaco n	1	Utilizare: pentru diferențiere celulară Caracteristici: Pulbere cristalină cu puritate 97%; formă – pulbere cristalină galbenă; HPLC $\geq 96.0\%$; punct de topire 179– 184°C; formulă moleculară C ₂₀ H ₂₈ O ₂ ; masă molară 300.44 g/mol. Împachetare: flacon cu 100 mg reactiv Livrare: conform recomandărilor producătorului Păstrare: la $\leq -10^{\circ}\text{C}$	1295,00
107.	33600 000-6	107. DMEM/F12+gluta MAX (1x)	flaco n	2	Utilizare: culturi celulare. Pastrare la 2-8°C. Caracteristici: Cu L-glutamină (glutaMAX), nivel crescut de glucoză, sodium piruvat și bicarbonat de sodiu, fara HEPES, lichid, filtrat steril, potrivit pentru cultura celulara de mamifere. Indicator de pH - fenol red. Împachetare: flacon cu 500 ml mediu Păstrare: în frigider la 2-8°C; Livrare: conform recomandărilor producătorului	1333,33
108.	33600 000-6	108. Tripsină- EDTA (1x) 0,25%	flaco n	5	Utilizare: lucru cu culturi celulare Caracteristici: Concentrația de 0,25%, filtrat steril, adecvat pentru culturi celulare de mamifere, conține 2,5 grame tripsină porcină și 0.2 g EDTA 4Na pe litru de HBSS cu roșu de fenol. pH 7.0-7.6. Ambalare: flacon 100 ml Păstrare: -20°C	3125,00
109.	33600 000-6	109. Hank's Balanced Salt Solution cu calciu și magneziu	flaco n	2	Utilizare: spălarea și fixarea celulelor aderente de soluțiile de lucru și normalizarea pH-lui. Caracteristici: Soluție de HBSS fără fenol roșu, cu calciu și cu magneziu. Sterilizat prin filtrare. Pentru culturi celulare Împachetare: flacon cu 500 ml soluție Livrare și păstrare: la temperatura camerei	1583,33
110.	33600 000-6	110. Soluție antibiotic- antimicotic	flaco n	2	Utilizare: pregătirea mediilor complete pentru culturi celulare cu efect antibacterian și antimicotic.Caracteristici: Bioreactiv lichid, filtrat prin pori de 0.2 μm , potrivit pentru culturi celulare. Compus din 10000 unități penicilină, 10 mg streptomycină și 25 μg Amphotericină B per 1 ml.Împachetare: flacon cu 20 ml reactiv;.Livrare: conform recomandărilor producătoruluiPăstrare: la $\leq -10^{\circ}\text{C}$	1333,33
111.	33600 000-6	111. Fosfat de potasiu dibazic (K ₂ HPO ₄), pur pentru analiză	kg	1	Reactiv în formă solidă; Puritatea: pur pentru analiză; Ambalare: în recipient plastic Volum ambalaj: 0,5-1,0 kg Certificat de conformitate la livrare.	500,0
112.	33600 000-6	112. Hidroxid de sodiu (NaOH), pur pentru analiză	kg	1	Reactiv în formă solidă; Puritatea: 98%, pur pentru analiză Ambalare: recipient plastic Volum ambalaj: 1,0 kg Certificat de conformitate la livrare.	450,0
113.	33600 000-6	113. Acid sulfuric concentrat (H ₂ SO ₄), chimic pur	L	2	Utilizarea: reactiv Puritatea: chimic pur Ambalare: recipient din sticlă Volum ambalaj: 1 L (1 flacon). Certificat de conformitate la livrare.	720,0
114.	33600 000-6	114. Acid clorhidric concentrat (HCl), chimic pur	L	2	Utilizarea: reactiv Puritatea: chimic pur Ambalare: recipient din sticlă Volum ambalaj: 1 L (1 flacon) Certificat de conformitate la livrare.	900,0
115.	33600 000-6	115. Acid acetic glacial	L	2.5	Utilizarea: reactiv Puritatea: pur pentru analiză	1104,2

		(CH ₃ COOH), pur pentru analiză			Volum ambalaj: 2,5 L (1 flacon) Certificat de conformitate la livrare.	
116.	33600 000-6	116. Dimetilsulfoxidă (DMSO) 99.5%, chimic pur	L	1	Solvent în formă lichidă; Puritatea: chimic pur Ambalare: recipient din sticlă Volum ambalaj: 0,5-1 Litru (1 fl.) Certificat de conformitate la livrare.	990,0
117.	33600 000-6	117. Acetonitril, pentru HPLC, 2.5L (1 fl.)	L	5	Solvent pentru analiza HPLC. Puritatea: HPLC, gradient grade, ≥99.9%; Forma de prezentare: lichid; Volum ambalaj: 2.5 L (1 fl.); Certificat de conformitate la livrare.	5500,0
118.	33600 000-6	118. Acetonitril, pentru LC-MS, 2.5L (1 fl.)	L	2.5	Solvent pentru analiza LC-MS. Puritatea: LC-MS, ≥99.9%; Forma de prezentare: lichid; Volum ambalaj: 2.5 L (1 fl.); Certificat de conformitate la livrare.	5422,5
119.	33600 000-6	119. Acetonitril HPLC, 2,5L	buc	1	Utilizarea: solvent pentru analiza HPLC Forma: lichid Puritatea: ≥99.9% Împachetarea minimală: 2,5 litri (1 flacon) Certificare: certificat de calitate la livrare.	3333,3
120.	33600 000-6	120. Hexan GC, 2,5l	buc	1	Utilizarea: solvent pentru cromatografie gazoasă (GC) Forma: lichid Puritatea: grad GC ≥99% Împachetarea minimală: 2,5 litri (1 flacon) Certificare: certificat de calitate la livrare	5250,0
121.	33600 000-6	121. Acetonitril LC-MS, 2,5L	buc	1	Utilizarea: solvent pentru analiză la LC-MS Forma: lichid Puritatea: ≥99.9% Împachetarea minimală: 2,5 litri (1 flacon) Certificare: certificat de calitate la livrare.	8083,3
122.	33600 000-6	122. Dimetilformamid	litri	1	Dimetilformamide -N,N-Dimethylformamide a.r. 99.5+ % C ₃ H ₇ NO CAS 68-12-2, pentru analize de laborator - ambalaj - 1L	458,33
123.	33600 000-6	123. Staphylococcus aureus (MRSA) NCTC 12493	flacon	1	Flacon de 10 discuri. Testarea activității antibacteriene a substanțelor noi sintetizate	1916,67
124.	33600 000-6	124. Salmonella Typhimurium ATCC C® 14028	flacon	1	Flacon de 10 discuri. Testarea activității antibacteriene a substanțelor noi sintetizate	1916,67
125.	33600 000-6	125. Klebsiella pneumoniae NCTC 13440	flacon	1	Flacon de 10 discuri. Testarea activității antibacteriene a substanțelor noi sintetizate	1916,67
126.	33600 000-6	126. Enterococcus faecalis ATCC 19433	flacon	1	Flacon de 10 discuri. Testarea activității antibacteriene a substanțelor noi sintetizate	1916,67
127.	33600 000-6	127. Proteus mirabilis ATCC® 14153	flacon	1	Flacon de 10 discuri. Testarea activității antibacteriene a substanțelor noi sintetizate	1916,67
128.	33600 000-6	128. Staphylococcus epidermidis ATCC® 12228	flacon	1	Flacon de 10 discuri. Testarea activității antibacteriene a substanțelor noi sintetizate	1916,67
129.	33600 000-6	129. Escherichia coli ATCC® 25922	flacon	1	Flacon de 10 discuri. Testarea activității antibacteriene a substanțelor noi sintetizate	1916,67
130.	33600 000-6	130. Pseudomonas aeruginosa ATCC ® 27853	flacon	1	Flacon de 10 discuri. Testarea activității antibacteriene a substanțelor noi sintetizate	1916,67
131.	33600 000-6	131. Acinetobacter baumannii (t. ATCC 19606)	flacon	1	Flacon de 10 discuri. Testarea activității antibacteriene a substanțelor noi sintetizate	1916,67
132.	33600 000-6	132. Set Kit	set	1	GRAM COLOR KIT Descriere gram color kit conținutul Setului Reactivii sunt	831,33

					în flacoane din plastic, sigilate prin termo-inducție și prevăzute cu un capac picurator. Fiecare set conține: 1 flacon conținând 250 ml de soluție Crystal Violet 1 flacon conținând 250 ml de Lugol-PVP Soluție - 1 flacon conținând 250 ml de soluție Decolourant - 1 flacon conținând 250 ml de soluție Șofranină	
133.	33600 000-6	133. Fier phthalocyanine	gr.	10	Pentru sinteza preparatelor bactericide în catități mai mari pentru a testa la toxicitate și cercetări clinice. Ambalaj: sticlute de 5 gr, 10 gr.	5166,67
134.	33600 000-6	134. Cobalt(II) phthalocyanine	gr.	10	Pentru sinteza preparatelor bactericide în catități mai mari pentru a testa la toxicitate și cercetări clinice. Ambalaj: sticlute de 5 gr, 10 gr.	5166,67
135.	33600 000-6	135. 1-Vinyl-2-pyrrolidinone	kg	1	Pentru obținerea copolimerilor noi medicinali. Ambalaj 1kg.	1666,67
136.	33600 000-6	136. 2,2'-Azobis(2-methylpropionitrile) 98% (Form: crystals)	gr.	25	Pentru sinteza unor copolimeri noi Ambalaj de 25 gr., cristale albe, sticlută.	1333,33
137.	33600 000-6	137. Benzoyl peroxide (with 25% H ₂ O) for synthesis (Form: crystals)	gr.	100	Pentru sinteza polimerilor sintetici utilizați în practica medicală. Ambalaj de 100 gr., cristale albe, sticlută.	50000
138.	33600 000-6	138. Thiocarbohidrazide 98%	gr.	25	Pentru obținerea compușilor compleși cu bactericiditate mare	833,33
139.	33600 000-6	139. L-Arginine methyl ester dihydrochloride	gr.	10	Pentru obținerea compușilor compleși cu bactericiditate mare	1333,33
140.	33600 000-6	140. Trans - Cinnamaldehyde	gr.	500	Pentru sinteza preparatelor bactericide avansate.	916,67
141.	33600 000-6	141. Human Aquaporin ELISA kit	kit	1	Set pentru determinarea Human Aquaporin cel puțin 96 determinări. Aplicație: Kit ELISA sandwich pentru determinarea Human Aquaporin în ser uman, plasmă, urină, supernatant de cultură celulară sau probe de țesut. Sistemul de vizualizare: recomandat de producător. Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător. Utilizare: Numai pentru cercetare, nu pentru utilizare în procedurile de diagnosticare medicală.	11333,33
142.	33600 000-6	142. Calcitonina ELISA kit	kit	1	Set pentru determinarea Calcitoninei cel puțin 96 determinări. Aplicație: Kit ELISA sandwich pentru determinarea Calcitoninei în ser uman, plasmă, urină, supernatant de cultură celulară sau probe de țesut. Sistemul de vizualizare: recomandat de producător. Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător. Utilizare: Numai pentru cercetare, nu pentru utilizare în procedurile de diagnosticare medicală.	2208,33
143.	33600 000-6	143. Feritina ELISA kit	kit	1	Set pentru determinarea Feritinei cel puțin 96 determinări. Aplicație: Kit ELISA sandwich pentru determinarea Feritinei în ser uman, plasmă, urină, supernatant de cultură celulară sau probe de țesut. Sistemul de vizualizare: recomandat de producător. Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător. Utilizare: Numai pentru cercetare, nu pentru utilizare în procedurile de diagnosticare medicală.	1416,67
144.	33600 000-6	144. uman Osteocalcin	kit	1	Set pentru determinarea Oseocalcinei cel puțin 96 determinări. Aplicație: Kit ELISA sandwich pentru determinarea	11333,33

					Osteocalcine-i în ser uman, plasmă, urină, supernatant de cultură celulară sau probe de țesut. Sistemul de vizualizare: recomandat de producător. Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător. Utilizare: Numai pentru cercetare, nu pentru utilizare în procedurile de diagnosticare medicală.	
145.	33600 000-6	145. PCR de înaltă sensivitate	kit	1	Set pentru determinarea PCR de înaltă sensivitate cel puțin 96 determinări. Aplicație: Kit ELISA sandwich pentru determinarea PCR de înaltă sensivitate în ser uman, plasmă, urină, supernatant de cultură celulară sau probe de țesut. Sistemul de vizualizare: recomandat de producător. Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător. Utilizare: Numai pentru cercetare, nu pentru utilizare în procedurile de diagnosticare medicală.	3000,00
146.	33600 000-6	146. Parathyroid hormon	kit	1	Set pentru determinarea PTHcel puțin 96 determinări. Aplicație: Kit ELISA sandwich pentru determinarea PTH în ser uman, plasmă, urină, supernatant de cultură celulară sau probe de țesut. Sistemul de vizualizare: recomandat de producător. Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător. Utilizare: Numai pentru cercetare, nu pentru utilizare în procedurile de diagnosticare medicală.	3000,00
147.	33600 000-6	147. Dimetil sulfoxid, steril	cutie	1	Dimetil sulfoxid (DMSO) pentru culturi celulare (steril), 1x5 fiole	5250,00
148.	33600 000-6	148. LDH	kit	1	LDH 2+1 SL Marcaj – CE; Metoda de determinare – IFCC; Determinare cinetică; Tipul reagenților – Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator; Material pentru investigații – Ser, plasmă heparinizată; Limita de detecție – 4 U/L (0.07 μ kat/L); Limita de cuantificare – 10 U/L (0.17 μ kat/L); Interval de măsurare – 50 - 800 U/L (0.83 - 13.33 μ kat/L); Interferențe – Bilirubina până la 30.0 mg/dL (513 μ mol/L); Trigliceride până la 3146 mg/dL (35.6 mmol/L); Acid ascorbic până la 20.0 mg/dL. Acid acetilsalicilic până la 200 mg/dL. Acetaminofen până la 30 mg/dL.	666,67
149.	33600 000-6	149. γ -GT	kit	1	γ -GT (Gamma GT) Marcaj – CE; Metoda – Enzimatică; Determinare – Cinetică; Tipul reagenților – Lichid stabil gata pentru utilizare. Bireagent. Cu calibrator; Material pentru investigații – Ser, plasma heparinizată; Interval analitic – linear de la 15 la 1000 U/L. Limita de detecție: pentru procedura cu un reagent – 3 U/L; procedura cu doi reagenți – 2 U/L. Interferențe: Bilirubina până la 30 mg/dL (300 mg/L, 515 μ mol/L); Glucoză: până la 500 mg/dL (5 g/L, 28 mmol/L). Turbiditate până la 600 mg/dL (6 g/L) echivalent trigliceride. Acid ascorbic până la 20 mg/dL (200 mg/L, 1.15 mmol/L);	333,33

					Hemoglobină: până la 0,15 g/dL (1.5 g/L); Metildopa: până la 1 mg/dL (10mg/L); Ambalaj solicitat – Flacoane cu volumul de 62.5 ml.;		
150.	33600 000-6	150. Proteina totală	kit	1	Proteina Totală Marcaj – CE;Metoda – BiuretDeterminare – punct final;Tipul reagenților – Lichid stabil gata pentru utilizare. Monoreagent;Material pentru investigații – Ser, plasmă heparinizată;Limita de detecție – 0.03 g/dL (0.3 g/L); Limita de cuantificare – 0.10 g/dL (1.0 g/L);Interval de măsurare – 0.20 - 12.00 g/dL (2.0 - 120.0 g/L);Interferențe – Bilirubina până la 30.0 mg/dL (513 μmol/L); Glucoză până la 507 mg/dL (28.1 mmol/L); Turbiditate până la 263 mg/dL (3.0 mmol/L) echivalent trigliceride; Hemoglobină până la 300 mg/dL.Ambalaj solicitat – Flacoane cu volumul de 125 ml;	300	00
151.	33600 000-6	151. Bilirubina totală	kit	1	Bilirubina totală Marcaj – CE; Metoda de determinare – Punct final; Tipul reagenților – Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent; Material pentru investigații – Ser, plasmă heparinizată; Limita de detecție – 0.04 mg/dL (0.7 μmol/L); Limita de cuantificare – 0.15 mg/dL (2.6 μmol/L); Interval de măsurare - 0.25 - 25.00 mg/dL (4.3 - 427.6 μmol/L); Interferențe – Trigliceride până la 2 100 mg/dL (23.73 mmol/L). Hemoglobină până la 500 mg/dL. Acetaminofen până la 30 mg/dL. Acid ascorbic până la 4.00 mg/dL. Acid acetilsalicilic până la 200 mg/dL.	183	33
152.	33600 000-6	152. Bilirubina directă	kit	1	Bilirubina directă Marcaj – CE; Metoda de determinare – Punct final; Tipul reagenților – Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent; Material pentru investigații – Ser, plasmă heparinizată; Limita de detecție – 0.01 mg/dL (0.2 μmol/L); Limita de cuantificare – 0.08 mg/dL (1.4 μmol/L); Interval de măsurare -0.08 - 10.55 mg/dL (1.4 - 180.4 μmol/L); Interferențe – Trigliceride până la 2 000 mg/dL (22.6mmol/L). Hemoglobină până la 125 mg/dL. Acetaminofen până la 30 mg/dL. Acid ascorbic până la 0.5 mg/dL. Acid acetilsalicilic până la 200 mg/dL.	200	00
153.	33600 000-6	153. Albumină	kit	1	Albumina Marcaj – CE; Metoda de determinare – Punct final; Tipul reagenților – Lichid stabil gata pentru folosire. Monoreagent. ; Material pentru investigații – Ser, plasmă heparinizată; Limita de detecție – 0.00 g/dL (0.0 g/L); Limita de cuantificare – 0.50 g/dL (5.0 g/L) Interval de măsurare - 1.60 to 6.00 g/dL (16.0 - 60.0 g/L); Interferențe – Acid Ascorbic până la 20 mg/dL; Bilirubina până la 30.0 mg//dL. (513 μmol/L); Trigliceride 3000 mg/dL (33.9 mmol/L). Acid acetilsalicilic până la 200.0 mg/dL. Hemoglobină până la 500 mg/dL; Gamma globulina până la 1500 mg/dL. Rezultate nefiabile în macroglobulinemia Waldenstrom.	216	67

154.	33600 000-6	154. Creatinina	kit	1	Creatinina (Creatinine) Marcaj – CE; Metoda de determinare – Jaffe Determinare cinetică cu calibrator; Tipul reagenților – Lichid stabil gata pentru utilizare. Bireagent. Material pentru investigații – Ser, plasmă heparinizată; Limita de detecție – 0.05 mg/dL (4 μmol/L); Limita de cuantificare – 0.20 mg/dL (18 μmol/L); Interval de măsurare – 0.20 - 15.00 mg/dL (18 - 1326 μmol/L); Interferențe – Bilirubina până la 15.0 mg/dL (257 μmol/L). Hemoglobină până la 500 mg/dL. Trigliceride până la 2100 mg/dL (23.7 mmol/L); Acid ascorbic până la 20.0 mg/dL. Acid uric până la 20.0 mg/dL; L-dopa până la 20.0 mg/dL. Acid acetilsalicilic până la 200 mg/dL. Piruvat până la 3.0 mg/dL (341 μmol/L); Proteine nici o interferență semnificativă între 3.0 și 11.0 g/dL.	200,00
155.	33600 000-6	155. Cholinesteraza	kit	1	Cholinesteraza. CHEB-0250 Marcaj – CE; Metoda – Enzimatică; Determinare – Cinetică; Tipul reagenților – Lichid stabil gata pentru utilizare. Bireagent. Cu calibrator; Material pentru investigații – Ser, plasma heparinizată; Interval analitic – linear de la 1200 la 8000 U/L. Limita de detecție: 18 U/L Interferențe: Bilirubina până la 36 mg/dL (360 mg/L, 616 μmol/L); Hemoglobină: până la 500 mg/dL (5 g/L); Turbiditate până la 600 mg/dL (6 g/L) echivalent trigliceride. Ambalaj solicitat – Flacoane cu volumul de 30,0 ml.; Volum total solicitat, ml - 90,0 mL	1800,00
156.	33600 000-6	156. Magneziu	kit	1	Marcaj – CE; Metoda de determinare – Fotometrică.	460,67
157.	33600 000-6	157. Cupru	kit	1	Marcaj – CE; Metoda de determinare – Fotometrică	460,67
158.	33600 000-6	158. p-Nitrophenyl-β-D-glucuronide	gr	1	p-Nitrofenil-β-D-glucuronida (CAS 10344-94-2), substrat cromogenic utilizat pentru detectarea și cuantificarea activității β-glucuronidazei în diverse probe biologice. Este un solid galben, solubil în apă și utilizat în mod obișnuit pentru diagnosticare clinică.	333,33
159.	33600 000-6	159. 4-Nitrofenyl N-acetyl-β-D-glucosaminide	mg	100	Substrat pentru testarea N-acetil-β-D-glucosaminidazei (NAG)[1]	1500,00
160.	33600 000-6	160. Peroxid de hidrogen, 33%,	L	4	Peroxid de hidrogen, 33%,	833,33
161.	33600 000-6	161. Păhare termostabile gradate 100 ml	buc	10	Păhare termostabile gradate 100 ml	333,33
162.	33600 000-6	162. Vitamin D Direct	set	1	Set pentru determinarea vitaminei - D cel puțin 96 determinări. Aplicație: Kit ELISA pentru determinarea vitaminei - D în ser uman, plasmă, urină, supernatant de cultură celulară sau probe de țesut. Sistemul de vizualizare: recomandat de producător. Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător. Utilizare: Numai pentru cercetare, nu pentru utilizare în procedurile de diagnosticare medicală.	2211,50
163.	33600 000-6	163. PTH	set	1	Set pentru determinarea parathormonului (PTH), cel puțin 96 determinări. Aplicație: Kit ELISA pentru determinarea PTH în ser uman, plasmă, urină, supernatant de cultură celulară sau probe de țesut.	2250,00

					Sistemul de vizualizare: recomandat de producător. Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător. Utilizare: Numai pentru cercetare, nu pentru utilizare în procedurile de diagnosticare medicală.	
164.	33600 000-6	164. DHEA-S	set	1	Set pentru determinarea Dehydroepiandrosterone Sulfate (DHEA-S) Competitive ELISA Kit, cel puțin 96 determinări. Aplicație: Kit ELISA pentru determinarea (DHEA-S) în ser uman, plasmă, urină, supernatant de cultură celulară sau probe de țesut. Sistemul de vizualizare: recomandat de producător. Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător. Utilizare: Numai pentru cercetare, nu pentru utilizare în procedurile de diagnosticare medicală	1891,50
165.	33600 000-6	165. CK-NAC SL	set	2	Creatinină fosfokinaza pentru determinarea cantitativă in vitro a concentrației de creatină fosfokinază totală (CK-NAC) în ser sau plasmă umană. Marcaj – CE; Determinare cinetică cu calibrator ; Tipul reagenților – Lichid stabil gata pentru utilizare. Bireagent.	49320
166.	33600 000-6	166. CRP, HEA821Hu	set	1	Set pentru determinarea proteinei reactive CRP cel puțin 96 determinări. Aplicație: Kit ELISA pentru determinarea CRP, HEA821Hu în ser uman, plasmă, urină, supernatant de cultură celulară sau probe de țesut. Sistemul de vizualizare: recomandat de producător. Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător. Utilizare: Numai pentru cercetare, nu pentru utilizare în procedurile de diagnosticare medicală	5841,00
167.	33600 000-6	167. Human TNF- α 1	buc	1	Set pentru determinarea TNF - α cel puțin 96 determinări. Aplicație: Kit ELISA sandwich pentru determinarea TNF - α în ser uman, plasmă, urină, supernatant de cultură celulară sau probe de țesut. Sistemul de vizualizare: recomandat de producător. Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător. Utilizare: Numai pentru cercetare, nu pentru utilizare în procedurile de diagnosticare medicală.	4777,00
168.	33600 000-6	168. EliKine™ Human IL-6 ELISA	set	1	Set pentru determinarea IL- 6 cel puțin 96 determinări. Aplicație: Kit ELISA sandwich pentru determinarea IL - 6 în ser uman, plasmă, urină, supernatant de cultură celulară sau probe de țesut. Sistemul de vizualizare: recomandat de producător. Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător. Utilizare: Numai pentru cercetare, nu pentru utilizare în procedurile de diagnosticare medicală.	4770,00
169.	33600 000-6	169. EliKine™ Human IL-8	set	1	Set pentru determinarea IL - 8 cel puțin 96 determinări. Aplicație: Kit ELISA sandwich pentru determinarea IL - 8 în ser uman, plasmă, urină, supernatant de cultură celulară sau probe de țesut. Sistemul de vizualizare: recomandat de producător. Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător. Utilizare: Numai pentru cercetare, nu pentru utilizare în procedurile de diagnosticare medicală.	4770,00
170.	33600 000-6	170. EliKine™ Human IL-10	set	1	Set pentru determinarea IL - 10 cel puțin 96 determinări.	4770,00

					Aplicație: Kit ELISA sandwich pentru determinarea IL – 10 în ser uman, plasmă, urină, supernatant de cultură celulară sau probe de țesut. Sistemul de vizualizare: recomandat de producător. Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător. Utilizare: Numai pentru cercetare, nu pentru utilizare în procedurile de diagnosticare medicală.	
171.	33600 000-6	171. EliKine™ Human IL-18	set	1	Set pentru determinarea IL – 18 cel puțin 96 determinări. Aplicație: Kit ELISA sandwich pentru determinarea IL - 18 în ser uman, plasmă, urină, supernatant de cultură celulară sau probe de țesut. Sistemul de vizualizare: recomandat de producător. Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător. Utilizare: Numai pentru cercetare, nu pentru utilizare în procedurile de diagnosticare medicală.	4770,00
172.	33600 000-6	172. Interleukin 33 (IL33)	set	1	Set pentru determinarea IL - 33 cel puțin 96 determinări. Aplicație: Kit ELISA sandwich pentru determinarea IL - 33 în ser uman, plasmă, urină, supernatant de cultură celulară sau probe de țesut. Sistemul de vizualizare: recomandat de producător. Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător. Utilizare: Numai pentru cercetare, nu pentru utilizare în procedurile de diagnosticare medicală.	10195,83
173.	33600 000-6	173. β 2 microglobulina	set	2	Set pentru determinarea β 2 microglobulinei cel puțin 96 determinări. Aplicație: Kit ELISA sandwich pentru determinarea β 2 microglobulinei în ser uman, plasmă, urină, supernatant de cultură celulară sau probe de țesut. Sistemul de vizualizare: recomandat de producător. Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător. Utilizare: Numai pentru cercetare, nu pentru utilizare în procedurile de diagnosticare medicală.	23000,00
Valoarea estimativă totală						52 068,88

9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora: nu se aplică.
10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): Pentru mai multe loturi
11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite.
12. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: 45 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă
13. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2026
14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică.
15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică.
16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligatorietatea
---------	---------------------------------	---	--------------------------------

1.	Cerere de participare	conform Anexei nr. 7 din Documentația standard, semnat electronic de către participant.	DA
2.	DUAЕ	conform Formularului anexat, completat integral, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice. <i>Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAЕ decît cel atașat la procedură constituie temei de descalificare a operatorilor economici.</i>	DA
3.	Garanția pentru ofertă	prezentată sub formă de transfer pe contul autorității contractante, confirmată prin dispoziția de plată: cuantumul căreia va constitui 1 % din valoarea ofertei fără TVA- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice	DA
4.	Specificații tehnice	conform Anexei nr. 22 din Documentația standard, completat integral, cu specificația tehnică ofertată detaliată, ori dacă se menționează anexa, ea trebuie să fie anexată la formular completată integral și semnat electronic de către operatorul economic. Completarea neintegrală, lipsa rubricilor menționate sau completarea necorespunzătoare a Formularului va atrage după sine respingerea ofertei.	DA
5.	Specificații de preț	conform Anexei nr. 23 din Documentația standard, confirmate prin aplicarea semnăturii electronice. În cazul excluderii, necompletării sau completării defectuase a unei coloane oferta va fi respinsă.	DA

17. Informații și documente justificative aferente DUAЕ, care vor fi prezentate ulterior la solicitarea Autorității contractante:

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Obligativitatea
1.	Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii	semnat electronic de către operatorul economic;	Obligativ
2.	Extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice	semnat electronic de către operatorul economic;	Obligativ
3.	Certificat de atribuire a contului bancar	eliberat de banca deținătoare de cont, semnat electronic de către operatorul economic;	Obligativ
4.	Lipsa restanțelor față de buget	verificarea de către autoritatea contractantă prin accesarea link-ului https://sfs.md/ro/services-online/route.taxpayer_information la momentul deschiderii ofertelor. În cazul în care în urma accesării link-ului, va fi generată informația conform căreia operatorul economic înregistrează restanță față de buget, oferta acestuia va fi respinsă;	Obligativ
5.	Situațiile financiare	pentru ultimul an, aprobat de către Direcția Generală pentru Statistică sau însoțite de recipisa de primire de către Direcția Generală pentru Statistică, în cazul prezentării Situațiilor financiare online, semnate electronic de către operatorul economic;	Obligativ

6.	Declarație privind valabilitatea ofertei	conform Anexei nr. 8 din Documentația standard, semnat electronic de către participant.	Obligativ
7.	Declarație privind asigurarea transportării, descărcării și depozitării bunurilor la depozitul/sediul indicat de către Cumpărător	confirmată prin semnătura electronică a operatorului economic	Obligativ
8.	Declarație privind termenul de valabilitate	minim 12 luni pentru toate reactivele, în afară de cele specificate de producător confirmată prin semnătura electronică a operatorului economic	Obligativ
9.	Acte/Certificate privind atestarea calității bunurilor conform cerințelor documentație	confirmată prin semnătura electronică a operatorului economic	Obligativ
10.	Declarație privind lista principalelor prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate	conform Anexei nr. 12 din Documentația standard,	Obligativ
11.	Prezentarea mostrelor obligatorii, în conformitate cu specificațiile tehnice propuse în ofertă	– la solicitarea autorității contractante	Obligativ
12.	Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani	<i>Ofertantul/ofertantul asociat desemnat câștigător va prezenta prezenta Declarație în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, conform formularului anexat, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a operatorului economic</i>	Obligativ
13.	Declarație privind precizarea formei de constituire și depunere a garanției de bună execuție.	semnată electronic de către operatorul economic;	Obligativ
14.	Alte documente după caz	conform Anexei nr. 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, semnată electronic de către operatorul economic;	Obligativ (după caz)

18. Garanția pentru ofertă, prezentată sub formă de transfer pe contul autorității contractante, confirmată prin dispoziția de plată cuantumul căreia va constitui 1% din valoarea ofertei fără TVA.

Denumirea Băncii: B.C. "Moldova Agroindbank" S.A.

Codul fiscal: 1007600000794

Contul de decontare: MD19AG000000022512015544

Contul bancar: AGRNMD2X522

cu nota "Pentru garanția pentru ofertă la procedura de achiziție publică nr. ____ din ____"

19. **Garanția de bună execuție a contractului, prezentată sub formă de transfer pe contul autorității contractante, confirmată prin dispoziția de plată cuantumul căreia va constitui 5% din suma totală a contractului.**

Denumirea Băncii: B.C. "Moldova Agroindbank" S.A.

Codul fiscal: 1007600000794

Contul de decontare: MD19AG000000022512015544

Contul bancar: AGRNMD2X522

cu nota "Pentru garanția de bună execuție la procedura de achiziție publică nr. ____ din ____"

20. **Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), nu se aplică.**

21. **Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu**

22. **Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică.**

23. **Ofertele se prezintă în valuta națională a Republicii Moldova.**

24. **Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic preț.**

25. **Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:**

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Pondere %
	nu se aplică	

26. **Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:**

- până la: *[ora exactă]* conform SIA "RSAP"
- pe: *[data]* conform SIA "RSAP"

27. **Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:**

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

28. **Termenul de valabilitate a ofertelor: 90 zile.**

29. **Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP**

Ofertele întârziate vor fi respinse.

30. **Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:**

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

31. **Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat.**

32. **Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu se aplică**

33. **Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:**

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

34. **Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu se aplică.**

35. **În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică.**

36. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: nu.

37. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP.

38. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se acceptă
Sistemul de comenzi electronice	Nu se acceptă
Facturarea electronică	Se acceptă
Plățile electronice	Se acceptă

39. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplică.

40. Alte informații relevante: nu sunt.

Conducătorul grupului de lucru:

Jana Chihai

