

"EUROLUMINA" S.R.L.

R.Moldova mun. Chisinau str. Industriala 59M tel: (+373 22) 47-72-56, fax: 47-57-18

e-mail : dmanastirli@1000kw.md

Descriere Tehnică

Lotul 1

Lotul 1	
1	Papuc de cablu din aluminiu 16-8-5,4 tip DL MegaWatt
2	Papuc de cablu din aluminiu 25-8-7 tip DL MegaWatt
3	Papuc de cablu din aluminiu 35-10-8 tip DL MegaWatt
4	Papuc de cablu din aluminiu 50-10-9 tip DL MegaWatt
5	Papuc de cablu din aluminiu 70-10-12 tip DL MegaWatt
6	Papuc de cablu din aluminiu 95-12-13 tip DL MegaWatt



Описание Наконечник ТА

Назначение

- Для оконцевания опрессовкой алюминиевых жил кабелей и проводов.

Применение

- Для присоединения кабелей и проводов к алюминиевым шинам и выводам электротехнических устройств;
- Для кабелей напряжением до 35 кВ.

Материал

- Алюминий марки АД1М.

"EUROLUMINA" S.R.L.

R.Moldova mun. Chisinau str. Industriala 59M tel: (+373 22) 47-72-56, fax: 47-57-18

e-mail : dmanastirli@1000kw.md

Lotul 3

№1 - Intrerupator automat diferential 1P+N 10A 30mA 6kA DZ30LE-80 SINGI



Caracteristici:

1. Brand - SINGI
2. Curent nominal, A - 10
3. Seria - DZ30LE-80
4. Tensiunea nominala, V - 230
5. Numarul de poli - 2
6. Curent nominal de rezistență la scurt circuit, kA - 6
7. Caracteristica declanșatorului – B/C
8. Curent de scurgere. mA - 30,10

"EUROLUMINA" S.R.L.

R.Moldova mun. Chisinau str. Industriala 59M tel: (+373 22) 47-72-56, fax: 47-57-18

e-mail : dmanastirli@1000kw.md

№2 - Intrerupator automat diferential 1P+N 16A 30mA 6kA DZ30LE-80 SINGI



Caracteristici:

1. Brand - SINGI
2. Curent nominal, A - 16
3. Seria - DZ30LE-80
4. Tensiunea nominala, V - 230
5. Numarul de poli - 2
6. Curent nominal de rezistență la scurt circuit, kA - 6
7. Caracteristica declanșatorului – B/C
8. Curent de scurgere. mA – 30,10

"EUROLUMINA" S.R.L.

R.Moldova mun. Chisinau str. Industriala 59M tel: (+373 22) 47-72-56, fax: 47-57-18

e-mail : dmanastirli@1000kw.md

№3 - Intrerupator automat diferential 1P+N 25A 30mA 6kA DZ30LE-80 SINGI



Caracteristici:

1. Brand - SINGI
2. Curent nominal, A - 25
3. Seria - DZ30LE-80
4. Tensiunea nominala, V - 230
5. Numarul de poli - 2
6. Curent nominal de rezistență la scurt circuit, kA - 6
7. Caracteristica declanșatorului – B/C
8. Curent de scurgere. mA – 30,10

"EUROLUMINA" S.R.L.

R.Moldova mun. Chisinau str. Industriala 59M tel: (+373 22) 47-72-56, fax: 47-57-18

e-mail : dmanastirli@1000kw.md

Nº4 - Intrerupator automat diferential 3P+N 10A 30mA 6kA DZ30LE-80 SINGI



Caracteristici:

1. Brand - SINGI
2. Curent nominal, A - 10
3. Seria - DZ30LE-80
4. Tensiunea nominala, V - 400
5. Numarul de poli - 4
6. Curent nominal de rezistență la scurt circuit, kA - 6
7. Caracteristica declanșatorului – B/C
8. Curent de scurgere. mA - 30

"EUROLUMINA" S.R.L.

R.Moldova mun. Chisinau str. Industriala 59M tel: (+373 22) 47-72-56, fax: 47-57-18

e-mail : dmanastirli@1000kw.md

№5 - Intrerupator automat diferential 3P+N 16A 30mA 6kA DZ30LE-80 SINGI



Caracteristici:

1. Brand - SINGI
2. Curent nominal, A - 16
3. Seria - DZ30LE-80
4. Tensiunea nominala, V - 400
5. Numarul de poli - 4
6. Curent nominal de rezistență la scurt circuit, kA - 6
7. Caracteristica declanșatorului – B/C
8. Curent de scurgere. mA - 30

"EUROLUMINA" S.R.L.

R.Moldova mun. Chisinau str. Industriala 59M tel: (+373 22) 47-72-56, fax: 47-57-18

e-mail : dmanastirli@1000kw.md

№6 - Intrerupator automat diferential 3P+N 25A 30mA 6kA DZ30LE-80 SINGI



Caracteristici:

1. Brand - SINGI
2. Curent nominal, A - 25
3. Seria - DZ30LE-80
4. Tensiunea nominala, V - 400
5. Numarul de poli - 4
6. Curent nominal de rezistență la scurt circuit, kA - 6
7. Caracteristica declanșatorului – B/C
8. Curent de scurgere. mA - 30

"EUROLUMINA" S.R.L.

R.Moldova mun. Chisinau str. Industriala 59M tel: (+373 22) 47-72-56, fax: 47-57-18

e-mail : dmanastirli@1000kw.md

№7 - Intrerupator automat diferential 3P+N 32A 30mA 6kA DZ30LE-80 SINGI



Caracteristici:

1. Brand - SINGI
2. Curent nominal, A - 32
3. Seria - DZ30LE-80
4. Tensiunea nominala, V - 400
5. Numarul de poli - 4
6. Curent nominal de rezistență la scurt circuit, kA - 6
7. Caracteristica declanșatorului – B/C
8. Curent de scurgere. mA - 30

"EUROLUMINA" S.R.L.

R.Moldova mun. Chisinau str. Industriala 59M tel: (+373 22) 47-72-56, fax: 47-57-18

e-mail : dmanastirli@1000kw.md

Lotul 4

Lotul 4	
1	Manusa retractabila pentru cabluri 2x10-16mm ² 1kV
2	Manusa retractabila pentru cabluri 2x25-50mm ² 1kV
3	Manusa retractabila pentru cabluri 4x10-16mm ² 1kV sau Manusa retractabila pentru cabluri 4x25-50mm ² 1kV
4	Manusa retractabila pentru cabluri 4x25-50mm ² 1kV
5	Manusa retractabila pentru cabluri 4x70-120mm ² 1kV
6	Manusa retractabila pentru cabluri 5x25-50mm ² 1kV



Характеристики:

1. Цвет - Черный
2. Сечение проводника, мм² - 2*10-16; 2*25-50; 4*10-16; 4* 25-50; 4* 70-120; 5*25-50.
3. Количество жил – 4,5
4. Рабочее напряжение до, kV - 1

"EUROLUMINA" S.R.L.

R.Moldova mun. Chisinau str. Industriala 59M tel: (+373 22) 47-72-56, fax: 47-57-18

e-mail : dmanastirli@1000kw.md

Lotul 5

Lotul 5	
1	Tub termocontractabil 5,0/2,5 negru tip TUTng(SR1F) 2:1
2	Tub termocontractabil 10/5 negru tip TUTng(SR1F) 2:1
3	Tub termocontractabil 16/8 negru tip TUTng(SR1F) 2:1
4	Tub termocontractabil 50/25 negru tip TUTng(SR1F) 2:1



Характеристики:

1. Цвет - Черный
2. Материал - Полиолефин
3. Тип – Позиция №1 клевая; №2,3,4 - Без клеевого слоя
4. Диаметр до усадки, мм – 5,10,16,50
5. Диаметр после усадки, мм – 2.5,5,8,25
6. Коэффициент усадки - 2:1

"EUROLUMINA" S.R.L.

R.Moldova mun. Chisinau str. Industriala 59M tel: (+373 22) 47-72-56, fax: 47-57-18

e-mail : dmanastirli@1000kw.md

Lotul 6

№1 - Conector Forbox B 100 10*10.0mm ARNO



Caracteristici:

1. Culoare - Transparent
2. Brand - ARNO
3. Tipul conexiunii - Surub
4. Curent nominal, A - 57
5. Secțiunea transversala, mm² - 10
6. Materialul conductei - Alamă
7. Materialul izolației - Plastic autostingabil

"EUROLUMINA" S.R.L.

R.Moldova mun. Chisinau str. Industriala 59M tel: (+373 22) 47-72-56, fax: 47-57-18

e-mail : dmanastirli@1000kw.md

№2 - Conector Forbox B 160 5*16.0mm ARNO



Caracteristici:

1. Culoare - Transparent
2. Brand - ARNO
3. Tipul conexiunii - Surub
4. Curent nominal, A - 76
5. Secțiunea transversala, mm² - 16
6. Materialul conductei - Alamă
7. Materialul izolației - Plastic autostingabil

"EUROLUMINA" S.R.L.

R.Moldova mun. Chisinau str. Industrială 59M tel: (+373 22) 47-72-56, fax: 47-57-18

e-mail : dmanastirli@1000kw.md

№3 - Conector Forbox B 102 1*25mm (2 holes) ARNO



Caracteristici:

1. Culoare - Transparent
2. Brand - ARNO
3. Tipul conexiunii - Surub
4. Curent nominal, A - 101
5. Secțiunea transversală, mm² - 25
6. Materialul conductei - Alamă
7. Materialul izolației - Plastic autostingabil

"EUROLUMINA" S.R.L.

R.Moldova mun. Chisinau str. Industriala 59M tel: (+373 22) 47-72-56, fax: 47-57-18

e-mail : dmanastirli@1000kw.md

Lotul 7

№1 - Conector CK-212 0,75-4,0 mm 32A MegaWatt



Caracteristici:

1. Brand - MegaWatt
2. Tipul conexiunii - Clapeta
3. Curent nominal, A -32
4. Secțiunea transversala, mm² - 0,75-4,0
5. Materialul conductei - Alamă
6. Materialul izolației - Plastic autostingabil

"EUROLUMINA" S.R.L.

R.Moldova mun. Chisinau str. Industriala 59M tel: (+373 22) 47-72-56, fax: 47-57-18

e-mail : dmanastirli@1000kw.md

№2 - Conector CK-213 0,14-4,0mm 32A MegaWatt



Caracteristici:

1. Brand - MegaWatt
2. Tipul conexiunii - Clapeta
3. Curent nominal, A -32
4. Secțiunea transversala, mm² - 0,75-4,0
5. Materialul conductei - Alamă
6. Materialul izolației - Plastic autostingabil

"EUROLUMINA" S.R.L.

R.Moldova mun. Chisinau str. Industrială 59M tel: (+373 22) 47-72-56, fax: 47-57-18

e-mail : dmanastirli@1000kw.md

№3 - Conector CK-215 0,75-2.5mm 32A MegaWatt



Caracteristici:

1. Brand - MegaWatt
2. Tipul conexiunii - Clapeta
3. Curent nominal, A -32
4. Secțiunea transversală, mm² - 0,75-4,0
5. Materialul conductei - Alamă
6. Materialul izolației - Plastic autostingabil

№4 - Conector CK-413 0,08-2.5mm 32A tip trecere MegaWatt



Caracteristici:

1. Brand - MegaWatt
2. Tipul conexiunii - Clapeta
3. Curent nominal, A -32
4. Secțiunea transversala, mm² - 0,75-4,0
5. Materialul conductei - Alamă
6. Materialul izolației - Plastic autostingabil

"EUROLUMINA" S.R.L.

R.Moldova mun. Chisinau str. Industriala 59M tel: (+373 22) 47-72-56, fax: 47-57-18

e-mail : dmanastirli@1000kw.md

Lotul 8

Lotul 8	
1	Banda izol. (neagra, albastra) PVC 19*20 mm
2	Banda izol. (gal/ver, verde,rosie) PVC 19*20 mm



Caracteristici:

1. Culoare – neagra, albastra, gal/ver, verde,rosie.
2. Brand - MegaWatt
3. Materialul izolației - Folie PVC
4. Grosimea, mm - 0,15
5. Lățime - 19
6. Lungime, m - 20

"EUROLUMINA" S.R.L.

R.Moldova mun. Chisinau str. Industriala 59M tel: (+373 22) 47-72-56, fax: 47-57-18

e-mail : dmanastirli@1000kw.md

Lotul 10

1	Copex metallic PVC d26mm Mutlusan
2	Copex metallic PVC d37mm Mutlusan
3	Copex metallic PVC d50mm Mutlusan



Характеристики:

1. Цвет - Черный
2. Бренд - Mutlusan
3. Материал - Металл, ПВХ
4. Диаметр, мм – 26,37,50.

"EUROLUMINA" S.R.L.

R.Moldova mun. Chisinau str. Industriala 59M tel: (+373 22) 47-72-56, fax: 47-57-18

e-mail : dmanastirli@1000kw.md

Lotul 12

1	Intrerupator automat 1P 3A 6kA SG65-63 SINGI
2	Intrerupator automat 3P 6A 6kA SG65-63 SINGI



Характеристики:

1. Бренд - SINGI
2. Номинальный ток, А – 3,6.
3. Серия - SG65-63
4. Номинальное напряжение, В – 220,380.
5. Количество полюсов – 1,3.
6. Номинальный выдерживаемый ток к/з, кА - 6
7. Характеристика расцепления – В,С.