

Anexa nr. 22 - Specificații tehnice

Destinatar:
Data:
Tel./Fax:
Nr. și data procedurii:

CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE
21 septembrie 2024
Aurelia Botica, Tel.: 022222364, aurelia.botica@capcs.md
ocds-b3wdp1-MD-1722602379495 din 21.09.2024

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7	8
90	33100000-1	Gel ECG, 250 ml	27225/ ECV250 EKO Gel	Ucraina	TVEL	1.Volum flacon 250 ml (± 10 ml); 2.PH 5.5 - 7; 3. gel transparent, incolor, inodor (fără miros); 4.să nu conțină: formaldehidă, stabilizatori, substanțe uleioase, săruri; 5. fără deteriorare și coroziune la electrodul ECG; 6.hidrosolubil.	Gel de contact pentru ecografie, transparent, produs si ambalat in vid spre a exclude formarea de bule si microbule, hipoalergic, pH 5.8, hidrosolubil, amb. 250ml DM000377137	ISO, CE Marca
91	33100000-1	Gel ultrasonografie (ecografie), 1000 ml	27227/ ECV1000 EKO Gel	Ucraina	TVEL	1.volum: 1000 ml 2.PH 5.5 - 7; 3.transparent, incolor, inodor (fara miros) 4.să nu conțină: formaldehidă, stabilizatori, substanțe uleioase, săruri 5.hidrosolubil 6. Flacon transparent sau semitransparent, se permite utilizatorului sa vada cit gel a ramas 7. Sa aiba capac pentru a preveni uscarea gelului 8. Flacon reutilizabil 9. Flacon cu dozator mecanic sau cu posibilitatea de dozare manuală prin anăsarea flaconului	Gel de contact pentru ecografie, transparent, produs si ambalat in vid spre a exclude formarea de bule si microbule, hipoalergic, pH 5.8, hidrosolubil, amb. 1000ml. DM000377139	ISO, CE Marca
92	33100000-1	Gel ultrasonografie (ecografie), 5000 ml	27228/ ECV5000 EKO Gel	Ucraina	TVEL	1.volum: 5000 ml 2.1 flacon de lucru, gol, transparent ~ 250ml (pentru fiecare 5000 ml cite un flacon) 3.PH 5.5 - 7; 4.transparent, incolor, inodor (fără miros) 5.să nu conțină: formaldehidă, stabilizatori, substanțe uleioase, săruri 6.hidrosolubil.	Gel de contact pentru ecografie, transparent, produs si ambalat in vid spre a exclude formarea de bule si microbule, hipoalergic, pH 5.8, hidrosolubil, amb. EKOBAG 5000ml+ 1flacon de lucru, gol, ~ 250ml DM000377142	ISO, CE Marca
93	33100000-1	Hârtie pentru USG 110mm*20m	26304/ F6R11020E1200 000	Ucraina	Solar	Hârtie pentru USG 110mm*20m (compatibilă cu aparatele: UPP-11S, Toshiba, UPP-110S)	Hartie videoprint, compatibila SONY UPP110S, rola 110mm x 20m DM000378230	ISO, CE Marca
94	33100000-1	Hârtie milimetrică 50-56 mm x 15m	26210/ T5R05015E16BM P10	Ucraina	Solar	Hârtie milimetrică ECG 1canal 50-56 mm x 15 m compatibil cu Digital ECG iE	Hârtie ECG (caroiată), rola 50x15x16, bobinată exterior, cu reper/ marker, bucușă carton, compatibilă cu toate dispozitivele care nu necesită reparaere, cu cap de printare 50mm, inclusiv: Cardiette Micro 12/1, Cardiorapid K-112/ 66010016/A DM000377516	ISO, CE Marca
95	33100000-1	Hârtie milimetrică 80mm x 20m	26248/ T5R08020E12R0 000	Ucraina	Solar	Hârtie milimetrică ECG 80 mm x min 20 m compatibil cu ЭК 3Т-01-Р-Д/2	Hârtie ECG (caroiată), rola 80x20x12, bobinată exterior, bucușă carton, compatibilă cu toate dispozitivele cu cap de printare 80mm, inclusiv Innomed Heart Sren 80G, Smart SE3, Edan SE-3 DM000377629	ISO, CE Marca
96	33100000-1	Hârtie milimetrică p/u Stat-Fax	26220/ T5R05720E1200 000	Ucraina	Solar	Hârtie pentru printer la analizator hematologic, imunologic, biochimic, compatibil cu Stat Fax 303 și Stat Fax 4700, Rolă 55-57 mm x 20m	Hartie termosensibila (fără caroiaj), rolă 57x20x12 bobinată exterior, bucușă carton, compatibilă cu toate dispozitivele cu cap de printare 57mm, inclusiv: Biochem FP-900, HP, Multiscan, Printer DM000377576	ISO, CE Marca
97	33100000-1	Hârtie milimetrică 100mm x 20m	26312/ T5R10020E16R0 000	Ucraina	Solar	Termohârtie pentru aparat ECG (Tip Cardioline SN-0530212A Italia), 100 mm x 20m, rolă	Hârtie ECG (caroiată), rola 100x20x16 bobinată exterior, bucușă plastic, compatibilă cu toate dispozitivele cu cap de printare 100mm, inclusiv Cardioline ECG100L; 100 Series DM000377649	ISO, CE Marca
98	33100000-1	Hârtie milimetrică 60mm x 30m	26206/ T5R06030E16R0 000	Ucraina	Solar	Termohârtie pentru aparat ECG (Tip Cardioline SN-AHNG0015 Italia), 60 mm x 30m, rolă	Hârtie ECG (caroiată), rola 60x30x16 bobinată exterior, bucușă carton, compatibilă cu toate dispozitivele cu cap de printare 60mm, inclusiv: Cardioline D1 Plus DM000377601	ISO, CE Marca

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
99	33100000-1	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 215x30 tip: rolă	26238/ T5R21530E16R0 000	Ucraina	Solar	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 215x30 tip: rolă caroiaj rosu/albastru, compatibil cu ECG	Hârtie ECG (caroiaj roșu), rola 215x30x16 bobinată exterior, bucsă carton, compatibilă cu toate dispozitivele cu cap de printare 215mm, inclusiv: Bionet Cardiocare 2000/3000, Comen 1200A/1200B DM000377858	ISO, CE Marca
100	33100000-1	Hartie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80x20 tip: rolă	26248/ T5R08020E16R0 000	Ucraina	Solar	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80x20 tip: rolă caroiaj rosu/albastru, compatibil cu Biocare IE-300, Edan SE301	Hârtie ECG (caroiaj roșu), rola 80x20x16 bobinată exterior, bucsă carton, compatibilă cu toate dispozitivele cu cap de printare 80mm, inclusiv: Innomed/Contec 300G/Biocare IE300, КМП-С300; Edan SE3/300 DM000377632	ISO, CE Marca
101	33100000-1	Hârtie milimetrică pentru Stat Fax 3300	26223/ T5R11025E1200 000	Ucraina	Solar	parametrii 110 mm x 25 m, tip: rolă	Hârtie termosensibilă (fără caroiaj), rola 110x25x12 bobinată exterior, bucsă carton, compatibilă cu toate dispozitivele cu cap de printare 110mm, inclusiv: Fukuda Denshi Spirosift SP3000-SP5000, Fukuda Denshi Spirosnsisi ST-250, 300 DM000377682	ISO, CE Marca
102	33100000-1	Hârtie milimetrică, 50 mm*25 m.	26224/ T5R05025E1200 000	Ucraina	Solar	parametrii 50 mm, 25 m. tip: rolă compatibil cu imprimanta Cybov Reader 720	Hârtie termosensibilă (fără caroiaj), rola 50x25x12 bobinată exterior, bucsă carton, compatibilă cu toate dispozitivele cu cap de printare 50mm, inclusiv: Printer laborator DM000377526	ISO, CE Marca
103	33100000-1	Hârtie milimetrică, 56 mm*25 m.	26207/ T5R05625E1200 000	Ucraina	Solar	parametrii 56 mm x 25 m, tip: rolă	Hârtie termosensibilă (fără caroiaj), rola 56x25x12 bobinată exterior, bucsă carton, compatibilă cu toate dispozitivele cu cap de printare 56mm, inclusiv: Laboratory-Printer DM000377567	ISO, CE Marca
104	33100000-1	Hârtie pentru printer Mindray 3 Diff	26208/ T5R05020E1200 000	Ucraina	Solar	Hârtie pentru printer Mindray 3 Diff: Rolă 50 mm x12 m	Hârtie termosensibilă (fără caroiaj), rola 50x20x12 bobinată exterior, bucsă carton, compatibilă cu toate dispozitivele cu cap de printare 50mm, inclusiv: Printer, Biochem FP-900, Mindray 96a DM000377517	ISO, CE Marca
105	33100000-1	Hârtie pentru spiografie	26202/ T5R11230E1200 000	Ucraina	Solar	Hârtie pentru spiografie Dimensiuni 112 mm/30m, albă	Hârtie termosensibilă (fără caroiaj), rola 112x30x12 bobinată exterior, bucsă carton, compatibilă cu toate dispozitivele cu cap de printare 112mm, inclusiv: Spiografie MIR DM000377717	ISO, CE Marca
106	33100000-1	Hârtie pentru spiografie	26228/ T5R11030E1200 000	Ucraina	Solar	Hârtie pentru spiografie Dimensiuni 110 mm/30m, albă	Hârtie termosensibilă (fără caroiaj), rola 110x30x12 bobinată exterior, bucsă carton, compatibilă cu toate dispozitivele cu cap de printare 110mm, inclusiv: Fukuda Denshi Spirosift SP3000-SP5000, Heart Screen 112B 3-canal DM000377688	ISO, CE Marca
107	33100000-1	Hârtie pentru spiografie	26209/ T5R11020E1200 000	Ucraina	Solar	Hîrtie p/u Spirograf CМП21/01-Р-Д și SPIROLAB 110x20	Hârtie termosensibilă (fără caroiaj), rola 110x20x12 bobinată exterior, bucsă carton, compatibilă cu toate dispozitivele cu cap de printare 110mm, inclusiv: Printer, Fukuda Denshi Spirosift SP3000-SP5000/Vitalograph DM000377676	ISO, CE Marca
108	33100000-1	Hârtie termosensibilă, rolă 57mm x20m	26220/ T5R05720E1200 000	Ucraina	Solar	Hârtie termosensibilă, 57x20x12, rolă	Hârtie termosensibilă (fără caroiaj), rola 57x20x12 bobinată exterior, bucsă carton, compatibilă cu toate dispozitivele cu cap de printare 57mm, inclusiv: Biochem FP-900, HP, Multiscan, Laboratory Printer DM000377576	ISO, CE Marca
109	33100000-1	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110mm x 140mm x 200P tip: pliată	26281/ T5Z110140200R MO	Ucraina	Solar	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110mm x 140mm x 200P tip: pliată caroiaj rosu/albastru	Hârtie ECG (caroiaj roșu), top 110x140x200 file, compatibilă cu toate dispozitivele cu cap de printare 110mm, inclusiv: Edan SE-601 DM000377962	ISO, CE Marca
110	33100000-1	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 112mm x 140mm x 160P tip: pliată	26278/ T5Z112140160R MO	Ucraina	Solar	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 112mm x 140mm x 160P tip: pliată caroiaj rosu/albastru	Hârtie ECG (caroiaj roșu), top 112x140x160 file, cu reper/ marker, compatibilă cu toate dispozitivele care nu necesită reperare, cu cap de printare 112mm, inclusiv: Biocare IE6 DM000378000	ISO, CE Marca
111	33100000-1	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 150mm x 100 mm x 150P tip: pliată	26215/ T5Z150100150V ME	Ucraina	Solar	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 150mm x 100 mm x 150P tip: pliată compatibil cu dispozitivul Edan F 9 Express	Hartie CTG, top 150x100x150 file, cu reper/ marker, compatibilă cu toate dispozitivele care nu necesită reperare, cu cap de printare 150mm, inclusiv: Edan Cadence F9P DM000378049	ISO, CE Marca
112	33100000-1	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 152mm x 90mm x 150 tip: pliată	26326/ T5Z152090150R OB	Ucraina	Solar	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 150-152mm x 90mm x 150 tip: pliată compatibil cu dispozitivul Edan F 3	Hartie CTG, top 152x90x150 file, compatibilă cu toate dispozitivele cu cap de printare 152mm, inclusiv:, Comometrics B4305BAO DM000378062	ISO, CE Marca

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
113	33100000-1	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110mm x 140mm x 140P tip: pliată	26254/ TSZ110140140R M0	Ucraina	Solar	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110mm x 140mm x 140P tip: pliată caroiaj roșu/albastru	Hârtie ECG (caroiaj roșu), top 110x140x140 file, cu reper/ marker, compatibilă cu toate dispozitivele care nu necesită reparaere, cu cap de printare 110mm, inclusiv: Fukuda FX7202, Edan SE-601 DM000377951	ISO, CE Marca
114	33100000-1	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110mmx10m tip: rolă	26218/ T5R11010E12R0 000	Ucraina	Solar	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110mmx10m tip: rolă caroiaj roșu/albastru.	Hârtie ECG (caroiaj roșu), rola 110x10x12 bobinată exterior, bucsă carton, compatibilă cu toate dispozitivele cu cap de printare 110mm, inclusiv: Aspel Ascand 33 DM000377671	ISO, CE Marca
115	33100000-1	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110mmx20m tip: rolă	26200/ T5R11020E12R0 000	Ucraina	Solar	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110mmx20m tip: rolă caroiaj roșu/albastru	Hârtie ECG (caroiaj roșu), rola 110x20x12 bobinată exterior, bucsă carton, compatibilă cu toate dispozitivele cu cap de printare 110mm, inclusiv: BTL DM000377678	ISO, CE Marca
116	33100000-1	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110mmx25m tip: rolă	26217/ T5R11025E16R0 000	Ucraina	Solar	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110mmx25m tip: rolă caroiaj roșu/albastru	Hârtie ECG (caroiaj roșu), rola 110x25x16 bobinată exterior, bucsă carton, compatibilă cu toate dispozitivele cu cap de printare 110mm, inclusiv: CAREWELL 1106L DM000377685	ISO, CE Marca
117	33100000-1	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110mm x25m tip: rola (Bene Heart)	26217/ T5R11025E16R0 000	Ucraina	Solar	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110mmx25m tip: rola Compatibil cu Bene Heart	Hârtie ECG (caroiaj roșu), rola 110x25x16 bobinată exterior, bucsă carton, compatibilă cu toate dispozitivele cu cap de printare 110mm, inclusiv: CAREWELL 1106L DM000377685	ISO, CE Marca
118	33100000-1	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 120mmx20m tip: rolă	26232/ T5R12020E19RM P15	Ucraina	Solar	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 120mmx20m, tip: rolă, caroiaj roșu/albastru	Hârtie ECG (caroiaj roșu), rola 120x20x19, bobinată exterior, cu reper/ marker, bucsă carton, compatibilă cu toate dispozitivele care nu necesită reparaere, cu cap de printare 210mm, inclusiv: Cardiette Exel 103/106, AR 1200 DM000377730	ISO, CE Marca
119	33100000-1	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 143mm x150mm x300P tip: pliată	26323/ TSZ1431503000 M0	Ucraina	Solar	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 143mm x150mm x300P tip: pliată caroiaj roșu/albastru	Hârtie termosensibilă (fără caroiaj), top 143x150x300 file, cu reper/ marker, compatibilă cu toate dispozitivele care nu necesită reparaere, cu cap de printare 143mm, inclusiv: Oxford Sonicaid Meridian 800, Team DM000378026	ISO, CE Marca
120	33100000-1	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 145mmx30m tip: rolă	26234/ T5R14530I18R00 00	Ucraina	Solar	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 145mmx30m tip: rolă caroiaj roșu/albastru	Hârtie ECG (caroiaj roșu), rola 145x30x16, bobinată interior, bucsă carton, compatibilă cu toate dispozitivele cu cap de printare 145mm, inclusiv: Nihon Kohden ECG6353/6453, Fukuda Denshi FX3010, FX7302, FX 310-OP358 TE, OP 31/34, Siemens Cardiostat 3 DM000377781	ISO, CE Marca
121	33100000-1	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm x 140mm x 150P tip: pliată	26287/ T5Z210140150R M0	Ucraina	Solar	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm x 140mm x 150P tip: pliată caroiaj roșu/albastru	Hârtie ECG (caroiaj roșu), top 210x140x150 file, compatibilă cu toate dispozitivele cu cap de printare 210mm, inclusiv: Edan SE-1201 DM000378084	ISO, CE Marca
122	33100000-1	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm x 295mm x 100P tip: pliată	26288/ T7Z210295100R M0	Ucraina	Solar	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm x 295mm x 100P, tip: pliată caroiaj roșu/albastru	Hârtie ECG (caroiaj roșu), top 210x295x100 file, cu reper/ marker, compatibilă cu toate dispozitivele care nu necesită reparaere, cu cap de printare 210mm, inclusiv: Hellige Cardiosmart /226.166.05/ MAC 1200, MAC 1600, Edan SE-1200, MINDRAY BENEH.R12 DM000378159	ISO, CE Marca
123	33100000-1	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm x 295-297mm x 150P tip: pliată, BTL-08	26263/ T7Z210295150R M0	Ucraina	Solar	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm x 295-297mm x 150P tip: pliată, compatibil cu BTL-08	Hârtie ECG (caroiaj roșu), top 210x295x150 file, cu reper/ marker, compatibilă cu toate dispozitivele care nu necesită reparaere, cu cap de printare 210mm, inclusiv: Hellige Cardiosmart /226.166.05/ MAC 1200, MAC 1600 DM000378160	ISO, CE Marca
124	33100000-1	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm x 295mm x 150P tip: pliată	26263/ T7Z210295150R M0	Ucraina	Solar	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm x 295-297mm x 150P tip: pliată, caroiaj roșu/albastru	Hârtie ECG (caroiaj roșu), top 210x295x150 file, cu reper/ marker, compatibilă cu toate dispozitivele care nu necesită reparaere, cu cap de printare 210mm, inclusiv: Hellige Cardiosmart /226.166.05/ MAC 1200, MAC 1600 DM000378160	ISO, CE Marca
125	33100000-1	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm x 295-297mm x 150P tip: pliată, MAC-2000	26263/ T7Z210295150R M0	Ucraina	Solar	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm x 295-297mm x 150P tip: pliată, compatibil cu GE Medical MAC-2000	Hârtie ECG (caroiaj roșu), top 210x295x150 file, cu reper/ marker, compatibilă cu toate dispozitivele care nu necesită reparaere, cu cap de printare 210mm, inclusiv: Hellige Cardiosmart /226.166.05/ MAC 1200, MAC 1600 DM000378160	ISO, CE Marca

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
126	33100000-1	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210x30 tip: rolă	26199/ T5R21030E16R0 000	Ucraina	Solar	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210x30 tip: rolă caroiaj roșu/albastru	Hârtie ECG (caroiaj roșu), rola 210x30x16 bobinată exterior, bucsă carton, compatibilă cu toate dispozitivele cu cap de printare 210mm, inclusiv: BTL 08 LT/LT, BIOCARE 1200 / Cardioline ECG200L DM000377831	ISO, CE Marca
127	33100000-1	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 215mm x 280mm x 100P tip: pliată	26290/ T5Z215280100R MO	Ucraina	Solar	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 215mm x 280mm x 100P, tip: pliată caroiaj roșu/albastru	Hârtie ECG (caroiaj roșu), top 215x280x100 file, cu reper/ marker, compatibilă cu toate dispozitivele care nu necesită reperare, cu cap de printare 2150mm, inclusiv: cu Mindray Beneheart R12 DM000378203	ISO, CE Marca
128	33100000-1	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 215x20 tip: rolă	26268/ T5R21520E16R0 000	Ucraina	Solar	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 215x20 tip: rolă caroiaj roșu/albastru	Hârtie ECG (caroiaj roșu), rola 215x20x16 bobinată exterior, bucsă carton, compatibilă cu toate dispozitivele cu cap de printare 215mm, inclusiv: Bionet Cardiocare 2000/3000 DM000377848	ISO, CE Marca
129	33100000-1	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 215x30 tip: rolă	26238/ T5R21530E16R0 000	Ucraina	Solar	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 215x30 tip: rolă caroiaj roșu/albastru	Hârtie ECG (caroiaj roșu), rola 215x30x16 bobinată exterior, bucsă carton, compatibilă cu toate dispozitivele cu cap de printare 215mm, inclusiv: Bionet Cardiocare 2000/3000, Comen 1200A/1200B DM000377858	ISO, CE Marca
130	33100000-1	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 50x30 tip: rolă	26240/ T5R05030i16R00 00	Ucraina	Solar	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 50x30 tip: rolă caroiaj roșu/albastru	Hârtie ECG (caroiaj roșu), rola 50x30x16 bobinată interior, bucsă carton, compatibilă cu toate dispozitivele cu cap de printare 50mm, inclusiv: Fukuda Cardisuny 501-D, Fukuda Denshi OP12KE, Nihon Kohden ECG6101/6151/6501, Nihon Kohden ECG 6511/WT811PA, Nihon Kohden ECG6511/TEC 7000, Burdick EK-10, Hellige EK31/T 20, Siemens Cardiostat-1, Dixion EKG 1001 DM000377539	ISO, CE Marca
131	33100000-1	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 57x18 tip: rolă	26242/ T5R05718E12R0 000	Ucraina	Solar	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 57x18 tip: rolă caroiaj roșu/albastru.	Hârtie ECG (caroiaj roșu), rola 57x18x12 bobinată exterior, bucsă carton, compatibilă cu toate dispozitivele cu cap de printare 57mm, inclusiv: Heart mirror 1-IKO DM000377575	ISO, CE Marca
132	33100000-1	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 57x25 tip: rolă	26259/ T5R05725E12R0 000	Ucraina	Solar	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 57x25 tip: rolă caroiaj roșu/albastru.	Hârtie ECG (caroiaj roșu), rola 57x25x12 bobinată exterior, bucsă carton, compatibilă cu toate dispozitivele cu cap de printare 57mm, inclusiv: Aspel B5 ECO, Heart mirror 60G / Heart mirror 3, 3D, 3-IKO, PROGETTI JUNIOR, ЭК1Т - 07, BTL08S*, Юкард60 DM000377583	ISO, CE Marca
133	33100000-1	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 58x25 tip: rolă	26243/ T5R05825E12R0 000	Ucraina	Solar	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 58x25 tip: rolă caroiaj roșu/albastru.	Hârtie ECG (caroiaj roșu), rola 58x25x12 bobinată exterior, bucsă carton, compatibilă cu toate dispozitivele cu cap de printare 58mm, inclusiv: Aspel Ascard B5 ECO - Innomed Heartmirror - BTL 08 S1/S3SD - Gima Cardiogima 1M/3M DM000377589	ISO, CE Marca
134	33100000-1	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 60x15 tip: rolă	26245/ T5R06015E16BM P75	Ucraina	Solar	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 60x15 tip: rolă caroiaj roșu/albastru.	Hârtie ECG (caroiaj roșu), rola 60x15x16 bobinată exterior, cu reper/ marker, bucsă plastic, compatibilă cu toate dispozitivele care nu necesită reperare, cu cap de printare 60mm, inclusiv: cu Cardiette AR 600 DM000377595	ISO, CE Marca
135	33100000-1	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 63x 30 tip: rolă	26247/ T5R06330i16R00 00	Ucraina	Solar	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 63x 30 tip: rolă caroiaj roșu/albastru.	Hârtie ECG (caroiaj roșu), rola 63x30x16 bobinată interior, bucsă carton, compatibilă cu toate dispozitivele cu cap de printare 63mm, inclusiv: Fukuda Denshi FCP11/FCP15/FCP2155, FX4010 DM000377613	ISO, CE Marca
136	33100000-1	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80x20 tip: rolă	26248/ T5R08020E12R0 000	Ucraina	Solar	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80x20 tip: rolă caroiaj roșu/albastru.	Hârtie ECG (caroiaj roșu), rola 80x20x12 bobinată exterior, bucsă carton, compatibilă cu toate dispozitivele cu cap de printare 80mm, inclusiv: Innomed Heart Scren 80G, Mindray BeneHeart R3, Smart SE3, Edan SE-3, Contec/ Carewell ECG1103GW DM000377629	ISO, CE Marca
137	33100000-1	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80x30 tip: rolă	26250/ T5R08030E12R0 000	Ucraina	Solar	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80x30 tip: rolă caroiaj roșu/albastru.	Hârtie ECG (caroiaj roșu), rola 80x30x12 bobinată exterior, bucsă carton, compatibilă cu toate dispozitivele cu cap de printare 80mm, inclusiv: Heart Scren 80G DM000377640	ISO, CE Marca
138	33100000-1	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80x90 tip: pliat, caroiaj	26313/ T7Z08009025OR MO	Ucraina	Solar	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80x90x250 tip: pliat, caroiaj roșu/albastru.	Hârtie ECG (caroiaj roșu), top 80x90x250 file, cu repre/ marker, compatibilă cu toate cu dispozitivele care nu necesită reperare, cu cap de printare 80mm, inclusiv: cu Hellige Contrast, MAC 400/600 DM000377912	ISO, CE Marca

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
139	33100000-1	Hârtie milimetrică p/u ECG, termosensibilă 80mm x 90mm x 250P tip: pliată	26313/ T7Z080090250R MO	Ucraina	Solar	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80mm x 90mm x 250P tip: pliată caroiaj roșu/albastru	Hârtie ECG (caroiaj roșu), top 80x90x250 file, cu repre/ marker, compatibilă cu toate dispozitivele care nu necesită reperare, cu cap de printare 80mm, inclusiv: Hellige Contrast, MAC 400/600 DM000377912	ISO, CE Marca
140	33100000-1	Hârtie milimetrică p/u Spirograma , termosensibilă 112x20, tip: rolă,	26230/ T5R11225E12R0 000	Ucraina	Solar	Hârtie milimetrică p/u Spirograma , termosensibilă 112x20, tip: rolă, caroiaj roșu/albastru compatibil cu Spirograf BTL08 spiro Pro	Hârtie ECG (caroiaj roșu), rola 112x25x12 bobinată exterior, bucsă carton, compatibilă cu toate dispozitivele cu cap de printare 112mm, inclusiv: BTL-08 Spiro Pro, BTL-08 MD, MT Plus ECG, Innomed HeartScreen 112D, Aspel Ascard A4/B56 DM000377707	ISO, CE Marca
141	33100000-1	Hirtie printer USG	26306/ V8R11020E1200 OHD	Ucraina	Solar	110mm x 20m, maximal lucioasa (tip -II) UPP-100 HD	Hartie videoprint, compatibila SONY UPP110HD, rola 110mm x 20m DM000378232	ISO, CE Marca
142	33100000-1	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 112mm x 90mm x 150P tip: pliată	26322/ T5Z112090150R OC	Ucraina	Solar	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 112mm x 90mm x 150P tip: pliată compatibil cu Edan 5000C	Hartie CTG (caroiată), top 112x90x150 file, compatibilă cu toate dispozitivele cu cap de printare 112mm, inclusiv: Comen Star 5000/5000C DM000377977	ISO, CE Marca
143	33100000-1	Hirtie pt pulsoximetru	26209/ T5R11020E1200 000	Ucraina	Solar	hirtie pt pulsoximetru 110mm*20m , (rulou)	Hârtie termosensibilă (fără caroiaj), rola 110x20x12 bobinată exterior, bucsă carton, compatibilă cu toate dispozitivele cu cap de printare 110mm, inclusiv: Printer, Fukuda Denshi Spirosift SP3000-SP5000/Vitalograph DM000377676	ISO, CE Marca
145	33100000-1	Hârtie termică pentru USG , 110mm x 18m	26308/ V8R11018E1200 OHG	Ucraina	Solar	Hârtie termică USG fotografică/videoprint, Super ULSTAR-1100 HG și FOR SONY 110 HG; Dimensiuni: 110mm x 18m; Tip hârtie: High Glossy	Hartie videoprint, compatibila SONY UPP110HG, rola 110mm x 18m DM000378233	ISO, CE Marca
146	33100000-1	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 50mm x15m tip: rolă	26210/ T5R05015E16BM P10	Ucraina	Solar	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 50mm x 15m tip: rolă compatibilă cu Mindray BC-3600	Hârtie termosensibilă (fără caroiaj), rola 50x15x16, cu reper/ marker, bobinată exterior, bucsă carton, compatibilă cu toate dispozitivele care nu necesită reperare, cu cap de printare 50mm, inclusiv: cu Cardiette Micro 12/1, Cardiorapid K-112/ 66010016/A DM000377516	ISO, CE Marca
147	33100000-1	Hârtie termo pentru analizatorul hematologic Mindray 5150	26220/ T5R05720E1200 000	Ucraina	Solar	Hirtie termo 57 mm x 18 m	Hârtie termosensibilă (fără caroiaj), rola 57x20x12 bobinată exterior, bucsă carton, compatibilă cu toate dispozitivele cu cap de printare 57mm, inclusiv: Biochem FP-900, HP, Multiscan, Printer DM000377576	ISO, CE Marca
148	33100000-1	Hârtie termo pentru analizatorul hematologic Mindray BC-30s	26212/ T5R05020E1200 000	Ucraina	Solar	Hirtie termo 50 mm x 18 m	Hârtie termosensibilă (fără caroiaj), rola 50x20x12 bobinată exterior, bucsă carton, compatibilă cu toate dispozitivele cu cap de printare 50mm, inclusiv: Printer, Biochem FP-900, Mindray 96a DM000377517	ISO, CE Marca
149	33100000-1	Hârtie termică pentru USG , 110mm x 20,	26304/ F6R11020E1200 000	Ucraina	Solar	Hârtie termică pentru USG , 110mm x 20, rolă	Hartie videoprint, compatibila SONY UPP110S, rola 110mm x 20m DM000378230	ISO, CE Marca
151	33100000-1	Hârtie termo-chimică, compatibil cuaparac ECG, CardiofaxM, Nihon Kohden, EKG-1350K	26285/ T5Z210140200R MO	Ucraina	Solar	gradata, carte, 210 mm x 140mm , min 200 foi, compatibilă cu CardifaxM, Nihon Kohden, EKG-1350K, imprimeul sa fie accentuat (roșu/roz închis), cu delimitarea clara a imprimeului	Hârtie ECG (caroiaj roșu), top 210x140x200 file, cu reper/ marker, compatibilă cu toate dispozitivele care nu necesită reperare, cu cap de printare 210mm, inclusiv: Nihon Kohden Cardiofax M 1350K - Cardiofax Q /9110/9130/9132K, FQW 210-3-140 DM000378094	ISO, CE Marca
152	33100000-1	Hârtie termo-chimică, 11 mm , compatibil cu CardiMaxFX7202	26254/ T5Z110140140R MO	Ucraina	Solar	gradata, carte, 110 mm x 140mm , min 140 foi, compatibilă cu CardiMaxFX7202 imprimeul sa fie accentuat (roșu/roz închis), cu delimitarea clara a imprimeului	Hârtie ECG (caroiaj roșu), top 110x140x140 file, cu reper/ marker, compatibilă cu toate dispozitivele care nu necesită reperare, cu cap de printare 110mm, inclusiv: Fukuda FX7202, Edan SE-601 DM000377951	ISO, CE Marca
153	33100000-1	Hârtie termo-chimică, 11 mm , compatibil cu CardiMaxFX7202	26254/ T5Z110140140R MO	Ucraina	Solar	gradata, carte, 110 mm x 140mm , min 140 foi, compatibilă cu CardiMaxFX7202 imprimeul sa fie accentuat (roșu/roz închis), cu delimitarea clara a imprimeului	Hârtie ECG (caroiaj roșu), top 110x140x140 file, cu reper/ marker, compatibilă cu toate dispozitivele care nu necesită reperare, cu cap de printare 110mm, inclusiv: Fukuda FX7202, Edan SE-601 DM000377951	ISO, CE Marca
154	33100000-1	Hirtie termo-chimica, compatibil cu EDAN 47mm x 30m	26240/ T5R0503016R00 00	Ucraina	Solar	gradata, rulou, compatibilă cu EDAN 47mm x 30m	Hârtie ECG (caroiaj roșu), rola 50x30x16 bobinată interior, bucsă carton, compatibilă cu toate dispozitivele cu cap de printare 50mm, inclusiv: Fukuda Cardisunry 501-D, Fukuda Denshi OP12KE, Nihon Kohden ECG6101/6151/6501, Nihon Kohden ECG 6511/WT811PA, Nihon Kohden ECG6511/TEC 7000, Burdick EK-10, Hellige EK31/T 20, Siemens Cardiostat-1, Dixion EKG 1001; Physio-control Lifepak 9/10; ZollSD1200/1400/ EDAN DM000377539	ISO, CE Marca

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
155	33100000-1	Hirtie tip pliant compatibil cu cardiomonitor fetal	26319/ TSZ150090300V M0	Ucraina	Solar	hirtie tip pliant compatibil cu monitor fetal Fazzini FM5000 C 150mm x 90 mm x min 280 foi	Hartie CTG, top 150x90x300 file, cu reper/ marker, compatibilă cu toate dispozitivele care nu necesită reperare, cu cap de printare 150mm, inclusiv: Nihon Kohden OMF8100F, FQS 150-2.7-90	ISO, CE Marca
157	33100000-1	Injector-seringa 200ml	HK-10030	China	JHMS Co., Ltd.	Injector-seringa 200ml, steril, tip piston Luer-Lock pentru contrast. Compatibil cu Nemoto DUAL SHOT alpha7	Set seringi angiografie, Nemoto Dual Shot Alpha7, 200/200ml, tub conector Y - 1 buc., perforator flacon - 2 buc., STERIL	ISO, CE Marca
168	33100000-1	Muștuc cu turbina pentru spirometrie compatibil cu spirometre MIR	910004	Italia	MIR	1. Muștuc cu turbina pentru spirometrie 2. Dimensiuni: Diametru interior – 30,5mm ±0,5mm Diametru exterior – 33,3 mm ±0,5mm Lungime – 41,5 mm ±5mm 4. Compatibil cu spirometre MIR 5. De unică folosință <i>Se vor prezenta mostre pentru verificare</i>	Turbina de unica folosinta, cu piesa bucala adulți (muștuc), precalibrata FlowMIR: Diametru interior – 30.5mm Diametru exterior – 33.3mm Lungime – 41.5mm De unică folosință DM000677535	ISO, CE Marca
192	33100000-1	Seringa pentru perfuzomat 20-60ml	GS	Egipt	ICMN	Seringa pentru perfuzomat 20-60ml destinata prepararii si administrarii de medicamente/lichide pacientului si colectarii de probe din fluidele corporale ale pacientului.	Seringa hipodermica 50ml, luer-lock, 3 componente, sterila DM000323946	ISO, CE Marca
198	33100000-1	Set seringă compatibil cu angiomat Stellant Dual(CT)	HK-10015	China	JHMS Co., Ltd.	2 buc. seringă de 200ml cu următoarele caracteristici: material transparent, rezistent la presiune de minim 400psi, sunt prevăzute cu marcaje de tip Fluidot, 1buc tub conector pacient spiralat în T cu următoarele caracteristici: lungimea 150cm (+-10cm) 1 -Quick fill tube, permite conectarea la seringile injectorului prin intermediul conectorului în T.	Set seringi angiografie, Medrad Stellant Dual Head, 200/200ml, tub conector Y - 1 buc, tub de umplere - 1 buc, STERIL DM000676955	ISO, CE Marca

Cu respect,
directorul SRL "ECOCHIMIE"
Nicolae Iurcu