



2178

AVIZ SANITAR
PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr. P-14816/2022

Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов
din/от 29 iulie 2022

Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor / echipamentelor

Настоящим санитарным заключением подтверждается что производство, ввоз, использование и реализация продукции / оборудования

Apă minerala naturala din izvorul nr.4, tipul sodică, sulfată, calcică, magneziană

sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica denumirea completă a Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов))

HG nr. 57 din 11.02.2019 pentru aprobarea regulamentelor sanitare privind exploatarea și comercializarea apelor minerale naturale, an.nr.1

Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / организация произв./импортер, страна происхождения

„RUSNAC MOLDAQUA”, S.R.L, r-l. Florești, s.Gura Căinarului,

Destinatarul avizului sanitar / получатель санитарного заключения

RUSNAC-MOLDAQUA S.R.L. , Republica Moldova, r-ul. Florești, s. Gura Căinarului, , bloc. , ap./of.

Temei pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) a servit /

Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) послужило

Demers, certificat de înregistrare, certificat de calitate, autorizatie de mediu pentru folosinta speciala apei nr. IES nr.2126, pașaportul izvorului, aviz sanitar nr. P-2168/2019 din 16.07.2019, raport a încercărilor de laborator nr.3594/3768 din 11.07.2022,

(a enumera documentele de însoțire, buletinele de analiză / перечислить сопроводительные док., протоколы исслед.)

Caracteristica sanitară a produselor / санитарная характеристика продукции:

Parametrii (factorii) / показатели (факторы)

Normativul sanitar / санитарный норматив

parametrii cercetați conform raportului a încercărilor de laborator nr.3594/3768 din 11.07.2022

Domeniu de utilizare / Область применения:

Plasare pe piata, consum în calitate de apa minerala, ca materie primă pentru producerea băuturilor răcoritoare și apei potabile de masă după efectuarea proceselor de demineralizare a apei

Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые условия использования, хранения, транспортировки, меры безопасности:

Producerea, plasarea pe piață se va efectua în condițiile respectării legislației în vigoare în Republica Moldova, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare

AVIZUL SANITAR este valabil pînă la / Санитарное заключение действительно до: 30.07.2025

DIRECTORUL AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ

Digitally signed by Vasile Gustiuc
Date: 2022.07.29 09:21:13 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Vasile Gustiuc

L.Ș.

(numele, prenumele/ Ф.И.О.)

SP

10-XVI-09



(semnătura / подпись)

ANSP/HA03

0002107

03



**MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AL REPUBLICII MOLDOVA**
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ТРУДА
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ
НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ
MD-2028, muș. Chișinău, str. Gheorghe. Asachi, 67-a
Tel. + 373 22 574501, fax + 373 22 729725
IDNO 1018601000021
E-mail: ansp@ansp.md; anticamera@ansp.md

DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ / Медицинская документация
FORMULAR / форма Nr. 303-2/e
APROBAT DE MSMPS al RM / Утверждена МЗТСЗ РМ
31.10.11 Nr. 828
Centrul de Încercări de laborator acreditat de către
Centrul Național de Acreditare din Republica Moldova MOLDAC
Испытательный лабораторный центр аккредитованный
Национальным Аккредитационным Центром РМ MOLDAC
Certificat nr. LI-044 din 17.02.2018 valabil până la 16.02.2022
Accreditat în Sistemul Ministerului Sănătății, Muncii
și Protecției Sociale al RM
Аккредитованный в системе Министерства Здравоохранения, Труда и
Социальной Защиты Республики Молдова
Certificat nr. 2293 din 24.10.2014, valabil până la 24.10.2019

AVIZ SANITAR
PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr. P-7946/2020
Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов
din/om " 19 " 11 a./z. 2020

Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor / echipamentelor
Настоящим санитарным заключением подтверждается, что производство, ввоз, использование и реализация продукции / оборудования

Apă potabilă purificată necarbogazoasă "OM", amb. PET 0.33l; 0.5l; 0.75l; 1.5l; 3l; 6l; 7.5l; 9l; PC 19l

sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica denumirea completă a Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов) Normelor Sanitare privind calitatea apei potabile aprobate prin HG nr.934, anexa 2 din 15 august 2007 SF 40022164-002:2010, IT MD 40022164-004:2010

Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / организация произв./импортёр, страна происхождения
SRL „RUSNAC –MOLDAQUA ”, R.Moldova, or. Floresti, s.Gura Cainarului

Destinatarul avizului sanitar / получатель санитарного заключения
SRL „RUSNAC –MOLDAQUA ”, R.Moldova, or. Floresti, s.Gura Cainarului

Ca temel pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) a servit / Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) послужило
04.06.2010, aviz sanitar nr.269 din 05.02.2018, raport a încercărilor de laborator nr. 7751 din 17.11.2020
(a enumera documentele de însoțire, buletinele de analiză / перечислить сопроводительные док., протоколы исслед.)

Caracteristica sanitară a produselor / санитарная характеристика продукции:
Parametrii (factorii) / показатели (факторы) Normativul sanitar / санитарный норматив

conform raportului încercărilor de laborator nr. 7751 din 17.11.2020

Domeniu de utilizare / Область применения: plasarea pe piață, consum uman in calitate de apa potabila, inclusiv si pentru copii

Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые условия использования, хранения, транспортировки, меры безопасности: producerea, imbutelierea, plasarea pe piață în condițiile respectării legislației în vigoare în Republica Moldova, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare
AVIZUL SANITAR este valabil pînă la / Санитарное Заключение действительно до: 10 noiembrie 2023

DIRECTORUL AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ

Vasile GUSTIUC
(numele prenumele/ Ф.И.О.)

(semnătura / подпись)

SP 10-XVI-09



ANSP/HA03
0004233

03



RAPORT
a încercărilor de laborator

ОТЧЕТ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Nr. 7751 din 17 11 2020

„RUSNAC MOLDAQUA ” SRL

1. Denumirea întreprinderii, organizația (beneficiar)

Наименование предприятия, организации (заявитель)

2. Adresa juridică mun. Chișinău, r-l Floresti, s.Gura Cainarului,

Юридический адрес

3. Denumirea mostrei, data producerii

Наименование образца (пробы), дата изготовления

Apa de masă potabilă purificată necarbogazoasă “OM”,
 PET 1.5l, d.f. 14.10.2020, t.v. 14.04.2021

4. Producătorul (firma, organizația, instituția)

Изготовитель (фирма, предприятие, организация)

„RUSNAC MOLDAQUA ” SRL

țara Republica Moldova

страна

5. Data și ora prelevării 09 ora 00 min 12 11 2020
 Время и дата отбора час мин

N.P.P.funcția Mostrele au fost prelevate și prezentate de solicitant

Ф.И.О., должность

Condițiile de transportare auto

Условия доставки

Livrat în LÎA 10 ora 00 min 12 11 2020
 Доставлен в ИЛЦ час мин

6. Date suplimentare

Дополнительные сведения

7. D.N. la producție

НД на продукцию

8. D.N. privind. reglementarea volumului cercetărilor de laborator și aprecierea lor

НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку

HG nr.934 din 15.08.07 , anexa nr. 2

9. Date despre producție, lot/

Данные на продукцию, партию

Nr. d/o № п/п	Parametrii cercetați Определяемые показатели	Rezultatele cercetărilor, unități de măsură Результаты исследований Единицы измерения	Incertitudinea de măsurare* Неопределенность измерения*	Nivelul maxim admisibil, unități de măsură Величина допустимого уровня	DN a metodelor de investigare НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6

Nota: La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de calcul extinsa cu coeficientul de acoperire k=2 și nivelul de încredere 95%

I. Analiza chimică cantitativă:

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Mostra a sosit 10 ora 00 min 21 11 2020
 Образец поступил час мин

Codul 7751.1.1.1.20

Код

Nr. de înregistrare 294 în registru в журнале Nr. 294 procesului – verbal din 17.11.2020
 Регистрационный №. протокола испытаний

1	2	3	4	5	6
1.	*Miros/Gust, puncte	0/0		Acceptabilă consumatorilor și nici o modificare anormală	SM SR EN 1622:2011 (Anexa C)
2.	*Turbiditatea, UNT	0		≤5	SM EN ISO 7027-1:2017
3.	*Culoarea, grade	0		Acceptabilă consumatorilor și nici o modificare anormală	SM SR EN ISO 7887:2012
4.	Amoniu, (NH ₄ ⁺), mg/l	<0,05		≤0,5	ГОСТ 4192-82
5.	Nitriți, (NO ₂ ⁻), mg/l	<0,003		≤0,5	ГОСТ 4192-82
6.	Nitrați, (NO ₃ ⁻), mg/l	3,1		≤50,0	ГОСТ 18826-73
7.	Duritatea totală, grade germane, minim	5,0		≥5	SM SR ISO 6059:2012

8.	Reziduu sec solubil, mg/l	255,5		≤1500	SM STAS 9187:2007
9.	Cloruri, mg/l	13,0		≤250	ГОСТ 4245-72
10.	Sulfați, mg/l	110,0		≤250	ГОСТ 4389-72
11.	pH	7,11		6,5-9,0	SM SR EN ISO10523 :2014
12.	Arsen, mg/l	<0,01		≤0,01	ГОСТ 4152-89
13.	Fluor, mg/l	<0,05		≤1,0	ГОСТ 4386-89
14.	Cupru, mg/l	<0,02		≤1,0	SM SR ISO 8288:2006
15.	Zinc, mg/l	<0,01		≤3,0	
16.	Mangan, mg/l	<0,05		≤0,05	POS 1.38
17.	Fier, mg/l	<0,05		≤0,3	СЭВ«Унифицированные методы исследования качества вод. Часть 1, Методы хим.анализа вод, Том 2, М-ды ААС М-1983 Изд IV
18.	Nichel, mg/l	<0,02		≤0,02	
19.	Crom, mg/l	<0,03		≤0,03	
20.	Plumb, mg/l	<0,01		≤0,01	POS 1.38, ГОСТ 23950-88
21.	Cadmiu, mg/l	<0,001		≤0,003	
22.	Stronțiu, mg/l	<0,5			
23.	Calciu, mg/l	20,0		-	SM SR EN ISO 7980:2012
24.	Magneziu, mg/l	9,7		-	СЭВ«Унифицирован.методы исследов. качества вод вод.Часть1,Том 1
25.	Hidrocarbonați, mg/l	97,6		-	СЭВ«Унифицированные Методы исследования качества вод. Часть 1, Методы хим.анализа вод,Том 1
26.	*Seleniu, mg/l	<0,01		≤0,01	
27.	*Oxidabilitatea, mgO ₂ /l	1,68		≤5	SM SR EN ISO 8467:2006
28.	*Σ(Na ⁺ +K ⁺), mg/l	62,7		≤200	POS 1.15
29.	Conductivitatea, μS/cm	388,0		≤2500	SM SR EN 27888:2005
30.	*Mineralizarea , g/l	0,3161		-	R.M, a.1989

II.Cercetările microbiologice.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Mostra a sosit 10 ora 00 min 12 11 2020
Образец поступил час мин

Codul 7751.3.1.1.20
Код

Nr. de înregistrare 907 în registru Nr. 907 procesului – verbal протокола
Регистрационный в журнале №. испытаний din 16.11.2020

1	2	3	4	5
1.	NTG 37 ⁰ C	0 UFC/cm ³	20 UFC / cm ³	SM EN ISO 6222:2-2014
2.	NTG 22 ⁰ C	0 UFC/cm ³	100 UFC / cm ³	
3.	Enterococi intestinali	0 UFC/250cm ³	0 UFC/250cm ³	SM SR EN ISO 7899-2:16
4.	E.coli	0 UFC/250cm ³	0 UFC/250cm ³	SM EN ISO 9308-1:17
5.	B.coliforme	0 UFC/250cm ³	0 UFC/250cm ³	SM SR EN ISO 9308-1:17
6.	P.aeruginosa	0 UFC/250cm ³	0 UFC/250cm ³	SM EN ISO 16266:2016
7.				

N.P, funcția persoanei responsabile de оформarea raportului

Ф.И.О. должность лица ответственного за оформление данного протокола

medic igienist Jana Oloinic

Concluzie

Закключение

Proba investigată corespunde cerințelor Normelor Sanitare privind calitatea apei potabile aprobate prin HG nr.934, anexa 2 din 15 august 2007, la indicii de calitate monitorizați

Amendamente: Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a rezultatului.


Примечание: Результат распространяется только на анализируемую пробу. Частичное воспроизведение результата строго запрещено!

* - Parametrii cercetați nu sunt incluși în Domeniul de acreditare CÎL aprobat MOLDAC

* Определемые показатели не включены в Область аккредитации ИЛЦ MOLDAC

Autorizat, Nume, prenume, sef directie diagnostic de laborator

Ф.И.О., должность





RAPORT

a încercărilor de laborator

ОТЧЕТ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Nr. 7531 din 04 11 2020

„RUSNAC MOLDAQUA ” SRL

1. Denumirea întreprinderii, organizația (beneficiar)

Наименование предприятия, организации (заявитель)

2. Adresa juridică

Юридический адрес

mun. Chișinău, r-l Florești, s.Gura Cainarului,

3. Denumirea mostrei, data producerii

Наименование образца (пробы), дата изготовления

Apa de masă potabilă purificată necarbogazoasă “OM”,
PET 1.5l, d.f. 25.09.2020, t.v. 25.03.2021

4. Producătorul (firma, organizația, instituția)

Изготовитель (фирма, предприятие, организация)

„RUSNAC MOLDAQUA ” SRL

țara Republica Moldova

страна

5. Data și ora prelevării

Время и дата отбора

09 ora 00 min 04 11 2020
час мин

N.P.P.funcția

Ф.И.О., должность

Mostrele au fost prelevate și prezentate de solicitant

Condițiile de transportare

Условия доставки

auto

Livrat în LÎA

Доставлен в ИЛЦ

10 ora 00 min 04 11 2020
час мин

6. Date suplimentare

Дополнительные сведения

7. D.N. la producție

НД на продукцию

8. D.N. privind. reglementarea volumului cercetărilor de laborator și aprecierea lor

НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку

HG nr.934 din 15.08.07, anexa nr. 2

9. Date despre producție, lot/

Данные на продукцию, партию

Nr. d/o № п/п	Parametrii cercetați Определяемые показатели	Rezultatele cercetărilor, unități de măsură Результаты исследований Единицы измерения	Incertitudinea de măsurare* Неопределенность измерения*	Nivelul maxim admisibil, unități de măsură Величина допустимого уровня	DN a metodelor de investigare НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6

Nota: La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de calcul extinsa cu coeficientul de acoperire k=2 și nivelul de încredere 95%

I. Analiza chimică cantitativă:

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Mostra a sosit

Образец поступил

13 ora 00 min 04 11 2020
час мин

Codul 7531.1.1.1.20

Код

Nr. de înregistrare

Регистрационный

282

în registru в журнале

Nr. №.

282

procesului – verbal
протокола испытаний

din 04.11.2020

1	2	3	4	5	6
1.	pH	6,56		6,5 - 9,0	SM SR EN ISO10523 :2014

N.P. funcția persoanei responsabile de oformarea raportului

Ф.И.О. должность лица ответственного за оформление данного протокола

medic igienist Jana Oloinic

Concluzie

Заключение

Proba investigată corespunde cerințelor Normelor Sanitare privind calitatea apei potabile aprobate prin HG nr.934, anexa 2 din 15 august 2007, la indicii de calitate monitorizați

Amendamente: Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a rezultatului.


Примечание: Результат распространяется только на анализируемую пробу. Частичное воспроизведение результата строго запрещено.

*. Parametrii cercetați nu sunt incluși în Domeniul de acreditare CÎL aprobat MOLDAC

* Определяемые показатели не включены в Область аккредитации ИЛЦ MOLDAC

Autorizat, Nume, prenume, sef directie diagnostic de laborator

Ф.И.О., должность





AVIZ SANITAR
PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr. P-13901/2022
Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов
din/от 03 mai 2022

Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor / echipamentelor
Настоящим санитарным заключением подтверждается что производство, ввоз, использование и реализация продукции / оборудования
Ambalaj pentru lichide alimentare - butelii din policarbonat cu capacitatea de 19 litri

sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica denumirea completă a
Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов))

Regulamentului sanitar privind materialele și obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare
aprobat prin HG 308/2011, Regulamentului sanitar privind materialele și obiectele din plastic destinate să vină în contact cu
produsele alimentare aprobat prin HG 278/2013

Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / организация произв./импортёр, страна происхождения
Greif Poland SP. ZO.O., Polonia

Destinatarii avizului sanitar / получатель санитарного заключения

C.C. AQUATRADE S.R.L., Republica Moldova, mun. Bălți, str. Aerodromului, 14, bloc. A, ap./of., MD-3100

Temei pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) a servit /

Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) послужило

Demers, contract nr.GREIF-AQUATRADE/POL-01 din 04.01.2021, facturi, certificat de conformitate, aviz sanitar nr.P-
9712/2021 din 15.04.2021

(a enumera documentele de însoțire, buletinele de analiză / перечислить сопроводительные док., протоколы исслед.)

Caracteristica sanitară a produselor / санитарная характеристика продукции:

Parametrii (factorii) / показатели (факторы)

Normativul sanitar / санитарный норматив

Buteliile destinate să vină în contact cu lichidele alimentare sunt fabricate din materiale plastice (policarbonat) în
corespondere cu Regulamentul 1935/2004.

Domeniu de utilizare / Область применения:
îmbutelierea apei potabile

Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые условия использования, хранения,
транспортировки, меры безопасности:

importul, plasarea pe piață în condițiile respectării legislației în vigoare în Republica Moldova

AVIZUL SANITAR este valabil pînă la / Санитарное заключение действительно до: 31.05.2023


DIRECTORUL AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ

Nicolae Jelamsehi

(numele, prenumele/ Ф.И.О.)

L.S.

Digitally signed by Nicolae Jelamsehi
Date: 2022.05.03 15:29:52 EEST
Reason: Moldovan Signature
Location: Moldova




(semnătura / Подпись)



ANSP/HAO3

SP 10-XVI-09



0001335

03

1619

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂȚATE PUBLICĂ
НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ОБЩЕСТВЕННОГО
ЗДОРОВЬЯ

MD-2028, mun. Chișinău, str. Gheorghe. Asachi, 67 a
Tel. + 373 22 574501, fax + 373 22 729725
IDNO 1018601000021
e-mail: office@ansp.gov.md



DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ / Медицинская документация
FORMULAR / Форма Nr. 303-2/c
APROBAT DE MS al RM / Утверждена МЗ РМ Nr. 828
от 31.10.11
Centrul de încercări de laborator acreditat de către Centrul
Național de Acreditare din Republica Moldova MOLDAC
Испытательный лабораторный центр аккредитованный
Национальным Аккредитационным Центром РМ MOLDAC
Сертификат nr. LI-044 din 17.02.2018 valabil până la 16.02.2026

AVIZ SANITAR
PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr. P-14205/2022
Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов
din/от 03 iunie 2022

Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor / echipamentelor
Настоящим санитарным заключением подтверждается что производство, ввоз, использование и реализация продукции / оборудования
Dopuri monopar

sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica denumirea completă a
Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов))

Regulamentului sanitar privind materialele și obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare aprobat prin HG 308/2011, Regulamentului sanitar privind materialele și obiectele din plastic destinate să vină în contact cu produsele alimentare aprobat prin HG 278/2013

Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / организация произв./импортер, страна происхождения
VIKI PLAST S.A., POLONIA

Destinatarul avizului sanitar / получатель санитарного заключения
RUSNAC-MOLDAQUA S.R.L., Republica Moldova, r-ul. Florești, s. Gura Căinarului, , bloc. , ap./of.

Temei pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) a servit /
Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) послужило
Demers, contract nr. VIKIPLAST-RUSNAC/2 din 29.07.2011, invoice nr.026/2022/ex din 07.02.2022, certificate de calitate,
aviz sanitar nr.P-10420/2021 din 31.05.2021, raport a încercărilor de laborator nr.2920 din 30.05.2022
(a enumera documentele de însoțire, bulcincle de analiză / перечислить сопроводительные док., протоколы исслед.)

Caracteristica sanitară a produselor / санитарная характеристика продукции:
Parametrii (factorii) / показатели (факторы) **Normativul sanitar / санитарный норматив**
conform raportului încercărilor de laborator nr.2920 din 30.05.2022

Domeniu de utilizare / Область применения:
îmbutelierea apei potabile

Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые условия использования, хранения,
транспортировки, меры безопасности:
importul, plasarea pe piață în condițiile respectării legislației în vigoare în Republica Moldova

AVIZUL SANITAR este valabil pînă la / Санитарное заключение действительно до: 30.06.2023


DIRECTORUL AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂȚATE PUBLICĂ

Nicolae Jelamschi

(nume, prenume/ Ф.И.О.)

L.Ș.

Digitally signed by Nicolae Jelamschi
Date: 2022.06.03 08:57:24 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



(semnătura / подпись)



ANSP/HAO3

SP 10-XVI-09



0001673

03

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂȚATE PUBLICĂ
НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ОБЩЕСТВЕННОГО
ЗДОРОВЬЯ

MD-2028, mun. Chișinău, str. Gheorghe. Asachi, 67 a
Tel. + 373 22 574501, fax + 373 22 729725
IDNO 1018601000021
e-mail: office@ansp.gov.md

DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ - Медицинская документация
FORMULAR - Форма №. 303-2 с
APROBAT DE MS al RM - Утверждена МЗ РМ №. 828
от 31.10.11
Centrul de încercări de laborator acreditat de către Centrul
Național de Acreditare din Republica Moldova - MOLDAC
Испытательный лабораторный центр аккредитованный
Национальным Аккредитационным Центром РМ - MOLDAC
Certificat nr. 11-044 din 17.02.2018 valabil până la 16.02.2026

AVIZ SANITAR
PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr. P-14836/2022
Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов
din OT 29 iulie 2022

Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor / echipamentelor
Настоящим санитарным заключением подтверждается что производство, ввоз, использование и реализация продукции оборудования
Culere pentru apă fierbinte/rece m.c. WONBONG

sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica denumirea completă a
Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов))
Regulamentului sanitar privind materialele și obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare aprobat
prin HG308/2011

Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / организация-произв. импортер, страна происхождения
WonBong CO LTD. COREEA

Destinatarul avizului sanitar / получатель санитарного заключения
S.C. AQUATRADE S.R.L., Republica Moldova, mun. Bălți, str. Aerodromului, 14, bloc. A, ap./of., MD-3100

Temei pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) a servit /
Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) послужило
Demers, contract nr. WONBONG-AQUATRADE/32 din 06.01.2022, invoice nr. WBIMDAT220101 din 26.01.2022, aviz
sanitar nr.4501 din 29.10.2021
(a enumera documentele de însoțire, buletinele de analiză / перечислить сопроводительные док., протоколы исслед.)

Caracteristica sanitară a produselor / санитарная характеристика продукции:
Parametrii (factorii) / показатели (факторы) **Normativul sanitar / санитарный норматив**
Culerele pentru apă în corespundere cu Regulamentul 1935/2004, HG 308/2011

Domeniu de utilizare / Область применения:
industria apei potabile

Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые условия использования, хранения,
транспортировки, меры безопасности:
importul, plasarea pe piață în condițiile respectării legislației în vigoare în Republica Moldova

AVIZUL SANITAR este valabil pînă la / Санитарное заключение действительно до: 31.07.2023

DIRECTORUL AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂȚATE PUBLICĂ
Vasile Gustiuc
Digitally signed by Vasile Gustiuc
Date: 2022.07.29 09:35:27 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova





**MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AL REPUBLICII MOLDOVA**
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ТРУДА
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ МОЛDOVA
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ
НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ
MD-2028, muș. Chișinău, str. Gheorghe. Asachi, 67-a
Tel. + 373 22 574501, fax + 373 22 729725
IDNO 1018601000021
E-mail: ansp@ansp.md; anticamera@ansp.md

DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ / Медицинская документация
FORMULAR / Форма Nr. 303-2/e
APROBAT DE MSMPS al RM / Утверждена МЗТCS RM
31.10.11 Nr. 828

Centrul de încercări de laborator acreditat de către
Centrul Național de Acreditare din Republica Moldova MOLDAC
Испытательный лабораторный центр аккредитованный
Национальным Аккредитационным Центром РМ MOLDAC
Certificat nr. LI-044 din 17.02.2018 valabil până la 16.02.2022
Acreditat în Sistemul Ministerului Sănătății, Muncii
și Protecției Sociale al RM
Аккредитованный в системе Министерства Здравоохранения, Труда и
Социальной Защиты Республики Молдова
Certificat nr. 2293 din 24.10.2014, valabil până la 24.10.2019

AVIZ SANITAR
PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr. P-9466/2021

Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов

din/om " 30 " 03 a.l. 2021

Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor / echipamentelor
Настоящим санитарным заключением подтверждается, что производство, ввоз, использование и реализация продукции / оборудования

Apă de masă potabilă purificată necarbogazoasă "APĂ POPULARĂ", amb. PET 1.5L; 3L; 6L; 7.5L; 9L; PC 19L

sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica denumirea completă a Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов)

Legea nr. 182 din 19.12.2019 privind calitatea apei potabile, Normelor Sanitare privind calitatea apei potabile aprobate prin HG nr.934, anexa 2 din 15 august 2007, SF 40022164-002:2010, IT MD 40022164-004:2010

Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / организация произв./импортер, страна происхождения

SRL „RUSNAC –MOLDAQUA ”, R.Moldova, or. Floresti, s.Gura Cainarului

Destinatarul avizului sanitar / получатель санитарного заключения

SRL „RUSNAC –MOLDAQUA ”, R.Moldova, or. Floresti, s.Gura Cainarului

Ca temel pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) a servit /

Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) послужило

Demers, autorizatie sanitara de functionare nr.33 din 28.04.2016, aviz sanitar nr. 06h-6/1-1173 din 04.06.2010, nr. P-7636/2020 din 26.10.2020, raport a încercărilor de laborator nr. 9 din 22.01.2021,

(a enumeră toate rapoartele de laborator, buletinele de analiză / перечислить сопроводительные док., протоколы исслед.)

Caracteristica sanitară a produselor / санитарная характеристика продукции:

Parametrii (factorii) / показатели (факторы) Normativul sanitar / санитарный норматив

conform raportului încercărilor de laborator nr. 31 din 29.03.2021

Domeniu de utilizare / Область применения: plasarea pe piață, consum uman în calitate de apă potabilă
inclusiv si pentru copii

Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые условия использования, хранения, транспортировки, меры безопасности:

producerea, imbutelierea, plasarea pe piață în

condițiile respectării legislației în vigoare în Republica Moldova, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare
AVIZUL SANITAR este valabil până la / Санитарное Заключение действительно до: 30 martie 2024

DIRECTORUL AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ

Vasile GUSTIUC
(numele, prenumele și Ф.И.О.)
ex: Jana Olinic
tel: 574 550



(semnătura / подпись)
ANSP/HAO3
000882 03

10-XVI-09



RAPORT
a încercărilor de laborator
 ОТЧЕТ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Nr. 31 din 29 03 2021
 „RUSNAC MOLDAQUA ” SRL

1. Denumirea întreprinderii, organizația (beneficiar)

Наименование предприятия, организации (заявитель)

2. Adresa juridică mun. Chișinău, r-l Floresti, s. Gura Cainarului,

Юридический адрес

3. Denumirea mostrei, data producerii

Наименование образца (пробы), дата изготовления

Apa de masă potabilă purificată necarbogazoasă “Apă Populară”,
PET 3.0l, t.v. 16.09.2021

4. Producătorul (firma, organizația, instituția)

Изготовитель (фирма, предприятие, организация)

„RUSNAC MOLDAQUA ” SRL

țara Republica Moldova

страна

5. Data și ora prelevării 09 ora 00 min 22 03 2021

Время и дата отбора

час

мин

N.P.P. funcția Mostrele au fost prelevate și prezentate de solicitant

Ф.И.О., должность

Condițiile de transportare

Условия доставки

auto

Livrat în LÎA

Доставлен в ИЛЦ

10 ora 00 min 22 03 2021

час

мин

6. Date suplimentare

Дополнительные сведения

7. D.N. la producție

НД на продукцию

8. D.N. privind. reglementarea volumului cercetărilor de laborator și aprecierea lor

НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку

Legea nr. 182 din 19.12.2019, HG
nr.934 din 15.08.07 , anexa nr. 2

Nr. d/o № п/п	Parametrii cercetați Определяемые показатели	Rezultatele cercetărilor, unități de măsură Результаты исследований Единицы измерения	Incertitudinea de măsurare* Неопределенность измерения*	Nivelul maxim admisibil, unități de măsură Величина допустимого уровня	DN a metodelor de investigare НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6

Notat1: La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de măsurare extinsă, cu coeficientul de acoperire k=2 și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudine de eșantionare.

Nota 2: Rezultat eliberat (<LOQ) - rezultatul este mai mic decât limita de quantificare a metodei utilizate

I. Analiza chimică cantitativă:
 КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Mostra a sosit 13 ora 00 min 22 03 2021

Образец поступил

час

мин

Codul 31.1.1.1.21

Код

Nr. de înregistrare 42 în registru в **Nr** 42 procesului – verbal **din** 29.03.2021

Регистрационный

журнале

№.

протокола испытаний

1	2	3	4	5	6
1.	*Miros/Gust, puncte	0/0		Acceptabilă consumatorilor și nici o modificare anormală	SM SR EN 1622:2011 (Anexa C)
2.	*Turbiditatea, UNT	1,7		≤5	SM EN ISO 7027-1:2017
3.	*Culoarea, grade	16,0		Acceptabilă	SM SR EN ISO 7887:2012
4.	Amoniu, (NH ₄ ⁺), mg/l	< 0,05		≤0,5	ГОСТ 4192-82 (anulat)
5.	Nitriți, (NO ₂ ⁻), mg/l	0,02		≤0,5	ГОСТ 4192-82 (anulat)
6.	Nitrați, (NO ₃ ⁻), mg/l	3,8		≤50,0	ГОСТ 18826-73 (anulat)
7.	Duritatea totală, grade germane, minim	5,0		≥5	SM SR ISO 6059:2012
8.	Reziduu sec solubil, mg/l	212,5		≤1500	SM STAS 9187:2007

9.	Cloruri, mg/l	72,5		≤250	ГОСТ 4245-72
10.	Sulfați, mg/l	21,4		≤250	ГОСТ 4389-72 (anulat)
11.	pH	7,05		6,5 - 9,5	SM SR EN
12.	Arsen, mg/l	< 0,01		≤0,01	ГОСТ 4152-89
13.	Fluor, mg/l	0,09		≤1,5	ГОСТ 4386-89
14.	Cupru, mg/l	<0,02		≤1,0	SM SR ISO 8288:2006
15.	Zinc, mg/l	<0,01		≤3,0	POS 1.38
16.	Mangan, mg/l	<0,05		≤0,05	СЭВ«Унифицированные методы исследования качества вод. Часть 1, Методы хим.анализа вод, Том 2, М-ды ААС М-1983 Изд IV
17.	Fier, mg/l	<0,01		≤0,3	SM SR EN ISO 7980:2012 СЭВ«Унифицирован.методы исследов. качества вод вод.Часть1,Том 1
18.	Nichel, mg/l	<0,02		≤0,02	
19.	Crom, mg/l	<0,01		≤0,03	
20.	Plumb, mg/l	<0,01		≤0,01	
21.	Cadmiu, mg/l	<0,001		≤0,003	
22.	Calciu, mg/l	18,0		-	
23.	Magneziu, mg/l	10,9		-	
24.	Hidrocarbonați, mg/l	85,1		-	СЭВ«Унифицированные Методы исследования качества вод. Часть 1, Методы хим.анализа вод.Том 1
25.	*Seleniu, mg/l	<0,01		≤0,01	СЭВ«Унифицированные Методы исследования качества вод. Часть 1, Методы хим.анализа вод.Том 1
26.	*Oxidabilitatea, mgO ₂ /l	1,68		≤5	SM SR EN ISO 8467:2006
27.	*Σ(Na ⁺ +K ⁺), mg/l	53,5		≤200	POS 1.15 Том 2
28.	Conductivitatea, μS/cm	407,0		≤2500	SM SR EN 27888:2005
29.	*Mineralizarea , g / l	0,2652		-	R.M, a.1989
30.	Bor, mg/l			≤1,0	POS 1.23
31.	*Mineralizarea , g / l	0,3499		-	R.M, a.1989

II. Cercetările microbiologice.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Mostra a sosit 13 ora 00 min 22 03
Образец поступил час мин

Codul 31.3.1.1.21
Код

Nr. de înregistrare 208 în registru Nr. 208 procesului – verbal протокола din 25.03.2021,
Регистрационный в журнале №. испытаний

1	2	3	4	5
1.	NTG 37 ⁰ C	0 UFC/cm ³	20 UFC / cm ³	SM EN ISO 6222:2-2014
2.	NTG 22 ⁰ C	0 UFC/cm ³	100 UFC / cm ³	
3.	Enterococi intestinali	0 UFC/250cm ³	0 UFC/250cm ³	SM SR EN ISO 7899-2:16
4.	E.coli	0 UFC/250cm ³	0 UFC/250cm ³	SM EN ISO 9308-1:17
5.	B.coliforme	0 UFC/250cm ³	0 UFC/250cm ³	SM SR EN ISO 9308-1:17
6.	P.aeruginosa	0 UFC/250cm ³	0 UFC/250cm ³	SM EN ISO 16266:2016

N.P. funcția persoanei responsabile de оформarea raportului

Ф.И.О. должность лица ответственного за оформление данного протокола

medic igienist Jana Oloinic

Concluzie

Заключение

Proba investigată corespunde cerințelor Legii nr.182 din 19.1.2.2019 privind calitatea apei potabile, Normelor Sanitare privind calitatea apei potabile aprobate prin HG nr.934, anexa 2 din 15 august 2007, la indicii de calitate monitorizați

Amendamente: Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a rezultatului.

Примечание: Результат распространяется только на анализируемую пробу. Частичное воспроизведение результатов строго запрещено.

*. Parametrii cercetați nu sunt incluși în Domeniul de acreditare CÎL aprobat MOLDAC

* Определяемые показатели не включены в Область аккредитации ИЛЦ MOLDAC

Autorizat, Nume, prenume, sef directie diagnostic de laborator

Ф.И.О., должность

HALACU Ala



MD-5024
Gura Căinarului

Florești
Republic of Moldova

t.: +373 250 40555
f.: +373 250 40000

info@rusnac.md
www.rusnac.md



rusnac

Act confirmativ

Prin prezentul, SRL „Rusnac-Moldaqua”, c/f 1002602005204, cu sediul in r.Florești, sat. Gura Căinarului confirmă faptul că CC “Aquatrade” c/f 1007602005520 SRL este unicul distribuitor a produselor SRL “Rusnac-Moldaqua”, pe teritoriul Republicii Moldova, actul este valabil până la 31 Decembrie 2023.

Administrator



Evgheni Rescovi