





Specificații tehnice



[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]




Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1759235695507](#) din 30 septembrie 2025



Obiectul achiziției: Mobilier de laborator și birou (modificarea planului de finanțare)





Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot 1. Mobilier de laborator						
1.1. Masă de laborator 1500x600x850 cu corp (tumbă de stocare mobile sub blat 500/510/700	1.1. Masă de laborator 1500x600x850 cu corp (tumbă de stocare mobile sub blat 500/510/700	Republica Moldova	SRL Primobil-Lux	Masa de laborator cu dimensiuni 1500x600x850 mm, din material rezistent la acțiunea puternică a substanțelor chimice /dezinfecțanți și al rezistenței la acțiuni mecanice, HPL LAB gr.16 mm. Cadru metalic realizat din profil metalic rectangular de dimensiuni 50/30/2 mm - vopsit electrostatic, picioare metalice reglabile. Corpul mobil al mesei din material rezistent la acțiunea puternică a substanțelor chimice / dezinfecțanți și al rezistenței la acțiuni mecanice, HPL LAB gr.16 mm. pe roti pivotante din cauciuc (2 roțile cu frână) sub blat, echipat cu un sertar și o ușa cu balamale cu închidere lentă (încuietore la ușa cu minim 2 chei) și poliță interioare ajustabilă pe înălțime. Dimensiuni (LxAxÎ): 500/510/700 mm. Culoarea se coordonează cu beneficiarul. Destinatari finali: Lab.național de referință în infecții asociate asistenței medicale la rezistența la antimicrobiene, infecții bacteriene și parazitoze(ANSP, Sediul Central) – 2 buc.	Masa de laborator cu dimensiuni 1500x600x850 mm, din material rezistent la acțiunea puternică a substanțelor chimice /dezinfecțanți și al rezistenței la acțiuni mecanice, HPL LAB gr.16 mm. Cadru metalic realizat din profil metalic rectangular de dimensiuni 50/30/2 mm - vopsit electrostatic, picioare metalice reglabile. Corpul mobil al mesei din material rezistent la acțiunea puternică a substanțelor chimice / dezinfecțanți și al rezistenței la acțiuni mecanice, HPL LAB gr.16 mm. pe roti pivotante din cauciuc (2 roțile cu frână) sub blat, echipat cu un sertar și o ușa cu balamale cu închidere lentă (încuietore la ușa cu minim 2 chei) și poliță interioare ajustabilă pe înălțime. Dimensiuni (LxAxÎ): 500/510/700 mm. Culoarea se coordonează cu beneficiarul. Destinatari finali: Lab.național de referință în infecții asociate asistenței medicale la rezistența la antimicrobiene, infecții bacteriene și parazitoze(ANSP, Sediul Central) – 2 buc.	



						
1.2. Masă de laborator 1200x600x850 cu corp (tumbă) de stocare mobile sub blat 500/510/700	1.2. Masă de laborator 1200x600x850 cu corp (tumbă) de stocare mobile sub blat 500/510/700	Republica Moldova	SRL Primobil-Lux	Masă de laborator cu dimensiuni 1200x600x850 mm, din material rezistent la acțiunea puternică a substanțelor chimice /dezinfecțanți și al rezistenței la acțiuni mecanice, HPL LAB gr.16 mm. Cadru metalic realizat din profil metalic rectangular de dimensiuni 50/30/2 mm - vopsit electrostatic, picioare metalice reglabile. Corpul mobil al mesei din material rezistent la acțiunea puternică a substanțelor chimice / dezinfecțanți și al rezistenței la acțiuni mecanice, HPL LAB gr.16 mm. pe roți pivotante din cauciuc (2 roțile cu frână) sub blat, echipat cu un sertar și o ușa cu balamale cu închidere lentă (încuietorie la ușa cu minim 2 chei) și poliță interioară ajustabilă pe înălțime. Dimensiuni (LxAxÎ): 500/510/700 mm. Culoarea se coordonează cu beneficiarul. Destinatari finali: Lab.național de referință în infecții asociate asistenței medicale la rezistența la antimicrobiene, infecții bacteriene și parazitoze(ANSP, Sediul Central) – 2 buc. 	Masă de laborator cu dimensiuni 1200x600x850 mm, din material rezistent la acțiunea puternică a substanțelor chimice /dezinfecțanți și al rezistenței la acțiuni mecanice, HPL LAB gr.16 mm. Cadru metalic realizat din profil metalic rectangular de dimensiuni 50/30/2 mm - vopsit electrostatic, picioare metalice reglabile. Corpul mobil al mesei din material rezistent la acțiunea puternică a substanțelor chimice / dezinfecțanți și al rezistenței la acțiuni mecanice, HPL LAB gr.16 mm. pe roți pivotante din cauciuc (2 roțile cu frână) sub blat, echipat cu un sertar și o ușa cu balamale cu închidere lentă (încuietorie la ușa cu minim 2 chei) și poliță interioară ajustabilă pe înălțime. Dimensiuni (LxAxÎ): 500/510/700 mm. Culoarea se coordonează cu beneficiarul. Destinatari finali: Lab.național de referință în infecții asociate asistenței medicale la rezistența la antimicrobiene, infecții bacteriene și parazitoze(ANSP, Sediul Central) – 2 buc. 	
1.3. Masă de laborator 1000x500x850 cu corp (tumbă) de stocare mobile sub blat 500/510/700	1.3. Masă de laborator 1000x500x850 cu corp (tumbă) de stocare mobile sub blat 500/510/700	Republica Moldova	SRL Primobil-Lux	Masă de laborator cu dimensiuni 1000x500x850 mm, din material rezistent la acțiunea puternică a substanțelor chimice /dezinfecțanți și al rezistenței la acțiuni mecanice, HPL LAB gr.16 mm. Cadru metalic realizat din profil metalic rectangular de dimensiuni 50/30/2 mm - vopsit electrostatic, picioare metalice reglabile. Corpul mobil al mesei din material rezistent la acțiunea puternică a substanțelor chimice / dezinfecțanți și al rezistenței	Masă de laborator cu dimensiuni 1000x500x850 mm, din material rezistent la acțiunea puternică a substanțelor chimice /dezinfecțanți și al rezistenței la acțiuni mecanice, HPL LAB gr.16 mm. Cadru metalic realizat din profil metalic rectangular de dimensiuni 50/30/2 mm - vopsit electrostatic, picioare metalice reglabile. Corpul mobil al mesei din material rezistent la acțiunea puternică a substanțelor chimice / dezinfecțanți și al	



				la acțiuni mecanice, HPL LAB gr.16 mm. pe roti pivotante din cauciuc (2 roțile cu frână) sub blat, echipat cu un sertar și o ușa cu balamale cu închidere lentă (încuietoare la ușa cu minim 2 chei) și poliță interioare ajustabilă pe înălțime. Dimensiuni (LxAxÎ): 500/510/700 mm. Culoarea se coordonează cu beneficiarul. Destinatari finali: Lab.național de referință în infecții asociate asistenței medicale la rezistența la antimicrobiene, infecții bacteriene și parazitoze(ANSP, Sediul Central) – 1 buc 	rezistenții la acțiuni mecanice, HPL LAB gr.16 mm. pe roti pivotante din cauciuc (2 roțile cu frână) sub blat, echipat cu un sertar și o ușa cu balamale cu închidere lentă (încuietoare la ușa cu minim 2 chei) și poliță interioare ajustabilă pe înălțime. Dimensiuni (LxAxÎ): 500/510/700 mm. Culoarea se coordonează cu beneficiarul. Destinatari finali: Lab.național de referință în infecții asociate asistenței medicale la rezistența la antimicrobiene, infecții bacteriene și parazitoze(ANSP, Sediul Central) – 1 buc 	
1.4. Masă de laborator 1300x600x750 cu corp (tumbă) de stocare mobile sub blat 500/510/700	1.4. Masă de laborator 1300x600x750 cu corp (tumbă) de stocare mobile sub blat 500/510/700	Republica Moldova	SRL Primobil-Lux	Masa de laborator cu dimensiuni 1300x600x750 mm, din material rezistent la acțiunea puternică a substanțelor chimice /dezinfecțanți și al rezistenții la acțiuni mecanice, HPL LAB gr.16 mm. Cadru metalic realizat din profil metalic rectangular de dimensiuni 50/30/2 mm - vopsit electrostatic, picioare metalice reglabile. Corpul mobil al mesei din material rezistent la acțiunea puternică a substanțelor chimice / dezinfecțanți și al rezistenții la acțiuni mecanice, HPL LAB gr.16 mm. pe roti pivotante din cauciuc (2 roțile cu frână) sub blat, echipat cu un sertar și o ușa cu balamale cu închidere lentă (încuietoare la ușa cu minim 2 chei) și poliță interioare ajustabilă pe înălțime. Dimensiuni (LxAxÎ): 500/510/700 mm. Culoarea se coordonează cu beneficiarul. Destinatari finali: Lab. Național de referință în infecții cu risc sporit (ANSP, Sediul Central) – 1 buc.	Masa de laborator cu dimensiuni 1300x600x750 mm, din material rezistent la acțiunea puternică a substanțelor chimice /dezinfecțanți și al rezistenții la acțiuni mecanice, HPL LAB gr.16 mm. Cadru metalic realizat din profil metalic rectangular de dimensiuni 50/30/2 mm - vopsit electrostatic, picioare metalice reglabile. Corpul mobil al mesei din material rezistent la acțiunea puternică a substanțelor chimice / dezinfecțanți și al rezistenții la acțiuni mecanice, HPL LAB gr.16 mm. pe roti pivotante din cauciuc (2 roțile cu frână) sub blat, echipat cu un sertar și o ușa cu balamale cu închidere lentă (încuietoare la ușa cu minim 2 chei) și poliță interioare ajustabilă pe înălțime. Dimensiuni (LxAxÎ): 500/510/700 mm. Culoarea se coordonează cu beneficiarul. Destinatari finali: Lab. Național de referință în infecții cu risc sporit (ANSP, Sediul Central) – 1 buc.	

						
1.5. Masă de laborator cu corp mobil sub blat 1800x550x850	1.5. Masă de laborator cu corp mobil sub blat 1800x550x850	Republica Moldova	SRL Primobil-Lux	Dimensiuni (LxAxÎ): 1800x550x850 mm, cu blat din material laminat de înaltă presiune, de 16 mm grosime, lateralele închise. Cadru metalic în forma de "H", realizată din profil metalic rectangular de dimensiuni 50/30/2 mm - vopsit electrostatic. Raft mobil cu structură metalică robustă, montată pe role. Rolele au suprafață dublă de rulare din cauciuc, cu posibilitate de blocare, rezistente la sarcini statice și dinamice mari, astfel încât raftul poate fi mutat cu ușurință în cadrul laboratorului. Dimensiune: 600x500x800 mm, cu dulap de stocare cu o ușă cu balamale cu deschidere de până la 270° și poliță interioară ajustabilă pe înălțime. Destinatari finali: Secția de Diagnostic de Laborator (CSP Cahul) – 1 buc 	Dimensiuni (LxAxÎ): 1800x550x850 mm, cu blat din material laminat de înaltă presiune, de 16 mm grosime, lateralele închise. Cadru metalic în forma de "H", realizată din profil metalic rectangular de dimensiuni 50/30/2 mm - vopsit electrostatic. Raft mobil cu structură metalică robustă, montată pe role. Rolele au suprafață dublă de rulare din cauciuc, cu posibilitate de blocare, rezistente la sarcini statice și dinamice mari, astfel încât raftul poate fi mutat cu ușurință în cadrul laboratorului. Dimensiune: 600x500x800 mm, cu dulap de stocare cu o ușă cu balamale cu deschidere de până la 270° și poliță interioară ajustabilă pe înălțime. Destinatari finali: Secția de Diagnostic de Laborator (CSP Cahul) – 1 buc 	
1.6. Masă de laborator cu corp mobil sub blat 800x650x850	1.6. Masă de laborator cu corp mobil sub blat 800x650x850	Republica Moldova	SRL Primobil-Lux	Dimensiunile: 800x650x850mm, cu blat din material laminat de înaltă presiune, de 16 mm grosime, lateralele închise. Cadru metalic în forma de "H", realizată din profil metalic rectangular de dimensiuni 50/30/2 mm - vopsit electrostatic. Corpuri mobile sub blat - 1*800/600/845 mm cu un sertar și două uși glisante și poliță mediană interioară. Destinatari finali: Secția de Diagnostic de Laborator (CSP Cahul) – 1 buc	Dimensiunile: 800x650x850mm, cu blat din material laminat de înaltă presiune, de 16 mm grosime, lateralele închise. Cadru metalic în forma de "H", realizată din profil metalic rectangular de dimensiuni 50/30/2 mm - vopsit electrostatic. Corpuri mobile sub blat - 1*800/600/845 mm cu un sertar și două uși glisante și poliță mediană interioară. Destinatari finali: Secția de Diagnostic de Laborator (CSP Cahul) – 1 buc	



						
1.7. Masă de laborator 1200x600x750 cu corp (tumbă) de stocare mobile sub blat 500/510/700	1.7. Masă de laborator 1200x600x750 cu corp (tumbă) de stocare mobile sub blat 500/510/700	Republica Moldova	SRL Primobil-Lux	Masa de laborator cu dimensiuni 1200x600x750 mm, din material rezistent la acțiunea puternică a substanțelor chimice /dezinfecțanți și al rezistenței la acțiuni mecanice, HPL LAB gr.16 mm. Cadru metalic realizat din profil metalic rectangular de dimensiuni 50/30/2 mm - vopsit electrostatic, picioare metalice reglabile. Corpul mobil al mesei din material rezistent la acțiunea puternică a substanțelor chimice / dezinfecțanți și al rezistenței la acțiuni mecanice, HPL LAB gr.16 mm. pe roți pivotante din cauciuc (2 roțile cu frână) sub blat, echipat cu un sertar și o ușa cu balamale cu închidere lentă (încuietorie la ușa cu minim 2 chei) și poliță interioară ajustabilă pe înălțime. Dimensiuni (LxAxÎ): 500/510/700 mm. Culoarea se coordonează cu beneficiarul. Destinatari finali: -Lab. Național de referință în infecții cu risc sporit (ANSP, Sediul Central) – 1 buc. -Secția de Diagnostic de Laborator (CSP Cahul) – 8 buc. -Secția de Diagnostic de Laborator (CSCP Bălți) – 2 buc	Masa de laborator cu dimensiuni 1200x600x750 mm, din material rezistent la acțiunea puternică a substanțelor chimice /dezinfecțanți și al rezistenței la acțiuni mecanice, HPL LAB gr.16 mm. Cadru metalic realizat din profil metalic rectangular de dimensiuni 50/30/2 mm - vopsit electrostatic, picioare metalice reglabile. Corpul mobil al mesei din material rezistent la acțiunea puternică a substanțelor chimice / dezinfecțanți și al rezistenței la acțiuni mecanice, HPL LAB gr.16 mm. pe roți pivotante din cauciuc (2 roțile cu frână) sub blat, echipat cu un sertar și o ușa cu balamale cu închidere lentă (încuietorie la ușa cu minim 2 chei) și poliță interioară ajustabilă pe înălțime. Dimensiuni (LxAxÎ): 500/510/700 mm. Culoarea se coordonează cu beneficiarul. Destinatari finali: -Lab. Național de referință în infecții cu risc sporit (ANSP, Sediul Central) – 1 buc. -Secția de Diagnostic de Laborator (CSP Cahul) – 8 buc. -Secția de Diagnostic de Laborator (CSCP Bălți) – 2 buc	
1.8. Masa de laborator cu corp (tumbă) de stocare 600x600x750	1.8. Masa de laborator cu corp (tumbă) de stocare 600x600x750	Republica Moldova	SRL Primobil-Lux	Masa de laborator cu dimensiuni 600x600x750mm, din material rezistent la acțiunea puternică a substanțelor chimice /dezinfecțanți și al rezistenței la acțiuni mecanice, HPL LAB gr.16 mm. Cadru metalic realizat din profil metalic rectangular de dimensiuni 50/30/2 mm - vopsit electrostatic, picioare metalice reglabile. Corpul mobil al mesei	Masa de laborator cu dimensiuni 600x600x750mm, din material rezistent la acțiunea puternică a substanțelor chimice /dezinfecțanți și al rezistenței la acțiuni mecanice, HPL LAB gr.16 mm. Cadru metalic realizat din profil metalic rectangular de dimensiuni 50/30/2 mm - vopsit electrostatic, picioare metalice	



				din material rezistent la acțiunea puternică a substanțelor chimice / dezinfectanți și al rezistenței la acțiuni mecanice, HPL LAB gr.16 mm. pe roți pivotante din cauciuc (2 roțile cu frână) sub blat, echipat cu un sertar și o ușa cu balamale cu închidere lentă (încuietore la ușă cu minim 2 chei) și poliță interioară ajustabilă pe înălțime. Dimensiuni (LxAxÎ): 500/510/700 mm. Culoarea se coordonează cu beneficiarul. Destinatari finali: -Lab. Național de referință în infecții cu risc sporit (ANSP, Sediul Central) – 1 buc. -Secția de Diagnostic de Laborator (CSCP Bălți) – 1 buc 	reglabile. Corpul mobil al mesei din material rezistent la acțiunea puternică a substanțelor chimice / dezinfectanți și al rezistenței la acțiuni mecanice, HPL LAB gr.16 mm. pe roți pivotante din cauciuc (2 roțile cu frână) sub blat, echipat cu un sertar și o ușa cu balamale cu închidere lentă (încuietore la ușă cu minim 2 chei) și poliță interioară ajustabilă pe înălțime. Dimensiuni (LxAxÎ): 500/510/700 mm. Culoarea se coordonează cu beneficiarul. Destinatari finali: -Lab. Național de referință în infecții cu risc sporit (ANSP, Sediul Central) – 1 buc. -Secția de Diagnostic de Laborator (CSCP Bălți) – 1 buc 	
1.9. Masă de laborator 950x700x750	1.9. Masă de laborator 950x700x750	Republica Moldova	SRL Primobil- Lux	Dimensiunile: 950x700x750 mm, cu blat din material laminat de înaltă presiune, de 16 mm grosime, lateralele închise. Cadru metalic în forma de "H", realizată din profil metalic rectangular de dimensiuni 50/30/2 mm - vopsit electrostatic cu suprafața de lucru din material rezistent la acțiunea puternică a substanțelor chimice/ dezinfectanți și rezistent la acțiuni mecanice, de 16 mm grosime. Cu un bloc mobil cu sertare de 45 cm lungime. Destinatari finali: Secția de Diagnostic de Laborator (CSCP Cahul) – 1 buc 	Dimensiunile: 950x700x750 mm, cu blat din material laminat de înaltă presiune, de 16 mm grosime, lateralele închise. Cadru metalic în forma de "H", realizată din profil metalic rectangular de dimensiuni 50/30/2 mm - vopsit electrostatic cu suprafața de lucru din material rezistent la acțiunea puternică a substanțelor chimice/ dezinfectanți și rezistent la acțiuni mecanice, de 16 mm grosime. Cu un bloc mobil cu sertare de 45 cm lungime. Destinatari finali: Secția de Diagnostic de Laborator (CSCP Cahul) – 1 buc 	





1.10. Masă /tumba de laborator 1000x660x750	1.10. Masă /tumba de laborator 1000x660x750	Republica Moldova	SRL Primobil-Lux	Dimensiunile: 1000x660x750 mm, cu blat/suprafața de lucru din material rezistent la acțiunea puternică a substanțelor chimice/ dezinfectanți și rezistent la acțiuni mecanice, de 16 mm grosime. Cadru metalic în forma de "H", realizată din profil metalic rectangular de dimensiuni 50/30/2 mm - vopsit electrostatic. Sub blat dulap cu un raft și două uși glisante. Destinatari finali: Secția de Diagnostic de Laborator (CSCP Cahul) – 1 buc 	Dimensiunile: 1000x660x750 mm, cu blat/suprafața de lucru din material rezistent la acțiunea puternică a substanțelor chimice/ dezinfectanți și rezistent la acțiuni mecanice, de 16 mm grosime. Cadru metalic în forma de "H", realizată din profil metalic rectangular de dimensiuni 50/30/2 mm - vopsit electrostatic. Sub blat dulap cu un raft și două uși glisante. Destinatari finali: Secția de Diagnostic de Laborator (CSCP Cahul) – 1 buc 
1.11. Masa de laborator/pentru aparate modulară forma „H”, cu 2 corpuri de stocare mobile sub mm 1500x600x750	1.11. Masa de laborator/pentru aparate modulară forma „H”, cu 2 corpuri de stocare mobile sub mm 1500x600x750	Republica Moldova	SRL Primobil-Lux	Dimensiuni: 1500x600x750 mm Masa de laborator forma „H” din material rezistent la acțiunea puternică a substanțelor chimice/dezinfectanți și al rezistenței la acțiuni mecanice, HPL lab gr.16mm. Cadru metalic în forma de "H", realizat din profil metalic rectangular de dimensiuni 50/30/2 mm - vopsit electrostatic, picioare metalice reglabile. Corpuri mobile pe roți pivotante din cauciuc (2 cu frână) sub blat Rezistentă: la apă și umezeală, la dezinfectanți și agenți chimici de curățare, la abraziune, HPL lab gr.16mm Dimensiuni: 500/510/700 mm: 1 corp de stocare pe roțile cu un sertar și o ușă cu balamale cu închidere lentă (încuietorie la ușă cu minim 2 chei) și poliță interioară ajustabilă pe înălțime, și 1 corp de stocare pe roțile cu 4 sertare (1 sertar cu încuietorie la ușă cu minim 2 chei). Sertare: cu interior metalic și glisieră cu închidere amortizată (sistem soft-closing). Culoarea se coordonează cu beneficiarul. Destinatari finali: Secția Diagnostic de Laborator (CSP Bălți) – 2 buc	Dimensiuni: 1500x600x750 mm Masa de laborator forma „H” din material rezistent la acțiunea puternică a substanțelor chimice/dezinfectanți și al rezistenței la acțiuni mecanice, HPL lab gr.16mm. Cadru metalic în forma de "H", realizat din profil metalic rectangular de dimensiuni 50/30/2 mm - vopsit electrostatic, picioare metalice reglabile. Corpuri mobile pe roți pivotante din cauciuc (2 cu frână) sub blat Rezistentă: la apă și umezeală, la dezinfectanți și agenți chimici de curățare, la abraziune, HPL lab gr.16mm Dimensiuni: 500/510/700 mm: 1 corp de stocare pe roțile cu un sertar și o ușă cu balamale cu închidere lentă (încuietorie la ușă cu minim 2 chei) și poliță interioară ajustabilă pe înălțime, și 1 corp de stocare pe roțile cu 4 sertare (1 sertar cu încuietorie la ușă cu minim 2 chei). Sertare: cu interior metalic și glisieră cu închidere amortizată (sistem soft-closing). Culoarea se coordonează cu beneficiarul. Destinatari finali: Secția Diagnostic de Laborator (CSP Bălți) – 2 buc



						
1.12. Masă pentru echipamente 1400x600x 850	1.12. Masă pentru echipamente 1400x600x 850	Republica Moldova	SRL Primobil-Lux	Masa pentru echipamente medicale 1400x600x 850mm, picioare metalice, reglabile, Rezistentă la dezinfectanți și temperature inalte (până la 2000). Cadru inferior stabil cu poliță. Destinatari finali: Lab.național de referință în infecții asociate asistenței medicale la rezistența la antimicrobiene, infecții bacteriene și parazitoze(ANSP, Sediul Central) – 1 buc 	Masa pentru echipamente medicale 1400x600x 850mm, picioare metalice, reglabile, Rezistentă la dezinfectanți și temperature inalte (până la 2000). Cadru inferior stabil cu poliță. Destinatari finali: Lab.național de referință în infecții asociate asistenței medicale la rezistența la antimicrobiene, infecții bacteriene și parazitoze(ANSP, Sediul Central) – 1 buc 	
1.13. Masă pentru echipamente 1700x850x 850	1.13. Masă pentru echipamente 1700x850x 850	Republica Moldova	SRL Primobil-Lux	Masa pentru echipamente medicale 1700x850x 850mm, picioare metalice, reglabile, Rezistentă la dezinfectanți și temperature inalte (până la 2000). Cadru inferior stabil cu poliță. Destinatari finali: Lab.național de referință în infecții asociate asistenței medicale la rezistența la antimicrobiene, infecții bacteriene și parazitoze(ANSP, Sediul Central) – 1 buc 	Masa pentru echipamente medicale 1700x850x 850mm, picioare metalice, reglabile, Rezistentă la dezinfectanți și temperature inalte (până la 2000). Cadru inferior stabil cu poliță. Destinatari finali: Lab.național de referință în infecții asociate asistenței medicale la rezistența la antimicrobiene, infecții bacteriene și parazitoze(ANSP, Sediul Central) – 1 buc 	
1.14. Masă pentru echipamente 800x600x 850	1.14. Masă pentru echipamente 800x600x 850	Republica Moldova	SRL Primobil-Lux	Masa pentru echipamente medicale 800x600x 850mm, picioare metalice, reglabile, Rezistentă la dezinfectanți și temperature inalte (până la 200⁰). Cadru inferior stabil cu poliță.	Masa pentru echipamente medicale 800x600x 850mm, picioare metalice, reglabile, Rezistentă la dezinfectanți și temperature inalte (până la 200⁰). Cadru inferior stabil cu poliță.	

				Destinatari finali: Lab.național de referință în infecții asociate asistenței medicale la rezistența la antimicrobiene, infecții bacteriene și parazitoze(ANSP, Sediul Central) – 1 buc 	Destinatari finali: Lab.național de referință în infecții asociate asistenței medicale la rezistența la antimicrobiene, infecții bacteriene și parazitoze(ANSP, Sediul Central) – 1 buc 	
1.15. Masă pentru echipamente 800x800x 850	1.15. Masă pentru echipamente 800x800x 850	Republica Moldova	SRL Primobil-Lux	Masa pentru echipamente medicale 800x800x850mm, picioare metalice, reglabile, Rezistentă la dezinfectanți și temperaturi înalte (până la 2000). Cadru inferior stabil cu poliță. Destinatari finali: Lab.național de referință în infecții asociate asistenței medicale la rezistența la antimicrobiene, infecții bacteriene și parazitoze(ANSP, Sediul Central) – 1 buc 	Masa pentru echipamente medicale 800x800x850mm, picioare metalice, reglabile, Rezistentă la dezinfectanți și temperaturi înalte (până la 2000). Cadru inferior stabil cu poliță. Destinatari finali: Lab.național de referință în infecții asociate asistenței medicale la rezistența la antimicrobiene, infecții bacteriene și parazitoze(ANSP, Sediul Central) – 1 buc 	
1.16. Masă pentru echipamente	1.16. Masă pentru echipamente	Republica Moldova	SRL Primobil-Lux	Masa pentru echipamente medicale 1200x600x750mm, picioare metalice, reglabile, Rezistentă la dezinfectanți și temperaturi înalte (până la 2000). Cadru inferior stabil cu poliță. Destinatari finali: Secția Diagnostic de Laborator (CSP Bălți) – 3 buc 	Masa pentru echipamente medicale 1200x600x750mm, picioare metalice, reglabile, Rezistentă la dezinfectanți și temperaturi înalte (până la 2000). Cadru inferior stabil cu poliță. Destinatari finali: Secția Diagnostic de Laborator (CSP Bălți) – 3 buc 	
1.17. Masă de laborator pentru echipamente 800x600 x800	1.17. Masă de laborator pentru echipamente 800x600 x800	Republica Moldova	SRL Primobil-Lux	Masa de laborator cu dimensiuni 800 x 600 x 800 mm, din material rezistent la acțiunea puternică a substanțelor chimice /dezinfectanți și al rezistenței la acțiuni mecanice, HPL LAB gr.16 mm. Cadru	Masa de laborator cu dimensiuni 800 x 600 x 800 mm, din material rezistent la acțiunea puternică a substanțelor chimice /dezinfectanți și al rezistenței la acțiuni mecanice, HPL LAB gr.16 mm. Cadru	

				metalic realizat din profil metalic rectangular de dimensiuni 50/30/2 mm - vopsit electrostatic, picioare metalice reglabile. Corpul mobil al mesei din material rezistent la acțiunea puternică a substanțelor chimice / dezinfectanți și al rezistenței la acțiuni mecanice, HPL LAB gr.16 mm. echipat cu un sertar cu închidere lentă (încuietorie la ușă cu minim 2 chei) Culoarea se coordonează cu beneficiarul Destinatari finali: Secția Diagnostic de Laborator (CSP Cahul) – 1 buc 	metalic realizat din profil metalic rectangular de dimensiuni 50/30/2 mm - vopsit electrostatic, picioare metalice reglabile. Corpul mobil al mesei din material rezistent la acțiunea puternică a substanțelor chimice / dezinfectanți și al rezistenței la acțiuni mecanice, HPL LAB gr.16 mm. echipat cu un sertar cu închidere lentă (încuietorie la ușă cu minim 2 chei) Culoarea se coordonează cu beneficiarul Destinatari finali: Secția Diagnostic de Laborator (CSP Cahul) – 1 buc 	
1.18. Masă antivibrație pentru balanțe 860x750x750	1.18. Masă antivibrație pentru balanțe 860x750x750	Republica Moldova	SRL Primobil-Lux	Dimensiuni (LxAxÎ): 860x750x750 mm, Placă laterală din quartz compozit sau granit de dimensiuni 300/450/20 mm. Antisoc, antivibrații. Masa va fi din PAL melaminat, grosimea de min 30 mm, rezistentă la prelucrare cu dezinfectanți. Picioare reglabile, spațiu disponibil sub blat de lucru. Destinatari finali: - Lab. național de referință în infecții asociate asistenței medicale la rezistența la antimicrobiene, infecții bacteriene și parazitoze (ANSP, Sediul Central) – 1 buc - Secția Diagnostic de Laborator (CSP Bălți) – 1 buc. 	Dimensiuni (LxAxÎ): 860x750x750 mm, Placă laterală din quartz compozit sau granit de dimensiuni 300/450/20 mm. Antisoc, antivibrații. Masa va fi din PAL melaminat, grosimea de min 30 mm, rezistentă la prelucrare cu dezinfectanți. Picioare reglabile, spațiu disponibil sub blat de lucru. Destinatari finali: - Lab. național de referință în infecții asociate asistenței medicale la rezistența la antimicrobiene, infecții bacteriene și parazitoze (ANSP, Sediul Central) – 1 buc - Secția Diagnostic de Laborator (CSP Bălți) – 1 buc. 	

1.19. Masă cu vibroizolație pentru balanțe 1200×400×750	1.19. Masă cu vibroizolație pentru balanțe 1200×400×750	Republica Moldova	SRL Primobil-Lux	Dimensiuni 1200×400×750mm; Placa centrală din quartz compozit sau granit de dimensiuni 600/450/20 mm. Antisoc, antivibrații. Masa va fi din material rezistent la acțiunea puternică a substanțelor chimice/dezinfectanți și al rezistenței la acțiuni mecanice, HPL lab gr. 16mm. Picioare reglabile, spațiu disponibil sub blat de lucru. Culoarea se coordonează cu beneficiarul. Destinatari finali: Secția Diagnostic de Laborator (CSP Cahul) – 1 buc. 	Dimensiuni 1200×400×750mm; Placa centrală din quartz compozit sau granit de dimensiuni 600/450/20 mm. Antisoc, antivibrații. Masa va fi din material rezistent la acțiunea puternică a substanțelor chimice/dezinfectanți și al rezistenței la acțiuni mecanice, HPL lab gr. 16mm. Picioare reglabile, spațiu disponibil sub blat de lucru. Culoarea se coordonează cu beneficiarul. Destinatari finali: Secția Diagnostic de Laborator (CSP Cahul) – 1 buc. 	
1.20. Masă de laborator cu loc pentru procesorul calculatorului 1200×600×800	1.20. Masă de laborator cu loc pentru procesorul calculatorului 1200×600×800	Republica Moldova	SRL Primobil-Lux	Dimensiuni: 1200×600×800mm (lungime x adâncime x înălțime-LxAxÎ); din material rezistent la acțiunea puternică a substanțelor chimice / dezinfectanți și rezistent la acțiuni mecanice, HPL LAB gr.16 mm. Cadru metalic în forma de "H", realizată din profil metalic rectangular de dimensiuni 50/30/2 mm - vopsit electrostatic. În partea dreaptă nișă pentru calculator cu dimensiuni 300x600x800. Destinatari finali: Secția Diagnostic de Laborator(CSP Cahul) – 2 buc 	Dimensiuni: 1200×600×800mm (lungime x adâncime x înălțime-LxAxÎ); din material rezistent la acțiunea puternică a substanțelor chimice / dezinfectanți și rezistent la acțiuni mecanice, HPL LAB gr.16 mm. Cadru metalic în forma de "H", realizată din profil metalic rectangular de dimensiuni 50/30/2 mm - vopsit electrostatic. În partea dreaptă nișă pentru calculator cu dimensiuni 300x600x800. Destinatari finali: Secția Diagnostic de Laborator(CSP Cahul) – 2 buc 	
1.21. Masă de laborator cu loc pentru procesorul calculatorului 1000×600×800	1.21. Masă de laborator cu loc pentru procesorul calculatorului 1000×600×800	Republica Moldova	SRL Primobil-Lux	Dimensiuni: 1000×600×800mm (lungime x adâncime x înălțime-LxAxÎ); din material rezistent la acțiunea puternică a substanțelor chimice / dezinfectanți și rezistent la acțiuni mecanice, HPL LAB gr.16 mm.	Dimensiuni: 1000×600×800mm (lungime x adâncime x înălțime-LxAxÎ); din material rezistent la acțiunea puternică a substanțelor chimice / dezinfectanți și rezistent la acțiuni mecanice, HPL LAB gr.16 mm.	

				Cadru metalic in forma de "H", realizata din profil metalic rectangular de dimensiuni 50/30/2 mm - vopsit electrostatic. În partea dreaptă nișă pentru calculator cu dimensiuni 300x600x800. Destinatari finali: Secția Diagnostic de Laborator(CSP Cahul) – 1 buc 	Cadru metalic in forma de "H", realizata din profil metalic rectangular de dimensiuni 50/30/2 mm - vopsit electrostatic. În partea dreaptă nișă pentru calculator cu dimensiuni 300x600x800. Destinatari finali: Secția Diagnostic de Laborator(CSP Cahul) – 1 buc 	
1.22. Masă tumbă de laborator 800x500x900	1.22. Masă tumbă de laborator 800x500x900	Republica Moldova	SRL Primobil-Lux	Dimensiuni 800x500x900mm, din material de inalta presiune, HPL lab cu grosimea 16 mm, rezistent la actiunea mecanica si substante chimice agresive. Corp fix cu 4 sertare pe toată lungimea. Mecanizm de inchidere lenta a sertarelor si picioare reglabile. Manere pentru laborator. Echipată cu picioare metalice reglabile. Culoarea se coordoneaza c u beneficiarul. Destinatari finali: Secția Diagnostic de Laborator(CSP Cahul) – 7 buc 	Dimensiuni 800x500x900mm, din material de inalta presiune, HPL lab cu grosimea 16 mm, rezistent la actiunea mecanica si substante chimice agresive. Corp fix cu 4 sertare pe toată lungimea. Mecanizm de inchidere lenta a sertarelor si picioare reglabile. Manere pentru laborator. Echipată cu picioare metalice reglabile. Culoarea se coordoneaza c u beneficiarul. Destinatari finali: Secția Diagnostic de Laborator(CSP Cahul) – 7 buc 	
1.23. Tumbă de laborator 600x600x800	1.23. Tumbă de laborator 600x600x800	Republica Moldova	SRL Primobil-Lux	Tumbă de laborator cu dimensiunile 600x600x800mm (LxAxÎ) Tumba cu o ușă; cu picioare reglabile. Echipată cu 1 raft pe mijloc Corpul mobil al mesei din material rezistent la acțiunea puternica a substanțelor chimice / dezinfectanți si al rezistent la acțiuni mecanice, HPL LAB cu grosimea.16 mm utilizat pentru laboratoare Culoarea se coordonează cu beneficiarul.	Tumbă de laborator cu dimensiunile 600x600x800mm (LxAxÎ) Tumba cu o ușă; cu picioare reglabile. Echipată cu 1 raft pe mijloc Corpul mobil al mesei din material rezistent la acțiunea puternica a substanțelor chimice / dezinfectanți si al rezistent la acțiuni mecanice, HPL LAB cu grosimea.16 mm utilizat pentru	

				Destinatari finali: Secția Diagnostic de Laborator (CSP Cahul) – 1 buc 	laboratoareCuloarea se coordonează cu beneficiarul. Destinatari finali: Secția Diagnostic de Laborator (CSP Cahul) – 1 buc 	
1.24. Dulap de laborator 1400x600x2000	1.24. Dulap de laborator 1400x600x2000	Republica Moldova	SRL Primobil-Lux	Dimensiuni 1400x600x2000mm Dulap pentru reagent din material rezistent la actiunea puternica a substantelor chimice si al rezistentii la actiuni mecanice HPL lab gr.16mm Partea de jos: 2 uși pline cu o poliță interioară. Partea de sus: 2 uși pline, 2 polițe interioare, rafturile vor avea acoperirea suprafetelor interioare si exterioare cu materiale rezistente la umeditate și coroziune Sistem de închidere cu cheie pentru uși, minim 2 chei. Polițele (rafturile) vor putea suporta o sarcina de minim 30 kg/raft. Balamalele speciale de laborator, anticorozive cu inchidere lenta. Minere pentru laborator. Echipat cu picioare metalice reglabile. Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul. Destinatari finali: Lab.național de referință în infecții asociate asistenței medicale la rezistența la antimicrobiene, infecții bacteriene și parazitoze(ANSP, Sediul Central) – 1 buc 	Dimensiuni 1400x600x2000mm Dulap pentru reagent din material rezistent la actiunea puternica a substantelor chimice si al rezistentii la actiuni mecanice HPL lab gr.16mm Partea de jos: 2 uși pline cu o poliță interioară. Partea de sus: 2 uși pline, 2 polițe interioare, rafturile vor avea acoperirea suprafetelor interioare si exterioare cu materiale rezistente la umeditate și coroziune Sistem de închidere cu cheie pentru uși, minim 2 chei. Polițele (rafturile) vor putea suporta o sarcina de minim 30 kg/raft. Balamalele speciale de laborator, anticorozive cu inchidere lenta. Minere pentru laborator. Echipat cu picioare metalice reglabile. Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul. Destinatari finali: Lab.național de referință în infecții asociate asistenței medicale la rezistența la antimicrobiene, infecții bacteriene și parazitoze(ANSP, Sediul Central) – 1 buc 	



1.25. Dulap de laborator 1200x500x2200	1.25. Dulap de laborator 1200x500x2200	Republica Moldova	SRL Primobil- Lux	Dimensiuni 1200x500x2200mm Dulap pentru reagenti din material rezistent la actiunea puternica a substantelor chimice si al rezistentii la actiuni mecanice HPL lab gr.16mm Partea de jos: 2 uși pline cu o poliță interioară. Partea de sus: 2 uși pline, 2 polițe interioare, rafturile vor avea acoperirea suprafetelor interioare si exterioare cu materiale rezistente la umeditate și coroziune Sistem de închidere cu cheie pentru uși, minim 2 chei. Polițele (rafturile) vor putea suporta o sarcina de minim 30 kg/raft. Balamalele speciale de laborator, anticorozive cu inchidere lenta. Minere pentru laborator. Echipat cu picioare metalice reglabile. Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul. Destinatari finali: Lab.național de referință în infecții asociate asistenței medicale la rezistența la antimicrobiene, infecții bacteriene și parazitoze(ANSP, Sediul Central) – 1 buc. 	Dimensiuni 1200x500x2200mm Dulap pentru reagenti din material rezistent la actiunea puternica a substantelor chimice si al rezistentii la actiuni mecanice HPL lab gr.16mm Partea de jos: 2 uși pline cu o poliță interioară. Partea de sus: 2 uși pline, 2 polițe interioare, rafturile vor avea acoperirea suprafetelor interioare si exterioare cu materiale rezistente la umeditate și coroziune Sistem de închidere cu cheie pentru uși, minim 2 chei. Polițele (rafturile) vor putea suporta o sarcina de minim 30 kg/raft. Balamalele speciale de laborator, anticorozive cu inchidere lenta. Minere pentru laborator. Echipat cu picioare metalice reglabile. Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul. Destinatari finali: Lab.național de referință în infecții asociate asistenței medicale la rezistența la antimicrobiene, infecții bacteriene și parazitoze(ANSP, Sediul Central) – 1 buc. 
1.26. Dulap de laborator 1100x600x2200	1.26. Dulap de laborator 1100x600x2200	Republica Moldova	SRL Primobil- Lux	Dimensiuni 1100x600x2200mm Dulap pentru reagenti din material rezistent la actiunea puternica a substantelor chimice si al rezistentii la actiuni mecanice HPL lab gr.16mm Partea de jos: 2 uși pline cu o poliță interioară. Partea de sus: 2 uși pline, 2 polițe interioare, rafturile vor avea acoperirea suprafetelor interioare si exterioare cu materiale rezistente la umeditate și coroziune Sistem de închidere cu cheie pentru uși, minim 2 chei. Polițele (rafturile) vor putea suporta o sarcina de minim 30 kg/raft. Balamalele speciale de laborator, anticorozive cu inchidere lenta. Minere	Dimensiuni 1100x600x2200mm Dulap pentru reagenti din material rezistent la actiunea puternica a substantelor chimice si al rezistentii la actiuni mecanice HPL lab gr.16mm Partea de jos: 2 uși pline cu o poliță interioară. Partea de sus: 2 uși pline, 2 polițe interioare, rafturile vor avea acoperirea suprafetelor interioare si exterioare cu materiale rezistente la umeditate și coroziune Sistem de închidere cu cheie pentru uși, minim 2 chei. Polițele (rafturile) vor putea suporta o sarcina de minim 30 kg/raft. Balamalele speciale de laborator, anticorozive cu inchidere lenta. Minere pentru laborator. Echipat cu picioare

				pentru laborator. Echipat cu picioare metalice reglabile. Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul. Destinatari finali: Lab.național de referință în infecții asociate asistenței medicale la rezistența la antimicrobiene, infecții bacteriene și parazitoze(ANSP, Sediul Central) – 3 buc 	metalice reglabile. Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul. Destinatari finali: Lab.național de referință în infecții asociate asistenței medicale la rezistența la antimicrobiene, infecții bacteriene și parazitoze(ANSP, Sediul Central) – 3 buc 	
1.27. Dulap de laborator 900x500x2200	1.27. Dulap de laborator 900x500x2200	Republica Moldova	SRL Primobil- Lux	Dimensiuni 900x500x2200mm. Dulap pentru reagenți din material rezistent la acțiunea puternică a substanțelor chimice și al rezistenței la acțiuni mecanice HPL lab gr. 16-18mm. Dulapul conține 4 rafturi de tip închis cu uși cu mânere și o nișă deschisă în partea din mijloc. Rafturile vor avea acoperirea suprafețelor interioare și exteioare cu materiale rezistente la umeditate și coroziune. Sistem de închidere cu cheie pentru uși, minim 2 chei. Polițele (rafturile) vor putea suporta o sarcină de minim 30 kg/raft. Balamalele speciale de laborator, anticorozive cu închidere lentă. Minere pentru laborator. Echipat cu picioare metalice reglabile. Culoarea se coordonează cu beneficiarul. Destinatari finali: Lab.național de referință în infecții asociate asistenței medicale la rezistența la antimicrobiene, infecții bacteriene și parazitoze(ANSP, Sediul Central) – 1 buc. 	Dimensiuni 900x500x2200mm. Dulap pentru reagenți din material rezistent la acțiunea puternică a substanțelor chimice și al rezistenței la acțiuni mecanice HPL lab gr. 16-18mm. Dulapul conține 4 rafturi de tip închis cu uși cu mânere și o nișă deschisă în partea din mijloc. Rafturile vor avea acoperirea suprafețelor interioare și exteioare cu materiale rezistente la umeditate și coroziune. Sistem de închidere cu cheie pentru uși, minim 2 chei. Polițele (rafturile) vor putea suporta o sarcină de minim 30 kg/raft. Balamalele speciale de laborator, anticorozive cu închidere lentă. Minere pentru laborator. Echipat cu picioare metalice reglabile. Culoarea se coordonează cu beneficiarul. Destinatari finali: Lab.național de referință în infecții asociate asistenței medicale la rezistența la antimicrobiene, infecții bacteriene și parazitoze(ANSP, Sediul Central) – 1 buc. 	

1.28. Dulap de laborator 1500x500x2200	1.28. Dulap de laborator 1500x500x2200	Republica Moldova	SRL Primobil- Lux	Dimensiuni 1500x500x2200mm Dulap pentru reagenti din material rezistent la actiunea puternica a substantelor chimice si al rezistentii la actiuni mecanice HPL lab gr.16-18mm. Dulapul contine 4 rafturi de tip inchis cu usi cu minere si o nisa deschisa in partea din mijloc. Rafturile vor avea acoperirea suprafetelor interioare si exterioare cu materiale rezistente la umeditate și coroziune Sistem de închidere cu cheie pentru uși, minim 2 chei. Polițele (rafturile) vor putea suporta o sarcina de minim 30 kg/raft. Balamalele speciale de laborator, anticorozive cu inchidere lenta. Minere pentru laborator. Echipat cu picioare metalice reglabile. Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul. Destinatari finali: Lab.național de referință în infecții asociate asistenței medicale la rezistența la antimicrobiene, infecții bacteriene și parazitoze(ANSP, Sediul Central) – 1 buc. 	Dimensiuni 1500x500x2200mm Dulap pentru reagenti din material rezistent la actiunea puternica a substantelor chimice si al rezistentii la actiuni mecanice HPL lab gr.16-18mm. Dulapul contine 4 rafturi de tip inchis cu usi cu minere si o nisa deschisa in partea din mijloc. Rafturile vor avea acoperirea suprafetelor interioare si exterioare cu materiale rezistente la umeditate și coroziune Sistem de închidere cu cheie pentru uși, minim 2 chei. Polițele (rafturile) vor putea suporta o sarcina de minim 30 kg/raft. Balamalele speciale de laborator, anticorozive cu inchidere lenta. Minere pentru laborator. Echipat cu picioare metalice reglabile. Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul. Destinatari finali: Lab.național de referință în infecții asociate asistenței medicale la rezistența la antimicrobiene, infecții bacteriene și parazitoze(ANSP, Sediul Central) – 1 buc. 
1.29. Dulap de laborator 1400x600x1800	1.29. Dulap de laborator 1400x600x1800	Republica Moldova	SRL Primobil- Lux	Dimensiuni 1400x500x1800mm Dulap pentru reagenti din material rezistent la actiunea puternica a substantelor chimice si al rezistentii la actiuni mecanice HPL lab gr.16-18mm. Dulapul contine 4 rafturi de tip inchis cu usi cu minere si o nisa deschisa in partea din mijloc. Rafturile vor avea acoperirea suprafetelor interioare si exterioare cu materiale rezistente la umeditate și coroziune Sistem de închidere cu cheie pentru uși, minim 2 chei. Polițele (rafturile) vor putea suporta o sarcina de minim 30 kg/raft. Balamalele speciale de laborator, anticorozive cu inchidere lenta.	Dimensiuni 1400x500x1800mm Dulap pentru reagenti din material rezistent la actiunea puternica a substantelor chimice si al rezistentii la actiuni mecanice HPL lab gr.16-18mm. Dulapul contine 4 rafturi de tip inchis cu usi cu minere si o nisa deschisa in partea din mijloc. Rafturile vor avea acoperirea suprafetelor interioare si exterioare cu materiale rezistente la umeditate și coroziune Sistem de închidere cu cheie pentru uși, minim 2 chei. Polițele (rafturile) vor putea suporta o sarcina de minim 30 kg/raft. Balamalele speciale de laborator, anticorozive cu inchidere lenta.

				Minere pentru laborator. Echipat cu picioare metalice reglabile. Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul. Destinatari finali: Lab.național de referință în infecții asociate asistenței medicale la rezistența la antimicrobiene, infecții bacteriene și parazitoze(ANSP, Sediul Central) – 1 buc. 	Minere pentru laborator. Echipat cu picioare metalice reglabile. Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul. Destinatari finali: Lab.național de referință în infecții asociate asistenței medicale la rezistența la antimicrobiene, infecții bacteriene și parazitoze(ANSP, Sediul Central) – 1 buc. 	
1.30. Dulap de laborator 1100x600x1800	1.30. Dulap de laborator 1100x600x1800	Republica Moldova	SRL Primobil- Lux	Dimensiuni 1100x600x1800mm Dulap pentru reagenti din material rezistent la actiunea puternica a substantelor chimice si al rezistentii la actiuni mecanice HPL lab gr.16mm Partea de jos: 2 uși pline cu o poliță interioară. Partea de sus: 2 uși pline, 2 polițe interioare, rafturile vor avea acoperirea suprafetelor interioare si exterioare cu materiale rezistente la umeditate și coroziune Sistem de închidere cu cheie pentru uși, minim 2 chei. Polițele (rafturile) vor putea suporta o sarcina de minim 30 kg/raft. Balamalele speciale de laborator, anticorozive cu inchidere lenta. Minere pentru laborator. Echipat cu picioare metalice reglabile. Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul. Destinatari finali: Lab.național de referință în infecții asociate asistenței medicale la rezistența la antimicrobiene, infecții bacteriene și parazitoze(ANSP, Sediul Central) – 1 buc.	Dimensiuni 1100x600x1800mm Dulap pentru reagenti din material rezistent la actiunea puternica a substantelor chimice si al rezistentii la actiuni mecanice HPL lab gr.16mm Partea de jos: 2 uși pline cu o poliță interioară. Partea de sus: 2 uși pline, 2 polițe interioare, rafturile vor avea acoperirea suprafetelor interioare si exterioare cu materiale rezistente la umeditate și coroziune Sistem de închidere cu cheie pentru uși, minim 2 chei. Polițele (rafturile) vor putea suporta o sarcina de minim 30 kg/raft. Balamalele speciale de laborator, anticorozive cu inchidere lenta. Minere pentru laborator. Echipat cu picioare metalice reglabile. Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul. Destinatari finali: Lab.național de referință în infecții asociate asistenței medicale la rezistența la antimicrobiene, infecții bacteriene și parazitoze(ANSP, Sediul Central) – 1 buc.	



						
1.31. Dulap de laborator 750x500x2000	1.31. Dulap de laborator 750x500x2000	Republica Moldova	SRL Primobil-Lux	Dimensiuni:750x500x2000mm. Confectionat din material rezistent la actiunea puternica a substantelor chimice / dezinfectanti si al rezistentei la actiuni mecanice, HPL LAB gr.16 mm. Dotat cu 2 usi pline si rafturi reglabile pe inaltime. Rafturile vor avea acoperirea suprafetelor interioare si exterioare cu materiale rezistente la substante chimice, umiditate si coroziune. Polițele (rafturile) vor putea suporta o sarcina de minim 30 kg/raft. Balamalele speciale de laborator, anticorozive cu inchidere lenta si picioare metalice reglabile. Culoarea se coordonează cu beneficiarul. Destinatari finali: Secția Diagnostic de Laborator (CSP Bălți) – 2 buc 	Dimensiuni:750x500x2000mm. Confectionat din material rezistent la actiunea puternica a substantelor chimice / dezinfectanti si al rezistentei la actiuni mecanice, HPL LAB gr.16 mm. Dotat cu 2 usi pline si rafturi reglabile pe inaltime. Rafturile vor avea acoperirea suprafetelor interioare si exterioare cu materiale rezistente la substante chimice, umiditate si coroziune. Polițele (rafturile) vor putea suporta o sarcina de minim 30 kg/raft. Balamalele speciale de laborator, anticorozive cu inchidere lenta si picioare metalice reglabile. Culoarea se coordonează cu beneficiarul. Destinatari finali: Secția Diagnostic de Laborator (CSP Bălți) – 2 buc 	
1.32. Dulap de laborator pentru reagenți 1100x400x2100	1.32. Dulap de laborator pentru reagenți 1100x400x2100	Republica Moldova	SRL Primobil-Lux	Dimensiuni (LxAxÎ) 1100x400x2100 mm Confectionat din material PAL melaminat grosime18mm. Cantuire ABS de 2 mm grosime. 2 compartimente cu 2 parti laterale cu 2 usi pline din material PAL melaminat, cate 5 rafturi reglabile pe inaltime. Manere din otel acoperit cu un strat de epoxi Sistem de inchidere cu cheie pentru usi. suporta o sarcina de minim 30 kg/raft.	Dimensiuni (LxAxÎ) 1100x400x2100 mm Confectionat din material PAL melaminat grosime18mm. Cantuire ABS de 2 mm grosime. 2 compartimente cu 2 parti laterale cu 2 usi pline din material PAL melaminat, cate 5 rafturi reglabile pe inaltime. Manere din otel acoperit cu un strat de epoxi Sistem de inchidere cu cheie pentru usi. suporta o sarcina de minim 30 kg/raft.	

				Balamalele speciale de laborator, anticorozive. Echipat cu picioare metalice reglabile. Culoarea se coordonează cu beneficiarul Destinatari finali: Secția Diagnostic de Laborator (CSP Cahul) – 1 buc 	Balamalele speciale de laborator, anticorozive. Echipat cu picioare metalice reglabile. Culoarea se coordonează cu beneficiarul Destinatari finali: Secția Diagnostic de Laborator (CSP Cahul) – 1 buc 	
1.33. Dulap de laborator (vesela sterila) 600x600x1800	1.33. Dulap de laborator (vesela sterila) 600x600x1800	Republica Moldova	SRL Primobil-Lux	Dimensiuni 600x600x1800mm Dulap pentru vesela de laborator sterilă din material rezistent la actiunea puternica a substantelor chimice si al rezistentii la actiuni mecanice HPL lab gr.16mm Dotat cu 1 ușă plină, 4-5 polițe interioare, rafturile vor avea acoperirea suprafetelor cu materiale rezistente la umeditate și coroziune. Polițele (rafturile) vor putea suporta o sarcina de minim 30 kg/raft. Balamalele speciale de laborator, anticorozive cu inchidere lenta. Minere pentru laborator. Echipat cu picioare metalice reglabile. Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul. Destinatari finali: Lab.național de referință în infecții asociate asistenței medicale la rezistența la antimicrobiene, infecții bacteriene și parazitoze(ANSP, Sediul Central) – 1 buc. 	Dimensiuni 600x600x1800mm Dulap pentru vesela de laborator sterilă din material rezistent la actiunea puternica a substantelor chimice si al rezistentii la actiuni mecanice HPL lab gr.16mm Dotat cu 1 ușă plină, 4-5 polițe interioare, rafturile vor avea acoperirea suprafetelor cu materiale rezistente la umeditate și coroziune. Polițele (rafturile) vor putea suporta o sarcina de minim 30 kg/raft. Balamalele speciale de laborator, anticorozive cu inchidere lenta. Minere pentru laborator. Echipat cu picioare metalice reglabile. Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul. Destinatari finali: Lab.național de referință în infecții asociate asistenței medicale la rezistența la antimicrobiene, infecții bacteriene și parazitoze(ANSP, Sediul Central) – 1 buc. 	

1.34. Dulap de laborator pentru vesela 850x500x2000	1.34. Dulap de laborator pentru vesela 850x500x2000	Republica Moldova	SRL Primobil-Lux	Dimensiuni 850x500x2000 mm. Confectionat din material rezistent la actiunea puternica a substantelor chimice / dezinfectanti si al rezistentei la actiuni mecanice, HPL LAB gr.16 mm. Compartimentul de jos cu 2 usi pline si 2 rafturi reglabile pe inaltime. Compartimentul de sus cu 2 usi din sticla securizata, 2 rafturi, rafturile vor avea acoperirea suprafetelor interioare si exterioare cu materiale rezistente la substante chimice, umiditate si coroziune. Polițele (rafturile) vor putea suporta o sarcina de minim 30 kg/raft. Balamalele speciale de laborator, anticorozive cu inchidere lenta si picioare metalice reglabile. Culoarea se coordonează cu beneficiarul. Destinatari finali: Secția Diagnostic de Laborator (CSP Bălți) – 10 buc 	Dimensiuni 850x500x2000 mm. Confectionat din material rezistent la actiunea puternica a substantelor chimice / dezinfectanti si al rezistentei la actiuni mecanice, HPL LAB gr.16 mm. Compartimentul de jos cu 2 usi pline si 2 rafturi reglabile pe inaltime. Compartimentul de sus cu 2 usi din sticla securizata, 2 rafturi, rafturile vor avea acoperirea suprafetelor interioare si exterioare cu materiale rezistente la substante chimice, umiditate si coroziune. Polițele (rafturile) vor putea suporta o sarcina de minim 30 kg/raft. Balamalele speciale de laborator, anticorozive cu inchidere lenta si picioare metalice reglabile. Culoarea se coordonează cu beneficiarul. Destinatari finali: Secția Diagnostic de Laborator (CSP Bălți) – 10 buc 
1.35. Dulap de laborator pentru vesela 900x500x2000	1.35. Dulap de laborator pentru vesela 900x500x2000	Republica Moldova	SRL Primobil-Lux	Dimensiuni (LxAxÎ) 900x500x2000mm. Confectionat din material PAL melaminat grosime 18mm. Cantuire ABS de 2 mm grosime. Compartimentul de jos despărțit în 2 părți laterale cu 2 usi pline din material PAL melaminat, 2 rafturi reglabile pe inaltime. Compartimentul de sus: 2 usi din sticla securizata, 2 rafturi, rafturile vor avea acoperirea suprafetelor interioare si exterioare cu materiale rezistente la substante chimice, umiditate si coroziune. Polițele (rafturile) vor putea suporta o sarcina de minim 30 kg/raft. Balamalele speciale de laborator, anticorozive. Echipat cu picioare metalice reglabile. Culoarea se coordonează cu beneficiarul. Destinatari finali: Secția Diagnostic de Laborator (CSP Bălți) – 2 buc	Dimensiuni (LxAxÎ) 900x500x2000mm. Confectionat din material PAL melaminat grosime 18mm. Cantuire ABS de 2 mm grosime. Compartimentul de jos despărțit în 2 părți laterale cu 2 usi pline din material PAL melaminat, 2 rafturi reglabile pe inaltime. Compartimentul de sus: 2 usi din sticla securizata, 2 rafturi, rafturile vor avea acoperirea suprafetelor interioare si exterioare cu materiale rezistente la substante chimice, umiditate si coroziune. Polițele (rafturile) vor putea suporta o sarcina de minim 30 kg/raft. Balamalele speciale de laborator, anticorozive. Echipat cu picioare metalice reglabile. Culoarea se coordonează cu beneficiarul. Destinatari finali: Secția Diagnostic de Laborator (CSP Bălți) – 2 buc

						
1.36. Dulap de laborator pentru sticlărie de laborator 750x450x180	1.36. Dulap de laborator pentru sticlărie de laborator 750x450x180	Republica Moldova	SRL Primobil-Lux	Dimensiuni (LxAxÎ) 750x450x180 mm. Confectionat din material PAL melaminat grosime 18mm. Cantuire ABS de 2 mm grosime. Compartimentul de jos cu o ușă glisantă plină din material PAL melaminat, 2 rafturi reglabile pe înălțime. Compartimentul de sus: o ușă din sticlă securizată, cu rafturi reglabile, rafturile vor avea acoperirea suprafețelor interioare și exterioare cu materiale rezistente la substanțe chimice, umiditate și coroziune. Polițele (rafturile) vor putea suporta o sarcina de minim 30 kg/raft. Balamalele speciale de laborator, anticorozive. Echipat cu picioare metalice reglabile. Culoarea se coordonează cu beneficiarul. Destinatari finali: Secția Diagnostic de Laborator (CSP Cahul) – 1 buc 	Dimensiuni (LxAxÎ) 750x450x180 mm. Confectionat din material PAL melaminat grosime 18mm. Cantuire ABS de 2 mm grosime. Compartimentul de jos cu o ușă glisantă plină din material PAL melaminat, 2 rafturi reglabile pe înălțime. Compartimentul de sus: o ușă din sticlă securizată, cu rafturi reglabile, rafturile vor avea acoperirea suprafețelor interioare și exterioare cu materiale rezistente la substanțe chimice, umiditate și coroziune. Polițele (rafturile) vor putea suporta o sarcina de minim 30 kg/raft. Balamalele speciale de laborator, anticorozive. Echipat cu picioare metalice reglabile. Culoarea se coordonează cu beneficiarul. Destinatari finali: Secția Diagnostic de Laborator (CSP Cahul) – 1 buc 	
1.37. Dulap de laborator pentru sticlărie 600x400x2100	1.37. Dulap de laborator pentru sticlărie 600x400x2100	Republica Moldova	SRL Primobil-Lux	Dimensiuni (LxAxÎ) 600x400x2100 mm. Confectionat din material PAL melaminat grosime 18mm. Cantuire ABS de 2 mm grosime. Compartimentul de jos cu două uși pline din material PAL melaminat glisante, 2 rafturi reglabile pe înălțime. Compartimentul de sus: două uși pline din material PAL melaminat glisantă cu 2 rafturi, rafturile vor avea acoperirea suprafețelor interioare și exterioare cu materiale rezistente la substanțe chimice, umiditate și coroziune. Polițele (rafturile)	Dimensiuni (LxAxÎ) 600x400x2100 mm. Confectionat din material PAL melaminat grosime 18mm. Cantuire ABS de 2 mm grosime. Compartimentul de jos cu două uși pline din material PAL melaminat glisante, 2 rafturi reglabile pe înălțime. Compartimentul de sus: două uși pline din material PAL melaminat glisantă cu 2 rafturi, rafturile vor avea acoperirea suprafețelor interioare și exterioare cu materiale rezistente la substanțe chimice, umiditate și	

				vor putea suporta o sarcina de minim 30 kg/raft. Balamalele speciale de laborator, anticorozive. Echipat cu picioare metalice reglabile. Culoarea se coordonează cu beneficiarul. Destinatari finali: Secția Diagnostic de Laborator (CSP Cahul) – 1 buc 	coroziune. Polițele (rafturile) vor putea suporta o sarcina de minim 30 kg/raft. Balamalele speciale de laborator, anticorozive. Echipat cu picioare metalice reglabile. Culoarea se coordonează cu beneficiarul. Destinatari finali: Secția Diagnostic de Laborator (CSP Cahul) – 1 buc 	
1.38. Dulap de laborator pentru stocare securizat 1200×500×2200	1.38. Dulap de laborator pentru stocare securizat 1200×500×2200	Republica Moldova	SRL Primobil-Lux	Dimensiuni: 1200×500×2200mm. Dulap pentru reagenti din material rezistent la actiunea puternica a substantelor chimice si al rezistentii la actiuni mecanice HPL lab gr.16mm Partea de jos: 2 uși pline cu o poliță interioară.Parte de sus: 2 uși pline, 2 polițe interioare, rafturile vor avea acoperirea suprafetelor interioare si exterioare cu materiale rezistente la umeditate și coroziune. Sistem de închidere cu cheie pentru uși, minim 2 chei. Polițele (rafturile) vor putea suporta o sarcina de minim 30 kg/raft. Balamalele speciale de laborator, anticorozive cu inchidere lenta. Minere pentru laborator. Echipat cu picioare metalice reglabile. Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul. Destinatari finali: Secția Diagnostic de Laborator (CSP Bălți) – 1 buc 	Dimensiuni: 1200×500×2200mm. Dulap pentru reagenti din material rezistent la actiunea puternica a substantelor chimice si al rezistentii la actiuni mecanice HPL lab gr.16mm Partea de jos: 2 uși pline cu o poliță interioară.Parte de sus: 2 uși pline, 2 polițe interioare, rafturile vor avea acoperirea suprafetelor interioare si exterioare cu materiale rezistente la umeditate și coroziune. Sistem de închidere cu cheie pentru uși, minim 2 chei. Polițele (rafturile) vor putea suporta o sarcina de minim 30 kg/raft. Balamalele speciale de laborator, anticorozive cu inchidere lenta. Minere pentru laborator. Echipat cu picioare metalice reglabile. Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul. Destinatari finali: Secția Diagnostic de Laborator (CSP Bălți) – 1 buc 	

1.39. Dulap de laborator pentru stocare securizat 600x600x2000	1.39. Dulap de laborator pentru stocare securizat 600x600x2000	Republica Moldova	SRL Primobil-Lux	Dulap cu dimensiunile 600x600x2000mm. Dulap cu 2 uși: una în partea de sus și una în partea de jos. Dulap pentru reagenti din material rezistent la actiunea puternica a substantelor chimice si rezistent la actiuni mecanice, realizat din HPL lab cu grosimea 16 mm Partea de jos: 1 ușă plină cu o poliță interioară.Parte de sus: 1 ușă plină, 3 polițe interioare reglabile, rafturile vor avea acoperirea suprafetelor interioare si exterioare cu materiale rezistente la umeditate și coroziune. Sistem de închidere cu cheie pentru uși, minim 2 chei. Polițele (rafturile) vor putea suporta o sarcina de minim 30 kg/raft. Balamalele speciale de laborator, anticorozive cu inchidere lenta. Minere pentru laborator. Echipat cu picioare metalice reglabile.Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul. Destinatari finali: Secția Diagnostic de Laborator (CSP Cahul) – 1 buc 	Dulap cu dimensiunile 600x600x2000mm. Dulap cu 2 uși: una în partea de sus și una în partea de jos. Dulap pentru reagenti din material rezistent la actiunea puternica a substantelor chimice si rezistent la actiuni mecanice, realizat din HPL lab cu grosimea 16 mm Partea de jos: 1 ușă plină cu o poliță interioară.Parte de sus: 1 ușă plină, 3 polițe interioare reglabile, rafturile vor avea acoperirea suprafetelor interioare si exterioare cu materiale rezistente la umeditate și coroziune. Sistem de închidere cu cheie pentru uși, minim 2 chei. Polițele (rafturile) vor putea suporta o sarcina de minim 30 kg/raft. Balamalele speciale de laborator, anticorozive cu inchidere lenta. Minere pentru laborator. Echipat cu picioare metalice reglabile.Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul. Destinatari finali: Secția Diagnostic de Laborator (CSP Cahul) – 1 buc 
1.40. Dulap de laborator pentru stocare 900x500x2000	1.40. Dulap de laborator pentru stocare 900x500x2000	Republica Moldova	SRL Primobil-Lux	Dulap cu dimensiunile 900x500x2000mm. Dulap cu 4 uși: 2 în partea de sus și 2 în partea de jos. Dulap pentru reagenti din material rezistent la actiunea puternica a substantelor chimice si rezistent la actiuni mecanice, realizat din HPL lab cu grosimea 16 mm Partea de jos: 2 uși pline cu o poliță interioară pe mijloc. Înălțimea ușilor de jos: 900 mm. Partea de sus: 2 uși pline, 3 polițe interioare reglabile. Toate rafturile vor avea acoperirea suprafetelor interioare si exterioare cu materiale rezistente la umeditate și coroziune. Sistem de	Dulap cu dimensiunile 900x500x2000mm. Dulap cu 4 uși: 2 în partea de sus și 2 în partea de jos. Dulap pentru reagenti din material rezistent la actiunea puternica a substantelor chimice si rezistent la actiuni mecanice, realizat din HPL lab cu grosimea 16 mm Partea de jos: 2 uși pline cu o poliță interioară pe mijloc. Înălțimea ușilor de jos: 900 mm. Partea de sus: 2 uși pline, 3 polițe interioare reglabile. Toate rafturile vor avea acoperirea suprafetelor interioare si exterioare cu materiale rezistente la umeditate și coroziune. Sistem de

				închidere cu cheie pentru uși, minim 2 chei. Polițele (rafturile) vor putea suporta o sarcina de minim 30 kg/raft. Balamalele speciale de laborator, anticorozive cu inchidere lenta. Minere pentru laborator. Echipat cu picioare metalice reglabile. Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul. Destinatari finali: Secția Diagnostic de Laborator (CSP Cahul) – 1 buc 	închidere cu cheie pentru uși, minim 2 chei. Polițele (rafturile) vor putea suporta o sarcina de minim 30 kg/raft. Balamalele speciale de laborator, anticorozive cu inchidere lenta. Minere pentru laborator. Echipat cu picioare metalice reglabile. Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul. Destinatari finali: Secția Diagnostic de Laborator (CSP Cahul) – 1 buc 
1.41. Raft cu 3 polite 1150×400×900	1.41. Raft cu 3 polite 1150×400×900	Republica Moldova	SRL Primobil- Lux	Raft cu 3 polite. Dimensiuni exterioare: 1150×400×900 mm (L × A × H) din material rezistent la acțiunea puternică a substanțelor chimice/dezinfectanți și al rezistenței la acțiuni mecanice, HPL lab gr. 16 mm. Structură cadru: Material metalic vopsit în câmp electrostatic; colțuri perforate pentru ajustarea înălțimii polițelor; 3 polițe reglabile pe înălțime; asamblare: fără șuruburi, montaj rapid. Utilizare: depozitarea și organizarea consumabilelor. Stabilitate: picioare prevăzute cu protecții pentru pardoseală, structură ranforsată. Culoarea se coordonează cu beneficiarul. Destinatari finali: Laboratorul național de referință în infecții cu risc sporit (ANSP, Sediul Central) – 1 buc. 	Raft cu 3 polite. Dimensiuni exterioare: 1150×400×900 mm (L × A × H) din material rezistent la acțiunea puternică a substanțelor chimice/dezinfectanți și al rezistenței la acțiuni mecanice, HPL lab gr. 16 mm. Structură cadru: Material metalic vopsit în câmp electrostatic; colțuri perforate pentru ajustarea înălțimii polițelor; 3 polițe reglabile pe înălțime; asamblare: fără șuruburi, montaj rapid. Utilizare: depozitarea și organizarea consumabilelor. Stabilitate: picioare prevăzute cu protecții pentru pardoseală, structură ranforsată. Culoarea se coordonează cu beneficiarul. Destinatari finali: Laboratorul național de referință în infecții cu risc sporit (ANSP, Sediul Central) – 1 buc. 

1.42. Masa laborator cu comoda 1500x700x750mm (HPLgr.16)	1.42. Masa laborator cu comoda 1500x700x750mm (HPLgr.16)	Republica Moldova	SRL Primobil-Lux	Masa laborator cu comoda 1500x700x750mm din material rezistent la acțiunea puternică a substanțelor chimice, dezinfectanți și al rezistenței la acțiuni mecanice, HPL lab gr.16 mm. Cadru metalic în forma de "H", realizată din profil metalic rectangular de dimensiuni 60x30x2 mm - vopsit electrostatic. Masa cu un corp mobil sub blat din material rezistent la acțiunea puternică a substanțelor chimice, dezinfectanți și al rezistenței la acțiuni mecanice, HPL lab gr.16 mm. 500x510x650 mm cu 3 sertare cu cheițe, sertare cu închidere lentă. Corpurile sunt pe roțile din cauciuc dintre care două sunt cu frână. Culoarea se coordonează cu beneficiarul. Destinatari finali: Laboratorul radiologic(ANSP, Sediul Central) – 21 buc.	Masa laborator cu comoda 1500x700x750mm din material rezistent la acțiunea puternică a substanțelor chimice, dezinfectanți și al rezistenței la acțiuni mecanice, HPL lab gr.16 mm. Cadru metalic în forma de "H", realizată din profil metalic rectangular de dimensiuni 60x30x2 mm - vopsit electrostatic. Masa cu un corp mobil sub blat din material rezistent la acțiunea puternică a substanțelor chimice, dezinfectanți și al rezistenței la acțiuni mecanice, HPL lab gr.16 mm. 500x510x650 mm cu 3 sertare cu cheițe, sertare cu închidere lentă. Corpurile sunt pe roțile din cauciuc dintre care două sunt cu frână. Culoarea se coordonează cu beneficiarul. Destinatari finali: Laboratorul radiologic(ANSP, Sediul Central) – 21 buc.	
1.43. Masa laborator cu comoda 1500x600x750mm (HPLgr.16)	1.43. Masa laborator cu comoda 1500x600x750mm (HPLgr.16)	Republica Moldova	SRL Primobil-Lux	Masa laborator cu comoda 1500x600x750mm din material rezistent la acțiunea puternică a substanțelor chimice, dezinfectanți și al rezistenței la acțiuni mecanice, HPL lab gr.16 mm. Cadru metalic în forma de "H", realizată din profil metalic rectangular de dimensiuni 60/30/2 mm - vopsit electrostatic. Masa cu un corp mobil sub blat din material rezistent la acțiunea puternică a substanțelor chimice, dezinfectanți și al rezistenței la acțiuni mecanice, HPL lab gr.16 mm. 400/510/600 mm cu 3 sertare cu cheițe, sertare cu închidere lentă. Corpurile sunt pe roțile din cauciuc dintre care două sunt cu frână. Culoarea se coordonează cu beneficiarul. Beneficiari: Laboratorul microbiologie (ANSP, Sediul Central) – 12 buc.	Masa laborator cu comoda 1500x600x750mm din material rezistent la acțiunea puternică a substanțelor chimice, dezinfectanți și al rezistenței la acțiuni mecanice, HPL lab gr.16 mm. Cadru metalic în forma de "H", realizată din profil metalic rectangular de dimensiuni 60/30/2 mm - vopsit electrostatic. Masa cu un corp mobil sub blat din material rezistent la acțiunea puternică a substanțelor chimice, dezinfectanți și al rezistenței la acțiuni mecanice, HPL lab gr.16 mm. 400/510/600 mm cu 3 sertare cu cheițe, sertare cu închidere lentă. Corpurile sunt pe roțile din cauciuc dintre care două sunt cu frână. Culoarea se coordonează cu beneficiarul. Beneficiari: Laboratorul microbiologie (ANSP, Sediul Central) – 12 buc.	
1.44. Dulap pentru vesela 850x500x2000mm	1.44. Dulap pentru vesela 850x500x2000mm	Republica Moldova	SRL Primobil-Lux	Dulap pentru vesela 850x500x2000mm realizat din HPL compact gr.12mm. Dulap cu șase rafturi reglabile pe înălțime și patru uși, dintre care două din sticlă mata în profil aluminiu pe balamale cu închidere lentă, lacat, maneră reling, picioare reglabile h=80mm. Culoarea HPL-lui se coordonează cu beneficiarul. Destinatari finali: Laboratorul radiologic(ANSP, Sediul Central) – 3 buc.	Dulap pentru vesela 850x500x2000mm realizat din HPL compact gr.12mm. Dulap cu șase rafturi reglabile pe înălțime și patru uși, dintre care două din sticlă mata în profil aluminiu pe balamale cu închidere lentă, lacat, maneră reling, picioare reglabile h=80mm. Culoarea HPL-lui se coordonează cu beneficiarul. Destinatari finali: Laboratorul radiologic(ANSP, Sediul Central) – 3 buc.	
1.45. Dulap pt vesela 800x500x2000mm	1.45. Dulap pt vesela 800x500x2000mm	Republica Moldova	SRL Primobil-Lux	Dulap pentru vesela 800x500x2000mm realizat din HPL compact gr.12mm. Dulap cu șase rafturi reglabile pe înălțime și patru uși pe balamale cu	Dulap pentru vesela 800x500x2000mm realizat din HPL compact gr.12mm. Dulap cu șase rafturi reglabile pe înălțime și patru uși pe balamale cu	

				inchidere lenta, lacat, manere reling, picioare reglabile h=80mm. Culoarea HPL-lui se coordonează cu beneficiarul. Destinatari finali: Laboratorul radiologic(ANSP, Sediul Central) – 1 buc.	inchidere lenta, lacat, manere reling, picioare reglabile h=80mm. Culoarea HPL-lui se coordonează cu beneficiarul. Destinatari finali: Laboratorul radiologic(ANSP, Sediul Central) – 1 buc.	
1.46. Dulap pt vesela 850x500x2000mm	1.46. Dulap pt vesela 850x500x2000mm	Republica Moldova	SRL Primobil-Lux	Dulap pentru vesela 850x500x2000mm realizat din HPL compact gr.12mm. Dulap cu sase rafturi si patru usi, dintre care doua din sticla mata in profil aluminiu pe balamale cu inchidere lenta, lacat, manere reling, picioare reglabile h=80mm. Culoarea HPL-lui va alege beneficiarul. Destinatari finali: Laboratorul microbiologie (ANSP, Sediul Central) – 7 buc.	Dulap pentru vesela 850x500x2000mm realizat din HPL compact gr.12mm. Dulap cu sase rafturi si patru usi, dintre care doua din sticla mata in profil aluminiu pe balamale cu inchidere lenta, lacat, manere reling, picioare reglabile h=80mm. Culoarea HPL-lui va alege beneficiarul. Destinatari finali: Laboratorul microbiologie (ANSP, Sediul Central) – 7 buc.	
1.47. Dulap pt vesela 750x500x2000mm	1.47. Dulap pt vesela 750x500x2000mm	Republica Moldova	SRL Primobil-Lux	Dulap pentru vesela 750x500x2000mm realizat din HPL compact gr.12mm. Dulap cu cinci rafturi si patru usi pe balamale cu inchidere lenta, lacat, manere reling, picioare reglabile h=80mm. Culoarea HPL-lui se coordonează cu beneficiarul. Destinatari finali: Laboratorul microbiologie (ANSP, Sediul Central) – 4 buc.	Dulap pentru vesela 750x500x2000mm realizat din HPL compact gr.12mm. Dulap cu cinci rafturi si patru usi pe balamale cu inchidere lenta, lacat, manere reling, picioare reglabile h=80mm. Culoarea HPL-lui se coordonează cu beneficiarul. Destinatari finali: Laboratorul microbiologie (ANSP, Sediul Central) – 4 buc.	
1.48. Masa pt cantare 900x700x810mm (HPLgr.16)	1.48. Masa pt cantare 900x700x810mm (HPLgr.16)	Republica Moldova	SRL Primobil-Lux	Masa pentru cantare 900x700x810mm din material rezistent la acțiunea puternica a substanțelor chimice, dezinfectanți si al rezistenții la acțiuni mecanice, HPL lab gr.16 mm. Cadru metalic in forma de "H", realizata din profil metalic rectangular de dimensiuni 60x30x2 mm - vopsit electrostatic. Pe suprafata este quartz destinat pentru cantarire. Culoarea se coordonează cu beneficiarul. Destinatari finali: Laboratorul radiologic(ANSP, Sediul Central) – 4 buc.	Masa pentru cantare 900x700x810mm din material rezistent la acțiunea puternica a substanțelor chimice, dezinfectanți si al rezistenții la acțiuni mecanice, HPL lab gr.16 mm. Cadru metalic in forma de "H", realizata din profil metalic rectangular de dimensiuni 60x30x2 mm - vopsit electrostatic. Pe suprafata este quartz destinat pentru cantarire. Culoarea se coordonează cu beneficiarul. Destinatari finali: Laboratorul radiologic(ANSP, Sediul Central) – 4 buc.	
1.49. Masa pt cantare 860x750x750mm (HPLgr.16)	1.49. Masa pt cantare 860x750x750mm (HPLgr.16)	Republica Moldova	SRL Primobil-Lux	Masa pentru cantare 860x750x750mm din material rezistent la acțiunea puternica a substanțelor chimice, dezinfectanți si al rezistenții la acțiuni mecanice, HPL lab gr.16 mm. Cadru metalic in forma de "H", realizata din profil metalic rectangular de dimensiuni 60/30/2 mm - vopsit electrostatic. Pe suprafata este quartz destinat pentru cantarire. Culoarea se coordonează cu beneficiarul. Destinatari finali: Laboratorul microbiologie (ANSP, Sediul Central) – 3 buc.	Masa pentru cantare 860x750x750mm din material rezistent la acțiunea puternica a substanțelor chimice, dezinfectanți si al rezistenții la acțiuni mecanice, HPL lab gr.16 mm. Cadru metalic in forma de "H", realizata din profil metalic rectangular de dimensiuni 60/30/2 mm - vopsit electrostatic. Pe suprafata este quartz destinat pentru cantarire. Culoarea se coordonează cu beneficiarul. Destinatari finali: Laboratorul microbiologie (ANSP, Sediul Central) – 3 buc.	



1.50. Raft pentru uscarea sticlariei de laborator 450x110x630mm	1.50. Raft pentru uscarea sticlariei de laborator 450x110x630mm	Republica Moldova	SRL Primobil-Lux	Suport vertical pentru uscarea sticlariei de laborator 450x110x630mm cu pini interschimbabili, tava colectoare si furtun de scurgere la partea inferioara, fixat de perete in vecinitatea modulelor sanitare, realizat din polipropilena antiacida, cu 72 pini de diferite marimi. Destinatari finali: Laboratorul microbiologie (ANSP, Sediul Central) – 2 buc.	Suport vertical pentru uscarea sticlariei de laborator 450x110x630mm cu pini interschimbabili, tava colectoare si furtun de scurgere la partea inferioara, fixat de perete in vecinitatea modulelor sanitare, realizat din polipropilena antiacida, cu 72 pini de diferite marimi. Destinatari finali: Laboratorul microbiologie (ANSP, Sediul Central) – 2 buc.	
Lot 2. Mobilă de laborator din inox/metal						
2.1. Dulap suspendat din otel inox 600x300x500	2.1. Dulap suspendat din otel inox 600x300x500	Republica Moldova	SRL Primobil-Lux	Dulap suspendat din otel inox Dimensiuni: 600x300x500mm -structura din otel vopsit electrostatic - usi glisante. Destinatari finali: Lab.național de referință în infecții asociate asistenței medicale la rezistența la antimicrobiene, infecții bacteriene și parazitoze(ANSP, Sediul Central) – 1 buc. 	Dulap suspendat din otel inox Dimensiuni: 600x300x500mm -structura din otel vopsit electrostatic - usi glisante. Destinatari finali: Lab.național de referință în infecții asociate asistenței medicale la rezistența la antimicrobiene, infecții bacteriene și parazitoze(ANSP, Sediul Central) – 1 buc. 	
2.2. Dulap inox 900x500x2000mm	2.2. Dulap inox 900x500x2000mm	Republica Moldova	SRL Primobil-Lux	Dulap inox 900x500x2000mm, realizata din inox AISI 304. Dulap dotata cu 3 polite reglabile pe inaltime si doua usi pe balamale inchidere lenta, manere reling si picioare h-100mm. Destinatari finali: Laboratorul microbiologie(ANSP, Sediul Central) – 1 buc.	Dulap inox 900x500x2000mm, realizata din inox AISI 304. Dulap dotata cu 3 polite reglabile pe inaltime si doua usi pe balamale inchidere lenta, manere reling si picioare h-100mm. Destinatari finali: Laboratorul microbiologie(ANSP, Sediul Central) – 1 buc.	
2.3. Noptiera metalica cu sertar 350x550x600	2.3. Noptiera metalica cu sertar 350x550x600	Republica Moldova	SRL Primobil-Lux	Caracteristici: Dimensiuni:350x550x600mm -structura din otel vopsit electrostatic -suprafata blatului superior al noptierei din inox cu protectii anticadere -2 compartimente (sertar si compartiment inferior cu polita detasabila) - cu roti Cadru metalic in forma de H reglabil pe inaltime, realizat din profil metalic rectangular– din inox . Destinatari finali: Lab.național de referință în infecții asociate asistenței medicale la rezistența la	Caracteristici: Dimensiuni:350x550x600mm -structura din otel vopsit electrostatic -suprafata blatului superior al noptierei din inox cu protectii anticadere -2 compartimente (sertar si compartiment inferior cu polita detasabila) - cu roti Cadru metalic in forma de H reglabil pe inaltime, realizat din profil metalic rectangular– din inox . Destinatari finali: Lab.național de referință în infecții asociate asistenței medicale la rezistența la	

				antimicrobiene, infecții bacteriene și parazitoze(ANSP, Sediul Central) – 1 buc. 	la antimicrobiene, infecții bacteriene și parazitoze(ANSP, Sediul Central) – 1 buc. 	
2.4. Masa de lucru otel inox cu polita intermediara si rebord: 900x700x850-900	2.4. Masa de lucru otel inox cu polita intermediara si rebord: 900x700x850-900	Republica Moldova	SRL Primobil-Lux	Mese de laborator din otel inoxidabil Dimensiuni: 900x700x850/900mm - Structura si blat de lucru: otel inoxidabil AISI 304 - cu polita intermediara si rebord - fara roti Destinatari finali: Lab.național de referință în infecții asociate asistenței medicale la rezistența la antimicrobiene, infecții bacteriene și parazitoze(ANSP, Sediul Central) – 1 buc. 	Mese de laborator din otel inoxidabil Dimensiuni: 900x700x850/900mm - Structura si blat de lucru: otel inoxidabil AISI 304 - cu polita intermediara si rebord - fara roti Destinatari finali: Lab.național de referință în infecții asociate asistenței medicale la rezistența la antimicrobiene, infecții bacteriene și parazitoze(ANSP, Sediul Central) – 1 buc. 	
2.5. Masa de lucru otel inox cu polita intermediara si rebord: 900x600x850-900	2.5. Masa de lucru otel inox cu polita intermediara si rebord: 900x600x850-900	Republica Moldova	SRL Primobil-Lux	Mese de laborator din otel inoxidabil Dimensiuni: 900x600x850/900mm - Structura si blat de lucru: otel inoxidabil AISI 304 - cu polita intermediara si rebord - fara roti Destinatari finali: Lab.național de referință în infecții asociate asistenței medicale la rezistența la antimicrobiene, infecții bacteriene și parazitoze(ANSP, Sediul Central) – 1 buc. 	Mese de laborator din otel inoxidabil Dimensiuni: 900x600x850/900mm - Structura si blat de lucru: otel inoxidabil AISI 304 - cu polita intermediara si rebord - fara roti Destinatari finali: Lab.național de referință în infecții asociate asistenței medicale la rezistența la antimicrobiene, infecții bacteriene și parazitoze(ANSP, Sediul Central) – 1 buc. 	

						
2.6. Masa de lucru otel inox cu polita intermediara si rebord: 1100x700x850-900	2.6. Masa de lucru otel inox cu polita intermediara si rebord: 1100x700x850-900	Republica Moldova	SRL Primobil-Lux	Mese de laborator din otel inoxidabil Dimensiuni: 1100x700x850/900mm - Structura si blat de lucru: otel inoxidabil AISI 304 - cu polita intermediara si rebord - fara roti Destinatari finali: Lab.național de referință în infecții asociate asistenței medicale la rezistența la antimicrobiene, infecții bacteriene și parazitoze(ANSP, Sediul Central) – 1 buc. 	Mese de laborator din otel inoxidabil Dimensiuni: 1100x700x850/900mm - Structura si blat de lucru: otel inoxidabil AISI 304 - cu polita intermediara si rebord - fara roti Destinatari finali: Lab.național de referință în infecții asociate asistenței medicale la rezistența la antimicrobiene, infecții bacteriene și parazitoze(ANSP, Sediul Central) – 1 buc. 	
2.7. Masa de lucru otel inox cu polita intermediara si rebord 600x450x850/900	2.7. Masa de lucru otel inox cu polita intermediara si rebord 600x450x850/900	Republica Moldova	SRL Primobil-Lux	Mese de laborator din otel inoxidabil Dimensiuni: 600x450x850/900mm - Structura si blat de lucru: otel inoxidabil AISI 304 - cu polita intermediara si rebord Destinatari finali: Secția de Diagnostic de Laborator (CSP Bălți) – 2 buc. 	Mese de laborator din otel inoxidabil Dimensiuni: 600x450x850/900mm - Structura si blat de lucru: otel inoxidabil AISI 304 - cu polita intermediara si rebord Destinatari finali: Secția de Diagnostic de Laborator (CSP Bălți) – 2 buc. 	

2.8. Masa de lucru otel inox cu polita intermediara si fara rebord 1200x500x850/900v	2.8. Masa de lucru otel inox cu polita intermediara si fara rebord 1200x500x850/900v	Republica Moldova	SRL Primobil-Lux	Mese de laborator din otel inoxidabil Dimensiuni: 1200x600x850/900mm - Structura si blat de lucru: otel inoxidabil AISI 304 - cu polita intermediara si fara rebord - fara roti Destinatari finali: Lab.național de referință în infecții asociate asistenței medicale la rezistența la antimicrobiene, infecții bacteriene și parazitoze(ANSP, Sediul Central) – 1 buc. 	Mese de laborator din otel inoxidabil Dimensiuni: 1200x600x850/900mm - Structura si blat de lucru: otel inoxidabil AISI 304 - cu polita intermediara si fara rebord - fara roti Destinatari finali: Lab.național de referință în infecții asociate asistenței medicale la rezistența la antimicrobiene, infecții bacteriene și parazitoze(ANSP, Sediul Central) – 1 buc. 	
2.9. Masa de lucru otel inox cu polita intermediara si fara rebord 1000x350x850/900mm	2.9. Masa de lucru otel inox cu polita intermediara si fara rebord 1000x350x850/900mm	Republica Moldova	SRL Primobil-Lux	Mese de laborator din otel inoxidabil Dimensiuni: 1000x350x850/900mm - Structura si blat de lucru: otel inoxidabil AISI 304 - cu polita intermediara si fara rebord - fara roti Destinatari finali: Lab.național de referință în infecții asociate asistenței medicale la rezistența la antimicrobiene, infecții bacteriene și parazitoze(ANSP, Sediul Central) – 1 buc. 	Mese de laborator din otel inoxidabil Dimensiuni: 1000x350x850/900mm - Structura si blat de lucru: otel inoxidabil AISI 304 - cu polita intermediara si fara rebord - fara roti Destinatari finali: Lab.național de referință în infecții asociate asistenței medicale la rezistența la antimicrobiene, infecții bacteriene și parazitoze(ANSP, Sediul Central) – 1 buc. 	
2.10. Masa de lucru otel inox cu polita intermediara si fara rebord 700x450x850/900	2.10. Masa de lucru otel inox cu polita intermediara si fara rebord 700x450x850/900	Republica Moldova	SRL Primobil-Lux	Mese de laborator din otel inoxidabil Dimensiuni: 700x450x850/900mm - Structura si blat de lucru: otel inoxidabil AISI 304 - cu polita intermediara si fara rebord - fara roti Destinatari finali: Lab.național de referință în infecții asociate asistenței medicale la rezistența la antimicrobiene, infecții bacteriene și parazitoze(ANSP, Sediul Central) – 1 buc.	Mese de laborator din otel inoxidabil Dimensiuni: 700x450x850/900mm - Structura si blat de lucru: otel inoxidabil AISI 304 - cu polita intermediara si fara rebord - fara roti Destinatari finali: Lab.național de referință în infecții asociate asistenței medicale la rezistența	

					la antimicrobiene, infecții bacteriene și parazitoze(ANSP, Sediul Central) – 1 buc. 	
2.11. Masa de lucru oțel inox cu sertare, 900x700x 850	2.11. Masa de lucru oțel inox cu sertare, 900x700x 850	Republica Moldova	SRL Primobil-Lux	Dimensiuni: 900 mm lungime, 700 mm latime și 850 mm înălțime; Sertare: doua sertare pe partea dreapta de 400mmx250x700mm, utile pentru depozitarea ustensilelor si accesoriilor; Material: confectionata complet din inox, asigurand o durata de viata lunga si standarde ridicate de igiena; Utilitate: adaptabila pentru diferite tipuri de activitati, cu un blat rezistent la utilizare intensa. Destinatari finali: Lab.național de referință în infecții asociate asistenței medicale la rezistența la antimicrobiene, infecții bacteriene și parazitoze(ANSP, Sediul Central) – 1 buc. 	Dimensiuni: 900 mm lungime, 700 mm latime și 850 mm înălțime; Sertare: doua sertare pe partea dreapta de 400mmx250x700mm, utile pentru depozitarea ustensilelor si accesoriilor; Material: confectionata complet din inox, asigurand o durata de viata lunga si standarde ridicate de igiena; Utilitate: adaptabila pentru diferite tipuri de activitati, cu un blat rezistent la utilizare intensa. Destinatari finali: Lab.național de referință în infecții asociate asistenței medicale la rezistența la antimicrobiene, infecții bacteriene și parazitoze(ANSP, Sediul Central) – 1 buc. 	
2.12. Masa inox cu sertare 600x650x820mm	2.12. Masa inox cu sertare 600x650x820mm	Republica Moldova	SRL Primobil-Lux	Masa din inox cu sertare 600x650x820mm, realizata din inox AISI 304. Masa este dotata cu 4 sertare si rotile cu frana h-100mm. Destinatari finali: Laboratorul microbiologic (ANSP, Sediul Central) – 2 buc.	Masa din inox cu sertare 600x650x820mm, realizata din inox AISI 304. Masa este dotata cu 4 sertare si rotile cu frana h-100mm. Destinatari finali: Laboratorul microbiologic (ANSP, Sediul Central) – 2 buc.	
2.13. Masă din oțel inoxidabil cu poliță din parte de jos 1000x500x850	2.13. Masă din oțel inoxidabil cu poliță din parte de jos 1000x500x850	Republica Moldova	SRL Primobil-Lux	Caracteristici: 1000x500x850mm realizata din inox AISI 304. Masa are plinta metalica de h=100 mm înălțime pe trei parti. Cadru metalic in forma de H reglabil pe inaltime, realizat din profil metalic rectangular de dimensiuni 40x40x2 mm – din inox	Caracteristici: 1000x500x850mm realizata din inox AISI 304. Masa are plinta metalica de h=100 mm înălțime pe trei parti. Cadru metalic in forma de H reglabil pe inaltime, realizat din profil metalic rectangular de dimensiuni 40x40x2 mm –	


				si cu un raft din inox la mijloc pentru depozitarea diferitelor recipiente. Destinatari finali: Secția de Diagnostic de Laborator (CSP Bălți) – 2 buc. 	din inox si cu un raft din inox la mijloc pentru depozitarea diferitelor recipiente. Destinatari finali: Secția de Diagnostic de Laborator (CSP Bălți) – 2 buc. 	
2.14. Masă din oțel inoxidabil cu poliță din parte de jos 1100x7000x900	2.14. Masă din oțel inoxidabil cu poliță din parte de jos 1100x7000x900	Republica Moldova	SRL Primobil-Lux	Caracteristici: 1100x7000x900mm realizata din inox AISI 304. Masa are plinta metalica de h=100 mm înălțime pe trei parti. Cadru metalic in forma de H reglabil pe inaltime, realizat din profil metalic rectangular de dimensiuni 40x40x2 mm – din inox si cu un raft din inox la mijloc pentru depozitarea diferitelor recipiente și un sertar. Destinatari finali: Secția de Diagnostic de Laborator (CSP Cahul) – 1 buc. 	Caracteristici: 1100x7000x900mm realizata din inox AISI 304. Masa are plinta metalica de h=100 mm înălțime pe trei parti. Cadru metalic in forma de H reglabil pe inaltime, realizat din profil metalic rectangular de dimensiuni 40x40x2 mm – din inox si cu un raft din inox la mijloc pentru depozitarea diferitelor recipiente și un sertar. Destinatari finali: Secția de Diagnostic de Laborator (CSP Cahul) – 1 buc. 	
2.15. Masa inox 1000x650x820mm	2.15. Masa inox 1000x650x820mm	Republica Moldova	SRL Primobil-Lux	Masa din inox 1000x650x820mm, realizata din inox AISI 304 cu plinta metalica de h=100 mm înălțime pe trei parti. Cadru metalic in forma de "H", realizat din profil metalic rectangular de dimensiuni 40x40x2 mm – din inox cu un raft la 200mm de la podea. Destinatari finali: Laboratorul microbiologic (ANSP, Sediul Central) – 1 buc.	Masa din inox 1000x650x820mm, realizata din inox AISI 304 cu plinta metalica de h=100 mm înălțime pe trei parti. Cadru metalic in forma de "H", realizat din profil metalic rectangular de dimensiuni 40x40x2 mm – din inox cu un raft la 200mm de la podea. Destinatari finali: Laboratorul microbiologic (ANSP, Sediul Central) – 1 buc.	
2.16. Masă din oțel inoxidabil cu poliță din parte de jos pentru instalare sub ferestre de transmitere	2.16. Masă din oțel inoxidabil cu poliță din parte de jos pentru instalare sub ferestre de transmitere	Republica Moldova	SRL Primobil-Lux	Caracteristici: 900x650x850mm realizata din inox AISI 304. Masa are plinta metalica de h=100 mm înălțime pe trei parti. Cadru metalic in forma de H reglabil pe inaltime, realizat din profil metalic rectangular de dimensiuni 40x40x2 mm –	Caracteristici: 900x650x850mm realizata din inox AISI 304. Masa are plinta metalica de h=100 mm înălțime pe trei parti. Cadru metalic in forma de H reglabil pe inaltime, realizat din profil metalic rectangular de dimensiuni 40x40x2 mm – din inox si cu un raft	

(model MM7) 900x650x850	(model MM7) 900x650x850			din inox si cu un raft din inox la mijloc pentru depozitarea diferitelor recipienti. Destinatari finali: Secția de Diagnostic de Laborator (CSP Bălți) – 2 buc. 	din inox la mijloc pentru depozitarea diferitelor recipienti. Destinatari finali: Secția de Diagnostic de Laborator (CSP Bălți) – 2 buc. 	
2.17. Masă din inox cu 2 chiuvete încorporate 1800×650×850	2.17. Masă din inox cu 2 chiuvete încorporate 1800×650×850	Republica Moldova	SRL Primobil-Lux	Dimensiuni: 1800×650×850 mm; Masa din inox cu 2 chiuvete de inox și 1 suprafața de scurgere, realizata din inox AISI 304. Masa are plinta metalica de h=100 mm înălțime pe trei parti. Chiuvetele au robinet pentru ACAR, pentru laborator, anticoroziv. Cadru metalic in forma de H, realizat din profil metalic rectangular de dimensiuni 40x40x2 mm – din inox si cu un raft din inox la mijloc pentru depozitarea diferitelor recipienti. Destinatari finali: Secția de Diagnostic de Laborator (CSP Bălți) – 2 buc. 	Dimensiuni: 1800×650×850 mm; Masa din inox cu 2 chiuvete de inox și 1 suprafața de scurgere, realizata din inox AISI 304. Masa are plinta metalica de h=100 mm înălțime pe trei parti. Chiuvetele au robinet pentru ACAR, pentru laborator, anticoroziv. Cadru metalic in forma de H, realizat din profil metalic rectangular de dimensiuni 40x40x2 mm – din inox si cu un raft din inox la mijloc pentru depozitarea diferitelor recipienti. Destinatari finali: Secția de Diagnostic de Laborator (CSP Bălți) – 2 buc. 	
2.18. Masa inox cu doua chiuvete si baterii 1800x650x840mm	2.18. Masa inox cu doua chiuvete si baterii 1800x650x840mm	Republica Moldova	SRL Primobil-Lux	Masa din inox 1800x650x840mm, realizata din inox AISI 304 cu plinta metalica de h=100 mm înălțime pe trei parti. Cadru metalic in forma de "H", realizat din profil metalic rectangular de dimensiuni 40x40x2 mm – din inox cu un raft la 200mm de la podea. Masa dotata cu doua chiuvete si doua robinete AC/AR. Destinatari finali: Laboratorul microbiologic(ANSP, Sediul Central – 1 buc.	Masa din inox 1800x650x840mm, realizata din inox AISI 304 cu plinta metalica de h=100 mm înălțime pe trei parti. Cadru metalic in forma de "H", realizat din profil metalic rectangular de dimensiuni 40x40x2 mm – din inox cu un raft la 200mm de la podea. Masa dotata cu doua chiuvete si doua robinete AC/AR. Destinatari finali: Laboratorul microbiologic(ANSP, Sediul Central – 1 buc.	
2.19. Masă de inox 300×470×850	2.19. Masă de inox 300×470×850	Republica Moldova	SRL Primobil-Lux	Dimensiuni: 300×470×850 mm (lungime x lățime x înălțime); Masa inox cu rebord și legătura inferioara pe 3 laturi. Masa inox cu rebord si legătura inferioara. Realizata din inox AISI 430, ranforsata, cu finisaj Scotch Brite. Blat de lucru cu structura	Dimensiuni: 300×470×850 mm (lungime x lățime x înălțime); Masa inox cu rebord și legătura inferioara pe 3 laturi. Masa inox cu rebord si legătura inferioara. Realizata din inox AISI 430, ranforsata, cu finisaj Scotch Brite. Blat de lucru	

				fono-absorbanta, rigidizat cu pal melaminat. Picioare inox 40x40 reglabile pe înălțime. Destinatari finali: Secția de Diagnostic de Laborator (CSP Cahul) – 1 buc. 	cu structura fono-absorbanta, rigidizat cu pal melaminat. Picioare inox 40x40 reglabile pe înălțime. Destinatari finali: Secția de Diagnostic de Laborator (CSP Cahul) – 1 buc. 	
2.20. Masă de inox 500×500×750	2.20. Masă de inox 500×500×750	Republica Moldova	SRL Primobil-Lux	Dimensiuni: 500×500×750 mm (lungime x lățime x înălțime); Masa inox cu rebord și legătura inferioara pe 3 laturi. Realizata din inox AISI 430, ranforsata, cu finisaj Scotch Brite. Blat de lucru cu structura fono-absorbanta, rigidizat cu pal melaminat. Picioare inox 40x40 reglabile pe înălțime. Destinatari finali: Secția de Diagnostic de Laborator (CSP Cahul) – 1 buc. 	Dimensiuni: 500×500×750 mm (lungime x lățime x înălțime); Masa inox cu rebord și legătura inferioara pe 3 laturi. Realizata din inox AISI 430, ranforsata, cu finisaj Scotch Brite. Blat de lucru cu structura fono-absorbanta, rigidizat cu pal melaminat. Picioare inox 40x40 reglabile pe înălțime. Destinatari finali: Secția de Diagnostic de Laborator (CSP Cahul) – 1 buc. 	
2.21. Masa din inox 900x650x820mm	2.21. Masa din inox 900x650x820mm	Republica Moldova	SRL Primobil-Lux	Masa din inox 900x650x820mm, realizata din inox AISI 304 cu plinta metalica de h=100 mm înălțime pe trei parti. Cadru metalic in forma de "H", realizat din profil metalic rectangular de dimensiuni 40x40x2 mm – din inox cu un raft la 200mm de la podea. Destinatari finali: -Laboratorul microbiologic (ANSP, Sediul Central) – 3 buc.	Masa din inox 900x650x820mm, realizata din inox AISI 304 cu plinta metalica de h=100 mm înălțime pe trei parti. Cadru metalic in forma de "H", realizat din profil metalic rectangular de dimensiuni 40x40x2 mm – din inox cu un raft la 200mm de la podea. Destinatari finali: -Laboratorul microbiologic (ANSP, Sediul Central) – 3 buc.	
2.22. Masa inox cu 2 usi 850x700x820mm	2.22. Masa inox cu 2 usi 850x700x820mm	Republica Moldova	SRL Primobil-Lux	Masa inox cu 2 usi 850x700x820mm, realizata din inox AISI 304. Dulap dotata cu 2 polite si doua usi pe balamale inchidere lenta, manere reling si picioare h-100mm. Destinatari finali: Laboratorul microbiologic (ANSP, Sediul Central) -4 buc.	Masa inox cu 2 usi 850x700x820mm, realizata din inox AISI 304. Dulap dotata cu 2 polite si doua usi pe balamale inchidere lenta, manere reling si picioare h-100mm. Destinatari finali: Laboratorul microbiologic (ANSP, Sediul Central) -4 buc.	

2.23. Masa/Cărucior uz profesional cu 3 platforme 750 x 400 x 850	2.23. Masa/Cărucior uz profesional cu 3 platforme 750 x 400 x 850	Republica Moldova	SRL Primobil-Lux	Structura: oțel inoxidabil "SUS201" rezistent la agenți de dezinfectie, acizi și chimicale Dimensiune aprox.: 750 x 400 x 850mm Componente: 3 platforme / rafturi (cel din mijloc înaltime reglabila) 4 roți TPR (4 cu franare) pivotante silențioase de 360° Destinatari finali: Lab.național de referință în infecții asociate asistenței medicale la rezistența la antimicrobiene, infecții bacteriene și parazitoze(ANSP, Sediul Central) – 1 buc. 	Structura: oțel inoxidabil "SUS201" rezistent la agenți de dezinfectie, acizi și chimicale Dimensiune aprox.: 750 x 400 x 850mm Componente: 3 platforme / rafturi (cel din mijloc înaltime reglabila) 4 roți TPR (4 cu franare) pivotante silențioase de 360° Destinatari finali: Lab.național de referință în infecții asociate asistenței medicale la rezistența la antimicrobiene, infecții bacteriene și parazitoze(ANSP, Sediul Central) – 1 buc. 	
2.24. Cărucior pentru transport / debarasare din oțel inoxidabil cu 2 polițe, pe roti cu frână	2.24. Cărucior pentru transport / debarasare din oțel inoxidabil cu 2 polițe, pe roti cu frână	Republica Moldova	SRL Primobil-Lux	Cărucior pentru transport / debarasare din oțel inoxidabil cu 2 polițe, pe roti cu frână. Dimensiuni: Lungime – 500 mm, Lățime – 750 mm, Înălțime – 850 mm. Material oțel inoxidabil cu clasă AISI 304, Suprafață -mat. Bariere de protecție, 4 roți, dintre care 2 cu frână. Destinatari finali: Secția de Diagnostic de Laborator (CSP Bălți) – 3 buc. 	Cărucior pentru transport / debarasare din oțel inoxidabil cu 2 polițe, pe roti cu frână. Dimensiuni: Lungime – 500 mm, Lățime – 750 mm, Înălțime – 850 mm. Material oțel inoxidabil cu clasă AISI 304, Suprafață -mat. Bariere de protecție, 4 roți, dintre care 2 cu frână. Destinatari finali: Secția de Diagnostic de Laborator (CSP Bălți) – 3 buc. 	
2.25. Cărucior pentru transport / debarasare din oțel inoxidabil cu 2 polițe, pe roti cu frână, cu mâner.	2.25. Cărucior pentru transport / debarasare din oțel inoxidabil cu 2 polițe, pe roti cu frână, cu mâner.	Republica Moldova	SRL Primobil-Lux	Cărucior pentru transport/ debarasare din oțel inoxidabil cu 2 polițe, pe roti cu frână. Dimensiuni: Lungime – 500 mm, Lățime – 400 mm, Înălțime – 800 mm. Material oțel inoxidabil cu clasă AISI	Cărucior pentru transport/ debarasare din oțel inoxidabil cu 2 polițe, pe roti cu frână. Dimensiuni: Lungime – 500 mm, Lățime – 400 mm, Înălțime – 800 mm. Material oțel inoxidabil cu clasă AISI	

				304, Suprafață -mat. Bariere de protecție, 4 roți, dintre care 2 cu frână. Destinatari finali: Secția de Diagnostic de Laborator (CSP Cahul) – 2 buc. 	304, Suprafață -mat. Bariere de protecție, 4 roți, dintre care 2 cu frână. Destinatari finali: Secția de Diagnostic de Laborator (CSP Cahul) – 2 buc. 	
2.26. Carucior inox 750x500x850mm	2.26. Carucior inox 750x500x850mm	Republica Moldova	SRL Primobil-Lux	Carucior inox 750x500x850mm, realizata din inox AISI 304. Carucior dotata cu 2 polite pe perimetru pe inaltime si rotile cu frana h-100mm. Destinatari finali: Laboratorul irobiologie (ANSP, Sediul Central) – 1 buc.	Carucior inox 750x500x850mm, realizata din inox AISI 304. Carucior dotata cu 2 polite pe perimetru pe inaltime si rotile cu frana h-100mm. Destinatari finali: Laboratorul irobiologie (ANSP, Sediul Central) – 1 buc.	
2.27. Raft metalic cu polite 700x300x1200	2.27. Raft metalic cu polite 700x300x1200	Republica Moldova	SRL Primobil-Lux	Raft cu 3 polite. Dimensiuni exterioare: 700x300x1200mm din material rezistent la acțiunea puternică a substanțelor chimice/dezinfectanți și al rezistenței la acțiuni mecanice, HPL lab gr. 16 mm. Structură cadru: Material metalic vopsit în câmp electrostatic; colțuri perforate pentru ajustarea înălțimii polițelor; 3 polițe reglabile pe înălțime; asamblare: fără șuruburi, montaj rapid. Utilizare: depozitarea și organizarea consumabilelor. Stabilitate: picioare prevăzute cu protecții pentru pardoseală, structură ranforsată. Culoarea se coordonează cu beneficiarul. Destinatari finali: Lab.național de referință în infecții asociate asistenței medicale la rezistența la antimicrobiene, infecții bacteriene și parazitoze(ANSP, Sediul Central) – 1 buc. 	Raft cu 3 polite. Dimensiuni exterioare: 700x300x1200mm din material rezistent la acțiunea puternică a substanțelor chimice/dezinfectanți și al rezistenței la acțiuni mecanice, HPL lab gr. 16 mm. Structură cadru: Material metalic vopsit în câmp electrostatic; colțuri perforate pentru ajustarea înălțimii polițelor; 3 polițe reglabile pe înălțime; asamblare: fără șuruburi, montaj rapid. Utilizare: depozitarea și organizarea consumabilelor. Stabilitate: picioare prevăzute cu protecții pentru pardoseală, structură ranforsată. Culoarea se coordonează cu beneficiarul. Destinatari finali: Lab.național de referință în infecții asociate asistenței medicale la rezistența la antimicrobiene, infecții bacteriene și parazitoze(ANSP, Sediul Central) – 1 buc. 	

2.28. Raft metalic cu polite 600x350x1200	2.28. Raft metalic cu polite 600x350x1200	Republica Moldova	SRL Primobil-Lux	Raft cu 3 polite. Dimensiuni exterioare: 600x350x1200mm din material rezistent la acțiunea puternică a substanțelor chimice/dezinfectanți și al rezistenței la acțiuni mecanice, HPL lab gr. 16 mm. Structură cadru: Material metalic vopsit în câmp electrostatic; colțuri perforate pentru ajustarea înălțimii polițelor; 3 polite reglabile pe înălțime; asamblare: fără șuruburi, montaj rapid. Utilizare: depozitarea și organizarea consumabilelor. Stabilitate: picioare prevăzute cu protecții pentru pardoseală, structură ranforsată. Culoarea se coordonează cu beneficiarul. Destinatari finali: Lab. național de referință în infecții asociate asistenței medicale la rezistența la antimicrobiene, infecții bacteriene și parazitoze (ANSP, Sediul Central) – 1 buc. 	Raft cu 3 polite. Dimensiuni exterioare: 600x350x1200mm din material rezistent la acțiunea puternică a substanțelor chimice/dezinfectanți și al rezistenței la acțiuni mecanice, HPL lab gr. 16 mm. Structură cadru: Material metalic vopsit în câmp electrostatic; colțuri perforate pentru ajustarea înălțimii polițelor; 3 polite reglabile pe înălțime; asamblare: fără șuruburi, montaj rapid. Utilizare: depozitarea și organizarea consumabilelor. Stabilitate: picioare prevăzute cu protecții pentru pardoseală, structură ranforsată. Culoarea se coordonează cu beneficiarul. Destinatari finali: Lab. național de referință în infecții asociate asistenței medicale la rezistența la antimicrobiene, infecții bacteriene și parazitoze (ANSP, Sediul Central) – 1 buc. 
2.29. Hota de ventilare	2.29. Hota de ventilare	Republica Moldova	SRL Primobil-Lux	Hota de tip cupolă 90cmx90cm/ înalțimea cupolei - 30 cm. Diametrul conductei de aer - 25 cm. Material: Oțel galvanizat. Sistem de ventilație – prin evacuare. Destinatari finali: Laboratorul național de referință în infecții cu risc sporit (ANSP, Sediul Central) – 1 buc. 	Hota de tip cupolă 90cmx90cm/ înalțimea cupolei - 30 cm. Diametrul conductei de aer - 25 cm. Material: Oțel galvanizat. Sistem de ventilație – prin evacuare. Destinatari finali: Laboratorul național de referință în infecții cu risc sporit (ANSP, Sediul Central) – 1 buc. 
Lot 3. Scaune					
3.1. Scaun de laborator				Scaunul de laborator, conceput pentru a lucra la mese cu înălțimea de 720-750 mm. Înălțimea de	Scaunul de laborator, conceput pentru a lucra la mese cu înălțimea de 720-750 mm. Înălțimea de

				ridicare a scaunului reglabilă: 460-585 mm. Baza metalica cu suprapuneri din plastic. Are rulmenți cu role. Scaun fără cotiere. Scaunul de laborator este echipat cu un dispozitiv pneumatic standard de ridicare a scaunului. Înclinarea, înălțimea spătarului și adâncimea scaunului sunt reglabile în funcție de confortul utilizatorului. Șezutul și spatele sunt moi. Materialul de tapiserie este din piele, care este ușor de curățat și poate rezista la dezinfectanți. Destinatari finali: -Secția de Diagnostic de Laborator (CSP Bălți) – 15 	ridicare a scaunului reglabilă: 460-585 mm. Baza metalica cu suprapuneri din plastic. Are rulmenți cu role. Scaun fără cotiere. Scaunul de laborator este echipat cu un dispozitiv pneumatic standard de ridicare a scaunului. Înclinarea, înălțimea spătarului și adâncimea scaunului sunt reglabile în funcție de confortul utilizatorului. Șezutul și spatele sunt moi. Materialul de tapiserie este din piele, care este ușor de curățat și poate rezista la dezinfectanți. Destinatari finali: -Secția de Diagnostic de Laborator (CSP Bălți) – 	
3.2. Scaun de laborator				Scaunul de laborator, conceput pentru a lucra la mese cu înălțimea de 720-800 mm. Înălțimea de ridicare a scaunului reglabilă: 460-585 mm. Baza metalica cu suprapuneri din plastic. Are rulmenți cu role. Scaun fără cotiere. Scaunul de laborator este echipat cu un dispozitiv pneumatic standard de ridicare a scaunului. Înclinarea, înălțimea spătarului și adâncimea scaunului sunt reglabile în funcție de confortul utilizatorului. Șezutul și spatele sunt moi. Materialul de tapiserie este din piele, care este ușor de curățat și poate rezista la dezinfectanți. Destinatari finali: -Secția de Diagnostic de Laborator (CSP Cahul) – 15 buc. 	Scaunul de laborator, conceput pentru a lucra la mese cu înălțimea de 720-800 mm. Înălțimea de ridicare a scaunului reglabilă: 460-585 mm. Baza metalica cu suprapuneri din plastic. Are rulmenți cu role. Scaun fără cotiere. Scaunul de laborator este echipat cu un dispozitiv pneumatic standard de ridicare a scaunului. Înclinarea, înălțimea spătarului și adâncimea scaunului sunt reglabile în funcție de confortul utilizatorului. Șezutul și spatele sunt moi. Materialul de tapiserie este din piele, care este ușor de curățat și poate rezista la dezinfectanți. Destinatari finali: -Secția de Diagnostic de Laborator (CSP Cahul) – 15 buc. 	
3.3. Scaune birou				Înălțime scaun: 980 mm; Înălțime cotiere: 695 mm; Înălțime șezut: 470 mm; Adâncime șezut: 430 mm; Lățime șezut: 470 mm; Greutate 9,71 kg. Spătar ce permite circulația aerului confecționat din țesătură din mesh de înaltă calitate, cotiere din plastic confortabile, o bază sigură și toate acestea vor	Înălțime scaun: 980 mm; Înălțime cotiere: 695 mm; Înălțime șezut: 470 mm; Adâncime șezut: 430 mm; Lățime șezut: 470 mm; Greutate 9,71 kg. Spătar ce permite circulația aerului confecționat din țesătură din mesh de înaltă calitate, cotiere din plastic confortabile, o bază	

				asigura confort și o munca mai eficienta. Culoare scaune - alege beneficiarul. Destinatari finali: ANSP, Sediul Central – 140 buc	sigură și toate acestea vor asigura confort și o munca mai eficienta. Culoare scaune - alege beneficiarul. Destinatari finali: ANSP, Sediul Central – 140 buc	
Lot 4. Mobilier de birou						
4.1. Comoda 800x450x650mm	4.1. Comoda 800x450x650mm	Republica Moldova	SRL Primobil-Lux	Comoda 800x450x650mm rezistentă din Pal gr. 18mm prelucrate marginile cu ABS 22/2mm. cu 3 sertare cu cheițe, sertare cu închidere lentă și usa pe balamale cu închidere lentă, manere reling, picioare reglabile h=100mm. Culoarea se coordonează cu beneficiarul. Destinatari finali: Laboratorul radiologic (ANSP, Sediul Central) – 2 buc.	Comoda 800x450x650mm rezistentă din Pal gr. 18mm prelucrate marginile cu ABS 22/2mm. cu 3 sertare cu cheițe, sertare cu închidere lentă și usa pe balamale cu închidere lentă, manere reling, picioare reglabile h=100mm. Culoarea se coordonează cu beneficiarul. Destinatari finali: Laboratorul radiologic (ANSP, Sediul Central) – 2 buc.	
4.2. Comoda 800x450x650mm	4.2. Comoda 800x450x650mm	Republica Moldova	SRL Primobil-Lux	Comoda 800x450x650mm rezistentă din Pal gr. 18mm prelucrate marginile cu ABS 22/2mm. cu 3 sertare cu cheițe, sertare cu închidere lentă și usa pe balamale cu închidere lentă, manere reling, picioare reglabile h=80mm. Culoarea se coordonează cu beneficiarul. Destinatari finali: Laboratorul Microbiologie (ANSP, Sediul Central) – 1 buc.	Comoda 800x450x650mm rezistentă din Pal gr. 18mm prelucrate marginile cu ABS 22/2mm. cu 3 sertare cu cheițe, sertare cu închidere lentă și usa pe balamale cu închidere lentă, manere reling, picioare reglabile h=80mm. Culoarea se coordonează cu beneficiarul. Destinatari finali: Laboratorul Microbiologie (ANSP, Sediul Central) – 1 buc.	
4.3. Comoda 1200x900x520mm (HPL gr.12mm)	4.3. Comoda 1200x900x520mm (HPL gr.12mm)	Republica Moldova	SRL Primobil-Lux	Comoda 1200x900x600mm realizat din Pal gr.18mm prelucrate marginile cu ABS 22/2mm. Suprafata din HPL compact gr.12mm. Dulapurile comozii cu rafturi și usi pe balamale cu închidere lentă, sertare cu mecanisme închidere lentă, manere reling, picioare reglabile h=80mm. Culoarea Pal-lui va alege beneficiarul. Destinatari finali: ANSP, Sediul Central – 1 buc	Comoda 1200x900x600mm realizat din Pal gr.18mm prelucrate marginile cu ABS 22/2mm. Suprafata din HPL compact gr.12mm. Dulapurile comozii cu rafturi și usi pe balamale cu închidere lentă, sertare cu mecanisme închidere lentă, manere reling, picioare reglabile h=80mm. Culoarea Pal-lui va alege beneficiarul. Destinatari finali: ANSP, Sediul Central – 1 buc	
4.4. Comoda 2000x900x600mm (HPL gr.12mm)	4.4. Comoda 2000x900x600mm (HPL gr.12mm)	Republica Moldova	SRL Primobil-Lux	Comoda 2000x900x600mm realizat din Pal gr.18mm prelucrate marginile cu ABS 22/2mm. Suprafata din HPL compact gr.12mm. Dulapurile comozii cu rafturi și usi pe balamale cu închidere lentă, sertare cu mecanisme închidere lentă, manere reling, picioare reglabile h=80mm. Culoarea Pal-lui va alege beneficiarul. Destinatari finali: ANSP, Sediul Central – 1 buc	Comoda 2000x900x600mm realizat din Pal gr.18mm prelucrate marginile cu ABS 22/2mm. Suprafata din HPL compact gr.12mm. Dulapurile comozii cu rafturi și usi pe balamale cu închidere lentă, sertare cu mecanisme închidere lentă, manere reling, picioare reglabile h=80mm. Culoarea Pal-lui va alege beneficiarul. Destinatari finali: ANSP, Sediul Central – 1 buc	
4.5. Comoda 2500x900x600mm (HPL gr.12mm)	4.5. Comoda 2500x900x600mm (HPL gr.12mm)	Republica Moldova	SRL Primobil-Lux	Comoda 2500x900x600mm realizat din Pal gr.18mm prelucrate marginile cu ABS 22/2mm. Suprafata din HPL compact gr.12mm. Dulapurile	Comoda 2500x900x600mm realizat din Pal gr.18mm prelucrate marginile cu ABS 22/2mm. Suprafata din HPL compact gr.12mm. Dulapurile	

				comozii cu rafturi si usi pe balamale cu inchidere lenta, sertare cu mecanisme inchidere lenta, manere reling, picioare reglabile h=80mm. Culoarea Pal-lui va alege beneficiarul. Destinatari finali: ANSP, Sediul Central – 1 buc	comozii cu rafturi si usi pe balamale cu inchidere lenta, sertare cu mecanisme inchidere lenta, manere reling, picioare reglabile h=80mm. Culoarea Pal-lui va alege beneficiarul. Destinatari finali: ANSP, Sediul Central – 1 buc	
4.6. Dulap mape 3800x600x2358 mm	4.6. Dulap mape 3800x600x2358 mm	Republica Moldova	SRL Primobil-Lux	Dulap mape 3800x600x2358mm realizat din Pal gr.18mm prelucrate marginile cu ABS 22/2mm. Dulapuri cu polite si usi din Pal si cu sertare cu inchidere lenta, manere reling, picioare reglabile h=100mm. Culoarea Pal-lui va alege beneficiarul. Destinatari finali: Laboratorul radiologic (ANSP, Sediul Central) – 1 buc.	Dulap mape 3800x600x2358mm realizat din Pal gr.18mm prelucrate marginile cu ABS 22/2mm. Dulapuri cu polite si usi din Pal si cu sertare cu inchidere lenta, manere reling, picioare reglabile h=100mm. Culoarea Pal-lui va alege beneficiarul. Destinatari finali: Laboratorul radiologic (ANSP, Sediul Central) – 1 buc.	
4.7. Dulap pt mape 800x400x2100mm	4.7. Dulap pt mape 800x400x2100mm	Republica Moldova	SRL Primobil-Lux	Dulap pentru mape 800x400x2100mm realizat din Pal gr.18mm. prelucrate cu ABS 22/2mm. Dulap cu cinci rafturi si patru usi, doua din Pal si doua din sticla mata in profil aluminiu pe balamale cu inchidere lenta, lacat, manere reling, picioare reglabile h=80mm. Culoarea HPL-lui va alege beneficiarul. Destinatari finali: Laboratorul microbiologie (ANSP, Sediul Central) – 3 buc.	Dulap pentru mape 800x400x2100mm realizat din Pal gr.18mm. prelucrate cu ABS 22/2mm. Dulap cu cinci rafturi si patru usi, doua din Pal si doua din sticla mata in profil aluminiu pe balamale cu inchidere lenta, lacat, manere reling, picioare reglabile h=80mm. Culoarea HPL-lui va alege beneficiarul. Destinatari finali: Laboratorul microbiologie (ANSP, Sediul Central) – 3 buc.	
4.8. Dulap haine 800x520x2000mm	4.8. Dulap haine 800x520x2000mm	Republica Moldova	SRL Primobil-Lux	Dulap haine 800x520x2000mm realizat din Pal gr.18mm prelucrate marginile cu ABS 22/2mm. Dulap cu polite si usi pe balamale cu inchidere lenta, manere reling, oglinda, bara pentru umerare si picioare reglabile h=100mm. Culoarea Pal-lui va alege beneficiarul. Destinatari finali: Laboratorul radiologic (ANSP, Sediul Central) – 1 buc.	Dulap haine 800x520x2000mm realizat din Pal gr.18mm prelucrate marginile cu ABS 22/2mm. Dulap cu polite si usi pe balamale cu inchidere lenta, manere reling, oglinda, bara pentru umerare si picioare reglabile h=100mm. Culoarea Pal-lui va alege beneficiarul. Destinatari finali: Laboratorul radiologic (ANSP, Sediul Central) – 1 buc.	
4.9. Dulap haine mape 4500x600x2430mm	4.9. Dulap haine mape 4500x600x2430mm	Republica Moldova	SRL Primobil-Lux	Dulap haine mape 4500x600x2430mm realizat din Pal gr.18mm prelucrate marginile cu ABS 22/2mm. Dulapuri cu polite si usi pe balamale cu inchidere lenta, manere reling, oglinda, bara pentru umerare si picioare reglabile h=100mm. Culoarea Pal-lui va alege beneficiarul. Destinatari finali: Laboratorul radiologic (ANSP, Sediul Central) – 1 buc.	Dulap haine mape 4500x600x2430mm realizat din Pal gr.18mm prelucrate marginile cu ABS 22/2mm. Dulapuri cu polite si usi pe balamale cu inchidere lenta, manere reling, oglinda, bara pentru umerare si picioare reglabile h=100mm. Culoarea Pal-lui va alege beneficiarul. Destinatari finali: Laboratorul radiologic (ANSP, Sediul Central) – 1 buc.	
4.10. Dulap haine mape 1400x450x2000mm	4.10. Dulap haine mape 1400x450x2000mm	Republica Moldova	SRL Primobil-Lux	Dulap haine mape 1400x450x2000mm realizat din Pal gr.18mm prelucrate marginile cu ABS 22/2mm. Dulapuri cu polite si cu usi din Pal si usi din sticla mata in profil aluminiu pe balamale cu inchidere lenta, manere reling, oglinda, bara pentru umerare si	Dulap haine mape 1400x450x2000mm realizat din Pal gr.18mm prelucrate marginile cu ABS 22/2mm. Dulapuri cu polite si cu usi din Pal si usi din sticla mata in profil aluminiu pe balamale cu inchidere lenta, manere reling, oglinda, bara	

				picioare reglabile h=100mm. Culoarea Pal-lui va alege beneficiarul. Destinatari finali: Laboratorul radiologic (ANSP, Sediul Central) – 1 buc.	pentru umerare si picioare reglabile h=100mm. Culoarea Pal-lui va alege beneficiarul. Destinatari finali: Laboratorul radiologic (ANSP, Sediul Central) – 1 buc.	
4.11. Dulap nisa 955x800x2780mm	4.11. Dulap nisa 955x800x2780mm	Republica Moldova	SRL Primobil-Lux	Dulap nisa 955x800x2780mm realizat din Pal gr.18mm prelucrate marginile cu ABS 22/2mm. Dulap cu polite si usi pe balamale cu inchidere lenta, manere reling, picioare reglabile h=100mm. Culoarea Pal-lui va alege beneficiarul. Destinatari finali: Laboratorul radiologic (ANSP, Sediul Central) – 1 buc.	Dulap nisa 955x800x2780mm realizat din Pal gr.18mm prelucrate marginile cu ABS 22/2mm. Dulap cu polite si usi pe balamale cu inchidere lenta, manere reling, picioare reglabile h=100mm. Culoarea Pal-lui va alege beneficiarul. Destinatari finali: Laboratorul radiologic (ANSP, Sediul Central) – 1 buc.	
4.12. Dulap vestiar 350x500x2000mm	4.12. Dulap vestiar 350x500x2000mm	Republica Moldova	SRL Primobil-Lux	Dulap vestiar 350x500x2000mm realizat din Pal gr.18mm prelucrate marginile cu ABS 22/2mm. Dulap cu polite si usa pe balamale cu inchidere lenta, manere reling, oglinda, bara pentru umerare, cuiere si picioare reglabile h=80mm. Culoarea Pal-lui va alege beneficiarul. Destinatari finali: Laboratorul radiologic (ANSP, Sediul Central) – 12 buc.	Dulap vestiar 350x500x2000mm realizat din Pal gr.18mm prelucrate marginile cu ABS 22/2mm. Dulap cu polite si usa pe balamale cu inchidere lenta, manere reling, oglinda, bara pentru umerare, cuiere si picioare reglabile h=80mm. Culoarea Pal-lui va alege beneficiarul. Destinatari finali: Laboratorul radiologic (ANSP, Sediul Central) – 12 buc.	
4.13. Masa birou 1600x700x760mm cu anexa 900x600x760mm	4.13. Masa birou 1600x700x760mm cu anexa 900x600x760mm	Republica Moldova	SRL Primobil-Lux	Masa birou cu anexa 1600x700x760mm, anexa 900x600x760mm rezistenta din Pal gr.36mm prelucrate marginile cu ABS 42/2mm. Masa cu un corp mobil 400x450x650mm cu 3 sertare cu cheițe, sertare cu inchidere lenta si un corp 800x450x650mm cu usi pe balamale cu inchidere lenta. Corpurile sunt pe rotile din cauciuc dintre care doua sunt cu frana. Capac fire. Culoarea se coordonează cu beneficiarul. Destinatari finali: -Laboratorul radiologic (ANSP, Sediul Central) – 1 buc. -Laboratorul microbiologic(ANSP, Sediul Central) - 1 buc.	Masa birou cu anexa 1600x700x760mm, anexa 900x600x760mm rezistenta din Pal gr.36mm prelucrate marginile cu ABS 42/2mm. Masa cu un corp mobil 400x450x650mm cu 3 sertare cu cheițe, sertare cu inchidere lenta si un corp 800x450x650mm cu usi pe balamale cu inchidere lenta. Corpurile sunt pe rotile din cauciuc dintre care doua sunt cu frana. Capac fire. Culoarea se coordonează cu beneficiarul. Destinatari finali: -Laboratorul radiologic (ANSP, Sediul Central) – 1 buc. -Laboratorul microbiologic(ANSP, Sediul Central) -1 buc.	
4.14. Masa birou 1800x750x760mm	4.14. Masa birou 1800x750x760mm	Republica Moldova	SRL Primobil-Lux	Masa birou 1800x750x760mm rezistenta din Pal gr.36mm prelucrate marginile cu ABS 42/2mm. Masa cu un corp mobil 450x500x650mm cu 3 sertare cu cheițe, sertare cu inchidere lenta si un corp 800x450x650mm cu usi pe balamale cu inchidere lenta si 3 sertare cu inchidere lenta. Corpurile sunt pe rotile din cauciuc dintre care doua sunt cu frana. Capac fire, suport pentru tastatura si suport pentru procesor pe rotile. Culoarea se coordonează cu beneficiarul.	Masa birou 1800x750x760mm rezistenta din Pal gr.36mm prelucrate marginile cu ABS 42/2mm. Masa cu un corp mobil 450x500x650mm cu 3 sertare cu cheițe, sertare cu inchidere lenta si un corp 800x450x650mm cu usi pe balamale cu inchidere lenta si 3 sertare cu inchidere lenta. Corpurile sunt pe rotile din cauciuc dintre care doua sunt cu frana. Capac fire, suport pentru tastatura si suport pentru procesor pe rotile. Culoarea se coordonează cu beneficiarul.	

				Destinatari finali: Laboratorul radiologic (ANSP, Sediul Central) – 6 buc.	Destinatari finali: Laboratorul radiologic (ANSP, Sediul Central) – 6 buc.	
4.15. Masa sedinte 2600x1200x760mm	4.15. Masa sedinte 2600x1200x760mm	Republica Moldova	SRL Primobil- Lux	Masa pentru sedinte 2600x1200x760mm realizata din Pal gr.36mm prelucrate marginile cu ABS 44/2mm pe un cadru metalic cu traverse din tava profilata 60x20mm vopsit in camp electrostatic. Masa este dotata cu 2 buc prize incorporate retractabile 4 locuri FRENCH cu împământare 2xUSB 2xRJ45 Cadru metalic are picioruse reglabile. Culoarea Pal-lui si a vopselei va alege beneficiarul. Destinatari finali: Laboratorul microbiologie (ANSP, Sediul Central) – 1 buc	Masa pentru sedinte 2600x1200x760mm realizata din Pal gr.36mm prelucrate marginile cu ABS 44/2mm pe un cadru metalic cu traverse din tava profilata 60x20mm vopsit in camp electrostatic. Masa este dotata cu 2 buc prize incorporate retractabile 4 locuri FRENCH cu împământare 2xUSB 2xRJ45 Cadru metalic are picioruse reglabile. Culoarea Pal-lui si a vopselei va alege beneficiarul. Destinatari finali: Laboratorul microbiologie (ANSP, Sediul Central) – 1 buc	
4.16. Masa de lucru 1300x650x780mm	4.16. Masa de lucru 1300x650x780mm	Republica Moldova	SRL Primobil- Lux	Masa de lucru 1300x650x780mm realizata din Pal gr.36mm prelucrate marginile cu ABS 42/2mm pe un cadru metalic cu traverse din tava profilata 60x20mm vopsit in camp electrostatic. Cadru metalic are picioruse reglabile. Masa dotata cu comoda pe rotile dintre care doua cu frana 400x500x600mm si 3 sertare cu mecanism de inchidere lenta, un sertar cu lacat, manere reling. Culoarea Pal-lui si a vopselei va alege beneficiarul. Destinatari finali: Laboratorul microbiologie (ANSP, Sediul Central) – 4 buc	Masa de lucru 1300x650x780mm realizata din Pal gr.36mm prelucrate marginile cu ABS 42/2mm pe un cadru metalic cu traverse din tava profilata 60x20mm vopsit in camp electrostatic. Cadru metalic are picioruse reglabile. Masa dotata cu comoda pe rotile dintre care doua cu frana 400x500x600mm si 3 sertare cu mecanism de inchidere lenta, un sertar cu lacat, manere reling. Culoarea Pal-lui si a vopselei va alege beneficiarul. Destinatari finali: Laboratorul microbiologie (ANSP, Sediul Central) – 4 buc	
4.17. Bancheta 1350x400x424mm	4.17. Bancheta 1350x400x424mm	Republica Moldova	SRL Primobil- Lux	Bancheta 1350x400x424mm rezistenta din Pal gr.36mm prelucrate marginile cu ABS 42/2mm. pe picioruse reglabile. Culoarea se coordonează cu beneficiarul. Destinatari finali: Laboratorul radiologic (ANSP, Sediul Central) – 1 buc	Bancheta 1350x400x424mm rezistenta din Pal gr.36mm prelucrate marginile cu ABS 42/2mm. pe picioruse reglabile. Culoarea se coordonează cu beneficiarul. Destinatari finali: Laboratorul radiologic (ANSP, Sediul Central) – 1 buc	
4.18. Suport procesor pe rotile	4.18. Suport procesor pe rotile	Republica Moldova	SRL Primobil- Lux	Suport procesor pe rotile rezistenta din Pal gr.18mm prelucrate marginile cu ABS 22/2mm. pe rotile din cauciuc. Culoarea se coordonează cu beneficiarul. Destinatari finali: Laboratorul microbiologie (ANSP, Sediul Central) – 1 buc	Suport procesor pe rotile rezistenta din Pal gr.18mm prelucrate marginile cu ABS 22/2mm. pe rotile din cauciuc. Culoarea se coordonează cu beneficiarul. Destinatari finali: Laboratorul microbiologie (ANSP, Sediul Central) – 1 buc	
4.19. Set mobilier colt 2800x1600x2200mm	4.19. Set mobilier colt 2800x1600x2200mm	Republica Moldova	SRL Primobil- Lux	Set mobilier colt 2800x1600x2200mm realizat din Pal gr.18mm prelucrate marginile cu ABS 22/2mm. Dulapuri cu polite si cu usi din Pal si usi din sticla mata in profil aluminiu pe balamale cu inchidere lenta, manere reling, oglinda, bara pentru umerare si picioare reglabile h=80mm. Culoarea Pal-lui va alege beneficiarul.	Set mobilier colt 2800x1600x2200mm realizat din Pal gr.18mm prelucrate marginile cu ABS 22/2mm. Dulapuri cu polite si cu usi din Pal si usi din sticla mata in profil aluminiu pe balamale cu inchidere lenta, manere reling, oglinda, bara pentru umerare si picioare reglabile h=80mm. Culoarea Pal-lui va alege beneficiarul.	

				Destinatari finali: Laboratorul microbiologie (ANSP, Sediul Central) – 1 buc	Destinatari finali: Laboratorul microbiologie (ANSP, Sediul Central) – 1 buc	
4.20. Mini bucatarie	4.20. Mini bucatarie	Republica Moldova	SRL Primobil-Lux	Mini bucatarie 1500x600x2230mm realizata din Pal gr.18mm prelucrate marginile cu ABS 22/2mm. Doua dulapioare suspendate cu usi pe balamale cu inchidere lenta si doua dulapioare in partea de jos cu usi si sertare cu inchidere lenta. Peste ele este blat gr.38mm prelucrate marginile cu ABS 42/2mm cu plinta, manere reling, picioare nichelate reglabile h=100mm. Culoarea Pal-lui si a vopselei va alege beneficiarul. Destinatari finali: Laboratorul microbiologie (ANSP, Sediul Central) – 1 buc	Mini bucatarie 1500x600x2230mm realizata din Pal gr.18mm prelucrate marginile cu ABS 22/2mm. Doua dulapioare suspendate cu usi pe balamale cu inchidere lenta si doua dulapioare in partea de jos cu usi si sertare cu inchidere lenta. Peste ele este blat gr.38mm prelucrate marginile cu ABS 42/2mm cu plinta, manere reling, picioare nichelate reglabile h=100mm. Culoarea Pal-lui si a vopselei va alege beneficiarul. Destinatari finali: Laboratorul microbiologie (ANSP, Sediul Central) – 1 buc	
4.21. Masa bucatarie 900x900x760mm	4.21. Masa bucatarie 900x900x760mm	Republica Moldova	SRL Primobil-Lux	Masa bucatarie 900x900x760mm realizata din blat gr.38mm prelucrate marginile cu ABS 42/2mm pe un cadru metalic cu traverse din tava profilata 40x40mm vopsit in camp electrostatic. Cadru metalic are picioruse reglabile. Culoarea blat-lui si a vopselei va alege beneficiarul. Destinatari finali: Laboratorul microbiologie (ANSP, Sediul Central) – 4 buc	Masa bucatarie 900x900x760mm realizata din blat gr.38mm prelucrate marginile cu ABS 42/2mm pe un cadru metalic cu traverse din tava profilata 40x40mm vopsit in camp electrostatic. Cadru metalic are picioruse reglabile. Culoarea blat-lui si a vopselei va alege beneficiarul. Destinatari finali: Laboratorul microbiologie (ANSP, Sediul Central) – 4 buc	
4.22. Masa 1400x600x760mm	4.22. Masa 1400x600x760mm	Republica Moldova	SRL Primobil-Lux	Masa 1400x600x760mm realizata din Pal gr.36mm prelucrate marginile cu ABS 44/2mm pe un cadru metalic cu traverse din tava profilata 60x20mm vopsit in camp electrostatic. Cadru metalic are picioruse reglabile. Culoarea Pal-lui si a vopselei va alege beneficiarul. Destinatari finali: ANSP, Sediul Central – 26 buc	Masa 1400x600x760mm realizata din Pal gr.36mm prelucrate marginile cu ABS 44/2mm pe un cadru metalic cu traverse din tava profilata 60x20mm vopsit in camp electrostatic. Cadru metalic are picioruse reglabile. Culoarea Pal-lui si a vopselei va alege beneficiarul. Destinatari finali: ANSP, Sediul Central – 26 buc	
4.23 Masa 1800x600x760mm	4.23 Masa 1800x600x760mm	Republica Moldova	SRL Primobil-Lux	Masa 1800x600x760mm realizata din Pal gr.36mm prelucrate marginile cu ABS 44/2mm pe un cadru metalic cu traverse din tava profilata 60x20mm vopsit in camp electrostatic. Cadru metalic are picioruse reglabile. Culoarea Pal-lui si a vopselei va alege beneficiarul. Destinatari finali: ANSP, Sediul Central – 1 buc	Masa 1800x600x760mm realizata din Pal gr.36mm prelucrate marginile cu ABS 44/2mm pe un cadru metalic cu traverse din tava profilata 60x20mm vopsit in camp electrostatic. Cadru metalic are picioruse reglabile. Culoarea Pal-lui si a vopselei va alege beneficiarul. Destinatari finali: ANSP, Sediul Central – 1 buc	
4.24. Stelaj mape 900x350x2000mm	4.24. Stelaj mape 900x350x2000mm	Republica Moldova	SRL Primobil-Lux	Stelaj mape 900x350x2000mm rezistenta din Pal gr.18mm prelucrate marginile cu ABS 22/2mm. Cu zece rafturi pe picioare reglabile h=100mm. Culoarea se coordonează cu beneficiarul. Destinatari finali: Laboratorul radiologic (ANSP, Sediul Central) – 1 buc	Stelaj mape 900x350x2000mm rezistenta din Pal gr.18mm prelucrate marginile cu ABS 22/2mm. Cu zece rafturi pe picioare reglabile h=100mm. Culoarea se coordonează cu beneficiarul. Destinatari finali: Laboratorul radiologic (ANSP, Sediul Central) – 1 buc	

4.25. Stelaj 1000x400x2100mm	4.25. Stelaj 1000x400x2100mm	Republica Moldova	SRL Primobil- Lux	Stelaj 1000x400x2100mm realizata din Pal gr.18mm prelucrate marginile cu ABS 22/2mm. Stelaj cu sase rafturi si picioare reglabile h=100mm. Culoarea Pal-lui va alege beneficiarul. Destinatari finali: ANSP, Sediul Central – 3 buc	Stelaj 1000x400x2100mm realizata din Pal gr.18mm prelucrate marginile cu ABS 22/2mm. Stelaj cu sase rafturi si picioare reglabile h=100mm. Culoarea Pal-lui va alege beneficiarul. Destinatari finali: ANSP, Sediul Central – 3 buc	
4.26. Stelaj 800x500x1940mm	4.26. Stelaj 800x500x1940mm	Republica Moldova	SRL Primobil- Lux	Stelaj 800x500x1940mm realizata din Pal gr.18mm prelucrate marginile cu ABS 22/2mm. Stelaj cu sase rafturi si picioare reglabile h=100mm. Culoarea Pal-lui va alege beneficiarul. Destinatari finali: ANSP, Sediul Central – 1 buc	Stelaj 800x500x1940mm realizata din Pal gr.18mm prelucrate marginile cu ABS 22/2mm. Stelaj cu sase rafturi si picioare reglabile h=100mm. Culoarea Pal-lui va alege beneficiarul. Destinatari finali: ANSP, Sediul Central – 1 buc	
4.27. Stelaj 800x400x1940mm	4.27. Stelaj 800x400x1940mm	Republica Moldova	SRL Primobil- Lux	Stelaj 800x400x1940mm realizata din Pal gr.18mm prelucrate marginile cu ABS 22/2mm. Stelaj cu sase rafturi si picioare reglabile h=100mm. Culoarea Pal-lui va alege beneficiarul. Destinatari finali: ANSP, Sediul Central – 3 buc	Stelaj 800x400x1940mm realizata din Pal gr.18mm prelucrate marginile cu ABS 22/2mm. Stelaj cu sase rafturi si picioare reglabile h=100mm. Culoarea Pal-lui va alege beneficiarul. Destinatari finali: ANSP, Sediul Central – 3 buc	
4.28. Stelaj 655x500x1940mm	4.28. Stelaj 655x500x1940mm	Republica Moldova	SRL Primobil- Lux	Stelaj 655x500x1940mm realizata din Pal gr.18mm prelucrate marginile cu ABS 22/2mm. Stelaj cu sase rafturi si picioare reglabile h=100mm. Culoarea Pal-lui va alege beneficiarul. Destinatari finali: ANSP, Sediul Central – 2 buc	Stelaj 655x500x1940mm realizata din Pal gr.18mm prelucrate marginile cu ABS 22/2mm. Stelaj cu sase rafturi si picioare reglabile h=100mm. Culoarea Pal-lui va alege beneficiarul. Destinatari finali: ANSP, Sediul Central – 2 buc	
4.29. Antreu 2000x2400x500mm	4.29. Antreu 2000x2400x500mm	Republica Moldova	SRL Primobil- Lux	Antreu 2000x2400x500mm realizat din Pal gr.18mm prelucrate marginile cu ABS 22/2mm. Dulapuri cu usi pe balamale cu inchidere lenta, manere reling, cuiere metalice, bara pentru umerare si picioare reglabile h=100mm. Spate riflat pe care se monteaza cuiere. Culoarea Pal-lui va alege beneficiarul. Destinatari finali: ANSP, Sediul Central – 1 buc	Antreu 2000x2400x500mm realizat din Pal gr.18mm prelucrate marginile cu ABS 22/2mm. Dulapuri cu usi pe balamale cu inchidere lenta, manere reling, cuiere metalice, bara pentru umerare si picioare reglabile h=100mm. Spate riflat pe care se monteaza cuiere. Culoarea Pal-lui va alege beneficiarul. Destinatari finali: ANSP, Sediul Central – 1 buc	
4.30. Perete mobilier 5000x2400x400mm	4.30. Perete mobilier 5000x2400x400mm	Republica Moldova	SRL Primobil- Lux	Perete mobilier 5000x2400x400mm realizat din Pal gr.18mm prelucrate marginile cu ABS 22/2mm. Dulapuri cu usi din Pal si usi din sticla tonata 40% in profil aluminiu pe balamale cu inchidere lenta, manere reling si picioare reglabile h=100mm. Rafturi din sticla gr.6mm. Spate riflat cu rafturi doua bucati. Culoarea Pal-lui va alege beneficiarul. Destinatari finali: ANSP, Sediul Central – 1 buc	Perete mobilier 5000x2400x400mm realizat din Pal gr.18mm prelucrate marginile cu ABS 22/2mm. Dulapuri cu usi din Pal si usi din sticla tonata 40% in profil aluminiu pe balamale cu inchidere lenta, manere reling si picioare reglabile h=100mm. Rafturi din sticla gr.6mm. Spate riflat cu rafturi doua bucati. Culoarea Pal-lui va alege beneficiarul. Destinatari finali: ANSP, Sediul Central – 1 buc	

4.31. Masa rotunda ø1800x760mm	4.31. Masa rotunda ø1800x760mm	Republica Moldova	SRL Primobil- Lux	Masa rotunda ø1800x760mm realizata din Pal gr.36mm prelucrate marginile cu ABS 44/2mm pe un cadru metalic cu traverse din tava profilata 60x20mm vopsit in camp electrostatic. Cadru metalic are picioruse reglabile. Culoarea Pal-lui si a vopselei va alege beneficiarul. Destinatari finali: ANSP, Sediul Central – 1 buc	Masa rotunda ø1800x760mm realizata din Pal gr.36mm prelucrate marginile cu ABS 44/2mm pe un cadru metalic cu traverse din tava profilata 60x20mm vopsit in camp electrostatic. Cadru metalic are picioruse reglabile. Culoarea Pal-lui si a vopselei va alege beneficiarul. Destinatari finali: ANSP, Sediul Central – 1 buc	
4.32. Masa pt sedinte 4000x1500x760mm	4.32. Masa pt sedinte 4000x1500x760mm	Republica Moldova	SRL Primobil- Lux	Masa pentru sedinte 4000x1500x760mm realizata din Pal gr.36mm prelucrate marginile cu ABS 44/2mm pe un cadru metalic cu traverse din tava profilata 60x20mm vopsit in camp electrostatic. Masa este dotata cu 6 buc prize incorporate retractabile 2 locuri FRENCH cu împământare 2xUSB Cadru metalic are picioruse reglabile. Culoarea Pal-lui si a vopselei va alege beneficiarul. Destinatari finali: ANSP, Sediul Central – 1 buc	Masa pentru sedinte 4000x1500x760mm realizata din Pal gr.36mm prelucrate marginile cu ABS 44/2mm pe un cadru metalic cu traverse din tava profilata 60x20mm vopsit in camp electrostatic. Masa este dotata cu 6 buc prize incorporate retractabile 2 locuri FRENCH cu împământare 2xUSB Cadru metalic are picioruse reglabile. Culoarea Pal-lui si a vopselei va alege beneficiarul. Destinatari finali: ANSP, Sediul Central – 1 buc	
4.33. Canapea	4.33. Canapea	Republica Moldova	SRL Primobil- Lux	Canapea cu 3 locuri 2000x800x800 mm, materiale folosite : spumă, MDF, metal, PFL, placaj, poliester, lemn masiv. Umplutură 100% poliester. Culoarea canapea - gri închis. Destinatari finali: ANSP, Sediul Central – 3 buc	Canapea cu 3 locuri 2000x800x800 mm, materiale folosite : spumă, MDF, metal, PFL, placaj, poliester, lemn masiv. Umplutură 100% poliester. Culoarea canapea - gri închis. Destinatari finali: ANSP, Sediul Central – 3 buc	
4.34. Cuiet suspendat 3730x1600x36mm	4.34. Cuiet suspendat 3730x1600x36mm	Republica Moldova	SRL Primobil- Lux	Cuiet suspendat 3730x1600x36mm realizata din Pal gr.18mm prelucrate marginile cu ABS 22/2mm. Cuiere metalice negre. Culoarea Pal-lui va alege beneficiarul. Destinatari finali: ANSP, Sediul Central – 1 buc	Cuiet suspendat 3730x1600x36mm realizata din Pal gr.18mm prelucrate marginile cu ABS 22/2mm. Cuiere metalice negre. Culoarea Pal-lui va alege beneficiarul. Destinatari finali: ANSP, Sediul Central – 1 buc	
4.35. Sticla la receptie 3275x1875x500mm	4.35. Sticla la receptie 3275x1875x500mm	Republica Moldova	SRL Primobil- Lux	Sticla la receptie 3275x1875x500mm - sticla 6mm securizata sustinuta pe piloni din tava nichelata ø60mm Destinatari finali: ANSP, Sediul Central – 1 buc	Sticla la receptie 3275x1875x500mm - sticla 6mm securizata sustinuta pe piloni din tava nichelata ø60mm Destinatari finali: ANSP, Sediul Central – 1 buc	
4.36. Portiera paza 552x280x1030mm	4.36. Portiera paza 552x280x1030mm	Republica Moldova	SRL Primobil- Lux	Portiera paza 552x280x1030mm realizata din Pal gr.36mm prelucrate marginile cu ABS 42/2mm. Culoarea Pal-lui va alege beneficiarul. Destinatari finali: ANSP, Sediul Central – 1 buc	Portiera paza 552x280x1030mm realizata din Pal gr.36mm prelucrate marginile cu ABS 42/2mm. Culoarea Pal-lui va alege beneficiarul. Destinatari finali: ANSP, Sediul Central – 1 buc	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Vasiliu Ion** În calitate de: **administrator**

Ofertantul: **SRL "Primobil Lux"** Adresa: **bd. Gr. Vieru 21**