

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1721998871634/ 21263433 din: 02.09.2024 conform SIARSAP Mtender
Obiectul achiziției: Achiziționarea centralizată a materialelor de sutură conform necesităților IMSP - beneficiari pentru anul 2025

Nr.	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	Bunuri/servicii						
4	Acid poliglicolic PGA Rapid USP 0, ac 40 mm	PGAR00G0140	China	Haidike/Runte	Acid poliglicolic rapid USP 0 L-minim 90cm. 1 ac 1/2 rotund 40mm +/-1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	Acid poliglicolic rapid USP 0 L-minim 90cm. 1 ac 1/2 rotund 40mm +/-1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	CE/ISO
15	Acid poliglicolic PGA Rapid USP 4-0, ac 16 mm	PGA40F0116 / DM000379899	China	Haidike/Runte	PGA rapid 4-0 (absorbabil) ac rotund 1/2 x 16mm Lungimea firului minim 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	PGA rapid 4-0 (absorbabil) ac rotund 1/2 x 16mm Lungimea firului minim 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	CE/ISO
18	Acid poliglicolic PGA Rapid USP 5-0, ac 16 mm	PGA50F0116 / DM000379898	China	Haidike/Runte	PGA rapid 5-0 (absorbabil) ac rotund 1/2 x 16mm Lungimea firului minim 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	PGA rapid 5-0 (absorbabil) ac rotund 1/2 x 16mm Lungimea firului minim 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	CE/ISO
21	Acid poliglicolic PGA USP 0, ac 26 mm, tăietor	PGA00F0326	China	Haidike/Runte	PGA 0 (absorbabil) ac taietor 1/2 x 26mm. Lungimea firului minim 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	PGA 0 (absorbabil) ac taietor 1/2 x 26mm. Lungimea firului minim 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	CE/ISO
22	Acid poliglicolic PGA USP 0, ac 40 mm	PGA00G0140	China	Haidike/Runte	USP 0. Lungimea firului minim 90 cm. 1 ac 1/2 rotund- 40 mm +/-1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	USP 0. Lungimea firului minim 90 cm. 1 ac 1/2 rotund- 40 mm +/-1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	CE/ISO

28	Acid poliglicolic PGA USP 1, ac 48 mm	PGA01G0148	China	Haidike/Runte	PGA USP 1 (absorbabil)ac. bold rotund 1/2x48mm +/-1 mm Lungimea firului minim 90cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	PGA USP 1 (absorbabil)ac. bold rotund 1/2x48mm +/-1 mm Lungimea firului minim 90cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	CE/ISO
29	Acid poliglicolic PGA USP1, ac 48 mm	PGA01F0148	China	Haidike/Runte	Acid poliglicolic PGA USP 1 L- minim 75cm. 1ac 1/2 rotund 48mm+/-1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Acid poliglicolic PGA USP 1 L- minim 75cm. 1ac 1/2 rotund 48mm+/-1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	CE/ISO
32	Acid poliglicolic PGA USP 2-0, ac 20 mm, tăietor	PGA20F0320	China	Haidike/Runte	PGA 2-0 (absorbabil) ac taietor 1/2 x 20mm Lungimea firului minim 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	PGA 2-0 (absorbabil) ac taietor 1/2 x 20mm Lungimea firului minim 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	CE/ISO
33	Acid poliglicolic PGA USP 2-0, ac 26 mm	PGA20F0326	China	Haidike/Runte	PGA 2-0 (absorbabil) ac taietor 1/2 x 26mm Lungimea firului minim 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	PGA 2-0 (absorbabil) ac taietor 1/2 x 26mm Lungimea firului minim 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	CE/ISO
35	Acid poliglicolic PGA USP 2-0, ac 30 mm	PGA20F0130 / DM000379908	China	Haidike/Runte	USP 2-0 L- minim 75cm. 1ac 1/2 rotund 30 mm +/-1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	USP 2-0 L- minim 75cm. 1ac 1/2 rotund 30 mm +/-1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	CE/ISO
36	Acid poliglicolic PGA USP 2-0, ac 36 mm	PGA20E0636	China	Haidike/Runte	Acid poliglicolic USP 2-0 Lungimea firului minim 70cm. 1ac 3/8 tăietor 36 mm +/-1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Acid poliglicolic USP 2-0 Lungimea firului minim 70cm. 1ac 3/8 tăietor 36 mm +/-1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	CE/ISO
38	Acid poliglicolic PGA USP2-0, ac 48 mm	PGA20G0148	China	Haidike/Runte	PGA 2-0(absorbabil)ac. bold rotund 1/2x48mm+/-1 mm Lungimea firului minim 90cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	PGA 2-0(absorbabil)ac. bold rotund 1/2x48mm+/-1 mm Lungimea firului minim 90cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	CE/ISO
40	Acid poliglicolic PGA USP 2, ac 48 mm	PGA02F0148	China	Haidike/Runte	Acid poliglicolic USP 2; Lungimea suturii (cm) – minim 75; 1 ac rotund 1/2– 48mm +/-1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Acid poliglicolic USP 2; Lungimea suturii (cm) – minim 75; 1 ac rotund 1/2– 48mm +/-1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	CE/ISO

46	Acid poliglicolic PGA USP 3-0, ac 20-23 mm, rotund	PGA30F0122	China	Haidike/Runte	PGA (absorbabil) aUSP 3-0 L- minim 75cm 1 ac ½ rotund 20 mm-23mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	PGA (absorbabil) aUSP 3-0 L- minim 75cm 1 ac ½ rotund 20 mm-23mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	CE/ISO
47	Acid poliglicolic PGA USP 3-0, ac 26 mm	PGA30F0126 / DM000379903	China	Haidike/Runte	Acid poliglicolic USP 3-0 L- minim 75cm 1 ac ½ rotund 26 mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Acid poliglicolic USP 3-0 L- minim 75cm 1 ac ½ rotund 26 mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	CE/ISO
58	Acid poliglicolic PGA USP 6-0, 2 ace	PGA60C126.5-2	China	Haidike/Runte	PGA Absorbabil violet împletit: lungimea suturii 45 cm, 2 ace, spatulă 6,5 mm, diametru 0,24 mm, curbura ¼, 90°, sterila. Parametrii diametrul si lungimea acului si suturii ±2% . Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	PGA Absorbabil violet împletit: lungimea suturii 45 cm, 2 ace, spatulă 6,5 mm, diametru 0,24 mm, curbura ¼, 90°, sterila. Parametrii diametrul si lungimea acului si suturii ±2% . Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	CE/ISO
89	Catgut Simple USP 3, ac 50 mm	PC03F0150	China	Haidike/Runte	Catgut USP 3, 6 metric. ac circular. 1/2rotund 50mm +/-1 mm. Lungimea firului minim 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Catgut USP 3, 6 metric. ac circular. 1/2rotund 50mm +/-1 mm. Lungimea firului minim 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	CE/ISO
209	POLIGLACTIN 910 USP 3-0, ac 22 mm	PGLA30E0122	China	Haidike/Runte	Poliglactin 910 USP 3-0 L – minim 70 cm. 1/2 ac rotund 22 mm ±2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	Poliglactin 910 USP 3-0 L – minim 70 cm. 1/2 ac rotund 22 mm ±2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	CE/ISO
210	POLIGLACTIN 910 USP 3-0, ac 26 mm	PGLA30E0226-2	China	Haidike/Runte	Poliglactin 910 USP 3-0. lungimea 70 cm. 2 ace 5/8 . rotunde. lungimea acului 26 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Poliglactin 910 USP 3-0. lungimea 70 cm. 2 ace 5/8 . rotunde. lungimea acului 26 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	CE/ISO
231	Polipropilenă USP 5-0, ac 17-18 mm	PP50G0118	China	Haidike/Runte	Mat. de sut.sint.monofil.atraum.nerezorb. (polipropilen). doua ace rot.ac rotund 17-18 mm. 1/2 din cerc.5-0.lungimea 90 cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Mat. de sut.sint.monofil.atraum.nerezorb. (polipropilen). doua ace rot.ac rotund 17-18 mm. 1/2 din cerc.5-0.lungimea 90 cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	CE/ISO

239	Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace. în pachet câte 8- 10 suturi pe petice asamblat din fibre de masă moleculară mare. lant lung. Polyester linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie USP 2-0	PB20F0917-2	China	Haidike/Runte	Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace. în pachet câte 8- 10 suturi pe petice asamblat din fibre de masă moleculară mare. lant lung. Polyester linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie USP 2-0;Lungimea firului minim 75cm; Lungimea acului (mm) – 16-17 ; Curbura acului – ½ Taper; Marimea la petic 3x3 mm; Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace. în pachet câte 8- 10 suturi pe petice asamblat din fibre de masă moleculară mare. lant lung. Polyester linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie USP 2-0;Lungimea firului minim 75cm; Lungimea acului (mm) – 16-17 ; Curbura acului – ½ Taper; Marimea la petic 3x3 mm; Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	CE/ISO
240	Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace. în pachet câte 8- 10 suturi pe petice asamblat din fibre de masă moleculară mare. lant lung. Polyester linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie USP 2-0 Lungimea acului (mm) – 25-26	PB20F0926-2	China	Haidike/Runte	Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace. în pachet câte 8- 10 suturi pe petice asamblat din fibre de masă moleculară mare. lant lung. Polyester linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie USP 2-0; Lungimea firului minim 75cm; Lungimea acului (mm) – 25-26; Curbura acului – ½ Taper; Marimea la petic 3x7 mm; Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace. în pachet câte 8- 10 suturi pe petice asamblat din fibre de masă moleculară mare. lant lung. Polyester linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie USP 2-0; Lungimea firului minim 75cm; Lungimea acului (mm) – 25-26; Curbura acului – ½ Taper; Marimea la petic 3x7 mm; Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	CE/ISO

241	Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace. Polyester. USP 2-0. ac specific p/u cardiochirurgie	PB200922-2	China	Haidike/Runte	Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace. Polyester (asamblat din fibre de masă moleculară mare. lant lung. polister linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie. USP 2-0; Lungimea firului minim 75cm; Lungimea acului (mm.) – 20-22 ; Curbura acului – ½ Taper; Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace. Polyester (asamblat din fibre de masă moleculară mare. lant lung. polister linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie. USP 2-0; Lungimea firului minim 75cm; Lungimea acului (mm.) – 20-22 ; Curbura acului – ½ Taper; Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	CE/ISO
-----	--	------------	-------	---------------	---	---	--------

Semnat: _____

Numele, Prenumele Jighili Tatiana

În calitate de: administrator

Ofertantul: SRL Triumf-Motiv

Adresa: str. Puskin 60/1, of. 4