

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: LP nr.ocds-b3wdp1-MD-1773934181518/21584151 din: 19.03.2026 conform SIARSAP Mtender							
Obiectul achiziției: Materiale stomatologice 2026							
Nr.	Denumirea lot	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
Bunuri/servicii							
2	Material cu hidroxid de calciu autopolimerizabil prbu obturație de bază și coafaj pulpar direct	9005	Marea Britanie	Medicept UK LTD	Material autopolimerizabil, radioopac, pe baza de hidroxid de calciu. Prezentare tub min 13 g baza + 11 g catalizator + mixing pad.	Material autopolimerizabil, radioopac, pe baza de hidroxid de calciu. Prezentare tub min 13 g baza + 11 g catalizator + mixing pad.	CE ISO
4	Bond Universal monocomponent	010/0130	Marea Britanie	Perfection Plus Limited	Adeziv universal monocomponent, fotopolimerizabil, pentru smalț și dentină. Compoziție: Monomeri funcționali MDP, rășini hidrofobe și hidrofobe, particule de silan.Proprietăți:Self-etch, total-etch sau selective-etch. Compatibilitate: Funcționează cu toate materialele restaurative și cimentele rășinice. Prezentare flacon minim 5 ml sau seringi preumplute cu accesorii incluse	Adeziv universal monocomponent, fotopolimerizabil, pentru smalț și dentină. Compoziție: Monomeri funcționali MDP, rășini hidrofobe și hidrofobe, particule de silan.Proprietăți:Self-etch, total-etch sau selective-etch. Compatibilitate: Funcționează cu toate materialele restaurative și cimentele rășinice. Prezentare flacon minim 5 ml sau seringi preumplute cu accesorii incluse	CE ISO
5	Benzi /matrice dentare	nr. 1.310-set matrice metalice 35µm, 18 buc+aplicator	Russia	TOR VM	Set: Benzi matrice dentare cu design special tip "saddle" pentru restaurări directe plus dispozitiv de aplicare. Material: Oțel inoxidabil medical de înaltă calitate, biocompatibil. Restaurări directe de clasa II și conturarea pereților interproximali ai cavitațiilor. SET min 18 matrici diverse demisiuni plus dispozitivul de fixare	Set: Benzi matrice dentare cu design special tip "saddle" pentru restaurări directe plus dispozitiv de aplicare. Material: Oțel inoxidabil medical de înaltă calitate, biocompatibil. Restaurări directe de clasa II și conturarea pereților interproximali ai cavitațiilor. SET min 18 matrici diverse demisiuni plus dispozitivul de fixare	CE ISO
14	Instrument pentru condensarea guttapercha	Instruments for condensarea gutta-percha	China	Shenzhen Superline Technology Co.,Ltd	Plugger endodontic utilizat pentru condensarea gutaperchiei în canalul radicular. Oțel inoxidabil de înaltă calitate sau aliaj cu rezistență ridicată la uzură.Mâner anti-alunecare pentru control precis. Vârf fin: Diferite dimensiuni și conicități pentru acces la toate părțile canalului.Autoclavabil.Varietate de dimensiuni și lungimi la solicitare	Plugger endodontic utilizat pentru condensarea gutaperchiei în canalul radicular. Oțel inoxidabil de înaltă calitate sau aliaj cu rezistență ridicată la uzură.Mâner anti-alunecare pentru control precis. Vârf fin: Diferite dimensiuni și conicități pentru acces la toate părțile canalului.Autoclavabil.Varietate de dimensiuni și lungimi la solicitare	CE ISO
15	Instrument endodontic pentru localizarea și accesarea canalelor radiculare	Instrument endodontic pentru localizarea și accesarea canalelor radiculare	China	Shenzhen Superline Technology Co.,Ltd	Instrument endodontic utilizat pentru localizarea și accesarea canalelor radiculare.Oțel inoxidabil de înaltă calitate, rezistent la coroziune și uzură, flexibilitate înaltă, Mâner anti-alunecare pentru manipulare sigură și confortabilă, autoclavabil, Varietate de dimensiuni și lungimi la solicitare,steril, ambalare individuală sau in seturi	Instrument endodontic utilizat pentru localizarea și accesarea canalelor radiculare.Oțel inoxidabil de înaltă calitate, rezistent la coroziune și uzură, flexibilitate înaltă, Mâner anti-alunecare pentru manipulare sigură și confortabilă, autoclavabil, Varietate de dimensiuni și lungimi la solicitare,steril, ambalare individuală sau in seturi	CE ISO

16	Instrument endodontic pentru prepararea canalelor radiculare	Instrument endodontic pentru prepararea canalelor radiculare	China	Shenzhen Superline Technology Co.,Ltd	Micro-instrument rotativ utilizat pentru prepararea precisă a canalelor radiculare pentru acces în canale înguste sau curbe. Vârf rotunjit pentru siguranță, prevenind perforarea canalului. Conicitate variabilă, flexibilitate înaltă ce permite adaptarea la curbele canalului fără risc de fractură. Oțel inoxidabil de calitate superioară sau aliaj de nichel-titan pentru flexibilitate sporită, autoclavabil, Dimensiuni disponibile: Gama completă de lungimi și conicități pentru diverse cazuri clinice.	Micro-instrument rotativ utilizat pentru prepararea precisă a canalelor radiculare pentru acces în canale înguste sau curbe. Vârf rotunjit pentru siguranță, prevenind perforarea canalului. Conicitate variabilă, flexibilitate înaltă ce permite adaptarea la curbele canalului fără risc de fractură. Oțel inoxidabil de calitate superioară sau aliaj de nichel-titan pentru flexibilitate sporită, autoclavabil, Dimensiuni disponibile: Gama completă de lungimi și conicități pentru diverse cazuri clinice.	CE ISO
17	Fail endodontic manuale (tip K- file)	K-File	China	Shenzhen Superline Technology Co.,Ltd	Ace manuale endodontice utilizate pentru prepararea mecanică a canalelor radiculare.Flexibilitate ridicată: Permite adaptarea la curbele canalului fără risc de fractură.Măner ergonomic Oțel inoxidabil flexibil și rezistent la uzură, autoclavabil, secțiune transversală în forma de patrat Dimensiuni : Variate (ISO 06-40), lungimi de 21 mm, 25 mm sau 31 mm la solicitare	Ace manuale endodontice utilizate pentru prepararea mecanică a canalelor radiculare.Flexibilitate ridicată: Permite adaptarea la curbele canalului fără risc de fractură.Măner ergonomic Oțel inoxidabil flexibil și rezistent la uzură, autoclavabil, secțiune transversală în forma de patrat Dimensiuni : Variate (ISO 06-40), lungimi de 21 mm, 25 mm sau 31 mm la solicitare	CE ISO
18	Fail endodontic manuale (tip K- reamer)	K-File reamer	China	Shenzhen Superline Technology Co.,Ltd	Ace manuale endodontice utilizate pentru prepararea mecanică a canalelor radiculare.Oțel inoxidabil flexibil și rezistent la uzură, autoclavabil, secțiune transversală triunghiulară Dimensiuni Variate (ISO 06-40), lungimi de 21 mm, 25 mm sau 31 mm la solicitare	Ace manuale endodontice utilizate pentru prepararea mecanică a canalelor radiculare.Oțel inoxidabil flexibil și rezistent la uzură, autoclavabil, secțiune transversală triunghiulară Dimensiuni Variate (ISO 06-40), lungimi de 21 mm, 25 mm sau 31 mm la solicitare	CE ISO
19	Fail endodontic manuale (tip H- file)	H-File	China	Shenzhen Superline Technology Co.,Ltd	Ace manuale endodontice utilizate pentru prepararea mecanică a canalelor radiculare.Oțel inoxidabil flexibil și rezistent la uzură, autoclavabil, secțiune transversală rotundă cu muchii ascuțite pentru tăiere eficientă într-o singură direcție, Dimensiuni Variate (ISO 06-40), lungimi de 21 mm, 25 mm sau 31 mm la solicitare	Ace manuale endodontice utilizate pentru prepararea mecanică a canalelor radiculare.Oțel inoxidabil flexibil și rezistent la uzură, autoclavabil, secțiune transversală rotundă cu muchii ascuțite pentru tăiere eficientă într-o singură direcție, Dimensiuni Variate (ISO 06-40), lungimi de 21 mm, 25 mm sau 31 mm la solicitare	CE ISO
20	Fail endodontic rotativ	Endodontic File	China	Shenzhen Superline Technology Co.,Ltd	Failuri endodontice rotative din nichel-titan (NiTi) de înaltă calitate, flexibil și rezistent la fractură. Flexibilitate superioară: Permite adaptarea la curbele canalului fără risc de perforare sau fractură. Memorie controlată: Reduce stresul pe pereții canalului, minimizând riscul de eroare procedurală. Design de tăiere: Geometrie eficientă pentru îndepărtarea rapidă a resturilor dentinare, autoclavabil Dimensiuni gama ISO variată, lungimi de 21 mm, 25 mm și 31 mm, cu conicitate de la 4% la 8%.	Failuri endodontice rotative din nichel-titan (NiTi) de înaltă calitate, flexibil și rezistent la fractură. Flexibilitate superioară: Permite adaptarea la curbele canalului fără risc de perforare sau fractură. Memorie controlată: Reduce stresul pe pereții canalului, minimizând riscul de eroare procedurală. Design de tăiere: Geometrie eficientă pentru îndepărtarea rapidă a resturilor dentinare, autoclavabil Dimensiuni gama ISO variată, lungimi de 21 mm, 25 mm și 31 mm, cu conicitate de la 4% la 8%.	CE ISO
21	Fail endodontic rotativ	Endodontic File	China	Shenzhen Superline Technology Co.,Ltd	Failuri endodontice rotative NiTi (nichel-titan) cu tehnologie de expansiune termică pentru prepararea avansată a canalelor radiculare.Material: Nichel-titan tratat termic pentru flexibilitate și adaptabilitate excepțională.Expansiune termică: Instrumentul își modifică forma pentru a se adapta complet anatomiei canalului radicular.Flexibilitate unică: Permite accesul în canale complexe fără a compromite siguranța. Dimensiuni diametre ISO și conicități variate, lungimi de 21 mm, 25 mm și 31 mm.	Failuri endodontice rotative NiTi (nichel-titan) cu tehnologie de expansiune termică pentru prepararea avansată a canalelor radiculare.Material: Nichel-titan tratat termic pentru flexibilitate și adaptabilitate excepțională.Expansiune termică: Instrumentul își modifică forma pentru a se adapta complet anatomiei canalului radicular.Flexibilitate unică: Permite accesul în canale complexe fără a compromite siguranța. Dimensiuni diametre ISO și conicități variate, lungimi de 21 mm, 25 mm și 31 mm.	CE ISO
22	Fail endodontic rotativ	Endodontic File	China	Shenzhen Superline Technology Co.,Ltd	Failuri endo rotative NiTi (nichel-titan) tratat termic pentru rezistență și flexibilitate sporită.Gestionarea canalelor curbate în tratamente primare și retratamente, autoclavabil Dimensiuni : Gama (ISO 15-50) cu conicități între 4% și 6%, lungimi de 21 mm, 25 mm și 31 mm.	Failuri endo rotative NiTi (nichel-titan) tratat termic pentru rezistență și flexibilitate sporită.Gestionarea canalelor curbate în tratamente primare și retratamente, autoclavabil Dimensiuni : Gama (ISO 15-50) cu conicități între 4% și 6%, lungimi de 21 mm, 25 mm și 31 mm.	CE ISO

23	Fail endodontic rotativ-retreatment file	Retreatment ile	China	Zhengzhou Linker Medical Equipment Co.	File endo rotative NiTi (nichel-titan) de înaltă calitate, flexibil și rezistent la uzură.concepute pentru retratamente endodontice. Flexibilitate ridicată,secțiune transversală triunghiulară Trei instrumente dedicate: lungime 16 mm - Îndepărtarea materialului din treimea coronară. lungime 18 mm- pentru treimea mediană. lungime 22 mm - acces în treimea apicală. autoclavabil	File endo rotative NiTi (nichel-titan) de înaltă calitate, flexibil și rezistent la uzură.concepute pentru retratamente endodontice. Flexibilitate ridicată,secțiune transversală triunghiulară Trei instrumente dedicate: lungime 16 mm - Îndepărtarea materialului din treimea coronară. lungime 18 mm- pentru treimea mediană. lungime 22 mm - acces în treimea apicală. autoclavabil	CE ISO
24	Endoactivator	Lk-J11	China	Zhengzhou Linker Medical Equipment Co.	Dispozitiv pentru activarea soluției de irigare în canalele radiculare Forma curbata a dispozitivului cu miner ergonomic, motorul sonic cu 3 viteze 2000, 6000 si 10000 rpm. Prezentare: dispozitiv, inclusiv duze mici, mari, medii min 25 buc per marime, si husa de protectie	Dispozitiv pentru activarea soluției de irigare în canalele radiculare Forma curbata a dispozitivului cu miner ergonomic, motorul sonic cu 3 viteze 2000, 6000 si 10000 rpm. Prezentare: dispozitiv, inclusiv duze mici, mari, medii min 25 buc per marime, si husa de protectie	CE ISO
30	Rigla de calibrare conuri gutaperca	Conuri gla	China	Shenzhen Superline Technology Co.,ltd	Instrument utilizat pentru măsurarea și calibrarea precisă a conurilor de gutapercă și a conurilor de hârtie în tratamente endodontice,din plastic rezistent la uzură sau oțel inoxidabil, biocompatibil.Scală gravată: Marcaje clare, de la 0 mm la 30 mm, pentru măsurători precise.	Instrument utilizat pentru măsurarea și calibrarea precisă a conurilor de gutapercă și a conurilor de hârtie în tratamente endodontice,din plastic rezistent la uzură sau oțel inoxidabil, biocompatibil.Scală gravată: Marcaje clare, de la 0 mm la 30 mm, pentru măsurători precise.	CE ISO
32	Ace Lentulo	Ace LeAce Le	China	Shenzhen Superline Technology Co.,ltd	Ace lentulo pentru obturarea canalelor – Lungime 25 mm; mărimi: 25 (rosu), 30 (albastru), 35 (verde), 40 (negru) la solicitare	Ace lentulo pentru obturarea canalelor – Lungime 25 mm; mărimi: 25 (rosu), 30 (albastru), 35 (verde), 40 (negru) la solicitare	CE ISO
35	Absorbante pe canal marcate milimetric, conicitate 02	Milimetric, sorbantemilimetr	China	Shenzhen Superline Technology Co.,ltd	nr.20,25,30 pentru uscarea canalelor radiculare marcaj cu grad de claritate 100%	nr.20,25,30 pentru uscarea canalelor radiculare marcaj cu grad de claritate 100%	CE ISO
36	Absorbante pe canal marcate milimetric, conicitate 04	Milimetric, sorbantemilimetr	China	Shenzhen Superline Technology Co.,ltd	nr.20,25,30 pentru uscarea canalelor radiculare marcaj cu grad de claritate 100%	nr.20,25,30 pentru uscarea canalelor radiculare marcaj cu grad de claritate 100%	CE ISO
37	Absorbante pe canal marcate milimetric, conicitate 06	Milimetric, sorbantemilimetr	China	Shenzhen Superline Technology Co.,ltd	nr.20,25,30 pentru uscarea canalelor radiculare marcaj cu grad de claritate 100%	nr.20,25,30 pentru uscarea canalelor radiculare marcaj cu grad de claritate 100%	CE ISO
38	Conuri gutapercă marcate milimetric, conicitate 02	Milimetric, nurimilimetr	China	Shenzhen Superline Technology Co.,ltd	nr.15,20,25,30,asortată marcaj cu grad de claritate 100%, calibrate conform ISO	nr.15,20,25,30,asortată marcaj cu grad de claritate 100%, calibrate conform ISO	CE ISO
39	Conuri gutapercă marcate milimetric, conicitate 04	Milimetric, nurimilimetr	China	Shenzhen Superline Technology Co.,ltd	nr.15,20,25,30,asortată marcaj cu grad de claritate 100%, calibrate conform ISO	nr.15,20,25,30,asortată marcaj cu grad de claritate 100%, calibrate conform ISO	CE ISO
40	Conuri gutapercă marcate milimetric, conicitate 06	Milimetric, nurimilimetri	China	Shenzhen Superline Technology Co.,ltd	nr.15,20,25,30,asortată marcaj cu grad de claritate 100%, calibrate conform ISO	nr.15,20,25,30,asortată marcaj cu grad de claritate 100%, calibrate conform ISO	CE ISO
42	Cleme digă fără aripioare	W8, A26, B4, 8A, 2,00,6,7, 8,12A,13A, 26N,60,205, 207, B2 W7	Russia	TOR VM	Metal inoxidabil, tip clemă W8, A26, B4, 8A, 2,00,6,7,8,12A,13A,26N,60,205,207, B2 W7 tip clemă nr 25,24,26	Metal inoxidabil, tip clemă W8, A26, B4, 8A, 2,00,6,7,8,12A,13A,26N,60,205,207, B2 W7 tip clemă nr 25,24,26	CE ISO
52	Sprei lubrifiant	Sprei reiSprei	China	Zhengzhou Linker Medical Equipment Co.	Ulei lubrefiere piese turbine și de mina	Ulei lubrefiere piese turbine și de mina	CE ISO

59	Gume de silicon	De Gmed	China	Zhengzhou Linker Medical Equipment Co.	Gume silicon cu oxid de aluminiu pentru finisare si lustruirea restaurarilor din compozit formă cupă disc flacara, la solicitare	Gume silicon cu oxid de aluminiu pentru finisare si lustruirea restaurarilor din compozit formă cupă disc flacara, la solicitare	CE ISO
60	Polipante	lipantea	China	Zhengzhou Linker Medical Equipment Co.	Polire pentru finisarea si lustruirea materialelor compozite, forme con, cupa , disc la solicitare	Polire pentru finisarea si lustruirea materialelor compozite, forme con, cupa , disc la solicitare	CE ISO
62	Adeziv/bonding	Adeziv/ezivAdeziv	China	Zhengzhou Linker Medical Equipment Co.	Adeziv fotopolimerizabil universal, într-un singur component, indicat pentru restaurările directe și indirecte în combinație cu cele 3 tehnici de gravare (gravare completă, auto-gravare și gravare selectivă). Prezentare flacon min 5 ml	Adeziv fotopolimerizabil universal, într-un singur component, indicat pentru restaurările directe și indirecte în combinație cu cele 3 tehnici de gravare (gravare completă, auto-gravare și gravare selectivă). Prezentare flacon min 5 ml	CE ISO
64	Dispozitiv de lustruire dentară cu aer (AIR FLOW JET)	AFJ	China	Zhengzhou Linker Medical Equipment Co.	Dispozitiv de lustruire, 4 iesiri, oțel inoxidabil adaptabil la unitul stomatologic	Dispozitiv de lustruire, 4 iesiri, oțel inoxidabil adaptabil la unitul stomatologic	CE ISO
68	Burete hemostatic	DSB 140707	India	Aegis Lifesciences	Dimensiuni burete: 14 x 7 x 7mm, bureti hemostatici gelatinosi cu argint coloidal, Resorbabil	Dimensiuni burete: 14 x 7 x 7mm, bureti hemostatici gelatinosi cu argint coloidal, Resorbabil	CE ISO
<p>Semnat: _____  Numele, Prenumele Jighii Tatiana  În calitate de: administrator  Ofertantul: SRL Triumf-Motiv  Adresa: str. Puskin 60/1, of. 4</p>							