

Anexa nr.22
la Documentația standard nr.115
din 15.09.2021

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1675843772966 din 8 febr 2023
Obiectul achiziției: Echipament polițienesc pentru anul 2023

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot nr.8						
Costum de patrulare primăvară-toamnă		Republica Moldova	Instacon SRL	Conform caietului de sarcini	Țesătura „RIP-STOP” Compoziția fibroasă: • bumbac 35% ± 3; • poliester 62% ± 3, • sopandex 3% ± 1. Densitate: 230 ± 10 g/m² Modificarea dimensiunilor după înmuiere %, max: • pe urzeală 2%; • pe bățatură 2%; Sarcina de rupere, N: • urzeala 1000N; • bățătura 800N Rezistența vopsirii (spălării): • schimbarea culorii 4, • vopsirea țesăturii albe de bbc 4. Nasturi mici de metal imprimate în centru cu stema. Indicii de întindere a țesăturii nu mai puțin de 8% Inscripția brodată pe spate și pe piet (stînga) „POLIȚIA”. ГОСТ24870-81, (номерполнотной группы - 2).	

				Scurta de siluetă dreaptă, cu lungimea pînă la linia șoldurilor este compusă din față, spate, mîneacă și guler. Sistemul de închidere a produsului este central cu fermoar capse metalice negre, situate pe trei niveluri, fermoarul este acoperit cu fentă (lățimea de 40 mm), croită integral cu fața de produs. Fața scurtei are două repere simetrice. Pe partea superioară a părților din față, la nivelul liniei bustului, se prelucrează simetric cîte un buzunar cu doi refileți cu sistem de închidere pe fermoar, cu linii de intrare în buzunar verticale. Pe partea superioară a părților din interiorul scurtei se prelucrează cîte un buzunar. Partea din spate se constituie din trei repere, unul – central și doi clini laterali, care pornesc din linia umărului. În partea superioară a liniilor de divizare sînt proiectate pliuri de libertate unidirecționate(lungimea de 320 mm și adîncimea de 40 mm). Mîneca clasică, în zona cotului sînt aplicate elemente de protecție (cotiere) cu lungimea de 180 mm. Gulerul este de tip ștei conic (lățimea de 50 mm). Produsul este prelucrat cu căptușeală pînă la terminație. Pe partea superioară a mînecii stîngi se aplică ecusonul MAI, iar pe dreapta – ecusonul IGP. În zona umerală a produsului, în cusătura de aplicare a mînecii, se aplică un portepolet pe care se îmbracă epoletul cu gradele speciale ale Poliției și se încheie cu un nature mic din metal. Pantalonii sînt de siluetă semi-ajustată, îngustați spre terminație. Sistemul de închidere este amplasat pe linia de simetrie a feței și se realizează prin fermoar. Betelia (lățimea de 40 mm) prelucrează conturul superior al produsului și este prevăzută cu șase găici pentru centură. Betelia se încheie cu un nasture și o butonieră, precum și cu un cîrlig. Partea din față este realizată din două repere simetrice. În partea superioară a părții din față sînt prelucrate buzunare laterale cu linia de intrare oblică. În zona genunchiului sînt aplicate elemente de protecție (genunchiere). În zonele laterale ale pantalonilor este prelucrat cîte un buzunar aplicat cu clape ce se închid cu capse de metal. Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă țesută, cusută sub ștei și imprimată cu tuș rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricației, denumirea producătorului, mărimea, compoziția fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiții de întreținere și spălare (temperatura de spălare, tipul substanțelor și utilajelor utilizate în operațiunile de spălare, curățare, uscare și	
--	--	--	--	--	--

					călcare). Aspectul exterior și nuanța de culoare (albastru închis) conform modelului APROBAT. Obligativu oferta va fi însoțită de mostră.	
Pantaloni de patrulare de vară		Republica Moldova	Instacon SRL		Țesătură „Rip-Stop” Compoziția fibroasă: • bumbac 60% ± 3; • poliester 37% ± 3; • spandex 3% ± 1. Greutate: 200± 10 g/m² Modificarea dimensiunilor după înmuiere %, max: • pe urzeală 2%; • pe bătătură 2%. Sarcina de rupere, N: • urzeala 900; • bătătura 400N. Rezistența vopsirii (spălării): • schimbarea culorii 5, • vopsirea țesăturii albe de bbc 4. Sistem de închidere pe fermoar. Pantalonii sînt constituiți din față, spate și betelie. Partea din față este formată din două părți simetrice. În cusătura de mijloc este prelucrat un șliț, care se încheie cu nasturi. În cusăturile laterale sînt prevăzute două buzunare. În zona genunchiului sînt aplicate elemente de protecție (genunchiere) cu lungimea de 255 mm. Partea din spate este realizată din două repere simetrice. Cu 90 mm mai jos de conturul superior sînt prelucrate cîte un buzunar tăiat cu laist și clapă dublă, cu lungimea liniei de intrare de 135 mm, care se prinde cu nasture din ambele părți ale clapei. Lățimea laistului este de 17 mm, lățimea clapei – de 50 mm. Pe clape sînt prevăzute elemente de închidere a buzunarului prin bandă velcro, aplicate pe colțurile acestora. Betelia, montată în cusătura taliei, este prevăzută cu șapte găici pentru cureaua. Betelia se încheie cu ajutorul nasturelui și al copcii. Marginile interioare ale pantalonilor sînt tivite și prelucrate cu panglică. Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă țesută, cusută sub ștei și imprimată cu tuș rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricației, denumirea producătorului, mărimea, compoziția fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiții de întreținere și spălare (temperatura de spălare, tipul substanțelor și	

					utilajelor utilizate în operațiunile de spălare, curățare, uscare și călcare). Aspectul exterior și nuanța de culoare (albastru închis) conform modelului APROBAT. Obligatoriu oferta va fi însoțită de mostră.	
Lot.14						
Vestă luminiscentă		Republica Moldova	Instacon SRL	Conform caietului de sarcini	Vestă de culoare galbenă cu vizibilitate sporită și elemente reflectorizante, de siluetă dreaptă; formată din față, spate și clin lateral. Sistemul de închidere este central pe toată lungimea produsului cu fermoar. Răscroiala gâtului este adâncită, de tip V. Fața produsului este formată din două repere simetrice dublate cu material adeziv (flizilin) din linia umărului până la prima banda reflectorizantă (orizontală). În zona pieptului din partea dreaptă este aplicat un buzunar de tip «burduf» (părțile laterale) cu intrarea în buzunar de sus. Pe buzunar, sub tivul marginii superioare este aplicată banda «velcro» Loop de 40 mm lățime de culoare neagră. Deasupra buzunarului este aplicată banda textilă de culoare neagră în direcția de-a lungul produsului, unul dintre capetele fiind liber. Pe capătul liber a benzii textile este aplicată banda «velcro» Hook, ceea ce permite închiderea buzunarului. Rezervele inferioare a buzunarului intră sub banda reflectorizantă. În zona pieptului din partea stângă este 1 buzunar aplicat compus dintr-un reper care constă din 2 compartimente separate prin cusătură. Primul compartiment din partea centrală a produsului este destinat pentru pix și este prelucrat cu cusătură simplă de aplicare. Al doilea compartiment este de tip «burduf» (latura orientată spre linia de simetrie a feței). Intrarea în buzunar este din partea de sus. Pe al doilea compartiment a buzunarului, sub tivul marginii superioare este aplicată banda «velcro» Loop de 40 mm lățime de culoare neagră. Deasupra buzunarului este aplicată banda textilă de culoare neagră în direcția de-a lungul produsului, unul dintre capetele fiind liber. Pe capătul liber a benzii textile este aplicată banda «velcro» Hook, ceea ce permite închiderea buzunarului. Rezervele inferioare a buzunarelor și laterale sunt acoperite cu banda reflectorizantă. Deasupra buzunarelor de pe piept simetric pe ambele părți este aplicată banda «velcro» Loop 110x30mm pentru atașarea însemnelor distinctive. Deasupra, paralel cu banda «velcro» Loop pentru atașarea	

				însemnelor distinctive, simetric pe ambele părți este aplicată bandă textilă de culoare neagra cu dimensiunile 2x3 cm pentru fixarea dispozitivelor de comunicare. Rezervele laterale ale benzii intra sub banda reflectorizanta. Spatele reprezintă un reper. Clinul lateral este dintr-un reper, din material tricotat, introdus în produs prin coasere. În cusăturile de asamblare a clinului cu reperele față și spate este introdus un fermoar, în așa fel ca să fie posibil reglarea lățimii produsului, clinul rămânând înăuntru. Clinul lateral si fermoarul sunt aplicați la 120 mm de la linia terminației de jos a produsului. Răscroiala gâtului, răscroiala mânecii, linia de simetrie a feței sunt bordisite cu banda textilă de culoarea țesăturii de bază. Terminația produsului este tivită. Pe fața și pe spatele orizontal sunt aplicate 2 rânduri de banda reflectorizantă de lățimea 50 mm (primul rând fiind amplasat spre terminația inferioară a produsului, iar al doilea rând pe linia taliei) și vertical 2 rânduri (simetric, din partea stângă și partea dreaptă), care trec prin zona umerală și se unesc cu banda de la linia taliei. Pe spatele produsului la nivelul lățimii spatelui simetric este termo-aplicata cu pelicola reflectorizanta inscripția POLIȚIA. Țesătura de baza trebuie sa asigure 50 spălări fără modificarea aspectului optic al jiletului, compoziția țesăturii 35 % bbc /65 % pes, 240 gr/m.p. Culoarea țesăturii galben HI-VIS. Banda reflectorizanta cu compoziția 35%bbc/65%pes, cu lățimea de 5 cm. si rezidenta la 50 spălări industriale. Materialele utilizate trebuie sa fie însoțite de certificările producătorului (vânzătorului) care confirma parametrilor solicitați. La livrarea bunurilor să fie dotate cu inscripția POLIȚIA brodată pe piept detașabilă cu ajutorul benzii velcro, care să se aplice pe banda «velcro» Loop pe dimensiunile 110x30mm.		
TOTAL						

Semnăt: _____

Numele, Prenumele: Axenti Pavel

În calitate de: Director general

Ofertantul: Instaon SRL

Adresa: or. Călărași, str. Alexandru cel Bun, 114