



■ DIAGNOSTIC

- Mercurial sphygmomanometer
- Aneroid sphygmomanometer
- ABS palm sphygmomanometer
- Stethoscope
- Blood pressure monitor
- Accessories
- Otoscope / Ophthalmoscope
- Thermometer
- Hammers

■ DIAGNOSTIQUE

- Sphygmomanomètre à mercure
- Sphygmomanomètre anéroïde
- Tensiomètre manopoire ABS
- Stéthoscope
- Tensiomètre automatique
- Accessoires
- Otoscope / Ophthalmoscope
- Thermomètre
- Marteaux



08.330.30

SPHYGMOMANOMETER

- Aneroid Sphygmomanometer
- Delivered in a bag of the same color of the cuff, the gauge is always black.

SPHYGMOMANOMÈTRE

- Sphygmomanomètre anéroïde
- Le brassard et la trousse de transport de la même couleur. Le manomètre est toujours noir.

CODE COLOR AVAILABLE - CODE COULEUR DISPONIBLE

08.330.10 08.330.20 08.330.30



08.331.00

SPHYGMOMANOMETER

- Aneroid Sphygmomanometer
- Steel manometer 0-300 mmHg ± 3 mmHg. NO STOP PIN. Adult velcro cuff and metal ring. Equipped with zipper case

SPHYGMOMANOMÈTRE

- Sphygmomanomètre anéroïde
- Manomètre en acier 0-300 mmHg. ± 3 mm Hg. Sans butée avec anneau metal. Brassard velcro. Livré en pochette

08.331.02 Child - Pédiatrique

08.331.03 New born - Nouveau-né



08.333.00

SPHYGMOMANOMETER

- Aneroid Sphygmomanometer
- Steel manometer 0-300 mmHg. ± 3 mmHg. NON STOP PIN. Adult velcro cuff and metal ring. Equipped with zipper case With stethoscope.

SPHYGMOMANOMÈTRE

- Sphygmomanomètre anéroïde
- Manomètre en acier 0-300 mmHg ± 3 mm Hg. Sans butée avec anneau metal. Brassard velcro. Livré en pochette Avec stéthoscope

PROTECTIVE RUBBER
BAGUE DE PROTECTION



08.334.00

SPHYGMOMANOMETER

- Aneroid Sphygmomanometer
- Steel manometer 0-300 mmHg. ± 3 mmHg. NON STOP PIN. Adult velcro cuff and metal ring. Equipped with zipper case

SPHYGMOMANOMÈTRE

- Sphygmomanomètre anéroïde
- Manomètre en acier 0-300 mmHg. ± 3 mmHg. Sans epingue butée de zéro. Brassard velcro. Livré en pochette



08.335.00

SPHYGMOMANOMETER

- Aneroid Sphygmomanometer
- Steel manometer 0-300 mmHg. ± 3 mmHg. NON STOP PIN. Adult velcro cuff and metal ring. Equipped with zipper case

SPHYGMOMANOMÈTRE

- Sphygmomanomètre anéroïde
- Manomètre en acier 0-300 mmHg ± 3 mmHg. Sans butée de zéro. Brassard velcro. Livré en pochette

08.335.05 Child - Pédiatrique



■ 08.336.00

SPHYGMOMANOMETER

- Aneroid Sphygmomanometer
- Range 0-300 mmHg. ± 3 mmHg. Newborn and child velcro cuff. Equipped with zipper case

SPHYGMOMANOMÈTRE

- Sphygmomanomètre anéroïde
- 0- 300 mmHg ± 3 mmHg. Brassard pour nouveau-né et enfant à fermeture velcro. Livré en pochette.



■ 08.348.00

ABS PALM TYPE

- Range 0-300 mmHg. Accuracy ± 3 mmHg. Adult velcro cuff. Equipped with zipper case

MANOPOIRE ABS

- 0 à 300 mmHg. ± 3 mmHg. Brassard adulte à fermeture velcro. Livré en pochette.



PROTECTIVE RUBBER
BAGUE DE PROTECTION

■ 08.346.00

ABS PALM TYPE

- Antishock ABS case manometer $\varnothing$ 60 mm. 0-300 mmHg. ± 3 mmHg. Manometer NO STOP PIN. Adult velcro cuff with metal ring. Equipped with zipper case.

MANOPOIRE ABS

- Bague en caoutchouc. Tensiomètre en plastique ABS antichocs. Cadran de $\varnothing$ 60 mm. 0-300 mmHg. ± 3 mmHg. Manomètre sans butée de épingle. 1 brassard adulte. Livré en pochette.



PROTECTIVE RUBBER
BAGUE DE PROTECTION

■ 08.347.00

ABS PALM TYPE

- Manometer $\varnothing$ 60 mm. Double tube inflating system. 0-300 mmHg. ± 3 mmHg. Manometer with NON STOP PIN. Adult velcro cuff with metal ring.

MANOPOIRE ABS

- Cadran de $\varnothing$ 60 mm. Régulateur de pression 2 tubes. 0-300 mmHg. ± 3 mmHg. Manomètre sans avec épingle. Trousse vinyle avec 1 brassard adulte à fermeture velcro



PROTECTIVE RUBBER
BAGUE DE PROTECTION



ABS PALM TYPE

- Antishock ABS case manometer $\varnothing$ 60 mm. 0-300 mmHg. ± 3 mmHg. Manometer NO STOP PIN. Adult velcro cuff with metal ring. With zipper case.

MANOPOIRE ABS

- Bague en caoutchouc. Tensiomètre en plastique ABS antichocs. Cadran de $\varnothing$ 60 mm. 0-300 mmHg. ± 3 mmHg. Avec épingle brassard velcro

CODE COLOR AVAILABLE - CODE COULEUR DISPONIBLE

■ 08.346.10 ■ 08.346.20 ■ 08.346.30

■ 08.355.00

ABS PALM TYPE

- Aneroid sphygmomanometer with single tube. 0-300 mmHg. ± 3 mmHg. Extralarge inflation bulb Gauge with internal diameter of 65 mm. Velcro cuff, for adults, made in nylon with ring.

MANOPOIRE ABS

- Sphygmomanomètre anéroïde ABS antichocs 1 tube. Cadran $\varnothing$ 65 mm. 0-300 mmHg. ± 3 mmHg. Trousse avec un brassard adulte en nylon lavable à fermeture velcro et anneau en métal.



■ 08.310.00

SPHYGMOMANOMETER

- Sphygmomanometer wall type
- Range 0-300 mmHg. with mercury glass tube. Basket for tubing and cuff.

SPHYGMOMANOMÈTRE

- Sphygmomanomètre mural
- Graduation de 0 à 300 mmHg. Colonne de mercure en verre. Livré avec brassard adulte à fermeture velcro et panier porte-brassard.



■ 08.311.00

SPHYGMOMANOMETER

- Sphygmomanometer wall type
- Range 0-300 mmHg. with mercury glass tube. Basket for tubing and cuff.

SPHYGMOMANOMÈTRE

- Sphygmomanomètre mural
- Graduation de 0 à 300 mmHg. Colonne de mercure en verre. Livré avec brassard adulte à fermeture velcro, panier porte-brassard et accessoires



■ 08.1000

INFUSION CUFF

- Infusion cuff with gauge which allows monitoring the blood pressure during infusion. Capacity: 500 ml

MANCHETTE À PRESSION

- Manchette à pression avec manomètre pour le contrôle de la pression artérielle. Capacité: 500 ml.



■ 08.317.00

SPHYGMOMANOMETER

- Sphygmomanometer desk type
- Range 0-300 mmHg. Adult velcro cuff and metal ring. Easy to read large display manometer 110 mm. Plastic basket for accessory storage

SPHYGMOMANOMÈTRE

- Sphygmomanomètre de table
- Graduation de 0 à 300 mmHg. Cadran de Ø 110 mm. Livré avec brassard à fermeture velcro et un panier porte-brassard.
- Anneau en metal

08.314.00



■ 08.314.00

SPHYGMOMANOMETER

- Range 0-300 mmHg. Adult velcro cuff. Easy to read large display manometer 150 mm Ø. Metal basket for accessory storage. Coiled tubing extendable to 2 mt

08.316.01 with plastic base.

SPHYGMOMANOMÈTRE

- Graduation de 0 à 300 mmHg. Cadran de Ø 150 mm. Brassard à fermeture velcro, un panier pour le ranger. Porte-brassard et panier range accessoires.

08.316.01 avec piètement en plastique



08.315.00




■ 08.315.00

SPHYGMOMANOMETER

- Range 0-300 mmHg Adult velcro cuff. Manometer 150 mm Ø. Plastic basket. Coiled tubing extendable to 2 mt.

08.316.00 with S.S base.

08.316.00



SPHYGMOMANOMÈTRE

- 0 à 300 mmHg. Cadran de Ø 150 mm. Brassard adulte et un panier porte-brassard. Cordon extensible à spirales jusqu'à 2 mt.

08.316.00 Avec piètement en acier.



■ CUFF WITH SINGLE TUBE

■ BRASSARD TUYAU SIMPLE

080.117.00 cm. 22x4,5 New born / Nouveau-né

080.118.00 cm. 40x5 for baby / pour nourrisson

080.119.00 cm. 45x10 for child / pour enfant

080.120.00 cm. 50x14 for adult / pour adulte

080.123.00 cm. 60x17 for obese / pour obèse

■ CUFF WITH TWIN TUBES

■ BRASSARD DOUBLE TUBULAIRE

080.117.10 cm. 22x4,5 New born / Nouveau-né

080.118.10 cm. 40x5 for baby / pour nourrisson

080.119.10 cm. 45x10 for child / pour enfant

080.120.10 cm. 50x14 for adult / pour adulte

080.123.10 cm. 60x17 for obese / pour obèse

■ CUFF WITH RING

■ BRASSARD AVEC ANNEAU

080.121.00 cm. 50x14 1 tube

080.121.10 cm. 50x14 2 tube



■ COLOURED CUFF

■ BRASSARD COULEUR

• Coloured cuff with double tube for adults only

• Brassard colore double tubulure uniquement pour adulte

080.120.10R red - rouge

080.120.10G green - vert

080.120.10B blue - bleu

• REFERENCES

- 080.235
- 080.301 / 302
- 080.303
- 080.305.15
- 080.111
- 080.151 / 154
- 080.241 / 352
- 080.421 / 422 / 423 / 424
- 080.359
- 080.380

SPARE PART

Manometer non stop pin, black
Monoball w/posterior valve.
Rubber ring to protect the gauge
Coil tube extendable up to 2 mt
Phonendoscope arch.
Glass tube for sphygmomanometer
Phonendoscope olive black Phonendoscope membrane
Phonendoscope head / Pavillon pour stéthoscope
Reservoir
Air regulating tap

PIÈCE DE RECHANGE

Manomètre sans butée de zéro, noir
Manopaire avec valve postérieure
Bague de protection manomètre
Cordon extensible à spirales jusqu'à 2 mt.
Arc pour stéthoscope
Tube en verre, Tube pour tensiomètre
Embouts auriculaires - Membrane phonendoscope. noir.
Phonendoscope head for child / Pavillon pour stéthoscope pédiatrique
Reservoir
Régulateur d'air



■ 08.910

HAMMER

- Buck with needle and brush 18 cm

MARTEAU

- Buck avec aiguille et brosse 18 cm



■ 08.911

HAMMER

- Hammer Babinsky 22cm

MARTEAU

- Marteau Babinsky 22cm



■ 08.912

HAMMER

- Déjerine with needle 20cm

MARTEAU

- Déjerine avec aiguille 20cm



■ 08.915

HAMMER

- Queens plastic handle 35 cm

MARTEAU

- Queens avec manche plastique 35 cm



■ 08.913

HAMMER FLEXIBLE

- Taylor plastic handle 19 cm

MARTEAU FLEXIBLE

- Taylor avec manche plastique 19 cm



■ 08.914

HAMMER

- Taylor chrome plated handle 20 cm

MARTEAU

- Taylor avec manche acier chromé 20 cm



■ 08.899

- PINARD STETHOSCOPE
- STETHOSCOPE DE PINARD

Wooden 15 cm

En bois 15 cm



■ 08.900

- PINARD STETHOSCOPE
- STETHOSCOPE DE PINARD

Aluminium 15 cm

En aluminium 15 cm



■ 08.821

- TONGUE DEPRESSOR
- ABAISSE-LANGUE

Adult / Adulte 19cm

Child / Pédiatrique

14cm



■ 08.825

- TONGUE DEPRESSOR
- ABAISSE-LANGUE

Bruenings with opening 18 cm

Bruenings avec ouvertures 18 cm



■ 08.0005

- DIAGNOSTIC LAMP
- Diagnostic lamp with switch button.

• LAMPE

DIAGNOSTIQUE

Avec bouton-poussoir

Head /Tête 2,5 cm



■ 08.0005/B

- DIAGNOSTIC LAMP
- Diagnostic lamp with switch button.

• LAMPE

DIAGNOSTIQUE

Avec bouton-poussoir

Head /Tête 4 cm



STETHOSCOPE FOR ADULT - STÉTHOSCOPE POUR ADULTE



08.131.00

- Stethoscope single head, light weight.
- Stéthoscope simple pavillon, léger.

- 08.131.00 Black - Noir
- 08.132.10 Red - Rouge
- 08.132.20 Green - Vert
- 08.132.30 Blue - Bleu
- 08.132.40 Yellow - Jaune



08.511.00

- Stethophonendoscope dual head, light weight.
- Stéthoscope double pavillon, léger

- 08.511.00 Black - Noir
- 08.512.10 Red - Rouge
- 08.512.20 Green - Vert
- 08.512.30 Blue - Bleu
- 08.512.40 Yellow - Jaune



08.411.00

- Deluxe stethoscope with chrome-plated dual head, chest piece. Non chill ring for patient comfort.
- Deluxe stéthoscope double pavillon en acier chromé avec bague anti-froid, interchangeables




08.611.00

- Rappaport type. Dual head aluminium alloy chest piece and double tube for excellent sound transmission. Complete with 3 bells in different sizes, 2 soft and 2 rigid ear tips and 2 membranes
- Type rappaport. Double pavillons en aluminium et double tube pour une transmission de son excellent. Trousse avec 3 pavillons, 2 jeux d'embouts auriculaires et 2 membranes.



08.711.00

- Professional deluxe stethoscope. Stainless steel dual head chest piece. Non-chill ring for patient comfort. Two spare pairs of soft eartips. Sizes: adult 47 mm ø
- Stéthoscope professionnel deluxe. Double pavillons en acier inox avec bague anti-froid. 2 paires d'embouts auriculaires au choix: adulte ø 47 mm



08.811.00

- Cardiology stainless steel stethoscope dual head chest piece 47 mm ø. Non chill ring for patient comfort. Complete with two spare pairs of soft eartips.
- Stéthoscope double pavillon en acier inox de ø 47 mm. bague anti-froid. et une tubulure à double conduit interne. 2 paires d'embouts auriculaires.

ADULT / ADULTE

- 08.811.00 Black / Noir



08.731.00 DOCTOR'S SCOPE

Ergonomic chest piece 45 mm ø. High designed for superior sound transmission with thick PVC tubing. Rubber ear tips, screw type, for perfect ear fitting. Non-chill ring for patient comfort.

Pavillon ergonomique de ø 45 mm conçu pour une transmission du son haute avec des tubes en PVC épais. Embouts auriculaires en caoutchouc, type à vis, pour un confort supérieur. Avec bague anti-froid.

- 08.731.00 Black - Noir
- 08.731.10 Red - Rouge
- 08.731.20 Green - Vert
- 08.731.30 Blue - Bleu
- 08.731.40 Yellow - Jaune





STETHOSCOPE PEDIATRIC - STÉTHOSCOPE POUR ENFANT



■ 08.133.00

- Pediatric stethoscope single head, light weight. ø 39 mm.
- Simple pavillon, léger pour enfant. ø 39 mm.



■ 08.513.00

- Pediatric stethoscope dual head, light weight. ø 39 mm.
- Stéthoscope double pavillon, léger pour enfant ø 39 mm.



■ 08.413.00

- Pediatric stethoscope with chrome-plated dual head, chestpiece. Non chill ring for patient confort. ø 39 mm.
- Stéthoscope pour enfant double pavillon en acier chromé avec bague anti-froid, commutable ø 39 mm.



■ 08.514.00

STETHOSCOPE

- New born dual head stethoscope, light weight. ø 20 mm
- Stéthoscope double pavillon, léger pour nourrisson ø 20 mm



■ 08.713.00

- Pediatric stethoscope with stainless steel dual head, chestpiece. Non chill ring for patient confort. ø 39 mm.
- Stéthoscope double pavillon en acier inoxydable avec bague anti-froid, commutable ø 39 mm.



■ 08.713.10

- Pediatric stethoscope with stainless steel dual head, chestpiece. Non chill ring for patient confort. ø 39 mm.
- Stéthoscope double pavillon en acier inoxydable avec bague anti-froid, commutable ø 39 mm.



LD752

WRIST TYPE AUTOMATIC DIGITAL
BLOOD PRESSURE MONITOR

- Large LCD display
- WHO (blood pressure classification indication)
- IHB (irregular heart-beat) detector
- Low battery indicator
- Unique wrist pillow design. Memory 2 x 90 set
- Average for the latest 3 readings
- Date/time display
- Monitor size 70(l) x 60 (W) x 30 mm (H)
- Weight 110g without batteries

TENSIONNOMÈTRE DIGITAL AUTOMATIQUE
À POIGNET

- Ecran large
- WHO (indication classification de la pression artérielle)
- IHB (détection du rythme cardiaque irrégulier)
- Indication de batterie faible
- Manchette confortable. 2 x 90 sets de mémoires
- Valeur moyenne des 3 dernières mesures
- Affichage date / heure
- Dim. moniteur 70(l) x 60 (W) x 30 mm (H)
- Poids 110g sans piles



LD533

UPPER ARM AUTOMATIC BLOOD
PRESSURE MONITOR

- Extra large LCD display
- WHO (blood pressure classification indication)
- IHB (irregular heart beat) detector
- Two users with 90 sets of memories each
- Data / time display
- Average for the latest 3 readings
- Error and low battery indication
- Automatic power off after 3 minutes of no operation
- Monitor size 105(l) x 120 (W) x 55 mm (H)
- Weight 310g without batteries

TENSIONNOMÈTRE AUTOMATIQUE
À BRAS

- Ecran extra-large LCD
- WHO (indication classification de la pression artérielle)
- IHB (Détection du rythme cardiaque irrégulier)
- Deux utilisateurs, 90 sets de mémoire chacun
- Affichage de date et horaire
- Valeur moyenne des 3 dernières mesures
- Indicateurs de faute et bas niveau de batterie
- Arrêt automatique après 3 minutes de non-emploi
- Dim. moniteur 105(l) x 120 (W) x 55 mm (H)
- Poids 310g sans piles



LD7

AUTOMATIC DIGITAL BLOOD
PRESSURE MONITOR

- Extra large LCD display with bold reading
- WHO (blood pressure classification indication)
- IHB (irregular heart beat) detector
- Ambient temperature display on sleeping mode
- 2 users with total 120 sets of memories
- Average value for the latest 3 readings
- Date / time display
- Alarm clock reminding function
- Convenient storage case for cuff placement
- Battery type: CR2025
- Monitor size 158(l) x 127(W) x 120 mm (H)
- Weight 490g without batteries

TENSIONNOMÈTRE AUTOMATIQUE
À BRAS

- Ecran extra-large LCD (Caractères gras)
- WHO (indication classification de la pression artérielle)
- IHB (Détection du rythme cardiaque irrégulier)
- Température de l'ambient pendant la phase de non-emploi
- Deux utilisateurs, 120 sets de mémoire totales
- Valeur moyenne des 3 dernières mesures
- Affichage de date et horaire
- Réveil de rappel des fonctions
- Compartiment de rangement pour brassard
- Batterie: CR2025
- Dim. moniteur 158(l) x 127(W) x 120 mm (H)
- Poids 490g sans piles



LD7.10

AC/DC ADAPTER

- Available for LD7 and LD533 models

ADAPTATEUR

- Disponible pour les modèles LD7 et LD533

REFERENCES	LD7	LD8	LD752	LD533
Measuring range / Plage de mesure	40 to 260mmHg / 40 to 160 beat	40 to 260mmHg / 40 to 160 beat	40 to 260mmHg / 40 to 160 beat	40 to 260mmHg / 40 to 160 beat
Cuff size / Taille brassard	22cm - 32cm	22cm - 32cm	22cm - 32cm	22cm - 32cm



■ 680000

OTOSCOPE

- Compact pocket otoscope. Direct illumination.
- 3x magnification
- Swivelling viewing window
- With ear specula reusable: 2x 2,60 - 3,40 - 4,25 - 5,30 mm

680000.01 With charger and rechargeable batteries

OTOSCOPE

- Oscope compact avec lumière halogène directe
- Grossissement 3x.
- Antidérapant et résistant aux chocs.
- Specula réutilisable: 2x 2,60 - 3,40 - 4,25 - 5,30 mm

680000.01 Avec le chargeur et batteries rechargeables

Lighting / Eclairage 18.5 Lumen
 Grossissement 3 x
 Bulb / Ampoule Specied Model &
 107 2,5V, 0,7A, Ø=4,8mm
 Batteries / Batteries 2 AA Alkaline
 Temperature/Temp. 10°C ~ 35°C



■ 680100

OPHTHALMOSCOPE

- Compact pocket ophthalmoscope with fixation star aperture.
- 5 different apertures. Range of lenses: 18 lenses from -20 D to +20 D.

680100.01 With charger and rechargeable batteries

OPHTHALMOSCOPE

- Ophthalmoscope avec diaphragme avec étoile de fixation.
- Plage de correction: disque de 18 lentilles de -20D à +20D

680100.01 Avec le chargeur et batteries rechargeables

Lighting / Eclairage 18.5 Lumen
 Bulb / Ampoule Specied Model &
 106 2,5V, 0,7A, Ø=4,8mm
 Batteries / Batteries 2 AA Alkaline



■ 680200

OTO - OPHTHALMOSCOPE SET

- Set complete with otoscope 680000 and ophthalmoscope 680100. Supplied in plastic case.
- Specula reusable Dim. 2x 2,60 - 3,40 - 4,25 - 5,30 mm

OTO - OPHTHALMOSCOPE SET

- Set complet avec otoscope 680000 et ophthalmoscope 680100. Livré en trousse noire.
- Specula réutilisables Dim. 2x 2,60 - 3,40 - 4,25 - 5,30 mm



■ 680200.01

OTO-OPHTHALMOSCOPE SET WITH RECHARGEABLE BATTERY

- Set complete with otoscope 680000 and ophthalmoscope 680100. Supplied in plastic case.

OTO-OPHTHALMOSCOPE SET AVEC BATTERIE RECHARGEABLE

- Set complet avec otoscope 680000 et ophthalmoscope 680100. Livré en trousse.

SPECULA REUSABLE / SPECULA RÉUTILISABLES
 Size/Dimensions 2x 2,60 - 3,40 - 4,25 - 5,30 mm





SPECULA DISPOSABLE
SPÉCULA USAGE
UNIQUE
660012 2,5 mm
660013 4 mm

■ 670000

OTOSCOPE

- 2,5 V LED illumination. Plastic head, screw type fitting 2,5 x magnifying glass. Plastic handle for 2 AA batteries (not included) Supplied in black soft pouch.

OTOSCOPE

- Eclairage LED 2,5V. Tête plastique avec lentille grossissante 2,5X. Connecteur de tests pneumatiques. Manche plastique 2 piles AA (not fournies)



■ 670100

OPHTHALMOSCOPE

- 2,5 V standard illumination. Corrective lenses ranging from 0 to +20 and from 0 to -20 diopters, single large circle aperture. Plastic handle for 2 AA batteries (not included)

OPHTHALMOSCOPE

- 2,5 V éclairage Standard. Lentilles correctrices de 0 à +20 et de 0 à -20 dioptries. Affichage lumineux d'un grand cercle. Manche en plastique pour 2 piles type AA (not fournies)



■ 672065

OTOSCOPE

- 2,5 V. standard illumination. 4 x magnifying glass. 3 reusable specula included. Battery handle for 2 C batteries (not included).

OTOSCOPE

- Eclairage standard 2,5V. 2 piles C (non fournies) avec rhéostat, lentille grossissante 4 x. Livré avec 3 spéculums auriculaires.



■ 672075

OPHTHALMOSCOPE

- Standard illumination 2,5 V. Corrective lenses ranging from 0 to +20 and from 0 to -20 diopters, aperture large circle. Battery handle for 2 C batteries. (not included)

OPHTHALMOSCOPE

- Eclairage conventionnel 2,5 V. Lentille correctrice de 0 à +20 et de 0 à -20 dioptries. Ouverture grand cercle. Manche pour 2 piles type C (non fournies) avec rhéostat. Vendu en trousse de plastique noir.



■ 672085

OTOSCOPE

- Set complete with otoscope 672065 and ophthalmoscope 672075. Supplied in bag.

OTOSCOPE

- Livré en trousse complète avec otoscope 672065 et ophthalmoscope 672075.



■ 660100

OPHTHALMOSCOPE

- 2,5 V standard illumination. Corrective lenses ranging from 0 to +20 and from 0 to -20 diopters, single large circle aperture. Chrome plated handle for 2 C batteries.(not included)

OPHTHALMOSCOPE

- Eclairage standard 2,5V. Lentille correctrice de 0 à +20 et de 0 à -20 dioptries. Affichage lumineux d'un grand cercle. Manche chromé pour 2 piles type C. (not fournies).



■ 660200

OTO-OPHTHALMOSCOPE SET

- Chrome plated handle, with FAST LOCK fitting, one otoscope head and one ophthalmoscope head. Battery handle for 2 C batteries (not included)

OTO-OPHTHALMOSCOPE SET

- Manche en acier chromé avec système de fixation fastlock livré avec une tête d'otoscope et une tête ophthalmoscope. 2 piles C (not fournies).



■ 690000

OTOSCOPE FOR VETERINARY USE

- Completely autoclavable, ear specula sizes 4-5-7 mm. Powered by 2 "C" cell batteries (not included). Zippered leatherette storage pouch.

OTOSCOPE À USAGE VÉTÉRINAIRE

- Livré en trousse souple avec 3 spéculums auto clavables de longueurs 4-5-7 mm pour un examen plus facile. Manche à piles "C" (not fournies)



■ 672055

DIAGNOSTIC SET

- 2,5 V standard illumination for use with 2 batteries type C (not included). Otoscope head, Ophthalmoscope head, Bent-arm illuminator, Tongue blade holder, Nasal speculum, Two laryngeal mirrors, Battery Handle.

ÉQUIPEMENT DE DIAGNOSTIQUE

- Éclairage standard 2,5 V pour utilisation avec 2 piles C (non fournies). Tête d'otoscope d'ophtalmoscope, illuminateur à bras courbé, spéculum nasal, 2 miroirs et laryngés, poignée de batterie.



■ 682055

DIAGNOSTIC SET

- 2,5 V standard illumination. Otoscope head, with 2 batteries type C (not included). Bent-arm illuminator, Tongue blade holder, Nasal speculum, Two laryngeal mirrors, Battery Handle, Replacement bulb: 2,5 V The diagnostic set is supplied in black plastic storage case.

ÉQUIPEMENT DE DIAGNOSTIQUE

- Trousse rigide contenant: un manche chromé, 2 piles C (non fournies) une tête d'otoscope, 3 spéculums auriculaires réutilisables, un porte lampe avec ampoule 2.5V, un abaisse langue, un spéculum nasal chromé, 2 miroirs laryngiens



■ 4650600CH

THERMOMETER

- Digital display for easy reading, shatterproof, with alarm advising end of measurement. Individual plastic case.

THERMOMÈTRE

- Lecture rapide grâce au système digital, incassable, avec bip Sonore. Etui en plastique.

WATER PROOF



■ 4660600CH

THERMOMETER

- FLEXIBLE TIP. Digital display for easy reading, shatterproof, with alarm advising end of measurement. Individual plastic case.

THERMOMÈTRE

- EMBOUT SOUPLE. Lecture rapide grâce au système digital, incassable, avec bip sonore. Etui en plastique.

WATER PROOF



■ UFR103

INFRARED FOREHEAD THERMOMETER

- LCD digital display
- Forehead and object surface
- Measuring range: body mode 32.0°C~ 43.0°C object mode 0.0~100.0°C
- Ambient temperature: 0°C~ 40.0°C
- 20 sets memory of measurement
- Buzzer function: Measurement completed: 1 long beet Fever> 37.5°C 10 short beeps
- Power source: 2x1.5V AAA (2pcs AAA alk. battery)
- Automatic power-off: in 60 +/-5s
- Main unit weight: Approx. 93g (batteries not included)
- Mani unit size: L152xW103xH39mm
- Battery life: 300 measuring at normal condition;

THERMOMÈTRE FRONTAL A INFRAROUGE

- Affichage LCD numérique
- Température frontale et de surface des objets
- Plage de mesure: Corps: 32.0°C~ 43.0°C Objets: 0.0~100.0°C
- Ambiante: 0°C~ 40.0°C
- Memoire: 20 mesures
- Fonction sonore: Mesure complète: 1 bip long Fièvre: > 37.5°C 10 bip courts
- Alimentation: 2x1.5V AAA(2pcs AAA batteries alk);
- Arrêt automatique 60 +/-5s
- Poids: Approx. 93g (batteries non-inclus)
- Dimensions: L152xW103xH39mm
- Durée de la batterie: 300 mesures en conditions normales

MEASURING DEVICES

Dispositifs de mesure