

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție	ocds-b3wdp1-MD-1718269946130	din	13.06.2024
Denumirea procedurii de achiziție:	Aparate de aer condiționat (montare, demontare), electrocasnice		

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Lotul 1 - Aparat de aer condiționat inclusiv montare						
Aparat de aer condiționat 9000 BTU	Perfetto	China	Midea	<p>9000 BTU - 25m.p. – minim Tip: vară/iarnă Tip Unitate: Split de perete, Clasă energoeficienta:A++ Model:inverter Culoare: Alba Puterea nominala de răcire: minim 2,5 Puterea nominala de încălzire: minim 2,7 Capacitate racire aer - 15+43 (+/-2) Capacitate încălzire aer +22+24 (+/-2) Nivel zgomot, dB 48/46/44/41 maxim Alimentare: 220-240V Freon ecologic permis pentru utilizare pe teritoriul Republicii Moldova Accesorii: Telecomanda Instrucțiune în limba de stat sau rusă Garantie și deservire minim 24 luni, Inclusiv livrarea și montarea aparatului de aer condiționat la destinatar Traseu frigorific 18 m/l Elemente de fixare set 4</p>	<p>Climatizator Perfetto by MIDEA 9 000 BTU Tipul – split de perete Modul de lucru: Răcire/Încălzire/Ventilare/Dezumidificare Tip compresor - Inverter; Culoare: Alba Putere V/Ph/Hz : 220-240 V/1 Ph/ 50 Hz Racire nominală -9000 BTU /h Încălzire nominală – 10 000 BTU/h Capacitate de răcire sezonieră min 15+43 (+/-2) Clasa efecienței energetice răcire sezonieră – A++ Capacitate de încălzire sezonieră +22+24 (+/-2) Clasa efecienței energetice încălzire sezonieră – A+++ Consumul de energie mediu pentru încălzire /răcire – 720 W SEER min – 6,2 SCOP – 5,1 Flux de aer pentru unitatea interioară (Hi/Mi/Lo) – 466/360/325 m³/h Nivel de sunet a unității interioare (Hi/Mi/Lo/Si) max. - 38,5/32/25/21 dB;</p>	

					<p>Nivel de sunet a unității exterioare max. -54 dB;</p> <p>Bloc Interior: Dimensiuni - 805x194x285 - Cutie : 870x270x365 Greutate Net/Gross kg: 7.6 / 9.7 Fluxul de aer pentru unitatea exterioară m³ : 1750</p> <p>Bloc Exterior: Dimensiuni: - 720x270x495 - Cutie:835x300x540 Greutate Net/Gross kg: 23.2 / 25.0 Țevile pentru agent frigorific : Partea Lichidă/ Partea Gazoasă mm/inch: - 6.35 mm (1/4 inch) / 9.52 mm (3/8 inch) Lungimea maximă a conductei admisibilă - 25 m Diferența maximă de nivel – 10 m Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic); Tempertaura de operare interior (răcire/încălzire) C⁰ +17 C⁰+32 C⁰ / 0 C⁰+30 C⁰ Tempertaura de operare exterior (răcire/încălzire) C⁰ +15 C⁰-50 C⁰ / -20 C⁰ - 30 C⁰ Suprafața de lucru : 12 m² – 25 m² Faza – monofazat. Telecomandă – Da Timer – DA Filtru de Reimprospatare a aerului - Da Indicator luminos al temperaturii pe blocul interior – Da Sercice centru-Da Garantie și deservire minim 24 luni, Inclusiv livrarea și montarea aparatului de aer condiționat la destinat Traseu frigorific 18 m/l Elemente de fixare set 4</p>
Aparat de aer condiționat 12000 BTU	Perfetto	China	Midea	12 000 BTU - 35m.p - minim Tip: vară/iarnă.	Climatizator Perfetto by MIDEA 12 000 BTU

Tip Unitate: Split de perete,
 Model inverter
 Culoare: Alba
 Puterea nominala de răcire: minim 3,3
 Puterea nominala de încălzire: minim 3,6
 Capacitate racire aer +15+42(+/-2)
 Capacitate încălzire aer - 22+23 (+/-2)
 Eficienta energetica: minim A++
 Nivel zgomot, dB 50/48/46/44 maxim
 Alimentare: 220-240V
 Tipul de agent frigorific: Freon ecologic permis pentru utilizare pe teritoriul Republicii Moldova
 Freon ecologic permis pentru utilizare pe teritoriul Republicii Moldova
 Accesorii: Telecomanda
 Instrucțiune în limba de stat sau rusă
 Garantie și deservire minim 24 luni
 Inclusiv livrarea și montarea aparatului de aer condiționat la destinatar
 Traseu frigorific 31,5 m/l
 Elemente de fixare set 7

Tipul – split de perete
 Modul de lucru: Răcire/Încălzire/Ventilare/Dezumidificare
 Tip compresor - Inverter;
 Culoare: Alba
 Putere V/Ph/Hz : 220-240 V/1 Ph/ 50 Hz
 Racire nominală -12 000 BTU /h
 Încălzire nominală – 13 000 BTU/h
 Capacitate de răcire sezonieră min – 3,6 kW
 Clasa efecienței energetice răcire sezonieră – A++
 Capacitate de încălzire sezonieră – 2,5 kW
 Clasa efecienței energetice încălzire sezonieră – A+++
 Consumul de energie mediu pentru încălzire/răcire – 1213 W
 SEER min – 6,2
 SCOP – 5,1
 Flux de aer pentru unitatea interioară (Hi/Mi/Lo) – 540/430/314 m³/h
 Nivel de sunet a unității interioare (Hi/Mi/Lo/Si) max. - 40,5/34,5/25/21 dB;
 Nivel de sunet a unității exterioare max. -63 dB;
Bloc Interior:
Dimensiuni
 - 805x194x285
 - Cutie : 870x270x365
 Greutate Net/Gross kg: 7.6 / 9.8
 Fluxul de aer pentru unitatea exterioară m³ : 1800
Bloc Exterior:
Dimensiuni:
 - 720x270x495
 - Cutie:835x300x540
 Greutate Net/Gross kg: 23.2 / 25.0
 Țevile pentru agent frigorific :
 Partea Lichidă/ Partea Gazoasă mm/inch:
 - 6.35 mm (1/4 inch) / 9.52 mm (3/8 inch)
 Lungimea maximă a conductei admisibilă - 25 m
 Diferența maximă de nivel – 10 m

				<p>Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic);</p> <p>Tempertaura de operare interior (răcire/încălzire) C⁰ +17 C⁰+32 C⁰/ 0 C⁰+30 C⁰</p> <p>Tempertaura de operare exterior (răcire/încălzire) C⁰ +15 C⁰-50 C⁰/ -20 C⁰ - 30 C⁰</p> <p>Suprafața de lucru : 16 m² – 35 m²</p> <p>Faza – monofazat.</p> <p>Telecomandă – Da</p> <p>Timer – DA</p> <p>Filtru de Reimprospatare a aerului - Da</p> <p>Indicator luminos al temperaturii pe blocul interior – Da</p> <p>Deținere Service Centru – Da</p> <p>Freon ecologic permis pentru utilizare pe teritoriul Republicii Moldova</p> <p>Garantie și deservire minim 24 luni</p> <p>Inclusiv livrarea și montarea aparatului de aer condiționat la destinatar</p> <p>Traseu frigorific 31,5 m/l</p> <p>Elemente de fixare set 7</p>	
--	--	--	--	---	--

Lotul 2 – Montare, demontare a aparatelor de aer condiționat

Aparat de aer condiționat Perfetto 12000 BTU (Monatrea)				<p>Montarea aparatului de aer condiționat Perfetto 12000 BTU</p> <p>Traseu frigorific 40 m/l</p> <p>Elemente de fixare set 7</p> <p>Garantie minim 24 luni</p>	<p>Montarea aparatului de aer condiționat Perfetto 12000 BTU</p> <p>Traseu frigorific 40 m/l</p> <p>Elemente de fixare set 7</p> <p>Garantie minim 24 luni</p>	
Aparat de aer condiționat Midea 18000 BTU (Demontarea)				Demontarea aparatului de aer condiționat Midea 18000 BTU	Demontarea aparatului de aer condiționat Midea 18000 BTU	
Aparat de aer condiționat Vortex 9000 BTU (Demontarea)				Demontarea aparatului de aer condiționat Vortex 9000 BTU	Demontarea aparatului de aer condiționat Vortex 9000 BTU	

Lotul 7 – Boiler

Boiler				Boiler 80 L, putere de încălzire, W 1800 minim, material cuva oțel, display, tip control, sensor,	Boiler 80 L, putere de încălzire, W 1800 minim,	
--------	--	--	--	---	---	--

				regulator de temperature, clapeta desiguranta,indicator temperatura apa, garanția, minim 24 luni	material cuva oțel, display, tip control, sensor, regulator de temperature, clapeta desiguranta,indicator temperatura apa, garanția, minim 24 luni	
--	--	--	--	--	---	--

Semnat: _electronic_ Numele, Prenumele: __Molosag Eugeniu__ În calitate de: _Sef sectie Comert_

Ofertantul: _FENIXIMPEX SRL_ Adresa: _mun.Chisinau str.Vadul lui Voda

68_____