

Aprobat:

Director SRL "Chișinău-gaz"
Ruslan SACA

**Documentație de atribuire la
anunțul de participare nr. 08 din 15.12.2022
(CAIET DE SARCINI)**

Obiectul: *Achiziționarea vanelor, robinetilor și produselor similare din oțel.*Numărul: **CG-10B/2023;**

Tip procedură: Licitație deschisă;

Autoritate contractantă: SRL "Chișinău-gaz", Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Albișoara 38

1. Descriere generală, Informații:

Asigurarea cu vane, robinete și produse similare din oțel pentru exploatarea rețelelor de distribuție a gazelor naturale, pe întreg teritoriul Republicii Moldova:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	Marcă (GOST)	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
1	44111520-2	Robinete				
		Robinet cu bilă cu flanșă Ду 25	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	buc	389	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 oC до +60 oC" 2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Tipul trecerii - alezajul complet 5) Constructia - цельносварной 6) Distanța dintre flase - Dn25 - 127mm, Dn 50 - 180 mm, Dn 80 - 210 mm, Dn 100 - 230 mm 7) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive
		Robinet cu bilă cu flanșă Ду 50	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	buc	384	
		Robinet cu bilă cu flanșă Ду 80	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	buc	18	
		Robinet cu bilă cu flanșă Ду 100	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	buc	16	
		Robinet cu bilă cu flanșă Bray Ду 100	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	buc	1	
		Robinet cu bilă cu mufe Ду 15	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	buc	4 984	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 oC до +60 oC" 2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Tipul trecerii - alezajul complet 5) Constructia - цельносварной 6) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive
		Robinet cu bilă cu mufe Ду 20	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	buc	15 880	
		Robinet cu bilă cu mufe Ду 25	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	buc	1 484	
		Robinet cu bilă cu mufe Ду 32	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	buc	376	
		Robinet cu bilă cu mufe Ду 40	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	buc	206	
		Robinet cu bilă cu mufe Ду 50	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	buc	63	
		Robinet cu bilă cu mufe Ду 65	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	buc	6	
		Robinet cu bila cu mufe M/П Ду 15	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	buc	240	
		Robinet cu bila cu mufe M/П Ду 20	SM GOST 21345:2008,	buc	750	

		SM EN 1983:2014			
Robinet cu bila cu 3 cai pentru manometru Д 15	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	buc	1 385	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 oC до +60 oC" 2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Tip filet - M20*1,5- G1 /2 5) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	
Robinet cu bilă cu flanșă Ду 150	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	buc	7	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 oC до +60 oC" 2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Tipul trecerii - alezajul complet 5) Constructia - цельносварной 6) Distanța dintre flase - Dn40 - 165mm, Dn 150 - 280mm, Dn300 - 500mm 7) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	
Robinet cu bilă cu flanșă Ду 40	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	buc	49		
Robinet cu bila cu 3 cai Д 15	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	buc	755	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 oC до +60 oC" 2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Tip filet - M20*1,5- G1 /2 5) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	
Robinet din bronz cu cep Ду 15	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	buc	721	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 oC до +60 oC" 2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	
Robinet din bronz cu cep Ду 20	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	buc	67		
Robinet cu bilă izolat КШИИ pentru sudura Ду 50	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014*	buc	45	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 oC до +60 oC" 2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Tipul trecerii - alezajul complet 5) Constructia - цельносварной 6) Pentru sudura 7) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	
Robinet cu bilă cu flanșă Ду 32	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	buc	124	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 oC до +60 oC" 2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Tipul trecerii - alezajul complet 5) Constructia - цельносварной 6) Distanța dintre flase - Dn32 - 140mm 7) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	
Robinet cu bila cu 3 cai cu miner de textolit pentru manometru Ду 15 (DN15xM20*1,5) (Кран 3-х ходовой точеный без фланца с ручкой из текстолита исп.3 -M 20*1,5/G1/2-2.5 МПа)	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	buc	21	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 oC до +60 oC" 2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Mediu de lucru: gaze naturale	



					neagresive
Robinet cu bilă cu flanșă Ду 15	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	buc	245	245	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 oC до +60 oC" 2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Tipul trecerii - alezajul complet 5) Constructia - цельносварной 6) Distanța dintre flase - Dn20 - 117mm 7) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive
Robinet cu bilă cu flanșă Ду 20	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	buc	175		
Robinet cu bila cu 3 cai pentru manometru 11627nM.01 (G1/2-M20x1.5) DN15 cu robinet maievski (Кран шар.3-х ходовой для манометра 11627nM.01 (G1/2-M20x1.5) DN15,PN1.6 Мпа (газ) с краном маевского)	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	buc	208	208	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 oC до +60 oC" 2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive
Robinet cu bila cu mufe cu 3 cai pentru manometru Д 15	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	buc	60		
Robinet cu bila cu trecere totala pentru sudura Ду 20 Кран шаровый полнопроходной под приварку Ду 20	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	buc	4	4	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 oC до +60 oC" 2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Tipul trecerii - alezajul complet 5) Constructia - цельносварной 6) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive
Robinet cu bila cu trecere totala pentru sudura Ду 32 Кран шаровый полнопроходной под приварку Ду 32	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	buc	35		
Robinet cu bila cu trecere totala pentru sudura Ду 40 Кран шаровый полнопроходной под приварку Ду 40	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	buc	30		
Robinet cu bila cu trecere totala pentru sudura Ду 50 Кран шаровый полнопроходной под приварку Ду 50	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	buc	35		
Cot oțel de 90 grade					
Cot oțel de 90 grade Д 20	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	buc	3 061	3 061	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Marca otelului - cr20 2) Fără teșitură 3) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive
Cot oțel de 90 grade Д 25	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	buc	619		
Cot oțel de 90 grade Д 100	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	buc	21		
Cot oțel de 90 grade Д 15	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	buc	40		
Cot oțel de 90 grade Д 32	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	buc	666		
Cot oțel de 90 grade Д 40	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	buc	173		
Cot oțel de 90 grade Д 50	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	buc	1 225		
Cot oțel de 90 grade Д 65	SM GOST 21345:2008,	buc	183		



		SM EN 1983:2014			
	Flanse din oțel				
	Flanse din oțel Ду 32	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	buc	69	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Marca otelului - cr20 2) Presiunea - 1,6 MPa 4) Tipul flansei - 01-plat 4) Execuție - "В-соединительный выступ" 5) Grupa de control - IV 6) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive
	Flanse din oțel Ду 50	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	buc	771	
	Flanse din oțel Ду 65	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	buc	44	
	Flanse din oțel Ду 80	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	buc	79	
	Flanse din oțel Ду 150	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	buc	14	
	Flanse din oțel Ду 40	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	buc	46	
	Flanse din oțel izolate Ду 100-16-Y1 (ИФС 100)	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	buc	2	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Marca otelului - cr20 2) Tip - flanse duble 3) Presiunea - 1,6 MPa 4) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive
	Flanse din oțel Ду 25	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	buc	250	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Marca otelului - cr20 2) Presiunea - 1,6 MPa 3) Tipul flansei - 01-plat 4) Execuție - "В-соединительный выступ"
	Flanse din oțel Ду 100	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	buc	86	5) Grupa de control - IV 6) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive
	Flanse din oțel Ду 15	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	buc	2	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Marca otelului - cr20 2) Presiunea - 1,6 MPa 3) Tipul flansei - 01-plat 4) Execuție - "В-соединительный выступ"
	Flanse din oțel Ду 20	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	buc	29	5) Grupa de control - IV 6) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive
	Trecere oțel (diametrul exterior)				
	Trecere oțel Д 89x57	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	buc	31	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Marca otelului - cr20 2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive 3) Fără teșitură
	Trecere oțel Д 108x57	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	buc	12	
	Trecere oțel Д 108x76	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	buc	6	
	Trecere oțel Д 108x89	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	buc	4	
	Trecere oțel Д 133x108	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	buc	2	
	Trecere oțel Д 57x32	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	buc	17	
	Trecere oțel Д 57x25	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	buc	30	



Trecere oțel Д 76x57	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	buc	72	
Trecere oțel Д 89x76	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	buc	2	
Filtre				
Filtru cu senzor de preseune Dn25	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	buc	2	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 Filtru seria EGF-H 1025 1) Филтры газовые серии ФГ (тип ФС) стальные 2) Materialul de fabricare - aluminiu 3) Tip conexiune - cu mufe 4) Рабочая среда - gaze naturale, temperatura - "de la -20 C pana la +60 C" 5) глазок сетки в мм - 50 микрон 6) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive
Filtru cu senzor de preseune Dn50	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	buc	1	
Filtru oțel Ду 100	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	buc	4	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) ФС ду100 2) Corp - fontă, plasa - oțel inoxidabil 3) Tip conexiune - flanse 4) Рабочая среда - gaze naturale, temperatura - "de la -5 C pana la +150 C" 5) сетчатый, (ячейка 1,4мм) 6) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive
Filtru de gaz cu cartus cu material filtrant cu par de cal Dn 100	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	buc	3	Filtru de gaz cu cartus cu material filtrant cu par de cal Dn 100
Filtru oțel Ду 25	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	buc	2	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 • ФС 46 ч 3фт ЛФ.00 • Чугунный корпус • Фланцевый • -40° - +400° • Глазок сетка - 18ч18Н9ТЛ Mediu de lucru: gaze naturale neagresive
Filtru oțel Ду 50	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	buc	5	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 • Чугунный корпус • Фланцевый • -30° - +300° • Глазок сетка - 46ч3фты1хл-1 Mediu de lucru: gaze naturale neagresive
Clapete				
Supapa de inchidere de siguranța (ПЗК) Ду 50 Клапан предохранительно-запорный (ПЗК) Ду 50	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	buc	2	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) КПЗ - 50 2) Presiunea - pana la 1,6 MPa, temperatura - "-30 oC до +60 oC" 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Tip control - legătură spiralată 5) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive
Clapeta anti-retur cu flansa Dn 80 Обратные клапана фланцевые Ду 80 Ру 16	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	buc	1	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 Mediu de lucru: gaze naturale neagresive
Clapeta anti-retur Dn 50 Обратные клапана Ду 50	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	buc	2	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 Mediu de lucru: gaze naturale neagresive
Supapa de siguranta aruncare presiune КПЗ diapazonul de jos 0,003-0,03 sus 0,03-0,75 Клапан предохранительно-сбросной КПЗ нижн. пред. настр.0,003-0,03 верх. 0,03-0,75	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	buc		SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 PSK-50V/1000, diapazon de lucru 125-700 kPa Mediu de lucru: gaze naturale neagresive



Supapa de siguranta aruncare presiune PSK-50N/5, diapazon de lucru 1-5 кПа Клапан предохранительно-сбросной ПСК-50Н/5, диапазон настройки 1-5 кПа	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	buc	3	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 Mediu de lucru: gaze naturale neagresive
Supapa de siguranta aruncare presiune PSK-50S/50, diapazon de lucru 20-50 кПа Клапан предохранительно-сбросной ПСК-50С/50, диапазон настройки 20-50 кПа	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	buc	1	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 Mediu de lucru: gaze naturale neagresive
Supapa de siguranta aruncare presiune PSK-50S/125, diapazon de lucru 50-125 кПа Клапан предохранительно-сбросной ПСК-50С/125, диапазон настройки 50-125 кПа	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	buc	1	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 Mediu de lucru: gaze naturale neagresive
Supapa de siguranta aruncare presiune PSK-50S/300, diapazon de lucru 120-300 кПа Клапан предохранительно-сбросной ПСК-50С/300, диапазон настройки 120-300 кПа	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	buc	2	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 Mediu de lucru: gaze naturale neagresive
Supapa de siguranta aruncare presiune PSK-50V/1000, diapazon de lucru 125-1000 кПа Клапан предохранительно-сбросной ПСК-50В/1000, диапазон настройки 125-1000 Па	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	buc	5	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 Mediu de lucru: gaze naturale neagresive
Supapa de siguranta aruncare presiune PSK-50V/400, diapazon de lucru 120-400 кПа Клапан предохранительно-сбросной ПСК-50В/400, диапазон настройки 120-400 кПа	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	buc	4	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 Mediu de lucru: gaze naturale neagresive
Mufe oțel				
Mufe oțel Ду 15	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	buc	26	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Marca otelului - cr20 2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive
Mufe oțel Ду 25	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	buc	65	
Mufe fontă Ду15	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	buc	240	
Mufe fontă Ду20	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	buc	1 200	
Mufe fontă Ду25	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	buc	145	
Mufe fontă Ду32	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	buc	75	
Mufe fontă Ду40	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	buc	75	
Mufe fontă Ду50	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	buc	170	



Mufe fontă Ду76	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	buc	25	
Mufe oțel Ду 20	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	buc	62	
Mufe oțel Ду 32	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	buc	40	
Mufe oțel Ду 40	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	buc	16	
Mufe oțel Ду 50	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	buc	22	
Contrapiulițe				
Contrapiuliță din oțel Ду 15	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	buc	274	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Marca otelului - cr20 2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive
Contrapiuliță din oțel Ду 50	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	buc	334	
Contrapiuliță din oțel Ду 76	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	buc	5	
Contrapiuliță din oțel Ду 20	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	buc	1 300	
Contrapiuliță din oțel Ду 25	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	buc	343	
Contrapiuliță din oțel Ду 32	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	buc	319	
Contrapiuliță din oțel Ду 40	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	buc	249	
Sgon oțel				
Sgon oțel Ду 15	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	buc	288	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Marca otelului - cr20 2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive
Sgon oțel Ду 20	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	buc	1 286	
Sgon oțel Ду 25	SM GOST 21345:2008, * SM EN 1983:2014	buc	188	
Sgon oțel Ду 50	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	buc	36	
Sgon oțel Ду 76	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	buc	15	
Sgon oțel Ду 32	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	buc	99	
Sgon oțel Ду 40	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	buc	43	
Niplu, filet				
Filet otel Ду 25	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	buc	313	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Marca otelului - cr20 2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive
Filet otel Ду 32	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	buc	181	



Filet otel Ду 40	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	buc	136	
Filet otel Ду 50	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	buc	100	
Filet bronz Ду 15	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	buc	200	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Material - bronz 2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive
Filet bronz Ду 20	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	buc	500	
Filet bronz Ду 25	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	buc	45	
Niplu otel Ду 15	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	buc	16	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Marca otelului - cr20 2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive
Filet otel Ду 76	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	buc	10	
Filet otel Ду 15	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	buc	48	
Filet otel Ду 20	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	buc	4 877	
Ventil				
Ventil otel cu flanșe Ду20 Вентили запорные фланцевые стальные Ду20	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	buc	2	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 oC до +60 oC" 2) Marca otelului - cr20 3) Clasa de etanșare - A 4) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive
Dopuri				
Dop otel cu filet Д 15	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	buc	1 509	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Marca otelului - cr20 2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive 3) Fără teșitură
Dop otel cu filet Д 20	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	buc	1 447	
Dop otel cu filet Д 25	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	buc	350	
Dop otel cu filet Д 40	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	buc	26	
Dop otel cu filet Д 45	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	buc	24	
Dop otel cu filet Д 159	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	buc	4	
Dop bronz cu filet Д 20	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	buc	167	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Materialul - bronz 2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive 3) Fără teșitură
Dop otel cu filet Д 32	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	buc	87	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Marca otelului - cr20 2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive 3) Fără teșitură
Dop otel cu filet Д 50	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	buc	62	
Dop bronz cu filet Д 15	SM GOST 21345:2008,	buc	236	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014



		SM EN 1983:2014			1) Materialul - bronz 2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive 3) Fără teșitură
	Dop bronz cu filet Д 32	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	buc	22	
	Dop bronz cu filet Д 40	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	buc	3	
	Dop bronz cu filet Д 25	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	buc	60	
	Vana				
	Vană oțel cu flanșă cu pană și tija supapei fără glisare Дy 50	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	buc	27	
	Vană oțel cu flanșă cu pană și tija supapei fără glisare Дy 100	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	buc	5	
	Vană oțel cu flanșă cu pană și tija supapei fără glisare Дy 150	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	buc	2	
	Vană oțel cu flanșă cu pană și tija supapei fără glisare Дy 200	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	buc	1	
	Vană oțel cu flanșă Дy50	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	buc	22	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 oC до +60 oC"
	Vană oțel cu flanșă Дy100	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	buc	20	2) Marca otelului - cr20 3) Clasa de etanșare - A 4) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive
	Vană oțel cu flanșă Дy80	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	buc	16	
	Vană oțel cu flanșă Дy65	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	buc	2	
	Vană oțel cu flanșă Дy150	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	buc	3	
	Vană oțel cu flanșă Дy32	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	buc	1	
	Trecere oțel (diametru nominal)				
	Trecere oțel Дy 40x32	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	buc	2	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 oC до +60 oC"
	Trecere oțel Дy 32x20	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	buc	1	2) Marca otelului - cr20 3) GOST 17378-83 4) Cu teșitură 5) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive

2. Condiții de livrare:

- termen de livrare: până la 90 de zile din momentul semnării contractului;
- condiții de livrare: până la depozitul Beneficiarului în raza mun. Chișinău;

3. Utilizarea, păstrarea, protecția, calitatea bunurilor

- noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, să corespundă cerințelor în vigoare ce țin de exploatarea în domeniul distribuției gazelor naturale;

4. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

- Conform prevederilor Legislației în vigoare;
- Calitatea bunurilor livrate trebuie să corespundă normelor și standardelor în vigoare;



5. Cerințe privind calculul costului/prețului:

- Prețurile vor fi finale și vor cuprinde toate taxele, cheltuielile de transport, cheltuielile de depozitare sau alte taxe ocazionale de livrare sau furnizare a acestora la depozitele Beneficiarului;

6. Cerințe față de operatorii economici:

- să nu fie în proces de insolabilitate și incapacitate de plată;
- să nu se afle în proces de lichidare;
- să nu fie aplicat sechestru asupra proprietăților;
- să nu-i fie stopată activitatea;
- să-și execute obligațiile de achitare a impozitelor de toate nivelele în bugetul de Stat și toate obligațiile financiare față de fondurile de stat;
- să dispună de toate documentele de permisie necesare (licențe, acreditări, atestări, ș.a.) pentru practicarea acestui tip de activitate;
- să dispună de o bună reputație și o experiență de subscriere unor asemenea riscuri;
- să garanteze păstrarea secretului profesional privitor la datele legate de activitatea beneficiarului;

7. Documente obligatorii la depunerea ofertei:

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	Oferta:	Cerere de participare conform - Anexa nr. 1 la anunțul de participare, semnat și stampilat de către operatorul economic, confirmat prin semnătură electronică.	Obligativiu
		Oferta - Anexa nr. 2 la anunțul de participare, semnat și stampilat de către operatorul economic, confirmat prin semnătură electronică.	Obligativiu
		Specificații de preț: conform documentația de atribuire (caietului de sarcini);	Obligativiu
		Specificații tehnice: conform documentația de atribuire (caietului de sarcini);	Obligativiu
2	Garanția pentru oferta:	Garanție pentru ofertă 2% din valoarea ofertei: Garanție bancară emisă de către instituția financiară unde se deservește ofertantul în valoare de 2,0% din suma ofertei fără TVA, cu termen de valabilitate nu mai mic decât valabilitatea ofertei sau prin transfer la contul autorității contractante confirmat prin dispoziție de plată, stampilată și semnată, confirmate prin aplicarea semnăturii electronice a participantului; Garanția pentru ofertă se reține: a) operatorul economic retrage sau modifică oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor; b) ofertantul câștigător nu semnează contractul de achiziții publice; nu se depune garanția de bună execuție a contractului după acceptarea ofertei sau nu se execută vreo condiție, specificată în documentația de atribuire, înainte de semnarea contractului de achiziții publice.	Obligativiu
		Rechizitele bancare pentru efectuarea transferului: cod fiscal: 1003600066037, cod TVA 0600427, cod IBAN MD87ML000000002251109578, deschis la B.C. „MOLDINDCONBANK” S.A, codul băncii MOLDMD2X, Beneficiar SRL ”Chișinău-gaz”;	Obligativiu
3	Demonstrarea eligibilității de către ofertant/candidat:	Declarație privind eligibilitatea, semnată și stampilată de către operatorul economic, confirmată prin semnătură electronică (conform modelului Anexa nr. 3 la Anunțul de participare);	Obligativiu



		Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani, semnată și stampilată de către operatorul economic, confirmată prin semnătură electronică (conform modelului Anexa nr. 4 la Anunțul de participare);	Obligatori
4	Demonstrarea capacității de exercitare a activității profesionale:	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale: Certificat sau Decizie de înregistrare a întreprinderii sau Extras din registrul de stat al persoanelor juridice - copii confirmate prin semnătură electronică;	Obligatori
		Certificat de atribuire a contului bancar - copie, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului, valabil la data deschiderii;	Obligatori
		Informație generală: semnat și stampilat de către operatorul economic, confirmat prin semnătură electronică (conform anexei nr. 5 la Anunțul de participare)	Obligatori
		Rechizite: semnat și stampilat de către operatorul economic, confirmat prin semnătură electronică (conform anexei nr. 6 la Anunțul de participare)	Obligatori
5	Demonstrarea capacității economice financiare:	Certificatul privind lipsa sau existența restanțelor la bugetul public național, eliberat de către Serviciul Fiscal de Stat, valabil la data deschiderii - copie, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice; (Efectuare sistematică a plății impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale și lipsa datoriilor la data petrecerii procedurii de achiziție (data deschiderii ofertelor) - informația dată se verifică de către autoritatea contractantă pe site-ul Fisc.md);	Obligatori
		Bilanțul contabil/ultimul raport financiar anul 2020 sau 2021, înregistrat la Biroul Național de Statistică - copie, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice;	Obligatori
		Experiența similară în ultimii trei ani, (conform anexei nr. 7 la Anunțul de participare), operatorul economic va demonstra experiența în domeniul de activitate;	Obligatori
		Declarație privind lista principalelor livrări/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate, (conform anexei nr. 8 la Anunțul de participare), care atestă experiența similară, semnată și stampilată și confirmată cu aplicarea semnăturii electronice;	Obligatori
7	Demonstrarea capacității tehnice și /sau profesională:	Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii împreună) trebuie să demonstreze că a livrat bunuri în ultimii 3 ani: - un contract ce au avut ca obiect execuția unor livrări similare cu cele ce fac obiectul achiziției contractului ce urmează a fi atribuit, cel puțin egal cu 75 % din valoarea viitorului contract sau valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decât valoarea viitorului contract sau cifră de afaceri medie anuală, perioada ultimii trei ani - nu mai mică decât valoarea estimativă a obiectului achiziției propuse - va demonstra conform datelor din rapoartele financiare prezentate;	Obligatori
		Corespunderea bunurilor oferite cerințelor din caietul de sarcini;	Obligatori
		Grafic de livrare a bunurilor - formă liberă - semnat și stampilat, și confirmat prin semnătură electronică;	Obligatori
		Document care atestă relația ofertantului cu producătorul bunurilor - copie confirmată prin semnătură electronică;	Obligatori
8	Asigurarea standardelor calității:	Certificate de calitate / conformitate a principalelor grupuri de bunuri;	Obligatori
		Declarație, referitor perioada de garanție a bunurilor - termen minim 24 de luni;	Obligatori



9	Condiții de plată:	Achitarea va fi efectuată: Avans 0%; Restul achitărilor în termen de 90 de zile din momentul semnării Actelor de primire predare și facturilor fiscale, care vor fi primite nu mai des de o dată în lună;	Obligativ
10	Garanția de bună execuție 5% din valoarea contractului:	Se prezintă în formă: Garanție bancară emisă de către instituția financiară unde se deserveste ofertantul în valoare de 5,0% din suma contractului cu TVA, cu termen de valabilitate nu mai mic decât valabilitatea contractului sau prin transfer la contul autorității contractante confirmat prin dispoziție de plată, ștampilată și semnată, confirmate prin aplicarea semnăturii electronice a participantului (se prezintă odată cu semnarea contractului).	Obligativ
		Rechizitele bancare pentru efectuarea transferului: cod fiscal: 1003600066037, cod TVA 0600427, cod IBAN MD87ML000000002251109578, deschis la B.C. „MOLDINDCONBANK” S.A, codul băncii MOLDMD2X, Beneficiar SRL ”Chișinău-gaz”	Obligativ
11	Ofertantul este obligat să facă cunoștință cu obiectul și să elaboreze oferta în modul stabilit;		
12	Oferta, documentele legate de licitație vor fi întocmite în limba română;		
13	Pentru eficientizarea examinării, evaluării și comparării ofertelor, autoritatea contractantă recomandă ofertanților să posede și să depună în sistemul electronic SIA „RSAP” (MTender), toate documentele solicitate în documentele de atribuire, la momentul depunerii ofertei;		
14	Documentele ofertei depuse prin intermediul sistemului SIA „RSAP” se solicită obligatoriu să fie completate și semnate de către ofertant, inclusiv prin semnătură electronică;		
15	Toate documentele vor fi completate fără nici o modificare sau abatere de la original, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată; Completarea defectuoasă a formularelor poate atrage respingerea ofertei ca fiind necorespunzătoare.		

8. Condiții referitoare la contract:

- Termenul de semnare a contractului – în termen de 20 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire;
- Achitarea – Achitarea va fi efectuată: Avans 0%; Restul achitărilor în termen de 90 de zile din momentul semnării Actelor de primire predare și facturilor fiscale, care vor fi primite nu mai des de o dată în lună;
- **Penalități:** În cazul neexecutării, executării necorespunzătoare sau tardive a obligațiilor contractuale, Executantul: compensează Autorității contractante toate prejudiciile cauzate, și achită Autorității contractante o penalitate în mărime de – 0,1 % din valoarea serviciilor nelivrate, pentru fiecare zi de întârziere.

Președintele Grupului de lucru

Secretarul Grupului

Membrii Grupului

Roșca M.

Mutruc R.

Cherpec S.

Borta M.

Răsoi V.

Calașnic N.

Lisa I.

