

**Lucrari de reparatie curenta in  
cadrul sectiei „Anatomie patologica”  
al IMSP Spitalul Clinic de  
Traumatologie si Ortopedie**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-1**

**Lucrari de reparatie curenta in cadrul sectiei „Anatomie patologica” al IMSP Spitalul Clinic de  
Traumatologie si Ortopedie**

**Valoarea de deviz 1 183 180,62 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                              | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                              |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu       |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                  | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                            |
|        |                             | <b>1. Lucrari de reparatie</b>                                                                                                                                                     |      |                                       |                                       |                              |
|        |                             | <b>1.1. Cabinet 01</b>                                                                                                                                                             |      |                                       |                                       |                              |
|        |                             | <b>1.1.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                |      |                                       |                                       |                              |
| 1      | IzA04A                      | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma                                   | m2   | 18,00                                 | 8,66<br>5,72                          | 155,88<br>102,96             |
| 2      | CK29F                       | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                    | m2   | 18,00                                 | 317,02<br>114,40                      | 5 706,27<br>2 059,20         |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                       | lei  |                                       |                                       | 5 862,15                     |
|        |                             | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                            |      |                                       |                                       | <b>5 862,15<br/>2 162,16</b> |
|        |                             | <b>1.1.2. Pereti</b>                                                                                                                                                               |      |                                       |                                       |                              |
| 3      | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti                                                                                                                              | m2   | 41,00                                 | 15,08<br>14,04                        | 618,12<br>575,64             |
| 4      | CN54A                       | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonokontakt n=0.27kg/m2" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                   | m2   | 41,00                                 | 17,03<br>7,28                         | 698,27<br>298,48             |
| 5      | CF02A                       | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru | m2   | 41,00                                 | 102,99<br>62,40                       | 4 222,59<br>2 558,40         |

| 1  | 2          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4   | 5     | 6              | 7                              |
|----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------------|--------------------------------|
|    |            | grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton                                                                                                                                                                                                                                                  |     |       |                |                                |
| 6  | CF02A5 k=2 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime | m2  | 41,00 | 57,23<br>37,44 | 2 346,57<br>1 535,04           |
| 7  | CN53A      | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2  | 41,00 | 5,14<br>1,56   | 210,62<br>63,96                |
| 8  | CF50B      | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                                                | m2  | 41,00 | 90,44<br>63,44 | 3 707,96<br>2 601,04           |
| 9  | CF17C      | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                                                            | m2  | 41,00 | 21,77<br>10,40 | 892,63<br>426,40               |
| 10 | CN53A      | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2  | 41,00 | 5,14<br>1,56   | 210,62<br>63,96                |
| 11 | CF57A      | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (k=2 mater, utilaj conf.fisei tehnice a producatorului)                                                                                                                                            | m2  | 41,00 | 45,24<br>28,60 | 1 854,66<br>1 172,60           |
| 12 | CN53A      | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2  | 41,00 | 5,14<br>1,56   | 210,62<br>63,96                |
| 13 | CN06A      | Vopsitorii interioare cu vopsea matlatex, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                                                                         | m2  | 41,00 | 50,13<br>28,60 | 2 055,34<br>1 172,60           |
|    |            | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lei |       |                | 17 028,00                      |
|    |            | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |       |                | <b>17 028,00<br/>10 532,08</b> |
|    |            | <b>1.1.3. Glafuri</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |       |                |                                |
| 14 | RpCJ35A    | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti                                                                                                                                                                                                                                                        | m2  | 4,76  | 15,04<br>13,98 | 71,60<br>66,56                 |
| 15 | RpCJ06B    | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii                                                                                                                                         | m   | 13,60 | 41,06<br>34,30 | 558,42<br>466,44               |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                | 4   | 5     | 6               | 7                            |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------|------------------------------|
|    |         | drepti, intre 15 - 25 cm latime                                                                                                                                                  |     |       |                 |                              |
| 16 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                 | m2  | 4,76  | 21,75<br>10,38  | 103,53<br>49,40              |
| 17 | CK18C   | Montarea cornier din aluminiu (se exclud suruburi)                                                                                                                               | m   | 13,60 | 19,86<br>13,54  | 270,16<br>184,08             |
| 18 | CF61A   | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                              | m2  | 4,76  | 140,89<br>77,24 | 670,65<br>367,64             |
| 19 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                     | m2  | 4,76  | 90,52<br>63,47  | 430,88<br>302,12             |
| 20 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                      | m2  | 4,76  | 5,09<br>1,53    | 24,24<br>7,28                |
| 21 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (k=2 mater, utilaj conf.fisei tehnice a producatorului) | m2  | 4,76  | 45,26<br>28,62  | 215,44<br>136,24             |
| 22 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                      | m2  | 4,76  | 5,09<br>1,53    | 24,24<br>7,28                |
| 23 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                      | m2  | 4,76  | 50,13<br>28,62  | 238,62<br>136,24             |
| 24 | RpCP35A | Inlocuirea glafurilor la ferestre din mase plastice b=450                                                                                                                        | m   | 3,70  | 273,44<br>23,47 | 1 011,73<br>86,84            |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                     | lei |       |                 | 3 619,51                     |
|    |         | <b>Total Glafuri<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                        |     |       |                 | <b>3 619,51<br/>1 810,12</b> |
|    |         | <b>1.1.4. Pardosele</b>                                                                                                                                                          |     |       |                 |                              |
| 25 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                         | m2  | 18,00 | 27,59<br>23,92  | 496,56<br>430,56             |
| 26 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                                      | m2  | 18,00 | 17,69<br>15,60  | 318,35<br>280,80             |
| 27 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                              | m2  | 18,00 | 22,00<br>7,28   | 396,08<br>131,04             |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                    | 4   | 5     | 6                 | 7                              |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------------------|--------------------------------|
| 28 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                           | m2  | 18,00 | 82,59<br>36,40    | 1 486,67<br>655,20             |
| 29 | CG01A1<br>k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade                           | m2  | 18,00 | 55,14<br>24,96    | 992,56<br>449,28               |
| 30 | CG17D         | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2                                                                                                                          | m2  | 18,00 | 390,22<br>130,00  | 7 023,87<br>2 340,00           |
| 31 | CG18A         | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp                                                   | m   | 17,10 | 96,46<br>44,22    | 1 649,52<br>756,08             |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                         | lei |       |                   | 12 363,61                      |
|    |               | <b>Total Pardosele<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                          |     |       |                   | <b>12 363,61<br/>5 042,96</b>  |
|    |               | <b>1.1.5. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                              |     |       |                   |                                |
| 32 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)                                                                                                                                                                    | m2  | 5,80  | 21,88<br>21,88    | 126,88<br>126,88               |
| 33 | CK25A         | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2  | 2,10  | 2 166,05<br>42,10 | 4 548,71<br>88,40              |
| 34 | CK23B         | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv                                                                                    | m2  | 3,70  | 2 156,07<br>37,95 | 7 977,47<br>140,40             |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                         | lei |       |                   | 12 653,06                      |
|    |               | <b>Total Timplarie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                          |     |       |                   | <b>12 653,06<br/>355,68</b>    |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                         | lei |       |                   | 51 526,33                      |
|    |               | <b>Total Cabinet 01</b>                                                                                                                                                                                                                              |     |       |                   | <b>51 526,33<br/>19 903,00</b> |

| 1  | 2          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4   | 5     | 6                | 7                            |
|----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------|------------------------------|
|    |            | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |       |                  |                              |
|    |            | <b>1.2. Cabinet 02</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |       |                  |                              |
|    |            | <b>1.2.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |       |                  |                              |
| 35 | IzA04A     | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma                                                                                                                                                                            | m2  | 17,60 | 8,67<br>5,73     | 152,62<br>100,88             |
| 36 | CK29F      | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                                                                                                                             | m2  | 17,60 | 317,01<br>114,40 | 5 579,32<br>2 013,44         |
|    |            | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lei |       |                  | 5 731,94                     |
|    |            | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |       |                  | <b>5 731,94<br/>2 114,32</b> |
|    |            | <b>1.2.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |       |                  |                              |
| 37 | RpCR32A    | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2  | 32,00 | 18,41<br>16,64   | 589,15<br>532,48             |
| 38 | RpCJ35A    | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2  | 32,00 | 15,08<br>14,04   | 482,43<br>449,28             |
| 39 | CN54A      | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonokontakt n=0.27kg/m2" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                                                                            | m2  | 32,00 | 17,03<br>7,28    | 544,99<br>232,96             |
| 40 | CF02A      | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton                                                               | m2  | 32,00 | 102,94<br>62,40  | 3 294,14<br>1 996,80         |
| 41 | CF02A5 k=2 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime | m2  | 32,00 | 57,30<br>37,44   | 1 833,48<br>1 198,08         |
| 42 | CN53A      | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2  | 32,00 | 5,14<br>1,56     | 164,38<br>49,92              |
| 43 | CF50B      | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                                                | m2  | 32,00 | 90,44<br>63,44   | 2 894,00<br>2 030,08         |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4   | 5     | 6               | 7                             |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------|-------------------------------|
| 44 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                    | m2  | 32,00 | 21,77<br>10,40  | 696,72<br>332,80              |
| 45 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                         | m2  | 32,00 | 5,14<br>1,56    | 164,38<br>49,92               |
| 46 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (k=2 mater, utilaj conf.fisei tehnice a producatorului)                                    | m2  | 32,00 | 45,23<br>28,60  | 1 447,40<br>915,20            |
| 47 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                         | m2  | 32,00 | 5,14<br>1,56    | 164,38<br>49,92               |
| 48 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea matlatex, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                 | m2  | 32,00 | 50,13<br>28,60  | 1 604,13<br>915,20            |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                        | lei |       |                 | 13 879,58                     |
|    |         | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                            |     |       |                 | <b>13 879,58<br/>8 752,64</b> |
|    |         | <b>1.2.3. Glafuri</b>                                                                                                                                                                                               |     |       |                 |                               |
| 49 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti                                                                                                                                                | m2  | 4,76  | 15,04<br>13,98  | 71,60<br>66,56                |
| 50 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m   | 13,60 | 41,06<br>34,30  | 558,42<br>466,44              |
| 51 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                    | m2  | 4,76  | 21,75<br>10,38  | 103,53<br>49,40               |
| 52 | CK18C   | Montarea cornier din aluminiu (se exclud suruburi)                                                                                                                                                                  | m   | 13,60 | 19,86<br>13,54  | 270,16<br>184,08              |
| 53 | CF61A   | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                 | m2  | 4,76  | 140,89<br>77,24 | 670,65<br>367,64              |
| 54 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                        | m2  | 4,76  | 90,52<br>63,47  | 430,88<br>302,12              |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4   | 5     | 6                       | 7                            |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------------------------|------------------------------|
| 55 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                | m2  | 4,76  | <u>5,09</u><br>1,53     | <u>24,24</u><br>7,28         |
| 56 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (k=2 mater, utilaj conf.fisei tehnice a producatorului)                                           | m2  | 4,76  | <u>45,26</u><br>28,62   | <u>215,44</u><br>136,24      |
| 57 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                | m2  | 4,76  | <u>5,09</u><br>1,53     | <u>24,24</u><br>7,28         |
| 58 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                | m2  | 4,76  | <u>50,13</u><br>28,62   | <u>238,62</u><br>136,24      |
| 59 | RpCP35A       | Inlocuirea glafurilor la ferestre din mase plastice b=450                                                                                                                                                                  | m   | 3,70  | <u>273,44</u><br>23,47  | <u>1 011,73</u><br>86,84     |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                               | lei |       |                         | 3 619,51                     |
|    |               | <b>Total Glafuri<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                  |     |       |                         | <b>3 619,51<br/>1 810,12</b> |
|    |               | <b>1.2.4. Pardosele</b>                                                                                                                                                                                                    |     |       |                         |                              |
| 60 | RpCK41C       | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                                                                   | m2  | 18,00 | <u>27,59</u><br>23,92   | <u>496,56</u><br>430,56      |
| 61 | RpCK42A       | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                                                                                | m2  | 18,00 | <u>17,69</u><br>15,60   | <u>318,35</u><br>280,80      |
| 62 | CN54A         | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                        | m2  | 18,00 | <u>22,00</u><br>7,28    | <u>396,08</u><br>131,04      |
| 63 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                 | m2  | 18,00 | <u>82,59</u><br>36,40   | <u>1 486,67</u><br>655,20    |
| 64 | CG01A1<br>k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2  | 18,00 | <u>55,14</u><br>24,96   | <u>992,56</u><br>449,28      |
| 65 | CG17D         | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2                                                                                                | m2  | 18,00 | <u>390,22</u><br>130,00 | <u>7 023,87</u><br>2 340,00  |
| 66 | CG18A         | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment                                                                                                                    | m   | 11,90 | <u>96,45</u><br>44,18   | <u>1 147,79</u><br>525,72    |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                  | 4   | 5     | 6                        | 7                              |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------------|--------------------------------|
|    |         | M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp                                                                         |     |       |                          |                                |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                       | lei |       |                          | 11 861,88                      |
|    |         | <b>Total Pardosele<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                        |     |       |                          | <b>11 861,88<br/>4 812,60</b>  |
|    |         | <b>1.2.5. Timplarie</b>                                                                                                                                            |     |       |                          |                                |
| 67 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)                                                                                  | m2  | 17,50 | <u>21,87</u><br>21,87    | <u>382,72</u><br>382,72        |
| 68 | CK27C   | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi                                                  | m2  | 13,80 | <u>2 146,00</u><br>57,20 | <u>29 614,80</u><br>789,36     |
| 69 | CK23B   | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv | m2  | 3,70  | <u>2 156,07</u><br>37,95 | <u>7 977,47</u><br>140,40      |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                       | lei |       |                          | 37 974,99                      |
|    |         | <b>Total Timplarie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                        |     |       |                          | <b>37 974,99<br/>1 312,48</b>  |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                       | lei |       |                          | 73 067,90                      |
|    |         | <b>Total Cabinet 02<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                       |     |       |                          | <b>73 067,90<br/>18 802,16</b> |
|    |         | <b>1.3. Arhiva</b>                                                                                                                                                 |     |       |                          |                                |
|    |         | <b>1.3.1. Tavan</b>                                                                                                                                                |     |       |                          |                                |
| 70 | IzA04A  | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma                   | m2  | 6,80  | <u>8,68</u><br>5,74      | <u>58,99</u><br>39,00          |
| 71 | CK29F   | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                    | m2  | 6,80  | <u>317,00</u><br>114,40  | <u>2 155,63</u><br>777,92      |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                       | lei |       |                          | 2 214,62                       |
|    |         | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                            |     |       |                          | <b>2 214,62<br/>816,92</b>     |
|    |         | <b>1.3.2. Pereti</b>                                                                                                                                               |     |       |                          |                                |
| 72 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti                                                                                                              | m2  | 29,00 | <u>15,08</u><br>14,04    | <u>437,20</u><br>407,16        |
| 73 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu                                                                                                                                   | m2  | 29,00 | <u>17,03</u>             | <u>493,90</u>                  |



| 1  | 2          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4   | 5     | 6               | 7                             |
|----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------|-------------------------------|
|    |            | cuart "betonokontakt n=0.27kg/m2" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                                                                                                             |     |       | 7,28            | 211,12                        |
| 74 | CF02A      | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton                                                               | m2  | 29,00 | 102,92<br>62,40 | 2 984,62<br>1 809,60          |
| 75 | CF02A5 k=2 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime | m2  | 29,00 | 57,32<br>37,44  | 1 662,33<br>1 085,76          |
| 76 | CN53A      | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2  | 29,00 | 5,14<br>1,56    | 148,97<br>45,24               |
| 77 | CF50B      | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                                                | m2  | 29,00 | 90,43<br>63,44  | 2 622,57<br>1 839,76          |
| 78 | CF17C      | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                                                            | m2  | 29,00 | 21,77<br>10,40  | 631,41<br>301,60              |
| 79 | CN53A      | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2  | 29,00 | 5,14<br>1,56    | 148,97<br>45,24               |
| 80 | CF57A      | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (k=2 mater, utilaj conf.fisei tehnice a producatorului)                                                                                                                                            | m2  | 29,00 | 45,24<br>28,60  | 1 311,97<br>829,40            |
| 81 | CN53A      | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2  | 29,00 | 5,14<br>1,56    | 148,97<br>45,24               |
| 82 | CN06A      | Vopsitorii interioare cu vopsea matlatex, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                                                                         | m2  | 29,00 | 50,13<br>28,60  | 1 453,82<br>829,40            |
|    |            | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lei |       |                 | 12 044,73                     |
|    |            | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |       |                 | <b>12 044,73<br/>7 449,52</b> |
|    |            | <b>1.3.3. Glafuri</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |       |                 |                               |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4   | 5    | 6                      | 7                        |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------------------------|--------------------------|
| 83 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti                                                                                                                                                | m2  | 1,75 | $\frac{15,07}{13,97}$  | $\frac{26,37}{24,44}$    |
| 84 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m   | 5,00 | $\frac{38,55}{34,32}$  | $\frac{192,74}{171,60}$  |
| 85 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                    | m2  | 1,75 | $\frac{21,74}{10,40}$  | $\frac{38,04}{18,20}$    |
| 86 | CK18C   | Montarea cornier din aluminiu (se exclud suruburi)                                                                                                                                                                  | m   | 5,00 | $\frac{19,63}{13,52}$  | $\frac{98,13}{67,60}$    |
| 87 | CF61A   | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                 | m2  | 1,75 | $\frac{140,97}{77,26}$ | $\frac{246,70}{135,20}$  |
| 88 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                        | m2  | 1,75 | $\frac{90,68}{63,59}$  | $\frac{158,69}{111,28}$  |
| 89 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                         | m2  | 1,75 | $\frac{5,05}{1,49}$    | $\frac{8,83}{2,60}$      |
| 90 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (k=2 mater, utilaj conf.fisei tehnice a producatorului)                                    | m2  | 1,75 | $\frac{45,35}{28,82}$  | $\frac{79,37}{50,44}$    |
| 91 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                         | m2  | 1,75 | $\frac{5,05}{1,49}$    | $\frac{8,83}{2,60}$      |
| 92 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                         | m2  | 1,75 | $\frac{50,06}{28,53}$  | $\frac{87,61}{49,92}$    |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                        | lei |      |                        | 945,31                   |
|    |         | <b>Total Glafuri<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                           |     |      |                        | <b>945,31<br/>633,88</b> |
|    |         | <b>1.3.4. Pardosele</b>                                                                                                                                                                                             |     |      |                        |                          |
| 93 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                                                            | m2  | 6,80 | $\frac{27,45}{23,86}$  | $\frac{186,68}{162,24}$  |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                    | 4   | 5     | 6                        | 7                              |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------------|--------------------------------|
| 94  | RpCK42A       | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                                                                                                          | m2  | 6,80  | <u>17,68</u><br>15,60    | <u>120,19</u><br>106,08        |
| 95  | CN54A         | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                  | m2  | 6,80  | <u>21,98</u><br>7,26     | <u>149,46</u><br>49,40         |
| 96  | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                           | m2  | 6,80  | <u>82,69</u><br>36,40    | <u>562,26</u><br>247,52        |
| 97  | CG01A1<br>k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade                           | m2  | 6,80  | <u>55,13</u><br>24,93    | <u>374,89</u><br>169,52        |
| 98  | CG17D         | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2                                                                                                                          | m2  | 6,80  | <u>390,10</u><br>130,00  | <u>2 652,66</u><br>884,00      |
| 99  | CG18A         | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp                                                   | m   | 10,80 | <u>96,39</u><br>44,20    | <u>1 041,03</u><br>477,36      |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                         | lei |       |                          | 5 087,17                       |
|     |               | <b>Total Pardosele<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                          |     |       |                          | <b>5 087,17<br/>2 096,12</b>   |
|     |               | <b>1.3.5. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                              |     |       |                          |                                |
| 100 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)                                                                                                                                                                    | m2  | 2,00  | <u>21,84</u><br>21,84    | <u>43,68</u><br>43,68          |
| 101 | CK25A         | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2  | 2,10  | <u>2 166,05</u><br>42,10 | <u>4 548,71</u><br>88,40       |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                         | lei |       |                          | 4 592,39                       |
|     |               | <b>Total Timplarie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                          |     |       |                          | <b>4 592,39<br/>132,08</b>     |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                         | lei |       |                          | 24 884,22                      |
|     |               | <b>Total Arhiva</b>                                                                                                                                                                                                                                  |     |       |                          | <b>24 884,22<br/>11 128,52</b> |

| 1   | 2                       | 3                                                                                                                                                                        | 4   | 5     | 6                | 7                          |
|-----|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------|----------------------------|
|     |                         | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                  |     |       |                  |                            |
|     |                         | <b>1.4. Bloc Sanitar</b>                                                                                                                                                 |     |       |                  |                            |
|     |                         | <b>1.4.1. Tavan</b>                                                                                                                                                      |     |       |                  |                            |
| 102 | IzA04A                  | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma                         | m2  | 2,80  | 8,70<br>5,76     | 24,35<br>16,12             |
| 103 | CF59D                   | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidro, grosime 9,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie              | m2  | 2,80  | 259,00<br>99,36  | 725,19<br>278,20           |
| 104 | CN53A                   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                              | m2  | 2,80  | 5,06<br>1,49     | 14,17<br>4,16              |
| 105 | CF57A k-2<br>mat,utilaj | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                 | m2  | 2,80  | 45,32<br>28,60   | 126,90<br>80,08            |
| 106 | CN53A                   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                              | m2  | 2,80  | 5,06<br>1,49     | 14,17<br>4,16              |
| 107 | CN06A                   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                              | m2  | 2,80  | 50,15<br>28,60   | 140,43<br>80,08            |
|     |                         | <i>Total</i>                                                                                                                                                             | lei |       |                  | 1 045,21                   |
|     |                         | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                  |     |       |                  | <b>1 045,21<br/>462,80</b> |
|     |                         | <b>1.4.2. Pereti</b>                                                                                                                                                     |     |       |                  |                            |
| 108 | RpCM33A                 | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                                      | m2  | 16,00 | 83,77<br>83,20   | 1 340,29<br>1 331,20       |
| 109 | RpCJ35A                 | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti                                                                                                                    | m2  | 21,00 | 15,08<br>14,04   | 316,60<br>294,84           |
| 110 | CN54A                   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonokontakt n=0.27kg/m2" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                         | m2  | 21,00 | 17,03<br>7,28    | 357,65<br>152,88           |
| 111 | CF15A                   | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2  | 21,00 | 123,68<br>88,40  | 2 597,28<br>1 856,40       |
| 112 | CF15C k=2               | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu                                                                                                      | m2  | 21,00 | 141,63<br>119,60 | 2 974,15<br>2 511,60       |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4   | 5     | 6                                   | 7                                       |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
|     |         | mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane                                                                                                                                                                                                                                                               |     |       |                                     |                                         |
| 113 | CI06C   | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2  | 21,00 | <div>385,59</div> <div>127,40</div> | <div>8 097,46</div> <div>2 675,40</div> |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei |       |                                     | 15 683,43                               |
|     |         | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |       |                                     | <b>15 683,43<br/>8 822,32</b>           |
|     |         | <b>1.4.3. Glafuri</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |       |                                     |                                         |
| 114 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2  | 1,75  | <div>15,07</div> <div>13,97</div>   | <div>26,37</div> <div>24,44</div>       |
| 115 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime                                                                                                                                    | m   | 5,00  | <div>38,55</div> <div>34,32</div>   | <div>192,74</div> <div>171,60</div>     |
| 116 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                                                                                       | m2  | 1,75  | <div>21,74</div> <div>10,40</div>   | <div>38,04</div> <div>18,20</div>       |
| 117 | CK18C   | Montarea cornier din aluminiu (se exclud suruburi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m   | 5,00  | <div>19,63</div> <div>13,52</div>   | <div>98,13</div> <div>67,60</div>       |
| 118 | CF61A   | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                                                                                                                                                    | m2  | 1,75  | <div>140,97</div> <div>77,26</div>  | <div>246,70</div> <div>135,20</div>     |
| 119 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                                                                           | m2  | 1,75  | <div>90,68</div> <div>63,59</div>   | <div>158,69</div> <div>111,28</div>     |
| 120 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2  | 1,75  | <div>5,05</div> <div>1,49</div>     | <div>8,83</div> <div>2,60</div>         |
| 121 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (k=2 mater, utilaj                                                                                                                                                                                                            | m2  | 1,75  | <div>45,35</div> <div>28,82</div>   | <div>79,37</div> <div>50,44</div>       |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                          | 4   | 5    | 6                 | 7                          |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-------------------|----------------------------|
|     |         | conf.fisei tehnice a producatorului)                                                                                                                                                       |     |      |                   |                            |
| 122 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                | m2  | 1,75 | 5,05<br>1,49      | 8,83<br>2,60               |
| 123 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                | m2  | 1,75 | 50,06<br>28,53    | 87,61<br>49,92             |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                               | lei |      |                   | 945,31                     |
|     |         | <b>Total Glafuri<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                  |     |      |                   | <b>945,31<br/>633,88</b>   |
|     |         | <b>1.4.4. Pardosele</b>                                                                                                                                                                    |     |      |                   |                            |
| 124 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                                                                                              | m2  | 2,80 | 42,92<br>40,49    | 120,18<br>113,36           |
| 125 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                                                | m2  | 2,80 | 17,66<br>15,60    | 49,45<br>43,68             |
| 126 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                        | m2  | 2,80 | 21,94<br>7,24     | 61,44<br>20,28             |
| 127 | CG22A   | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp                           | m2  | 2,80 | 157,96<br>46,80   | 442,28<br>131,04           |
| 128 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                 | m2  | 2,80 | 82,68<br>36,40    | 231,51<br>101,92           |
| 129 | CG17D   | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2                                                                | m2  | 2,80 | 389,92<br>130,00  | 1 091,78<br>364,00         |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                               | lei |      |                   | 1 996,64                   |
|     |         | <b>Total Pardosele<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                |     |      |                   | <b>1 996,64<br/>774,28</b> |
|     |         | <b>1.4.5. Timplarie</b>                                                                                                                                                                    |     |      |                   |                            |
| 130 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)                                                                                                          | m2  | 2,10 | 21,79<br>21,79    | 45,76<br>45,76             |
| 131 | CK25A   | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, | m2  | 2,10 | 2 166,05<br>42,10 | 4 548,71<br>88,40          |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                     | 4   | 5     | 6                          | 7                          |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------------------------|----------------------------|
|     |         | intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv                                                                                                                                                             |     |       |                            |                            |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                          | lei |       |                            | 4 594,47                   |
|     |         | <b>Total Timplarie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                           |     |       |                            | <b>4 594,47<br/>134,16</b> |
|     |         | <b>1.4.6. Lucrari tehnico-sanitare</b>                                                                                                                                                                                |     |       |                            |                            |
| 132 | RpSB03B | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm                                                                                                                | m   | 5,00  | $\frac{4,16}{4,16}$        | $\frac{20,80}{20,80}$      |
| 133 | RpSB03A | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm                                                                                                                 | m   | 2,00  | $\frac{3,12}{3,12}$        | $\frac{6,24}{6,24}$        |
| 134 | RpSA04A | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm                            | m   | 12,00 | $\frac{3,12}{3,12}$        | $\frac{37,44}{37,44}$      |
| 135 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile                                                                                                                                                               | buc | 1,00  | $\frac{49,40}{49,40}$      | $\frac{49,40}{49,40}$      |
| 136 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat                                                                                                                                                            | buc | 1,00  | $\frac{57,20}{57,20}$      | $\frac{57,20}{57,20}$      |
| 137 | SC04C   | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal                                                                          | buc | 1,00  | $\frac{1\,439,26}{98,80}$  | $\frac{1\,439,26}{98,80}$  |
| 138 | SD04A   | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                                                    | buc | 1,00  | $\frac{1\,007,00}{85,80}$  | $\frac{1\,007,00}{85,80}$  |
| 139 | SE59A   | Uscator de mini automat, montat pe perete din caramida sau b.c.a.                                                                                                                                                     | buc | 1,00  | $\frac{769,90}{18,20}$     | $\frac{769,90}{18,20}$     |
| 140 | SC13A   | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.                                                                 | buc | 1,00  | $\frac{1\,077,90}{39,00}$  | $\frac{1\,077,90}{39,00}$  |
| 141 | SC07A   | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 1,00  | $\frac{2\,992,96}{244,40}$ | $\frac{2\,992,96}{244,40}$ |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                          | 4   | 5     | 6               | 7                  |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------|--------------------|
| 142 | SC15A | Suport pentru hirtie igienica din fonta emailata, portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.                                                               | buc | 1,00  | 488,26<br>20,80 | 488,26<br>20,80    |
| 143 | SE59A | Distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.                                                                                                             | buc | 1,00  | 754,91<br>18,20 | 754,91<br>18,20    |
| 144 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"                                                                          | buc | 2,00  | 109,66<br>6,76  | 219,32<br>13,52    |
| 145 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccual-culturale, avind diametrul de 20-25 mm     | m   | 12,00 | 102,19<br>32,76 | 1 226,27<br>393,12 |
| 146 | IC38A | Piesa de racordare (Cot FI 20x1/2), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv    | buc | 4,00  | 53,38<br>7,80   | 213,51<br>31,20    |
| 147 | IC38A | Piesa de racordare (Racord FE 20x1/2), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv | buc | 4,00  | 53,38<br>7,80   | 213,51<br>31,20    |
| 148 | IC38B | Piesa de racordare (Racord 25x1/2), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm                      | buc | 4,00  | 44,57<br>9,36   | 178,29<br>37,44    |
| 149 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm                                     | m   | 10,00 | 115,03<br>16,64 | 1 150,32<br>166,40 |
| 150 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm-Cot 110*50 87*                                                       | buc | 1,00  | 82,67<br>14,56  | 82,67<br>14,56     |
| 151 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm                                      | m   | 12,00 | 79,67<br>13,00  | 956,07<br>156,00   |
| 152 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic                                                                                                                                                     | buc | 4,00  | 46,84           | 187,35             |



| 1   | 2                       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5     | 6               | 7                              |
|-----|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-----------------|--------------------------------|
|     |                         | pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot 87* d50mm                                                                                                                                                                                 |      |       | 11,44           | 45,76                          |
| 153 | RpSA43I                 | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"                                                                                                                    | buc  | 4,00  | 45,66<br>31,20  | 182,62<br>124,80               |
| 154 | SF01C                   | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm                                                                                  | m    | 12,00 | 8,32<br>8,32    | 99,84<br>99,84                 |
| 155 | SF04A                   | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 0,12  | 4,33<br>4,33    | 0,52<br>0,52                   |
|     |                         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                | lei  |       |                 | 13 411,56                      |
|     |                         | <b>Total Lucrari tehnico-sanitare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                  |      |       |                 | <b>13 411,56<br/>1 810,64</b>  |
|     |                         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                | lei  |       |                 | 37 676,62                      |
|     |                         | <b>Total Bloc Sanitar<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                              |      |       |                 | <b>37 676,62<br/>12 638,08</b> |
|     |                         | <b>1.5. Sala Nr.1</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |      |       |                 |                                |
|     |                         | <b>1.5.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |      |       |                 |                                |
| 156 | IzA04A                  | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma                                                                                                                            | m2   | 16,50 | 8,68<br>5,74    | 143,15<br>94,64                |
| 157 | CF59D                   | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidro, grosime 9,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie                                                                                                                 | m2   | 16,50 | 259,12<br>99,34 | 4 275,42<br>1 639,04           |
| 158 | CN53A                   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 16,50 | 5,12<br>1,54    | 84,56<br>25,48                 |
| 159 | CF57A k-2<br>mat,utilaj | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                    | m2   | 16,50 | 45,21<br>28,58  | 746,01<br>471,64               |

| 1   | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4   | 5     | 6                | 7                            |
|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------|------------------------------|
| 160 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2  | 16,50 | 5,12<br>1,54     | 84,56<br>25,48               |
| 161 | CN06A     | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                                                            | m2  | 16,50 | 50,14<br>28,62   | 827,30<br>472,16             |
| 162 | CB16A     | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2  | 16,50 | 103,26<br>44,22  | 1 703,83<br>729,56           |
|     |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei |       |                  | 7 864,83                     |
|     |           | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |       |                  | <b>7 864,83<br/>3 458,00</b> |
|     |           | <b>1.5.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |       |                  |                              |
| 163 | RpCM33A   | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2  | 28,00 | 83,76<br>83,20   | 2 345,40<br>2 329,60         |
| 164 | RpCJ35A   | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2  | 67,00 | 15,08<br>14,04   | 1 010,09<br>940,68           |
| 165 | CN54A     | Aplicarea manuala a grundului cu quart "betonokontakt n=0.27kg/m2" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                                                                                                       | m2  | 67,00 | 17,03<br>7,28    | 1 141,08<br>487,76           |
| 166 | CF15A     | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                                                                                                                                                               | m2  | 67,00 | 123,68<br>88,40  | 8 286,88<br>5 922,80         |
| 167 | CF15C k=2 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane                                                                                                                                                                                           | m2  | 67,00 | 141,55<br>119,60 | 9 483,75<br>8 013,20         |
| 168 | CI06C     | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2  | 67,00 | 385,59<br>127,40 | 25 834,81<br>8 535,80        |
| 169 | CB16A     | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2  | 34,00 | 103,93<br>44,20  | 3 533,72<br>1 502,80         |
|     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |       |                  |                              |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                    | 4   | 5     | 6                 | 7                              |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------------------|--------------------------------|
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                         | lei |       |                   | 51 635,73                      |
|     |         | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                             |     |       |                   | <b>51 635,73<br/>27 732,64</b> |
|     |         | <b>1.5.3. Pardosele</b>                                                                                                                                                                                                                              |     |       |                   |                                |
| 170 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                                                                                                                                                        | m2  | 16,50 | 43,01<br>40,59    | 709,71<br>669,76               |
| 171 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                                                                                                          | m2  | 16,50 | 17,71<br>15,63    | 292,27<br>257,92               |
| 172 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                  | m2  | 16,50 | 22,01<br>7,28     | 363,12<br>120,12               |
| 173 | CG22A   | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp                                                                                     | m2  | 16,50 | 156,86<br>46,80   | 2 588,15<br>772,20             |
| 174 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                           | m2  | 16,50 | 82,45<br>36,40    | 1 360,48<br>600,60             |
| 175 | CG17D   | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2                                                                                                                          | m2  | 16,50 | 390,11<br>129,97  | 6 436,84<br>2 144,48           |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                         | lei |       |                   | 11 750,57                      |
|     |         | <b>Total Pardosele<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                          |     |       |                   | <b>11 750,57<br/>4 565,08</b>  |
|     |         | <b>1.5.4. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                              |     |       |                   |                                |
| 176 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)                                                                                                                                                                    | m2  | 2,10  | 21,79<br>21,79    | 45,76<br>45,76                 |
| 177 | CK25A   | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2  | 2,10  | 2 166,05<br>42,10 | 4 548,71<br>88,40              |
| 178 | RpCP35A | Inlocuirea glafurilor la ferestre din mase plastice b=450                                                                                                                                                                                            | m   | 3,80  | 273,32<br>23,40   | 1 038,60<br>88,92              |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                         | lei |       |                   | 5 633,07                       |
|     |         | <b>Total Timplarie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                          |     |       |                   | <b>5 633,07<br/>223,08</b>     |

| 1   | 2                       | 3                                                                                                                                                                       | 4   | 5     | 6                       | 7                              |
|-----|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------------------------|--------------------------------|
|     |                         | <i>Total</i>                                                                                                                                                            | lei |       |                         | 76 884,20                      |
|     |                         | <b>Total Sala Nr.1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                             |     |       |                         | <b>76 884,20<br/>35 978,80</b> |
|     |                         | <b>1.6. Proiectura</b>                                                                                                                                                  |     |       |                         |                                |
|     |                         | <b>1.6.1. Demolari</b>                                                                                                                                                  |     |       |                         |                                |
| 179 | RpCB18G                 | Demolarea betoanelor vechi cu<br>mijloace mecanice, beton armat                                                                                                         | m3  | 4,00  | $\frac{349,68}{286,00}$ | $\frac{1\,398,74}{1\,144,00}$  |
| 180 | RpCG29A                 | Demolarea peretilor de zidarie din<br>caramida sau BCA de 6-8 cm<br>grosime                                                                                             | m2  | 2,50  | $\frac{70,85}{68,64}$   | $\frac{177,12}{171,60}$        |
|     |                         | <i>Total</i>                                                                                                                                                            | lei |       |                         | 1 575,86                       |
|     |                         | <b>Total Demolari<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                              |     |       |                         | <b>1 575,86<br/>1 315,60</b>   |
|     |                         | <b>1.6.2. Tavan</b>                                                                                                                                                     |     |       |                         |                                |
| 181 | IzA04A                  | Pregatirea suprafetelor de beton<br>tencuite (netencuite) sau de metal in<br>vederea aplicarii protectiei<br>anticorozive prin curatire cu perie de<br>sirna            | m2  | 26,00 | $\frac{8,66}{5,72}$     | $\frac{225,16}{148,72}$        |
| 182 | CF59D                   | Placarea suprafetelor cu un strat de<br>PGC hidro, grosime 9,5 mm cu<br>executarea carcusei metalice simple<br>plane, cu inaltimea pina la 4 m:<br>tavane fara izolatie | m2  | 26,00 | $\frac{259,14}{99,32}$  | $\frac{6\,737,71}{2\,582,32}$  |
| 183 | CN53A                   | Grunduirea suprafetelor interioare a<br>peretilor si tavanelor                                                                                                          | m2  | 26,00 | $\frac{5,14}{1,56}$     | $\frac{133,56}{40,56}$         |
| 184 | CF57A k-2<br>mat,utilaj | Aplicarea manuala a chitului pe baza<br>de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm<br>pe suprafetele peretilor, coloanelor<br>si tavanelor                                       | m2  | 26,00 | $\frac{45,23}{28,60}$   | $\frac{1\,176,06}{743,60}$     |
| 185 | CN53A                   | Grunduirea suprafetelor interioare a<br>peretilor si tavanelor                                                                                                          | m2  | 26,00 | $\frac{5,14}{1,56}$     | $\frac{133,56}{40,56}$         |
| 186 | CN06A                   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe<br>baza de copolimeri vinilici in emulsie<br>apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet<br>existent, executate manual                    | m2  | 26,00 | $\frac{50,13}{28,60}$   | $\frac{1\,303,38}{743,60}$     |
| 187 | CB16A                   | Schela pentru lucrari de finisaje<br>interioare in incaperi pina la 5 m<br>inaltime                                                                                     | m2  | 26,00 | $\frac{102,87}{44,20}$  | $\frac{2\,674,72}{1\,149,20}$  |
|     |                         | <i>Total</i>                                                                                                                                                            | lei |       |                         | 12 384,15                      |
|     |                         | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                 |     |       |                         | <b>12 384,15<br/>5 448,56</b>  |
|     |                         | <b>1.6.3. Pereti</b>                                                                                                                                                    |     |       |                         |                                |

| 1   | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4   | 5     | 6                | 7                              |
|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------|--------------------------------|
| 188 | RpCM33A   | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2  | 32,00 | 83,77<br>83,20   | 2 680,57<br>2 662,40           |
| 189 | RpCJ35A   | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2  | 80,00 | 15,08<br>14,04   | 1 206,08<br>1 123,20           |
| 190 | CN54A     | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonokontakt n=0.27kg/m2" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                                                                                                       | m2  | 92,00 | 17,03<br>7,28    | 1 566,85<br>669,76             |
| 191 | CF15A     | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                                                                                                                                                               | m2  | 92,00 | 123,68<br>88,40  | 11 378,83<br>8 132,80          |
| 192 | CF15C k=2 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane                                                                                                                                                                                           | m2  | 92,00 | 141,57<br>119,60 | 13 024,68<br>11 003,20         |
| 193 | CI06C     | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2  | 92,00 | 385,59<br>127,40 | 35 474,67<br>11 720,80         |
| 194 | CB16A     | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2  | 48,00 | 104,12<br>44,20  | 4 997,95<br>2 121,60           |
|     |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei |       |                  | 70 329,63                      |
|     |           | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |       |                  | <b>70 329,63<br/>37 433,76</b> |
|     |           | <b>1.6.4. Pardosele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |       |                  |                                |
| 195 | RpCK42C   | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                                                                                                                                                                                                                                                          | m2  | 26,00 | 43,00<br>40,56   | 1 117,90<br>1 054,56           |
| 196 | RpCK42A   | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2  | 26,00 | 17,69<br>15,60   | 459,84<br>405,60               |
| 197 | CN54A     | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                                                                                                                    | m2  | 26,00 | 22,00<br>7,28    | 572,12<br>189,28               |
| 198 | CG22A     | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2  | 26,00 | 156,97<br>46,80  | 4 081,16<br>1 216,80           |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4   | 5     | 6                  | 7                             |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------|-------------------------------|
|     |         | cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp                                                                                                                                                                                                                  |     |       |                    |                               |
| 199 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                                 | m2  | 26,00 | 82,49<br>36,40     | 2 144,77<br>946,40            |
| 200 | CG17D   | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2                                                                                                                                                                                | m2  | 26,00 | 390,21<br>130,00   | 10 145,40<br>3 380,00         |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei |       |                    | 18 521,19                     |
|     |         | <b>Total Pardosele<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |     |       |                    | <b>18 521,19<br/>7 192,64</b> |
|     |         | <b>1.6.5. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |       |                    |                               |
| 201 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)                                                                                                                                                                                                                          | m2  | 14,00 | 21,84<br>21,84     | 305,76<br>305,76              |
| 202 | CL18A   | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton                                                                                                                                               | kg  | 75,00 | 19,52<br>10,92     | 1 464,29<br>819,00            |
| 203 | CK25A   | Usi confectionate din profiluri din mase plastice cu Ancandrament placate cu " Sandwichi" -24mm inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv         | m2  | 6,00  | 2 166,04<br>42,12  | 12 996,26<br>252,72           |
| 204 | CK25A   | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv                                                       | m2  | 2,10  | 2 166,05<br>42,10  | 4 548,71<br>88,40             |
| 205 | CK12A   | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2  | 2,10  | 4 006,92<br>228,80 | 8 414,53<br>480,48            |
| 206 | CK23B   | Ferestre din mase plastice cu unul                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2  | 6,00  | 2 156,11           | 12 936,66                     |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                | 4   | 5     | 6                | 7                               |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------|---------------------------------|
|     |         | sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv                  |     |       | 37,96            | 227,76                          |
| 207 | RpCP35A | Inlocuirea glafurilor la ferestre din mase plastice b=450                                                                                        | m   | 3,40  | 272,84<br>23,40  | 927,66<br>79,56                 |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                     | lei |       |                  | 41 593,87                       |
|     |         | <b>Total Timplarie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                      |     |       |                  | <b>41 593,87<br/>2 253,68</b>   |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                     | lei |       |                  | 144 404,70                      |
|     |         | <b>Total Proiectura<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                     |     |       |                  | <b>144 404,70<br/>53 644,24</b> |
|     |         | <b>1.7. Coridor</b>                                                                                                                              |     |       |                  |                                 |
|     |         | <b>1.7.1. Demolari</b>                                                                                                                           |     |       |                  |                                 |
| 208 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat                                                                                     | m3  | 1,20  | 349,68<br>286,00 | 419,62<br>343,20                |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                     | lei |       |                  | 419,62                          |
|     |         | <b>Total Demolari<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                       |     |       |                  | <b>419,62<br/>343,20</b>        |
|     |         | <b>1.7.2. Tavan</b>                                                                                                                              |     |       |                  |                                 |
| 209 | IzA04A  | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2  | 26,00 | 8,66<br>5,72     | 225,16<br>148,72                |
| 210 | CK29F   | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                  | m2  | 26,00 | 317,01<br>114,40 | 8 242,39<br>2 974,40            |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                     | lei |       |                  | 8 467,55                        |
|     |         | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                          |     |       |                  | <b>8 467,55<br/>3 123,12</b>    |
|     |         | <b>1.7.3. Pereti</b>                                                                                                                             |     |       |                  |                                 |
| 211 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti                                                                                            | m2  | 80,00 | 15,08<br>14,04   | 1 206,08<br>1 123,20            |
| 212 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu quart "betonokontakt n=0.27kg/m2" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                 | m2  | 80,00 | 17,03<br>7,28    | 1 362,48<br>582,40              |
| 213 | CF15A   | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm                                             | m2  | 80,00 | 123,68<br>88,40  | 9 894,48<br>7 072,00            |

| 1   | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4   | 5     | 6                | 7                              |
|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------|--------------------------------|
|     |           | grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |       |                  |                                |
| 214 | CF15C k=2 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane                                                                                                                                                                                           | m2  | 80,00 | 141,57<br>119,60 | 11 325,59<br>9 568,00          |
| 215 | CI06C     | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2  | 80,00 | 385,59<br>127,40 | 30 847,58<br>10 192,00         |
| 216 | CK18B     | Montarea cornier din mase plastice (doar cornieru si manopera)                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m   | 48,00 | 32,70<br>27,04   | 1 569,58<br>1 297,92           |
| 217 | CB16A     | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2  | 42,00 | 103,35<br>44,20  | 4 340,71<br>1 856,40           |
|     |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei |       |                  | 60 546,50                      |
|     |           | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |       |                  | <b>60 546,50<br/>31 691,92</b> |
|     |           | <b>1.7.4. Pardosele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |       |                  |                                |
| 218 | RpCK42C   | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                                                                                                                                                                                                                                                          | m2  | 26,00 | 43,00<br>40,56   | 1 117,90<br>1 054,56           |
| 219 | RpCK42A   | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2  | 26,00 | 17,69<br>15,60   | 459,84<br>405,60               |
| 220 | CN54A     | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                                                                                                                    | m2  | 26,00 | 22,00<br>7,28    | 572,12<br>189,28               |
| 221 | CG22A     | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp                                                                                                                                                                                       | m2  | 28,00 | 157,07<br>46,80  | 4 397,90<br>1 310,40           |
| 222 | CG01A     | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                                                                             | m2  | 28,00 | 82,57<br>36,40   | 2 311,84<br>1 019,20           |
| 223 | CG17D     | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2                                                                                                                                                                                                                            | m2  | 28,00 | 390,21<br>130,00 | 10 925,96<br>3 640,00          |



| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4   | 5    | 6                         | 7                              |
|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|---------------------------|--------------------------------|
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |      |                           |                                |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | lei |      |                           | 19 785,56                      |
|     |         | <b>Total Pardosele<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |     |      |                           | <b>19 785,56<br/>7 619,04</b>  |
|     |         | <b>1.7.5. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |      |                           |                                |
| 224 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)                                                                                                                                                                                                                  | m2  | 4,20 | $\frac{21,79}{21,79}$     | $\frac{91,52}{91,52}$          |
| 225 | CK25A   | Usi confectionate din profiluri din mase plastice cu Ancandrament placate cu " Sandwichi" -24mm inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2  | 2,10 | $\frac{2\ 166,05}{42,10}$ | $\frac{4\ 548,71}{88,40}$      |
| 226 | CK23B   | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv                                                                                                                                  | m2  | 2,10 | $\frac{2\ 156,47}{38,13}$ | $\frac{4\ 528,59}{80,08}$      |
| 227 | RpCP35A | Inlocuirea glafurilor la ferestre din mase plastice b=450                                                                                                                                                                                                                                          | m   | 1,20 | $\frac{272,70}{23,40}$    | $\frac{327,24}{28,08}$         |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | lei |      |                           | 9 496,06                       |
|     |         | <b>Total Timplarie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |     |      |                           | <b>9 496,06<br/>288,08</b>     |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | lei |      |                           | 98 715,29                      |
|     |         | <b>Total Coridor<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |     |      |                           | <b>98 715,29<br/>43 065,36</b> |
|     |         | <b>1.8. Apa si canalizare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |      |                           |                                |
| 228 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile                                                                                                                                                                                                                                            | buc | 3,00 | $\frac{49,40}{49,40}$     | $\frac{148,20}{148,20}$        |
| 229 | RpSA04B | Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 63 mm - 110 mm                                                                                                        | m   | 8,00 | $\frac{4,68}{4,68}$       | $\frac{37,44}{37,44}$          |
| 230 | RpSD01A | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2"                                                                                                                                                                                                                 | buc | 4,00 | $\frac{7,80}{7,80}$       | $\frac{31,20}{31,20}$          |
| 231 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"                                                                                                                                                                                                                                            | buc | 3,00 | $\frac{44,20}{44,20}$     | $\frac{132,60}{132,60}$        |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                          | 4   | 5     | 6                                     | 7                                     |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 232 | RpSA04A | Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm | m   | 10,00 | <div>3,12</div> <div>3,12</div>       | <div>31,20</div> <div>31,20</div>     |
| 233 | RpSA14B | Montarea teavii ppr, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm                                                                                   | m   | 25,00 | <div>66,32</div> <div>35,36</div>     | <div>1 657,90</div> <div>884,00</div> |
| 234 | RpSD37A | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"                                              | buc | 6,00  | <div>85,10</div> <div>9,88</div>      | <div>510,57</div> <div>59,28</div>    |
| 235 | RpSA03A | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm                                                                                      | m   | 2,00  | <div>15,60</div> <div>15,60</div>     | <div>31,20</div> <div>31,20</div>     |
| 236 | RpSB10C | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, montata aparent avind diametrul de 50 mm                                                                              | m   | 10,00 | <div>106,27</div> <div>36,40</div>    | <div>1 062,69</div> <div>364,00</div> |
| 237 | RpSB11B | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U) avind diametrul de 50 mm                                 | buc | 8,00  | <div>74,75</div> <div>24,96</div>     | <div>597,99</div> <div>199,68</div>   |
| 238 | RpSB10E | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm                          | m   | 6,00  | <div>148,97</div> <div>44,72</div>    | <div>893,85</div> <div>268,32</div>   |
| 239 | RpSB11D | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm          | buc | 6,00  | <div>110,36</div> <div>34,32</div>    | <div>662,16</div> <div>205,92</div>   |
| 240 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"                                                       | buc | 6,00  | <div>112,75</div> <div>18,72</div>    | <div>676,51</div> <div>112,32</div>   |
| 241 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                                 | buc | 3,00  | <div>1 025,20</div> <div>104,00</div> | <div>3 075,60</div> <div>312,00</div> |
| 242 | SC04C   | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru                                                                                                                             | buc | 3,00  | <div>1 439,16</div>                   | <div>4 317,48</div>                   |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4   | 5     | 6                  | 7                             |
|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------|-------------------------------|
|     |          | handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal                                                                                                                                                  |     |       | 98,80              | 296,40                        |
|     |          | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                   | lei |       |                    | 13 866,59                     |
|     |          | <b>Total Apa si canalizare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                            |     |       |                    | <b>13 866,59<br/>3 113,76</b> |
|     |          | <b>1.9. Incalzire</b>                                                                                                                                                                                                          |     |       |                    |                               |
| 243 | RpIC18A  | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m   | 25,00 | 25,24<br>18,72     | 630,98<br>468,00              |
| 244 | RpIC18C1 | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2"                   | m   | 48,00 | 42,04<br>35,36     | 2 018,03<br>1 697,28          |
| 245 | RpIB11A  | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare                                                                                                                                                                             | m2  | 12,54 | 8,33<br>8,33       | 104,52<br>104,52              |
| 246 | IC36B    | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.                                           | m   | 10,00 | 41,35<br>18,20     | 413,54<br>182,00              |
| 247 | IC38B    | Piesa de racordare (cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm                                                                    | buc | 16,00 | 55,06<br>9,36      | 880,99<br>149,76              |
| 248 | IC38B    | Piesa de racordare (Robinet PPR), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm                                                            | buc | 8,00  | 104,06<br>9,36     | 832,49<br>74,88               |
| 249 | IB05A    | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv                                                                                                                                                | buc | 10,00 | 1 597,66<br>104,00 | 15 976,62<br>1 040,00         |
| 250 | IB20A    | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.                                                                                                                                                  | buc | 20,00 | 47,32<br>7,80      | 946,40<br>156,00              |
| 251 | ID06A    | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"                                                                                                                   | buc | 10,00 | 103,55<br>5,20     | 1 035,53<br>52,00             |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                    | 4   | 5     | 6                | 7                             |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------|-------------------------------|
| 252 | ID07B   | Set termostatic cu robinete racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4"                                                                                                 | buc | 10,00 | 478,70<br>31,20  | 4 786,97<br>312,00            |
| 253 | IC50A   | Racord olandez, avind diametrul de 25mm                                                                                                                                              | buc | 8,00  | 84,28<br>7,80    | 674,21<br>62,40               |
| 254 | IC36F   | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm. | m   | 48,00 | 230,48<br>28,60  | 11 063,04<br>1 372,80         |
| 255 | IC38F   | Piesa de racordare (Cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm                          | buc | 20,00 | 52,39<br>15,60   | 1 047,79<br>312,00            |
| 256 | IC38F   | Piesa de racordare (Mufa), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm                         | buc | 14,00 | 52,38<br>15,60   | 733,36<br>218,40              |
| 257 | IC38L   | Piesa de racordare (Teu 63x25x63mm), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm               | buc | 8,00  | 77,84<br>21,84   | 622,70<br>174,72              |
| 258 | IC53C   | Racord olandez avind diametrul de 63mm                                                                                                                                               | buc | 2,00  | 460,25<br>13,00  | 920,50<br>26,00               |
| 259 | RpIC29D | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2 1/2"-4"                                                                                            | buc | 2,00  | 91,32<br>88,40   | 182,63<br>176,80              |
| 260 | IC40B   | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida             | buc | 38,00 | 46,48<br>14,56   | 1 766,43<br>553,28            |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                         | lei |       |                  | 44 636,73                     |
|     |         | <b>Total Incalzire<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                          |     |       |                  | <b>44 636,73<br/>7 132,84</b> |
|     |         | <b>1.10. Lucrari exterioare</b>                                                                                                                                                      |     |       |                  |                               |
|     |         | <b>1.10.1. Copertina</b>                                                                                                                                                             |     |       |                  |                               |
| 261 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor                                  | m3  | 1,20  | 209,92<br>205,40 | 251,90<br>246,48              |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                    | 4  | 5      | 6                  | 7                    |
|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------------------|----------------------|
| 262 | TsA03E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu  | m3 | 1,20   | 99,67<br>99,67     | 119,60<br>119,60     |
| 263 | CB02B  | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv              | m2 | 4,00   | 105,67<br>49,40    | 422,69<br>197,60     |
| 264 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                                                                                        | m3 | 0,20   | 656,50<br>52,00    | 131,30<br>10,40      |
| 265 | CA03C  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)                                                   | m3 | 0,90   | 1 643,11<br>234,00 | 1 478,80<br>210,60   |
| 266 | CL18A  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton teava                                                                   | kg | 250,00 | 19,52<br>10,92     | 4 879,78<br>2 730,00 |
| 267 | CE30A  | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. n=0.095 | m2 | 20,00  | 516,86<br>15,34    | 10 337,16<br>306,80  |
| 268 | CN50A  | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.                                                                                                                                                            | m3 | 1,90   | 288,17<br>44,34    | 547,52<br>84,24      |
| 269 | CN51D  | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.                                                                                                                                   | m3 | 1,90   | 167,21<br>8,76     | 317,70<br>16,64      |
| 270 | CE07A  | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)                                                                                                                                | m2 | 25,00  | 324,35<br>59,80    | 8 108,70<br>1 495,00 |
| 271 | CE22A  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv                                                                                                                                                                         | m  | 6,00   | 303,68<br>18,20    | 1 822,06<br>109,20   |
| 272 | CE20A  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv                                                                                                                                                                       | m  | 12,00  | 269,12<br>15,60    | 3 229,44<br>187,20   |
| 273 | CB14A  | Schela metalica tubulara pentru                                                                                                                                                                                                      | m2 | 18,00  | 62,93              | 1 132,70             |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                    | 4   | 5      | 6                | 7                              |
|-----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|--------------------------------|
|     |                  | lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)                  |     |        | 39,00            | 702,00                         |
|     |                  | <i>Total</i>                                                                                                                         | lei |        |                  | 32 779,35                      |
|     |                  | <b>Total Copertina<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                          |     |        |                  | <b>32 779,35<br/>6 415,76</b>  |
|     |                  | <i>Total</i>                                                                                                                         | lei |        |                  | 32 779,35                      |
|     |                  | <b>Total Lucrari exterioare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                 |     |        |                  | <b>32 779,35<br/>6 415,76</b>  |
|     |                  | <b>1.11. Lucrari diverse</b>                                                                                                         |     |        |                  |                                |
| 274 | RCsB29O<br>k=2.9 | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm | buc | 1,00   | 826,54<br>96,72  | 826,54<br>96,72                |
| 275 | RCsB29L<br>k=2.9 | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 130 mm | buc | 2,00   | 693,22<br>81,38  | 1 386,44<br>162,76             |
| 276 | CF59F            | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri             | m2  | 4,60   | 498,29<br>195,90 | 2 292,15<br>901,16             |
| 277 | RpCU06A          | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2                                      | m   | 450,00 | 46,80<br>46,80   | 21 060,00<br>21 060,00         |
| 278 | RpCU07D          | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari                                                      | m   | 450,00 | 19,40<br>12,48   | 8 730,84<br>5 616,00           |
| 279 | TrI1AA08A<br>1   | Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare                                                                | t   | 10,00  | 18,20<br>18,20   | 182,00<br>182,00               |
| 280 | TrB01A1-4        | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m            | t   | 10,00  | 50,96<br>50,96   | 509,60<br>509,60               |
| 281 | TrI1AC03B<br>1   | Incarcarea materialelor cu purtare de pina la 10 m                                                                                   | t   | 20,00  | 23,40<br>23,40   | 468,00<br>468,00               |
| 282 | TsI50C10         | Transportarea gunoiului de constructii cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km                                                 | t   | 20,00  | 217,00<br>0,00   | 4 340,00<br>0,00               |
|     |                  | <i>Total</i>                                                                                                                         | lei |        |                  | 39 795,57                      |
|     |                  | <b>Total Lucrari diverse<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                    |     |        |                  | <b>39 795,57<br/>28 996,24</b> |

| 1   | 2            | 3                                                                                                                                   | 4       | 5     | 6                           | 7                                |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-----------------------------|----------------------------------|
|     |              | <i>Total</i>                                                                                                                        | lei     |       |                             | 638 237,50                       |
|     |              | <i>Asigurarea sociala</i>                                                                                                           | 24 %    |       |                             | 57 796,50                        |
|     |              | <i>Transportarea materialelor</i>                                                                                                   | 2 %     |       |                             | 7 730,81                         |
|     |              | <i>Total</i>                                                                                                                        |         |       |                             | 703 764,81                       |
|     |              | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                          | 2 %     |       |                             | 14 075,30                        |
|     |              | <i>Total</i>                                                                                                                        |         |       |                             | 717 840,11                       |
|     |              | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                           | 2 %     |       |                             | 14 356,81                        |
|     |              | <b>Total Lucrari de reparatie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                              |         |       |                             | <b>732 196,92<br/>240 818,76</b> |
|     |              | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                        |         |       |                             |                                  |
|     |              | <b>2.1. Semnalizare incendiu</b>                                                                                                    |         |       |                             |                                  |
| 283 | 10-08-001-01 | Concentrator: bloc de baza pentru 8 raze PC-1832                                                                                    | buc     | 1,00  | <u>1 261,19</u><br>1 248,00 | <u>1 261,19</u><br>1 248,00      |
| 284 | 10-04-101-04 | Utilaj de abonat si utilaj divers: Transformator de abonat, intensitate, pina la 25 W, montat: pe perete din caramida sau din beton | buc     | 1,00  | <u>23,40</u><br>23,40       | <u>23,40</u><br>23,40            |
| 285 | 10-01-039-06 | Acumulator 12B                                                                                                                      | buc     | 1,00  | <u>104,00</u><br>104,00     | <u>104,00</u><br>104,00          |
| 286 | 10-08-002-02 | Avertizoare "IIC" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala SD-112                             | buc     | 18,00 | <u>117,47</u><br>104,00     | <u>2 114,40</u><br>1 872,00      |
| 287 | 10-08-002-02 | Avertizoare ИПП                                                                                                                     | buc     | 2,00  | <u>117,46</u><br>104,00     | <u>234,93</u><br>208,00          |
| 288 | 11-03-001-01 | Releu ПИ21-003                                                                                                                      | buc     | 1,00  | <u>27,04</u><br>27,04       | <u>27,04</u><br>27,04            |
| 289 | 10-01-055-03 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu COR-6                                                                                    | 100 m   | 1,50  | <u>2 210,00</u><br>2 210,00 | <u>3 315,00</u><br>3 315,00      |
| 290 | 10-01-055-03 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu ВВГнг-LS                                                                                 | 100 m   | 0,95  | <u>2 210,27</u><br>2 210,27 | <u>2 099,76</u><br>2 099,76      |
| 291 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie+stroboscop                                                                                              | buc     | 3,00  | <u>52,00</u><br>52,00       | <u>156,00</u><br>156,00          |
| 292 | 10-06-037-13 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: оконечное устройство                                                           | 100 buc | 0,05  | <u>322,40</u><br>322,40     | <u>16,12</u><br>16,12            |
| 293 | 08-02-409-1  | Teava gofro din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm                 | 100 m   | 0,10  | <u>1 660,60</u><br>1 237,60 | <u>166,06</u><br>123,76          |
| 294 | 10-01-038-08 | Jgheaburi MCS-1                                                                                                                     | m       | 55,00 | <u>40,56</u><br>40,56       | <u>2 230,80</u><br>2 230,80      |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                               | 4   | 5      | 6                | 7                              |
|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|--------------------------------|
| 295 |        | Transformator PC-40V.A                                                                                                                                                                                          | buc | 1,00   | 1 225,00<br>0,00 | 1 225,00<br>0,00               |
| 296 |        | Avertizoare SD-112                                                                                                                                                                                              | buc | 18,00  | 245,00<br>0,00   | 4 410,00<br>0,00               |
| 297 |        | Avertizoare ИПП                                                                                                                                                                                                 | buc | 2,00   | 156,80<br>0,00   | 313,60<br>0,00                 |
| 298 |        | Cablu COR 6x0.22                                                                                                                                                                                                | m   | 150,00 | 2,94<br>0,00     | 441,00<br>0,00                 |
| 299 |        | Cablu VVGng-LS-3*1.5                                                                                                                                                                                            | m   | 95,00  | 13,72<br>0,00    | 1 303,40<br>0,00               |
| 300 |        | Teava gofro de PV D16mm                                                                                                                                                                                         | m   | 10,00  | 3,53<br>0,00     | 35,30<br>0,00                  |
| 301 |        | Jgheaburi MCS-1                                                                                                                                                                                                 | m   | 55,00  | 38,65<br>0,00    | 2 125,75<br>0,00               |
| 302 |        | Cutie - оконечное устройство                                                                                                                                                                                    | buc | 3,00   | 1 756,66<br>0,00 | 5 269,98<br>0,00               |
|     |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                    | lei |        |                  | 26 872,73                      |
|     |        | <b>Total Semnalizare incendiu<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                          |     |        |                  | <b>26 872,73<br/>11 423,88</b> |
|     |        | <b>2.2. Ventilare, conditionare</b>                                                                                                                                                                             |     |        |                  |                                |
| 303 | VA05A  | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din PVC , gata confectionate, avind diametru D100mm                                                                                                               | m   | 4,00   | 162,48<br>67,60  | 649,93<br>270,40               |
| 304 | VA05A  | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din PVC , gata confectionate, avind diametru D125mm                                                                                                               | m   | 15,00  | 168,54<br>67,60  | 2 528,10<br>1 014,00           |
| 305 | VA05A  | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din PVC , gata confectionate, avind diametru D150mm                                                                                                               | m   | 8,00   | 208,92<br>67,60  | 1 671,33<br>540,80             |
| 306 | VA05A1 | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm, montarea pieselor speciale la canale de ventilatie(coturi, reductii) etc- doar manopera | m   | 24,00  | 138,32<br>138,32 | 3 319,68<br>3 319,68           |
| 307 |        | Отвод вентиляционный пластиковый AL100-90 Europlast. 90 градусов. Д 100 мм. ПВХ. Белый                                                                                                                          | buc | 1,00   | 39,20<br>0,00    | 39,20<br>0,00                  |
| 308 |        | переход d100-125 вентиляционный пластиковый                                                                                                                                                                     | buc | 2,00   | 68,60<br>0,00    | 137,20<br>0,00                 |
| 309 |        | тройник d125 вентиляционный                                                                                                                                                                                     | buc | 3,00   | 58,80            | 176,40                         |



| 1   | 2       | 3                                                                                                                                    | 4   | 5      | 6                  | 7                              |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|--------------------------------|
|     |         | пластиковый                                                                                                                          |     |        | 0,00               | 0,00                           |
| 310 |         | Отвод вентиляционный<br>пластиковый. Д 125 мм. ПВХ.<br>Белый                                                                         | buc | 5,00   | 50,96<br>0,00      | 254,80<br>0,00                 |
| 311 |         | Отвод вентиляционный<br>пластиковый. Д 150 мм. ПВХ.<br>Белый                                                                         | buc | 8,00   | 68,60<br>0,00      | 548,80<br>0,00                 |
| 312 |         | тройник d150 вентиляционный<br>пластиковый                                                                                           | buc | 1,00   | 86,24<br>0,00      | 86,24<br>0,00                  |
| 313 |         | обратный клапан для вентиляции<br>(пластиковый 125 мм)                                                                               | buc | 2,00   | 110,25<br>0,00     | 220,50<br>0,00                 |
| 314 |         | обратный клапан для вентиляции<br>(пластиковый 150 мм)                                                                               | buc | 1,00   | 132,30<br>0,00     | 132,30<br>0,00                 |
| 315 | VB17A   | Atenuator de zgomot, circular tip<br>AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm                                                                 | buc | 3,00   | 82,45<br>44,72     | 247,35<br>134,16               |
| 316 | VB26A   | анемостат d100                                                                                                                       | buc | 3,00   | 239,48<br>152,36   | 718,44<br>457,08               |
| 317 | VB26A   | Anemostat d125                                                                                                                       | buc | 2,00   | 244,38<br>152,36   | 488,76<br>304,72               |
| 318 | VB26A   | Anemostat d150                                                                                                                       | buc | 2,00   | 263,98<br>152,36   | 527,96<br>304,72               |
| 319 | VC37A   | Montarea aparatelor de conditionare<br>a aerului casnice (split-sistem)<br>puterea motorului pina la 4,5 kw, de<br>pe scari          | buc | 3,00   | 3 233,22<br>182,00 | 9 699,67<br>546,00             |
| 320 | VC07B   | Montarea ventilatoarelor axiale, de<br>fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind<br>greutatea de 11 - 20,3 kg cu motor de<br>0,75 - 3 kw | buc | 5,00   | 658,57<br>645,32   | 3 292,85<br>3 226,60           |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                         | lei |        |                    | 24 739,51                      |
|     |         | <b>Total Ventilare, conditionare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                            |     |        |                    | <b>24 739,51<br/>10 118,16</b> |
|     |         | <b>2.3. Electricitate</b>                                                                                                            |     |        |                    |                                |
| 321 | RpEE23B | Demontarea aparatelor pentru curent<br>slabi : intrerupatoare si priza bipolara<br>cu fise                                           | buc | 20,00  | 27,04<br>27,04     | 540,80<br>540,80               |
| 322 | RpEE23A | Demontari de corpuri de iluminat<br>orice tip, inclusiv tije si globurile                                                            | buc | 20,00  | 5,72<br>5,72       | 114,40<br>114,40               |
| 323 | RpED17A | Demontarea cablurilor pentru energie<br>electrica, cu sectiunea 16-35 mmp,<br>montat liber in santuri                                | m   | 450,00 | 14,32<br>8,32      | 6 444,00<br>3 744,00           |
| 324 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice:<br>metalice din panou, dulap, celula,                                                              | buc | 1,00   | 305,76<br>305,76   | 305,76<br>305,76               |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                               | 4   | 5     | 6                  | 7                     |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------|-----------------------|
|     |         | pupitru                                                                                                                                                                                         |     |       |                    |                       |
| 325 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare<br>constructie normala simpla                                                                                                                                        | buc | 34,00 | 81,53<br>16,12     | 2 771,92<br>548,08    |
| 326 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare<br>- intrerupator dublu                                                                                                                                    | buc | 8,00  | 74,42<br>15,60     | 595,33<br>124,80      |
| 327 | RpEG03A | Montarea tablourilor de distributie<br>format panou, dulap, celula sau<br>pupitru, gata echipate, avind<br>greutatea pina la 150 kg (Panou de<br>distributie din metal format din 32<br>locuri) | buc | 1,00  | 1 763,08<br>508,04 | 1 763,08<br>508,04    |
| 328 | RpEG01A | Montarea tablourilor electrice cu 24<br>moduli                                                                                                                                                  | buc | 1,00  | 1 012,02<br>91,52  | 1 012,02<br>91,52     |
| 329 | RpEG01A | Montarea tablourilor electrice cu 12<br>locuri                                                                                                                                                  | buc | 1,00  | 566,61<br>91,52    | 566,61<br>91,52       |
| 330 | RpEE09C | Montarea intrerupatoarelor automate<br>tripolare, racordate la conductori de<br>cupru sau aluminiu, 63 A                                                                                        | buc | 3,00  | 340,06<br>132,08   | 1 020,19<br>396,24    |
| 331 | RpEE09B | Montarea intrerupatoarelor automate<br>tripolare, racordate la conductori de<br>cupru sau aluminiu, 32 A                                                                                        | buc | 7,00  | 258,34<br>125,32   | 1 808,36<br>877,24    |
| 332 | RpEE09A | Montarea intrerupatoarelor automate<br>tripolare racordate la conductori de<br>cupru sau aluminiu, pina la 16 A,                                                                                | buc | 23,00 | 165,62<br>43,16    | 3 809,16<br>992,68    |
| 333 | RpEE09A | Montarea intrerupatoarelor automate<br>tripolare racordate la conductori de<br>cupru sau aluminiu, pina la 10 A,                                                                                | buc | 15,00 | 113,75<br>43,16    | 1 706,19<br>647,40    |
| 334 | RpEE09A | Montarea intrerupatoarelor automate<br>tripolare,racordate la conductori de<br>cupru sau aluminiu, pina la BA47<br>29/3/20A                                                                     | buc | 10,00 | 174,26<br>43,16    | 1 742,56<br>431,60    |
| 335 | RpEE09B | Montarea intrerupatoarelor automate<br>tripolare, racordate la conductori de<br>cupru sau aluminiu, AVDT-63M-<br>25A-6                                                                          | buc | 6,00  | 786,56<br>125,32   | 4 719,34<br>751,92    |
| 336 | RpEE09B | Montarea intrerupatoarelor automate<br>tripolare, racordate la conductori de<br>cupru sau aluminiu, UZO -25 Am                                                                                  | buc | 4,00  | 594,47<br>125,32   | 2 377,90<br>501,28    |
| 337 | RpEF02B | Montarea corpuri de iluminat<br>multiple, pentru lampi fluorescente,<br>inclusiv dispozitivul de sustinere,<br>(600x600)                                                                        | buc | 20,00 | 589,99<br>70,20    | 11 799,84<br>1 404,00 |
| 338 | RpEF02C | Montarea corpuri de iluminat<br>multiple, pentru lampi fluorescente,<br>inclusiv dispozitivul de sustinere, tip                                                                                 | buc | 4,00  | 498,87<br>79,04    | 1 995,49<br>316,16    |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                            | 4    | 5      | 6                 | 7                               |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------------------|---------------------------------|
|     |         | (2x18)                                                                                                                                                       |      |        |                   |                                 |
| 339 | RpEF02D | Montarea corpuri de iluminat bactericide, cu doua lampi, inclusiv dispozitivul de sustinere                                                                  | buc  | 4,00   | 1 340,50<br>91,00 | 5 362,00<br>364,00              |
| 340 | RpEF17A | Montarea lampii de semnalizare - cu inscriptia "Exit"                                                                                                        | buc  | 3,00   | 507,78<br>63,44   | 1 523,35<br>190,32              |
| 341 | RpED08A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x1.5 VVGng mmp              | m    | 280,00 | 28,37<br>11,44    | 7 942,77<br>3 203,20            |
| 342 | RpED08B | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x2,5 mmp VVGng mmp          | m    | 450,00 | 37,49<br>13,00    | 16 870,45<br>5 850,00           |
| 343 | RpED11D | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilo montate aparent, avind sectiunea de 5x6 mmp VVGng | m    | 55,00  | 94,88<br>23,92    | 5 218,47<br>1 315,60            |
| 344 | RpEA01B | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC gofrat du diametrul 20 mm, montate aparent fixate direct pe ziduri                              | m    | 785,00 | 37,91<br>23,40    | 29 757,59<br>18 369,00          |
| 345 | RpEA01B | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC gofrat du diametrul 25 mm, montate aparent fixate direct pe ziduri                              | m    | 55,00  | 40,88<br>23,40    | 2 248,57<br>1 287,00            |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                 | lei  |        |                   | 114 016,15                      |
|     |         | <b>Total Electricitate<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                              |      |        |                   | <b>114 016,15<br/>42 966,56</b> |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                 | lei  |        |                   | 165 628,39                      |
|     |         | <i>Asigurarea sociala</i>                                                                                                                                    | 24 % |        |                   | 15 482,06                       |
|     |         | <i>Transportul materialelor</i>                                                                                                                              | 2 %  |        |                   | 1 959,79                        |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                 |      |        |                   | 183 070,24                      |
|     |         | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                   | 38 % |        |                   | 24 513,27                       |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                 |      |        |                   | 207 583,51                      |
|     |         | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                    | 2 %  |        |                   | 4 151,68                        |
|     |         | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                         |      |        |                   | <b>211 735,19<br/>64 508,60</b> |
|     |         | <b>3. Utilaj</b>                                                                                                                                             |      |        |                   |                                 |

| 1   | 2 | 3                                        | 4   | 5    | 6                 | 7                 |
|-----|---|------------------------------------------|-----|------|-------------------|-------------------|
| 346 |   | Panou pentru 8 zone PC-1832              | buc | 1,00 | 1 821,73<br>0,00  | 1 821,73<br>0,00  |
| 347 |   | Acumulator 12V                           | buc | 1,00 | 526,99<br>0,00    | 526,99<br>0,00    |
| 348 |   | Radioemitorator ATC                      | buc | 1,00 | 1 967,47<br>0,00  | 1 967,47<br>0,00  |
| 349 |   | Sonerie + stroboscop SA-913 F            | buc | 3,00 | 526,99<br>0,00    | 1 580,97<br>0,00  |
| 350 |   | Bloc de alimentare РИП                   | buc | 1,00 | 667,54<br>0,00    | 667,54<br>0,00    |
| 351 |   | Releu РИ21-003                           | buc | 1,00 | 31,62<br>0,00     | 31,62<br>0,00     |
| 352 |   | Ateunator de zgomot CP250/600            | buc | 4,00 | 2 156,00<br>0,00  | 8 624,00<br>0,00  |
| 353 |   | Кондиционер 24 btu                       | buc | 1,00 | 11 760,00<br>0,00 | 11 760,00<br>0,00 |
| 354 |   | кондиционер 9 btu                        | buc | 2,00 | 5 390,00<br>0,00  | 10 780,00<br>0,00 |
| 355 |   | вентилятор 125                           | buc | 2,00 | 612,50<br>0,00    | 1 225,00<br>0,00  |
| 356 |   | вентилятор 150                           | buc | 1,00 | 1 078,00<br>0,00  | 1 078,00<br>0,00  |
| 357 |   | шумоглушитель 125                        | buc | 2,00 | 442,96<br>0,00    | 885,92<br>0,00    |
| 358 |   | шумоглушитель 150                        | buc | 1,00 | 1 102,50<br>0,00  | 1 102,50<br>0,00  |
|     |   | <i>Total</i>                             | lei |      |                   | 42 051,74         |
|     |   | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b> |     |      |                   | <b>42 051,74</b>  |

|  |  |                                          |      |                                          |
|--|--|------------------------------------------|------|------------------------------------------|
|  |  | Total                                    | lei  | 985 983,85                               |
|  |  | TVA                                      | 20 % | 197 196,77                               |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |      | <b>1 183 180,62</b><br><b>305 327,36</b> |

Intocmit

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

**Lucrari de reparatie curenta in  
cadrul sectiei „Anatomie patologica”  
al IMSP Spitalul Clinic de  
Traumatologie si Ortopedie**

---

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-1**

**Lucrari de reparatie curenta in cadrul sectiei „Anatomie patologica” al IMSP Spitalul Clinic de  
Traumatologie si Ortopedie**

**Valoarea de deviz 1 183 180,62 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-1-1: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|     |                |                                          |      |          |       |                   |
|-----|----------------|------------------------------------------|------|----------|-------|-------------------|
| 1.  | 1              | Muncitor                                 | h-om | 219,69   | 52,00 | 11 423,88         |
| 2.  | 7122050013400  | Zidar                                    | h-om | 1 220,26 | 52,00 | 63 453,52         |
| 3.  | 7122050013401  | Zidar cat.4                              | h-om | 72,14    | 52,00 | 3 751,28          |
| 4.  | 7122050013442  | Tencuitor                                | h-om | 156,70   | 52,00 | 8 148,40          |
| 5.  | 7123010010200  | Betonist                                 | h-om | 83,13    | 52,00 | 4 322,76          |
| 6.  | 7123011000200  | Betonist                                 | h-om | 3,49     | 52,00 | 181,48            |
| 7.  | 7124010010700  | Dulgher                                  | h-om | 17,07    | 52,00 | 887,64            |
| 8.  | 71240100107001 | Dulgher                                  | h-om | 121,05   | 52,00 | 6 294,60          |
| 9.  | 7129200011200  | Finisor MP                               | h-om | 63,24    | 52,00 | 3 288,48          |
| 10. | 7132010010900  | Faiantar                                 | h-om | 645,80   | 52,00 | 33 581,60         |
| 11. | 7132030012600  | Mozaicar                                 | h-om | 377,85   | 52,00 | 19 648,20         |
| 12. | 7132040012700  | Parchetar                                | h-om | 54,77    | 52,00 | 2 848,04          |
| 13. | 7136020011620  | Instalator apa, canal                    | h-om | 92,78    | 52,00 | 4 824,56          |
| 14. | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze             | h-om | 92,04    | 52,00 | 4 786,08          |
| 15. | 7136040011800  | Instalator incalzire                     | h-om | 47,05    | 52,00 | 2 446,60          |
| 16. | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 194,58   | 52,00 | 10 118,16         |
| 17. | 7137010011520  | Electrician in constructii               | h-om | 826,28   | 52,00 | 42 966,56         |
| 18. | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                          | h-om | 100,82   | 52,00 | 5 242,64          |
| 19. | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                   | h-om | 66,65    | 52,00 | 3 465,80          |
| 20. | 7141020013400  | Vopsitor industrial                      | h-om | 12,52    | 52,00 | 651,04            |
| 21. | 7212030022700  | Sudor                                    | h-om | 3,65     | 52,00 | 189,80            |
| 22. | 7213050013100  | Tinichigiu                               | h-om | 28,20    | 52,00 | 1 466,40          |
| 23. | 7214210026800  | Montator constructii metalice            | h-om | 7,43     | 52,00 | 386,36            |
| 24. | 7214240021810  | Lacatus CM                               | h-om | 61,75    | 52,00 | 3 211,00          |
| 25. | 7422010060100  | Timplar                                  | h-om | 165,46   | 52,00 | 8 603,92          |
| 26. | 9310060019900  | Muncitor necalificat                     | h-om | 23,18    | 52,00 | 1 205,36          |
| 27. | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                    | h-om | 604,00   | 52,00 | 31 408,00         |
| 28. | 9310060019922  | Muncitor deservire                       | h-om | 383,34   | 52,00 | 19 933,68         |
| 29. | 9310060019930  | Muncitor                                 | h-om | 125,14   | 52,00 | 6 507,28          |
| 30. | 9312040019600  | Sapator                                  | h-om | 1,62     | 52,00 | 84,24             |
|     |                | <b>Total manopera</b>                    |      |          |       | <b>305 327,36</b> |

**Materiale:**

|    |               |                                  |     |       |          |          |
|----|---------------|----------------------------------|-----|-------|----------|----------|
| 1. | 1-1           | Transformator PC-40V.A           | buc | 1,00  | 1 225,00 | 1 225,00 |
| 2. | 1-2           | Avertizoare SD-112               | buc | 18,00 | 245,00   | 4 410,00 |
| 3. | 1-3           | Avertizoare IIIP                 | buc | 2,00  | 156,80   | 313,60   |
| 4. | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila)         | kg  | 4,87  | 1,96     | 9,55     |
| 5. | 1011482       | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm | t   | 0,00  | 2 450,00 | 0,00     |
| 6. | 1011924       | Electrozi 342A, diametru 4 mm    | kg  | 0,10  | 73,50    | 7,35     |

|     |                |                                                                                 |        |          |          |           |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------|-----------|
| 7.  | 1012206        | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                    | 10 buc | 5,40     | 0,98     | 5,29      |
| 8.  | 1019100        | Cartus pentru impuscat                                                          | 10 buc | 1,34     | 0,98     | 1,31      |
| 9.  | 1019109        | Dibluri pentru conexiune                                                        | 10 buc | 1,34     | 0,98     | 1,31      |
| 10. | 11110001000202 | Intrerupator dublu                                                              | buc    | 8,00     | 50,96    | 407,68    |
| 11. | 11111222000071 | Panou de distributie din metal format din 32 locuri                             | buc    | 1,01     | 1 225,00 | 1 237,25  |
| 12. | 11111222000072 | Tablou electric, gata echipat cu 24 moduli                                      | buc    | 1,01     | 882,00   | 890,82    |
| 13. | 11111222000073 | Tablou electric, gata echipat cu 12 locuri                                      | buc    | 1,01     | 441,00   | 445,41    |
| 14. | 1212121212121  | apa                                                                             | m3     | 0,44     | 13,72    | 6,04      |
| 15. | 1421102200068  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                          | m3     | 0,23     | 441,00   | 101,43    |
| 16. | 1421102200161  | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm                                           | m3     | 4,40     | 441,00   | 1 940,40  |
| 17. | 1421102200290  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                                           | m3     | 0,64     | 441,00   | 282,24    |
| 18. | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                               | m3     | 0,03     | 300,00   | 9,00      |
| 19. | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                               | m3     | 22,53    | 300,00   | 6 759,00  |
| 20. | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                               | m3     | 5,46     | 300,00   | 1 638,00  |
| 21. | 1542126108945  | Ulei de in sicativat                                                            | kg     | 0,06     | 24,50    | 1,47      |
| 22. | 1592127301154  | Alcool tehnic 94 grade                                                          | l      | 0,71     | 44,10    | 31,32     |
| 23. | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                 | kg     | 8,96     | 14,70    | 131,71    |
| 24. | 1711317309326  | Cirpe de sters                                                                  | kg     | 0,32     | 14,70    | 4,70      |
| 25. | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                    | kg     | 2,95     | 14,70    | 43,37     |
| 26. | 2-1            | Cablu COR 6x0.22                                                                | m      | 150,00   | 2,94     | 441,00    |
| 27. | 2-2            | Cablu VVGng-LS-3*1.5                                                            | m      | 95,00    | 13,72    | 1 303,40  |
| 28. | 2-3            | Teava gofro de PV D16mm                                                         | m      | 10,00    | 3,53     | 35,30     |
| 29. | 2-4            | Jgheaburi MCS-1                                                                 | m      | 55,00    | 38,65    | 2 125,75  |
| 30. | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                                        | m3     | 0,34     | 5 200,00 | 1 768,00  |
| 31. | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                           | m3     | 1,90     | 5 200,00 | 9 880,00  |
| 32. | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                             | m3     | 0,60     | 5 200,00 | 3 120,00  |
| 33. | 2010102919000  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela                            | m3     | 0,01     | 5 200,00 | 52,00     |
| 34. | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                             | buc    | 7 522,00 | 0,20     | 1 504,40  |
| 35. | 2020142925412  | PFL dur de 6 mm                                                                 | m3     | 0,00     | 4 900,00 | 0,00      |
| 36. | 2020212928347  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                               | m2     | 0,40     | 245,00   | 98,00     |
| 37. | 2030112938150  | Ferestre din mase plastice                                                      | m2     | 15,50    | 2 058,00 | 31 899,00 |
| 38. | 2030112939150  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2     | 18,60    | 2 058,00 | 38 278,80 |
| 39. | 2030112951150  | Glasvanduri din profiluri din mase plastice                                     | m2     | 13,80    | 2 058,00 | 28 400,40 |
| 40. | 2051142950700  | Dibluri                                                                         | buc    | 335,08   | 0,98     | 328,38    |
| 41. | 2051142950706  | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm                                  | buc    | 47,25    | 0,24     | 11,34     |
| 42. | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                 | buc    | 95,58    | 0,49     | 46,83     |
| 43. | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                               | kg     | 2,66     | 49,00    | 130,34    |
| 44. | 2112517330399  | Mucava tip I de 3,3 mm                                                          | kg     | 0,15     | 49,00    | 7,35      |
| 45. | 2121117308308  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                         | kg     | 0,02     | 49,00    | 0,98      |
| 46. | 2124117000002  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara                                     | kg     | 3,23     | 24,50    | 79,14     |
| 47. | 2320116200572  | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala                                   | kg     | 0,39     | 19,60    | 7,64      |
| 48. | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75                                                        | l      | 0,45     | 19,60    | 8,82      |
| 49. | 2320146200755  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767                                            | l      | 0,96     | 19,60    | 18,82     |
| 50. | 2320166200729  | Parchetin                                                                       | l      | 1,28     | 73,50    | 94,08     |
| 51. | 2320166200755  | Petrol distilat tip 0/200                                                       | kg     | 1,90     | 19,60    | 37,24     |
| 52. | 2320167317232  | Dicloreton                                                                      | kg     | 0,45     | 24,50    | 11,02     |
| 53. | 2320187315789  | Decofrol                                                                        | kg     | 0,48     | 24,50    | 11,76     |
| 54. | 2411117322835  | Freon                                                                           | kg     | 2,83     | 931,00   | 2 634,73  |
| 55. | 2413217300010  | Cleme                                                                           | buc    | 3,06     | 34,30    | 104,96    |
| 56. | 2416406110467  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                               | kg     | 1,00     | 117,60   | 117,60    |
| 57. | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                             | kg     | 19,49    | 93,10    | 1 814,54  |
| 58. | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                    | kg     | 63,38    | 20,58    | 1 304,33  |
| 59. | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                           | kg     | 23,32    | 39,20    | 914,14    |
| 60. | 24301161038001 | Vopsea matlatex                                                                 | kg     | 40,80    | 39,20    | 1 599,36  |
| 61. | 2430116104841  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare                                        | kg     | 0,02     | 39,20    | 0,78      |
| 62. | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                             | kg     | 1,41     | 117,60   | 165,81    |
| 63. | 2430127317192  | Diamoniu fosfat                                                                 | kg     | 12,73    | 24,50    | 311,88    |

|      |                |                                                                                                                           |     |          |        |          |
|------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|----------|
| 64.  | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                      | kg  | 120,63   | 24,50  | 2 955,44 |
| 65.  | 2430226100034  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                 | kg  | 1,47     | 34,30  | 50,42    |
| 66.  | 24302261010101 | Grund cu cuart betonokontakt                                                                                              | kg  | 145,09   | 34,30  | 4 976,60 |
| 67.  | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                        | kg  | 4,35     | 34,30  | 149,20   |
| 68.  | 2430226101021  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)                                                            | kg  | 3,92     | 34,30  | 134,46   |
| 69.  | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                            | kg  | 6,84     | 53,90  | 368,66   |
| 70.  | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                 | kg  | 20,56    | 13,72  | 282,09   |
| 71.  | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                          | kg  | 0,28     | 117,60 | 32,92    |
| 72.  | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                               | kg  | 17,24    | 3,92   | 67,58    |
| 73.  | 2462106110300  | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                             | kg  | 1 040,00 | 4,41   | 4 586,40 |
| 74.  | 2462106110443  | Prenadez 400                                                                                                              | kg  | 1,47     | 23,52  | 34,58    |
| 75.  | 2462106110601  | Paste antiseptice                                                                                                         | kg  | 2,56     | 117,60 | 301,06   |
| 76.  | 2462107332752  | Pasta etansare pentru filete metalice                                                                                     | kg  | 0,02     | 117,60 | 2,35     |
| 77.  | 2513206621493  | Banda poroasa din cauciuc pt.etansare                                                                                     | kg  | 1,75     | 49,00  | 85,75    |
| 78.  | 2513206621522  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-<br>role 10m x 15mm                                                          | m   | 2,35     | 4,90   | 11,52    |
| 79.  | 2513206621602  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                             | m   | 38,14    | 5,10   | 194,51   |
| 80.  | 2513206621870  | Placa marsit 3 mm                                                                                                         | kg  | 0,12     | 49,00  | 5,88     |
| 81.  | 2513307336203  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                                                                             | buc | 1,05     | 94,03  | 98,73    |
| 82.  | 2513307336204  | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                                | buc | 8,00     | 93,10  | 744,80   |
| 83.  | 2513736621595  | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet                                                                             | buc | 1,05     | 196,00 | 205,80   |
| 84.  | 2521106718272  | Profil pentru etansare din spuma polimerica                                                                               | m   | 1,31     | 47,04  | 61,62    |
| 85.  | 25211067183911 | Cornier din pvc p/u teracota                                                                                              | m   | 50,40    | 5,39   | 271,66   |
| 86.  | 2521106718392  | Glafuri din mase plastice pentru ferestre                                                                                 | m   | 15,96    | 245,00 | 3 910,20 |
| 87.  | 25212167002101 | Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt.<br>canalizare d=50 mm                                                      | m   | 10,71    | 63,70  | 682,23   |
| 88.  | 25212167002102 | Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt.<br>canalizare d=110 mm                                                     | m   | 6,43     | 93,10  | 598,63   |
| 89.  | 25212167005401 | Teava ppr d=20 mm                                                                                                         | m   | 26,78    | 24,50  | 656,11   |
| 90.  | 25212167042352 | Tub PVC gofrat cu D=20mm                                                                                                  | m   | 840,74   | 11,24  | 9 449,92 |
| 91.  | 25212167042353 | Tub PVC gofrat cu D=25mm                                                                                                  | m   | 58,90    | 14,02  | 825,78   |
| 92.  | 25212167100001 | Teava din polipropilena d25                                                                                               | m   | 10,30    | 22,48  | 231,54   |
| 93.  | 25212167100002 | Teava din polipropilena d63                                                                                               | m   | 49,44    | 196,00 | 9 690,24 |
| 94.  | 2521216717050  | Teava din material plastic                                                                                                | m   | 13,47    | 31,36  | 422,42   |
| 95.  | 25212167201601 | Teava din material plastic pentru canalizare<br>d110                                                                      | m   | 10,30    | 93,10  | 958,93   |
| 96.  | 25212167201602 | Teava din material plastic pentru canalizare<br>d50mm                                                                     | m   | 12,36    | 63,70  | 787,33   |
| 97.  | 2521216720210  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32<br>mm                                                                     | m   | 1,05     | 39,59  | 41,57    |
| 98.  | 25213057340071 | Canal de ventilatie din PVC d100                                                                                          | m   | 4,12     | 92,12  | 379,53   |
| 99.  | 25213057340072 | Canal de ventilatie din PVC d125                                                                                          | m   | 15,45    | 98,00  | 1 514,10 |
| 100. | 25213057340073 | Canal de ventilatie din PVC d150                                                                                          | m   | 8,24     | 137,20 | 1 130,53 |
| 101. | 2521305734008  | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte                                                                                        | m   | 1,58     | 73,50  | 116,13   |
| 102. | 2521305734009  | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte                                                                                        | m   | 6,30     | 53,90  | 339,57   |
| 103. | 25231567122301 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator<br>de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru<br>canalizare d=50 mm  | buc | 8,32     | 44,10  | 366,91   |
| 104. | 25231567122302 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator<br>de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru<br>canalizare d=110 mm | buc | 6,12     | 63,70  | 389,84   |
| 105. | 25231567124301 | Cot ppr d=20 mm                                                                                                           | buc | 5,25     | 6,86   | 36,02    |
| 106. | 2523156713500  | Mufa din PVC, tip G,                                                                                                      | buc | 132,30   | 6,86   | 907,58   |
| 107. | 25231567135001 | Mufa ppr d=20 mm                                                                                                          | buc | 1,05     | 6,86   | 7,20     |
| 108. | 25231567136001 | Mufa ppr d=20 mm                                                                                                          | buc | 2,62     | 6,86   | 17,97    |
| 109. | 25231567140301 | Reductie ppr d=20 mm                                                                                                      | buc | 1,58     | 9,84   | 15,55    |
| 110. | 25231567148001 | Teu ppr d=20 mm                                                                                                           | buc | 5,51     | 4,92   | 27,11    |
| 111. | 2523156719287  | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75                                                                                        | buc | 40,00    | 0,98   | 39,20    |
| 112. | 2523156719430  | Cot din material plastic                                                                                                  | buc | 8,40     | 6,86   | 57,62    |
| 113. | 2523156719450  | Teu din material plastic                                                                                                  | buc | 5,40     | 6,86   | 37,04    |
| 114. | 2523156719460  | Reductie din material plastic                                                                                             | buc | 1,20     | 24,01  | 28,81    |

|      |                |                                                                                                       |     |          |          |           |
|------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|-----------|
| 115. | 2523156719530  | Racord drept M x Fe                                                                                   | buc | 12,00    | 24,50    | 294,00    |
| 116. | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"                                                       | m   | 127,06   | 5,39     | 684,86    |
| 117. | 25231567210372 | Cot d50 87* din material plastic pentru canalizare                                                    | buc | 4,00     | 33,61    | 134,44    |
| 118. | 25231567210373 | Cot 110*50 87* din material plastic pentru canalizare                                                 | buc | 1,00     | 62,43    | 62,43     |
| 119. | 2524906720949  | Diblu din PVC cu D= 8                                                                                 | buc | 38,00    | 0,98     | 37,24     |
| 120. | 2524907304522  | Banda teflon nesisterizat                                                                             | buc | 1,00     | 3,53     | 3,53      |
| 121. | 2612132506710  | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)                                                           | buc | 1,03     | 931,00   | 958,93    |
| 122. | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                          | m2  | 126,52   | 9,80     | 1 239,90  |
| 123. | 2622102438000  | Lavoar                                                                                                | buc | 4,12     | 735,00   | 3 028,20  |
| 124. | 2622102442760  | Vas pt. closet cu sifon interior                                                                      | buc | 1,06     | 1 421,00 | 1 506,26  |
| 125. | 2622102452900  | Rezervor de apa cu accesoriile sale                                                                   | buc | 1,05     | 441,00   | 463,05    |
| 126. | 26221024532001 | Suport pentru hirtie igienica                                                                         | buc | 1,06     | 441,00   | 467,46    |
| 127. | 2622102453900  | Piedestal din portelan sanitar                                                                        | buc | 4,12     | 392,00   | 1 615,04  |
| 128. | 2640122303000  | Coame metalice pentru placi tip tigla                                                                 | buc | 2,62     | 73,50    | 192,57    |
| 129. | 2651122100270  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                                                   | kg  | 3,98     | 2,45     | 9,76      |
| 130. | 2651122100397  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30                                                                    | kg  | 258,16   | 2,45     | 632,49    |
| 131. | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                         | kg  | 8 889,89 | 2,45     | 21 780,22 |
| 132. | 2651122100440  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                          | kg  | 1,24     | 2,45     | 3,04      |
| 133. | 2652102100713  | Var pasta                                                                                             | m3  | 0,02     | 3 430,00 | 68,60     |
| 134. | 2652102100737  | Var hidratat                                                                                          | kg  | 540,60   | 6,86     | 3 708,51  |
| 135. | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                    | kg  | 104,49   | 7,84     | 819,21    |
| 136. | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                        | kg  | 789,38   | 3,14     | 2 478,64  |
| 137. | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                         | kg  | 821,26   | 3,33     | 2 734,79  |
| 138. | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                       | kg  | 338,22   | 7,84     | 2 651,63  |
| 139. | 2653102100834  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                                     | kg  | 190,22   | 3,33     | 633,44    |
| 140. | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                         | m2  | 119,57   | 215,60   | 25 779,28 |
| 141. | 2661122804602  | Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm                                        | m   | 31,50    | 24,50    | 771,75    |
| 142. | 2662102701000  | Placi ghips-carton                                                                                    | m2  | 4,83     | 53,90    | 260,34    |
| 143. | 26621027010001 | Placi ghips-carton hidro                                                                              | m2  | 47,56    | 53,90    | 2 563,49  |
| 144. | 2663102100001  | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                         | m3  | 8,44     | 0,00     | 0,00      |
| 145. | 2664102101000  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                               | m3  | 0,68     | 0,00     | 0,00      |
| 146. | 2664102102000  | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)                                                               | m3  | 2,65     | 0,00     | 0,00      |
| 147. | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                    | m3  | 14,31    | 0,00     | 0,00      |
| 148. | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                             | kg  | 470,21   | 4,41     | 2 073,62  |
| 149. | 2666122800555  | Element de inchidere                                                                                  | buc | 2,47     | 73,50    | 181,54    |
| 150. | 2670112203000  | Placi tip faianta                                                                                     | m2  | 273,00   | 215,60   | 58 858,80 |
| 151. | 2670112204400  | Plinte sau scafe din gresie ceramica                                                                  | m   | 40,60    | 44,10    | 1 790,45  |
| 152. | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                     | buc | 105,48   | 9,80     | 1 033,69  |
| 153. | 2710403640000  | Tabla plana protejata anticoroziv                                                                     | kg  | 13,12    | 34,30    | 450,02    |
| 154. | 2710403643000  | Placi din tabla amprentata tip tigla                                                                  | m2  | 30,19    | 176,40   | 5 325,52  |
| 155. | 2710403740000  | Pazie din tabla protejata anticoroziv                                                                 | buc | 1,05     | 73,50    | 77,17     |
| 156. | 2710406311726  | Burlan rotund prefabricat tip brass                                                                   | m   | 6,43     | 98,00    | 630,14    |
| 157. | 2710406311800  | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass                                                          | m   | 12,98    | 98,00    | 1 272,04  |
| 158. | 2710703520284  | Profil de ghidaj                                                                                      | m   | 51,16    | 17,64    | 902,46    |
| 159. | 2710703520285  | Profil de suport                                                                                      | m   | 118,98   | 25,48    | 3 031,61  |
| 160. | 27212041223001 | Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat 3/8" - 1/2"                                     | buc | 6,06     | 73,50    | 445,41    |
| 161. | 2721204123100  | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata                                                              | buc | 0,79     | 17,64    | 13,94     |
| 162. | 2732103646151  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2  | 71,82    | 185,00   | 13 286,70 |
| 163. | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                           | kg  | 19,90    | 34,30    | 682,57    |
| 164. | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                         | kg  | 0,20     | 34,30    | 6,86      |
| 165. | 27431235490253 | Cornier din aluminiu                                                                                  | m   | 39,06    | 5,76     | 224,98    |



|      |                  |                                                            |     |        |          |           |
|------|------------------|------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|-----------|
| 166. | 2746163334852    | Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm                           | m   | 15,75  | 147,00   | 2 315,25  |
| 167. | 2746163334853    | Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm                            | m   | 15,75  | 117,60   | 1 852,20  |
| 168. | 27461673351001   | Priza simpla                                               | buc | 34,68  | 53,90    | 1 869,25  |
| 169. | 2775276309886    | Confectii metalice inglobate in beton                      | kg  | 325,00 | 7,84     | 2 548,00  |
| 170. | 2811236305075    | Console                                                    | kg  | 15,75  | 63,70    | 1 003,28  |
| 171. | 28112363094001   | Anemostat d100                                             | buc | 3,00   | 63,70    | 191,10    |
| 172. | 28112363094002   | Anemostat d125                                             | buc | 2,00   | 68,60    | 137,20    |
| 173. | 28112363094003   | Anemostat d150                                             | buc | 2,00   | 88,20    | 176,40    |
| 174. | 2811236309901    | Confectii metalice de linii                                | kg  | 11,33  | 7,84     | 88,83     |
| 175. | 2811236311001    | Doze                                                       | buc | 14,16  | 6,86     | 97,14     |
| 176. | 2811236311002    | Doze pentru aparate                                        | buc | 42,00  | 6,86     | 288,12    |
| 177. | 2811236311006    | Doze de ramificatie                                        | buc | 323,92 | 6,86     | 2 222,09  |
| 178. | 2811236832352    | Burghiu cu cap widia cu D=8                                | buc | 2,40   | 24,50    | 58,80     |
| 179. | 2812106306000    | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel      | m2  | 2,10   | 3 724,00 | 7 820,40  |
| 180. | 2812106306002(1) | Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm | m   | 19,32  | 5,39     | 104,13    |
| 181. | 28221157000001   | Radiator din aluminiu 10elemente                           | buc | 10,00  | 1 470,00 | 14 700,00 |
| 182. | 2822115708001    | Element de sustinere (cronstein)                           | buc | 20,00  | 24,50    | 490,00    |
| 183. | 2873145887000    | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                 | kg  | 27,53  | 53,90    | 1 483,87  |
| 184. | 2873155900800    | Electrozi de sudura                                        | kg  | 0,29   | 73,50    | 21,32     |
| 185. | 2873155901200    | Electrozi pentru sudura                                    | kg  | 1,63   | 73,50    | 119,81    |
| 186. | 2874115800687    | Surub cap hexagonal M 8 x 60 gr.4.8                        | buc | 12,00  | 4,90     | 58,80     |
| 187. | 2874115802013    | Suruburi cap hexagonal M 16 x 100                          | buc | 4,04   | 0,98     | 3,96      |
| 188. | 2874115819950    | Surub M6x22 mm                                             | buc | 6,00   | 0,98     | 5,88      |
| 189. | 2874115819963    | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                           | buc | 14,00  | 0,98     | 13,72     |
| 190. | 2874115819999    | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                           | buc | 36,00  | 0,98     | 35,28     |
| 191. | 2874115825003    | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                      | buc | 51,15  | 4,90     | 250,64    |
| 192. | 2874115829126    | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                   | buc | 177,80 | 0,24     | 42,70     |
| 193. | 2874115830000    | Pilnii de curatire                                         | buc | 1,53   | 122,50   | 187,42    |
| 194. | 2874115833870    | Suruburi autofiletante                                     | buc | 63,84  | 0,24     | 15,32     |
| 195. | 2874115833871    | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                         | buc | 979,28 | 0,24     | 235,03    |
| 196. | 2874115836492    | Surub cap bombat 5 x 60                                    | buc | 6,00   | 4,90     | 29,40     |
| 197. | 2874115836521    | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45  | buc | 40,00  | 3,53     | 141,20    |
| 198. | 2874115836777    | Surub cap inecat crestas L 3 x 40                          | buc | 328,00 | 0,76     | 249,28    |
| 199. | 2874115837161    | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1       | buc | 38,00  | 5,10     | 193,80    |
| 200. | 2874115837745    | Suruburi                                                   | buc | 123,60 | 0,98     | 121,13    |
| 201. | 2874115841033    | Piulite uzuale patrate M 10                                | buc | 51,15  | 0,98     | 50,13     |
| 202. | 2874115842685    | Piulita hexag. M8                                          | buc | 12,00  | 0,98     | 11,76     |
| 203. | 2874115842700    | Piulita hexag. M20                                         | buc | 4,04   | 0,98     | 3,96      |
| 204. | 2874115850014    | Bulon de ancorare                                          | kg  | 0,55   | 73,50    | 40,42     |
| 205. | 2874115883700    | Saiba M 20                                                 | buc | 4,04   | 0,98     | 3,96      |
| 206. | 2874115883938    | Saiba grower M 6                                           | buc | 56,00  | 0,98     | 54,88     |
| 207. | 2874115883964    | Saiba grower M 8                                           | buc | 12,00  | 0,98     | 11,76     |
| 208. | 2874115893301    | Bolt metalic                                               | buc | 8,08   | 0,98     | 7,92      |
| 209. | 2874117306659    | Buloan cu cap nichelat 13x350 pt.tablou distrib electr.    | buc | 8,08   | 4,90     | 39,60     |
| 210. | 2874125881241    | Saibe uzuale M 10                                          | kg  | 49,97  | 53,90    | 2 693,38  |
| 211. | 2874125881241    | Saibe uzuale, plate M 10                                   | buc | 38,00  | 0,98     | 37,24     |
| 212. | 2874134203260    | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"            | buc | 1,05   | 73,50    | 77,17     |
| 213. | 2874135840405    | Piulite uzuale hexagonale M 6                              | buc | 64,08  | 0,98     | 62,80     |
| 214. | 2874136313300    | Diblu din metal                                            | buc | 273,60 | 1,96     | 536,25    |
| 215. | 2875114200400    | Tragator pt. closet                                        | buc | 1,05   | 73,50    | 77,17     |
| 216. | 2875114202800    | Sifon pt.lavoar                                            | buc | 4,08   | 73,50    | 299,88    |
| 217. | 2875114203270    | Ventil de scurgere                                         | buc | 4,08   | 93,10    | 379,85    |
| 218. | 2875116710000    | Rama cu capac pt. closet                                   | buc | 1,05   | 78,40    | 82,32     |
| 219. | 2875274000050    | Elemente de legatura                                       | buc | 2,77   | 73,50    | 203,60    |
| 220. | 2875274000501    | Cot de jgheab                                              | buc | 2,47   | 93,10    | 229,96    |
| 221. | 2875274000502    | Cot burlan                                                 | buc | 3,06   | 93,10    | 284,89    |

|      |                 |                                                                                        |     |        |          |           |
|------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|-----------|
| 222. | 2875274000503   | Cot de capat                                                                           | buc | 1,53   | 93,10    | 142,44    |
| 223. | 2875274021004   | Curbe, coturi, PVC la 90 grd.                                                          | buc | 132,30 | 1,96     | 259,30    |
| 224. | 2875274110001   | Piesa de legatura                                                                      | buc | 1,53   | 161,70   | 247,40    |
| 225. | 2875274110101   | Piesa de racordare jgheab -burlan                                                      | buc | 2,47   | 220,50   | 544,64    |
| 226. | 28752741101021  | Piesa de racordare-Cot FI 20x1/2                                                       | buc | 20,00  | 44,10    | 882,00    |
| 227. | 28752741101022  | Piesa de racordare (Robinet PPR d=25)                                                  | buc | 8,00   | 93,10    | 744,80    |
| 228. | 287527411010221 | Piesa de racordare Racord FE 20x1/2                                                    | buc | 4,00   | 44,10    | 176,40    |
| 229. | 28752741101023  | Piesa de racordare (cot d63)                                                           | buc | 20,00  | 34,30    | 686,00    |
| 230. | 28752741101024  | Piesa de racordare (mufa 63)                                                           | buc | 14,00  | 34,30    | 480,20    |
| 231. | 287527411010241 | Racord 25x1/2                                                                          | buc | 4,00   | 33,61    | 134,44    |
| 232. | 28752741101025  | Piesa de racordare (Teu 63x25x63)                                                      | buc | 8,00   | 52,70    | 421,60    |
| 233. | 28752741190001  | Cot racord olandez d25                                                                 | buc | 8,00   | 73,50    | 588,00    |
| 234. | 28752741190002  | Cot racord olandez d=63mm                                                              | buc | 2,00   | 441,00   | 882,00    |
| 235. | 2875274123510   | Dop din fonta                                                                          | buc | 23,00  | 19,60    | 450,80    |
| 236. | 2875274201107   | Buton pt. oglinda                                                                      | buc | 4,08   | 19,60    | 79,97     |
| 237. | 2875274204000   | Bratara fixare                                                                         | buc | 38,00  | 17,64    | 670,32    |
| 238. | 2875274204040   | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze                                          | buc | 4,00   | 13,45    | 53,80     |
| 239. | 28752744005011  | Corp de iluminat 600x600                                                               | buc | 20,40  | 509,60   | 10 395,84 |
| 240. | 28752744005012  | Corp de iluminat (2x18)                                                                | buc | 4,08   | 411,60   | 1 679,33  |
| 241. | 28752744005018  | Corp de iluminat antibactericide cu doua lampi                                         | buc | 4,08   | 1 225,00 | 4 998,00  |
| 242. | 2875276311231   | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi                                                   | buc | 17,30  | 34,30    | 593,39    |
| 243. | 2875276311528   | Scoabe din otel pentru constructii                                                     | kg  | 8,44   | 24,50    | 206,78    |
| 244. | 2875276312000   | Accesorii metalice pentru fixare                                                       | buc | 236,25 | 1,96     | 463,05    |
| 245. | 2875276313344   | Diblu cu expandare cu D= 8                                                             | buc | 30,00  | 0,98     | 29,40     |
| 246. | 2881116001642   | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581                                        | buc | 34,11  | 9,80     | 334,27    |
| 247. | 2913124201370   | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"                                            | buc | 4,00   | 735,00   | 2 940,00  |
| 248. | 29131242016001  | Robinet de reglaj drept sau coltar 1/2                                                 | buc | 6,06   | 93,10    | 564,19    |
| 249. | 2913124202100   | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord                                         | buc | 2,00   | 93,10    | 186,20    |
| 250. | 2913124204200   | Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor                                              | buc | 2,00   | 9,80     | 19,60     |
| 251. | 2913134201561   | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"                                           | buc | 1,05   | 93,10    | 97,76     |
| 252. | 2913134201755   | Robinet coltar, dn=3/8"                                                                | buc | 1,05   | 94,03    | 98,73     |
| 253. | 2913134500000   | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "                                               | buc | 10,00  | 98,00    | 980,00    |
| 254. | 29131346260001  | Set termostatic                                                                        | buc | 10,00  | 441,00   | 4 410,00  |
| 255. | 2924127356800   | Distribuitor de sapun lichid                                                           | buc | 1,02   | 720,30   | 734,71    |
| 256. | 29241273568001  | Uscator de miini                                                                       | buc | 1,02   | 735,00   | 749,70    |
| 257. | 3-4             | Ateunator de zgomot CP250/600                                                          | buc | 4,00   | 2 156,00 | 8 624,00  |
| 258. | 3-8             | Cutie - оконечное устройство                                                           | buc | 3,00   | 1 756,66 | 5 269,98  |
| 259. | 31301348174051  | Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari VVGng 3x1.5mmp                         | m   | 308,70 | 13,72    | 4 235,36  |
| 260. | 31301348174052  | Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari VVGng 3x2.5mmp                         | m   | 496,12 | 20,58    | 10 210,15 |
| 261. | 31301348174053  | Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari VVGng 5x6mmp                           | m   | 58,35  | 63,70    | 3 716,90  |
| 262. | 31501451002821  | Montarea corpului cu lampa de semnalizare "Exit"                                       | buc | 3,00   | 432,18   | 1 296,54  |
| 263. | 3162165201452   | Papuc stantat din cupru                                                                | buc | 408,00 | 4,80     | 1 958,40  |
| 264. | 3220137315778   | Decapant                                                                               | kg  | 0,77   | 24,50    | 18,88     |
| 265. | 33206346250011  | Interupator automat 63 A                                                               | buc | 3,00   | 144,06   | 432,18    |
| 266. | 33206346250012  | Interupator automat 32 A                                                               | buc | 7,00   | 96,04    | 672,28    |
| 267. | 33206346250013  | Interupator automat 16 A,                                                              | buc | 23,00  | 85,48    | 1 966,04  |
| 268. | 33206346250014  | Interupator automat 10 A,                                                              | buc | 15,00  | 33,61    | 504,15    |
| 269. | 33206346250015  | Interupator automat BA47 29/3/20A                                                      | buc | 10,00  | 94,12    | 941,20    |
| 270. | 33206346250016  | Interupator automat AVDT-63M-25A-6                                                     | buc | 6,00   | 624,26   | 3 745,56  |
| 271. | 33206346250017  | Interupator UZO -25 Am                                                                 | buc | 4,00   | 432,18   | 1 728,72  |
| 272. | 4-1             | Отвод вентиляционный пластиковый AL100-90 Europlast. 90 градусов. Д 100 мм. ПБХ. Белый | buc | 1,00   | 39,20    | 39,20     |
| 273. | 4-2             | Panou pentru 8 zone PC-1832                                                            | buc | 1,00   | 1 821,73 | 1 821,73  |
| 274. | 4-3             | Acumulator 12V                                                                         | buc | 1,00   | 526,99   | 526,99    |
| 275. | 4-4             | Radioemitor ATC                                                                        | buc | 1,00   | 1 967,47 | 1 967,47  |
| 276. | 4-5             | Sonerie + stroboscop SA-913 F                                                          | buc | 3,00   | 526,99   | 1 580,97  |
| 277. | 4-6             | Bloc de alimentare РИП                                                                 | buc | 1,00   | 667,54   | 667,54    |

|                                       |               |                                                           |        |       |           |                   |
|---------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|--------|-------|-----------|-------------------|
| 278.                                  | 4-7           | Releu ПП21-003                                            | buc    | 1,00  | 31,62     | 31,62             |
| 279.                                  | 4011106202741 | Energie electrica                                         | kw     | 39,71 | 2,40      | 95,30             |
| 280.                                  | 4100116202818 | Ара pentru mortare si betoane                             | m3     | 33,18 | 13,72     | 455,22            |
| 281.                                  | 4100116202820 | Ара potabila                                              | m3     | 0,00  | 14,41     | 0,00              |
| 282.                                  | 4100126202818 | Ара                                                       | m3     | 14,24 | 13,72     | 195,38            |
| 283.                                  | 5-1           | переход d100-125 вентиляционный<br>пластиковый            | buc    | 2,00  | 68,60     | 137,20            |
| 284.                                  | 5-2           | тройник d125 вентиляционный пластиковый                   | buc    | 3,00  | 58,80     | 176,40            |
| 285.                                  | 5-3           | Отвод вентиляционный пластиковый. Д 125<br>мм. ПВХ. Белый | buc    | 5,00  | 50,96     | 254,80            |
| 286.                                  | 5-4           | Отвод вентиляционный пластиковый. Д 150<br>мм. ПВХ. Белый | buc    | 8,00  | 68,60     | 548,80            |
| 287.                                  | 5-5           | тройник d150 вентиляционный пластиковый                   | buc    | 1,00  | 86,24     | 86,24             |
| 288.                                  | 5-6           | обратный клапан для вентиляции<br>(пластиковый 125 мм)    | buc    | 2,00  | 110,25    | 220,50            |
| 289.                                  | 5-7           | обратный клапан для вентиляции<br>(пластиковый 150 мм)    | buc    | 1,00  | 132,30    | 132,30            |
| 290.                                  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta                                  | buc    | 0,08  | 245,00    | 19,60             |
| 291.                                  | 5009031       | Scoabe                                                    | 10 buc | 0,67  | 1,96      | 1,31              |
| 292.                                  | 5009061       | Fisa de izolatie                                          | buc    | 1,80  | 4,90      | 8,82              |
| 293.                                  | 5220076       | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca<br>"ПОС40"      | kg     | 0,10  | 84,32     | 8,43              |
| 294.                                  | 7-1           | Кондиционер 24 btu                                        | buc    | 1,00  | 11 760,00 | 11 760,00         |
| 295.                                  | 7-2           | кондиционер 9 btu                                         | buc    | 2,00  | 5 390,00  | 10 780,00         |
| 296.                                  | 7-3           | вентилятор 125                                            | buc    | 2,00  | 612,50    | 1 225,00          |
| 297.                                  | 7-4           | шумоглушитель 125                                         | buc    | 2,00  | 442,96    | 885,92            |
| 298.                                  | 7-5           | шумоглушитель 150                                         | buc    | 1,00  | 1 102,50  | 1 102,50          |
| 299.                                  | 7-7           | вентилятор 150                                            | buc    | 1,00  | 1 078,00  | 1 078,00          |
| 300.                                  | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                              | buc    | 44,94 | 9,80      | 440,40            |
| <b>Total materiale de construcții</b> |               |                                                           |        |       |           | <b>526 582,12</b> |

#### **Utilaje de construcții:**

|     |               |                                                                                       |      |       |        |          |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|----------|
| 1.  | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric<br>(de curent continuu)              | h-ut | 0,27  | 20,00  | 5,40     |
| 2.  | 2410520006700 | Automacara                                                                            | h-ut | 0,05  | 500,00 | 25,00    |
| 3.  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                          | h-ut | 0,08  | 200,00 | 16,00    |
| 4.  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp,<br>G=13,5 t (0,021t/m2)                | h-ut | 81,00 | 4,00   | 324,00   |
| 5.  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna,<br>presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,04  | 80,00  | 3,20     |
| 6.  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune,<br>debit 4,0 - 5,9 mc/min               | h-ut | 1,82  | 80,00  | 145,60   |
| 7.  | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                   | h-ut | 3,89  | 35,00  | 136,15   |
| 8.  | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                               | h-ut | 21,94 | 35,00  | 767,90   |
| 9.  | 2940520007610 | Perforator electric                                                                   | h-ut | 1,05  | 20,00  | 21,00    |
| 10. | 2940520007683 | Masina de taiat si gaurit                                                             | h-ut | 0,78  | 20,00  | 15,60    |
| 11. | 2940600002994 | Aparat de sudura                                                                      | h-ut | 0,50  | 32,00  | 16,00    |
| 12. | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                   | h-ut | 1,98  | 25,00  | 49,50    |
| 13. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                           | h-ut | 39,06 | 35,00  | 1 367,10 |
| 14. | 2952240004021 | Mixer electric                                                                        | h-ut | 6,36  | 25,00  | 159,00   |
| 15. | 2952260003540 | Buldozer                                                                              | h-ut | 0,02  | 500,00 | 10,00    |
| 16. | 2952260003552 | Buldozer pe senile pina la 60 CP                                                      | h-ut | 0,15  | 500,00 | 75,00    |
| 17. | 2952260003904 | Masina cu foreza-carota diamantata cu<br>diametrul sub 250 mm                         | h-ut | 2,41  | 800,00 | 1 928,00 |
| 18. | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara<br>tractor)                                | h-ut | 0,11  | 120,00 | 13,20    |
| 19. | 2952270003100 | Vibrator de adincime                                                                  | h-ut | 0,54  | 35,00  | 18,90    |
| 20. | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg                                                              | h-ut | 1,82  | 80,00  | 145,60   |
| 21. | 2952270003700 | Centrala de beton                                                                     | h-ut | 0,50  | 80,00  | 40,00    |
| 22. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat<br>electric                                   | h-ut | 12,37 | 40,00  | 494,80   |
| 23. | 2952270006618 | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) kH<br>(t)                              | h-ut | 0,42  | 80,00  | 33,60    |

|     |               |                                                                                  |      |       |        |                  |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|------------------|
| 24. | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                    | h-ut | 22,50 | 120,00 | 2 700,00         |
| 25. | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu<br>prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,38  | 60,00  | 22,80            |
| 26. | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                       | h-ut | 10,82 | 60,00  | 649,20           |
| 27. | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                        | h-ut | 0,50  | 80,00  | 40,00            |
| 28. | 330206        | Burghiuri electrice                                                              | h-ut | 3,36  | 80,00  | 268,80           |
| 29. | 331451        | Perforatoare electrice                                                           | h-ut | 0,48  | 35,00  | 16,80            |
| 30. | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                                                             | h-ut | 0,30  | 500,00 | 150,00           |
| 31. | 3410540000001 | Autocamion, 5 t                                                                  | h-ut | 0,02  | 500,00 | 10,00            |
| 32. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                                | h-ut | 8,68  | 500,00 | 4 340,00         |
|     |               | <b>Total utilaje de construcții</b>                                              |      |       |        | <b>14 008,15</b> |

|       |      |            |
|-------|------|------------|
| Total | lei  | 985 983,85 |
| TVA   | 20 % | 197 196,77 |

**Total deviz:**

**1 183 180,62**

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie curenta in cadrul sectiei    Investitor**  
**„Anatomie patologica” al IMSP Spitalul Clinic de**  
**Traumatologie si Ortopedie**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                                       | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|---------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|         |                             | <b>1. Lucrari de reparatie</b>                                                                                                                                                                                                                                |      |                                        |                      |                        |
|         |                             | <b>1.1. Cabinet 01</b>                                                                                                                                                                                                                                        |      |                                        |                      |                        |
|         |                             | <b>1.1.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                           |      |                                        |                      |                        |
| 1       | IzA04A                      | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma                                                                                                              | m2   |                                        |                      | 8,66<br>5,72           |
|         | 7141020013400               | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,11                                   | 52,00                | 5,72                   |
|         | 2881116001642               | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,30                                   | 9,80                 | 2,94                   |
|         |                             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                     | lei  |                                        |                      | 155,88                 |
| 2       | CK29F                       | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                                                               | m2   |                                        |                      | 317,02<br>114,40       |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,15                                   | 52,00                | 7,80                   |
|         | 7422010060100               | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 2,05                                   | 52,00                | 106,60                 |
|         | 2874136313300               | Diblu din metal                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 4,00                                   | 1,96                 | 7,84                   |
|         | 2732103646151               | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate                                                                                                                                                         | m2   | 1,05                                   | 185,00               | 194,25                 |
|         | 2952160007200               | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,015                                  | 35,00                | 0,52                   |
|         |                             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                     | lei  |                                        |                      | 5 706,27               |
|         |                             | <b>1.1.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                        |                      |                        |
| 3       | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti                                                                                                                                                                                                         | m2   |                                        |                      | 15,08<br>14,04         |
|         | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,12                                   | 52,00                | 6,24                   |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,15                                   | 52,00                | 7,80                   |
|         | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,05                                   | 13,72                | 0,69                   |
|         | 2922140006703               | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,01                                   | 35,00                | 0,35                   |
|         |                             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                     | lei  |                                        |                      | 618,12                 |
| 4       | CN54A                       | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonokontakt n=0.27kg/m2" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                              | m2   |                                        |                      | 17,03<br>7,28          |
|         | 7141020013301               | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,14                                   | 52,00                | 7,28                   |
|         | 24302261010101              | Grund cu cuart betonokontakt                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,27                                   | 34,30                | 9,26                   |
|         | 810741                      | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,05                                   | 9,80                 | 0,49                   |
|         |                             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                     | lei  |                                        |                      | 698,27                 |
| 5       | CF02A                       | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2   |                                        |                      | 102,99<br>62,40        |
|         | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,00                                   | 52,00                | 52,00                  |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,20                                   | 52,00                | 10,40                  |
|         | 2664102101000               | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,005                                  | 0,00                 | 0,00                   |
|         | 2664102102000               | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,016                                  | 0,00                 | 0,00                   |
|         | 2651122100402               | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 3,15                                   | 2,45                 | 7,72                   |
|         | 2652102100737               | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 3,60                                   | 6,86                 | 24,70                  |
|         | 1421102200513               | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,026                                  | 300,00               | 7,83                   |
|         | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,006                                  | 13,72                | 0,08                   |
|         | 2952160007200               | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,002                                  | 35,00                | 0,07                   |
|         | 2952270003817               | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,005                                  | 40,00                | 0,20                   |
|         |                             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                     | lei  |                                        |                      | 4 222,59               |
| 6       | CF02A5 k=2                  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul                                                           | m2   |                                        |                      | 57,23<br>37,44         |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6      | 7              |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------|
|    |                | vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime                                                          |      |        |        |                |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                            | h-om | 0,29   | 52,00  | 30,16          |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                            | h-om | 0,07   | 52,00  | 7,28           |
|    | 2664102102000  | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)                                                                                                                                          | m3   | 0,005  | 0,00   | 0,00           |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci SI500                                                                                                                                    | kg   | 0,77   | 2,45   | 3,77           |
|    | 2652102100737  | Var hidratat                                                                                                                                                                     | kg   | 0,85   | 6,86   | 11,66          |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                | m3   | 0,007  | 300,00 | 4,17           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                    | m3   | 0,002  | 13,72  | 0,05           |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                      | h-ut | 0,0003 | 35,00  | 0,02           |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                 | h-ut | 0,0015 | 40,00  | 0,12           |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                               | lei  |        |        | 2 346,57       |
| 7  | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                      | m2   |        |        | 5,14<br>1,56   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                  | h-om | 0,03   | 52,00  | 1,56           |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                     | kg   | 0,15   | 20,58  | 3,09           |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                     | buc  | 0,05   | 9,80   | 0,49           |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                               | lei  |        |        | 210,62         |
| 8  | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                     | m2   |        |        | 90,44<br>63,44 |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                        | h-om | 1,22   | 52,00  | 63,44          |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                    | kg   | 7,14   | 3,33   | 23,78          |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                    | m3   | 0,004  | 13,72  | 0,05           |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                      | h-ut | 0,079  | 35,00  | 2,77           |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,016  | 25,00  | 0,40           |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                               | lei  |        |        | 3 707,96       |
| 9  | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                 | m2   |        |        | 21,77<br>10,40 |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                            | h-om | 0,20   | 52,00  | 10,40          |
|    | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                     | m2   | 1,10   | 9,80   | 10,78          |
|    | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                                      | kg   | 0,15   | 3,92   | 0,59           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                    | m3   | 0,0003 | 13,72  | 0,00           |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                               | lei  |        |        | 892,63         |
| 10 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                      | m2   |        |        | 5,14<br>1,56   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                  | h-om | 0,03   | 52,00  | 1,56           |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                     | kg   | 0,15   | 20,58  | 3,09           |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                     | buc  | 0,05   | 9,80   | 0,49           |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                               | lei  |        |        | 210,62         |
| 11 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (k=2 mater, utilaj conf.fisei tehnice a producatorului) | m2   |        |        | 45,24<br>28,60 |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                      | h-om | 0,45   | 52,00  | 23,40          |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                            | h-om | 0,10   | 52,00  | 5,20           |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                  | kg   | 1,0549 | 7,84   | 16,54          |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                              | m3   | 0,001  | 13,72  | 0,03           |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                      | h-ut | 0,001  | 35,00  | 0,07           |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                               | lei  |        |        | 1 854,66       |
| 12 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                      | m2   |        |        | 5,14<br>1,56   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                  | h-om | 0,03   | 52,00  | 1,56           |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                     | kg   | 0,15   | 20,58  | 3,09           |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                     | buc  | 0,05   | 9,80   | 0,49           |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                               | lei  |        |        | 210,62         |
| 13 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea matlatex, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                              | m2   |        |        | 50,13<br>28,60 |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                  | h-om | 0,55   | 52,00  | 28,60          |
|    | 24301161038001 | Vopsea matlatex                                                                                                                                                                  | kg   | 0,40   | 39,20  | 15,68          |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                   | kg   | 0,06   | 3,14   | 0,19           |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                | buc  | 0,50   | 9,80   | 4,90           |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                  | kg   | 0,05   | 14,70  | 0,74           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                    | m3   | 0,002  | 13,72  | 0,03           |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                               | lei  |        |        | 2 055,34       |
|    |                | <b>1.1.3. Glafuri</b>                                                                                                                                                            |      |        |        |                |
| 14 | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare                                                                                                                                 | m2   |        |        | 15,04          |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6        | 7               |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------------|
|    |                | driscuite la pereti                                                                                                                                                                                                 |      |        |          | 13,98           |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,12   | 52,00    | 6,23            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,15   | 52,00    | 7,76            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,05   | 13,72    | 0,69            |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,01   | 35,00    | 0,37            |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |          | 71,60           |
| 15 | RpCJ06B        | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m    |        |          | 41,06<br>34,30  |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,44   | 52,00    | 22,86           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,22   | 52,00    | 11,43           |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                       | kg   | 0,98   | 2,45     | 2,40            |
|    | 2652102100713  | Var pasta                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,001  | 3 430,00 | 2,52            |
|    | 2664102101000  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                             | m3   | 0,005  | 0,00     | 0,00            |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0062 | 300,00   | 1,76            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0015 | 13,72    | 0,02            |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,001  | 40,00    | 0,03            |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,001  | 35,00    | 0,03            |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |          | 558,42          |
| 16 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                    | m2   |        |          | 21,75<br>10,38  |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,20   | 52,00    | 10,38           |
|    | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                        | m2   | 1,10   | 9,80     | 10,79           |
|    | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,15   | 3,92     | 0,58            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0003 | 13,72    | 0,00            |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |          | 103,53          |
| 17 | CK18C          | Montarea cornier din aluminiu (se exclud suruburi)                                                                                                                                                                  | m    |        |          | 19,86<br>13,54  |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,26   | 52,00    | 13,54           |
|    | 27431235490253 | Cornier din aluminiu                                                                                                                                                                                                | m    | 1,05   | 5,76     | 6,05            |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                       | kg   | 0,025  | 2,45     | 0,06            |
|    | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                   | m3   | 0,001  | 300,00   | 0,22            |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |          | 270,16          |
| 18 | CF61A          | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                 | m2   |        |          | 140,89<br>77,24 |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,486  | 52,00    | 77,24           |
|    | 2430226101021  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)                                                                                                                                                        | kg   | 0,30   | 34,30    | 10,30           |
|    | 2653102100834  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                                                                                                                                                   | kg   | 14,61  | 3,33     | 48,65           |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0112 | 13,72    | 0,14            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,079  | 35,00    | 2,79            |
|    | 2952270007608  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                                                                                                                                       | h-ut | 0,0296 | 60,00    | 1,76            |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |          | 670,65          |
| 19 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                        | m2   |        |          | 90,52<br>63,47  |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,22   | 52,00    | 63,47           |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                       | kg   | 7,14   | 3,33     | 23,78           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,004  | 13,72    | 0,06            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,079  | 35,00    | 2,79            |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,016  | 25,00    | 0,42            |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |          | 430,88          |
| 20 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                         | m2   |        |          | 5,09<br>1,53    |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,03   | 52,00    | 1,53            |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,15   | 20,58    | 3,07            |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,05   | 9,80     | 0,49            |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |          | 24,24           |
| 21 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (k=2 mater, utilaj conf.fisei tehnice a producatorului)                                    | m2   |        |          | 45,26<br>28,62  |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,45   | 52,00    | 23,38           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,10   | 52,00    | 5,24            |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                     | kg   | 1,0549 | 7,84     | 16,54           |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,001  | 13,72    | 0,03            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,001  | 35,00    | 0,07            |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6      | 7        |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------|
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 215,44   |
| 22 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                | m2   |        |        | 5,09     |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                            |      |        |        | 1,53     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,03   | 52,00  | 1,53     |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,15   | 20,58  | 3,07     |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,05   | 9,80   | 0,49     |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 24,24    |
| 23 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                | m2   |        |        | 50,13    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                            |      |        |        | 28,62    |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,55   | 52,00  | 28,62    |
|    | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,40   | 39,20  | 15,65    |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,06   | 3,14   | 0,19     |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,50   | 9,80   | 4,90     |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,05   | 14,70  | 0,74     |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,002  | 13,72  | 0,03     |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 238,62   |
| 24 | RpCP35A        | Inlocuirea glafurilor la ferestre din mase plastice b=450                                                                                                                                                                  | m    |        |        | 273,44   |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                            |      |        |        | 23,47    |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,35   | 52,00  | 18,27    |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,10   | 52,00  | 5,20     |
|    | 2521106718392  | Glafuri din mase plastice pentru ferestre                                                                                                                                                                                  | m    | 1,00   | 245,00 | 247,65   |
|    | 2874115833870  | Suruburi autofiletante                                                                                                                                                                                                     | buc  | 4,00   | 0,24   | 0,97     |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,01   | 35,00  | 0,38     |
|    | 2940520007683  | Masina de taiat si gaurit                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,05   | 20,00  | 0,97     |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 1 011,73 |
|    |                | <b>1.1.4. Pardosele</b>                                                                                                                                                                                                    |      |        |        |          |
| 25 | RpCK41C        | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                                                                   | m2   |        |        | 27,59    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                            |      |        |        | 23,92    |
|    | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,23   | 52,00  | 11,96    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,23   | 52,00  | 11,96    |
|    | 2320166200729  | Parchetin                                                                                                                                                                                                                  | l    | 0,03   | 73,50  | 2,20     |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,03   | 13,72  | 0,41     |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,03   | 35,00  | 1,05     |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 496,56   |
| 26 | RpCK42A        | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                                                                                | m2   |        |        | 17,69    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                            |      |        |        | 15,60    |
|    | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,15   | 52,00  | 7,80     |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,15   | 52,00  | 7,80     |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,05   | 13,72  | 0,69     |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,04   | 35,00  | 1,40     |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 318,35   |
| 27 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                        | m2   |        |        | 22,00    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                            |      |        |        | 7,28     |
|    | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,14   | 52,00  | 7,28     |
|    | 24302261010101 | Grund cu cuart betonokontakt                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,415  | 34,30  | 14,23    |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,05   | 9,80   | 0,49     |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 396,08   |
| 28 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                 | m2   |        |        | 82,59    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                            |      |        |        | 36,40    |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,60   | 52,00  | 31,20    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,10   | 52,00  | 5,20     |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,033  | 0,00   | 0,00     |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                              | kg   | 13,00  | 2,45   | 31,85    |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                          | m3   | 0,042  | 300,00 | 12,67    |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,01   | 13,72  | 0,14     |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,03   | 35,00  | 1,05     |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,012  | 40,00  | 0,49     |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 1 486,67 |
| 29 | CG01A1 k=4     | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2   |        |        | 55,14    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                            |      |        |        | 24,96    |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,10   | 52,00  | 20,80    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,02   | 52,00  | 4,16     |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0055 | 0,00   | 0,00     |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                              | kg   | 2,15   | 2,45   | 21,07    |



| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,007  | 300,00   | 8,33              |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,002  | 13,72    | 0,11              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,003  | 35,00    | 0,43              |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0015 | 40,00    | 0,24              |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                   | lei  |        |          | 992,56            |
| 30 | CG17D          | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2                                                                                                                          | m2   |        |          | 390,22<br>130,00  |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 2,25   | 52,00    | 117,00            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,25   | 52,00    | 13,00             |
|    | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 1,03   | 215,60   | 222,07            |
|    | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                                            | kg   | 4,05   | 4,41     | 17,86             |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,30   | 24,50    | 7,35              |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 20,00  | 0,20     | 4,00              |
|    | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,90   | 7,84     | 7,06              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,045  | 35,00    | 1,58              |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,012  | 25,00    | 0,31              |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                   | lei  |        |          | 7 023,87          |
| 31 | CG18A          | Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp                                                  | m    |        |          | 96,46<br>44,22    |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,75   | 52,00    | 39,02             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,10   | 52,00    | 5,20              |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                        | kg   | 2,00   | 2,45     | 4,90              |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,006  | 300,00   | 1,75              |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,005  | 0,00     | 0,00              |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0015 | 13,72    | 0,02              |
|    | 2670112204400  | Plinte sau scafe din gresie ceramica                                                                                                                                                                                                                 | m    | 1,02   | 44,10    | 44,98             |
|    | 2651122100270  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,10   | 2,45     | 0,25              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,01   | 35,00    | 0,35              |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                   | lei  |        |          | 1 649,52          |
|    |                | <b>1.1.5. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                              |      |        |          |                   |
| 32 | RpCO56A        | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)                                                                                                                                                                    | m2   |        |          | 21,88<br>21,88    |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,21   | 52,00    | 10,94             |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,21   | 52,00    | 10,94             |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                   | lei  |        |          | 126,88            |
| 33 | CK25A          | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2   |        |          | 2 166,05<br>42,10 |
|    | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,73   | 52,00    | 37,89             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,08   | 52,00    | 4,21              |
|    | 2030112939150  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare                                                                                                                                                                      | m2   | 1,00   | 2 058,00 | 2 058,00          |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                             | buc  | 4,00   | 0,24     | 0,96              |
|    | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,50   | 93,10    | 46,55             |
|    | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,175  | 53,90    | 9,50              |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,60   | 9,80     | 5,88              |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                    | kw   | 1,00   | 2,40     | 2,40              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,02   | 35,00    | 0,67              |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                   | lei  |        |          | 4 548,71          |
| 34 | CK23B          | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv                                                                                    | m2   |        |          | 2 156,07<br>37,95 |
|    | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,66   | 52,00    | 34,29             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,07   | 52,00    | 3,65              |
|    | 2030112938150  | Ferestre din mase plastice                                                                                                                                                                                                                           | m2   | 1,00   | 2 058,00 | 2 058,00          |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                             | buc  | 4,00   | 0,24     | 0,96              |
|    | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,47   | 93,10    | 43,78             |
|    | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,165  | 53,90    | 8,89              |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,40   | 9,80     | 3,92              |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                    | kw   | 0,80   | 2,40     | 1,92              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,02   | 35,00    | 0,66              |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                   | lei  |        |          | 7 977,47          |
|    |                | <b>1.2. Cabinet 02</b>                                                                                                                                                                                                                               |      |        |          |                   |
|    |                | <b>1.2.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |          |                   |
| 35 | IzA04A         | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de                                                                                                           | m2   |        |          | 8,67<br>5,73      |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6      | 7        |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------|
|    |                | sirma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |        |          |
|    | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,11   | 52,00  | 5,73     |
|    | 2881116001642  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,30   | 9,80   | 2,94     |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | lei  |        |        | 152,62   |
| 36 | CK29F          | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                                                                                                                             | m2   |        |        | 317,01   |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |        | 114,40   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,15   | 52,00  | 7,80     |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 2,05   | 52,00  | 106,60   |
|    | 2874136313300  | Diblu din metal                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 4,00   | 1,96   | 7,84     |
|    | 2732103646151  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 1,05   | 185,00 | 194,25   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,015  | 35,00  | 0,52     |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | lei  |        |        | 5 579,32 |
|    |                | <b>1.2.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |        |          |
| 37 | RpCR32A        | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   |        |        | 18,41    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |        | 16,64    |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,32   | 52,00  | 16,64    |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,05   | 13,72  | 0,69     |
|    | 2320146200755  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767                                                                                                                                                                                                                                                                                        | l    | 0,03   | 19,60  | 0,59     |
|    | 1711317309326  | Cirpe de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,01   | 14,70  | 0,15     |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,01   | 35,00  | 0,35     |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | lei  |        |        | 589,15   |
| 38 | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   |        |        | 15,08    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |        | 14,04    |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,12   | 52,00  | 6,24     |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,15   | 52,00  | 7,80     |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,05   | 13,72  | 0,69     |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,01   | 35,00  | 0,35     |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | lei  |        |        | 482,43   |
| 39 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonokontakt n=0.27kg/m2" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                                                                            | m2   |        |        | 17,03    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |        | 7,28     |
|    | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,14   | 52,00  | 7,28     |
|    | 24302261010101 | Grund cu cuart betonokontakt                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,27   | 34,30  | 9,26     |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,05   | 9,80   | 0,49     |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | lei  |        |        | 544,99   |
| 40 | CF02A          | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton                                                               | m2   |        |        | 102,94   |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |        | 62,40    |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,00   | 52,00  | 52,00    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,20   | 52,00  | 10,40    |
|    | 2664102101000  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,005  | 0,00   | 0,00     |
|    | 2664102102000  | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,016  | 0,00   | 0,00     |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 3,15   | 2,45   | 7,72     |
|    | 2652102100737  | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 3,60   | 6,86   | 24,70    |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,026  | 300,00 | 7,78     |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,006  | 13,72  | 0,08     |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,002  | 35,00  | 0,07     |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,005  | 40,00  | 0,20     |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | lei  |        |        | 3 294,14 |
| 41 | CF02A5 k=2     | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime | m2   |        |        | 57,30    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |        | 37,44    |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,29   | 52,00  | 30,16    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,07   | 52,00  | 7,28     |
|    | 2664102102000  | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,005  | 0,00   | 0,00     |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,77   | 2,45   | 3,77     |
|    | 2652102100737  | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,85   | 6,86   | 11,66    |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,007  | 300,00 | 4,22     |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,002  | 13,72  | 0,06     |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0003 | 35,00  | 0,02     |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0015 | 40,00  | 0,12     |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | lei  |        |        | 1 833,48 |
| 42 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   |        |        | 5,14     |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6        | 7              |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------------|
|    |                |                                                                                                                                                                                                                     |      |        |          | 1,56           |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,03   | 52,00    | 1,56           |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,15   | 20,58    | 3,09           |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,05   | 9,80     | 0,49           |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |          | 164,38         |
| 43 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                        | m2   |        |          | 90,44<br>63,44 |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,22   | 52,00    | 63,44          |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                       | kg   | 7,14   | 3,33     | 23,78          |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,004  | 13,72    | 0,06           |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,079  | 35,00    | 2,77           |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,016  | 25,00    | 0,40           |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |          | 2 894,00       |
| 44 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                    | m2   |        |          | 21,77<br>10,40 |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,20   | 52,00    | 10,40          |
|    | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                        | m2   | 1,10   | 9,80     | 10,78          |
|    | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,15   | 3,92     | 0,59           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0003 | 13,72    | 0,00           |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |          | 696,72         |
| 45 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                         | m2   |        |          | 5,14<br>1,56   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,03   | 52,00    | 1,56           |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,15   | 20,58    | 3,09           |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,05   | 9,80     | 0,49           |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |          | 164,38         |
| 46 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (k=2 mater, utilaj conf.fisei tehnice a producatorului)                                    | m2   |        |          | 45,23<br>28,60 |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,45   | 52,00    | 23,40          |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,10   | 52,00    | 5,20           |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                     | kg   | 1,0549 | 7,84     | 16,54          |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,001  | 13,72    | 0,03           |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,001  | 35,00    | 0,07           |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |          | 1 447,40       |
| 47 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                         | m2   |        |          | 5,14<br>1,56   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,03   | 52,00    | 1,56           |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,15   | 20,58    | 3,09           |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,05   | 9,80     | 0,49           |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |          | 164,38         |
| 48 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea matlatex, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                 | m2   |        |          | 50,13<br>28,60 |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,55   | 52,00    | 28,60          |
|    | 24301161038001 | Vopsea matlatex                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,40   | 39,20    | 15,68          |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,06   | 3,14     | 0,19           |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,50   | 9,80     | 4,90           |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,05   | 14,70    | 0,74           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,002  | 13,72    | 0,03           |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |          | 1 604,13       |
|    |                | <b>1.2.3. Glafuri</b>                                                                                                                                                                                               |      |        |          |                |
| 49 | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti                                                                                                                                                | m2   |        |          | 15,04<br>13,98 |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,12   | 52,00    | 6,23           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,15   | 52,00    | 7,76           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,05   | 13,72    | 0,69           |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,01   | 35,00    | 0,37           |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |          | 71,60          |
| 50 | RpCJ06B        | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m    |        |          | 41,06<br>34,30 |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,44   | 52,00    | 22,86          |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,22   | 52,00    | 11,43          |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                       | kg   | 0,98   | 2,45     | 2,40           |
|    | 2652102100713  | Var pasta                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,001  | 3 430,00 | 2,52           |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6      | 7      |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
|    | 2664102101000  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                         | m3   | 0,005  | 0,00   | 0,00   |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                               | m3   | 0,0062 | 300,00 | 1,76   |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                   | m3   | 0,0015 | 13,72  | 0,02   |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                | h-ut | 0,001  | 40,00  | 0,03   |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                             | h-ut | 0,001  | 35,00  | 0,03   |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                              | lei  |        |        | 558,42 |
| 51 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                | m2   |        |        | 21,75  |
|    |                |                                                                                                                                                                                 |      |        |        | 10,38  |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                           | h-om | 0,20   | 52,00  | 10,38  |
|    | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                    | m2   | 1,10   | 9,80   | 10,79  |
|    | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                                     | kg   | 0,15   | 3,92   | 0,58   |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                   | m3   | 0,0003 | 13,72  | 0,00   |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                              | lei  |        |        | 103,53 |
| 52 | CK18C          | Montarea cornier din aluminiu (se exclud suruburi)                                                                                                                              | m    |        |        | 19,86  |
|    |                |                                                                                                                                                                                 |      |        |        | 13,54  |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                         | h-om | 0,26   | 52,00  | 13,54  |
|    | 27431235490253 | Cornier din aluminiu                                                                                                                                                            | m    | 1,05   | 5,76   | 6,05   |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                   | kg   | 0,025  | 2,45   | 0,06   |
|    | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                               | m3   | 0,001  | 300,00 | 0,22   |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                              | lei  |        |        | 270,16 |
| 53 | CF61A          | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                             | m2   |        |        | 140,89 |
|    |                |                                                                                                                                                                                 |      |        |        | 77,24  |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                        | h-om | 1,486  | 52,00  | 77,24  |
|    | 2430226101021  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)                                                                                                                    | kg   | 0,30   | 34,30  | 10,30  |
|    | 2653102100834  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                                                                                                               | kg   | 14,61  | 3,33   | 48,65  |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0112 | 13,72  | 0,14   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                     | h-ut | 0,079  | 35,00  | 2,79   |
|    | 2952270007608  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                                                                                                   | h-ut | 0,0296 | 60,00  | 1,76   |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                              | lei  |        |        | 670,65 |
| 54 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                    | m2   |        |        | 90,52  |
|    |                |                                                                                                                                                                                 |      |        |        | 63,47  |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                       | h-om | 1,22   | 52,00  | 63,47  |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                   | kg   | 7,14   | 3,33   | 23,78  |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                   | m3   | 0,004  | 13,72  | 0,06   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                     | h-ut | 0,079  | 35,00  | 2,79   |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,016  | 25,00  | 0,42   |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                              | lei  |        |        | 430,88 |
| 55 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                     | m2   |        |        | 5,09   |
|    |                |                                                                                                                                                                                 |      |        |        | 1,53   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                 | h-om | 0,03   | 52,00  | 1,53   |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                    | kg   | 0,15   | 20,58  | 3,07   |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                    | buc  | 0,05   | 9,80   | 0,49   |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                              | lei  |        |        | 24,24  |
| 56 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, colanelor si tavanelor (k=2 mater, utilaj conf.fisei tehnice a producatorului) | m2   |        |        | 45,26  |
|    |                |                                                                                                                                                                                 |      |        |        | 28,62  |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                     | h-om | 0,45   | 52,00  | 23,38  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                           | h-om | 0,10   | 52,00  | 5,24   |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                 | kg   | 1,0549 | 7,84   | 16,54  |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                             | m3   | 0,001  | 13,72  | 0,03   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                     | h-ut | 0,001  | 35,00  | 0,07   |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                              | lei  |        |        | 215,44 |
| 57 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                     | m2   |        |        | 5,09   |
|    |                |                                                                                                                                                                                 |      |        |        | 1,53   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                 | h-om | 0,03   | 52,00  | 1,53   |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                    | kg   | 0,15   | 20,58  | 3,07   |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                    | buc  | 0,05   | 9,80   | 0,49   |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                              | lei  |        |        | 24,24  |
| 58 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                     | m2   |        |        | 50,13  |
|    |                |                                                                                                                                                                                 |      |        |        | 28,62  |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                 | h-om | 0,55   | 52,00  | 28,62  |
|    | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                           | kg   | 0,40   | 39,20  | 15,65  |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                  | kg   | 0,06   | 3,14   | 0,19   |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6      | 7        |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------|
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,50   | 9,80   | 4,90     |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,05   | 14,70  | 0,74     |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,002  | 13,72  | 0,03     |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 238,62   |
| 59 | RpCP35A        | Inlocuirea glafurilor la ferestre din mase plastice b=450                                                                                                                                                                  | m    |        |        | 273,44   |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                            |      |        |        | 23,47    |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,35   | 52,00  | 18,27    |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,10   | 52,00  | 5,20     |
|    | 2521106718392  | Glafuri din mase plastice pentru ferestre                                                                                                                                                                                  | m    | 1,00   | 245,00 | 247,65   |
|    | 2874115833870  | Suruburi autofiletante                                                                                                                                                                                                     | buc  | 4,00   | 0,24   | 0,97     |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,01   | 35,00  | 0,38     |
|    | 2940520007683  | Masina de taiat si gaurit                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,05   | 20,00  | 0,97     |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 1 011,73 |
|    |                | <b>1.2.4. Pardosele</b>                                                                                                                                                                                                    |      |        |        |          |
| 60 | RpCK41C        | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                                                                   | m2   |        |        | 27,59    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                            |      |        |        | 23,92    |
|    | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,23   | 52,00  | 11,96    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,23   | 52,00  | 11,96    |
|    | 2320166200729  | Parchetin                                                                                                                                                                                                                  | l    | 0,03   | 73,50  | 2,20     |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,03   | 13,72  | 0,41     |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,03   | 35,00  | 1,05     |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 496,56   |
| 61 | RpCK42A        | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                                                                                | m2   |        |        | 17,69    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                            |      |        |        | 15,60    |
|    | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,15   | 52,00  | 7,80     |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,15   | 52,00  | 7,80     |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,05   | 13,72  | 0,69     |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,04   | 35,00  | 1,40     |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 318,35   |
| 62 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" într-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                        | m2   |        |        | 22,00    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                            |      |        |        | 7,28     |
|    | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,14   | 52,00  | 7,28     |
|    | 24302261010101 | Grund cu cuart betonokontakt                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,415  | 34,30  | 14,23    |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,05   | 9,80   | 0,49     |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 396,08   |
| 63 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                 | m2   |        |        | 82,59    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                            |      |        |        | 36,40    |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,60   | 52,00  | 31,20    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,10   | 52,00  | 5,20     |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,033  | 0,00   | 0,00     |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                              | kg   | 13,00  | 2,45   | 31,85    |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                          | m3   | 0,042  | 300,00 | 12,67    |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,01   | 13,72  | 0,14     |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,03   | 35,00  | 1,05     |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,012  | 40,00  | 0,49     |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 1 486,67 |
| 64 | CG01A1 k=4     | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2   |        |        | 55,14    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                            |      |        |        | 24,96    |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,10   | 52,00  | 20,80    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,02   | 52,00  | 4,16     |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0055 | 0,00   | 0,00     |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                              | kg   | 2,15   | 2,45   | 21,07    |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                          | m3   | 0,007  | 300,00 | 8,33     |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,002  | 13,72  | 0,11     |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,003  | 35,00  | 0,43     |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0015 | 40,00  | 0,24     |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 992,56   |
| 65 | CG17D          | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2                                                                                                | m2   |        |        | 390,22   |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                            |      |        |        | 130,00   |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 2,25   | 52,00  | 117,00   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,25   | 52,00  | 13,00    |
|    | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                              | m2   | 1,03   | 215,60 | 222,07   |
|    | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                  | kg   | 4,05   | 4,41   | 17,86    |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,30   | 24,50  | 7,35     |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                        | buc  | 20,00  | 0,20   | 4,00     |
|    | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                         | kg   | 0,90   | 7,84   | 7,06     |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                        | h-ut | 0,045  | 35,00    | 1,58              |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,012  | 25,00    | 0,31              |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                          | lei  |        |          | 7 023,87          |
| 66 | CG18A         | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m    |        |          | 96,45<br>44,18    |
|    | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,75   | 52,00    | 38,98             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                              | h-om | 0,10   | 52,00    | 5,20              |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                      | kg   | 2,00   | 2,45     | 4,90              |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                  | m3   | 0,006  | 300,00   | 1,76              |
|    | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                 | m3   | 0,005  | 0,00     | 0,00              |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0015 | 13,72    | 0,02              |
|    | 2670112204400 | Plinte sau scafe din gresie ceramica                                                                                                                                                               | m    | 1,02   | 44,10    | 44,99             |
|    | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                                                                                                                                                | kg   | 0,10   | 2,45     | 0,25              |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                        | h-ut | 0,01   | 35,00    | 0,35              |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                          | lei  |        |          | 1 147,79          |
|    |               | <b>1.2.5. Timplarie</b>                                                                                                                                                                            |      |        |          |                   |
| 67 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)                                                                                                                  | m2   |        |          | 21,87<br>21,87    |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,21   | 52,00    | 10,93             |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,21   | 52,00    | 10,93             |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                          | lei  |        |          | 382,72            |
| 68 | CK27C         | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi                                                                                  | m2   |        |          | 2 146,00<br>57,20 |
|    | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,05   | 52,00    | 54,60             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                              | h-om | 0,05   | 52,00    | 2,60              |
|    | 2030112951150 | Glasvanduri din profiluri din mase plastice                                                                                                                                                        | m2   | 1,00   | 2 058,00 | 2 058,00          |
|    | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                           | buc  | 3,00   | 0,24     | 0,72              |
|    | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                | kg   | 0,21   | 93,10    | 19,56             |
|    | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,073  | 53,90    | 3,94              |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                  | buc  | 0,50   | 9,80     | 4,90              |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                  | kw   | 0,40   | 2,40     | 0,96              |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                        | h-ut | 0,02   | 35,00    | 0,71              |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                          | lei  |        |          | 29 614,80         |
| 69 | CK23B         | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv                                 | m2   |        |          | 2 156,07<br>37,95 |
|    | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,66   | 52,00    | 34,29             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                              | h-om | 0,07   | 52,00    | 3,65              |
|    | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice                                                                                                                                                                         | m2   | 1,00   | 2 058,00 | 2 058,00          |
|    | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                           | buc  | 4,00   | 0,24     | 0,96              |
|    | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                | kg   | 0,47   | 93,10    | 43,78             |
|    | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,165  | 53,90    | 8,89              |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                  | buc  | 0,40   | 9,80     | 3,92              |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                  | kw   | 0,80   | 2,40     | 1,92              |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                        | h-ut | 0,02   | 35,00    | 0,66              |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                          | lei  |        |          | 7 977,47          |
|    |               | <b>1.3. Arhiva</b>                                                                                                                                                                                 |      |        |          |                   |
|    |               | <b>1.3.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                |      |        |          |                   |
| 70 | IzA04A        | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma                                                   | m2   |        |          | 8,68<br>5,74      |
|    | 7141020013400 | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                | h-om | 0,11   | 52,00    | 5,74              |
|    | 2881116001642 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581                                                                                                                                                    | buc  | 0,30   | 9,80     | 2,94              |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                          | lei  |        |          | 58,99             |
| 71 | CK29F         | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                    | m2   |        |          | 317,00<br>114,40  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                              | h-om | 0,15   | 52,00    | 7,80              |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                            | h-om | 2,05   | 52,00    | 106,60            |
|    | 2874136313300 | Diblu din metal                                                                                                                                                                                    | buc  | 4,00   | 1,96     | 7,84              |
|    | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate                                                                                              | m2   | 1,05   | 185,00   | 194,25            |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                        | h-ut | 0,015  | 35,00    | 0,51              |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                          | lei  |        |          | 2 155,63          |
|    |               | <b>1.3.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                               |      |        |          |                   |
| 72 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti                                                                                                                                              | m2   |        |          | 15,08             |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6      | 7        |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------|
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |        | 14,04    |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,12   | 52,00  | 6,24     |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,15   | 52,00  | 7,80     |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,05   | 13,72  | 0,69     |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,01   | 35,00  | 0,35     |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | lei  |        |        | 437,20   |
| 73 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonokontakt n=0.27kg/m2" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                                                                            | m2   |        |        | 17,03    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |        | 7,28     |
|    | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,14   | 52,00  | 7,28     |
|    | 24302261010101 | Grund cu cuart betonokontakt                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,27   | 34,30  | 9,26     |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,05   | 9,80   | 0,49     |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | lei  |        |        | 493,90   |
| 74 | CF02A          | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton                                                               | m2   |        |        | 102,92   |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |        | 62,40    |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,00   | 52,00  | 52,00    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,20   | 52,00  | 10,40    |
|    | 2664102101000  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,005  | 0,00   | 0,00     |
|    | 2664102102000  | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,016  | 0,00   | 0,00     |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 3,15   | 2,45   | 7,72     |
|    | 2652102100737  | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 3,60   | 6,86   | 24,70    |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,026  | 300,00 | 7,76     |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,006  | 13,72  | 0,08     |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,002  | 35,00  | 0,07     |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,005  | 40,00  | 0,19     |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | lei  |        |        | 2 984,62 |
| 75 | CF02A5 k=2     | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime | m2   |        |        | 57,32    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |        | 37,44    |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,29   | 52,00  | 30,16    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,07   | 52,00  | 7,28     |
|    | 2664102102000  | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,005  | 0,00   | 0,00     |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,77   | 2,45   | 3,77     |
|    | 2652102100737  | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,85   | 6,86   | 11,66    |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,007  | 300,00 | 4,24     |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,002  | 13,72  | 0,06     |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0003 | 35,00  | 0,02     |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0015 | 40,00  | 0,12     |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | lei  |        |        | 1 662,33 |
| 76 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   |        |        | 5,14     |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |        | 1,56     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,03   | 52,00  | 1,56     |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,15   | 20,58  | 3,09     |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,05   | 9,80   | 0,49     |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | lei  |        |        | 148,97   |
| 77 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                                                | m2   |        |        | 90,43    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |        | 63,44    |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,22   | 52,00  | 63,44    |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 7,14   | 3,33   | 23,78    |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,004  | 13,72  | 0,06     |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,079  | 35,00  | 2,76     |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,016  | 25,00  | 0,40     |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | lei  |        |        | 2 622,57 |
| 78 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                                                            | m2   |        |        | 21,77    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |        | 10,40    |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,20   | 52,00  | 10,40    |
|    | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   | 1,10   | 9,80   | 10,78    |
|    | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,15   | 3,92   | 0,59     |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0003 | 13,72  | 0,00     |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | lei  |        |        | 631,41   |
| 79 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   |        |        | 5,14     |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |        | 1,56     |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6        | 7               |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------------|
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,03   | 52,00    | 1,56            |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,15   | 20,58    | 3,09            |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,05   | 9,80     | 0,49            |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                           | lei  |        |          | 148,97          |
| 80 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (k=2 mater, utilaj conf.fisei tehnice a producatorului)                                    | m2   |        |          | 45,24<br>28,60  |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,45   | 52,00    | 23,40           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,10   | 52,00    | 5,20            |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                     | kg   | 1,0549 | 7,84     | 16,54           |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,001  | 13,72    | 0,03            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,001  | 35,00    | 0,07            |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                           | lei  |        |          | 1 311,97        |
| 81 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                         | m2   |        |          | 5,14<br>1,56    |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,03   | 52,00    | 1,56            |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,15   | 20,58    | 3,09            |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,05   | 9,80     | 0,49            |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                           | lei  |        |          | 148,97          |
| 82 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea matlatex, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                 | m2   |        |          | 50,13<br>28,60  |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,55   | 52,00    | 28,60           |
|    | 24301161038001 | Vopsea matlatex                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,40   | 39,20    | 15,68           |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,06   | 3,14     | 0,19            |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,50   | 9,80     | 4,90            |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,05   | 14,70    | 0,74            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,002  | 13,72    | 0,03            |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                           | lei  |        |          | 1 453,82        |
|    |                | <b>1.3.3. Glafuri</b>                                                                                                                                                                                               |      |        |          |                 |
| 83 | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti                                                                                                                                                | m2   |        |          | 15,07<br>13,97  |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,12   | 52,00    | 6,24            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,15   | 52,00    | 7,73            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,05   | 13,72    | 0,70            |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,01   | 35,00    | 0,40            |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                           | lei  |        |          | 26,37           |
| 84 | RpCJ06B        | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m    |        |          | 38,55<br>34,32  |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,44   | 52,00    | 22,88           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,22   | 52,00    | 11,44           |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                       | kg   | 0,98   | 2,45     | 2,40            |
|    | 2652102100713  | Var pasta                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,001  | 3 430,00 | 0,00            |
|    | 2664102101000  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                             | m3   | 0,005  | 0,00     | 0,00            |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0062 | 300,00   | 1,80            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0015 | 13,72    | 0,03            |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,001  | 40,00    | 0,00            |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,001  | 35,00    | 0,00            |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                           | lei  |        |          | 192,74          |
| 85 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                    | m2   |        |          | 21,74<br>10,40  |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,20   | 52,00    | 10,40           |
|    | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                        | m2   | 1,10   | 9,80     | 10,75           |
|    | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,15   | 3,92     | 0,58            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0003 | 13,72    | 0,00            |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                           | lei  |        |          | 38,04           |
| 86 | CK18C          | Montarea cornier din aluminiu (se exclud suruburi)                                                                                                                                                                  | m    |        |          | 19,63<br>13,52  |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,26   | 52,00    | 13,52           |
|    | 27431235490253 | Cornier din aluminiu                                                                                                                                                                                                | m    | 1,05   | 5,76     | 6,05            |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                       | kg   | 0,025  | 2,45     | 0,06            |
|    | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                   | m3   | 0,001  | 300,00   | 0,00            |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                           | lei  |        |          | 98,13           |
| 87 | CF61A          | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                 | m2   |        |          | 140,97<br>77,26 |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,486  | 52,00    | 77,26           |



| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6     | 7              |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----------------|
|    | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)                                                                                                                   | kg   | 0,30   | 34,30 | 10,39          |
|    | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                                                                                                                | kg   | 14,61  | 3,33  | 48,66          |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0112 | 13,72 | 0,15           |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                      | h-ut | 0,079  | 35,00 | 2,80           |
|    | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                                                                                                    | h-ut | 0,0296 | 60,00 | 1,71           |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                               | lei  |        |       | 246,70         |
| 88 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                     | m2   |        |       | 90,68<br>63,59 |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                        | h-om | 1,22   | 52,00 | 63,59          |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                    | kg   | 7,14   | 3,33  | 23,78          |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                    | m3   | 0,004  | 13,72 | 0,08           |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                      | h-ut | 0,079  | 35,00 | 2,80           |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,016  | 25,00 | 0,43           |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                               | lei  |        |       | 158,69         |
| 89 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                      | m2   |        |       | 5,05<br>1,49   |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                  | h-om | 0,03   | 52,00 | 1,49           |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                     | kg   | 0,15   | 20,58 | 3,06           |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                     | buc  | 0,05   | 9,80  | 0,50           |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                               | lei  |        |       | 8,83           |
| 90 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (k=2 mater, utilaj conf.fisei tehnice a producatorului) | m2   |        |       | 45,35<br>28,82 |
|    | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                      | h-om | 0,45   | 52,00 | 23,47          |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                            | h-om | 0,10   | 52,00 | 5,35           |
|    | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                  | kg   | 1,0549 | 7,84  | 16,53          |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                              | m3   | 0,001  | 13,72 | 0,00           |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                      | h-ut | 0,001  | 35,00 | 0,00           |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                               | lei  |        |       | 79,37          |
| 91 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                      | m2   |        |       | 5,05<br>1,49   |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                  | h-om | 0,03   | 52,00 | 1,49           |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                     | kg   | 0,15   | 20,58 | 3,06           |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                     | buc  | 0,05   | 9,80  | 0,50           |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                               | lei  |        |       | 8,83           |
| 92 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                      | m2   |        |       | 50,06<br>28,53 |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                  | h-om | 0,55   | 52,00 | 28,53          |
|    | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                            | kg   | 0,40   | 39,20 | 15,68          |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                   | kg   | 0,06   | 3,14  | 0,18           |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                | buc  | 0,50   | 9,80  | 4,93           |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                  | kg   | 0,05   | 14,70 | 0,75           |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                    | m3   | 0,002  | 13,72 | 0,00           |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                               | lei  |        |       | 87,61          |
|    |               | <b>1.3.4. Pardosele</b>                                                                                                                                                          |      |        |       |                |
| 93 | RpCK41C       | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                         | m2   |        |       | 27,45<br>23,86 |
|    | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                        | h-om | 0,23   | 52,00 | 11,93          |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                            | h-om | 0,23   | 52,00 | 11,93          |
|    | 2320166200729 | Parchetin                                                                                                                                                                        | l    | 0,03   | 73,50 | 2,16           |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                              | m3   | 0,03   | 13,72 | 0,40           |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                              | h-ut | 0,03   | 35,00 | 1,03           |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                               | lei  |        |       | 186,68         |
| 94 | RpCK42A       | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                                      | m2   |        |       | 17,68<br>15,60 |
|    | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                        | h-om | 0,15   | 52,00 | 7,80           |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                            | h-om | 0,15   | 52,00 | 7,80           |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                              | m3   | 0,05   | 13,72 | 0,69           |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                          | h-ut | 0,04   | 35,00 | 1,39           |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                               | lei  |        |       | 120,19         |
| 95 | CN54A         | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                              | m2   |        |       | 21,98<br>7,26  |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5      | 6        | 7        |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,14   | 52,00    | 7,26     |
|     | 24302261010101 | Grund cu cuart betonokontakt                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,415  | 34,30    | 14,23    |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,05   | 9,80     | 0,49     |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                            | lei  |        |          | 149,46   |
| 96  | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                           | m2   |        |          | 82,69    |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |          | 36,40    |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,60   | 52,00    | 31,20    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,10   | 52,00    | 5,20     |
|     | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,033  | 0,00     | 0,00     |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                        | kg   | 13,00  | 2,45     | 31,85    |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,042  | 300,00   | 12,79    |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,01   | 13,72    | 0,14     |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,03   | 35,00    | 1,03     |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,012  | 40,00    | 0,47     |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                            | lei  |        |          | 562,26   |
| 97  | CG01A1 k=4     | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade                           | m2   |        |          | 55,13    |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |          | 24,93    |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,10   | 52,00    | 20,80    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,02   | 52,00    | 4,13     |
|     | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0055 | 0,00     | 0,00     |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                        | kg   | 2,15   | 2,45     | 21,07    |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,007  | 300,00   | 8,38     |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,002  | 13,72    | 0,10     |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,003  | 35,00    | 0,41     |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0015 | 40,00    | 0,24     |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                            | lei  |        |          | 374,89   |
| 98  | CG17D          | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2                                                                                                                          | m2   |        |          | 390,10   |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |          | 130,00   |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 2,25   | 52,00    | 117,00   |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,25   | 52,00    | 13,00    |
|     | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 1,03   | 215,60   | 221,94   |
|     | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                                            | kg   | 4,05   | 4,41     | 17,86    |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,30   | 24,50    | 7,35     |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 20,00  | 0,20     | 4,00     |
|     | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,90   | 7,84     | 7,06     |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,045  | 35,00    | 1,60     |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,012  | 25,00    | 0,29     |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                            | lei  |        |          | 2 652,66 |
| 99  | CG18A          | Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp                                                  | m    |        |          | 96,39    |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |          | 44,20    |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,75   | 52,00    | 39,00    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,10   | 52,00    | 5,20     |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                        | kg   | 2,00   | 2,45     | 4,90     |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,006  | 300,00   | 1,67     |
|     | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,005  | 0,00     | 0,00     |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0015 | 13,72    | 0,02     |
|     | 2670112204400  | Plinte sau scafe din gresie ceramica                                                                                                                                                                                                                 | m    | 1,02   | 44,10    | 45,00    |
|     | 2651122100270  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,10   | 2,45     | 0,25     |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,01   | 35,00    | 0,36     |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                            | lei  |        |          | 1 041,03 |
|     |                | <b>1.3.5. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                              |      |        |          |          |
| 100 | RpCO56A        | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)                                                                                                                                                                    | m2   |        |          | 21,84    |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |          | 21,84    |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,21   | 52,00    | 10,92    |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,21   | 52,00    | 10,92    |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                            | lei  |        |          | 43,68    |
| 101 | CK25A          | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2   |        |          | 2 166,05 |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |          | 42,10    |
|     | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,73   | 52,00    | 37,89    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,08   | 52,00    | 4,21     |
|     | 2030112939150  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare                                                                                                                                                                      | m2   | 1,00   | 2 058,00 | 2 058,00 |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                             | buc  | 4,00   | 0,24     | 0,96     |
|     | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,50   | 93,10    | 46,55    |
|     | 2430226101600  | Chit silconic                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,175  | 53,90    | 9,50     |

| 1   | 2                    | 3                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6     | 7               |
|-----|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-----------------|
|     | 2681126001472        | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                          | buc  | 0,60   | 9,80  | 5,88            |
|     | 4011106202741        | Energie electrica                                                                                                                                          | kw   | 1,00   | 2,40  | 2,40            |
|     | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                | h-ut | 0,02   | 35,00 | 0,67            |
|     |                      | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                  | lei  |        |       | 4 548,71        |
|     |                      | <b>1.4. Bloc Sanitar</b>                                                                                                                                   |      |        |       |                 |
|     |                      | <b>1.4.1. Tavan</b>                                                                                                                                        |      |        |       |                 |
| 102 | IzA04A               | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma           | m2   |        |       | 8,70<br>5,76    |
|     | 7141020013400        | Vopsitor industrial                                                                                                                                        | h-om | 0,11   | 52,00 | 5,76            |
|     | 2881116001642        | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581                                                                                                            | buc  | 0,30   | 9,80  | 2,94            |
|     |                      | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                  | lei  |        |       | 24,35           |
| 103 | CF59D                | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidro, grosime 9,5 mm cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2   |        |       | 259,00<br>99,36 |
|     | 9310060019930        | Muncitor                                                                                                                                                   | h-om | 1,91   | 52,00 | 99,36           |
|     | 26621027010001       | Placi ghips-carton hidro                                                                                                                                   | m2   | 1,05   | 53,90 | 56,60           |
|     | 2710703520284        | Profil de ghidaj                                                                                                                                           | m    | 0,919  | 17,64 | 16,19           |
|     | 2710703520285        | Profil de suport                                                                                                                                           | m    | 2,20   | 25,48 | 56,06           |
|     | 2523156720072        | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"                                                                                                            | m    | 2,35   | 5,39  | 12,67           |
|     | 2513206621602        | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                              | m    | 0,7575 | 5,10  | 3,86            |
|     | 2430226102822        | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lai"                                                                                                                   | kg   | 0,271  | 13,72 | 3,73            |
|     | 2430226101017        | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                         | kg   | 0,0875 | 34,30 | 2,94            |
|     | 20511429507111       | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                            | buc  | 1,65   | 0,49  | 0,81            |
|     | 2874115833871        | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                         | buc  | 16,19  | 0,24  | 3,89            |
|     | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                | h-ut | 0,0046 | 35,00 | 0,13            |
|     | 2952270007609        | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                 | h-ut | 0,0475 | 60,00 | 2,79            |
|     |                      | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                  | lei  |        |       | 725,19          |
| 104 | CN53A                | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                | m2   |        |       | 5,06<br>1,49    |
|     | 7141020013300        | Zugrav vopsitor                                                                                                                                            | h-om | 0,03   | 52,00 | 1,49            |
|     | 2416586105303        | Amorsa-grund                                                                                                                                               | kg   | 0,15   | 20,58 | 3,09            |
|     | 810741               | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                               | buc  | 0,05   | 9,80  | 0,49            |
|     |                      | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                  | lei  |        |       | 14,17           |
| 105 | CF57A k-2 mat,utilaj | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                   | m2   |        |       | 45,32<br>28,60  |
|     | 7122050013401        | Zidar cat.4                                                                                                                                                | h-om | 0,45   | 52,00 | 23,40           |
|     | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                      | h-om | 0,10   | 52,00 | 5,20            |
|     | 2653102100833        | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                            | kg   | 1,0549 | 7,84  | 16,55           |
|     | 4100126202818        | Apa                                                                                                                                                        | m3   | 0,001  | 13,72 | 0,05            |
|     | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                | h-ut | 0,001  | 35,00 | 0,13            |
|     |                      | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                  | lei  |        |       | 126,90          |
| 106 | CN53A                | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                | m2   |        |       | 5,06<br>1,49    |
|     | 7141020013300        | Zugrav vopsitor                                                                                                                                            | h-om | 0,03   | 52,00 | 1,49            |
|     | 2416586105303        | Amorsa-grund                                                                                                                                               | kg   | 0,15   | 20,58 | 3,09            |
|     | 810741               | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                               | buc  | 0,05   | 9,80  | 0,49            |
|     |                      | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                  | lei  |        |       | 14,17           |
| 107 | CN06A                | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                | m2   |        |       | 50,15<br>28,60  |
|     | 7141020013300        | Zugrav vopsitor                                                                                                                                            | h-om | 0,55   | 52,00 | 28,60           |
|     | 2430116103800        | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                      | kg   | 0,40   | 39,20 | 15,68           |
|     | 2653102100830        | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                             | kg   | 0,06   | 3,14  | 0,19            |
|     | 2681126001472        | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                          | buc  | 0,50   | 9,80  | 4,90            |
|     | 1711317306661        | Bumbac de sters                                                                                                                                            | kg   | 0,05   | 14,70 | 0,74            |
|     | 4100116202818        | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                              | m3   | 0,002  | 13,72 | 0,05            |
|     |                      | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                  | lei  |        |       | 140,43          |
|     |                      | <b>1.4.2. Pereti</b>                                                                                                                                       |      |        |       |                 |
| 108 | RpCM33A              | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                        | m2   |        |       | 83,77<br>83,20  |
|     | 7132010010900        | Faiantar                                                                                                                                                   | h-om | 0,80   | 52,00 | 41,60           |
|     | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                      | h-om | 0,80   | 52,00 | 41,60           |
|     | 4100126202818        | Apa                                                                                                                                                        | m3   | 0,003  | 13,72 | 0,04            |
|     | 2922140006703        | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                    | h-ut | 0,015  | 35,00 | 0,52            |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6      | 7        |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------|
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | lei  |        |        | 1 340,29 |
| 109 | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   |        |        | 15,08    |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |        | 14,04    |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,12   | 52,00  | 6,24     |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,15   | 52,00  | 7,80     |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,05   | 13,72  | 0,69     |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,01   | 35,00  | 0,35     |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | lei  |        |        | 316,60   |
| 110 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonokontakt n=0.27kg/m2" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                                                                                                       | m2   |        |        | 17,03    |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |        | 7,28     |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,14   | 52,00  | 7,28     |
|     | 24302261010101 | Grund cu cuart betonokontakt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,27   | 34,30  | 9,26     |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,05   | 9,80   | 0,49     |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | lei  |        |        | 357,65   |
| 111 | CF15A          | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                                                                                                                                                               | m2   |        |        | 123,68   |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |        | 88,40    |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,40   | 52,00  | 72,80    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,30   | 52,00  | 15,60    |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 10,50  | 2,45   | 25,72    |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,03   | 300,00 | 9,00     |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,007  | 13,72  | 0,10     |
|     | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,024  | 0,00   | 0,00     |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,004  | 35,00  | 0,13     |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,008  | 40,00  | 0,32     |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | lei  |        |        | 2 597,28 |
| 112 | CF15C k=2      | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane                                                                                                                                                                                           | m2   |        |        | 141,63   |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |        | 119,60   |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,00   | 52,00  | 104,00   |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,15   | 52,00  | 15,60    |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 3,50   | 2,45   | 17,15    |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0075 | 300,00 | 4,57     |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,002  | 13,72  | 0,05     |
|     | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,006  | 0,00   | 0,00     |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0015 | 35,00  | 0,10     |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,002  | 40,00  | 0,15     |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | lei  |        |        | 2 974,15 |
| 113 | CI06C          | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2   |        |        | 385,59   |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |        | 127,40   |
|     | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 2,25   | 52,00  | 117,00   |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,20   | 52,00  | 10,40    |
|     | 2670112203000  | Placi tip faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,05   | 215,60 | 226,38   |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,40   | 2,45   | 0,98     |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 20,00  | 0,20   | 4,00     |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,33   | 24,50  | 8,08     |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,008  | 13,72  | 0,11     |
|     | 2462106110300  | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 4,00   | 4,41   | 17,64    |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,02   | 35,00  | 0,70     |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,012  | 25,00  | 0,30     |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | lei  |        |        | 8 097,46 |
|     |                | <b>1.4.3. Glafuri</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |        |          |
| 114 | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   |        |        | 15,07    |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |        | 13,97    |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,12   | 52,00  | 6,24     |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,15   | 52,00  | 7,73     |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,05   | 13,72  | 0,70     |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,01   | 35,00  | 0,40     |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | lei  |        |        | 26,37    |
| 115 | RpCJ06B        | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime                                                                                                                                    | m    |        |        | 38,55    |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |        | 34,32    |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,44   | 52,00  | 22,88    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,22   | 52,00  | 11,44    |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6        | 7      |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------|
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                    | kg   | 0,98   | 2,45     | 2,40   |
|     | 2652102100713  | Var pasta                                                                                                                                                                        | m3   | 0,001  | 3 430,00 | 0,00   |
|     | 2664102101000  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                          | m3   | 0,005  | 0,00     | 0,00   |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                | m3   | 0,0062 | 300,00   | 1,80   |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                    | m3   | 0,0015 | 13,72    | 0,03   |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                 | h-ut | 0,001  | 40,00    | 0,00   |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                              | h-ut | 0,001  | 35,00    | 0,00   |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                               | lei  |        |          | 192,74 |
| 116 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                 | m2   |        |          | 21,74  |
|     |                |                                                                                                                                                                                  |      |        |          | 10,40  |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                            | h-om | 0,20   | 52,00    | 10,40  |
|     | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                     | m2   | 1,10   | 9,80     | 10,75  |
|     | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                                      | kg   | 0,15   | 3,92     | 0,58   |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                    | m3   | 0,0003 | 13,72    | 0,00   |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                               | lei  |        |          | 38,04  |
| 117 | CK18C          | Montarea cornier din aluminiu (se exclud suruburi)                                                                                                                               | m    |        |          | 19,63  |
|     |                |                                                                                                                                                                                  |      |        |          | 13,52  |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                          | h-om | 0,26   | 52,00    | 13,52  |
|     | 27431235490253 | Cornier din aluminiu                                                                                                                                                             | m    | 1,05   | 5,76     | 6,05   |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                    | kg   | 0,025  | 2,45     | 0,06   |
|     | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                | m3   | 0,001  | 300,00   | 0,00   |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                               | lei  |        |          | 98,13  |
| 118 | CF61A          | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                              | m2   |        |          | 140,97 |
|     |                |                                                                                                                                                                                  |      |        |          | 77,26  |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                         | h-om | 1,486  | 52,00    | 77,26  |
|     | 2430226101021  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)                                                                                                                     | kg   | 0,30   | 34,30    | 10,39  |
|     | 2653102100834  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                                                                                                                | kg   | 14,61  | 3,33     | 48,66  |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0112 | 13,72    | 0,15   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                      | h-ut | 0,079  | 35,00    | 2,80   |
|     | 2952270007608  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                                                                                                    | h-ut | 0,0296 | 60,00    | 1,71   |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                               | lei  |        |          | 246,70 |
| 119 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                     | m2   |        |          | 90,68  |
|     |                |                                                                                                                                                                                  |      |        |          | 63,59  |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                        | h-om | 1,22   | 52,00    | 63,59  |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                    | kg   | 7,14   | 3,33     | 23,78  |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                    | m3   | 0,004  | 13,72    | 0,08   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                      | h-ut | 0,079  | 35,00    | 2,80   |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,016  | 25,00    | 0,43   |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                               | lei  |        |          | 158,69 |
| 120 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                      | m2   |        |          | 5,05   |
|     |                |                                                                                                                                                                                  |      |        |          | 1,49   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                  | h-om | 0,03   | 52,00    | 1,49   |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                     | kg   | 0,15   | 20,58    | 3,06   |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                     | buc  | 0,05   | 9,80     | 0,50   |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                               | lei  |        |          | 8,83   |
| 121 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (k=2 mater, utilaj conf.fisei tehnice a producatorului) | m2   |        |          | 45,35  |
|     |                |                                                                                                                                                                                  |      |        |          | 28,82  |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                      | h-om | 0,45   | 52,00    | 23,47  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                            | h-om | 0,10   | 52,00    | 5,35   |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                  | kg   | 1,0549 | 7,84     | 16,53  |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                              | m3   | 0,001  | 13,72    | 0,00   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                      | h-ut | 0,001  | 35,00    | 0,00   |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                               | lei  |        |          | 79,37  |
| 122 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                      | m2   |        |          | 5,05   |
|     |                |                                                                                                                                                                                  |      |        |          | 1,49   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                  | h-om | 0,03   | 52,00    | 1,49   |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                     | kg   | 0,15   | 20,58    | 3,06   |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                     | buc  | 0,05   | 9,80     | 0,50   |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                               | lei  |        |          | 8,83   |
| 123 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                      | m2   |        |          | 50,06  |
|     |                |                                                                                                                                                                                  |      |        |          | 28,53  |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                  | h-om | 0,55   | 52,00    | 28,53  |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6      | 7        |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------|
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                            | kg   | 0,40   | 39,20  | 15,68    |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                   | kg   | 0,06   | 3,14   | 0,18     |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                | buc  | 0,50   | 9,80   | 4,93     |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                  | kg   | 0,05   | 14,70  | 0,75     |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,002  | 13,72  | 0,00     |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                               | lei  |        |        | 87,61    |
|     |                | <b>1.4.4. Pardosele</b>                                                                                                                                          |      |        |        |          |
| 124 | RpCK42C        | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                                                                    | m2   |        |        | 42,92    |
|     |                |                                                                                                                                                                  |      |        |        | 40,49    |
|     | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                        | h-om | 0,39   | 52,00  | 20,24    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,39   | 52,00  | 20,24    |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                              | m3   | 0,05   | 13,72  | 0,69     |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                          | h-ut | 0,05   | 35,00  | 1,75     |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                               | lei  |        |        | 120,18   |
| 125 | RpCK42A        | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                      | m2   |        |        | 17,66    |
|     |                |                                                                                                                                                                  |      |        |        | 15,60    |
|     | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                        | h-om | 0,15   | 52,00  | 7,80     |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,15   | 52,00  | 7,80     |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                              | m3   | 0,05   | 13,72  | 0,69     |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                          | h-ut | 0,04   | 35,00  | 1,38     |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                               | lei  |        |        | 49,45    |
| 126 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                              | m2   |        |        | 21,94    |
|     |                |                                                                                                                                                                  |      |        |        | 7,24     |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                           | h-om | 0,14   | 52,00  | 7,24     |
|     | 24302261010101 | Grund cu cuart betoncontact                                                                                                                                      | kg   | 0,415  | 34,30  | 14,21    |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,05   | 9,80   | 0,49     |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                               | lei  |        |        | 61,44    |
| 127 | CG22A          | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2   |        |        | 157,96   |
|     |                |                                                                                                                                                                  |      |        |        | 46,80    |
|     | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                         | h-om | 0,80   | 52,00  | 41,60    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,10   | 52,00  | 5,20     |
|     | 2663102100001  | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                                                                                    | m3   | 0,1025 | 0,00   | 0,00     |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                    | kg   | 24,00  | 2,45   | 58,80    |
|     | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                | m3   | 0,065  | 300,00 | 19,29    |
|     | 1421102200161  | Pietris ciuruit spalcat de riu 7-30 mm                                                                                                                           | m3   | 0,06   | 441,00 | 26,78    |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                              | m3   | 0,033  | 13,72  | 0,44     |
|     | 2952260003552  | Buldozer pe senile pina la 60 CP                                                                                                                                 | h-ut | 0,002  | 500,00 | 1,79     |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,10   | 35,00  | 3,50     |
|     | 2952270003700  | Centrala de beton                                                                                                                                                | h-ut | 0,006  | 80,00  | 0,57     |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                               | lei  |        |        | 442,28   |
| 128 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                       | m2   |        |        | 82,68    |
|     |                |                                                                                                                                                                  |      |        |        | 36,40    |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                         | h-om | 0,60   | 52,00  | 31,20    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,10   | 52,00  | 5,20     |
|     | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                               | m3   | 0,033  | 0,00   | 0,00     |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                    | kg   | 13,00  | 2,45   | 31,85    |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                | m3   | 0,042  | 300,00 | 12,86    |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,01   | 13,72  | 0,15     |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,03   | 35,00  | 1,00     |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                 | h-ut | 0,012  | 40,00  | 0,43     |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                               | lei  |        |        | 231,51   |
| 129 | CG17D          | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2                                      | m2   |        |        | 389,92   |
|     |                |                                                                                                                                                                  |      |        |        | 130,00   |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                         | h-om | 2,25   | 52,00  | 117,00   |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,25   | 52,00  | 13,00    |
|     | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                    | m2   | 1,03   | 215,60 | 221,76   |
|     | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                        | kg   | 4,05   | 4,41   | 17,86    |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                             | kg   | 0,30   | 24,50  | 7,35     |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                              | buc  | 20,00  | 0,20   | 4,00     |
|     | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                               | kg   | 0,90   | 7,84   | 7,06     |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,045  | 35,00  | 1,63     |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                   | h-ut | 0,012  | 25,00  | 0,27     |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                               | lei  |        |        | 1 091,78 |
|     |                | <b>1.4.5. Timplarie</b>                                                                                                                                          |      |        |        |          |
| 130 | RpCO56A        | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)                                                                                | m2   |        |        | 21,79    |
|     |                |                                                                                                                                                                  |      |        |        | 21,79    |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5     | 6        | 7                 |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|-------------------|
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,21  | 52,00    | 10,90             |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,21  | 52,00    | 10,90             |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |       |          | 45,76             |
| 131 | CK25A          | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canal, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2   |       |          | 2 166,05<br>42,10 |
|     | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,73  | 52,00    | 37,89             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,08  | 52,00    | 4,21              |
|     | 2030112939150  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare                                                                                                                                                                      | m2   | 1,00  | 2 058,00 | 2 058,00          |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                            | buc  | 4,00  | 0,24     | 0,96              |
|     | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,50  | 93,10    | 46,55             |
|     | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,175 | 53,90    | 9,50              |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,60  | 9,80     | 5,88              |
|     | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                   | kw   | 1,00  | 2,40     | 2,40              |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,02  | 35,00    | 0,67              |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |       |          | 4 548,71          |
|     |                | <b>1.4.6. Lucrari tehnico-sanitare</b>                                                                                                                                                                                                              |      |       |          |                   |
| 132 | RpSB03B        | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm                                                                                                                                              | m    |       |          | 4,16<br>4,16      |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,08  | 52,00    | 4,16              |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |       |          | 20,80             |
| 133 | RpSB03A        | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm                                                                                                                                               | m    |       |          | 3,12<br>3,12      |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,06  | 52,00    | 3,12              |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |       |          | 6,24              |
| 134 | RpSA04A        | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm                                                          | m    |       |          | 3,12<br>3,12      |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,06  | 52,00    | 3,12              |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |       |          | 37,44             |
| 135 | RpSC05A        | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesorile                                                                                                                                                                                              | buc  |       |          | 49,40<br>49,40    |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,95  | 52,00    | 49,40             |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |       |          | 49,40             |
| 136 | RpSC06A        | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat                                                                                                                                                                                          | buc  |       |          | 57,20<br>57,20    |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,10  | 52,00    | 57,20             |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |       |          | 57,20             |
| 137 | SC04C          | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal                                                                                                        | buc  |       |          | 1 439,26<br>98,80 |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,90  | 52,00    | 98,80             |
|     | 2622102438000  | Lavoar                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,01  | 735,00   | 757,05            |
|     | 2875114202800  | Sifon pt.lavoar                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,00  | 73,50    | 74,97             |
|     | 2875114203270  | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,00  | 93,10    | 94,96             |
|     | 2521216717050  | Teava din material plastic                                                                                                                                                                                                                          | m    | 0,30  | 31,36    | 9,72              |
|     | 2622102453900  | Pedestal din portelan sanitar                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,01  | 392,00   | 403,76            |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |       |          | 1 439,26          |
| 138 | SD04A          | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                                                                                  | buc  |       |          | 1 007,00<br>85,80 |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,65  | 52,00    | 85,80             |
|     | 2913124201370  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,00  | 735,00   | 735,00            |
|     | 2513307336204  | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 2,00  | 93,10    | 186,20            |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |       |          | 1 007,00          |
| 139 | SE59A          | Uscator de mini automat, montat pe perete din caramida sau b.c.a.                                                                                                                                                                                   | buc  |       |          | 769,90<br>18,20   |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,35  | 52,00    | 18,20             |
|     | 29241273568001 | Uscator de miini                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,00  | 735,00   | 749,70            |
|     | 2051142950700  | Dibluri                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 2,00  | 0,98     | 2,00              |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |       |          | 769,90            |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|-----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
| 140 | SC13A           | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.                                                                 | buc  |        |          | 1 077,90<br>39,00  |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,75   | 52,00    | 39,00              |
|     | 2612132506710   | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)                                                                                                                                                                           | buc  | 1,01   | 931,00   | 958,93             |
|     | 2875274201107   | Buton pt. oglinda                                                                                                                                                                                                     | buc  | 4,00   | 19,60    | 79,97              |
|     |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                    | lei  |        |          | 1 077,90           |
| 141 | SC07A           | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc  |        |          | 2 992,96<br>244,40 |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                 | h-om | 4,70   | 52,00    | 244,40             |
|     | 2622102442760   | Vas pt. closet cu sifon interior                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,01   | 1 421,00 | 1 506,26           |
|     | 2622102452900   | Rezervor de apa cu accesoriile sale                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,00   | 441,00   | 463,05             |
|     | 2913134201561   | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"                                                                                                                                                                          | buc  | 1,00   | 93,10    | 97,76              |
|     | 2913134201755   | Robinet coltar, dn=3/8"                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,00   | 94,03    | 98,73              |
|     | 2874134203260   | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"                                                                                                                                                                       | buc  | 1,00   | 73,50    | 77,17              |
|     | 2521216720210   | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm                                                                                                                                                                    | m    | 1,00   | 39,59    | 41,57              |
|     | 2513307336203   | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,00   | 94,03    | 98,73              |
|     | 2875114200400   | Tragator pt. closet                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,00   | 73,50    | 77,17              |
|     | 2875116710000   | Rama cu capac pt. closet                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,00   | 78,40    | 82,32              |
|     | 2513736621595   | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet                                                                                                                                                                         | buc  | 1,00   | 196,00   | 205,80             |
|     |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                    | lei  |        |          | 2 992,96           |
| 142 | SC15A           | Suport pentru hirtie igienica din fonta emailata,portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.                                                                                           | buc  |        |          | 488,26<br>20,80    |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,40   | 52,00    | 20,80              |
|     | 26221024532001  | Suport pentru hirtie igienica                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,01   | 441,00   | 467,46             |
|     |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                    | lei  |        |          | 488,26             |
| 143 | SE59A           | Distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.                                                                                                                                        | buc  |        |          | 754,91<br>18,20    |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,35   | 52,00    | 18,20              |
|     | 2924127356800   | Distribuitor de sapun lichid                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,00   | 720,30   | 734,71             |
|     | 2051142950700   | Dibluri                                                                                                                                                                                                               | buc  | 2,00   | 0,98     | 2,00               |
|     |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                    | lei  |        |          | 754,91             |
| 144 | SD01A           | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"                                                                                                     | buc  |        |          | 109,66<br>6,76     |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,13   | 52,00    | 6,76               |
|     | 2913124202100   | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord                                                                                                                                                                        | buc  | 1,00   | 93,10    | 93,10              |
|     | 2913124204200   | Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor                                                                                                                                                                             | buc  | 1,00   | 9,80     | 9,80               |
|     |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                    | lei  |        |          | 219,32             |
| 145 | SA15B           | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20-25 mm                                | m    |        |          | 102,19<br>32,76    |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,63   | 52,00    | 32,76              |
|     | 2521216717050   | Teava din material plastic                                                                                                                                                                                            | m    | 1,02   | 31,36    | 31,99              |
|     | 2523156719430   | Cot din material plastic                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,70   | 6,86     | 4,80               |
|     | 2523156719450   | Teu din material plastic                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,45   | 6,86     | 3,09               |
|     | 2523156719460   | Reductie din material plastic                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,10   | 24,01    | 2,40               |
|     | 2523156719530   | Racord drept M x Fe                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,00   | 24,50    | 24,50              |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,02   | 49,00    | 0,98               |
|     | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,006  | 24,50    | 0,14               |
|     | 2462107332752   | Pasta etansare pentru filete metalice                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,002  | 117,60   | 0,20               |
|     | 2940600002994   | Aparat de sudura                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0419 | 32,00    | 1,33               |
|     |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                    | lei  |        |          | 1 226,27           |
| 146 | IC38A           | Piesa de racordare (Cot FI 20x1/2), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv                               | buc  |        |          | 53,38<br>7,80      |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,15   | 52,00    | 7,80               |
|     | 28752741101021  | Piesa de racordare-Cot FI 20x1/2                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,00   | 44,10    | 44,10              |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,02   | 49,00    | 0,98               |
|     | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,006  | 24,50    | 0,12               |
|     | 2940600003000   | Aparat de sudura pentru polifuziune                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,015  | 25,00    | 0,38               |
|     |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                    | lei  |        |          | 213,51             |
| 147 | IC38A           | Piesa de racordare (Racord FE 20x1/2), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv                            | buc  |        |          | 53,38<br>7,80      |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,15   | 52,00    | 7,80               |
|     | 287527411010221 | Piesa de racordare Racord FE 20x1/2                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,00   | 44,10    | 44,10              |



| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6      | 7               |
|-----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,02   | 49,00  | 0,98            |
|     | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,006  | 24,50  | 0,12            |
|     | 2940600003000   | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,015  | 25,00  | 0,38            |
|     |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                          | lei  |        |        | 213,51          |
| 148 | IC38B           | Piesa de racordare (Racord 25x1/2), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm                                                                                                       | buc  |        |        | 44,57<br>9,36   |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,18   | 52,00  | 9,36            |
|     | 287527411010241 | Racord 25x1/2                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,00   | 33,61  | 33,61           |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,02   | 49,00  | 0,98            |
|     | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,007  | 24,50  | 0,18            |
|     | 2940600003000   | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,018  | 25,00  | 0,44            |
|     |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                          | lei  |        |        | 178,29          |
| 149 | SB08E           | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm                                                                                                                      | m    |        |        | 115,03<br>16,64 |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,32   | 52,00  | 16,64           |
|     | 25212167201601  | Teava din material plastic pentru canalizare d110                                                                                                                                                                                                                           | m    | 1,03   | 93,10  | 95,89           |
|     | 2451437345967   | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,015  | 117,60 | 1,76            |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,015  | 49,00  | 0,74            |
|     |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                          | lei  |        |        | 1 150,32        |
| 150 | SB09E           | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm-Cot 110*50 87*                                                                                                                                        | buc  |        |        | 82,67<br>14,56  |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,28   | 52,00  | 14,56           |
|     | 25231567210373  | Cot 110*50 87* din material plastic pentru canalizare                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,00   | 62,43  | 62,43           |
|     | 2451437345967   | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,035  | 117,60 | 4,70            |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,015  | 49,00  | 0,98            |
|     |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                          | lei  |        |        | 82,67           |
| 151 | SB08C           | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm                                                                                                                       | m    |        |        | 79,67<br>13,00  |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,25   | 52,00  | 13,00           |
|     | 25212167201602  | Teava din material plastic pentru canalizare d50mm                                                                                                                                                                                                                          | m    | 1,03   | 63,70  | 65,61           |
|     | 2451437345967   | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,004  | 117,60 | 0,49            |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,012  | 49,00  | 0,57            |
|     |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                          | lei  |        |        | 956,07          |
| 152 | SB09C           | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot 87* d50mm                                                                                                                                          | buc  |        |        | 46,84<br>11,44  |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,22   | 52,00  | 11,44           |
|     | 25231567210372  | Cot d50 87* din material plastic pentru canalizare                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,00   | 33,61  | 33,61           |
|     | 2451437345967   | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,01   | 117,60 | 1,17            |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,012  | 49,00  | 0,61            |
|     |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                          | lei  |        |        | 187,35          |
| 153 | RpSA43I         | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"                                                                                                                    | buc  |        |        | 45,66<br>31,20  |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,60   | 52,00  | 31,20           |
|     | 2875274204040   | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,00   | 13,45  | 13,45           |
|     | 2121117308308   | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,006  | 49,00  | 0,24            |
|     | 2651122100440   | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,31   | 2,45   | 0,76            |
|     | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0012 | 300,00 | 0,00            |
|     | 4100116202820   | Apa potabila                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,001  | 14,41  | 0,00            |
|     |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                          | lei  |        |        | 182,62          |
| 154 | SF01C           | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm                                                                                  | m    |        |        | 8,32<br>8,32    |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,16   | 52,00  | 8,32            |
|     |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                          | lei  |        |        | 99,84           |
| 155 | SF04A           | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m |        |        | 4,33<br>4,33    |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,08   | 52,00  | 4,33            |
|     |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                          | lei  |        |        | 0,52            |
|     |                 | <b>1.5. Sala Nr.1</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |        |                 |

| 1   | 2                    | 3                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6        | 7               |
|-----|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------------|
|     |                      | <b>1.5.1. Tavan</b>                                                                                                                                         |      |        |          |                 |
| 156 | IzA04A               | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatare cu perie de sirma            | m2   |        |          | 8,68<br>5,74    |
|     | 7141020013400        | Vopsitor industrial                                                                                                                                         | h-om | 0,11   | 52,00    | 5,74            |
|     | 2881116001642        | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581                                                                                                             | buc  | 0,30   | 9,80     | 2,94            |
|     |                      | Cheltuieli directe                                                                                                                                          | lei  |        |          | 143,15          |
| 157 | CF59D                | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidro, grosime 9,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2   |        |          | 259,12<br>99,34 |
|     | 9310060019930        | Muncitor                                                                                                                                                    | h-om | 1,91   | 52,00    | 99,34           |
|     | 26621027010001       | Placi ghips-carton hidro                                                                                                                                    | m2   | 1,05   | 53,90    | 56,58           |
|     | 2710703520284        | Profil de ghidaj                                                                                                                                            | m    | 0,919  | 17,64    | 16,21           |
|     | 2710703520285        | Profil de suport                                                                                                                                            | m    | 2,20   | 25,48    | 56,06           |
|     | 2523156720072        | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"                                                                                                             | m    | 2,35   | 5,39     | 12,66           |
|     | 2513206621602        | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                               | m    | 0,7575 | 5,10     | 3,86            |
|     | 2430226102822        | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                   | kg   | 0,271  | 13,72    | 3,72            |
|     | 2430226101017        | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                          | kg   | 0,0875 | 34,30    | 2,99            |
|     | 20511429507111       | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                             | buc  | 1,65   | 0,49     | 0,81            |
|     | 2874115833871        | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                          | buc  | 16,19  | 0,24     | 3,89            |
|     | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                 | h-ut | 0,0046 | 35,00    | 0,17            |
|     | 2952270007609        | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                  | h-ut | 0,0475 | 60,00    | 2,84            |
|     |                      | Cheltuieli directe                                                                                                                                          | lei  |        |          | 4 275,42        |
| 158 | CN53A                | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                 | m2   |        |          | 5,12<br>1,54    |
|     | 7141020013300        | Zugrav vopsitor                                                                                                                                             | h-om | 0,03   | 52,00    | 1,54            |
|     | 2416586105303        | Amorsa-grund                                                                                                                                                | kg   | 0,15   | 20,58    | 3,09            |
|     | 810741               | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                | buc  | 0,05   | 9,80     | 0,49            |
|     |                      | Cheltuieli directe                                                                                                                                          | lei  |        |          | 84,56           |
| 159 | CF57A k-2 mat,utilaj | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                    | m2   |        |          | 45,21<br>28,58  |
|     | 7122050013401        | Zidar cat.4                                                                                                                                                 | h-om | 0,45   | 52,00    | 23,38           |
|     | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                       | h-om | 0,10   | 52,00    | 5,20            |
|     | 2653102100833        | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                             | kg   | 1,0549 | 7,84     | 16,54           |
|     | 4100126202818        | Apa                                                                                                                                                         | m3   | 0,001  | 13,72    | 0,02            |
|     | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                 | h-ut | 0,001  | 35,00    | 0,06            |
|     |                      | Cheltuieli directe                                                                                                                                          | lei  |        |          | 746,01          |
| 160 | CN53A                | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                 | m2   |        |          | 5,12<br>1,54    |
|     | 7141020013300        | Zugrav vopsitor                                                                                                                                             | h-om | 0,03   | 52,00    | 1,54            |
|     | 2416586105303        | Amorsa-grund                                                                                                                                                | kg   | 0,15   | 20,58    | 3,09            |
|     | 810741               | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                | buc  | 0,05   | 9,80     | 0,49            |
|     |                      | Cheltuieli directe                                                                                                                                          | lei  |        |          | 84,56           |
| 161 | CN06A                | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                 | m2   |        |          | 50,14<br>28,62  |
|     | 7141020013300        | Zugrav vopsitor                                                                                                                                             | h-om | 0,55   | 52,00    | 28,62           |
|     | 2430116103800        | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                       | kg   | 0,40   | 39,20    | 15,68           |
|     | 2653102100830        | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                              | kg   | 0,06   | 3,14     | 0,19            |
|     | 2681126001472        | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                           | buc  | 0,50   | 9,80     | 4,90            |
|     | 1711317306661        | Bumbac de sters                                                                                                                                             | kg   | 0,05   | 14,70    | 0,73            |
|     | 4100116202818        | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                               | m3   | 0,002  | 13,72    | 0,02            |
|     |                      | Cheltuieli directe                                                                                                                                          | lei  |        |          | 827,30          |
| 162 | CB16A                | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime                                                                               | m2   |        |          | 103,26<br>44,22 |
|     | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                       | h-om | 0,15   | 52,00    | 7,82            |
|     | 71240100107001       | Dulgher                                                                                                                                                     | h-om | 0,70   | 52,00    | 36,40           |
|     | 2010102900900        | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                    | m3   | 0,002  | 5 200,00 | 9,45            |
|     | 2010102904340        | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                         | m3   | 0,0035 | 5 200,00 | 18,91           |
|     | 2874125881241        | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                           | kg   | 0,30   | 53,90    | 16,17           |
|     | 2874115841033        | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                 | buc  | 0,30   | 0,98     | 0,29            |
|     | 2874115825003        | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                       | buc  | 0,30   | 4,90     | 1,47            |
|     | 2875276311528        | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                          | kg   | 0,05   | 24,50    | 1,22            |
|     | 2734113803207        | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                 | kg   | 0,10   | 34,30    | 3,43            |
|     | 2873145887000        | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                  | kg   | 0,15   | 53,90    | 8,10            |
|     |                      | Cheltuieli directe                                                                                                                                          | lei  |        |          | 1 703,83        |
|     |                      | <b>1.5.2. Pereti</b>                                                                                                                                        |      |        |          |                 |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5      | 6        | 7                |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|------------------|
| 163 | RpCM33A        | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   |        |          | 83,76<br>83,20   |
|     | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,80   | 52,00    | 41,60            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,80   | 52,00    | 41,60            |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,003  | 13,72    | 0,04             |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,015  | 35,00    | 0,52             |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | lei  |        |          | 2 345,40         |
| 164 | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   |        |          | 15,08<br>14,04   |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,12   | 52,00    | 6,24             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,15   | 52,00    | 7,80             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,05   | 13,72    | 0,69             |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,01   | 35,00    | 0,35             |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | lei  |        |          | 1 010,09         |
| 165 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "betonokontakt n=0.27kg/m2" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                                                                                                      | m2   |        |          | 17,03<br>7,28    |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,14   | 52,00    | 7,28             |
|     | 24302261010101 | Grund cu cuarț betonokontakt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,27   | 34,30    | 9,26             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,05   | 9,80     | 0,49             |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | lei  |        |          | 1 141,08         |
| 166 | CF15A          | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                                                                                                                                                              | m2   |        |          | 123,68<br>88,40  |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,40   | 52,00    | 72,80            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,30   | 52,00    | 15,60            |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 10,50  | 2,45     | 25,73            |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,03   | 300,00   | 9,00             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,007  | 13,72    | 0,10             |
|     | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,024  | 0,00     | 0,00             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,004  | 35,00    | 0,14             |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,008  | 40,00    | 0,32             |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | lei  |        |          | 8 286,88         |
| 167 | CF15C k=2      | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane                                                                                                                                                                                          | m2   |        |          | 141,55<br>119,60 |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,00   | 52,00    | 104,00           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,15   | 52,00    | 15,60            |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 3,50   | 2,45     | 17,15            |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0075 | 300,00   | 4,48             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,002  | 13,72    | 0,06             |
|     | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,006  | 0,00     | 0,00             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0015 | 35,00    | 0,10             |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,002  | 40,00    | 0,16             |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | lei  |        |          | 9 483,75         |
| 168 | CI06C          | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2   |        |          | 385,59<br>127,40 |
|     | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 2,25   | 52,00    | 117,00           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,20   | 52,00    | 10,40            |
|     | 2670112203000  | Placi tip faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,05   | 215,60   | 226,38           |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,40   | 2,45     | 0,98             |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 20,00  | 0,20     | 4,00             |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,33   | 24,50    | 8,09             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,008  | 13,72    | 0,11             |
|     | 2462106110300  | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 4,00   | 4,41     | 17,64            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,02   | 35,00    | 0,70             |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,012  | 25,00    | 0,30             |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | lei  |        |          | 25 834,81        |
| 169 | CB16A          | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   |        |          | 103,93<br>44,20  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,15   | 52,00    | 7,80             |
|     | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,70   | 52,00    | 36,40            |
|     | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,002  | 5 200,00 | 10,71            |
|     | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0035 | 5 200,00 | 18,35            |
|     | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,30   | 53,90    | 16,17            |
|     | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,30   | 0,98     | 0,29             |
|     | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,30   | 4,90     | 1,47             |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6      | 7        |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------|
|     | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                               | kg   | 0,05   | 24,50  | 1,22     |
|     | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                      | kg   | 0,10   | 34,30  | 3,43     |
|     | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                       | kg   | 0,15   | 53,90  | 8,08     |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                        | lei  |        |        | 3 533,72 |
|     |                | <b>1.5.3. Pardosele</b>                                                                                                                                          |      |        |        |          |
| 170 | RpCK42C        | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                                                                    | m2   |        |        | 43,01    |
|     |                |                                                                                                                                                                  |      |        |        | 40,59    |
|     | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                        | h-om | 0,39   | 52,00  | 20,30    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,39   | 52,00  | 20,30    |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                              | m3   | 0,05   | 13,72  | 0,68     |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                          | h-ut | 0,05   | 35,00  | 1,74     |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                        | lei  |        |        | 709,71   |
| 171 | RpCK42A        | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                      | m2   |        |        | 17,71    |
|     |                |                                                                                                                                                                  |      |        |        | 15,63    |
|     | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                        | h-om | 0,15   | 52,00  | 7,82     |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,15   | 52,00  | 7,82     |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                              | m3   | 0,05   | 13,72  | 0,68     |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                          | h-ut | 0,04   | 35,00  | 1,40     |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                        | lei  |        |        | 292,27   |
| 172 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                              | m2   |        |        | 22,01    |
|     |                |                                                                                                                                                                  |      |        |        | 7,28     |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                           | h-om | 0,14   | 52,00  | 7,28     |
|     | 24302261010101 | Grund cu cuart betonokontakt                                                                                                                                     | kg   | 0,415  | 34,30  | 14,24    |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,05   | 9,80   | 0,49     |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                        | lei  |        |        | 363,12   |
| 173 | CG22A          | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2   |        |        | 156,86   |
|     |                |                                                                                                                                                                  |      |        |        | 46,80    |
|     | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                         | h-om | 0,80   | 52,00  | 41,60    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,10   | 52,00  | 5,20     |
|     | 2663102100001  | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                                                                                    | m3   | 0,1025 | 0,00   | 0,00     |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                    | kg   | 24,00  | 2,45   | 58,80    |
|     | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                | m3   | 0,065  | 300,00 | 19,45    |
|     | 1421102200161  | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm                                                                                                                            | m3   | 0,06   | 441,00 | 26,46    |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                              | m3   | 0,033  | 13,72  | 0,45     |
|     | 2952260003552  | Buldozer pe senile pina la 60 CP                                                                                                                                 | h-ut | 0,002  | 500,00 | 0,91     |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,10   | 35,00  | 3,50     |
|     | 2952270003700  | Centrala de beton                                                                                                                                                | h-ut | 0,006  | 80,00  | 0,48     |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                        | lei  |        |        | 2 588,15 |
| 174 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                       | m2   |        |        | 82,45    |
|     |                |                                                                                                                                                                  |      |        |        | 36,40    |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                         | h-om | 0,60   | 52,00  | 31,20    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,10   | 52,00  | 5,20     |
|     | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                               | m3   | 0,033  | 0,00   | 0,00     |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                    | kg   | 13,00  | 2,45   | 31,85    |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                | m3   | 0,042  | 300,00 | 12,55    |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,01   | 13,72  | 0,13     |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,03   | 35,00  | 1,04     |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                 | h-ut | 0,012  | 40,00  | 0,48     |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                        | lei  |        |        | 1 360,48 |
| 175 | CG17D          | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2                                      | m2   |        |        | 390,11   |
|     |                |                                                                                                                                                                  |      |        |        | 129,97   |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                         | h-om | 2,25   | 52,00  | 116,98   |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,25   | 52,00  | 12,98    |
|     | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                    | m2   | 1,03   | 215,60 | 222,00   |
|     | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                        | kg   | 4,05   | 4,41   | 17,86    |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                             | kg   | 0,30   | 24,50  | 7,35     |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                              | buc  | 20,00  | 0,20   | 4,00     |
|     | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                               | kg   | 0,90   | 7,84   | 7,06     |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,045  | 35,00  | 1,57     |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                   | h-ut | 0,012  | 25,00  | 0,30     |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                        | lei  |        |        | 6 436,84 |
|     |                | <b>1.5.4. Timplarie</b>                                                                                                                                          |      |        |        |          |
| 176 | RpCO56A        | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)                                                                                | m2   |        |        | 21,79    |
|     |                |                                                                                                                                                                  |      |        |        | 21,79    |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                          | h-om | 0,21   | 52,00  | 10,90    |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                               | h-om | 0,21   | 52,00  | 10,90    |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5      | 6        | 7                                    |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------------------------|
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                            | lei  |        |          | 45,76                                |
| 177 | CK25A          | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2   |        |          | <div>2 166,05</div> <div>42,10</div> |
|     | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,73   | 52,00    | 37,89                                |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,08   | 52,00    | 4,21                                 |
|     | 2030112939150  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare                                                                                                                                                                      | m2   | 1,00   | 2 058,00 | 2 058,00                             |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                             | buc  | 4,00   | 0,24     | 0,96                                 |
|     | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,50   | 93,10    | 46,55                                |
|     | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,175  | 53,90    | 9,50                                 |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,60   | 9,80     | 5,88                                 |
|     | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                    | kw   | 1,00   | 2,40     | 2,40                                 |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,02   | 35,00    | 0,67                                 |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                            | lei  |        |          | 4 548,71                             |
| 178 | RpCP35A        | Inlocuirea glafurilor la ferestre din mase plastice b=450                                                                                                                                                                                            | m    |        |          | <div>273,32</div> <div>23,40</div>   |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,35   | 52,00    | 18,20                                |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,10   | 52,00    | 5,20                                 |
|     | 2521106718392  | Glafuri din mase plastice pentru ferestre                                                                                                                                                                                                            | m    | 1,00   | 245,00   | 247,58                               |
|     | 2874115833870  | Suruburi autofiletante                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 4,00   | 0,24     | 0,97                                 |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastr                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,01   | 35,00    | 0,37                                 |
|     | 2940520007683  | Masina de taiat si gaurit                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,05   | 20,00    | 1,00                                 |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                            | lei  |        |          | 1 038,60                             |
|     |                | <b>1.6. Proiectura</b>                                                                                                                                                                                                                               |      |        |          |                                      |
|     |                | <b>1.6.1. Demolari</b>                                                                                                                                                                                                                               |      |        |          |                                      |
| 179 | RpCB18G        | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat                                                                                                                                                                                         | m3   |        |          | <div>349,68</div> <div>286,00</div>  |
|     | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 4,00   | 52,00    | 208,00                               |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,50   | 52,00    | 78,00                                |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,05   | 13,72    | 0,68                                 |
|     | 2912340002509  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,35   | 80,00    | 28,00                                |
|     | 2952270003370  | Ciocan pneumatic 8-15 kg                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,35   | 80,00    | 28,00                                |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastr                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,20   | 35,00    | 7,00                                 |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                            | lei  |        |          | 1 398,74                             |
| 180 | RpCG29A        | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime                                                                                                                                                                                | m2   |        |          | <div>70,85</div> <div>68,64</div>    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,32   | 52,00    | 68,64                                |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,01   | 13,72    | 0,11                                 |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastr                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,06   | 35,00    | 2,10                                 |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                            | lei  |        |          | 177,12                               |
|     |                | <b>1.6.2. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |          |                                      |
| 181 | IzA04A         | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma                                                                                                     | m2   |        |          | <div>8,66</div> <div>5,72</div>      |
|     | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,11   | 52,00    | 5,72                                 |
|     | 2881116001642  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,30   | 9,80     | 2,94                                 |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                            | lei  |        |          | 225,16                               |
| 182 | CF59D          | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidro, grosime 9,5 mm cu executarea carcabei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie                                                                                          | m2   |        |          | <div>259,14</div> <div>99,32</div>   |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,91   | 52,00    | 99,32                                |
|     | 26621027010001 | Placi ghips-carton hidro                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,05   | 53,90    | 56,60                                |
|     | 2710703520284  | Profil de ghidaj                                                                                                                                                                                                                                     | m    | 0,919  | 17,64    | 16,21                                |
|     | 2710703520285  | Profil de suport                                                                                                                                                                                                                                     | m    | 2,20   | 25,48    | 56,06                                |
|     | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"                                                                                                                                                                                                      | m    | 2,35   | 5,39     | 12,67                                |
|     | 2513206621602  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                                                                                                                        | m    | 0,7575 | 5,10     | 3,86                                 |
|     | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,271  | 13,72    | 3,72                                 |
|     | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0875 | 34,30    | 2,99                                 |
|     | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,65   | 0,49     | 0,81                                 |
|     | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 16,19  | 0,24     | 3,89                                 |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0046 | 35,00    | 0,16                                 |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0475 | 60,00    | 2,86                                 |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                            | lei  |        |          | 6 737,71                             |

| 1   | 2                    | 3                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6        | 7        |
|-----|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
| 183 | CN53A                | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                 | m2   |        |          | 5,14     |
|     |                      |                                                                                                                                             |      |        |          | 1,56     |
|     | 7141020013300        | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,03   | 52,00    | 1,56     |
|     | 2416586105303        | Amorsa-grund                                                                                                                                | kg   | 0,15   | 20,58    | 3,09     |
|     | 810741               | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                | buc  | 0,05   | 9,80     | 0,49     |
|     |                      | Cheltuieli directe                                                                                                                          | lei  |        |          | 133,56   |
| 184 | CF57A k-2 mat,utilaj | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                    | m2   |        |          | 45,23    |
|     |                      |                                                                                                                                             |      |        |          | 28,60    |
|     | 7122050013401        | Zidar cat.4                                                                                                                                 | h-om | 0,45   | 52,00    | 23,40    |
|     | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                       | h-om | 0,10   | 52,00    | 5,20     |
|     | 2653102100833        | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                             | kg   | 1,0549 | 7,84     | 16,54    |
|     | 4100126202818        | Apa                                                                                                                                         | m3   | 0,001  | 13,72    | 0,03     |
|     | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                 | h-ut | 0,001  | 35,00    | 0,07     |
|     |                      | Cheltuieli directe                                                                                                                          | lei  |        |          | 1 176,06 |
| 185 | CN53A                | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                 | m2   |        |          | 5,14     |
|     |                      |                                                                                                                                             |      |        |          | 1,56     |
|     | 7141020013300        | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,03   | 52,00    | 1,56     |
|     | 2416586105303        | Amorsa-grund                                                                                                                                | kg   | 0,15   | 20,58    | 3,09     |
|     | 810741               | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                | buc  | 0,05   | 9,80     | 0,49     |
|     |                      | Cheltuieli directe                                                                                                                          | lei  |        |          | 133,56   |
| 186 | CN06A                | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2   |        |          | 50,13    |
|     |                      |                                                                                                                                             |      |        |          | 28,60    |
|     | 7141020013300        | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,55   | 52,00    | 28,60    |
|     | 2430116103800        | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                       | kg   | 0,40   | 39,20    | 15,68    |
|     | 2653102100830        | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                              | kg   | 0,06   | 3,14     | 0,19     |
|     | 2681126001472        | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                           | buc  | 0,50   | 9,80     | 4,90     |
|     | 1711317306661        | Bumbac de sters                                                                                                                             | kg   | 0,05   | 14,70    | 0,74     |
|     | 4100116202818        | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                               | m3   | 0,002  | 13,72    | 0,03     |
|     |                      | Cheltuieli directe                                                                                                                          | lei  |        |          | 1 303,38 |
| 187 | CB16A                | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime                                                               | m2   |        |          | 102,87   |
|     |                      |                                                                                                                                             |      |        |          | 44,20    |
|     | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                       | h-om | 0,15   | 52,00    | 7,80     |
|     | 71240100107001       | Dulgher                                                                                                                                     | h-om | 0,70   | 52,00    | 36,40    |
|     | 2010102900900        | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                    | m3   | 0,002  | 5 200,00 | 10,00    |
|     | 2010102904340        | Dulapi de rasinoase                                                                                                                         | m3   | 0,0035 | 5 200,00 | 18,00    |
|     | 2874125881241        | Saibe uzuale M 10                                                                                                                           | kg   | 0,30   | 53,90    | 16,17    |
|     | 2874115841033        | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                 | buc  | 0,30   | 0,98     | 0,29     |
|     | 2874115825003        | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                       | buc  | 0,30   | 4,90     | 1,47     |
|     | 2875276311528        | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                          | kg   | 0,05   | 24,50    | 1,22     |
|     | 2734113803207        | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                 | kg   | 0,10   | 34,30    | 3,43     |
|     | 2873145887000        | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                  | kg   | 0,15   | 53,90    | 8,08     |
|     |                      | Cheltuieli directe                                                                                                                          | lei  |        |          | 2 674,72 |
|     |                      | <b>1.6.3. Pereti</b>                                                                                                                        |      |        |          |          |
| 188 | RpCM33A              | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                         | m2   |        |          | 83,77    |
|     |                      |                                                                                                                                             |      |        |          | 83,20    |
|     | 7132010010900        | Faiantar                                                                                                                                    | h-om | 0,80   | 52,00    | 41,60    |
|     | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                       | h-om | 0,80   | 52,00    | 41,60    |
|     | 4100126202818        | Apa                                                                                                                                         | m3   | 0,003  | 13,72    | 0,04     |
|     | 2922140006703        | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                     | h-ut | 0,015  | 35,00    | 0,52     |
|     |                      | Cheltuieli directe                                                                                                                          | lei  |        |          | 2 680,57 |
| 189 | RpCJ35A              | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti                                                                                       | m2   |        |          | 15,08    |
|     |                      |                                                                                                                                             |      |        |          | 14,04    |
|     | 7122050013400        | Zidar                                                                                                                                       | h-om | 0,12   | 52,00    | 6,24     |
|     | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                       | h-om | 0,15   | 52,00    | 7,80     |
|     | 4100116202818        | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                               | m3   | 0,05   | 13,72    | 0,69     |
|     | 2922140006703        | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                     | h-ut | 0,01   | 35,00    | 0,35     |
|     |                      | Cheltuieli directe                                                                                                                          | lei  |        |          | 1 206,08 |
| 190 | CN54A                | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonokontakt n=0.27kg/m2" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                            | m2   |        |          | 17,03    |
|     |                      |                                                                                                                                             |      |        |          | 7,28     |
|     | 7141020013301        | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                      | h-om | 0,14   | 52,00    | 7,28     |
|     | 24302261010101       | Grund cu cuart betonokontakt                                                                                                                | kg   | 0,27   | 34,30    | 9,26     |
|     | 810741               | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                | buc  | 0,05   | 9,80     | 0,49     |
|     |                      | Cheltuieli directe                                                                                                                          | lei  |        |          | 1 566,85 |
| 191 | CF15A                | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau | m2   |        |          | 123,68   |
|     |                      |                                                                                                                                             |      |        |          | 88,40    |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6        | 7                |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|------------------|
|     |                | caramida, cu suprafete plane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |          |                  |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,40   | 52,00    | 72,80            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,30   | 52,00    | 15,60            |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 10,50  | 2,45     | 25,72            |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,03   | 300,00   | 9,00             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,007  | 13,72    | 0,10             |
|     | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,024  | 0,00     | 0,00             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,004  | 35,00    | 0,14             |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,008  | 40,00    | 0,32             |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | lei  |        |          | 11 378,83        |
| 192 | CF15C k=2      | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane                                                                                                                                                                                           | m2   |        |          | 141,57<br>119,60 |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,00   | 52,00    | 104,00           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,15   | 52,00    | 15,60            |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 3,50   | 2,45     | 17,15            |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0075 | 300,00   | 4,50             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,002  | 13,72    | 0,06             |
|     | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,006  | 0,00     | 0,00             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0015 | 35,00    | 0,11             |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,002  | 40,00    | 0,16             |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | lei  |        |          | 13 024,68        |
| 193 | CI06C          | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2   |        |          | 385,59<br>127,40 |
|     | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 2,25   | 52,00    | 117,00           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,20   | 52,00    | 10,40            |
|     | 2670112203000  | Placi tip faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,05   | 215,60   | 226,38           |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,40   | 2,45     | 0,98             |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 20,00  | 0,20     | 4,00             |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,33   | 24,50    | 8,08             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,008  | 13,72    | 0,11             |
|     | 2462106110300  | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 4,00   | 4,41     | 17,64            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,02   | 35,00    | 0,70             |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,012  | 25,00    | 0,30             |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | lei  |        |          | 35 474,67        |
| 194 | CB16A          | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   |        |          | 104,12<br>44,20  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,15   | 52,00    | 7,80             |
|     | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,70   | 52,00    | 36,40            |
|     | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,002  | 5 200,00 | 10,83            |
|     | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0035 | 5 200,00 | 18,42            |
|     | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,30   | 53,90    | 16,17            |
|     | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,30   | 0,98     | 0,29             |
|     | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,30   | 4,90     | 1,47             |
|     | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,05   | 24,50    | 1,22             |
|     | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,10   | 34,30    | 3,43             |
|     | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,15   | 53,90    | 8,08             |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | lei  |        |          | 4 997,95         |
|     |                | <b>1.6.4. Pardosele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |          |                  |
| 195 | RpCK42C        | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   |        |          | 43,00<br>40,56   |
|     | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,39   | 52,00    | 20,28            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,39   | 52,00    | 20,28            |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,05   | 13,72    | 0,69             |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,05   | 35,00    | 1,75             |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | lei  |        |          | 1 117,90         |
| 196 | RpCK42A        | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   |        |          | 17,69<br>15,60   |
|     | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,15   | 52,00    | 7,80             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,15   | 52,00    | 7,80             |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,05   | 13,72    | 0,69             |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,04   | 35,00    | 1,40             |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | lei  |        |          | 459,84           |
| 197 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   |        |          | 22,00<br>7,28    |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,14   | 52,00    | 7,28             |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
|     | 24302261010101 | Grund cu cuart betonokontakt                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,415  | 34,30    | 14,23             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,05   | 9,80     | 0,49              |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                 | lei  |        |          | 572,12            |
| 198 | CG22A          | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp                                                                                                                                   | m2   |        |          | 156,97<br>46,80   |
|     | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,80   | 52,00    | 41,60             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,10   | 52,00    | 5,20              |
|     | 2663102100001  | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,1025 | 0,00     | 0,00              |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 24,00  | 2,45     | 58,80             |
|     | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,065  | 300,00   | 19,50             |
|     | 1421102200161  | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,06   | 441,00   | 26,46             |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,033  | 13,72    | 0,45              |
|     | 2952260003552  | Buldozer pe senile pina la 60 CP                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,002  | 500,00   | 0,96              |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,10   | 35,00    | 3,50              |
|     | 2952270003700  | Centrala de beton                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,006  | 80,00    | 0,49              |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                 | lei  |        |          | 4 081,16          |
| 199 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                         | m2   |        |          | 82,49<br>36,40    |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,60   | 52,00    | 31,20             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,10   | 52,00    | 5,20              |
|     | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,033  | 0,00     | 0,00              |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 13,00  | 2,45     | 31,85             |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,042  | 300,00   | 12,58             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,01   | 13,72    | 0,14              |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,03   | 35,00    | 1,05              |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,012  | 40,00    | 0,48              |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                 | lei  |        |          | 2 144,77          |
| 200 | CG17D          | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2                                                                                                                                                                        | m2   |        |          | 390,21<br>130,00  |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 2,25   | 52,00    | 117,00            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,25   | 52,00    | 13,00             |
|     | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,03   | 215,60   | 222,07            |
|     | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 4,05   | 4,41     | 17,86             |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,30   | 24,50    | 7,35              |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 20,00  | 0,20     | 4,00              |
|     | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,90   | 7,84     | 7,06              |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,045  | 35,00    | 1,58              |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,012  | 25,00    | 0,30              |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                 | lei  |        |          | 10 145,40         |
|     |                | <b>1.6.5. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |          |                   |
| 201 | RpCO56A        | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)                                                                                                                                                                                                                  | m2   |        |          | 21,84<br>21,84    |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,21   | 52,00    | 10,92             |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,21   | 52,00    | 10,92             |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                 | lei  |        |          | 305,76            |
| 202 | CL18A          | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton                                                                                                                                       | kg   |        |          | 19,52<br>10,92    |
|     | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,19   | 52,00    | 9,88              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,01   | 52,00    | 0,52              |
|     | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,01   | 52,00    | 0,52              |
|     | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,01   | 34,30    | 0,34              |
|     | 2775276309886  | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,00   | 7,84     | 7,84              |
|     | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,005  | 73,50    | 0,37              |
|     | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kw   | 0,008  | 2,40     | 0,02              |
|     | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,015  | 1,96     | 0,03              |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                 | lei  |        |          | 1 464,29          |
| 203 | CK25A          | Usi confectionate din profiluri din mase plastice cu Ancandrament placate cu " Sandwichi" -24mm inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2   |        |          | 2 166,04<br>42,12 |
|     | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,73   | 52,00    | 37,96             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,08   | 52,00    | 4,16              |
|     | 2030112939150  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 1,00   | 2 058,00 | 2 058,00          |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 4,00   | 0,24     | 0,96              |
|     | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,50   | 93,10    | 46,55             |
|     | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,175  | 53,90    | 9,43              |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,60   | 9,80     | 5,88              |
|     | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kw   | 1,00   | 2,40     | 2,40              |



| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5     | 6        | 7                                     |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|---------------------------------------|
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,02  | 35,00    | 0,70                                  |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | lei  |       |          | 12 996,26                             |
| 204 | CK25A         | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv                                                       | m2   |       |          | <div>2 166,05</div> <div>42,10</div>  |
|     | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,73  | 52,00    | 37,89                                 |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,08  | 52,00    | 4,21                                  |
|     | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,00  | 2 058,00 | 2 058,00                              |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 4,00  | 0,24     | 0,96                                  |
|     | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,50  | 93,10    | 46,55                                 |
|     | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,175 | 53,90    | 9,50                                  |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,60  | 9,80     | 5,88                                  |
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kw   | 1,00  | 2,40     | 2,40                                  |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,02  | 35,00    | 0,67                                  |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | lei  |       |          | 4 548,71                              |
| 205 | CK12A         | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2   |       |          | <div>4 006,92</div> <div>228,80</div> |
|     | 7214210026800 | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 3,54  | 52,00    | 183,98                                |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,40  | 52,00    | 20,80                                 |
|     | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,19  | 52,00    | 9,90                                  |
|     | 7124010010700 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,27  | 52,00    | 14,11                                 |
|     | 2812106306000 | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,00  | 3 724,00 | 3 724,00                              |
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kw   | 0,28  | 2,40     | 0,68                                  |
|     | 2873155900800 | Electrozi de sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,14  | 73,50    | 10,15                                 |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,40  | 2,45     | 3,43                                  |
|     | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,005 | 300,00   | 1,43                                  |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,50  | 9,80     | 4,90                                  |
|     | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,70  | 34,30    | 24,01                                 |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,001 | 13,72    | 0,00                                  |
|     | 2410520006700 | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,02  | 500,00   | 9,52                                  |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | lei  |       |          | 8 414,53                              |
| 206 | CK23B         | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv                                                                                                                                         | m2   |       |          | <div>2 156,11</div> <div>37,96</div>  |
|     | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,66  | 52,00    | 34,32                                 |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,07  | 52,00    | 3,64                                  |
|     | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   | 1,00  | 2 058,00 | 2 058,00                              |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 4,00  | 0,24     | 0,96                                  |
|     | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,47  | 93,10    | 43,76                                 |
|     | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,165 | 53,90    | 8,89                                  |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,40  | 9,80     | 3,92                                  |
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kw   | 0,80  | 2,40     | 1,92                                  |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,02  | 35,00    | 0,70                                  |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | lei  |       |          | 12 936,66                             |
| 207 | RpCP35A       | Inlocuirea glafurilor la ferestre din mase plastice b=450                                                                                                                                                                                                                                                 | m    |       |          | <div>272,84</div> <div>23,40</div>    |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,35  | 52,00    | 18,20                                 |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,10  | 52,00    | 5,20                                  |
|     | 2521106718392 | Glafuri din mase plastice pentru ferestre                                                                                                                                                                                                                                                                 | m    | 1,00  | 245,00   | 247,16                                |
|     | 2874115833870 | Suruburi autofiletante                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 4,00  | 0,24     | 0,97                                  |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,01  | 35,00    | 0,31                                  |
|     | 2940520007683 | Masina de taiat si gaurit                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,05  | 20,00    | 1,00                                  |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | lei  |       |          | 927,66                                |
|     |               | <b>1.7. Coridor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |       |          |                                       |
|     |               | <b>1.7.1. Demolari</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |       |          |                                       |
| 208 | RpCB18G       | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat                                                                                                                                                                                                                                              | m3   |       |          | <div>349,68</div> <div>286,00</div>   |
|     | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 4,00  | 52,00    | 208,00                                |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,50  | 52,00    | 78,00                                 |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,05  | 13,72    | 0,68                                  |
|     | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,35  | 80,00    | 28,00                                 |
|     | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,35  | 80,00    | 28,00                                 |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,20  | 35,00    | 7,00                                  |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | lei  |       |          | 419,62                                |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|     |                | <b>1.7.2. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |        |                  |
| 209 | IzA04A         | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma                                                                                                                                                                                                      | m2   |        |        | 8,66<br>5,72     |
|     | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,11   | 52,00  | 5,72             |
|     | 2881116001642  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,30   | 9,80   | 2,94             |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | lei  |        |        | 225,16           |
| 210 | CK29F          | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   |        |        | 317,01<br>114,40 |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,15   | 52,00  | 7,80             |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 2,05   | 52,00  | 106,60           |
|     | 2874136313300  | Diblu din metal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 4,00   | 1,96   | 7,84             |
|     | 2732103646151  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,05   | 185,00 | 194,25           |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,015  | 35,00  | 0,52             |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | lei  |        |        | 8 242,39         |
|     |                | <b>1.7.3. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |        |                  |
| 211 | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   |        |        | 15,08<br>14,04   |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,12   | 52,00  | 6,24             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,15   | 52,00  | 7,80             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,05   | 13,72  | 0,69             |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,01   | 35,00  | 0,35             |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | lei  |        |        | 1 206,08         |
| 212 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "betonokontakt n=0.27kg/m2" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                                                                                                      | m2   |        |        | 17,03<br>7,28    |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,14   | 52,00  | 7,28             |
|     | 24302261010101 | Grund cu cuarț betonokontakt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,27   | 34,30  | 9,26             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,05   | 9,80   | 0,49             |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | lei  |        |        | 1 362,48         |
| 213 | CF15A          | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                                                                                                                                                              | m2   |        |        | 123,68<br>88,40  |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,40   | 52,00  | 72,80            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,30   | 52,00  | 15,60            |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 10,50  | 2,45   | 25,72            |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,03   | 300,00 | 9,00             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,007  | 13,72  | 0,10             |
|     | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,024  | 0,00   | 0,00             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,004  | 35,00  | 0,14             |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,008  | 40,00  | 0,32             |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | lei  |        |        | 9 894,48         |
| 214 | CF15C k=2      | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane                                                                                                                                                                                          | m2   |        |        | 141,57<br>119,60 |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,00   | 52,00  | 104,00           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,15   | 52,00  | 15,60            |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 3,50   | 2,45   | 17,15            |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0075 | 300,00 | 4,50             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,002  | 13,72  | 0,05             |
|     | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,006  | 0,00   | 0,00             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0015 | 35,00  | 0,10             |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,002  | 40,00  | 0,16             |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | lei  |        |        | 11 325,59        |
| 215 | CI06C          | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2   |        |        | 385,59<br>127,40 |
|     | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 2,25   | 52,00  | 117,00           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,20   | 52,00  | 10,40            |
|     | 2670112203000  | Placi tip faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,05   | 215,60 | 226,38           |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,40   | 2,45   | 0,98             |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 20,00  | 0,20   | 4,00             |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,33   | 24,50  | 8,08             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,008  | 13,72  | 0,11             |
|     | 2462106110300  | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 4,00   | 4,41   | 17,64            |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6        | 7         |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------|
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,02   | 35,00    | 0,70      |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                   | h-ut | 0,012  | 25,00    | 0,30      |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                        | lei  |        |          | 30 847,58 |
| 216 | CK18B          | Montarea cornier din mase plastice (doar cornieru si manopera)                                                                                                   | m    |        |          | 32,70     |
|     |                |                                                                                                                                                                  |      |        |          | 27,04     |
|     | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                       | h-om | 0,52   | 52,00    | 27,04     |
|     | 25211067183911 | Cornier din pvc p/u teracota                                                                                                                                     | m    | 1,05   | 5,39     | 5,66      |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                        | lei  |        |          | 1 569,58  |
| 217 | CB16A          | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime                                                                                    | m2   |        |          | 103,35    |
|     |                |                                                                                                                                                                  |      |        |          | 44,20     |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,15   | 52,00    | 7,80      |
|     | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                          | h-om | 0,70   | 52,00    | 36,40     |
|     | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                         | m3   | 0,002  | 5 200,00 | 9,90      |
|     | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                              | m3   | 0,0035 | 5 200,00 | 18,57     |
|     | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                | kg   | 0,30   | 53,90    | 16,17     |
|     | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                      | buc  | 0,30   | 0,98     | 0,29      |
|     | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                            | buc  | 0,30   | 4,90     | 1,47      |
|     | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                               | kg   | 0,05   | 24,50    | 1,22      |
|     | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                      | kg   | 0,10   | 34,30    | 3,43      |
|     | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                       | kg   | 0,15   | 53,90    | 8,08      |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                        | lei  |        |          | 4 340,71  |
|     |                | <b>1.7.4. Pardosele</b>                                                                                                                                          |      |        |          |           |
| 218 | RpCK42C        | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                                                                    | m2   |        |          | 43,00     |
|     |                |                                                                                                                                                                  |      |        |          | 40,56     |
|     | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                        | h-om | 0,39   | 52,00    | 20,28     |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,39   | 52,00    | 20,28     |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                              | m3   | 0,05   | 13,72    | 0,69      |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                          | h-ut | 0,05   | 35,00    | 1,75      |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                        | lei  |        |          | 1 117,90  |
| 219 | RpCK42A        | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                      | m2   |        |          | 17,69     |
|     |                |                                                                                                                                                                  |      |        |          | 15,60     |
|     | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                        | h-om | 0,15   | 52,00    | 7,80      |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,15   | 52,00    | 7,80      |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                              | m3   | 0,05   | 13,72    | 0,69      |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                          | h-ut | 0,04   | 35,00    | 1,40      |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                        | lei  |        |          | 459,84    |
| 220 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                              | m2   |        |          | 22,00     |
|     |                |                                                                                                                                                                  |      |        |          | 7,28      |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                           | h-om | 0,14   | 52,00    | 7,28      |
|     | 24302261010101 | Grund cu cuart betonokontakt                                                                                                                                     | kg   | 0,415  | 34,30    | 14,23     |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,05   | 9,80     | 0,49      |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                        | lei  |        |          | 572,12    |
| 221 | CG22A          | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2   |        |          | 157,07    |
|     |                |                                                                                                                                                                  |      |        |          | 46,80     |
|     | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                         | h-om | 0,80   | 52,00    | 41,60     |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,10   | 52,00    | 5,20      |
|     | 2663102100001  | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                                                                                    | m3   | 0,1025 | 0,00     | 0,00      |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                    | kg   | 24,00  | 2,45     | 58,80     |
|     | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                | m3   | 0,065  | 300,00   | 19,50     |
|     | 1421102200161  | Pietris ciuruit spalcat de riu 7-30 mm                                                                                                                           | m3   | 0,06   | 441,00   | 26,46     |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                              | m3   | 0,033  | 13,72    | 0,45      |
|     | 2952260003552  | Buldozer pe senile pina la 60 CP                                                                                                                                 | h-ut | 0,002  | 500,00   | 1,07      |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,10   | 35,00    | 3,50      |
|     | 2952270003700  | Centrala de beton                                                                                                                                                | h-ut | 0,006  | 80,00    | 0,49      |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                        | lei  |        |          | 4 397,90  |
| 222 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                       | m2   |        |          | 82,57     |
|     |                |                                                                                                                                                                  |      |        |          | 36,40     |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                         | h-om | 0,60   | 52,00    | 31,20     |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,10   | 52,00    | 5,20      |
|     | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                               | m3   | 0,033  | 0,00     | 0,00      |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                    | kg   | 13,00  | 2,45     | 31,85     |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                | m3   | 0,042  | 300,00   | 12,64     |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,01   | 13,72    | 0,14      |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,03   | 35,00    | 1,05      |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                 | h-ut | 0,012  | 40,00    | 0,49      |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                        | lei  |        |          | 2 311,84  |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5     | 6        | 7                 |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|-------------------|
| 223 | CG17D          | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2                                                                                                                                                                        | m2   |       |          | 390,21<br>130,00  |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 2,25  | 52,00    | 117,00            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,25  | 52,00    | 13,00             |
|     | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,03  | 215,60   | 222,07            |
|     | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 4,05  | 4,41     | 17,86             |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,30  | 24,50    | 7,35              |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 20,00 | 0,20     | 4,00              |
|     | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,90  | 7,84     | 7,06              |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,045 | 35,00    | 1,58              |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,012 | 25,00    | 0,30              |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                 | lei  |       |          | 10 925,96         |
|     |                | <b>1.7.5. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |       |          |                   |
| 224 | RpCO56A        | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)                                                                                                                                                                                                                  | m2   |       |          | 21,79<br>21,79    |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,21  | 52,00    | 10,90             |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,21  | 52,00    | 10,90             |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                 | lei  |       |          | 91,52             |
| 225 | CK25A          | Usi confectionate din profiluri din mase plastice cu Ancandrament placate cu " Sandwichi" -24mm inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canal, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2   |       |          | 2 166,05<br>42,10 |
|     | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,73  | 52,00    | 37,89             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,08  | 52,00    | 4,21              |
|     | 2030112939150  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 1,00  | 2 058,00 | 2 058,00          |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 4,00  | 0,24     | 0,96              |
|     | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,50  | 93,10    | 46,55             |
|     | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,175 | 53,90    | 9,50              |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,60  | 9,80     | 5,88              |
|     | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kw   | 1,00  | 2,40     | 2,40              |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,02  | 35,00    | 0,67              |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                 | lei  |       |          | 4 548,71          |
| 226 | CK23B          | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv                                                                                                                                  | m2   |       |          | 2 156,47<br>38,13 |
|     | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,66  | 52,00    | 34,42             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,07  | 52,00    | 3,71              |
|     | 2030112938150  | Ferestre din mase plastice                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 1,00  | 2 058,00 | 2 058,00          |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 4,00  | 0,24     | 0,96              |
|     | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,47  | 93,10    | 43,89             |
|     | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,165 | 53,90    | 8,98              |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,40  | 9,80     | 3,92              |
|     | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kw   | 0,80  | 2,40     | 1,92              |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,02  | 35,00    | 0,67              |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                 | lei  |       |          | 4 528,59          |
| 227 | RpCP35A        | Inlocuirea glafurilor la ferestre din mase plastice b=450                                                                                                                                                                                                                                          | m    |       |          | 272,70<br>23,40   |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,35  | 52,00    | 18,20             |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,10  | 52,00    | 5,20              |
|     | 2521106718392  | Glafuri din mase plastice pentru ferestre                                                                                                                                                                                                                                                          | m    | 1,00  | 245,00   | 247,04            |
|     | 2874115833870  | Suruburi autofiletante                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 4,00  | 0,24     | 0,97              |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,01  | 35,00    | 0,29              |
|     | 2940520007683  | Masina de taiat si gaurit                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,05  | 20,00    | 1,00              |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                 | lei  |       |          | 327,24            |
|     |                | <b>1.8. Apa si canalizare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |          |                   |
| 228 | RpSC05A        | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile                                                                                                                                                                                                                                            | buc  |       |          | 49,40<br>49,40    |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,95  | 52,00    | 49,40             |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                 | lei  |       |          | 148,20            |
| 229 | RpSA04B        | Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 63 mm - 110 mm                                                                                                        | m    |       |          | 4,68<br>4,68      |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,09  | 52,00    | 4,68              |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                 | lei  |       |          | 37,44             |
| 230 | RpSD01A        | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  |       |          | 7,80              |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                          | 4    | 5     | 6      | 7        |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|----------|
|     |                | racord, avind diametru de 3/8"-1/2"                                                                                                                                                        |      |       |        | 7,80     |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,15  | 52,00  | 7,80     |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                  | lei  |       |        | 31,20    |
| 231 | RpSD03A        | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"                                                                                                                                    | buc  |       |        | 44,20    |
|     |                |                                                                                                                                                                                            |      |       |        | 44,20    |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,85  | 52,00  | 44,20    |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                  | lei  |       |        | 132,60   |
| 232 | RpSA04A        | Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm | m    |       |        | 3,12     |
|     |                |                                                                                                                                                                                            |      |       |        | 3,12     |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,06  | 52,00  | 3,12     |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                  | lei  |       |        | 31,20    |
| 233 | RpSA14B        | Montarea teavii ppr, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm                                                                                   | m    |       |        | 66,32    |
|     |                |                                                                                                                                                                                            |      |       |        | 35,36    |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,68  | 52,00  | 35,36    |
|     | 25212167005401 | Teava ppr d=20 mm                                                                                                                                                                          | m    | 1,02  | 24,50  | 26,24    |
|     | 25231567124301 | Cot ppr d=20 mm                                                                                                                                                                            | buc  | 0,20  | 6,86   | 1,44     |
|     | 25231567148001 | Teu ppr d=20 mm                                                                                                                                                                            | buc  | 0,21  | 4,92   | 1,08     |
|     | 25231567136001 | Mufa ppr d=20 mm                                                                                                                                                                           | buc  | 0,10  | 6,86   | 0,72     |
|     | 25231567135001 | Mufa ppr d=20 mm                                                                                                                                                                           | buc  | 0,04  | 6,86   | 0,29     |
|     | 25231567140301 | Reductie ppr d=20 mm                                                                                                                                                                       | buc  | 0,06  | 9,84   | 0,62     |
|     | 2721204123100  | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata                                                                                                                                                   | buc  | 0,03  | 17,64  | 0,56     |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                  | lei  |       |        | 1 657,90 |
| 234 | RpSD37A        | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"                                              | buc  |       |        | 85,10    |
|     |                |                                                                                                                                                                                            |      |       |        | 9,88     |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,19  | 52,00  | 9,88     |
|     | 27212041223001 | Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat 3/8" - 1/2"                                                                                                                          | buc  | 1,00  | 73,50  | 74,24    |
|     | 2513206621870  | Placa marsit 3 mm                                                                                                                                                                          | kg   | 0,02  | 49,00  | 0,98     |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                  | lei  |       |        | 510,57   |
| 235 | RpSA03A        | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm                                                                                      | m    |       |        | 15,60    |
|     |                |                                                                                                                                                                                            |      |       |        | 15,60    |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,30  | 52,00  | 15,60    |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                  | lei  |       |        | 31,20    |
| 236 | RpSB10C        | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, montata aparent avind diametrul de 50 mm                                                                              | m    |       |        | 106,27   |
|     |                |                                                                                                                                                                                            |      |       |        | 36,40    |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,70  | 52,00  | 36,40    |
|     | 25212167002101 | Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare d=50 mm                                                                                                                          | m    | 1,03  | 63,70  | 68,22    |
|     | 2416406110467  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                                                                                                                          | kg   | 0,01  | 117,60 | 1,18     |
|     | 2320167317232  | Dicloretran                                                                                                                                                                                | kg   | 0,004 | 24,50  | 0,10     |
|     | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                                   | l    | 0,018 | 19,60  | 0,37     |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                  | lei  |       |        | 1 062,69 |
| 237 | RpSB11B        | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatare si reductie) din teava PVC tip usor (U) avind diametrul de 50 mm                                  | buc  |       |        | 74,75    |
|     |                |                                                                                                                                                                                            |      |       |        | 24,96    |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,48  | 52,00  | 24,96    |
|     | 25231567122301 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare d=50 mm                                                                          | buc  | 1,00  | 44,10  | 45,86    |
|     | 2416406110467  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                                                                                                                          | kg   | 0,027 | 117,60 | 3,23     |
|     | 2320167317232  | Dicloretran                                                                                                                                                                                | kg   | 0,011 | 24,50  | 0,28     |
|     | 2320116200572  | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala                                                                                                                                              | kg   | 0,02  | 19,60  | 0,42     |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                  | lei  |       |        | 597,99   |
| 238 | RpSB10E        | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm                         | m    |       |        | 148,97   |
|     |                |                                                                                                                                                                                            |      |       |        | 44,72    |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,86  | 52,00  | 44,72    |
|     | 25212167002102 | Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare d=110 mm                                                                                                                         | m    | 1,03  | 93,10  | 99,77    |
|     | 2416406110467  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                                                                                                                          | kg   | 0,032 | 117,60 | 3,92     |
|     | 2320167317232  | Dicloretran                                                                                                                                                                                | kg   | 0,015 | 24,50  | 0,37     |
|     | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                                   | l    | 0,009 | 19,60  | 0,20     |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                  | lei  |       |        | 893,85   |
| 239 | RpSB11D        | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire,                                                                                                                                       | buc  |       |        | 110,36   |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5     | 6      | 7        |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|----------|
|     |                | mufa dubla, compensator de dilatare si reducere)<br>din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire,<br>avind diametrul de 110 mm                                                                                                          |      |       |        | 34,32    |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,66  | 52,00  | 34,32    |
|     | 25231567122302 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de<br>dilatare si reducere din PVC, tip U, pentru canalizare<br>d=110 mm                                                                                                                   | buc  | 1,00  | 63,70  | 64,97    |
|     | 2416406110467  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,079 | 117,60 | 9,41     |
|     | 2320167317232  | Dicloreten                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,038 | 24,50  | 0,94     |
|     | 2320116200572  | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,036 | 19,60  | 0,72     |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                         | lei  |       |        | 662,16   |
| 240 | RpSD20A        | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar,<br>montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare,<br>avind diametrul de 3/8" - 1/2"                                                                                                 | buc  |       |        | 112,75   |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                            |      |       |        | 18,72    |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,36  | 52,00  | 18,72    |
|     | 29131242016001 | Robinet de reglaj drept sau coltar 1/2                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,00  | 93,10  | 94,03    |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                         | lei  |       |        | 676,51   |
| 241 | RpSD35A        | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru<br>lavoar sau spalator, indiferent de modul de<br>inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind<br>diametrul de 1/2"                                                                        | buc  |       |        | 1 025,20 |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                            |      |       |        | 104,00   |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 2,00  | 52,00  | 104,00   |
|     | 2913124201370  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,00  | 735,00 | 735,00   |
|     | 2513307336204  | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 2,00  | 93,10  | 186,20   |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                         | lei  |       |        | 3 075,60 |
| 242 | SC04C          | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc.<br>inclusiv pentru handicapati, avind teava de<br>scurgere din material plastic, montat pe pedestal                                                                                         | buc  |       |        | 1 439,16 |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                            |      |       |        | 98,80    |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,90  | 52,00  | 98,80    |
|     | 2622102438000  | Lavoar                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,01  | 735,00 | 757,05   |
|     | 2875114202800  | Sifon pt.lavoar                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,00  | 73,50  | 74,97    |
|     | 2875114203270  | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,00  | 93,10  | 94,96    |
|     | 2521216717050  | Teava din material plastic                                                                                                                                                                                                                 | m    | 0,30  | 31,36  | 9,62     |
|     | 2622102453900  | Pedestal din portelan sanitar                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,01  | 392,00 | 403,76   |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                         | lei  |       |        | 4 317,48 |
|     |                | <b>1.9. Incalzire</b>                                                                                                                                                                                                                      |      |       |        |          |
| 243 | RpIC18A        | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la<br>de incalzire centrala prin insurubare, la constructii<br>de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a<br>coloanelor de distributie etc. avind diametrul de<br>3/8"-3/4" | m    |       |        | 25,24    |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                            |      |       |        | 18,72    |
|     | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,36  | 52,00  | 18,72    |
|     | 2875274123510  | Dop din fonta                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,30  | 19,60  | 6,18     |
|     | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,022 | 14,70  | 0,34     |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                         | lei  |       |        | 630,98   |
| 244 | RpIC18C1       | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la<br>de incalzire centrala prin insurubare, la constructii<br>industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de<br>distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2"                      | m    |       |        | 42,04    |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                            |      |       |        | 35,36    |
|     | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,68  | 52,00  | 35,36    |
|     | 2875274123510  | Dop din fonta                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,30  | 19,60  | 6,17     |
|     | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,033 | 14,70  | 0,51     |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                         | lei  |       |        | 2 018,03 |
| 245 | RpIB11A        | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare                                                                                                                                                                                         | m2   |       |        | 8,33     |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                            |      |       |        | 8,33     |
|     | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,16  | 52,00  | 8,33     |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                         | lei  |       |        | 104,52   |
| 246 | IC36B          | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau<br>polipropilena armata sau nearmata, montata in<br>coloane la instalatii de incalzire centrala, avind<br>diametrul exterior de 25,0 mm.                                              | m    |       |        | 41,35    |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                            |      |       |        | 18,20    |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,35  | 52,00  | 18,20    |
|     | 25212167100001 | Teava din polipropilena d25                                                                                                                                                                                                                | m    | 1,03  | 22,48  | 23,15    |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                         | lei  |       |        | 413,54   |
| 247 | IC38B          | Piesa de racordare (cot), cu 2 imbinari, din<br>polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din<br>polipropilena armata, avind diametrul exterior de<br>25,0 mm                                                                       | buc  |       |        | 55,06    |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                            |      |       |        | 9,36     |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,18  | 52,00  | 9,36     |
|     | 28752741101021 | Piesa de racordare-Cot FI 20x1/2                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,00  | 44,10  | 44,10    |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,02  | 49,00  | 0,98     |
|     | 3220137315778  | Decapant                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,007 | 24,50  | 0,17     |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                    | 4    | 5     | 6        | 7                  |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|--------------------|
|     | 2940600003000  | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                                  | h-ut | 0,018 | 25,00    | 0,45               |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                            | lei  |       |          | 880,99             |
| 248 | IC38B          | Piesa de racordare (Robinet PPR), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm                  | buc  |       |          | 104,06<br>9,36     |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om | 0,18  | 52,00    | 9,36               |
|     | 28752741101022 | Piesa de racordare (Robinet PPR d=25)                                                                                                                                                | buc  | 1,00  | 93,10    | 93,10              |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                    | kg   | 0,02  | 49,00    | 0,98               |
|     | 3220137315778  | Decapant                                                                                                                                                                             | kg   | 0,007 | 24,50    | 0,18               |
|     | 2940600003000  | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                                  | h-ut | 0,018 | 25,00    | 0,44               |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                            | lei  |       |          | 832,49             |
| 249 | IB05A          | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv                                                                                                      | buc  |       |          | 1 597,66<br>104,00 |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om | 2,00  | 52,00    | 104,00             |
|     | 28221157000001 | Radiator din aluminiu 10elemente                                                                                                                                                     | buc  | 1,00  | 1 470,00 | 1 470,00           |
|     | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                         | kg   | 0,03  | 14,70    | 0,44               |
|     | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                  | kg   | 0,06  | 117,60   | 7,06               |
|     | 2811236832352  | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                          | buc  | 0,05  | 24,50    | 1,22               |
|     | 2875276313344  | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                           | buc  | 3,00  | 0,98     | 2,94               |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                           | h-ut | 0,20  | 60,00    | 12,00              |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                            | lei  |       |          | 15 976,62          |
| 250 | IB20A          | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.                                                                                                        | buc  |       |          | 47,32<br>7,80      |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om | 0,15  | 52,00    | 7,80               |
|     | 2822115708001  | Element de sustinere (cronstein)                                                                                                                                                     | buc  | 1,00  | 24,50    | 24,50              |
|     | 2523156719287  | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75                                                                                                                                                   | buc  | 2,00  | 0,98     | 1,96               |
|     | 2874115836521  | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45                                                                                                                            | buc  | 2,00  | 3,53     | 7,06               |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                           | h-ut | 0,10  | 60,00    | 6,00               |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                            | lei  |       |          | 946,40             |
| 251 | ID06A          | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"                                                                         | buc  |       |          | 103,55<br>5,20     |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om | 0,10  | 52,00    | 5,20               |
|     | 2913134500000  | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "                                                                                                                                             | buc  | 1,00  | 98,00    | 98,00              |
|     | 2524907304522  | Banda teflon nesisterizat                                                                                                                                                            | buc  | 0,10  | 3,53     | 0,35               |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                            | lei  |       |          | 1 035,53           |
| 252 | ID07B          | Set termostatic cu robinete racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4"                                                                                                 | buc  |       |          | 478,70<br>31,20    |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om | 0,60  | 52,00    | 31,20              |
|     | 29131346260001 | Set termostatic                                                                                                                                                                      | buc  | 1,00  | 441,00   | 441,00             |
|     | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                         | kg   | 0,026 | 14,70    | 0,38               |
|     | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                  | kg   | 0,052 | 117,60   | 6,12               |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                            | lei  |       |          | 4 786,97           |
| 253 | IC50A          | Racord olandez, avind diametrul de 25mm                                                                                                                                              | buc  |       |          | 84,28<br>7,80      |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om | 0,15  | 52,00    | 7,80               |
|     | 28752741190001 | Cot racord olandez d25                                                                                                                                                               | buc  | 1,00  | 73,50    | 73,50              |
|     | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                         | kg   | 0,012 | 14,70    | 0,18               |
|     | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                  | kg   | 0,024 | 117,60   | 2,79               |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                            | lei  |       |          | 674,21             |
| 254 | IC36F          | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm. | m    |       |          | 230,48<br>28,60    |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om | 0,55  | 52,00    | 28,60              |
|     | 25212167100002 | Teava din polipropilena d63                                                                                                                                                          | m    | 1,03  | 196,00   | 201,88             |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                            | lei  |       |          | 11 063,04          |
| 255 | IC38F          | Piesa de racordare (Cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm                          | buc  |       |          | 52,39<br>15,60     |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om | 0,30  | 52,00    | 15,60              |
|     | 28752741101023 | Piesa de racordare (cot d63)                                                                                                                                                         | buc  | 1,00  | 34,30    | 34,30              |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                    | kg   | 0,03  | 49,00    | 1,47               |
|     | 3220137315778  | Decapant                                                                                                                                                                             | kg   | 0,011 | 24,50    | 0,27               |
|     | 2940600003000  | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                                  | h-ut | 0,03  | 25,00    | 0,75               |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                            | lei  |       |          | 1 047,79           |
| 256 | IC38F          | Piesa de racordare (Mufa), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din                                                                                   | buc  |       |          | 52,38              |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5     | 6      | 7                |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|------------------|
|     |                | polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm                                                                                                                                                                           |      |       |        | 15,60            |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,30  | 52,00  | 15,60            |
|     | 28752741101024 | Piesa de racordare (mufa 63)                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,00  | 34,30  | 34,30            |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,03  | 49,00  | 1,47             |
|     | 3220137315778  | Decapant                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,011 | 24,50  | 0,26             |
|     | 2940600003000  | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,03  | 25,00  | 0,75             |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                  | lei  |       |        | 733,36           |
| 257 | IC38L          | Piesa de racordare (Teu 63x25x63mm), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm                                                              | buc  |       |        | 77,84<br>21,84   |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,42  | 52,00  | 21,84            |
|     | 28752741101025 | Piesa de racordare (Teu 63x25x63)                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,00  | 52,70  | 52,70            |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,04  | 49,00  | 1,96             |
|     | 3220137315778  | Decapant                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,011 | 24,50  | 0,28             |
|     | 2940600003000  | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,042 | 25,00  | 1,06             |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                  | lei  |       |        | 622,70           |
| 258 | IC53C          | Racord olandez avind diametrul de 63mm                                                                                                                                                                                              | buc  |       |        | 460,25<br>13,00  |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,25  | 52,00  | 13,00            |
|     | 28752741190002 | Cot racord olandez d=63mm                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,00  | 441,00 | 441,00           |
|     | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,026 | 14,70  | 0,37             |
|     | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,052 | 117,60 | 5,88             |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                  | lei  |       |        | 920,50           |
| 259 | RpIC29D        | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2 1/2"-4"                                                                                                                                           | buc  |       |        | 91,32<br>88,40   |
|     | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,70  | 52,00  | 88,40            |
|     | 1542126108945  | Ulei de in sicator                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,03  | 24,50  | 0,74             |
|     | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                                                                            | l    | 0,10  | 19,60  | 1,96             |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,015 | 14,70  | 0,22             |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                  | lei  |       |        | 182,63           |
| 260 | IC40B          | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida                                                            | buc  |       |        | 46,48<br>14,56   |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,28  | 52,00  | 14,56            |
|     | 2875274204000  | Bratara fixare                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,00  | 17,64  | 17,64            |
|     | 2811236832352  | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,05  | 24,50  | 1,22             |
|     | 2524906720949  | Diblu din PVC cu D= 8                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,00  | 0,98   | 0,98             |
|     | 2874115837161  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1                                                                                                                                                                                | buc  | 1,00  | 5,10   | 5,10             |
|     | 2874125881241  | Saibe uzuale, plate M 10                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,00  | 0,98   | 0,98             |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,10  | 60,00  | 6,00             |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                  | lei  |       |        | 1 766,43         |
|     |                | <b>1.10. Lucrari exterioare</b>                                                                                                                                                                                                     |      |       |        |                  |
|     |                | <b>1.10.1. Copertina</b>                                                                                                                                                                                                            |      |       |        |                  |
| 261 | RpCG29C        | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor                                                                                 | m3   |       |        | 209,92<br>205,40 |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,45  | 52,00  | 23,40            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                               | h-om | 3,50  | 52,00  | 182,00           |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,12  | 13,72  | 1,60             |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,08  | 35,00  | 2,92             |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                  | lei  |       |        | 251,90           |
| 262 | TsA03E         | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu | m3   |       |        | 99,67<br>99,67   |
|     | 9312040019600  | Sapator                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,35  | 52,00  | 70,20            |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,57  | 52,00  | 29,47            |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                  | lei  |       |        | 119,60           |
| 263 | CB02B          | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv             | m2   |       |        | 105,67<br>49,40  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,20  | 52,00  | 10,40            |
|     | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,75  | 52,00  | 39,00            |
|     | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,005 | 53,90  | 0,27             |



| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|     | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,30   | 0,98     | 0,29               |
|     | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,30   | 4,90     | 1,47               |
|     | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,03   | 24,50    | 0,74               |
|     | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,05   | 34,30    | 1,72               |
|     | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,025  | 53,90    | 1,35               |
|     | 2020212928347  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                    | m2   | 0,10   | 245,00   | 24,50              |
|     | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,001  | 5 200,00 | 0,00               |
|     | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,001  | 5 200,00 | 0,00               |
|     | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0015 | 5 200,00 | 13,00              |
|     | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,12   | 24,50    | 2,94               |
|     | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,02   | 500,00   | 10,00              |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                            | lei  |        |          | 422,69             |
| 264 | TsC54C         | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                                                                                        | m3   |        |          | 656,50<br>52,00    |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,99   | 52,00    | 52,00              |
|     | 1421102200068  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                               | m3   | 1,15   | 441,00   | 507,15             |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,10   | 13,72    | 1,35               |
|     | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                   | h-ut | 0,21   | 80,00    | 16,00              |
|     | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,42   | 200,00   | 80,00              |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                            | lei  |        |          | 131,30             |
| 265 | CA03C          | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)                                                   | m3   |        |          | 1 643,11<br>234,00 |
|     | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 4,10   | 52,00    | 213,20             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,40   | 52,00    | 20,80              |
|     | 2663102100001  | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                        | m3   | 1,025  | 0,00     | 0,00               |
|     | 2651122100397  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30                                                                                                                                                                                                   | kg   | 284,00 | 2,45     | 702,77             |
|     | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,76   | 300,00   | 230,00             |
|     | 1421102200290  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,70   | 441,00   | 313,60             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,29   | 13,72    | 3,97               |
|     | 2952270003700  | Centrala de beton                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,057  | 80,00    | 4,44               |
|     | 2952260003540  | Buldozer                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,018  | 500,00   | 11,11              |
|     | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,60   | 35,00    | 21,00              |
|     | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,25   | 500,00   | 122,22             |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                            | lei  |        |          | 1 478,80           |
| 266 | CL18A          | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton teava                                                                   | kg   |        |          | 19,52<br>10,92     |
|     | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,19   | 52,00    | 9,88               |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,01   | 52,00    | 0,52               |
|     | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,01   | 52,00    | 0,52               |
|     | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,01   | 34,30    | 0,34               |
|     | 2775276309886  | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,00   | 7,84     | 7,84               |
|     | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,005  | 73,50    | 0,37               |
|     | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                    | kw   | 0,008  | 2,40     | 0,02               |
|     | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,015  | 1,96     | 0,03               |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                            | lei  |        |          | 4 879,78           |
| 267 | CE30A          | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. n=0.095 | m2   |        |          | 516,86<br>15,34    |
|     | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,225  | 52,00    | 11,70              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,07   | 52,00    | 3,64               |
|     | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,095  | 5 200,00 | 494,00             |
|     | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,12   | 53,90    | 6,47               |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,03   | 35,00    | 1,05               |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                            | lei  |        |          | 10 337,16          |
| 268 | CN50A          | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.                                                                                                                                                            | m3   |        |          | 288,17<br>44,34    |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,85   | 52,00    | 44,34              |
|     | 1212121212121  | apa                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,23   | 13,72    | 3,18               |
|     | 2124117000002  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,70   | 24,50    | 41,65              |
|     | 2430127317192  | Diamoniu fosfat                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 6,70   | 24,50    | 164,15             |
|     | 2430116104841  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,012  | 39,20    | 0,41               |
|     | 2320166200755  | Petrol distilat tip 0/200                                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,00   | 19,60    | 19,60              |
|     | 2410520006700  | Automacara                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,005  | 500,00   | 2,63               |
|     | 2952270002921  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,06   | 120,00   | 6,95               |
|     | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,012  | 500,00   | 5,26               |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                            | lei  |        |          | 547,52             |
| 269 | CN51D          | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.                                                                                                                                   | m3   |        |          | 167,21<br>8,76     |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                    | 4    | 5       | 6        | 7               |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-----------------|
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                             | h-om | 0,17    | 52,00    | 8,76            |
|     | 2462106110601  | Paste antiseptice                                                                                                                                    | kg   | 1,35    | 117,60   | 158,45          |
|     | 2410520006700  | Automacara                                                                                                                                           | h-ut | 0,001   | 500,00   | 0,00            |
|     | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                                                                                                      | h-ut | 0,001   | 500,00   | 0,00            |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                   | lei  |         |          | 317,70          |
| 270 | CE07A          | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)                                                | m2   |         |          | 324,35<br>59,80 |
|     | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                           | h-om | 0,90    | 52,00    | 46,80           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                | h-om | 0,25    | 52,00    | 13,00           |
|     | 2710403643000  | Placi din tabla amprentata tip tigla                                                                                                                 | m2   | 1,15    | 176,40   | 213,02          |
|     | 2710403640000  | Tabla plana protejata anticoroziv                                                                                                                    | kg   | 0,50    | 34,30    | 18,00           |
|     | 2875276312000  | Accesorii metalice pentru fixare                                                                                                                     | buc  | 9,00    | 1,96     | 18,52           |
|     | 2640122303000  | Coame metalice pentru placi tip tigla                                                                                                                | buc  | 0,10    | 73,50    | 7,70            |
|     | 2710403740000  | Pazie din tabla protejata anticoroziv                                                                                                                | buc  | 0,04    | 73,50    | 3,09            |
|     | 2521106718272  | Profil pentru etansare din spuma polimerica                                                                                                          | m    | 0,05    | 47,04    | 2,46            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                          | h-ut | 0,05    | 35,00    | 1,75            |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                   | lei  |         |          | 8 108,70        |
| 271 | CE22A          | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv                                                                                         | m    |         |          | 303,68<br>18,20 |
|     | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                           | h-om | 0,35    | 52,00    | 18,20           |
|     | 2710406311726  | Burlan rotund prefabricat tip brass                                                                                                                  | m    | 1,05    | 98,00    | 105,02          |
|     | 2875274000502  | Cot burlan                                                                                                                                           | buc  | 0,50    | 93,10    | 47,48           |
|     | 2875274110001  | Piesa de legatura                                                                                                                                    | buc  | 0,25    | 161,70   | 41,23           |
|     | 2413217300010  | Cleme                                                                                                                                                | buc  | 0,50    | 34,30    | 17,49           |
|     | 2874115830000  | Pilnii de curatire                                                                                                                                   | buc  | 0,25    | 122,50   | 31,24           |
|     | 2875274000503  | Cot de capat                                                                                                                                         | buc  | 0,25    | 93,10    | 23,74           |
|     | 2875274000050  | Elemente de legatura                                                                                                                                 | buc  | 0,25    | 73,50    | 18,74           |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                          | h-ut | 0,015   | 35,00    | 0,52            |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                   | lei  |         |          | 1 822,06        |
| 272 | CE20A          | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv                                                                                       | m    |         |          | 269,12<br>15,60 |
|     | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                           | h-om | 0,30    | 52,00    | 15,60           |
|     | 2710406311800  | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass                                                                                                         | m    | 1,05    | 98,00    | 106,00          |
|     | 2875276311231  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi                                                                                                                 | buc  | 1,40    | 34,30    | 49,45           |
|     | 2666122800555  | Element de inchidere                                                                                                                                 | buc  | 0,20    | 73,50    | 15,13           |
|     | 2875274000050  | Elemente de legatura                                                                                                                                 | buc  | 0,10    | 73,50    | 7,60            |
|     | 2875274110101  | Piesa de racordare jgheab -burlan                                                                                                                    | buc  | 0,20    | 220,50   | 45,39           |
|     | 28752740000501 | Cot de jgheab                                                                                                                                        | buc  | 0,20    | 93,10    | 19,16           |
|     | 2874115837745  | Suruburi                                                                                                                                             | buc  | 10,00   | 0,98     | 10,09           |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                          | h-ut | 0,02    | 35,00    | 0,70            |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                   | lei  |         |          | 3 229,44        |
| 273 | CB14A          | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2   |         |          | 62,93<br>39,00  |
|     | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                              | h-om | 0,75    | 52,00    | 39,00           |
|     | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                  | m3   | 0,0003  | 5 200,00 | 2,89            |
|     | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                | m3   | 0,0001  | 5 200,00 | 0,00            |
|     | 2010102919000  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela                                                                                                 | m3   | 0,0003  | 5 200,00 | 2,89            |
|     | 2020142925412  | PFL dur de 6 mm                                                                                                                                      | m3   | 0,00012 | 4 900,00 | 0,00            |
|     | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                           | kg   | 0,003   | 53,90    | 0,15            |
|     | 2811230007606  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)                                                                                  | h-ut | 4,50    | 4,00     | 18,00           |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                   | lei  |         |          | 1 132,70        |
|     |                | <b>1.11. Lucrari diverse</b>                                                                                                                         |      |         |          |                 |
| 274 | RCsB29O k=2.9  | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm                 | buc  |         |          | 826,54<br>96,72 |
|     | 7123011000200  | Betonist                                                                                                                                             | h-om | 0,448   | 52,00    | 67,60           |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                   | h-om | 0,192   | 52,00    | 29,12           |
|     | 5001000100135  | Freza cu carota diamanta                                                                                                                             | buc  | 0,0088  | 245,00   | 7,35            |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                  | m3   | 0,063   | 13,72    | 2,47            |
|     | 2952260003904  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm                                                                                           | h-ut | 0,31    | 800,00   | 720,00          |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                   | lei  |         |          | 826,54          |
| 275 | RCsB29L k=2.9  | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 130 mm                 | buc  |         |          | 693,22<br>81,38 |
|     | 7123011000200  | Betonist                                                                                                                                             | h-om | 0,378   | 52,00    | 56,94           |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                   | h-om | 0,162   | 52,00    | 24,44           |
|     | 5001000100135  | Freza cu carota diamanta                                                                                                                             | buc  | 0,0079  | 245,00   | 6,12            |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                  | m3   | 0,0431  | 13,72    | 1,72            |
|     | 2952260003904  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm                                                                                           | h-ut | 0,26    | 800,00   | 604,00          |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                   | 4      | 5      | 6      | 7                    |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|----------------------|
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                           | lei    |        |        | 1 386,44             |
| 276 | CF59F          | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri             | m2     |        |        | 498,29<br>195,90     |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                            | h-om   | 3,7674 | 52,00  | 195,90               |
|     | 2662102701000  | Placi ghips-carton                                                                                                                  | m2     | 1,05   | 53,90  | 56,60                |
|     | 2710703520284  | Profil de ghidaj                                                                                                                    | m      | 2,075  | 17,64  | 36,58                |
|     | 2710703520285  | Profil de suport                                                                                                                    | m      | 4,20   | 25,48  | 107,02               |
|     | 2812106306002  | Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm                                                                          | m      | 4,20   | 5,39   | 22,64                |
|     | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"                                                                                     | m      | 4,48   | 5,39   | 24,15                |
|     | 2513206621602  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                       | m      | 0,83   | 5,10   | 4,23                 |
|     | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                           | kg     | 1,80   | 13,72  | 24,70                |
|     | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                  | kg     | 0,0875 | 34,30  | 2,98                 |
|     | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                                                                     | buc    | 4,53   | 0,49   | 2,22                 |
|     | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                  | buc    | 53,45  | 0,24   | 12,83                |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                         | h-ut   | 0,0062 | 35,00  | 0,23                 |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                          | h-ut   | 0,1377 | 60,00  | 8,22                 |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                           | lei    |        |        | 2 292,15             |
| 277 | RpCU06A        | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2                                     | m      |        |        | 46,80<br>46,80       |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                               | h-om   | 0,10   | 52,00  | 5,20                 |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                  | h-om   | 0,80   | 52,00  | 41,60                |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                           | lei    |        |        | 21 060,00            |
| 278 | RpCU07D        | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari                                                     | m      |        |        | 19,40<br>12,48       |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                               | h-om   | 0,14   | 52,00  | 7,28                 |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                               | h-om   | 0,10   | 52,00  | 5,20                 |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                      | kg     | 1,70   | 3,14   | 5,34                 |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                   | m3     | 0,0005 | 300,00 | 0,15                 |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                       | m3     | 0,01   | 13,72  | 0,14                 |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                    | h-ut   | 0,015  | 40,00  | 0,60                 |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                             | h-ut   | 0,02   | 35,00  | 0,70                 |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                           | lei    |        |        | 8 730,84             |
| 279 | TrI1AA08A1     | Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare                                                               | t      |        |        | 18,20<br>18,20       |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                | h-om   | 0,35   | 52,00  | 18,20                |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                           | lei    |        |        | 182,00               |
| 280 | TrB01A1-4      | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m           | t      |        |        | 50,96<br>50,96       |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                | h-om   | 0,98   | 52,00  | 50,96                |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                           | lei    |        |        | 509,60               |
| 281 | TrI1AC03B1     | Incarcarea materialelor cu purtare de pina la 10 m                                                                                  | t      |        |        | 23,40<br>23,40       |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                | h-om   | 0,45   | 52,00  | 23,40                |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                           | lei    |        |        | 468,00               |
| 282 | TsI50C10       | Transportarea gunoiului de constructii cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km                                                | t      |        |        | 217,00<br>0,00       |
|     | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                                                                                                   | h-ut   | 0,4341 | 500,00 | 217,00               |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                           | lei    |        |        | 4 340,00             |
|     |                | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                        |        |        |        |                      |
|     |                | <b>2.1. Semnalizare incendiu</b>                                                                                                    |        |        |        |                      |
| 283 | 10-08-001-01   | Concentrator: bloc de baza pentru 8 raze PC-1832                                                                                    | buc    |        |        | 1 261,19<br>1 248,00 |
|     | 1              | Muncitor                                                                                                                            | h-om   | 24,00  | 52,00  | 1 248,00             |
|     | 1012206        | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                        | 10 buc | 0,40   | 0,98   | 0,39                 |
|     | 330206         | Burghiuri electrice                                                                                                                 | h-ut   | 0,16   | 80,00  | 12,80                |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                           | lei    |        |        | 1 261,19             |
| 284 | 10-04-101-04   | Utilaj de abonat si utilaj divers: Transformator de abonat, intensitate, pina la 25 W, montat: pe perete din caramida sau din beton | buc    |        |        | 23,40<br>23,40       |
|     | 1              | Muncitor                                                                                                                            | h-om   | 0,45   | 52,00  | 23,40                |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                           | lei    |        |        | 23,40                |

| 1   | 2            | 3                                                                                                                   | 4       | 5       | 6        | 7        |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|----------|
| 285 | 10-01-039-06 | Acumulator 12B                                                                                                      | buc     |         |          | 104,00   |
|     |              |                                                                                                                     |         |         |          | 104,00   |
|     | 1            | Muncitor                                                                                                            | h-om    | 2,00    | 52,00    | 104,00   |
|     |              | Cheltuieli directe                                                                                                  | lei     |         |          | 104,00   |
| 286 | 10-08-002-02 | Avertizoare "IIC" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala SD-112             | buc     |         |          | 117,47   |
|     |              |                                                                                                                     |         |         |          | 104,00   |
|     | 1            | Muncitor                                                                                                            | h-om    | 2,00    | 52,00    | 104,00   |
|     | 1012206      | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                        | 10 buc  | 0,25    | 0,98     | 0,24     |
|     | 5220076      | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"                                                                  | kg      | 0,005   | 84,32    | 0,42     |
|     | 330206       | Burghiuri electrice                                                                                                 | h-ut    | 0,16    | 80,00    | 12,80    |
|     |              | Cheltuieli directe                                                                                                  | lei     |         |          | 2 114,40 |
| 287 | 10-08-002-02 | Avertizoare IIIP                                                                                                    | buc     |         |          | 117,46   |
|     |              |                                                                                                                     |         |         |          | 104,00   |
|     | 1            | Muncitor                                                                                                            | h-om    | 2,00    | 52,00    | 104,00   |
|     | 1012206      | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                        | 10 buc  | 0,25    | 0,98     | 0,24     |
|     | 5220076      | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"                                                                  | kg      | 0,005   | 84,32    | 0,42     |
|     | 330206       | Burghiuri electrice                                                                                                 | h-ut    | 0,16    | 80,00    | 12,80    |
|     |              | Cheltuieli directe                                                                                                  | lei     |         |          | 234,93   |
| 288 | 11-03-001-01 | Releu PII21-003                                                                                                     | buc     |         |          | 27,04    |
|     |              |                                                                                                                     |         |         |          | 27,04    |
|     | 1            | Muncitor                                                                                                            | h-om    | 0,52    | 52,00    | 27,04    |
|     |              | Cheltuieli directe                                                                                                  | lei     |         |          | 27,04    |
| 289 | 10-01-055-03 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu COR-6                                                                    | 100 m   |         |          | 2 210,00 |
|     |              |                                                                                                                     |         |         |          | 2 210,00 |
|     | 1            | Muncitor                                                                                                            | h-om    | 42,50   | 52,00    | 2 210,00 |
|     | 1011482      | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm                                                                                    | t       | 0,00139 | 2 450,00 | 0,00     |
|     |              | Cheltuieli directe                                                                                                  | lei     |         |          | 3 315,00 |
| 290 | 10-01-055-03 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu BBГнг-LS                                                                 | 100 m   |         |          | 2 210,27 |
|     |              |                                                                                                                     |         |         |          | 2 210,27 |
|     | 1            | Muncitor                                                                                                            | h-om    | 42,50   | 52,00    | 2 210,27 |
|     |              | Cheltuieli directe                                                                                                  | lei     |         |          | 2 099,76 |
| 291 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie+stroboscop                                                                              | buc     |         |          | 52,00    |
|     |              |                                                                                                                     |         |         |          | 52,00    |
|     | 1            | Muncitor                                                                                                            | h-om    | 1,00    | 52,00    | 52,00    |
|     |              | Cheltuieli directe                                                                                                  | lei     |         |          | 156,00   |
| 292 | 10-06-037-13 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: оконечное устройство                                           | 100 buc |         |          | 322,40   |
|     |              |                                                                                                                     |         |         |          | 322,40   |
|     | 1            | Muncitor                                                                                                            | h-om    | 6,18    | 52,00    | 322,40   |
|     |              | Cheltuieli directe                                                                                                  | lei     |         |          | 16,12    |
| 293 | 08-02-409-1  | Teava gofro din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm | 100 m   |         |          | 1 660,60 |
|     |              |                                                                                                                     |         |         |          | 1 237,60 |
|     | 1            | Muncitor                                                                                                            | h-om    | 23,80   | 52,00    | 1 237,60 |
|     | 1011924      | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                       | kg      | 0,96    | 73,50    | 73,50    |
|     | 1019100      | Cartus pentru impuscat                                                                                              | 10 buc  | 13,40   | 0,98     | 13,10    |
|     | 1019109      | Dibluri pentru conexiune                                                                                            | 10 buc  | 13,40   | 0,98     | 13,10    |
|     | 5009031      | Scoabe                                                                                                              | 10 buc  | 6,70    | 1,96     | 13,10    |
|     | 5009061      | Fisa de izolatie                                                                                                    | buc     | 18,00   | 4,90     | 88,20    |
|     | 040502       | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                               | h-ut    | 2,70    | 20,00    | 54,00    |
|     | 331451       | Perforatoare electrice                                                                                              | h-ut    | 4,84    | 35,00    | 168,00   |
|     |              | Cheltuieli directe                                                                                                  | lei     |         |          | 166,06   |
| 294 | 10-01-038-08 | Jgheaburi MCS-1                                                                                                     | m       |         |          | 40,56    |
|     |              |                                                                                                                     |         |         |          | 40,56    |
|     | 1            | Muncitor                                                                                                            | h-om    | 0,78    | 52,00    | 40,56    |
|     |              | Cheltuieli directe                                                                                                  | lei     |         |          | 2 230,80 |
| 295 |              | Transformator PC-40V.A                                                                                              | buc     |         |          | 1 225,00 |
|     |              |                                                                                                                     |         |         |          | 0,00     |
|     | 1-1          | Transformator PC-40V.A                                                                                              | buc     | 1,00    | 1 225,00 | 1 225,00 |
|     |              | Cheltuieli directe                                                                                                  | lei     |         |          | 1 225,00 |
| 296 |              | Avertizoare SD-112                                                                                                  | buc     |         |          | 245,00   |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5    | 6        | 7        |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------|----------|
|     |                |                                                                                                                                                                                                                 |      |      |          | 0,00     |
|     | 1-2            | Avertizoare SD-112                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,00 | 245,00   | 245,00   |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                              | lei  |      |          | 4 410,00 |
| 297 |                | Avertizoare ИИП                                                                                                                                                                                                 | buc  |      |          | 156,80   |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                 |      |      |          | 0,00     |
|     | 1-3            | Avertizoare ИИП                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,00 | 156,80   | 156,80   |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                              | lei  |      |          | 313,60   |
| 298 |                | Cablu COR 6x0.22                                                                                                                                                                                                | m    |      |          | 2,94     |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                 |      |      |          | 0,00     |
|     | 2-1            | Cablu COR 6x0.22                                                                                                                                                                                                | m    | 1,00 | 2,94     | 2,94     |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                              | lei  |      |          | 441,00   |
| 299 |                | Cablu VVGng-LS-3*1.5                                                                                                                                                                                            | m    |      |          | 13,72    |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                 |      |      |          | 0,00     |
|     | 2-2            | Cablu VVGng-LS-3*1.5                                                                                                                                                                                            | m    | 1,00 | 13,72    | 13,72    |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                              | lei  |      |          | 1 303,40 |
| 300 |                | Teava gofro de PV Д16mm                                                                                                                                                                                         | m    |      |          | 3,53     |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                 |      |      |          | 0,00     |
|     | 2-3            | Teava gofro de PV Д16mm                                                                                                                                                                                         | m    | 1,00 | 3,53     | 3,53     |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                              | lei  |      |          | 35,30    |
| 301 |                | Jgheaburi MCS-1                                                                                                                                                                                                 | m    |      |          | 38,65    |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                 |      |      |          | 0,00     |
|     | 2-4            | Jgheaburi MCS-1                                                                                                                                                                                                 | m    | 1,00 | 38,65    | 38,65    |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                              | lei  |      |          | 2 125,75 |
| 302 |                | Cutie - оконечное устройство                                                                                                                                                                                    | buc  |      |          | 1 756,66 |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                 |      |      |          | 0,00     |
|     | 3-8            | Cutie - оконечное устройство                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,00 | 1 756,66 | 1 756,66 |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                              | lei  |      |          | 5 269,98 |
|     |                | <b>2.2. Ventilare, conditionare</b>                                                                                                                                                                             |      |      |          |          |
| 303 | VA05A          | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din PVC , gata confectionate, avind diametru D100mm                                                                                                               | m    |      |          | 162,48   |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                 |      |      |          | 67,60    |
|     | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                        | h-om | 1,30 | 52,00    | 67,60    |
|     | 25213057340071 | Canal de ventilatie din PVC d100                                                                                                                                                                                | m    | 1,01 | 92,12    | 94,88    |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                              | lei  |      |          | 649,93   |
| 304 | VA05A          | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din PVC , gata confectionate, avind diametru D125mm                                                                                                               | m    |      |          | 168,54   |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                 |      |      |          | 67,60    |
|     | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                        | h-om | 1,30 | 52,00    | 67,60    |
|     | 25213057340072 | Canal de ventilatie din PVC d125                                                                                                                                                                                | m    | 1,01 | 98,00    | 100,94   |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                              | lei  |      |          | 2 528,10 |
| 305 | VA05A          | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din PVC , gata confectionate, avind diametru D150mm                                                                                                               | m    |      |          | 208,92   |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                 |      |      |          | 67,60    |
|     | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                        | h-om | 1,30 | 52,00    | 67,60    |
|     | 25213057340073 | Canal de ventilatie din PVC d150                                                                                                                                                                                | m    | 1,01 | 137,20   | 141,32   |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                              | lei  |      |          | 1 671,33 |
| 306 | VA05A1         | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm, montarea pieselor speciale la canale de ventilatie(coturi, reductii) etc- doar manopera | m    |      |          | 138,32   |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                 |      |      |          | 138,32   |
|     | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                        | h-om | 2,66 | 52,00    | 138,32   |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                              | lei  |      |          | 3 319,68 |
| 307 |                | Отвод вентиляционный пластиковый AL100-90 Europlast. 90 градусов. Д 100 мм. ПВХ. Белый                                                                                                                          | buc  |      |          | 39,20    |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                 |      |      |          | 0,00     |
|     | 4-1            | Отвод вентиляционный пластиковый AL100-90 Europlast. 90 градусов. Д 100 мм. ПВХ. Белый                                                                                                                          | buc  | 1,00 | 39,20    | 39,20    |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                              | lei  |      |          | 39,20    |
| 308 |                | переход d100-125 вентиляционный пластиковый                                                                                                                                                                     | buc  |      |          | 68,60    |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                 |      |      |          | 0,00     |
|     | 5-1            | переход d100-125 вентиляционный пластиковый                                                                                                                                                                     | buc  | 1,00 | 68,60    | 68,60    |

| 1   | 2              | 3                                                                 | 4    | 5     | 6      | 7      |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|--------|
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                         | lei  |       |        | 137,20 |
| 309 |                | тройник d125 вентиляционный пластиковый                           | buc  |       |        | 58,80  |
|     |                |                                                                   |      |       |        | 0,00   |
|     | 5-2            | тройник d125 вентиляционный пластиковый                           | buc  | 1,00  | 58,80  | 58,80  |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                         | lei  |       |        | 176,40 |
| 310 |                | Отвод вентиляционный пластиковый. Д 125 мм. ПВХ. Белый            | buc  |       |        | 50,96  |
|     |                |                                                                   |      |       |        | 0,00   |
|     | 5-3            | Отвод вентиляционный пластиковый. Д 125 мм. ПВХ. Белый            | buc  | 1,00  | 50,96  | 50,96  |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                         | lei  |       |        | 254,80 |
| 311 |                | Отвод вентиляционный пластиковый. Д 150 мм. ПВХ. Белый            | buc  |       |        | 68,60  |
|     |                |                                                                   |      |       |        | 0,00   |
|     | 5-4            | Отвод вентиляционный пластиковый. Д 150 мм. ПВХ. Белый            | buc  | 1,00  | 68,60  | 68,60  |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                         | lei  |       |        | 548,80 |
| 312 |                | тройник d150 вентиляционный пластиковый                           | buc  |       |        | 86,24  |
|     |                |                                                                   |      |       |        | 0,00   |
|     | 5-5            | тройник d150 вентиляционный пластиковый                           | buc  | 1,00  | 86,24  | 86,24  |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                         | lei  |       |        | 86,24  |
| 313 |                | обратный клапан для вентиляции (пластиковый 125 мм)               | buc  |       |        | 110,25 |
|     |                |                                                                   |      |       |        | 0,00   |
|     | 5-6            | обратный клапан для вентиляции (пластиковый 125 мм)               | buc  | 1,00  | 110,25 | 110,25 |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                         | lei  |       |        | 220,50 |
| 314 |                | обратный клапан для вентиляции (пластиковый 150 мм)               | buc  |       |        | 132,30 |
|     |                |                                                                   |      |       |        | 0,00   |
|     | 5-7            | обратный клапан для вентиляции (пластиковый 150 мм)               | buc  | 1,00  | 132,30 | 132,30 |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                         | lei  |       |        | 132,30 |
| 315 | VB17A          | Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm | buc  |       |        | 82,45  |
|     |                |                                                                   |      |       |        | 44,72  |
|     | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                          | h-om | 0,86  | 52,00  | 44,72  |
|     | 2112517330399  | Mucava tip I de 3,3 mm                                            | kg   | 0,05  | 49,00  | 2,45   |
|     | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                     | buc  | 12,00 | 0,98   | 11,76  |
|     | 2874115883938  | Saiba grower M 6                                                  | buc  | 12,00 | 0,98   | 11,76  |
|     | 2874115819999  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                  | buc  | 12,00 | 0,98   | 11,76  |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                         | lei  |       |        | 247,35 |
| 316 | VB26A          | анемостат d100                                                    | buc  |       |        | 239,48 |
|     |                |                                                                   |      |       |        | 152,36 |
|     | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                          | h-om | 2,93  | 52,00  | 152,36 |
|     | 28112363094001 | Anemostat d100                                                    | buc  | 1,00  | 63,70  | 63,70  |
|     | 2513206621493  | Banda poroasa din cauciuc pt.etansare                             | kg   | 0,25  | 49,00  | 12,25  |
|     | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                     | buc  | 2,00  | 0,98   | 1,96   |
|     | 2462106110443  | Prenadez 400                                                      | kg   | 0,21  | 23,52  | 4,94   |
|     | 2874115883938  | Saiba grower M 6                                                  | buc  | 2,00  | 0,98   | 1,96   |
|     | 2874115819963  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                  | buc  | 2,00  | 0,98   | 1,96   |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                               | h-ut | 0,01  | 35,00  | 0,35   |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                         | lei  |       |        | 718,44 |
| 317 | VB26A          | Anemostat d125                                                    | buc  |       |        | 244,38 |
|     |                |                                                                   |      |       |        | 152,36 |
|     | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                          | h-om | 2,93  | 52,00  | 152,36 |
|     | 28112363094002 | Anemostat d125                                                    | buc  | 1,00  | 68,60  | 68,60  |
|     | 2513206621493  | Banda poroasa din cauciuc pt.etansare                             | kg   | 0,25  | 49,00  | 12,25  |
|     | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                     | buc  | 2,00  | 0,98   | 1,96   |
|     | 2462106110443  | Prenadez 400                                                      | kg   | 0,21  | 23,52  | 4,94   |
|     | 2874115883938  | Saiba grower M 6                                                  | buc  | 2,00  | 0,98   | 1,96   |
|     | 2874115819963  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                  | buc  | 2,00  | 0,98   | 1,96   |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                               | h-ut | 0,01  | 35,00  | 0,35   |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                         | lei  |       |        | 488,76 |
| 318 | VB26A          | Anemostat d150                                                    | buc  |       |        | 263,98 |
|     |                |                                                                   |      |       |        | 152,36 |
|     | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                          | h-om | 2,93  | 52,00  | 152,36 |
|     | 28112363094003 | Anemostat d150                                                    | buc  | 1,00  | 88,20  | 88,20  |
|     | 2513206621493  | Banda poroasa din cauciuc pt.etansare                             | kg   | 0,25  | 49,00  | 12,25  |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                           | 4    | 5     | 6      | 7        |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|----------|
|     | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                               | buc  | 2,00  | 0,98   | 1,96     |
|     | 2462106110443  | Prenadez 400                                                                                                                | kg   | 0,21  | 23,52  | 4,94     |
|     | 2874115883938  | Saiba grower M 6                                                                                                            | buc  | 2,00  | 0,98   | 1,96     |
|     | 2874115819963  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                            | buc  | 2,00  | 0,98   | 1,96     |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                         | h-ut | 0,01  | 35,00  | 0,35     |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                   | lei  |       |        | 527,96   |
| 319 | VC37A          | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari          | buc  |       |        | 3 233,22 |
|     |                |                                                                                                                             |      |       |        | 182,00   |
|     | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                    | h-om | 3,50  | 52,00  | 182,00   |
|     | 2811236305075  | Console                                                                                                                     | kg   | 5,00  | 63,70  | 334,43   |
|     | 2521305734008  | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte                                                                                          | m    | 0,50  | 73,50  | 38,71    |
|     | 2521305734009  | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte                                                                                          | m    | 2,00  | 53,90  | 113,19   |
|     | 2661122804602  | Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm                                                              | m    | 10,00 | 24,50  | 257,25   |
|     | 2051142950706  | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm                                                                              | buc  | 15,00 | 0,24   | 3,78     |
|     | 2746163334852  | Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm                                                                                            | m    | 5,00  | 147,00 | 771,75   |
|     | 2746163334853  | Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm                                                                                             | m    | 5,00  | 117,60 | 617,40   |
|     | 2874115850014  | Bulon de ancorare                                                                                                           | kg   | 0,176 | 73,50  | 13,47    |
|     | 2411117322835  | Freon                                                                                                                       | kg   | 0,90  | 931,00 | 878,24   |
|     | 2940520007610  | Perforator electric                                                                                                         | h-ut | 0,35  | 20,00  | 7,00     |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                  | h-ut | 0,08  | 60,00  | 4,80     |
|     | 2952270006618  | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) kWh (t)                                                                      | h-ut | 0,14  | 80,00  | 11,20    |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                   | lei  |       |        | 9 699,67 |
| 320 | VC07B          | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 11 - 20,3 kg cu motor de 0,75 - 3 kw | buc  |       |        | 658,57   |
|     |                |                                                                                                                             |      |       |        | 645,32   |
|     | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                    | h-om | 12,41 | 52,00  | 645,32   |
|     | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                   | h-ut | 0,10  | 80,00  | 8,00     |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                         | h-ut | 0,15  | 35,00  | 5,25     |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                   | lei  |       |        | 3 292,85 |
|     |                | <b>2.3. Electricitate</b>                                                                                                   |      |       |        |          |
| 321 | RpEE23B        | Demontarea aparatelor pentru curent slabi : intrerupatoare si priza bipolara cu fise                                        | buc  |       |        | 27,04    |
|     |                |                                                                                                                             |      |       |        | 27,04    |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                  | h-om | 0,52  | 52,00  | 27,04    |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                   | lei  |       |        | 540,80   |
| 322 | RpEE23A        | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                    | buc  |       |        | 5,72     |
|     |                |                                                                                                                             |      |       |        | 5,72     |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                  | h-om | 0,11  | 52,00  | 5,72     |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                   | lei  |       |        | 114,40   |
| 323 | RpED17A        | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri                             | m    |       |        | 14,32    |
|     |                |                                                                                                                             |      |       |        | 8,32     |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                  | h-om | 0,16  | 52,00  | 8,32     |
|     | 2952270007602  | Tirfor 1,5 tf                                                                                                               | h-ut | 0,05  | 120,00 | 6,00     |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                   | lei  |       |        | 6 444,00 |
| 324 | RpEG17D        | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru                                                 | buc  |       |        | 305,76   |
|     |                |                                                                                                                             |      |       |        | 305,76   |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                  | h-om | 5,88  | 52,00  | 305,76   |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                   | lei  |       |        | 305,76   |
| 325 | RpEE03A        | Montarea prizelor bipolare constructie normala simpla                                                                       | buc  |       |        | 81,53    |
|     |                |                                                                                                                             |      |       |        | 16,12    |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                  | h-om | 0,31  | 52,00  | 16,12    |
|     | 27461673351001 | Priza simpla                                                                                                                | buc  | 1,02  | 53,90  | 54,98    |
|     | 2811236311002  | Doze pentru aparate                                                                                                         | buc  | 1,00  | 6,86   | 6,86     |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                              | kg   | 0,005 | 3,14   | 0,02     |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                             | kg   | 0,005 | 14,70  | 0,07     |
|     | 2051142950700  | Dibluri                                                                                                                     | buc  | 2,00  | 0,98   | 1,96     |
|     | 2874115836777  | Surub cap inecat crestet L 3 x 40                                                                                           | buc  | 2,00  | 0,76   | 1,52     |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                   | lei  |       |        | 2 771,92 |
| 326 | RpEE14A        | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu                                                                   | buc  |       |        | 74,42    |
|     |                |                                                                                                                             |      |       |        | 15,60    |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                  | h-om | 0,30  | 52,00  | 15,60    |
|     | 11110001000202 | Intrerupator dublu                                                                                                          | buc  | 1,00  | 50,96  | 50,96    |
|     | 2811236311002  | Doze pentru aparate                                                                                                         | buc  | 1,00  | 6,86   | 6,86     |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                              | kg   | 0,005 | 3,14   | 0,02     |
|     | 2513206621522  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                                                | m    | 0,20  | 4,90   | 0,98     |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                   | lei  |       |        | 595,33   |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                               | 4    | 5     | 6        | 7                  |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|--------------------|
| 327 | RpEG03A        | Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitr, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg (Panou de distributie din metal format din 32 locuri) | buc  |       |          | 1 763,08<br>508,04 |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                      | h-om | 9,77  | 52,00    | 508,04             |
|     | 11111222000071 | Panou de distributie din metal format din 32 locuri                                                                                                                             | buc  | 1,00  | 1 225,00 | 1 237,25           |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                   | kg   | 1,00  | 2,45     | 2,47               |
|     | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                               | m3   | 0,005 | 300,00   | 3,00               |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                   | m3   | 0,001 | 13,72    | 0,00               |
|     | 2874115802013  | Suruburi cap hexagonal M 16 x 100                                                                                                                                               | buc  | 4,00  | 0,98     | 3,96               |
|     | 2874115842700  | Piulita hexag. M20                                                                                                                                                              | buc  | 4,00  | 0,98     | 3,96               |
|     | 2874115883700  | Saiba M 20                                                                                                                                                                      | buc  | 4,00  | 0,98     | 3,96               |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                 | kg   | 0,03  | 14,70    | 0,44               |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                              | lei  |       |          | 1 763,08           |
| 328 | RpEG01A        | Montarea tablourilor electrice cu 24 moduli                                                                                                                                     | buc  |       |          | 1 012,02<br>91,52  |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                      | h-om | 1,76  | 52,00    | 91,52              |
|     | 11111222000072 | Tablou electric, gata echipat cu 24 moduli                                                                                                                                      | buc  | 1,00  | 882,00   | 890,82             |
|     | 2874117306659  | Buloan cu cap nichelat 13x350 pt.tablou distrib electr.                                                                                                                         | buc  | 4,00  | 4,90     | 19,80              |
|     | 2874115893301  | Bolt metalic                                                                                                                                                                    | buc  | 4,00  | 0,98     | 3,96               |
|     | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                   | buc  | 4,00  | 0,98     | 3,96               |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                  | kg   | 0,40  | 3,14     | 1,26               |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                         | h-ut | 0,02  | 35,00    | 0,70               |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                              | lei  |       |          | 1 012,02           |
| 329 | RpEG01A        | Montarea tablourilor electrice cu 12 locuri                                                                                                                                     | buc  |       |          | 566,61<br>91,52    |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                      | h-om | 1,76  | 52,00    | 91,52              |
|     | 11111222000073 | Tablou electric, gata echipat cu 12 locuri                                                                                                                                      | buc  | 1,00  | 441,00   | 445,41             |
|     | 2874117306659  | Buloan cu cap nichelat 13x350 pt.tablou distrib electr.                                                                                                                         | buc  | 4,00  | 4,90     | 19,80              |
|     | 2874115893301  | Bolt metalic                                                                                                                                                                    | buc  | 4,00  | 0,98     | 3,96               |
|     | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                   | buc  | 4,00  | 0,98     | 3,96               |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                  | kg   | 0,40  | 3,14     | 1,26               |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                         | h-ut | 0,02  | 35,00    | 0,70               |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                              | lei  |       |          | 566,61             |
| 330 | RpEE09C        | Montarea intrerupatoarelor automate tripolare, racordate la conductori de cupru sau aluminiu, 63 A                                                                              | buc  |       |          | 340,06<br>132,08   |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                      | h-om | 2,54  | 52,00    | 132,08             |
|     | 33206346250011 | Intrerupator automat 63 A                                                                                                                                                       | buc  | 1,00  | 144,06   | 144,06             |
|     | 2874115819950  | Surub M6x22 mm                                                                                                                                                                  | buc  | 2,00  | 0,98     | 1,96               |
|     | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                   | buc  | 2,00  | 0,98     | 1,96               |
|     | 2874115883938  | Saiba grower M 6                                                                                                                                                                | buc  | 2,00  | 0,98     | 1,96               |
|     | 2874115800687  | Surub cap hexagonal M 8 x 60 gr.4.8                                                                                                                                             | buc  | 4,00  | 4,90     | 19,60              |
|     | 2874115842685  | Piulita hexag. M8                                                                                                                                                               | buc  | 4,00  | 0,98     | 3,92               |
|     | 2874115883964  | Saiba grower M 8                                                                                                                                                                | buc  | 4,00  | 0,98     | 3,92               |
|     | 1592127301154  | Alcool tehnic 94 grade                                                                                                                                                          | l    | 0,02  | 44,10    | 0,88               |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                 | kg   | 0,02  | 14,70    | 0,29               |
|     | 3162165201452  | Papuc stantat din cupru                                                                                                                                                         | buc  | 6,00  | 4,80     | 28,80              |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                  | kg   | 0,20  | 3,14     | 0,63               |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                              | lei  |       |          | 1 020,19           |
| 331 | RpEE09B        | Montarea intrerupatoarelor automate tripolare, racordate la conductori de cupru sau aluminiu, 32 A                                                                              | buc  |       |          | 258,34<br>125,32   |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                      | h-om | 2,41  | 52,00    | 125,32             |
|     | 33206346250012 | Intrerupator automat 32 A                                                                                                                                                       | buc  | 1,00  | 96,04    | 96,04              |
|     | 1592127301154  | Alcool tehnic 94 grade                                                                                                                                                          | l    | 0,01  | 44,10    | 0,44               |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                 | kg   | 0,01  | 14,70    | 0,15               |
|     | 3162165201452  | Papuc stantat din cupru                                                                                                                                                         | buc  | 6,00  | 4,80     | 28,80              |
|     | 2051142950700  | Dibluri                                                                                                                                                                         | buc  | 4,00  | 0,98     | 3,92               |
|     | 2874115836777  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40                                                                                                                                               | buc  | 4,00  | 0,76     | 3,04               |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                  | kg   | 0,20  | 3,14     | 0,63               |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                              | lei  |       |          | 1 808,36           |
| 332 | RpEE09A        | Montarea intrerupatoarelor automate tripolare racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 16 A,                                                                      | buc  |       |          | 165,62<br>43,16    |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                      | h-om | 0,83  | 52,00    | 43,16              |
|     | 33206346250013 | Intrerupator automat 16 A,                                                                                                                                                      | buc  | 1,00  | 85,48    | 85,48              |
|     | 1592127301154  | Alcool tehnic 94 grade                                                                                                                                                          | l    | 0,01  | 44,10    | 0,44               |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                 | kg   | 0,01  | 14,70    | 0,15               |
|     | 3162165201452  | Papuc stantat din cupru                                                                                                                                                         | buc  | 6,00  | 4,80     | 28,80              |
|     | 2051142950700  | Dibluri                                                                                                                                                                         | buc  | 4,00  | 0,98     | 3,92               |
|     | 2874115836777  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40                                                                                                                                               | buc  | 4,00  | 0,76     | 3,04               |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                  | kg   | 0,20  | 3,14     | 0,63               |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                              | lei  |       |          | 3 809,16           |
| 333 | RpEE09A        | Montarea intrerupatoarelor automate tripolare racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina                                                                               | buc  |       |          | 113,75             |



| 1   | 2              | 3                                                                                                                  | 4    | 5    | 6        | 7         |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------|-----------|
|     |                | la 10 A,                                                                                                           |      |      |          | 43,16     |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                         | h-om | 0,83 | 52,00    | 43,16     |
|     | 33206346250014 | Interrupator automat 10 A,                                                                                         | buc  | 1,00 | 33,61    | 33,61     |
|     | 1592127301154  | Alcool tehnic 94 grade                                                                                             | l    | 0,01 | 44,10    | 0,44      |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                    | kg   | 0,01 | 14,70    | 0,15      |
|     | 3162165201452  | Papuc stantat din cupru                                                                                            | buc  | 6,00 | 4,80     | 28,80     |
|     | 2051142950700  | Dibluri                                                                                                            | buc  | 4,00 | 0,98     | 3,92      |
|     | 2874115836777  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40                                                                                  | buc  | 4,00 | 0,76     | 3,04      |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                     | kg   | 0,20 | 3,14     | 0,63      |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                          | lei  |      |          | 1 706,19  |
| 334 | RpEE09A        | Montarea intrerupatoarelor automate tripolare,racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la BA47 29/3/20A | buc  |      |          | 174,26    |
|     |                |                                                                                                                    |      |      |          | 43,16     |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                         | h-om | 0,83 | 52,00    | 43,16     |
|     | 33206346250015 | Interrupator automat BA47 29/3/20A                                                                                 | buc  | 1,00 | 94,12    | 94,12     |
|     | 1592127301154  | Alcool tehnic 94 grade                                                                                             | l    | 0,01 | 44,10    | 0,44      |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                    | kg   | 0,01 | 14,70    | 0,15      |
|     | 3162165201452  | Papuc stantat din cupru                                                                                            | buc  | 6,00 | 4,80     | 28,80     |
|     | 2051142950700  | Dibluri                                                                                                            | buc  | 4,00 | 0,98     | 3,92      |
|     | 2874115836777  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40                                                                                  | buc  | 4,00 | 0,76     | 3,04      |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                     | kg   | 0,20 | 3,14     | 0,63      |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                          | lei  |      |          | 1 742,56  |
| 335 | RpEE09B        | Montarea intrerupatoarelor automate tripolare, racordate la conductori de cupru sau aluminiu, AVDT-63M-25A-6       | buc  |      |          | 786,56    |
|     |                |                                                                                                                    |      |      |          | 125,32    |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                         | h-om | 2,41 | 52,00    | 125,32    |
|     | 33206346250016 | Interrupator automat AVDT-63M-25A-6                                                                                | buc  | 1,00 | 624,26   | 624,26    |
|     | 1592127301154  | Alcool tehnic 94 grade                                                                                             | l    | 0,01 | 44,10    | 0,44      |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                    | kg   | 0,01 | 14,70    | 0,15      |
|     | 3162165201452  | Papuc stantat din cupru                                                                                            | buc  | 6,00 | 4,80     | 28,80     |
|     | 2051142950700  | Dibluri                                                                                                            | buc  | 4,00 | 0,98     | 3,92      |
|     | 2874115836777  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40                                                                                  | buc  | 4,00 | 0,76     | 3,04      |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                     | kg   | 0,20 | 3,14     | 0,63      |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                          | lei  |      |          | 4 719,34  |
| 336 | RpEE09B        | Montarea intrerupatoarelor automate tripolare, racordate la conductori de cupru sau aluminiu, UZO -25 Am           | buc  |      |          | 594,47    |
|     |                |                                                                                                                    |      |      |          | 125,32    |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                         | h-om | 2,41 | 52,00    | 125,32    |
|     | 33206346250017 | Interrupator UZO -25 Am                                                                                            | buc  | 1,00 | 432,18   | 432,18    |
|     | 1592127301154  | Alcool tehnic 94 grade                                                                                             | l    | 0,01 | 44,10    | 0,44      |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                    | kg   | 0,01 | 14,70    | 0,15      |
|     | 3162165201452  | Papuc stantat din cupru                                                                                            | buc  | 6,00 | 4,80     | 28,80     |
|     | 2051142950700  | Dibluri                                                                                                            | buc  | 4,00 | 0,98     | 3,92      |
|     | 2874115836777  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40                                                                                  | buc  | 4,00 | 0,76     | 3,04      |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                     | kg   | 0,20 | 3,14     | 0,63      |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                          | lei  |      |          | 2 377,90  |
| 337 | RpEF02B        | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, (600x600)    | buc  |      |          | 589,99    |
|     |                |                                                                                                                    |      |      |          | 70,20     |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                         | h-om | 1,35 | 52,00    | 70,20     |
|     | 28752744005011 | Corp de iluminat 600x600                                                                                           | buc  | 1,00 | 509,60   | 519,79    |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                          | lei  |      |          | 11 799,84 |
| 338 | RpEF02C        | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip (2x18)   | buc  |      |          | 498,87    |
|     |                |                                                                                                                    |      |      |          | 79,04     |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                         | h-om | 1,52 | 52,00    | 79,04     |
|     | 28752744005012 | Corp de iluminat (2x18)                                                                                            | buc  | 1,00 | 411,60   | 419,83    |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                          | lei  |      |          | 1 995,49  |
| 339 | RpEF02D        | Montarea corpuri de iluminat bactericide, cu doua lampi, inclusiv dispozitivul de sustinere                        | buc  |      |          | 1 340,50  |
|     |                |                                                                                                                    |      |      |          | 91,00     |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                         | h-om | 1,75 | 52,00    | 91,00     |
|     | 28752744005018 | Corp de iluminat antibactericide cu doua lampi                                                                     | buc  | 1,00 | 1 225,00 | 1 249,50  |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                          | lei  |      |          | 5 362,00  |
| 340 | RpEF17A        | Montarea lampii de semnalizare - cu inscriptia "Exit"                                                              | buc  |      |          | 507,78    |
|     |                |                                                                                                                    |      |      |          | 63,44     |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                         | h-om | 1,22 | 52,00    | 63,44     |
|     | 31501451002821 | Montarea corpului cu lampa de semnalizare "Exit"                                                                   | buc  | 1,00 | 432,18   | 432,18    |
|     | 2051142950700  | Dibluri                                                                                                            | buc  | 1,00 | 0,98     | 0,98      |
|     | 2874115836492  | Surub cap bombat 5 x 60                                                                                            | buc  | 2,00 | 4,90     | 9,80      |
|     | 2513206621522  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                                       | m    | 0,25 | 4,90     | 1,23      |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                     | kg   | 0,05 | 3,14     | 0,16      |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                          | lei  |      |          | 1 523,35  |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                            | 4    | 5    | 6        | 7                |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------|------------------|
| 341 | RpED08A        | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x1.5 VVGng mmp              | m    |      |          | 28,37<br>11,44   |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                   | h-om | 0,22 | 52,00    | 11,44            |
|     | 31301348174051 | Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari VVGng 3x1.5mmp                                                                                               | m    | 1,05 | 13,72    | 15,13            |
|     | 2811236311006  | Doze de ramificatie                                                                                                                                          | buc  | 0,25 | 6,86     | 1,80             |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                           | lei  |      |          | 7 942,77         |
| 342 | RpED08B        | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x2,5 mmp VVGng mmp          | m    |      |          | 37,49<br>13,00   |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                   | h-om | 0,25 | 52,00    | 13,00            |
|     | 31301348174052 | Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari VVGng 3x2.5mmp                                                                                               | m    | 1,05 | 20,58    | 22,69            |
|     | 2811236311006  | Doze de ramificatie                                                                                                                                          | buc  | 0,25 | 6,86     | 1,80             |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                           | lei  |      |          | 16 870,45        |
| 343 | RpED11D        | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilo montate aparent, avind sectiunea de 5x6 mmp VVGng | m    |      |          | 94,88<br>23,92   |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                   | h-om | 0,46 | 52,00    | 23,92            |
|     | 31301348174053 | Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari VVGng 5x6mmp                                                                                                 | m    | 1,03 | 63,70    | 67,58            |
|     | 2811236311001  | Doze                                                                                                                                                         | buc  | 0,25 | 6,86     | 1,77             |
|     | 2811236309901  | Confectii metalice de linii                                                                                                                                  | kg   | 0,20 | 7,84     | 1,62             |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                           | lei  |      |          | 5 218,47         |
| 344 | RpEA01B        | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC gofrat du diametrul 20 mm, montate aparent fixate direct pe ziduri                              | m    |      |          | 37,91<br>23,40   |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                   | h-om | 0,45 | 52,00    | 23,40            |
|     | 25212167042352 | Tub PVC gofrat cu D=20mm                                                                                                                                     | m    | 1,02 | 11,24    | 12,04            |
|     | 2875274021004  | Curbe, coturi, PVC la 90 grd.                                                                                                                                | buc  | 0,15 | 1,96     | 0,31             |
|     | 2523156713500  | Mufa din PVC, tip G,                                                                                                                                         | buc  | 0,15 | 6,86     | 1,08             |
|     | 2811236311006  | Doze de ramificatie                                                                                                                                          | buc  | 0,15 | 6,86     | 1,08             |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                           | lei  |      |          | 29 757,59        |
| 345 | RpEA01B        | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC gofrat du diametrul 25 mm, montate aparent fixate direct pe ziduri                              | m    |      |          | 40,88<br>23,40   |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                   | h-om | 0,45 | 52,00    | 23,40            |
|     | 25212167042353 | Tub PVC gofrat cu D=25mm                                                                                                                                     | m    | 1,02 | 14,02    | 15,01            |
|     | 2875274021004  | Curbe, coturi, PVC la 90 grd.                                                                                                                                | buc  | 0,15 | 1,96     | 0,31             |
|     | 2523156713500  | Mufa din PVC, tip G,                                                                                                                                         | buc  | 0,15 | 6,86     | 1,08             |
|     | 2811236311006  | Doze de ramificatie                                                                                                                                          | buc  | 0,15 | 6,86     | 1,08             |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                           | lei  |      |          | 2 248,57         |
|     |                | <b>3. Utilaj</b>                                                                                                                                             |      |      |          |                  |
| 346 |                | Panou pentru 8 zone PC-1832                                                                                                                                  | buc  |      |          | 1 821,73<br>0,00 |
|     | 4-2            | Panou pentru 8 zone PC-1832                                                                                                                                  | buc  | 1,00 | 1 821,73 | 1 821,73         |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                           | lei  |      |          | 1 821,73         |
| 347 |                | Acumulator 12V                                                                                                                                               | buc  |      |          | 526,99<br>0,00   |
|     | 4-3            | Acumulator 12V                                                                                                                                               | buc  | 1,00 | 526,99   | 526,99           |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                           | lei  |      |          | 526,99           |
| 348 |                | Radioemitorator ATC                                                                                                                                          | buc  |      |          | 1 967,47<br>0,00 |
|     | 4-4            | Radioemitorator ATC                                                                                                                                          | buc  | 1,00 | 1 967,47 | 1 967,47         |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                           | lei  |      |          | 1 967,47         |
| 349 |                | Sonerie + stroboscop SA-913 F                                                                                                                                | buc  |      |          | 526,99<br>0,00   |
|     | 4-5            | Sonerie + stroboscop SA-913 F                                                                                                                                | buc  | 1,00 | 526,99   | 526,99           |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                           | lei  |      |          | 1 580,97         |
| 350 |                | Bloc de alimentare РИП                                                                                                                                       | buc  |      |          | 667,54<br>0,00   |
|     | 4-6            | Bloc de alimentare РИП                                                                                                                                       | buc  | 1,00 | 667,54   | 667,54           |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                           | lei  |      |          | 667,54           |

| 1   | 2   | 3                             | 4   | 5    | 6         | 7         |
|-----|-----|-------------------------------|-----|------|-----------|-----------|
| 351 |     | Releu PPI21-003               | buc |      |           | 31,62     |
|     |     |                               |     |      |           | 0,00      |
|     | 4-7 | Releu PPI21-003               | buc | 1,00 | 31,62     | 31,62     |
|     |     | <i>Cheltuieli directe</i>     | lei |      |           | 31,62     |
| 352 |     | Ateunator de zgomot CP250/600 | buc |      |           | 2 156,00  |
|     |     |                               |     |      |           | 0,00      |
|     | 3-4 | Ateunator de zgomot CP250/600 | buc | 1,00 | 2 156,00  | 2 156,00  |
|     |     | <i>Cheltuieli directe</i>     | lei |      |           | 8 624,00  |
| 353 |     | Кондиционер 24 btu            | buc |      |           | 11 760,00 |
|     |     |                               |     |      |           | 0,00      |
|     | 7-1 | Кондиционер 24 btu            | buc | 1,00 | 11 760,00 | 11 760,00 |
|     |     | <i>Cheltuieli directe</i>     | lei |      |           | 11 760,00 |
| 354 |     | кондиционер 9 btu             | buc |      |           | 5 390,00  |
|     |     |                               |     |      |           | 0,00      |
|     | 7-2 | кондиционер 9 btu             | buc | 1,00 | 5 390,00  | 5 390,00  |
|     |     | <i>Cheltuieli directe</i>     | lei |      |           | 10 780,00 |
| 355 |     | вентилятор 125                | buc |      |           | 612,50    |
|     |     |                               |     |      |           | 0,00      |
|     | 7-3 | вентилятор 125                | buc | 1,00 | 612,50    | 612,50    |
|     |     | <i>Cheltuieli directe</i>     | lei |      |           | 1 225,00  |
| 356 |     | вентилятор 150                | buc |      |           | 1 078,00  |
|     |     |                               |     |      |           | 0,00      |
|     | 7-7 | вентилятор 150                | buc | 1,00 | 1 078,00  | 1 078,00  |
|     |     | <i>Cheltuieli directe</i>     | lei |      |           | 1 078,00  |
| 357 |     | шумоглушитель 125             | buc |      |           | 442,96    |
|     |     |                               |     |      |           | 0,00      |
|     | 7-4 | шумоглушитель 125             | buc | 1,00 | 442,96    | 442,96    |
|     |     | <i>Cheltuieli directe</i>     | lei |      |           | 885,92    |
| 358 |     | шумоглушитель 150             | buc |      |           | 1 102,50  |
|     |     |                               |     |      |           | 0,00      |
|     | 7-5 | шумоглушитель 150             | buc | 1,00 | 1 102,50  | 1 102,50  |
|     |     | <i>Cheltuieli directe</i>     | lei |      |           | 1 102,50  |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.