

**CERERE DE PARTICIPARE**

Către Casa Națională de Asigurări Sociale , 2028, MOLDOVA, mun.Chișinău, locality,  
str.Gheorghe Tudor,3

**Stimați domni,**

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. ocds-b3wdp1-MD-1686551302911 din 12/06/2023 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului Climatizoare invertor de tip vară-iarnă cu montare/instalare și punerea în funcțiune a fiecărui climatizor la subdiviziunile structurale a CNAS (denumirea contractului de achiziție publică), noi „Eximotor SA” (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 22.06.2023 Cu stimă,



Ofertant/candidat

(semnătura autorizată)



Anexa nr. 8  
la Documentația standard nr. \_\_\_\_\_  
din "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_

**DECLARAȚIE**  
**privind valabilitatea ofertei**

Către Casa Națională de Asigurări Sociale , 2028, MOLDOVA, mun.Chișinău, locality,  
str.Gheorghe Tudor,3

**Stimați domni,**

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind Climatizoare inverter de tip vară-iarnă cu montare/instalare și punerea în funcțiune a fiecărui climatizor la subdiviziunile structurale a CNAS, prin procedura de achiziție **Licitatie deschisă**, pentru o durată de 60 (saizeci) zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de 22.08.2023 (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 22.06.2023 Cu stimă,



Ofertant/candidat

.....  
(semnătura autorizată)



**Anexa nr. 33**  
**Specificații de preț**

*[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]*

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1686551302911 din 12.06.2023

Obiectul de achiziției:

| Cod CPV                         | Denumirea bunurilor/serviciilor<br>Denumirea subdiviziunii,<br>locul de montare                                                 | Unitatea de măsură                | Cantitatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount % |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|------------------------|----------------------|---------------|-------------|------------------------------|------------------------------|------------|
| 1                               | 2                                                                                                                               | 3                                 | 4          | 5                      | 6                    | 7             | 8           | 9                            | 10                           | 11         |
| <b>Subdiviziuni teritoriale</b> |                                                                                                                                 |                                   |            |                        |                      |               |             |                              |                              |            |
| <u>4251220</u><br><u>0-0</u>    | CTAS sect.<br>Ciocana, mun.<br>Chișinău, str.<br>Meșterul<br>Manole, 12a,<br>bir.103, bir.218<br>Climatizor<br>răcire/încălzire | bucăți<br>(montare/<br>demontare) | 2          | 10000 lei              | 12000 lei            | 20000 lei     | 24000 lei   | 15 zile                      |                              |            |
| <u>4251220</u><br><u>0-0</u>    | CTAS Ceadir-<br>Lunga,<br>str.Lenin, 38a,<br>bir.1 (șef<br>adjunct)<br>Climatizor<br>răcire/încălzire                           | bucată<br>(montare/<br>demontare) | 1          | 10000 lei              | 12000 lei            | 10000 lei     | 12000 lei   | 15 zile                      |                              |            |
| <u>4251220</u><br><u>0-0</u>    | CTAS Comrat,<br>str. Trețiacov<br>42/1<br>bir.105<br>Climatizor<br>răcire/încălzire                                             | bucată<br>(montare)               | 1          | 10000 lei              | 12000 lei            | 10000 lei     | 12000 lei   | 15 zile                      |                              |            |
| <u>4251220</u><br><u>0-0</u>    | CTAS<br>Criuleni, str.<br>Biruina, 12<br>(Hol Front<br>Office)<br>Climatizor<br>răcire/încălzire                                | bucată<br>(montare/<br>demontare) | 1          | 10667 lei              | 12800 lei            | 10667 lei     | 12800 lei   | 15 zile                      |                              |            |
| <u>4251220</u><br><u>0-0</u>    | CTAS Fălești,<br>str. Moldovei,<br>27,<br>bir. șef CTAS<br>Climatizor<br>răcire/încălzire                                       | bucată<br>(montare/<br>demontare) | 1          | 10000 lei              | 12000 lei            | 10000 lei     | 12000 lei   | 15 zile                      |                              |            |
| <u>4251220</u><br><u>0-0</u>    | CTAS<br>Nisporeni, str.<br>Suveranității,<br>10, bir.6<br>Climatizor<br>răcire/încălzire                                        | bucată<br>(montare/de<br>montare) | 1          | 10667 lei              | 12800 lei            | 10667 lei     | 12800 lei   | 15 zile                      |                              |            |
| <u>4251220</u><br><u>0-0</u>    | CTAS Ocnița,<br>str.<br>Independenței,<br>51, bir.15<br>Climatizor<br>răcire/încălzire                                          | bucată<br>(montare/<br>demontare) | 1          | 10000 lei              | 12000 lei            | 10000 lei     | 12000 lei   | 15 zile                      |                              |            |
| <u>4251220</u><br><u>0-0</u>    | CTAS Orhei,<br>str. Vasile<br>Lupu, 113<br>Climatizor<br>răcire/încălzire                                                       | bucată<br>(montare/<br>demontare) | 1          | 10000 lei              | 12000 lei            | 10000 lei     | 12000 lei   | 15 zile                      |                              |            |



|                              |                                                                                      |                                   |   |           |           |              |              |         |  |  |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---|-----------|-----------|--------------|--------------|---------|--|--|
| <u>4251220</u><br><u>0-0</u> | Sect.<br>Vulcănești, str.<br>Lenin, 103,<br>bir. 7<br>Climatizor<br>răcire/încălzire | bucată<br>(montare/<br>demonțare) | 1 | 10000 lei | 12000 lei | 10000<br>lei | 12000<br>lei | 15 zile |  |  |
| <b>Aparatul Central</b>      |                                                                                      |                                   |   |           |           |              |              |         |  |  |
| <u>4251220</u><br><u>0-0</u> | <b>Bir.205</b><br>Climatizor<br>răcire/încălzire                                     | bucată<br>(montare/<br>demonțare) | 1 | 10000 lei | 12000 lei | 10000<br>lei | 12000<br>lei | 15 zile |  |  |
| <u>4251220</u><br><u>0-0</u> | <b>Bir. 235</b><br>Climatizor<br>răcire/încălzire                                    | bucată<br>(montare)               | 1 | 9334 lei  | 11200 lei | 9334<br>lei  | 11200<br>lei | 15 zile |  |  |
| <u>4251220</u><br><u>0-0</u> | <b>Bir. 310</b><br>Climatizor<br>răcire/încălzire                                    | bucată<br>(montare)               | 1 | 9334 lei  | 11200 lei | 9334<br>lei  | 11200<br>lei | 15 zile |  |  |
| <u>4251220</u><br><u>0-0</u> | <b>Bir. 502</b><br>Climatizor<br>răcire/încălzire                                    | bucată<br>(montare)               | 1 | 9334 lei  | 11200 lei | 9334<br>lei  | 11200<br>lei | 15 zile |  |  |
| <u>4251220</u><br><u>0-0</u> | <b>Bir.306</b><br>Climatizor<br>răcire/încălzire                                     | bucată<br>(montare/<br>demonțare) | 1 | 10000 lei | 12000 lei | 10000<br>lei | 12000<br>lei | 15 zile |  |  |
| <u>4251220</u><br><u>0-0</u> | <b>Bir.506</b><br>Climatizor<br>răcire/încălzire                                     | bucată<br>(montare/<br>demonțare) | 1 | 10000 lei | 12000 lei | 10000<br>lei | 12000<br>lei | 15 zile |  |  |

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Socolova Natalia În calitate de: \_\_\_\_\_  
 director  
 Ofertantul: Eximotor SA Adresa: Albișoara 38A



Anexa nr. 24  
 la Documentația standard nr. \_\_\_\_\_  
 din "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_

## Specificații tehnice

Anexa nr.22

la Documentația standard nr. \_\_\_\_\_  
din “ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

|                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numărul procedurii de achiziție <u>ocds-b3wdp1-MD-1686551302911</u> din <u>23.06.2023</u>                                                                                   |
| Obiectul achiziției: <u>Climatizoare inverter de tip vară-iarnă cu montare/instalare și punerea în funcțiune a fiecărui climatizor la subdiviziunile structurale a CNAS</u> |

| Denumirea bunurilor/<br>Denumirea subdiviziunii,<br>locul de montare                              | Denumirea modelului<br>bunului     | Țara de<br>origine | Prođu-<br>cătorul | Specificarea<br>tehnică<br>deplină solicitată<br>de către<br>autoritatea<br>contractantă                                                                                                                                                                                                                                               | Specificar ea<br>tehnică deplină<br>propusă<br>de către<br>ofertant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Standard<br>e de<br>referință |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1                                                                                                 | 2                                  | 3                  | 4                 | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7                             |
| <b>Subdiviziuni teritoriale</b>                                                                   |                                    |                    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                               |
| <b>CTAS sect. Ciocana,<br/>mun. Chișinău, str.<br/>Meșterul Manole, 12a,<br/>bir.103, bir.218</b> | Climatizor<br>răcire/încălzir<br>e | China              | Doosan            | 9000 btu,<br>Tip compresor: -<br>Inverter; Eficienta<br>energetică clasa –<br>A++; Lungime minimă<br>a traseului de<br>comunicare inclus în<br>preț - 10m; Nivelul de<br>zgomot max. - interior<br>40 dB; Tipul de agent<br>frigorific – R 32 (freon<br>ecologic); Faza –<br>monofazat.<br>Respectarea<br>cerințelor din Anexa<br>nr.1 | -Tip: sistem split<br>.9000BTU<br>-Inverter<br>-Freon - R32 kg 0.57<br>- Lungime minimă a<br>traseului de<br>comunicare inclus în<br>preț - 10m<br>-Clasa de eficienta<br>energetica - A++<br>-Moduri: racire,<br>încalzire,<br>dezumidificare,<br>ventilatie, automat.<br>-Suplimentar: modul<br>Turbo, cronometru de<br>oprire, senzor de<br>temperatură din<br>telecomandă<br>-Garantie: 36 luni<br>-Tensiune nominală:<br>220-240 V~ |                               |
| <b>CTAS Ceadr-Lunga,<br/>str.Lenin, 38a, bir.1 (șef<br/>adjunct)</b>                              | Climatizor<br>răcire/încălzir<br>e | China              | Doosan            | 9000 btu<br>Tip compresor: -<br>Inverter; Eficienta<br>energetică clasa –<br>A++; Lungime minimă<br>a traseului de<br>comunicare inclus în<br>preț - 10m; Nivelul de<br>zgomot max. - interior<br>40 dB; Tipul de agent<br>frigorific – R<br>32 (freon ecologic);<br>Faza –                                                            | -Tip: sistem split<br>.9000BTU<br>-Inverter<br>-Freon - R32 kg 0.57<br>- Lungime minimă a<br>traseului de<br>comunicare inclus în<br>preț - 10m<br>-Clasa de eficienta<br>energetica - A++<br>-Moduri: racire,<br>încalzire,<br>dezumidificare,<br>ventilatie, automat.<br>-Suplimentar: modul<br>Turbo, cronometru de<br>oprire, senzor de<br>temperatură din<br>telecomandă<br>-Garantie: 36 luni<br>-Tensiune nominală:<br>220-240 V~ |                               |

|                                                                    |                                |       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                    |                                |       |        | monofazat.<br>Respectarea<br>cerințelor din Anexa<br>nr.1                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| <b>CTAS Comrat, str.<br/>Tretiacov 42/1<br/>bir.105</b>            | Climatizor<br>răcire/încălzire | China | Doosan | 9000 btu<br>Tip compresor: -<br>Inverter; Eficienta<br>energetică clasa –<br>A++; Lungime minimă<br>a traseului de<br>comunicare inclus în<br>preț - 10m; Nivelul de<br>zgomot max. - interior<br>40 dB; Tipul de agent<br>frigorific – R 32 (freon<br>ecologic); Faza –<br>monofazat.<br>Respectarea<br>cerințelor din Anexa<br>nr.1  | -Tip: sistem split<br>,9000BTU<br>-Inverter<br>-Freon - R32 kg 0,57<br>- Lungime minimă a<br>traseului de<br>comunicare inclus în<br>preț - 10m<br>-Clasa de eficienta<br>energetica - A++<br>-Moduri: racire,<br>încalzire,<br>dezumidificare,<br>ventilatie, automat.<br>-Suplimentar: modul<br>Turbo, cronometru de<br>oprire, senzor de<br>temperatură din<br>telecomandă<br>-Garantie: 36 luni<br>-Tensiune nominală:<br>220-240 V~  |  |
| <b>CTAS Criuleni, str.<br/>Biruința, 12<br/>(Hol Front Office)</b> | Climatizor<br>răcire/încălzire | China | Doosan | 12000 btu<br>Tip compresor: -<br>Inverter; Eficienta<br>energetică clasa –<br>A++; Lungime minimă<br>a traseului de<br>comunicare inclus în<br>preț - 10m; Nivelul de<br>zgomot max. - interior<br>40 dB; Tipul de agent<br>frigorific – R 32 (freon<br>ecologic); Faza –<br>monofazat.<br>Respectarea<br>cerințelor din Anexa<br>nr.1 | -Tip: sistem split<br>,12000BTU<br>-Inverter<br>-Freon - R32 kg 0,57<br>- Lungime minimă a<br>traseului de<br>comunicare inclus în<br>preț - 10m<br>-Clasa de eficienta<br>energetica - A++<br>-Moduri: racire,<br>încalzire,<br>dezumidificare,<br>ventilatie, automat.<br>-Suplimentar: modul<br>Turbo, cronometru de<br>oprire, senzor de<br>temperatură din<br>telecomandă<br>-Garantie: 36 luni<br>-Tensiune nominală:<br>220-240 V~ |  |
| <b>CTAS Făleşti, str.<br/>Moldovei, 27,<br/>bir. șef CTAS</b>      | Climatizor<br>răcire/încălzire | China | Doosan | 9000 btu<br>Tip compresor: -<br>Inverter; Eficienta<br>energetică clasa –<br>A++; Lungime minimă<br>a traseului de<br>comunicare inclus în<br>preț - 10m; Nivelul de<br>zgomot max. - interior<br>40 dB; Tipul de agent<br>frigorific – R 32 (freon<br>ecologic); Faza –                                                               | -Tip: sistem split<br>,9000BTU<br>-Inverter<br>-Freon - R32 kg 0,57<br>- Lungime minimă a<br>traseului de<br>comunicare inclus în<br>preț - 10m<br>-Clasa de eficienta<br>energetica - A++<br>-Moduri: racire,<br>încalzire,                                                                                                                                                                                                              |  |

|                                                          |                                |       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                          |                                |       |        | monofazat.<br>Respectarea<br>cerințelor din Anexa<br>nr.1                                                                                                                                                                                                                                                                              | dezumidificare,<br>ventilație, automat.<br>-Suplimentar: modul<br>Turbo, cronometru de<br>oprire, senzor de<br>temperatură din<br>telecomandă<br>-Garantie: 36 luni<br>-Tensiune nominală:<br>220-240 V~                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| <b>CTAS Nisporeni, str.<br/>Suveranității, 10, bir.6</b> | Climatizor<br>răcire/încălzire | China | Doosan | 12000 btu<br>Tip compresor: -<br>Inverter; Eficiența<br>energetică clasa –<br>A++; Lungime minimă<br>a traseului de<br>comunicare inclus în<br>preț - 10m; Nivelul de<br>zgomot max. - interior<br>40 dB; Tipul de agent<br>frigorific – R 32 (freon<br>ecologic); Faza –<br>monofazat.<br>Respectarea<br>cerințelor din<br>Anexa nr.1 | -Tip: sistem split<br>12000BTU<br>-Inverter<br>-Freon - R32 kg 0,57<br>- Lungime minimă a<br>traseului de<br>comunicare inclus în<br>preț - 10m<br>-Clasa de eficiența<br>energetică - A++<br>-Moduri: racire,<br>încălzire,<br>dezumidificare,<br>ventilație, automat.<br>-Suplimentar: modul<br>Turbo, cronometru de<br>oprire, senzor de<br>temperatură din<br>telecomandă<br>-Garantie: 36 luni<br>-Tensiune nominală:<br>220-240 V~ |  |
| <b>CTAS Ocnița, str.<br/>Independenței, 51, bir.15</b>   | Climatizor<br>răcire/încălzire | China | Doosan | 9000 btu<br>Tip compresor: -<br>Inverter; Eficiența<br>energetică clasa –<br>A++; Lungime minimă<br>a traseului de<br>comunicare inclus în<br>preț - 10m; Nivelul de<br>zgomot max. - interior<br>40 dB; Tipul de agent<br>frigorific – R 32 (freon<br>ecologic); Faza –<br>monofazat.<br>Respectarea<br>cerințelor din<br>Anexa nr.1  | -Tip: sistem split<br>9000BTU<br>-Inverter<br>-Freon - R32 kg 0,57<br>- Lungime minimă a<br>traseului de<br>comunicare inclus în<br>preț - 10m<br>-Clasa de eficiența<br>energetică - A++<br>-Moduri: racire,<br>încălzire,<br>dezumidificare,<br>ventilație, automat.<br>-Suplimentar: modul<br>Turbo, cronometru de<br>oprire, senzor de<br>temperatură din<br>telecomandă<br>-Garantie: 36 luni<br>-Tensiune nominală:<br>220-240 V~  |  |

|                                       |                                |       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|---------------------------------------|--------------------------------|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| CTAS Orhei, str. Vasile Lupu, 113     | Climatizor<br>răcire/încălzire | China | Doosan | 9000 btu<br>Tip compresor: -<br>Inverter; Eficiența<br>energetică clasa –<br>A++; Lungime minimă<br>a traseului de<br>comunicare inclus în<br>preț - 10m; Nivelul de<br>zgomot max. - interior<br>40 dB; Tipul de agent<br>frigorific – R 32 (freon<br>ecologic); Faza –<br>monofazat,<br>Respectarea<br>cerințelor din Anexa<br>nr.1 | -Tip: sistem split<br>.9000BTU<br>-Inverter<br>-Freon - R32 kg 0.57<br>- Lungime minimă a<br>traseului de<br>comunicare inclus în<br>preț - 10m<br>-Clasa de eficiența<br>energetică - A++<br>-Moduri: racire,<br>încalzire,<br>dehumidificare,<br>ventilație, automat.<br>-Suplimentar: modul<br>Turbo, cronometru de<br>oprire, senzor de<br>temperatură din<br>telecomandă<br>-Garantie: 36 luni<br>-Tensiune nominală:<br>220-240 V~ |  |
| Sect. Vulcănești, str.<br>Lenin, 103, | Climatizor<br>răcire/încălzire | China | Doosan | 9000 btu<br>Tip compresor: -<br>Inverter;                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -Tip: sistem split<br>.9000BTU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |

|                         |                             |       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|-------------------------|-----------------------------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| bir. 7                  | e                           |       |        | <p>Eficienta energetică clasa – A++; Lungime minimă a traseului de comunicare inclus în preț - 10m; Nivelul de zgomot max. - interior 40 dB; Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic); Faza – monofazat, Respectarea cerințelor din Anexa nr.1</p>                                         | <p>-Inverter<br/>-Freon - R32 kg 0,57<br/>- Lungime minimă a traseului de comunicare inclus în preț - 10m<br/>-Clasa de eficienta energetica - A++<br/>-Moduri: racire, incalzire, dezumidificare, ventilatie, automat.<br/>-Suplimentar: modul Turbo, cronometru de oprire, senzor de temperatură din telecomandă<br/>-Garantie: 36 luni<br/>-Tensiune nominală: 220-240 V~</p>                                 |  |
| <b>Aparatul Central</b> |                             |       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| <b>Bir.205</b>          | Climatizor răcire/incălzire | China | Doosan | <p>9000 btu<br/>Tip compresor: - Inverter; Eficienta energetică clasa – A++; Lungime minimă a traseului de comunicare inclus în preț - 10m; Nivelul de zgomot max. - interior 40 dB; Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic); Faza – monofazat, Respectarea cerințelor din Anexa nr.1</p> | <p>-Tip: sistem split ,9000BTU<br/>-Inverter<br/>-Freon - R32 kg 0,57<br/>- Lungime minimă a traseului de comunicare inclus în preț - 10m<br/>-Clasa de eficienta energetica - A++<br/>-Moduri: racire, incalzire, dezumidificare, ventilatie, automat.<br/>-Suplimentar: modul Turbo, cronometru de oprire, senzor de temperatură din telecomandă<br/>-Garantie: 36 luni<br/>-Tensiune nominală: 220-240 V~</p> |  |
| <b>Bir. 235</b>         | Climatizor răcire/incălzire | China | Doosan | <p>9000 btu<br/>Tip compresor: - Inverter; Eficienta energetică clasa – A++; Lungime minimă a traseului de comunicare inclus în preț - 10m; Nivelul de zgomot max. - interior 40 dB; Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic); Faza – monofazat, Respectarea cerințelor din Anexa nr.1</p> | <p>-Tip: sistem split ,9000BTU<br/>-Inverter<br/>-Freon - R32 kg 0,57<br/>- Lungime minimă a traseului de comunicare inclus în preț - 10m<br/>-Clasa de eficienta energetica - A++<br/>-Moduri: racire, incalzire, dezumidificare, ventilatie, automat.<br/>-Suplimentar: modul Turbo, cronometru de oprire, senzor de temperatură din telecomandă<br/>-Garantie: 36 luni<br/>-Tensiune nominală: 220-240 V~</p> |  |

|                 |                                |       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|-----------------|--------------------------------|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Bir. 310</b> | Climatizor<br>răcire/încălzire | China | Doosan | 9000 btu<br>Tip compresor: -<br>Inverter; Eficienta<br>energetică clasa –<br>A++; Lungime minimă<br>a traseului de<br>comunicare inclus în<br>preț - 10m; Nivelul de<br>zgomot max. - interior<br>40 dB; Tipul de agent<br>frigorific – R 32 (freon<br>ecologic); Faza –<br>monofazat,<br>Respectarea<br>cerințelor din<br>Anexa nr.1 | -Tip: sistem split<br>9000BTU<br>-Inverter<br>-Freon - R32 kg 0,57<br>- Lungime minimă a<br>traseului de<br>comunicare inclus în<br>preț - 10m<br>-Clasa de eficienta<br>energetica - A++<br>-Moduri: racire,<br>încalzire,<br>dehumidificare,<br>ventilatie, automat.<br>-Suplimentar: modul<br>Turbo, cronometru de<br>oprire, senzor de<br>temperatură din<br>telecomandă<br>-Garantie: 36 luni<br>-Tensiune nominală:<br>220-240 V~ |  |
| <b>Bir. 502</b> | Climatizor<br>răcire/încălzire | China | Doosan | 9000 btu<br>Tip compresor: -<br>Inverter; Eficienta<br>energetică clasa –<br>A++; Lungime minimă<br>a traseului de<br>comunicare inclus în<br>preț - 10m; Nivelul de<br>zgomot max. - interior<br>40 dB; Tipul de agent<br>frigorific – R 32 (freon<br>ecologic); Faza –<br>monofazat,<br>Respectarea<br>cerințelor din<br>Anexa nr.1 | -Tip: sistem split<br>9000BTU<br>-Inverter<br>-Freon - R32 kg 0,57<br>- Lungime minimă a<br>traseului de<br>comunicare inclus în<br>preț - 10m<br>-Clasa de eficienta<br>energetica - A++<br>-Moduri: racire,<br>încalzire,<br>dehumidificare,<br>ventilatie, automat.<br>-Suplimentar: modul<br>Turbo, cronometru de<br>oprire, senzor de<br>temperatură din<br>telecomandă<br>-Garantie: 36 luni<br>-Tensiune nominală:<br>220-240 V~ |  |
| <b>Bir.306</b>  | Climatizor<br>răcire/încălzire | China | Doosan | 9000 btu<br>Tip compresor: -<br>Inverter; Eficienta<br>energetică clasa –<br>A++; Lungime minimă<br>a traseului de<br>comunicare inclus în<br>preț - 10m; Nivelul de<br>zgomot max. - interior<br>40 dB; Tipul de agent<br>frigorific – R 32 (freon<br>ecologic); Faza –<br>monofazat,<br>Respectarea<br>cerințelor din Anexa<br>nr.1 | -Tip: sistem split<br>9000BTU<br>-Inverter<br>-Freon - R32 kg 0,57<br>- Lungime minimă a<br>traseului de<br>comunicare inclus în<br>preț - 10m<br>-Clasa de eficienta<br>energetica - A++<br>-Moduri: racire,<br>încalzire,<br>dehumidificare,<br>ventilatie, automat.<br>-Suplimentar: modul<br>Turbo, cronometru de<br>oprire, senzor de<br>temperatură din<br>telecomandă<br>-Garantie: 36 luni<br>-Tensiune nominală:<br>220-240 V~ |  |

|         |                                |       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|---------|--------------------------------|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Bir.506 | Climatizor<br>răcire/încălzire | China | Doosan | <p>9000 btu</p> <p>Tip compresor: -</p> <p>Inverter; Eficiența energetică clasa – A++; Lungime minimă a traseului de comunicare inclus în preț - 10m; Nivelul de zgomot max. - interior 40 dB; Tipul de agent frigorific – R32 (freon ecologic); Faza – monofazat, Respectarea cerințelor din Anexa nr. I</p> | <p>-Tip: sistem split ,9000BTU</p> <p>-Inverter</p> <p>-Freon - R32 kg 0,57</p> <p>- Lungime minimă a traseului de comunicare inclus în preț - 10m</p> <p>-Clasa de eficiența energetică - A++</p> <p>-Moduri: racire, încălzire, dezumidificare, ventilație, automat.</p> <p>-Suplimentar: modul Turbo, cronometru de oprire, senzor de temperatură din telecomandă</p> <p>-Garantie: 36 luni</p> <p>-Tensiune nominală: 220-240 V~</p> |  |
|---------|--------------------------------|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|



REPUBLICA



MOLDOVA

# CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

SOCIETATEA PE ACȚIUNI "EXIMOTOR"  
ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de indentificare de stat - codul fiscal  
**1002600034712**

Data înregistrării

12.06.1995

Data eliberării

20.01.2005

Iovu Galina, registrator de stat

Functia, numele, prenumele persoanei  
care a eliberat certificatul

*G. Iovu*  
semnătură

MD 0011311





**I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"**

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

**EXTRAS**

**din Registrul de stat al persoanelor juridice**

nr. 2301 din 02.05.2023

Denumirea completă: **SOCIETATEA PE ACȚIUNI «EXIMOTOR».**

Denumirea prescurtată: **«EXIMOTOR» S.A.**

Forma juridică de organizare: **Societate pe Acțiuni.**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1002600034712.**

Data înregistrării de stat: **12.06.1995.**

Sediul: **MD-2024, str. Aerodromului, 15, ap.(of.) 6, mun.Chișinău, Republica Moldova.**

Obiectul principal de activitate:


- 1 Întreținerea și repararea autovehiculelor;**
- 2 Comerțul cu piese și accesorii pentru autovehicule;**
- 3 Comerțul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte;**
- 4 Comerțul cu autovehicule;**
- 5 Comerțul cu amănuntul în magazine nespecializate;**
- 6 Importul și (sau) fabricarea, depozitarea, comercializarea angro a substanțelor și materialelor chimice, toxice, articolelor și produselor chimice de menaj;**
- 7 Publicitate;**
- 8 Comerțul cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentului și furniturilor, inclusiv tractoare;**
- 9 Importul și (sau) depozitarea, comercializarea produselor de uz fitosanitar și (sau) a fertilizanților;**
- 10 Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările;**
- 11 Comerțul cu ridicata al altor mașini și echipamente utilizate în industrie, comerț și transporturi;**
- 12 Comerțul cu ridicata al mașinilor și echipamentelor pentru industria minieră și construcții.**

Capitalul social: **20000 lei.**

**Administrator: SOCOLOVA NATALIA, IDNP 0961303541877,**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: 02.05.2023.

Specialist coordonator  
tel. 022-207-838



Ciur Ludmila



EB 04233

Date cu caracter personal



B.C. "ProCredit Bank" S.A. bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 65 of. 901, Chișinău, MD-2001, Republica Moldova

Către: EXIMOTOR SA

№ 13-441

18 Octombrie 2022

## CERTIFICAT


Prin prezentul, B.C. ProCredit Bank S.A. confirmă precum că EXIMOTOR SA (c/f 1002600034712), are deschise următoarele conturi bancare la data de 17 Octombrie 2022:

| Cod IBAN                 | Tipul contului | Denumirea valutei |
|--------------------------|----------------|-------------------|
| MD08PR002251130060160201 | Cont curent    | MDL               |
| MD72PR002224130060160302 | Cont curent    | USD               |
| MD54PR002224020725001978 | Cont curent    | EUR               |
| MD35PR002224020725001156 | Cont curent    | CNY               |
| MD34PR002224130060160404 | Cont curent    | RUB               |
| MD45PR002224020725001946 | Cont curent    | RON               |
| MD84PR002224020725001826 | Cont curent    | GBP               |

Specialist Support Operațiuni  
 Agentia nr.1 a Sucursalei nr.2 Chisinau  
 B.C. ProCredit Bank S.A.  
 CALMATUI DOINA

numele, prenumele

semnătura



Executor: Anghel Alina

Tel 0800000010



**AGENȚIA DE MEDIU**

**ENVIRONMENTAL AGENCY**

MD-2005 mun.Chișinău, str. Albișoara, 38  
Tel. (022) 820-770, Email: am@am.gov.md

**CONFIRMARE**

privind înregistrarea în „Lista producătorilor” de produse  
supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorului  
(echipamente electrice și electronice)

În scopul plasării pe piață a produselor de echipamente electrice și electronice, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (5) și alin. (14) lit. b) din Legea nr. 209 din 29.07.2016 privind deșeurile, și punctele 46 – 50 din Regulamentul privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 212 din 07.03.2018, se emite numărul de înregistrare

**MD2023-6-EEE-003**

pentru EXIMOTOR SA, IDNO: 1002600034712, cu adresa juridică: mun. Chișinău, str. Albișoara 38A.

Numărul de înregistrare este valabil începînd cu data de 13.06.2023 pînă la data de 13.06.2026.

**Director adjunct  
Vladimir POSTICA**

Digitally signed by Postica Vladimir  
Date: 2023.06.13 08:35:27 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



# Certificate

Standard **ISO 9001:2015**

Certificate Registr. No. **01 100 1532455**

Certificate Holder: **Zhongshan Changhong Electric Co., Ltd.**  
Unified Social Credit Code: 91442000728773292M  
Registration Address: Nantou Road Middle, Nantou Town,  
Zhongshan City, Guangdong Province 528427, P. R. China  
Operation Address: same as above

Scope: **Design, Manufacture and sales of Air-conditioner**

Proof has been furnished by means of an audit that the requirements of ISO 9001:2015 are met.

Validity: The certificate is valid from 2018-12-13 until 2023-12-12.  
It remains valid subject to satisfactory surveillance audits.  
First certification 2013

This certificate information can be searched on CNCA official website <http://www.cnca.gov.cn>

2018-12-12



*K. Jäger*

TÜV Rheinland Cert GmbH  
Am Grauen Stein - 51105 Köln

[www.tuv.com](http://www.tuv.com)



**DAKKS**

Deutsche  
Akkreditierungsstelle  
D-2016031 01 00



**TÜVRheinland**  
Precisely Right.

**CERTIFICAT**  
**privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național**

Nr.  
№ **A2309913**

din  
от **20.06.2023**

**1. Destinația / Назначение**

PENTRU PARTICIPARE LA PROCEDURI DE ACHIZITII PUBLICE

**2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике**

|                                                                                                      |                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Denumirea</b><br>Наименование                                                                     | <b>Codul fiscal / Numărul de identificare</b><br>Фискальный код - Идентификационный номер |
| <b>EXIMOTOR S.A.</b>                                                                                 | <b>1002600034712</b>                                                                      |
| <b>Adresa sediului de bază (strada, numărul)</b><br>Адрес основного месторасположения (улица, номер) | <b>Codul - Denumirea localității</b><br>Код - Наименование населенного пункта             |
| <b>Aerodromului nr.15 of.6</b>                                                                       | <b>0150-SEC.RISCANI</b>                                                                   |

**3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /**

Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной системы

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:  
**0,00 lei/лей.**

**4. Valabil pînă la / Действителен до 05.07.2023**

**5. Autentificarea Serviciului Fiscal de Stat / Подтверждение Государственной налоговой службы**

**Șef a Direcției deservire  
contribuabili mari**

Digitally signed by Marandici Veronica  
Date: 2023.06.20 14:35:59 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



**Veronica MARANDICI**

Funcția/Dолжность

Semnătură/Подпись

LS/МП

Executor: **E. Cojocaru, tel. 82-34-26**

\_\_\_\_\_  
Numele și prenumele/bаше имя и фамилия



Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului” / 20.06.2023 ora 14:29:21  
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

NOTA (0,01)

**Anexa nr. 1**

APROBAT  
prin Ordinul  
Ministrului Finanțelor  
nr. 145 din 24 noiembrie 2020


**DECLARAȚIE**

**privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.**

Subsemnatul, Socolova Natalia reprezentant împuternicit al Eximotor SA (denumirea operatorului economic) în calitate de ofertant/ofertant asociat desemnat câștigător în cadrul procedurii de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1686551302911 din data 12/06/23, declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că beneficiarul/beneficiarii efectivi ai operatorului economic în ultimii 5 ani nu au fost condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.


| Numele și prenumele beneficiarului efectiv | IDNP al beneficiarului efectiv |
|--------------------------------------------|--------------------------------|
| Eximotor SA                                | 1002600034712                  |
|                                            |                                |
|                                            |                                |

Data completării: 23.06.2023  
Semnat: \_\_\_\_\_  
Nume/prenume: Socolova Natalia  
Funcția: Director  
Denumirea operatorului economic Eximotor SA  
IDNO al operatorului economic 1002600034712



## Specificatii Tehnice

### Aer conditionat split DOOSAN SDH-12I, inverter A++



#### Intrarea curentului


- Răcire A 5,5 (1,1-9,6)
- Încălzire A 4,4 (1,1-10,0)
- Consum de aer la iesirea din incapere m<sup>3</sup>/h >550
- Puterea nominală de intrare W 1600
- Consum de curent nominal A 10,0
- Temperatura de funcționare 16~32°C
- Temperatura ambiantă °C -15 ~ 52

- Tip: sistem split
- Tip compresor: Inverter
- Freon - R32 kg 0,58
- Clasa de eficiența energetică - A++
- Moduri: racire, încălzire, dezumidificare, ventilatie, automat.
- Suplimentar: mod Turbo, cronometru de oprire, senzor de temperatură din telecomandă, funcție de uscare a vaporizatorului de condensat
- Tensiune nominală: 220-240 V~
- Frecvența nominală: 50 Hz
- Clasa de protecție împotriva șocului electric I
- Capacitate de răcire W 3500(660-3700)
- Capacitate de încălzire W 3500(660-3800)

#### Putere de intrare

- Răcire W 1190 (250-1600)
- Încălzire W 950(250-1600)
- Garantie 36 luni
- SEER/SCOP : 6.2/5.1
- Nivel de zgomot -40dB interior
- Telecomanda
- Timer
- Indicator temperatura luminos

### Aer conditionat DOOSAN CSDH-09-Inverter



- Consum de aer la iesirea din incapere m<sup>3</sup>/h >500
- Puterea nominală de intrare W 1300
- Consum de curent nominal A 9,0
- Temperatura de funcționare °C 16~32
- Temperatura ambiantă °C -15~52

- Tip: sistem split
- Tip compresor: Inverter
- Freon - R32 kg 0,57
- Clasa de eficiența energetică - A++
- Moduri: racire, încălzire, dezumidificare, ventilatie, automat.
- Suplimentar: modul Turbo, cronometru de oprire, senzor de temperatură din telecomandă, funcție de uscare a vaporizatorului de condensat
- Tensiune nominală: 220-240 V~
- Frecvența nominală: 50 Hz
- Clasa de protecție împotriva șocului electric I
- Capacitate de răcire W 2500(660-2780)
- Capacitate de încălzire W 2600(660-2880)

#### Putere de intrare

- Răcire W 750(250-1300)
- Încălzire W 680(250-1300)

#### Intrarea curentului

- Răcire A 3,5 (1,1-8,8)
- Încălzire A 3,1 (1,1-9,0)
- Garantie 36 luni
- SEER/SCOP : 6.2/5.1
- Nivel de zgomot -40dB interior
- Telecomanda
- Timer
- Indicator temperatura luminos

