

**Reparatia curenta a salii de sport  
din cadrul IP Liceul Teoretic  
"Ginta Latina" din Strada Ginta  
Latina 9/1, mun.Chisinau**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №  
Lucrari de reparatie**

**Valoarea de deviz 1 319 685,77 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>1.1. Sala de sport</b>				
		<b>1.1.1. Schele</b>				
1	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	462,0000	54,20 39,75	25 040,14 18 364,50
		<i>Total</i>	lei			25 040,14
		<b>Total Schele Inclusiv salariu</b>				<b>25 040,14 18 364,50</b>
		<b>1.1.2. Demontari</b>				
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare usi	m2	17,7400	22,26 22,26	394,90 394,90
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare ferestre	m2	72,0000	22,26 22,26	1 602,72 1 602,72
4	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc / Demontare pardosea din lemn	m2	276,5000	13,40 11,66	3 705,03 3 224,00

1	2	3	4	5	6	7
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala de pe pereti	m2	370,1700	15,41 14,31	5 704,14 5 297,13
6	RpVA35C	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 1600 - 2500 mm / Demonare canal de ventilare cu recuperare de material	m2	12,3500	41,10 38,16	507,58 471,28
7	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente / Demontare radiatoare tubulare	buc	6,0000	6,36 6,36	38,16 38,16
8	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	30,0000	42,80 20,14	1 284,06 604,20
9	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	8,4000	69,96 69,96	587,66 587,66
10	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	8,4000	23,85 23,85	200,34 200,34
11	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	8,4000	45,50 0,00	382,20 0,00
		<i>Total</i>	lei			14 406,79
		<b>Total Demontari Inklusiv salariu</b>				<b>14 406,79 12 420,39</b>
		<b>1.1.3. Tamplarii</b>				
12	CK12D	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in	m2	3,4800	1 247,27 246,45	4 340,51 857,65

1	2	3	4	5	6	7
		doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dubla din metal, U1 1500x2320(h) - 1 buc				
13	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	6,9600	89,08 58,30	619,99 405,77
14	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din profil de aluminiu extrudat, grosime minima 1,3 mm, cu rigidizare perimetrala si coltare metalice, pentru interior U2 950x2100(h) - 1 buc	m2	1,9950	1 904,71 50,35	3 799,90 100,45
15	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din profil de aluminiu extrudat, grosime minima 1,3 mm, cu rigidizare perimetrala si coltare metalice, pentru interior U3 2000x2640(h) - 1 buc	m2	5,2800	1 915,10 56,18	10 111,74 296,63
16	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din profil de aluminiu extrudat, grosime minima 1,3 mm, cu rigidizare perimetrala si coltare metalice, pentru interior U4 950x2700(h) - 1 buc	m2	2,5650	1 904,71 50,35	4 885,58 129,14
17	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si	m2	2,5650	1 904,71	4 885,58

1	2	3	4	5	6	7
		accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din profil de aluminiu extrudat, grosime minima 1,3 mm, cu rigidizare perimetrata si coltare metalice, pentru interior U5 950x2700(h) - 1 buc			50,35	129,14
18	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din profil de aluminiu extrudat, grosime minima 1,3 mm, cu rigidizare perimetrata si coltare metalice, pentru interior U6 950x1950(h) - 1 buc	m2	1,8530	1 904,71 50,35	3 529,43 93,30
19	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră din PVC cu 5 camere. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$ , conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/mk}$ , cu feronerie care sa permita deschiderea automata; F1 1000x1500(h) - 4 buc	m2	6,0000	2 388,62 38,69	14 331,71 232,14
20	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră din PVC cu 5 camere. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$ , conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/mk}$ , F2 2300x1500(h) - 8 buc	m2	27,6000	2 854,31 29,68	78 778,85 819,17
21	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35	m2	33,6000	2 854,31 29,68	95 904,68 997,25

1	2	3	4	5	6	7
		m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră din PVC cu 5 camere. Coeficientul de rezistență la transfer de căldură $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$ , conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/mk}$ , F3 5600x1500(h) - 4 buc				
		<i>Total</i>	lei			221 187,97
		<b>Total Tamplarii Inclusiv salariu</b>				<b>221 187,97 4 060,64</b>
		<b>1.1.4. Finisari pereti</b>				
22	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / se exclude ciment si nisip	m2	370,1700	112,37 90,10	41 596,36 33 352,31
23	CC03A	Montare plase sudate la inalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pına la 3 kg/mp/Plasa $\phi 4$ pas 150x150mm	kg	481,2200	21,37 2,39	10 286,05 1 147,71
24	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / $k=4$ la materiale si utilaj	m2	370,1700	27,47 6,89	10 168,58 2 550,47
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	370,1700	7,09 1,59	2 624,50 588,57
26	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	370,1700	94,27 64,66	34 896,63 23 935,19
27	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	370,1700	22,78 10,60	8 432,06 3 923,80
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	370,1700	7,09 1,59	2 624,50 588,57
29	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	370,1700	38,09 29,15	14 099,87 10 790,45

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	370,1700	7,09 1,59	2 624,50 588,57
31	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / culoare vopsea de coordonat cu beneficiarul	m2	370,1700	62,28 29,15	23 054,18 10 790,46
		<i>Total</i>	lei			150 407,23
		<b>Total Finisari pereti Inclusiv salariu</b>				<b>150 407,23 88 256,10</b>
		<b>1.1.5. Finisari pardosea</b>				
32	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Cimentoplast gr.=100mm	m3	27,6500	1 721,88 238,50	47 609,88 6 594,52
33	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2	276,5000	69,03 37,10	19 086,77 10 258,15
34	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa $\phi$ 4 pas 150x150mm	kg	359,4500	20,58 1,59	7 397,49 571,52
35	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade/ se exclude ciment si nisip; k=10 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 80mm	m2	276,5000	57,72 6,36	15 959,53 1 758,54
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	276,5000	7,09 1,59	1 960,38 439,64
37	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Ceresit CN69": grosime 10mm	m2	276,5000	115,95 12,40	32 060,26 3 429,15
38	CG08A	Pardoseli din materiale plastice	m2	276,5000	356,33	98 525,46

1	2	3	4	5	6	7
		montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez / Linoleum sportiv cu acoperire X PUR rezistenta la trafic, gr.=8mm, strat de protectie gr.=1.2mm, izolare fonica 21dB, rezistenta termica 0,07 m2K/W, alunecarea 80-110 conform EN 13036-4, amortizarea >=35%, deformarea verticala 1,9mm, saritura mingii 98%, reflectarea lucminii <= 30%, rezistenta la indentare <0,5mm , stabilitatea sub sarcina in miscare 1500N, rezistenta culorii 6 conform ISO 105 B02, rezistenta la abraziune <250 mg/1000cycles de tip GraboSport Extreme sau analog dupa calitate (culoare de coordonat cu beneficiarul); consum Plinta din lemn h=50mm - 0,255 m/m2			58,30	16 119,95
		<i>Total</i>	lei			222 599,77
		<b>Total Finisari pardosea Inclusiv salariu</b>				<b>222 599,77 39 171,47</b>
		<b>1.1.6. Finisare glafuri</b>				
39	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	36,0000	149,71 78,76	5 389,45 2 835,29
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	36,0000	7,09 1,59	255,24 57,24
41	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	36,0000	38,09 29,15	1 371,25 1 049,40
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	36,0000	7,09 1,59	255,24 57,24
43	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / culoare vopsea de coordonat cu beneficiarul	m2	36,0000	62,28 29,15	2 242,09 1 049,40

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			9 513,27
		<b>Total Finisare glafuri Inclusiv salariu</b>				<b>9 513,27 5 048,57</b>
		<b>1.1.7. Sistema de ventilare</b>				
44	VA22D	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 2000 mm. / Material de la demontare	m2	12,3500	103,03 42,88	1 272,39 529,53
		<i>Total</i>	lei			1 272,39
		<b>Total Sistema de ventilare Inclusiv salariu</b>				<b>1 272,39 529,53</b>
		<b>1.1.8. Sistema de incalzire</b>				
45	RpIC29B	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc	12,0000	27,02 23,32	324,18 279,84
46	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Racord demontabil olandez PPR d.32 x 1" FE	buc	12,0000	69,78 9,54	837,42 114,48
47	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Tub PP-R/FB (tip 3 fara adaos de material reciclat) alb Firat sau analog, PN 25, D 25x4.2 armat cu fibra compozita, coef. dilatare $\leq 0,07$ mm/m·K	m	18,0000	67,12 21,20	1 208,11 381,60
48	IC40B	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida / Colier metalic cu garnitura din cauciuc si diblu D. 25 mm	buc	18,0000	43,44 14,84	781,92 267,12

1	2	3	4	5	6	7
49	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Tub PP-R/FB (tip 3 fara adaos de material reciclat) alb Firat sau analog, PN 25, D 20x3.4 armat cu fibra compozita, coef. dilatare $\leq 0,07 \text{ mm/m}\cdot\text{K}$	m	6,0000	54,60 18,55	327,60 111,30
50	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Teu PPR d.25x20x25	buc	6,0000	26,92 13,78	161,55 82,68
51	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Racord PPR d.25x20 FI	buc	18,0000	16,88 9,54	303,93 171,72
52	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Cot PPR d.25	buc	12,0000	16,78 9,54	201,42 114,48
53	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" / Robinet tur drept cu olandez 3/4"	buc	9,0000	92,99 12,19	836,91 109,71
54	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" / Robinet retur drept cu olandez 3/4"	buc	9,0000	103,99 12,19	935,91 109,71
55	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente / dimensiuni: intre axe 500 mm; latime sectie 80 mm; adincimea 96 mm; Putere termica la $DT=70^{\circ}\text{C}$ [W] min 190 inclusiv elementele de sustinere	buc	9,0000	2 236,93 132,50	20 132,37 1 192,50

1	2	3	4	5	6	7
56	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	27,0000	60,67 7,95	1 638,09 214,65
57		Kit montaj radiator	buc	9,0000	55,00 0,00	495,00 0,00
58	IE01A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp	m2	30,6000	58,09 28,09	1 777,55 859,55
59	IE02A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp	m2	30,6000	24,91 24,91	762,25 762,25
60	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	24,0000	16,77 4,77	402,48 114,48
61	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	24,0000	4,24 4,24	101,76 101,76
62	IE08A	Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind pina la 100 mp	m2	30,6000	92,49 17,49	2 830,19 535,19
		<i>Total</i>	lei			34 058,64

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Sistema de incalzire Inclusiv salariu</b>				<b>34 058,64 5 523,02</b>
		<b>1.1.9. Protectie radiatoare</b>				
63	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri	kg	170,5500	32,43 11,13	5 531,67 1 898,22
64	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,1710	1 402,98 385,85	239,91 65,98
65	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Bulon de ancoraj M12x100	buc	56,0000	23,80 10,60	1 332,80 593,60
66	CK30B	Masca pentru radiatoare din Placi din MDF taiat in raza, inclusiv diblurile	m2	16,4000	181,86 111,30	2 982,54 1 825,32
		<i>Total</i>	lei			10 086,92
		<b>Total Protectie radiatoare Inclusiv salariu</b>				<b>10 086,92 4 383,12</b>
		<i>Total</i>	lei			688 573,12
		<b>Total Sala de sport Inclusiv salariu</b>				<b>688 573,12 177 757,34</b>
		<b>1.2. Vestiar baieti</b>				
		<b>1.2.1. Demontari</b>				
67	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala de pe pereti	m2	44,0100	15,41 14,31	678,16 629,78
68	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare strat de finisare tavan inclusiv grinda	m2	22,7000	15,41 14,31	349,79 324,83
69	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontare gresie pardosea	m2	16,0000	44,24 41,34	707,83 661,44
70	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din	m2	16,0000	18,35	293,59

1	2	3	4	5	6	7
		beton sau mortar de ciment / Demontare strat suport din mortar			15,90	254,40
71	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanța de 50 m	t	2,3000	69,96 69,96	160,91 160,91
72	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	2,3000	23,85 23,85	54,86 54,86
73	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	2,3000	45,50 0,00	104,65 0,00
		<i>Total</i>	lei			2 349,79
		<b>Total Demontari Inclusiv salariu</b>				<b>2 349,79 2 086,22</b>
		<b>1.2.2. Finisare tavan</b>				
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,7000	7,09 1,59	160,95 36,09
75	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	22,7000	38,09 29,15	864,65 661,71
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,7000	7,09 1,59	160,95 36,09
77	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / culoare vopsea de coordonat cu beneficiarul	m2	22,7000	62,28 29,15	1 413,75 661,70
		<i>Total</i>	lei			2 600,30
		<b>Total Finisare tavan Inclusiv salariu</b>				<b>2 600,30 1 395,59</b>
		<b>1.2.3. Finisari pereti</b>				
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	44,0100	7,09 1,59	312,03 69,98
79	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	44,0100	94,27 64,66	4 148,93 2 845,69

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
80	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	44,0100	22,78 10,60	1 002,50 466,51
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	44,0100	7,09 1,59	312,03 69,98
82	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	44,0100	38,09 29,15	1 676,35 1 282,89
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	44,0100	7,09 1,59	312,03 69,98
84	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / culoare vopsea de coordonat cu beneficiarul	m2	44,0100	62,28 29,15	2 740,93 1 282,89
		<i>Total</i>		lei		10 504,80
		<b>Total Finisari pereti Inclusiv salariu</b>				<b>10 504,80 6 087,92</b>
		<b>1.2.4. Finisari pardosea</b>				
85	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2	16,0000	69,03 37,10	1 104,48 593,60
86	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip; k=2 la materiale si utilaj	m2	16,0000	16,63 6,36	266,11 101,76
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16,0000	7,09 1,59	113,44 25,44
88	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport	m2	16,0000	407,30 153,70	6 516,76 2 459,20

1	2	3	4	5	6	7
		din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m <sup>2</sup> / Placi gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=10mm (model si culoare de coordonat cu beneficiarul)				
89	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m	16,0000	74,45 21,20	1 191,15 339,20
90		Profil de colt din PVC	m	16,0000	11,52 0,00	184,32 0,00
		<i>Total</i>	lei			9 376,26
		<b>Total Finisari pardosea Inclusiv salariu</b>				<b>9 376,26 3 519,20</b>
		<b>1.2.5. Finisare glafuri</b>				
91	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m <sup>2</sup>	4,1200	149,71 78,76	616,80 324,48
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m <sup>2</sup>	4,1200	7,09 1,59	29,21 6,55
93	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m <sup>2</sup>	4,1200	38,09 29,15	156,93 120,10
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m <sup>2</sup>	4,1200	7,09 1,59	29,21 6,55
95	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / culoare vopsea de coordonat cu beneficiarul	m <sup>2</sup>	4,1200	62,28 29,15	256,60 120,10
		<i>Total</i>	lei			1 088,75
		<b>Total Finisare glafuri Inclusiv salariu</b>				<b>1 088,75 577,78</b>
		<b>1.2.6. Retele electrice</b>				
96	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp	m	10,0000	7,95 7,95	79,50 79,50

1	2	3	4	5	6	7
97	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	10,0000	70,85 15,90	708,50 159,00
98	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	4,0000	7,95 7,95	31,80 31,80
99	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	4,0000	17,61 7,95	70,43 31,80
		<i>Total</i>	lei			890,23
		<b>Total Retele electrice Inclusiv salariu</b>				<b>890,23 302,10</b>
		<i>Total</i>	lei			26 810,13
		<b>Total Vestiar baieti Inclusiv salariu</b>				<b>26 810,13 13 968,81</b>
		<b>1.3. Vestiar fete</b>				
		<b>1.3.1. Demontari</b>				
100	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare usi	m2	1,6170	22,26 22,26	36,00 36,00
101	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare ferestre	m2	1,2500	22,26 22,26	27,82 27,82
102	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala de pe pereti	m2	41,1400	15,41 14,31	633,94 588,71
103	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare strat de finisare tavan	m2	16,0000	15,41 14,31	246,55 228,96
104	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontare gresie pardosea	m2	16,0000	44,24 41,34	707,83 661,44
105	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Demontare strat suport din mortar	m2	16,0000	18,35 15,90	293,59 254,40

1	2	3	4	5	6	7
106	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	2,2400	69,96 69,96	156,71 156,71
107	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	2,2400	23,85 23,85	53,42 53,42
108	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	2,2400	45,50 0,00	101,92 0,00
		<i>Total</i>	lei			2 257,78
		<b>Total Demontari Inclusiv salariu</b>				<b>2 257,78 2 007,46</b>
		<b>1.3.2. Finisare tavan</b>				
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16,0000	7,09 1,59	113,44 25,44
110	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	16,0000	38,09 29,15	609,45 466,40
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16,0000	7,09 1,59	113,44 25,44
112	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / culoare vopsea de coordonat cu beneficiarul	m2	16,0000	62,28 29,15	996,49 466,40
		<i>Total</i>	lei			1 832,82
		<b>Total Finisare tavan Inclusiv salariu</b>				<b>1 832,82 983,68</b>
		<b>1.3.3. Finisari pereti</b>				
113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	41,1400	7,09 1,59	291,68 65,41
114	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	41,1400	94,27 64,66	3 878,33 2 660,11

1	2	3	4	5	6	7
115	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	41,1400	22,78 10,60	937,12 436,08
116	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	41,1400	7,09 1,59	291,68 65,41
117	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	41,1400	38,09 29,15	1 567,03 1 199,23
118	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	41,1400	7,09 1,59	291,68 65,41
119	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / culoare vopsea de coordonat cu beneficiarul	m2	41,1400	62,28 29,15	2 562,20 1 199,23
		<i>Total</i>	lei			9 819,72
		<b>Total Finisari pereti Inclusiv salariu</b>				<b>9 819,72 5 690,88</b>
		<b>1.3.4. Finisari pardosea</b>				
120	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2	16,0000	69,03 37,10	1 104,48 593,60
121	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip; k=2 la materiale si utilaj	m2	16,0000	16,63 6,36	266,11 101,76
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16,0000	7,09 1,59	113,44 25,44
123	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de	m2	16,0000	407,30 153,70	6 516,76 2 459,20

1	2	3	4	5	6	7
		16 m2 / Placi gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=10mm (model si culoare de coordonat cu beneficiarul)				
124	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m	16,0000	74,45 21,20	1 191,15 339,20
125		Profil de colt din PVC	m	16,0000	11,52 0,00	184,32 0,00
		<i>Total</i>	lei			9 376,26
		<b>Total Finisari pardosea Inclusiv salariu</b>				<b>9 376,26 3 519,20</b>
		<b>1.3.5. Finisare glafuri</b>				
126	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	5,5200	149,70 78,76	826,37 434,74
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,5200	7,09 1,59	39,14 8,78
128	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,5200	38,09 29,15	210,26 160,91
129	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,5200	7,09 1,59	39,14 8,78
130	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / culoare vopsea de coordonat cu beneficiarul	m2	5,5200	62,28 29,15	343,79 160,91
		<i>Total</i>	lei			1 458,70
		<b>Total Finisare glafuri Inclusiv salariu</b>				<b>1 458,70 774,12</b>
		<b>1.3.6. Tamplarii</b>				
131	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp	m2	1,6170	1 904,71 50,35	3 079,91 81,42

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv / Usa din profil de aluminiu extrudat, grosime minima 1,3 mm, cu rigidizare perimetrala si coltare metalice, pentru interior U1 770x2100(h) - 1 buc				
132	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră din PVC cu 5 camere. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m <sup>2</sup> C*/Vt, conductibilitatea K=1,6 Vt/mk; F1 2500x500(h) - 1 buc	m2	1,2500	2 888,62 38,69	3 610,77 48,36
		<i>Total</i>	lei			6 690,68
		<b>Total Tamplarii Inclusiv salariu</b>				<b>6 690,68 129,78</b>
		<b>1.3.7. Retele electrice</b>				
133	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp	m	10,0000	7,95 7,95	79,50 79,50
134	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	10,0000	70,85 15,90	708,50 159,00
135	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	4,0000	7,95 7,95	31,80 31,80
136	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	4,0000	17,61 7,95	70,43 31,80
		<i>Total</i>	lei			890,23
		<b>Total Retele electrice Inclusiv salariu</b>				<b>890,23 302,10</b>
		<i>Total</i>	lei			32 326,19
		<b>Total Vestiar fete Inclusiv salariu</b>				<b>32 326,19 13 407,22</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.4. Tambur/hol</b>				
		<b>1.4.1. Demontari</b>				
137	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare usi	m2	1,7430	22,26 22,26	38,80 38,80
138	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala de pe pereti	m2	22,5100	15,41 14,31	346,86 322,11
139	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare strat de finisare tavan	m2	6,1400	15,41 14,31	94,61 87,86
140	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontare gresie pardosea	m2	6,1400	44,24 41,34	271,63 253,82
141	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Demontare strat suport din mortar	m2	6,1400	18,35 15,90	112,66 97,62
142	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	1,0400	69,96 69,96	72,76 72,76
143	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	1,0400	23,85 23,85	24,80 24,80
144	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	1,0400	45,50 0,00	47,32 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 009,44
		<b>Total Demontari Inclusiv salariu</b>				<b>1 009,44 897,77</b>
		<b>1.4.2. Finisare tavan</b>				
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,1400	7,09 1,59	43,54 9,76
146	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	6,1400	38,09 29,15	233,87 178,98

1	2	3	4	5	6	7
		coloanelor si tavanelor				
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,1400	7,09 1,59	43,54 9,76
148	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / culoare vopsea de coordonat cu beneficiarul	m2	6,1400	62,28 29,15	382,41 178,98
		<i>Total</i>	lei			703,36
		<b>Total Finisare tavan Inclusiv salariu</b>				<b>703,36 377,48</b>
		<b>1.4.3. Finisari pereti</b>				
149	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / se exclude ciment si nisip	m2	22,5100	112,37 90,10	2 529,44 2 028,15
150	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa $\phi 4$ pas 150x150mm	kg	29,2630	21,38 2,38	625,52 69,79
151	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=4 la materiale si utilaj	m2	22,5100	27,47 6,89	618,31 155,09
152	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,5100	7,09 1,59	159,60 35,79
153	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	22,5100	94,27 64,66	2 122,07 1 455,50
154	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	22,5100	22,78 10,60	512,76 238,61
155	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	22,5100	42,25 12,72	950,99 286,33

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 la materiale si utilaj				
156	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,5100	7,09 1,59	159,60 35,79
157	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	22,5100	38,09 29,15	857,40 656,16
158	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,5100	7,09 1,59	159,60 35,79
159	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / culoare vopsea de coordonat cu beneficiarul	m2	22,5100	62,28 29,15	1 401,93 656,17
		<i>Total</i>	lei			10 097,22
		<b>Total Finisari pereti Inclusiv salariu</b>				<b>10 097,22 5 653,17</b>
		<b>1.4.4. Finisari pardosea</b>				
160	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2	6,1400	69,03 37,10	423,83 227,79
161	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip; k=2 la materiale si utilaj	m2	6,1400	16,63 6,36	102,09 39,05
162	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,1400	7,09 1,59	43,54 9,76
163	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe	m2	6,1400	407,30 153,70	2 500,81 943,72

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete: egale sau mai mici de 16 m <sup>2</sup> / Placi gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=10mm (model si culoare de coordonat cu beneficiarul)				
164	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m	7,5000	74,45 21,20	558,36 159,00
165		Profil de colt din PVC	m	7,5000	11,52 0,00	86,40 0,00
		<i>Total</i>	lei			3 715,03
		<b>Total Finisari pardosea Inclusiv salariu</b>				<b>3 715,03 1 379,32</b>
		<b>1.4.5. Finisare glafuri</b>				
166	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m <sup>2</sup>	5,3000	149,71 78,76	793,45 417,42
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m <sup>2</sup>	5,3000	7,09 1,59	37,57 8,43
168	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m <sup>2</sup>	5,3000	38,09 29,15	201,88 154,49
169	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m <sup>2</sup>	5,3000	7,09 1,59	37,57 8,43
170	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / culoare vopsea de coordonat cu beneficiarul	m <sup>2</sup>	5,3000	62,28 29,15	330,09 154,50
		<i>Total</i>	lei			1 400,56
		<b>Total Finisare glafuri Inclusiv salariu</b>				<b>1 400,56 743,27</b>
		<b>1.4.6. Tamplarii</b>				
171	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu	m <sup>2</sup>	1,7420	1 904,71 50,35	3 318,01 87,71

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din profil de aluminiu extrudat, grosime minima 1,3 mm, cu rigidizare perimetrata si coltare metalice, pentru interior U1 770x2100(h) - 1 buc				
		<i>Total</i>	lei			3 318,01
		<b>Total Tamplarii Inclusiv salariu</b>				<b>3 318,01 87,71</b>
		<b>1.4.7. Retele electrice</b>				
172	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp	m	10,0000	7,95 7,95	79,50 79,50
173	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	10,0000	70,85 15,90	708,50 159,00
174	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	4,0000	7,95 7,95	31,80 31,80
175	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	4,0000	17,61 7,95	70,43 31,80
		<i>Total</i>	lei			890,23
		<b>Total Retele electrice Inclusiv salariu</b>				<b>890,23 302,10</b>
		<i>Total</i>	lei			21 133,85
		<b>Total Tambur/hol Inclusiv salariu</b>				<b>21 133,85 9 440,82</b>
		<i>Total</i>	lei			768 843,29
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			51 497,81
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10 %			52 840,16
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			126 611,28
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			59 987,56

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu</b>				<b>1 059 780,10 214 574,19</b>
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
		<b>2.1. Sala de sport</b>				
176	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,4000	465,37 357,22	186,15 142,89
177		Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 sec. 3x1.5 mm2	m	40,0000	11,35 0,00	454,00 0,00
178	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	4,0000	174,43 82,68	697,72 330,72
179		Automat monopolar B6A	buc	4,0000	116,66 0,00	466,64 0,00
180	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	4,0000	104,98 103,88	419,90 415,52
181	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3	buc	4,0000	242,60 95,40	970,41 381,60
182		Post de comanda cu doua butoate "START-STOP"	buc	4,0000	95,00 0,00	380,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			3 574,82
		<b>Total Sala de sport Inclusiv salariu</b>				<b>3 574,82 1 270,73</b>
		<b>2.2. Vestiar baieti</b>				
183	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	1,0000	11,66 11,66	11,66 11,66
184	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / Demontare intrerupator	buc	1,0000	3,18 3,18	3,18 3,18
185	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau	100 m	0,3000	465,37 357,23	139,61 107,17

1	2	3	4	5	6	7
		multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2				
186		Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 sec. 3x1.5 mm2	m	30,0000	11,35 0,00	340,50 0,00
187	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru pina la 25 mm, k=0.5 la manopera	100 m	0,3000	2 425,87 630,70	727,76 189,21
188		Труба гофрированная ПВХ d=20мм	m	30,0000	5,12 0,00	153,60 0,00
189		Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	1,0000	9,36 0,00	9,36 0,00
190	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,0100	3 145,00 2 094,00	31,45 20,94
191		Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu o clapa, IP22, 10A, 250V	buc	1,0000	53,00 0,00	53,00 0,00
192	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 / Corpuri de iluminat LED 600x600	100 buc	0,0200	15 659,00 14 151,00	313,18 283,02
193		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V	buc	2,0000	450,00 0,00	900,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			2 683,30
		<b>Total Vestiar baieti Inclusiv salariu</b>				<b>2 683,30 615,18</b>
		<b>2.3. Vestiar fete</b>				
194	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	1,0000	11,66 11,66	11,66 11,66
195	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / Demontare intrerupator	buc	1,0000	3,18 3,18	3,18 3,18

1	2	3	4	5	6	7
196	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,3000	465,37 357,23	139,61 107,17
197		Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 sec. 3x1.5 mm2	m	30,0000	11,35 0,00	340,50 0,00
198	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru pina la 25 mm, k=0.5 la manopera	100 m	0,3000	2 425,87 630,70	727,76 189,21
199		Труба гофрированная ПВХ d=20мм	m	30,0000	5,12 0,00	153,60 0,00
200		Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	1,0000	9,36 0,00	9,36 0,00
201	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,0100	3 145,00 2 094,00	31,45 20,94
202		Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu o clapa, IP22, 10A, 250V	buc	1,0000	53,00 0,00	53,00 0,00
203	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 / Corpuri de iluminat LED 600x600	100 buc	0,0200	15 659,00 14 151,00	313,18 283,02
204		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V	buc	2,0000	450,00 0,00	900,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			2 683,30
		<b>Total Vestiar fete Inclusiv salariu</b>				<b>2 683,30 615,18</b>
		<b>2.4. Tambur/hol</b>				
205	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	1,0000	11,66 11,66	11,66 11,66
206	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare	buc	1,0000	3,18 3,18	3,18 3,18

1	2	3	4	5	6	7
		de la distanta) / Demontare intrerupator				
207	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm <sup>2</sup>	100 m	0,3000	465,37 357,23	139,61 107,17
208		Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 sec. 3x1.5 mm <sup>2</sup>	m	30,0000	11,35 0,00	340,50 0,00
209	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru pina la 25 mm, k=0.5 la manopera	100 m	0,3000	2 425,87 630,70	727,76 189,21
210		Труба гофрированная ПВХ d=20мм	m	30,0000	5,12 0,00	153,60 0,00
211		Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	1,0000	9,36 0,00	9,36 0,00
212	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,0100	3 145,00 2 094,00	31,45 20,94
213		Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu o clapa, IP22, 10A, 250V	buc	1,0000	53,00 0,00	53,00 0,00
214	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 / Corpuri de iluminat LED 600x600	100 buc	0,0200	15 659,00 14 151,00	313,18 283,02
215		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V	buc	2,0000	450,00 0,00	900,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			2 683,30
		<b>Total Tambur/hol Inclusiv salariu</b>				<b>2 683,30 615,18</b>
		<i>Total</i>	lei			11 624,72
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			747,90
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10 %			775,99
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			9 992,94

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			1 388,49
		<b>Total Lucrari de montare Inclusiv salariu</b>				<b>24 530,04 3 116,27</b>
		<b>3. Utilaj</b>				
216		Motor deschidere fereastră actionare din telecomanda:aliemntare 230 V ~ 50 Hz, curent consumat 0,26 A, forta tragere 300 N, forta impingere 300 N, viteza deschidere 37 mm/s, temperatura de operare -5*C +50*C, clasa de protectie IP 30, posibilitatea de reglaj deschidere la maxim 200 mm si 380 mm	buc	4,0000	3 800,00 0,00	15 200,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			15 200,00
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,5 %			228,00
		<b>Total Utilaj Inclusiv salariu</b>				<b>15 428,00</b>

		Total	lei			1 099 738,14
		TVA	20 %			219 947,63
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>1 319 685,77 217 690,46</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia curenta a salii de sport  
din cadrul IP Liceul Teoretic  
"Ginta Latina" din Strada Ginta  
Latina 9/1, mun.Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №  
Lucrari de reparatie**

**Valoarea de deviz 1 319 685,77 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

**Manopera :**

1.	1	Muncitor	h-om	50,1170	53,00	2 656,23
2.	7122050013400	Zidar	h-om	748,3864	53,00	39 664,46
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	258,1245	53,00	13 680,59
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	597,3550	53,00	31 659,82
5.	7123010010200	Betonist	h-om	106,4525	53,00	5 641,98
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	29,4056	53,00	1 558,50
7.	7124010010700	Dulgher	h-om	347,4396	53,00	18 414,30
8.	7129200011200	Finisor MP	h-om	312,4970	53,00	16 562,34
9.	7132010010900	Faiantar	h-om	11,8500	53,00	628,05
10.	7132030012600	Mozaicar	h-om	384,4944	53,00	20 378,20
11.	7132040012700	Parchetar	h-om	51,0106	53,00	2 703,56
12.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	98,9280	53,00	5 243,18
13.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	17,4000	53,00	922,20
14.	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	8,8920	53,00	471,28
15.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	9,9912	53,00	529,53
16.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,3400	53,00	283,02
17.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	381,3322	53,00	20 210,62
18.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,2449	53,00	65,98
19.	7212030022700	Sudor	h-om	2,3667	53,00	125,43
20.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	37,9400	53,00	2 010,82
21.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	28,5177	53,00	1 511,45
22.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	32,4045	53,00	1 717,44
23.	7422010060100	Timplar	h-om	31,0135	53,00	1 643,72
24.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	24,7446	53,00	1 311,46
25.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	434,6095	53,00	23 034,25
26.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	19,8135	53,00	1 050,12
27.	9310060019930	Muncitor	h-om	75,6968	53,00	4 011,93
<b>Total manopera</b>						<b>217 690,46</b>

**Materiale:**

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	2,5582	45,00	115,12
2.	1011924	Electrozi ̳42A, diametru 4 mm	kg	0,2400	70,00	16,80
3.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0080	18,00	0,14

4.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,0200	35,00	35,70
5.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4,8800	45,00	219,60
6.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,1426	22,00	3,12
7.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,8200	50,00	1 091,00
8.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0480	60,00	2,88
9.	1019852	Vopsea	kg	0,4900	45,60	22,34
10.	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,1800	68,00	12,24
11.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,1987	350,00	69,54
12.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0120	350,00	4,20
13.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0150	350,00	5,25
14.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,2400	68,00	16,32
15.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	29,4050	28,10	826,29
16.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,3705	28,00	10,37
17.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	1,5900	50,00	79,50
18.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0462	6 500,00	300,30
19.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,1386	6 500,00	900,90
20.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,1386	6 500,00	900,90
21.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 011,6500	0,11	111,29
22.	2010237318750	Distantieri	buc	260,9799	0,25	65,24
23.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0554	6 500,00	360,10
24.	20301129381520	Fereastră din PVC cu 5 camere. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt, conductibilitatea K=1,6 Vt/mk, cu feronerie care sa permita deschiderea automata	m2	6,0000	2 300,00	13 800,00
25.	20301129381521	Fereastră din PVC cu 5 camere. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt, conductibilitatea K=1,6 Vt/mk	m2	62,4500	2 800,00	174 860,00
26.	203012732958665	Placi din MDF taiat in raza	m2	16,4000	65,00	1 066,00
27.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	1,0200	15,00	15,30
28.	2320116200573	Benzina auto	l	0,8400	29,35	24,65
29.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,1235	30,00	3,70
30.	2320166200676	White spirit	kg	1,2090	60,00	72,54
31.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,1000	68,00	142,80
32.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	4,7700	28,00	133,56
33.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	22,5780	74,00	1 670,78
34.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	290,9535	35,00	10 183,36
35.	24301161000002	Email ПФ-115	kg	2,0520	35,20	72,23
36.	2430116103800193	Vopsea latex lavabila	kg	229,4440	68,52	15 721,51
37.	2430116104160	Email alchidic	kg	1,1832	60,00	70,99
38.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	1,4400	45,00	64,80
39.	24302261000001	Fuga	kg	11,4420	37,00	423,35
40.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	2,7300	36,52	99,70
41.	2430226100046	Grund de ulei	kg	0,4920	25,40	12,50
42.	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,7238	36,25	26,24
43.	24302261008141	Grund ГФ-021	kg	1,0260	53,00	54,38
44.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	25,0094	38,00	950,36
45.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	15,2820	38,00	580,72
46.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	8,4194	28,56	240,46

47.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	4,1475	30,47	126,38
48.	2430226101600	Chit silionic	kg	11,9018	48,00	571,29
49.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,3480	25,10	8,73
50.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	22,4518	68,00	1 526,72
51.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,1436	65,00	9,33
52.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,7656	65,00	49,76
53.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	56,1295	25,00	1 403,24
54.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	71,6745	28,00	2 006,88
55.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	14,5162	3,25	47,18
56.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	168,3885	50,00	8 419,42
57.	25211067183836	Plinta din lemn h=50mm	m	71,5651	30,00	2 146,95
58.	25212167100002 5	Tub PP-R/FB (tip 3 fara adaos de material reciclat) alb Firat sau analog, PN 25, D 25x4.2 armat cu fibra compozita, coef. dilatare <=0,07 mm/m·K	m	18,5400	44,58	826,51
59.	25212167100035	Tub PP-R/FB (tip 3 fara adaos de material reciclat) alb Firat sau analog, PN 25, D 20x3,4 armat cu fibra compozita, coef. dilatare <=0,07 mm/m·K	m	6,1800	35,00	216,30
60.	25231167163436	Linoleum sportiv cu acoperire X PUR rezistenta la trafic, gr.=8mm, strat de protectie gr.=1.2mm, izolare fonica 21dB, rezistenta termica 0,07 m2K/W, alunecarea 80-110 conform EN 13036-4, amortizarea >=35%, deformarea verticala 1,9mm, saritura mingii 98%, reflectarea luminii <= 30%, rezistenta la indentare <0,5mm , stabilitatea sub sarcina in miscare 1500N, rezistenta culorii 6 conform ISO 105 B02, rezistenta la abraziune <250 mg/1000cycles de tip GraboSport Extreme	m2	294,6799	230,00	67 776,38
61.	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	54,0000	0,78	42,12
62.	2524217304531	Fisie de etansare	m	24,9470	19,63	489,71
63.	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	18,0000	0,96	17,28
64.	25895*555	Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	3,0000	9,36	28,08
65.	25895/8	Motor deschidere fereastră actionare din telecomanda: alimntare 230 V ~ 50 Hz, curent consumat 0,26 A, forta tragere 300 N, forta impingere 300 N, viteza deschidere 37 mm/s, temperatura de operare -5°C +50°C, clasa de protectie IP 30, posibilitatea de reglaj deschidere la maxim 200 mm si 380 mm	buc	4,0000	3 800,00	15 200,00
66.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	525,6130	7,25	3 810,70
67.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	151,6166	3,00	454,85
68.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	34,3260	18,00	617,87
69.	26531021008193	Amestec "Ceresit CN69"	kg	4 251,6022	6,00	25 509,61
70.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	88,0566	29,85	2 628,51
71.	2653102100831	Amestec uscat	kg	3 572,6527	3,25	11 611,11
72.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	605,1011	8,42	5 094,98
73.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	744,2334	3,62	2 694,13
74.	2661112800726	Placi gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=10mm	m2	39,2842	200,00	7 856,84
75.	26631021000030	Cimentoplast	m3	28,6247	1 250,00	35 780,88

76.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	154,4670	3,45	532,91
77.	26641021020122	Mortar ciment M100	m3	18,8486	850,00	16 021,30
78.	26641021020172	Mortar ciment 100-T	m3	26,0101	850,00	22 108,59
79.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	6,7355	5,00	33,68
80.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	327,8872	5,00	1 639,44
81.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	4,3496	25,00	108,74
82.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,7055	25,00	42,64
83.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	8,6993	25,00	217,48
84.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	170,5500	20,00	3 411,00
85.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	1,3500	37,00	49,95
86.	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	3,4800	950,00	3 306,00
87.	2812106306050i nt	Usa din profil de aluminiu extrudat, grosime minima 1,3 mm, cu rigidizare perimetrata si coltare metalice, pentru interior	m2	17,6170	1 800,00	31 710,60
88.	2822115700040	Radiator bimetalic 17 sectii / dimensiuni: intre axe 500 mm; latime sectie 80 mm; adincimea 96 mm; Putere termica la DT=70°C [W] min 190	buc	9,0000	2 050,00	18 450,00
89.	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	27,0000	35,00	945,00
90.	2873122004100	Plase sudate	kg	878,6323	18,00	15 815,38
91.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,3860	40,00	55,44
92.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,4698	70,00	32,89
93.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,8528	70,00	59,70
94.	2874115819964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	74,8410	0,45	33,68
95.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	414,2680	0,35	144,98
96.	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	54,0000	0,58	31,32
97.	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	18,0000	0,58	10,44
98.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	17,1360	35,00	599,76
99.	2874116312500p	Elemente liniare din gresie portelanata	m	25,1685	35,00	880,90
100.	2874125881199	Saiba plata pentru metal M8	buc	74,8410	1,32	98,79
101.	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	18,0000	1,05	18,90
102.	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	74,8410	1,36	101,78
103.	28741363133006 3	Bulon de ancoraj M12x100	buc	56,0000	13,20	739,20
104.	28752741101033	Racord demontabil olandez PPR d.32 x 1" FE	buc	12,0000	56,25	675,00
105.	28752741101036	Teu PPR d.25x20x25	buc	6,0000	7,56	45,36
106.	28752741101037	Racord PPR d.25x20 FI	buc	18,0000	3,35	60,30
107.	28752741101037 1	Cot PPR d.25	buc	12,0000	3,25	39,00
108.	2875274123510	Dop din fonta	buc	9,0000	40,00	360,00
109.	2875274202700r	Robinet retur drept cu olandez 3/4"	buc	9,0000	89,00	801,00
110.	2875274202700t	Robinet tur drept cu olandez 3/4"	buc	9,0000	78,00	702,00
	28752742040003 2	Colier metalic cu garnitura din cauciuc si	buc	18,0000	9,16	164,88

111.		diblu D. 25 mm				
112.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	36,0000	2,37	85,32
113.	3220137315778	Decapant	kg	0,3360	65,00	21,84
114.	4011106202741	Energie electrica	kw	68,5610	3,66	250,93
115.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	44,6028	12,99	579,41
116.	4100126202818	Apa	m3	14,3645	12,99	186,58
117.	5009030	Flanse	10 buc	0,9000	50,00	45,00
118.	5009031	Scoabe	10 buc	6,0300	30,00	180,90
119.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,4030	30,00	12,09
120.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	1,0400	30,00	31,20
121.	5009061	Fisa de izolatie	buc	32,0600	5,32	170,56
122.	5009062	Papuci de cablu	buc	24,4000	2,36	57,58
123.	5009070	Racordari	10 buc	1,6200	35,00	56,70
124.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	8,0000	5,00	40,00
125.	5009089	Profil de montaj perforat	buc	7,2000	7,12	51,27
126.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0033	15,00	0,06
127.	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,0309	55,00	1,71
128.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0650	15,00	0,96
129.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,1460	15,00	2,19
130.	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,2440	15,00	3,66
131.	5009619	Ate de cusut	kg	0,0080	5,00	0,04
132.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0060	55,00	0,33
133.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0003	25 000,00	7,50
134.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0480	68,00	3,26
135.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3325	50,00	16,64
136.	589*88	Cablu BBГHГ-LSLTx-0.66 sec. 3x1.5 mm2	m	130,0000	11,35	1 475,50
137.	5895*77	Automat monopolar B6A	buc	4,0000	116,66	466,64
138.	610	Kit montaj radiator	buc	9,0000	55,00	495,00
139.	6115	Profil de colt din PVC	m	39,5000	11,52	455,04

140.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	96,9845	5,00	484,94
141.	aaa5895*77	Post de comanda cu doua butoate "START-STOP"	buc	4,0000	95,00	380,00
142.	mmm25895*555	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu o clasa, IP22, 10A, 250V	buc	3,0000	53,00	159,00
143.	ppp589*88	Труба гофрированная ПВХ d=20мм	m	90,0000	5,12	460,80
144.	ppppp58220	Corp de iluminat Optima PRS ECO LED 595	buc	6,0000	450,00	2 700,00
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>551 361,49</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0040	45,00	0,18
2.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,5200	75,00	39,00
3.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0696	250,00	17,40
4.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	2 079,0000	2,00	4 158,00
5.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	8,7890	45,00	395,51
6.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	9,4393	45,00	424,77
7.	2922140007000	Macara	h-ut	7,4345	600,00	4 460,70
8.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,9120	180,00	164,16
9.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	79,9132	45,00	3 596,09
10.	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	1,2597	15,00	18,90
11.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	20,0931	175,00	3 516,30
12.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	11,0600	95,00	1 050,70
13.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	1,9750	180,00	355,50
14.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	11,6700	300,00	3 501,00
15.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	11,7491	200,00	2 349,82
16.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	11,8500	5,00	59,25
17.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	1,5079	100,00	150,79
18.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	6,7500	150,00	1 012,50
19.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,5120	150,00	76,80
20.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,3560	145,00	631,62
21.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,5444	250,00	636,09
22.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0049	200,00	0,98
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>26 616,06</b>

Total	lei	1 099 738,14
TVA	20 %	219 947,63

**Total deviz:**

**1 319 685,77**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect** Reparatia curenta a salii de sport din cadrul IP Liceul Teoretic "Ginta Latina" din

**Investitor**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>1.1. Sala de sport</b>				
		<b>1.1.1. Schele</b>				
1	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			54,20 39,75
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	53,00	39,75
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	6 500,00	1,95
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	6 500,00	0,65
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	6 500,00	1,95
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	6 500,00	0,78
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	40,00	0,12
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	2,00	9,00
		Total	lei			25 040,14
		<b>1.1.2. Demontari</b>				
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare usi	m2			22,26 22,26
	7422010060100	Timplrar	h-om	0,2100	53,00	11,13
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	53,00	11,13
		Total	lei			394,90
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare ferestre	m2			22,26 22,26
	7422010060100	Timplrar	h-om	0,2100	53,00	11,13
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	53,00	11,13
		Total	lei			1 602,72
4	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc / Demontare pardosea din lemn	m2			13,40 11,66
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	53,00	5,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	53,00	5,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	12,99	0,39
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	45,00	1,35
		Total	lei			3 705,03
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala de pe pereti	m2			15,41 14,31
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,00	6,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,00	7,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,99	0,65
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Total	lei			5 704,14
6	RpVA35C	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 1600 - 2500 mm / Demonare canal de ventilare cu recuperare de material	m2			41,10 38,16
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,7200	53,00	38,16
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0100	30,00	0,30

1	2	3	4	5	6	7
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	28,00	0,84
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	45,00	1,80
		<i>Total</i>	lei			507,58
7	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente / Demontare radiatoare tubulare	buc			6,36
						6,36
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	53,00	6,36
		<i>Total</i>	lei			38,16
8	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m			42,80
						20,14
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	53,00	20,14
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	40,00	12,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	68,00	4,76
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1590	28,00	4,45
	1714227322940	Cineta furi	kg	0,0290	50,00	1,45
		<i>Total</i>	lei			1 284,06
9	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			69,96
						69,96
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	53,00	69,96
		<i>Total</i>	lei			587,66
10	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			23,85
						23,85
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	53,00	23,85
		<i>Total</i>	lei			200,34
11	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			45,50
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	250,00	45,50
		<i>Total</i>	lei			382,20
		<b>1.1.3. Tamplarii</b>				
12	CK12D	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dubla din metal, U1 1500x2320(h) - 1 buc	m2			1 247,27
						246,45
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,7400	53,00	198,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	53,00	23,85
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	53,00	10,07
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	53,00	14,31
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	950,00	950,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2700	3,66	0,99
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1350	70,00	9,45
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,3600	3,00	4,08
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	350,00	1,40
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7500	36,52	27,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,99	0,01
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	250,00	5,00
		<i>Total</i>	lei			4 340,51
13	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			89,08
						58,30
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	53,00	58,30
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	36,25	3,77
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	65,00	7,15
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	25,10	1,25
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	60,00	10,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	5,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	28,10	1,41

1	2	3	4	5	6	7
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	60,00	6,00
		<i>Total</i>	lei			619,99
14	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din profil de aluminiu extrudat, grosime minima 1,3 mm, cu rigidizare perimetrala si coltare metalice, pentru interior U2 950x2100(h) - 1 buc	m2			1 904,71 50,35
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	53,00	45,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,00	5,30
	2812106306050int	Usa din profil de aluminiu extrudat, grosime minima 1,3 mm, cu rigidizare perimetrala si coltare metalice, pentru interior	m2	1,0000	1 800,00	1 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	74,00	37,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	48,00	8,40
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,66	3,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		<i>Total</i>	lei			3 799,90
15	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din profil de aluminiu extrudat, grosime minima 1,3 mm, cu rigidizare perimetrala si coltare metalice, pentru interior U3 2000x2640(h) - 1 buc	m2			1 915,10 56,18
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	53,00	50,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	53,00	5,83
	2812106306050int	Usa din profil de aluminiu extrudat, grosime minima 1,3 mm, cu rigidizare perimetrala si coltare metalice, pentru interior	m2	1,0000	1 800,00	1 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	74,00	40,70
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	48,00	9,26
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,66	3,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		<i>Total</i>	lei			10 111,74
16	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din profil de aluminiu extrudat, grosime minima 1,3 mm, cu rigidizare perimetrala si coltare metalice, pentru interior U4 950x2700(h) - 1 buc	m2			1 904,71 50,35
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	53,00	45,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,00	5,30
	2812106306050int	Usa din profil de aluminiu extrudat, grosime minima 1,3 mm, cu rigidizare perimetrala si coltare metalice, pentru interior	m2	1,0000	1 800,00	1 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	74,00	37,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	48,00	8,40
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,66	3,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		<i>Total</i>	lei			4 885,58
17	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din profil de aluminiu	m2			1 904,71 50,35

1	2	3	4	5	6	7
		extrudat, grosime minima 1,3 mm, cu rigidizare perimetrala si coltare metalice, pentru interior U5 950x2700(h) - 1 buc				
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	53,00	45,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,00	5,30
	2812106306050int	Usa din profil de aluminiu extrudat, grosime minima 1,3 mm, cu rigidizare perimetrala si coltare metalice, pentru interior	m2	1,0000	1 800,00	1 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	74,00	37,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	48,00	8,40
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,66	3,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		Total	lei			4 885,58
18	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canal, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din profil de aluminiu extrudat, grosime minima 1,3 mm, cu rigidizare perimetrala si coltare metalice, pentru interior U6 950x1950(h) - 1 buc	m2			1 904,71 <hr/> 50,35
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	53,00	45,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,00	5,30
	2812106306050int	Usa din profil de aluminiu extrudat, grosime minima 1,3 mm, cu rigidizare perimetrala si coltare metalice, pentru interior	m2	1,0000	1 800,00	1 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	74,00	37,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	48,00	8,40
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,66	3,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		Total	lei			3 529,43
19	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastra din PVC cu 5 camere. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$ , conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/mk}$ , cu feronerie care sa permita deschiderea automata; F1 1000x1500(h) - 4 buc	m2			2 388,62 <hr/> 38,69
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	53,00	34,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	53,00	3,71
	20301129381520	Fereastra din PVC cu 5 camere. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$ , conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/mk}$ , cu feronerie care sa permita deschiderea automata	m2	1,0000	2 300,00	2 300,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	74,00	34,78
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	48,00	7,92
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,00	2,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	3,66	2,93
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		Total	lei			14 331,71
20	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastra din PVC cu 5 camere. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$ , conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/mk}$ , F2 2300x1500(h) - 8 buc	m2			2 854,31 <hr/> 29,68
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	53,00	27,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	53,00	2,65
	20301129381521	Fereastra din PVC cu 5 camere. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$ , conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/mk}$	m2	1,0000	2 800,00	2 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,35	1,05
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	74,00	12,21

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	48,00	5,90
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,00	2,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	3,66	2,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		<i>Total</i>	lei			78 778,85
21	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră din PVC cu 5 camere. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m <sup>2</sup> C*/Vt, conductibilitatea K=1,6 Vt/mk, F3 5600x1500(h) - 4 buc	m <sup>2</sup>			2 854,31 29,68
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	53,00	27,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	53,00	2,65
	20301129381521	Fereastră din PVC cu 5 camere. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m <sup>2</sup> C*/Vt, conductibilitatea K=1,6 Vt/mk	m <sup>2</sup>	1,0000	2 800,00	2 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,35	1,05
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	74,00	12,21
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	48,00	5,90
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,00	2,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	3,66	2,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		<i>Total</i>	lei			95 904,68
		<b>1.1.4. Finisari pereti</b>				
22	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / se exclude ciment si nisip	m <sup>2</sup>			112,37 90,10
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	53,00	74,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	53,00	15,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m <sup>3</sup>	0,0070	12,99	0,09
	26641021020122	Mortar ciment M100	m <sup>3</sup>	0,0240	850,00	20,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	45,00	0,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	200,00	1,60
		<i>Total</i>	lei			41 596,36
23	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp/Plasa φ4 pas 150x150mm	kg			21,37 2,39
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	53,00	2,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	53,00	0,26
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	25,00	0,12
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantiere	buc	0,3000	0,25	0,07
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	600,00	0,36
		<i>Total</i>	lei			10 286,05
24	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=4 la materiale si utilaj	m <sup>2</sup>			27,47 6,89
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	53,00	5,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	53,00	1,59
	26641021020122	Mortar ciment M100	m <sup>3</sup>	0,0060	850,00	20,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,18
		<i>Total</i>	lei			10 168,58
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m <sup>2</sup>			7,09 1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	35,00	5,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			2 624,50
26	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m <sup>2</sup>			94,27 64,66

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului.				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	53,00	64,66
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,25	23,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,99	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,55
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	175,00	2,80
		<i>Total</i>	lei			34 896,63
27	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,78 10,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	53,00	10,60
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,25	7,98
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	28,00	4,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,99	0,00
		<i>Total</i>	lei			8 432,06
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,09 1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	35,00	5,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			2 624,50
29	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,09 29,15
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,00	23,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,00	5,30
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,42	8,88
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,99	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			14 099,87
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,09 1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	35,00	5,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			2 624,50
31	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / culoare vopsea de coordonat cu beneficiarul	m2			62,28 29,15
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,00	29,15
	2430116103800193	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	68,52	27,41
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	29,85	1,79
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	28,10	1,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,99	0,03
		<i>Total</i>	lei			23 054,18
		<b>1.1.5. Finisari pardosea</b>				
32	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Cimentoplast gr.=100mm	m3			1 721,88 238,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	53,00	204,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	53,00	34,45
	26631021000030	Cimentoplast	m3	1,0250	1 250,00	1 294,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	12,99	1,31
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	600,00	150,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	95,00	38,00
		<i>Total</i>	lei			47 609,88
33	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si	m2			69,03 37,10

1	2	3	4	5	6	7
		nisip				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	53,00	31,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,00	5,30
	26641021020172	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	850,00	28,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,99	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	200,00	2,40
		<i>Total</i>	lei			19 086,77
34	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa $\phi$ 4 pas 150x150mm	kg			20,58 <hr/> 1,59
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	53,00	1,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	53,00	0,26
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	25,00	0,12
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,25	0,08
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	600,00	0,36
		<i>Total</i>	lei			7 397,49
35	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade/ se exclude ciment si nisip; k=10 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 80mm	m2			57,72 <hr/> 6,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	53,00	5,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	53,00	1,06
	26641021020172	Mortar ciment 100-T	m3	0,0055	850,00	46,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,99	0,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	200,00	3,00
		<i>Total</i>	lei			15 959,53
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,09 <hr/> 1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	35,00	5,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			1 960,38
37	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Ceresit CN69": grosime 10mm	m2			115,95 <hr/> 12,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	53,00	12,40
	26531021008193	Amestec "Ceresit CN69"	kg	15,3000	6,00	92,26
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	38,00	3,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	12,99	0,05
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	175,00	7,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			32 060,26
38	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex / Linoleum sportiv cu acoperire X PUR rezistenta la trafic, gr.=8mm, strat de protectie gr.=1.2mm, izolare fonica 21dB, rezistenta termica 0,07 m2K/W, alunecarea 80-110 conform EN 13036-4, amortizarea >=35%, deformarea verticala 1,9mm, saritura mingii 98%, reflectarea lucminii <= 30%, rezistenta la indentare <0,5mm , stabilitatea sub sarcina in miscare 1500N, rezistenta culorii 6 conform ISO 105 B02, rezistenta la abraziune <250 mg/1000cycles de tip GraboSport Extreme sau analog dupa calitate (culoare de coordonat cu beneficiarul); consum Plinta din lemn h=50mm - 0,255	m2			356,33 <hr/> 58,30

1	2	3	4	5	6	7
		m/m2				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,00	5,30
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	53,00	53,00
	25231167163436	Linoleum sportiv cu acoperire X PUR rezistenta la trafic, gr.=8mm, strat de protectie gr.=1.2mm, izolare fonica 21dB, rezistenta termica 0,07 m2K/W, alunecarea 80-110 conform EN 13036-4, amortizarea >=35%, deformarea verticala 1,9mm, saritura mingii 98%, reflectarea luminii <= 30%, rezistenta la indentare <0,5mm, stabilitatea sub sarcina in miscare 1500N, rezistenta culorii 6 conform ISO 105 B02, rezistenta la abraziune <250 mg/1000cycles de tip GraboSport Extreme	m2	1,0500	230,00	245,12
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	28,56	0,87
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	50,00	30,45
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	68,00	5,52
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	3,00	1,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	12,99	0,02
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	25,00	5,08
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	5,00	0,12
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	350,00	0,21
	25211067183836	Plinta din lemn h=50mm	m	0,2550	30,00	7,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
		<i>Total</i>	lei			98 525,46
		<b>1.1.6. Finisare glafuri</b>				
39	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			149,71 78,76
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	53,00	78,76
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	38,00	11,40
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,62	52,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	12,99	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	100,00	2,96
		<i>Total</i>	lei			5 389,45
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,09 1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	35,00	5,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			255,24
41	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,09 29,15
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,00	23,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,00	5,30
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,42	8,88
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,99	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			1 371,25
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,09 1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	35,00	5,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			255,24
43	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / culoare vopsea de coordonat cu beneficiarul	m2			62,28 29,15
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,00	29,15
	2430116103800193	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	68,52	27,41
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	29,85	1,79
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	28,10	1,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,99	0,03
		<i>Total</i>	lei			2 242,09
		<b>1.1.7. Sistema de ventilare</b>				
44	VA22D	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 2000 mm. / Material de la demontare	m2			103,03 42,88
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,8090	53,00	42,88
	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	6,0000	1,36	8,24
	2874125881199	Saiba plata pentru metal M8	buc	6,0000	1,32	8,00
	2874115819964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	6,0000	0,45	2,73
	2524217304531	Fisie de etansare	m	2,0000	19,63	39,65
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,1020	15,00	1,53
		<i>Total</i>	lei			1 272,39
		<b>1.1.8. Sistema de incalzire</b>				
45	RpIC29B	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc			27,02 23,32
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4400	53,00	23,32
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0200	68,00	1,36
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0700	29,35	2,05
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100	28,10	0,28
		<i>Total</i>	lei			324,18
46	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Racord demontabil olandez PPR d.32 x 1" FE	buc			69,78 9,54
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	53,00	9,54
	28752741101033	Racord demontabil olandez PPR d.32 x 1" FE	buc	1,0000	56,25	56,25
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	15,00	0,30
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	65,00	0,46
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	180,00	3,24
		<i>Total</i>	lei			837,42
47	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Tub PP-R/FB (tip 3 fara adaos de material reciclat) alb Firat sau analog, PN 25, D 25x4.2 armat cu fibra compozita, coef. dilatare <=0,07 mm/m·K	m			67,12 21,20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	53,00	21,20
	252121671000025	Tub PP-R/FB (tip 3 fara adaos de material reciclat) alb Firat sau analog, PN 25, D 25x4.2 armat cu fibra compozita, coef. dilatare <=0,07 mm/m·K	m	1,0300	44,58	45,92
		<i>Total</i>	lei			1 208,11
48	IC40B	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida / Colier metalic cu garnitura din cauciuc si diblu D. 25 mm	buc			43,44 14,84
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	53,00	14,84
	287527420400032	Colier metalic cu garnitura din cauciuc si diblu D. 25 mm	buc	1,0000	9,16	9,16
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	37,00	1,85
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	0,96	0,96
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,58	0,58
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	1,05	1,05
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	150,00	15,00
		<i>Total</i>	lei			781,92

1	2	3	4	5	6	7
49	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Tub PP-R/FB (tip 3 fara adaos de material reciclat) alb Firat sau analog, PN 25, D 20x3.4 armat cu fibra compozita, coef. dilatare $\leq 0,07$ mm/m·K	m			54,60 18,55
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	53,00	18,55
	25212167100035	Tub PP-R/FB (tip 3 fara adaos de material reciclat) alb Firat sau analog, PN 25, D 20x3,4 armat cu fibra compozita, coef. dilatare $\leq 0,07$ mm/m·K	m	1,0300	35,00	36,05
		Total	lei			327,60
50	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Teu PPR d.25x20x25	buc			26,92 13,78
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	53,00	13,78
	28752741101036	Teu PPR d.25x20x25	buc	1,0000	7,56	7,56
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	15,00	0,45
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	65,00	0,46
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0260	180,00	4,68
		Total	lei			161,55
51	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Racord PPR d.25x20 FI	buc			16,88 9,54
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	53,00	9,54
	28752741101037	Racord PPR d.25x20 FI	buc	1,0000	3,35	3,35
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	15,00	0,30
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	65,00	0,46
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	180,00	3,24
		Total	lei			303,93
52	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Cot PPR d.25	buc			16,78 9,54
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	53,00	9,54
	287527411010371	Cot PPR d.25	buc	1,0000	3,25	3,25
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	15,00	0,30
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	65,00	0,46
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	180,00	3,24
		Total	lei			201,42
53	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" / Robinet tur drept cu olandez 3/4"	buc			92,99 12,19
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	53,00	12,19
	2875274202700t	Robinet tur drept cu olandez 3/4"	buc	1,0000	78,00	78,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	50,00	1,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	45,00	1,80
		Total	lei			836,91
54	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" / Robinet retur drept cu olandez 3/4"	buc			103,99 12,19
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	53,00	12,19
	2875274202700r	Robinet retur drept cu olandez 3/4"	buc	1,0000	89,00	89,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	50,00	1,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	45,00	1,80
		Total	lei			935,91
55	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente / dimensiuni: intre axe 500 mm; latime sectie 80 mm; adincimea 96 mm; Putere termica la DT=70°C [W] min 190	buc			2 236,93 132,50

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv elementele de sustinere				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000	53,00	132,50
	2822115700040	Radiator bimetalic 17 sectii / dimensiuni: intre axe 500 mm; latime sectie 80 mm; adincimea 96 mm; Putere termica la DT=70°C [W] min 190	buc	1,0000	2 050,00	2 050,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400	50,00	2,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800	45,00	3,60
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	37,00	1,85
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	2,37	9,48
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	150,00	37,50
		Total	lei			20 132,37
56	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			60,67
						7,95
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	53,00	7,95
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	35,00	35,00
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	0,78	1,56
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	0,58	1,16
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	150,00	15,00
		Total	lei			1 638,09
57		Kit montaj radiator	buc			55,00
						0,00
	610	Kit montaj radiator	buc	1,0000	55,00	55,00
		Total	lei			495,00
58	IE01A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp	m2			58,09
						28,09
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5300	53,00	28,09
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,1000	300,00	30,00
		Total	lei			1 777,55
59	IE02A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp	m2			24,91
						24,91
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4700	53,00	24,91
		Total	lei			762,25
60	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			16,77
						4,77
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	53,00	4,77
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	300,00	12,00
		Total	lei			402,48
61	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			4,24
						4,24
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0800	53,00	4,24
		Total	lei			101,76
62	IE08A	Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind pina la 100 mp	m2			92,49
						17,49
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3300	53,00	17,49

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,2500	300,00	75,00
		Total	lei			2 830,19
		<b>1.1.9. Protectie radiatoare</b>				
63	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri	kg			32,43 11,13
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	53,00	10,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	53,00	0,53
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	53,00	0,53
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	20,00	20,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	70,00	0,35
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,66	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	45,00	0,67
		Total	lei			5 531,67
64	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			1 402,98 385,85
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	53,00	385,85
	24301161000002	Email ПФ-115	kg	12,0000	35,20	422,40
	24302261008141	Grund ГФ-021	kg	6,0000	53,00	318,01
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	65,00	54,56
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	60,00	180,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	28,10	42,16
		Total	lei			239,91
65	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Bulon de ancoraj M12x100	buc			23,80 10,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	53,00	10,60
	287413631330063	Bulon de ancoraj M12x100	buc	1,0000	13,20	13,20
		Total	lei			1 332,80
66	CK30B	Masca pentru radiatoare din Placi din MDF taiat in raza, inclusiv diblurile	m2			181,86 111,30
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,8500	53,00	98,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	53,00	13,25
	2430226100046	Grund de ulei	kg	0,0300	25,40	0,76
	203012732958665	Placi din MDF taiat in raza	m2	1,0000	65,00	65,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	3,00	1,20
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	350,00	0,35
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	8,0000	0,35	2,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Total	lei			2 982,54
		<b>1.2. Vestiar baieti</b>				
		<b>1.2.1. Demontari</b>				
67	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala de pe pereti	m2			15,41 14,31
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,00	6,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,00	7,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,99	0,65
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Total	lei			678,16
68	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare strat de finisare tavan inclusiv grinda	m2			15,41 14,31
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,00	6,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,00	7,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,99	0,65
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Total	lei			349,79

1	2	3	4	5	6	7
69	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontare gresie pardosea	m2			44,24 41,34
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	53,00	20,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	53,00	20,67
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	12,99	0,65
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	45,00	2,25
		Total	lei			707,83
70	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Demontare strat suport din mortar	m2			18,35 15,90
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	53,00	7,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,00	7,95
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	12,99	0,65
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	45,00	1,80
		Total	lei			293,59
71	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			69,96 69,96
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	53,00	69,96
		Total	lei			160,91
72	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			23,85 23,85
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	53,00	23,85
		Total	lei			54,86
73	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			45,50 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	250,00	45,50
		Total	lei			104,65
		<b>1.2.2. Finisare tavan</b>				
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,09 1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	35,00	5,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			160,95
75	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,09 29,15
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,00	23,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,00	5,30
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,42	8,88
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,99	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
		Total	lei			864,65
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,09 1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	35,00	5,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			160,95
77	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / culoare vopsea de coordonat cu beneficiarul	m2			62,28 29,15
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,00	29,15
	2430116103800193	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	68,52	27,41
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	29,85	1,79
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	28,10	1,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,99	0,03

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 413,75
		<b>1.2.3. Finisari pereti</b>				
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,09 1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	35,00	5,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			312,03
79	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			94,27 64,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	53,00	64,66
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,25	23,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,99	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	175,00	2,80
		<i>Total</i>	lei			4 148,93
80	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,78 10,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	53,00	10,60
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,25	7,98
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	28,00	4,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,99	0,00
		<i>Total</i>	lei			1 002,50
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,09 1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	35,00	5,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			312,03
82	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,09 29,15
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,00	23,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,00	5,30
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,42	8,88
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,99	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			1 676,35
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,09 1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	35,00	5,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			312,03
84	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / culoare vopsea de coordonat cu beneficiarul	m2			62,28 29,15
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,00	29,15
	2430116103800193	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	68,52	27,41
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	29,85	1,79
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	28,10	1,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,99	0,03
		<i>Total</i>	lei			2 740,93
		<b>1.2.4. Finisari pardosea</b>				
85	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din	m2			69,03

1	2	3	4	5	6	7
		mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip				37,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	53,00	31,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,00	5,30
	26641021020172	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	850,00	28,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,99	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	200,00	2,40
		Total	lei			1 104,48
86	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip; k=2 la materiale si utilaj	m2			16,63 6,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	53,00	5,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	53,00	1,06
	26641021020172	Mortar ciment 100-T	m3	0,0055	850,00	9,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,99	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,27
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	200,00	0,60
		Total	lei			266,11
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,09 1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	35,00	5,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			113,44
88	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placi gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=10mm (model si culoare de coordonat cu beneficiarul)	m2			407,30 153,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	53,00	138,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	53,00	15,37
	2661112800726	Placi gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=10mm	m2	1,0300	200,00	206,00
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,45	13,97
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	37,00	11,10
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,11	2,20
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	18,00	16,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	45,00	2,03
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	175,00	2,10
		Total	lei			6 516,76
89	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m			74,45 21,20
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	53,00	15,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,00	5,30
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	35,00	37,48
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,25	1,19
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,11	0,69
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	30,47	3,20
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	180,00	9,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	175,00	0,18
		Total	lei			1 191,15
90		Profil de colt din PVC	m			11,52 0,00
	6115	Profil de colt din PVC	m	1,0000	11,52	11,52
		Total	lei			184,32
		<b>1.2.5. Finisare glafuri</b>				

1	2	3	4	5	6	7
91	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			149,71 78,76
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	53,00	78,76
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	38,00	11,40
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,62	52,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	12,99	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	100,00	2,96
		Total	lei			616,80
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,09 1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	35,00	5,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			29,21
93	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,09 29,15
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,00	23,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,00	5,30
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,42	8,88
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,99	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
		Total	lei			156,93
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,09 1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	35,00	5,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			29,21
95	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / culoare vopsea de coordonat cu beneficiarul	m2			62,28 29,15
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,00	29,15
	2430116103800193	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	68,52	27,41
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	29,85	1,79
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	28,10	1,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,99	0,03
		Total	lei			256,60
		<b>1.2.6. Retele electrice</b>				
96	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp	m			7,95 7,95
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	53,00	7,95
		Total	lei			79,50
97	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			70,85 15,90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	53,00	15,90
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	29,85	50,74
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	350,00	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,99	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	200,00	3,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		Total	lei			708,50
98	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau	buc			7,95

1	2	3	4	5	6	7
		plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat				7,95
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	53,00	1,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	53,00	6,89
		<i>Total</i>	lei			31,80
99	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			17,61
						7,95
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	53,00	3,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	53,00	4,24
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	29,85	6,57
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	350,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	12,99	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	200,00	2,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	45,00	0,68
		<i>Total</i>	lei			70,43
		<b>1.3. Vestiar fete</b>				
		<b>1.3.1. Demontari</b>				
100	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare usi	m2			22,26
						22,26
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	53,00	11,13
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	53,00	11,13
		<i>Total</i>	lei			36,00
101	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare ferestre	m2			22,26
						22,26
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	53,00	11,13
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	53,00	11,13
		<i>Total</i>	lei			27,82
102	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala de pe pereti	m2			15,41
						14,31
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,00	6,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,00	7,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,99	0,65
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			633,94
103	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare strat de finisare tavan	m2			15,41
						14,31
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,00	6,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,00	7,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,99	0,65
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			246,55
104	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontare gresie pardosea	m2			44,24
						41,34
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	53,00	20,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	53,00	20,67
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	12,99	0,65
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	45,00	2,25
		<i>Total</i>	lei			707,83
105	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Demontare strat suport din mortar	m2			18,35
						15,90
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	53,00	7,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,00	7,95
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	12,99	0,65
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	45,00	1,80
		<i>Total</i>	lei			293,59
106	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4	t			69,96

1	2	3	4	5	6	7
		(incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m				69,96
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	53,00	69,96
		Total	lei			156,71
107	Tr11AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			23,85
						23,85
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	53,00	23,85
		Total	lei			53,42
108	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			45,50
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	250,00	45,50
		Total	lei			101,92
		<b>1.3.2. Finisare tavan</b>				
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,09
						1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	35,00	5,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			113,44
110	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,09
						29,15
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,00	23,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,00	5,30
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,42	8,88
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,99	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
		Total	lei			609,45
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,09
						1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	35,00	5,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			113,44
112	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / culoare vopsea de coordonat cu beneficiarul	m2			62,28
						29,15
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,00	29,15
	2430116103800193	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	68,52	27,41
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	29,85	1,79
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	28,10	1,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,99	0,03
		Total	lei			996,49
		<b>1.3.3. Finisari pereti</b>				
113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,09
						1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	35,00	5,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			291,68
114	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			94,27
						64,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	53,00	64,66
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,25	23,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,99	0,05

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,55
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	175,00	2,80
		Total	lei			3 878,33
115	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,78 10,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	53,00	10,60
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,25	7,97
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	28,00	4,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,99	0,00
		Total	lei			937,12
116	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,09 1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	35,00	5,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			291,68
117	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,09 29,15
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,00	23,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,00	5,30
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,42	8,88
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,99	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
		Total	lei			1 567,03
118	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,09 1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	35,00	5,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			291,68
119	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / culoare vopsea de coordonat cu beneficiarul	m2			62,28 29,15
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,00	29,15
	2430116103800193	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	68,52	27,41
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	29,85	1,79
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	28,10	1,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,99	0,03
		Total	lei			2 562,20
		<b>1.3.4. Finisari pardosea</b>				
120	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2			69,03 37,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	53,00	31,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,00	5,30
	26641021020172	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	850,00	28,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,99	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	200,00	2,40
		Total	lei			1 104,48
121	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip; k=2 la materiale si utilaj	m2			16,63 6,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	53,00	5,30

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	53,00	1,06
	26641021020172	Mortar ciment 100-T	m3	0,0055	850,00	9,35
	4100116202818	Apa pentru mortar si betoane	m3	0,0020	12,99	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,27
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	200,00	0,60
		Total	lei			266,11
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,09
						1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	35,00	5,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			113,44
123	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placi gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=10mm (model si culoare de coordonat cu beneficiarul)	m2			407,30
						153,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	53,00	138,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	53,00	15,37
	2661112800726	Placi gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=10mm	m2	1,0300	200,00	206,00
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,45	13,97
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	37,00	11,10
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,11	2,20
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	18,00	16,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	45,00	2,03
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	175,00	2,10
		Total	lei			6 516,76
124	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m			74,45
						21,20
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	53,00	15,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,00	5,30
	2874116312500p	Elemente liniare din gresie portelanata	m	1,0200	35,00	37,48
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,25	1,19
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,11	0,69
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	30,47	3,20
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	180,00	9,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	175,00	0,18
		Total	lei			1 191,15
125		Profil de colt din PVC	m			11,52
						0,00
	6115	Profil de colt din PVC	m	1,0000	11,52	11,52
		Total	lei			184,32
		<b>1.3.5. Finisare glafuri</b>				
126	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			149,70
						78,76
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	53,00	78,76
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmittel)	kg	0,3000	38,00	11,40
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,62	52,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	12,99	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,55
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	100,00	2,96
		Total	lei			826,37
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,09
						1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	35,00	5,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			39,14
128	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,09 29,15
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,00	23,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,00	5,30
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,42	8,88
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,99	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			210,26
129	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,09 1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	35,00	5,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			39,14
130	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / culoare vopsea de coordonat cu beneficiarul	m2			62,28 29,15
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,00	29,15
	2430116103800193	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	68,52	27,41
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	29,85	1,79
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	28,10	1,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,99	0,03
		<i>Total</i>	lei			343,79
		<b>1.3.6. Tamplarii</b>				
131	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din profil de aluminiu extrudat, grosime minima 1,3 mm, cu rigidizare perimetrala si coltare metalice, pentru interior U1 770x2100(h) - 1 buc	m2			1 904,71 50,35
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	53,00	45,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,00	5,30
	2812106306050int	Usa din profil de aluminiu extrudat, grosime minima 1,3 mm, cu rigidizare perimetrala si coltare metalice, pentru interior	m2	1,0000	1 800,00	1 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	74,00	37,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	48,00	8,40
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,66	3,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		<i>Total</i>	lei			3 079,91
132	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră din PVC cu 5 camere. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt, conductibilitatea K=1,6 Vt/mk; F1 2500x500(h) - 1 buc	m2			2 888,62 38,69
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	53,00	34,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	53,00	3,71
	20301129381521	Fereastră din PVC cu 5 camere. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt, conductibilitatea K=1,6 Vt/mk	m2	1,0000	2 800,00	2 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	74,00	34,78
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	48,00	7,92
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,00	2,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	3,66	2,93

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		<i>Total</i>	lei			3 610,77
		<b>1.3.7. Retele electrice</b>				
133	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp	m			7,95
						7,95
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	53,00	7,95
		<i>Total</i>	lei			79,50
134	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			70,85
						15,90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	53,00	15,90
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	29,85	50,74
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	350,00	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,99	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	200,00	3,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		<i>Total</i>	lei			708,50
135	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			7,95
						7,95
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	53,00	1,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	53,00	6,89
		<i>Total</i>	lei			31,80
136	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			17,61
						7,95
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	53,00	3,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	53,00	4,24
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	29,85	6,57
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	350,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	12,99	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	200,00	2,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	45,00	0,68
		<i>Total</i>	lei			70,43
		<b>1.4. Tambur/hol</b>				
		<b>1.4.1. Demontari</b>				
137	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare usi	m2			22,26
						22,26
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	53,00	11,13
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	53,00	11,13
		<i>Total</i>	lei			38,80
138	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala de pe pereti	m2			15,41
						14,31
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,00	6,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,00	7,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,99	0,65
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			346,86
139	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare strat de finisare tavan	m2			15,41
						14,31
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,00	6,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,00	7,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,99	0,65
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			94,61
140	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi	m2			44,24

1	2	3	4	5	6	7
		ceramice, etc / Demontare gresie pardosea				41,34
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	53,00	20,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	53,00	20,67
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	12,99	0,65
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	45,00	2,25
		Total	lei			271,63
141	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Demontare strat suport din mortar	m2			18,35
						15,90
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	53,00	7,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,00	7,95
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	12,99	0,65
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	45,00	1,80
		Total	lei			112,66
142	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			69,96
						69,96
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	53,00	69,96
		Total	lei			72,76
143	Tr11AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			23,85
						23,85
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	53,00	23,85
		Total	lei			24,80
144	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			45,50
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	250,00	45,50
		Total	lei			47,32
		<b>1.4.2. Finisare tavan</b>				
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,09
						1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	35,00	5,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			43,54
146	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,09
						29,15
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,00	23,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,00	5,30
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,42	8,88
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,99	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
		Total	lei			233,87
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,09
						1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	35,00	5,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			43,54
148	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / culoare vopsea de coordonat cu beneficiarul	m2			62,28
						29,15
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,00	29,15
	2430116103800193	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	68,52	27,41
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	29,85	1,79
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	28,10	1,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,99	0,03
		Total	lei			382,41

1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.4.3. Finisari pereti</b>				
149	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / se exclude ciment si nisip	m2			112,37 90,10
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	53,00	74,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	53,00	15,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	12,99	0,09
	26641021020122	Mortar ciment M100	m3	0,0240	850,00	20,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	45,00	0,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	200,00	1,60
		<i>Total</i>	lei			2 529,44
150	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa $\phi$ 4 pas 150x150mm	kg			21,38 2,38
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	53,00	2,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	53,00	0,26
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	25,00	0,13
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantiere	buc	0,3000	0,25	0,07
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	600,00	0,36
		<i>Total</i>	lei			625,52
151	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=4 la materiale si utilaj	m2			27,47 6,89
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	53,00	5,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	53,00	1,59
	26641021020122	Mortar ciment M100	m3	0,0060	850,00	20,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,18
		<i>Total</i>	lei			618,31
152	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,09 1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	35,00	5,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			159,60
153	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			94,27 64,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	53,00	64,66
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,25	23,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,99	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,55
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	175,00	2,80
		<i>Total</i>	lei			2 122,07
154	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,78 10,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	53,00	10,60
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,25	7,98
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	28,00	4,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,99	0,00
		<i>Total</i>	lei			512,76
155	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 la materiale si utilaj	m2			42,25 12,72

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	53,00	12,72
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,25	23,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,99	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	45,00	3,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	175,00	2,62
		Total	lei			950,99
156	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,09 1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	35,00	5,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			159,60
157	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,09 29,15
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,00	23,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,00	5,30
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,42	8,88
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,99	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
		Total	lei			857,40
158	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,09 1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	35,00	5,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			159,60
159	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / culoare vopsea de coordonat cu beneficiarul	m2			62,28 29,15
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,00	29,15
	2430116103800193	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	68,52	27,41
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	29,85	1,79
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	28,10	1,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,99	0,03
		Total	lei			1 401,93
		<b>1.4.4. Finisari pardosea</b>				
160	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2			69,03 37,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	53,00	31,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,00	5,30
	26641021020172	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	850,00	28,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,99	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	200,00	2,40
		Total	lei			423,83
161	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip; k=2 la materiale si utilaj	m2			16,63 6,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	53,00	5,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	53,00	1,06
	26641021020172	Mortar ciment 100-T	m3	0,0055	850,00	9,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,99	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,27
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	200,00	0,60
		Total	lei			102,09

1	2	3	4	5	6	7
162	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,09 1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	35,00	5,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			43,54
163	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placi gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=10mm (model si culoare de coordonat cu beneficiarul)	m2			407,30 153,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	53,00	138,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	53,00	15,37
	2661112800726	Placi gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=10mm	m2	1,0300	200,00	206,00
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,45	13,97
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	37,00	11,10
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,11	2,20
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	18,00	16,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	45,00	2,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	175,00	2,10
		Total	lei			2 500,81
164	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m			74,45 21,20
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	53,00	15,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,00	5,30
	2874116312500p	Elemente liniare din gresie portelanata	m	1,0200	35,00	37,49
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,25	1,19
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,11	0,69
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	30,47	3,20
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	180,00	9,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	175,00	0,17
		Total	lei			558,36
165		Profil de colt din PVC	m			11,52 0,00
	6115	Profil de colt din PVC	m	1,0000	11,52	11,52
		Total	lei			86,40
		<b>1.4.5. Finisare glafuri</b>				
166	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			149,71 78,76
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	53,00	78,76
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	38,00	11,40
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,62	52,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	12,99	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,55
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	100,00	2,96
		Total	lei			793,45
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,09 1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	35,00	5,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			37,57
168	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,09 29,15
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,00	23,85

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,00	5,30
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,42	8,88
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,99	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			201,88
169	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,09
						1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	35,00	5,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			37,57
170	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / culoare vopsea de coordonat cu beneficiarul	m2			62,28
						29,15
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,00	29,15
	2430116103800193	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	68,52	27,41
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	29,85	1,79
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	28,10	1,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,99	0,03
		<i>Total</i>	lei			330,09
		<b>1.4.6. Tamplarii</b>				
171	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canal, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din profil de aluminiu extrudat, grosime minima 1,3 mm, cu rigidizare perimetrala si coltare metalice, pentru interior U1 770x2100(h) - 1 buc	m2			1 904,71
						50,35
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	53,00	45,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,00	5,30
	2812106306050int	Usa din profil de aluminiu extrudat, grosime minima 1,3 mm, cu rigidizare perimetrala si coltare metalice, pentru interior	m2	1,0000	1 800,00	1 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	74,00	37,00
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1750	48,00	8,40
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,66	3,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		<i>Total</i>	lei			3 318,01
		<b>1.4.7. Retele electrice</b>				
172	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp	m			7,95
						7,95
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	53,00	7,95
		<i>Total</i>	lei			79,50
173	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			70,85
						15,90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	53,00	15,90
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	29,85	50,74
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	350,00	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,99	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	200,00	3,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		<i>Total</i>	lei			708,50
174	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			7,95
						7,95

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	53,00	1,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	53,00	6,89
		Total	lei			31,80
175	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			17,61 7,95
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	53,00	3,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	53,00	4,24
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	29,85	6,57
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	350,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	12,99	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	200,00	2,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	45,00	0,68
		Total	lei			70,43
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
		<b>2.1. Sala de sport</b>				
176	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			465,37 357,22
	1	Muncitor	h-om	6,7400	53,00	357,22
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	45,60	0,90
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	30,00	9,30
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	30,00	24,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	5,32	64,90
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	15,00	0,75
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	15,00	0,30
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	50,00	8,00
		Total	lei			186,15
177		Cablu BBГHГ-LSLTx-0.66 sec. 3x1.5 mm2	m			11,35 0,00
	589*88	Cablu BBГHГ-LSLTx-0.66 sec. 3x1.5 mm2	m	1,0000	11,35	11,35
		Total	lei			454,00
178	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			174,43 82,68
	1	Muncitor	h-om	1,5600	53,00	82,68
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	18,00	0,02
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	35,00	1,72
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	22,00	0,31
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	50,00	61,00
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	60,00	0,36
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	45,60	1,64
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,36	14,40
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	15,00	0,30
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	5,00	0,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	68,00	0,41
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	50,00	0,60
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	150,00	6,00
		Total	lei			697,72
179		Automat monopolar B6A	buc			116,66 0,00
	5895*77	Automat monopolar B6A	buc	1,0000	116,66	116,66
		Total	lei			466,64
180	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc			104,98 103,88
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,9000	53,00	100,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	53,00	3,18
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0300	36,52	1,10

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			419,90
181	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3	buc			242,60 95,40
	1	Muncitor	h-om	1,8000	53,00	95,40
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0600	70,00	4,20
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	18,00	0,02
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0500	35,00	1,75
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	45,00	54,90
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	22,00	0,31
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	50,00	61,00
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	60,00	0,36
	1019852	Vopsea	kg	0,0350	45,60	1,60
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	15,00	0,15
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,0610	15,00	0,92
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	5,00	0,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	68,00	0,41
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	50,00	0,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0010	45,00	0,04
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	75,00	9,75
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	150,00	6,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0010	200,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			970,41
182		Post de comanda cu doua butoate "START-STOP"	buc			95,00 0,00
	aaa5895*77	Post de comanda cu doua butoate "START-STOP"	buc	1,0000	95,00	95,00
		<i>Total</i>	lei			380,00
		<b>2.2. Vestiar baieti</b>				
183	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			11,66 11,66
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	53,00	11,66
		<i>Total</i>	lei			11,66
184	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / Demontare intreruptor	buc			3,18 3,18
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	53,00	3,18
		<i>Total</i>	lei			3,18
185	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			465,37 357,23
	1	Muncitor	h-om	6,7400	53,00	357,23
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	45,60	0,90
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	30,00	9,30
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	30,00	24,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	5,32	64,90
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	15,00	0,73
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	15,00	0,30
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	50,00	8,00
		<i>Total</i>	lei			139,61
186		Cablu BBГHГ-LSLTx-0.66 sec. 3x1.5 mm2	m			11,35 0,00
	589*88	Cablu BBГHГ-LSLTx-0.66 sec. 3x1.5 mm2	m	1,0000	11,35	11,35
		<i>Total</i>	lei			340,50

1	2	3	4	5	6	7
187	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru pina la 25 mm, k=0.5 la manopera	100 m			2 425,87 630,70
	1	Muncitor	h-om	23,8000	53,00	630,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	50,00	670,00
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	68,00	13,60
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	50,00	50,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	30,00	201,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	5,32	95,77
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	35,00	63,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	145,00	701,80
		Total	lei			727,76
188		Труба гофрированная ПВХ d=20мм	m			5,12 0,00
	ппп589*88	Труба гофрированная ПВХ d=20мм	m	1,0000	5,12	5,12
		Total	lei			153,60
189		Cutie pentru prize si intreruptoare	buc			9,36 0,00
	25895*555	Cutie pentru prize si intreruptoare	buc	1,0000	9,36	9,36
		Total	lei			9,36
190	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			3 145,00 2 094,00
	1	Muncitor	h-om	39,5000	53,00	2 094,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	22,00	22,00
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	55,00	57,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	50,00	6,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	150,00	960,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0300	200,00	6,00
		Total	lei			31,45
191		Intreruptor instalatie inchisa cu legare la pamint, cu o clapa, IP22, 10A, 250V	buc			53,00 0,00
	mmm25895*555	Intreruptor instalatie inchisa cu legare la pamint, cu o clapa, IP22, 10A, 250V	buc	1,0000	53,00	53,00
		Total	lei			53,00
192	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 / Corpuri de iluminat LED 600x600	100 buc			15 659,00 14 151,00
	1	Muncitor	h-om	267,0000	53,00	14 151,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	35,00	364,00
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	45,60	137,00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	7,12	854,50
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	15,00	1,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	55,00	5,50
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	25 000,00	125,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	50,00	21,00
		Total	lei			313,18
193		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V	buc			450,00 0,00
	ppppp58220	Corp de iluminat Optima PRS ECO LED 595	buc	1,0000	450,00	450,00
		Total	lei			900,00
		<b>2.3. Vestiar fete</b>				
194	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			11,66 11,66

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	53,00	11,66
		Total	lei			11,66
195	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / Demontare intrerupator	buc			3,18
						3,18
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	53,00	3,18
		Total	lei			3,18
196	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			465,37
						357,23
	1	Muncitor	h-om	6,7400	53,00	357,23
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	45,60	0,90
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	30,00	9,30
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	30,00	24,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	5,32	64,90
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	15,00	0,73
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	15,00	0,30
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	50,00	8,00
		Total	lei			139,61
197		Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 sec. 3x1.5 mm2	m			11,35
						0,00
	589*88	Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 sec. 3x1.5 mm2	m	1,0000	11,35	11,35
		Total	lei			340,50
198	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru pina la 25 mm, k=0.5 la manopera	100 m			2 425,87
						630,70
	1	Muncitor	h-om	23,8000	53,00	630,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	50,00	670,00
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	68,00	13,60
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	50,00	50,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	30,00	201,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	5,32	95,77
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	35,00	63,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	145,00	701,80
		Total	lei			727,76
199		Труба гофрированная ПВХ d=20мм	m			5,12
						0,00
	ппп589*88	Труба гофрированная ПВХ d=20мм	m	1,0000	5,12	5,12
		Total	lei			153,60
200		Cutie pentru prize si intreruptoare	buc			9,36
						0,00
	25895*555	Cutie pentru prize si intreruptoare	buc	1,0000	9,36	9,36
		Total	lei			9,36
201	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			3 145,00
						2 094,00
	1	Muncitor	h-om	39,5000	53,00	2 094,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	22,00	22,00
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	55,00	57,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	50,00	6,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	150,00	960,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0300	200,00	6,00
		Total	lei			31,45
202		Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu o clapa, IP22, 10A, 250V	buc			53,00
						0,00
	ммм25895*555	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu o clapa, IP22, 10A, 250V	buc	1,0000	53,00	53,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			53,00
203	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 / Corpuri de iluminat LED 600x600	100 buc			15 659,00 14 151,00
	1	Muncitor	h-om	267,0000	53,00	14 151,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	35,00	364,00
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	45,60	137,00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	7,12	854,50
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	15,00	1,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	55,00	5,50
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	25 000,00	125,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	50,00	21,00
		<i>Total</i>	lei			313,18
204		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V	buc			450,00 0,00
	ppppp58220	Corp de iluminat Optima PRS ECO LED 595	buc	1,0000	450,00	450,00
		<i>Total</i>	lei			900,00
		<b>2.4. Tambur/hol</b>				
205	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			11,66 11,66
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	53,00	11,66
		<i>Total</i>	lei			11,66
206	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / Demontare intreruptor	buc			3,18 3,18
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	53,00	3,18
		<i>Total</i>	lei			3,18
207	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			465,37 357,23
	1	Muncitor	h-om	6,7400	53,00	357,23
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	45,60	0,90
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	30,00	9,30
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	30,00	24,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	5,32	64,90
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	15,00	0,73
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	15,00	0,30
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	50,00	8,00
		<i>Total</i>	lei			139,61
208		Cablu BBГHГ-LSLTx-0.66 sec. 3x1.5 mm2	m			11,35 0,00
	589*88	Cablu BBГHГ-LSLTx-0.66 sec. 3x1.5 mm2	m	1,0000	11,35	11,35
		<i>Total</i>	lei			340,50
209	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru pina la 25 mm, k=0.5 la manopera	100 m			2 425,87 630,70
	1	Muncitor	h-om	23,8000	53,00	630,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	50,00	670,00
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	68,00	13,60
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	50,00	50,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	30,00	201,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	5,32	95,77
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	35,00	63,00

1	2	3	4	5	6	7
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	145,00	701,80
		Total	lei			727,76
210		Труба гофрированная ПВХ d=20мм	m			5,12
	ппп589*88	Труба гофрированная ПВХ d=20мм	m	1,0000	5,12	5,12
		Total	lei			153,60
211		Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc			9,36
	25895*555	Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	1,0000	9,36	9,36
		Total	lei			9,36
212	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			3 145,00
	1	Muncitor	h-om	39,5000	53,00	2 094,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	22,00	22,00
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	55,00	57,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	50,00	6,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	150,00	960,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0300	200,00	6,00
		Total	lei			31,45
213		Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu o clapa, IP22, 10A, 250V	buc			53,00
	mmm25895*555	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu o clapa, IP22, 10A, 250V	buc	1,0000	53,00	53,00
		Total	lei			53,00
214	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 / Corpuri de iluminat LED 600x600	100 buc			15 659,00
	1	Muncitor	h-om	267,0000	53,00	14 151,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	35,00	364,00
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	45,60	137,00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	7,12	854,50
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	15,00	1,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	55,00	5,50
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	25 000,00	125,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	50,00	21,00
		Total	lei			313,18
215		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V	buc			450,00
	ppppp58220	Corp de iluminat Optima PRS ECO LED 595	buc	1,0000	450,00	450,00
		Total	lei			900,00
		<b>3. Utilaj</b>				
216		Motor deschidere fereastră acționare din telecomandă: alimențare 230 V ~ 50 Hz, curent consumat 0,26 A, forță tragere 300 N, forță împingere 300 N, viteză deschidere 37 mm/s, temperatură de operare -5°C +50°C, clasă de protecție IP 30, posibilitatea de reglaj deschidere la maxim 200 mm și 380 mm	buc			3 800,00
	25895/8	Motor deschidere fereastră acționare din telecomandă: alimențare 230 V ~ 50 Hz, curent consumat 0,26 A, forță tragere 300 N, forță împingere 300 N, viteză deschidere 37 mm/s, temperatură de operare -5°C +50°C, clasă de protecție IP 30, posibilitatea de reglaj deschidere la maxim 200 mm și 380 mm	buc	1,0000	3 800,00	3 800,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			15 200,00

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.