

**Lucrari de reparatie a  
acoperisului in blocul de studii  
nr. 18 a UTM din str. Mircesti,  
56/1, mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №**

**Lucrari de reparatie a acoperisului in blocul de studii nr. 18 a UTM din str.  
Mircesti, 56/1, mun. Chisinau**

Valoarea de deviz 2 247 774,22 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Bloc nr. 18 - Axa E- F, 1-19</b>				
1	RpCI42F k=1.5	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	238,400	54,47 54,02	12 985,35 12 878,07
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	169,000	7,57 7,52	1 280,17 1 271,72
3	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	3,000	42,46 42,46	127,39 127,39
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	48,000	15,81 14,51	759,00 696,60
5	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	238,400	17,57 16,12	4 189,88 3 844,20
6	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	48,000	124,39 91,38	5 970,66 4 386,00
7	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de	m2	30,000	53,17	1 595,10

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar			27,95	838,50
8	RpCJ06A k=1.5	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	151,700	47,01 40,31	7 131,56 6 115,41
9	RpIzC17C k=1.5	Strat-suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment marca M-100 T fara adaos de var gata preparat, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 grade in grosime medie de 3 cm.	m2	238,400	90,87 37,09	21 662,98 8 841,66
10	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	1 302,000	13,43 2,15	17 481,31 2 799,30
11	RpCE06A	Izolatii higrofuge pe suprafete intinse de beton, orizontale sau inclinate la pina la 20 grade, plane sau curbe, la terase, balcoane, acoperisuri, seduri, cupole, subsoluri pe radiere etc., executate la cald, cu bitum topit aplicat in 2 straturi	m2	84,200	158,27 6,45	13 326,73 543,09
12	CE24C	Aerator pentru acoperis (se exclude Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500, Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm, Teava de otel sudata D=30 x 2 mm)	buc	11,000	161,10 75,25	1 772,10 827,75
13	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase ( Uniflex sau analog) modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2	1 302,000	211,36 36,55	275 186,03 47 588,10
14	SB26A	Gura de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea	buc	3,000	441,20 59,13	1 323,61 177,38

1	2	3	4	5	6	7
		apelor de pe terase si acoperisuri, Gura de scurgere din PVC cu flansa, avind diametrul de 110 mm Material marunt				
15	SB12B	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 110-125 mm	m	3,000	75,46 17,74	226,39 53,21
16	CE23A	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm	m	120,000	91,16 45,69	10 938,84 5 482,50
17	CE23C	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm	m	133,000	175,54 59,12	23 346,61 7 863,62
18	CE23D	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm	m	36,000	269,52 67,19	9 702,77 2 418,75
19	RpCI30A	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice	m	190,000	43,05 22,57	8 179,04 4 289,25
20	TrB22C1C 2	Transportul materialelor cu macara PIONER, greutatea materialelor de 0,5-0,7 t, iar inaltimea de ridicare de 6-12 m	t	13,000	7,64 6,99	99,29 90,84
21	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe	t	13,000	67,19 67,19	873,44 873,44

1	2	3	4	5	6	7
		orizontala)				
22	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m	t	1,000	161,79 161,79	161,79 161,79
23	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi,	t	1,000	73,10 73,10	73,10 73,10
24	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	1,000	217,00 0,00	217,00 0,00
		<b>Total Bloc nr. 18 - Axa E- F, 1-19 Inclusiv salariu</b>				<b>418 610,14 112 241,67</b>
		<b>2. Bloc nr. 18 Axa A-C, 1-19</b>				
25	RpCI42F k=1.5	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	83,600	54,47 54,02	4 553,59 4 515,97
26	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	128,000	7,58 7,53	969,60 963,20
27	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	3,000	42,46 42,46	127,39 127,39
28	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	1 302,000	13,43 2,15	17 481,31 2 799,30
29	RpCE06A	Izolatii higrofuge pe suprafete intinse de beton, orizontale sau inclinate la pina la 20 grade, plane sau curbe, la terase, balcoane, acoperisuri, seduri, cupole, subsoluri pe radiere etc., executate la cald, cu bitum topit aplicat in 2 straturi	m2	83,600	158,27 6,45	13 231,74 539,22
30	CE24C	Aerator pentru acoperis (se exclude Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500, Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm, Teava de otel sudata D=30 x 2 mm)	buc	11,000	161,10 75,25	1 772,10 827,75
31	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu	m2	1 296,000	211,36	273 917,89

1	2	3	4	5	6	7
		membrane bituminoase ( Uniflex sau analog) modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu			36,55	47 368,80
32	SB26A	Gura de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri. Gura de scurgere din PVC cu flansa, avind diametrul de 110 mm	buc	3,000	441,20 59,13	1 323,61 177,38
33	SB12B	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 110-125 mm	m	3,000	75,46 17,74	226,39 53,21
34	CE23A	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm	m	60,000	91,16 45,69	5 469,42 2 741,25
35	CE23C	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm	m	102,000	175,53 59,12	17 904,36 6 030,75
36	CE23D	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm	m	26,000	283,19 67,19	7 362,98 1 746,88
37	RpCI30A	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice	m	140,000	43,05 22,57	6 026,72 3 160,50
38	TrB22C1C 2	Transportul materialelor cu macara PIONER, greutatea	t	13,000	7,64 6,99	99,29 90,84

1	2	3	4	5	6	7
		materialelor de 0,5-0,7 t, iar inaltimea de ridicare de 6-12 m				
39	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	13,000	67,19 67,19	873,44 873,44
40	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m	t	2,000	161,78 161,78	323,57 323,57
41	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi,	t	2,000	73,10 73,10	146,20 146,20
42	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	2,000	217,00 0,00	434,00 0,00
		<b>Total Bloc nr. 18 Axa A-C, 1-19 Inclusiv salariu</b>				<b>352 243,60 72 485,65</b>
		<b>3. Bloc nr. 18 Axa C-E, 1-17</b>				
43	RpCI42F k=1.5	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	114,500	54,47 54,02	6 236,64 6 185,12
44	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	190,000	7,58 7,53	1 439,25 1 429,75
45	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	6,000	42,46 42,46	254,78 254,78
46	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	60,000	15,81 14,51	948,75 870,75
47	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	324,400	17,58 16,12	5 701,33 5 230,95
48	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	60,000	124,39 91,38	7 463,32 5 482,50
49	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu	m2	39,000	53,17 27,95	2 073,63 1 090,05

1	2	3	4	5	6	7
		mortar				
50	RpCJ06A k=1.5	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	175,400	47,01 40,31	8 245,02 7 070,81
51	RpIzC17C k=1.5	Strat-suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment marca M-100 T fara adaos de var gata preparat, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 grade in grosime medie de 3 cm.	m2	324,000	90,82 37,09	29 425,85 12 016,35
52	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	2 175,000	13,43 2,15	29 202,63 4 676,25
53	RpCE06A	Izolatii higrofuge pe suprafete intinse de beton, orizontale sau inclinate la pina la 20 grade, plane sau curbe, la terase, balcoane, acoperisuri, seduri, cupole, subsoluri pe radiere etc., executate la cald, cu bitum topit aplicat in 2 straturi	m2	114,500	158,27 6,45	18 122,43 738,52
54	CE24C	Aerator pentru acoperis (se exclude Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500, Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm, Teava de otel sudata D=30 x 2 mm)	buc	20,000	161,10 75,25	3 222,00 1 505,00
55	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase ( Uniflex sau analog) modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2	2 175,000	211,36 36,55	459 700,17 79 496,25
56	CE23A	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de	m	30,000	91,17 45,69	2 735,24 1 370,62

1	2	3	4	5	6	7
		ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm				
57	CE23C	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm	m	190,000	175,54 59,12	33 352,61 11 233,75
58	SB26A	Gura de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri. Gura de scurgere din PVC cu flansa, avind diametrul de 110 mm	buc	6,000	441,19 59,12	2 647,16 354,75
59	SB12B	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 110-125 mm	m	6,000	69,62 17,74	417,75 106,42
60	RpCI30A	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice	m	35,000	43,05 22,58	1 506,70 790,13
61	TrB22C1C 2	Transportul materialelor cu macara PIONER, greutatea materialelor de 0,5-0,7 t, iar inaltimea de ridicare de 6-12 m	t	24,000	7,64 6,99	183,30 167,70
62	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	24,000	67,19 67,19	1 612,50 1 612,50
63	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m	t	2,500	161,79 161,79	404,47 404,47
64	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi,	t	2,500	73,10 73,10	182,75 182,75
65	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	2,500	217,00 0,00	542,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Bloc nr. 18 Axa C-E, 1-17 Inclusiv salariu</b>				<b>615 620,78 142 270,17</b>
		<b>4. Bloc nr. 18 Axa C-E, 17-19</b>				
66	RpCI42F k=1.5	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	15,500	54,47 54,02	844,29 837,32
67	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	88,000	7,58 7,53	666,60 662,20
68	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	2,000	42,46 42,46	84,92 84,92
69	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	398,000	13,43 2,15	5 343,74 855,70
70	RpCE06A	Izolatii higrofuge pe suprafete intinse de beton, orizontale sau inclinate la pina la 20 grade, plane sau curbe, la terase, balcoane, acoperisuri, seduri, cupole, subsoluri pe radiere etc., executate la cald, cu bitum topit aplicat in 2 straturi	m2	15,500	158,28 6,45	2 453,27 99,97
71	CE24C	Aerator pentru acoperis (se exclude Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500, Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm, Teava de otel sudata D=30 x 2 mm)	buc	4,000	161,10 75,25	644,40 301,00
72	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase ( Uniflex sau analog) modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2	398,000	211,36 36,55	84 119,85 14 546,90
73	CE23A2	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi	m	20,000	98,95 49,99	1 978,95 999,75

1	2	3	4	5	6	7
		mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm				
74	CE23C	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm	m	66,000	175,54 59,12	11 585,66 3 902,25
75	CE23D	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm	m	22,000	269,53 67,19	5 929,68 1 478,12
76	SB26A	Gura de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri. Gura de scurgere din PVC cu flansa, avind diametrul de 110 mm	buc	2,000	441,19 59,12	882,37 118,25
77	SB12B	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 110-125 mm	m	2,000	69,64 17,74	139,29 35,48
78	RpCI30A	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice	m	25,000	43,05 22,57	1 076,18 564,37
79	TrB22C1C 2	Transportul materialelor cu macara PIONER, greutatea materialelor de 0,5-0,7 t, iar inaltimea de ridicare de 6-12 m	t	4,000	7,64 6,99	30,55 27,95
80	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	4,000	67,19 67,19	268,75 268,75
81	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind	t	0,500	161,78 161,78	80,89 80,89

1	2	3	4	5	6	7
		sub 25 kg, pe distanta de 40 m				
82	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi,	t	0,500	73,10 73,10	36,55 36,55
83	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	0,500	217,00 0,00	108,50 0,00
		<b>Total Bloc nr. 18 Axa C-E, 17-19 Inclusiv salariu</b>				<b>116 274,44 24 900,37</b>

		Total	lei	1 502 748,96
		Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	84 455,49
		Cheltuieli de transport	7,00 %	80 036,49
		Cheltuieli de regie	7,00 %	116 706,86
		Beneficiu de deviz	5,00 %	89 197,38
		Total	100,00 +	1 873 145,18
		TVA	20,00 %	374 629,04
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>2 247 774,22 351 897,86</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie a  
acoperisului in blocul de studii  
nr. 18 a UTM din str. Mircesti,  
56/1, mun. Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №  
Lucrari de reparatie a acoperisului in blocul de studii nr. 18 a UTM din str.  
Mircesti, 56/1, mun. Chisinau**

**Valoarea de deviz 2 247 774,22 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

**Manopera :**

1.	7122050013400	Zidar	h-om	499,160	53,75	26 829,850
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	157,008	53,75	8 439,180
3.	7122050013450	Zidar - tencuitor	h-om	227,772	53,75	12 242,745
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	13,500	53,75	725,626
5.	7132040012700	Parchetar	h-om	84,420	53,75	4 537,575
6.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2 694,354	53,75	144 821,527
7.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	31,080	53,75	1 670,550
8.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	856,160	53,75	46 018,601
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	33,240	53,75	1 786,649
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 896,243	53,75	101 923,060
11.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	54,000	53,75	2 902,500
<b>Total manopera</b>						<b>351 897,86</b>

**Materiale:**

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	5,996	350,00	2 098,600
2.	1725127333925	Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime	m2	1,165	25,00	29,125
3.	1752117307055	Calafat alb	kg	0,801	25,00	20,025
4.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,235	35,81	8,413
5.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	92,020	24,26	2 232,736
6.	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	245,387	23,33	5 724,879
7.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	3 257,730	27,00	87 958,710
8.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1 042,895	35,00	36 501,325
9.	2320322600294	Bitum de protectie	kg	5,824	35,00	203,840
10.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	1 553,100	37,50	58 241,250
11.	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	4,114	65,00	267,410
12.	2430226101399	Chit pe baza de bitum filerizat	kg	46,460	85,00	3 949,100
13.	2430226103000	Chit polimeric	kg	61,717	125,00	7 714,625
14.	2521216717050	Teava din material plastic d 110mm	m	15,142	45,00	681,390
15.	2523156719500	Capac de capat, din material plastic d110mm	buc	2,080	16,79	34,920
16.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 607,945	2,10	3 376,684
17.	2652102100713	Var pasta	m3	0,392	1 410,23	552,809
18.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	214,713	2,10	450,898
19.	2664102100000	Mortar	m3	1,656	1 050,00	1 738,800
20.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	4,750	1 050,00	4 987,500

21.	2664102102011	Mortar ciment 100-T fara adaos de var(pt.informatie)	m3	28,666	1 050,00	30 099,300
22.	2682132600470	Membrane bituminoase ( uniflex sau analog)	m2	12 487,965	64,92	810 718,688
23.	2682132601626	Carton bitumat	m2	386,150	15,00	5 792,250
24.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1 400,531	50,00	70 026,550
25.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	95,958	25,00	2 398,950
26.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	38,558	36,26	1 398,228
27.	2874115893300	Bolt	buc	84,000	0,27	22,562
28.	28751142038701	Gura de scurgere din PVC cu flansa diam.110mm	buc	14,560	350,00	5 096,000
29.	3220137315778	Decapant	kg	0,177	47,01	8,320
30.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	13,640	25,00	341,000
31.	4100126202818	Apa	m3	28,140	25,00	703,500
32.	aerator	Aerator pu acoperis	buc	0,000	400,00	0,000
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>1 143 378,37</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	1 034,200	3,57	3 692,094
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,644	5,02	8,254
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	71,575	5,00	357,875
4.	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	17,716	5,00	88,580
5.	2922140006727	Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF	h-ut	3,510	10,00	35,100
6.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,307	92,67	28,450
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	322,313	5,01	1 614,788
8.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,355	33,59	45,515
9.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	8,934	33,59	300,093
10.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,604	500,00	1 302,000
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>7 472,73</b>

Total	lei	1 502 748,96
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	84 455,49
Cheltuieli de transport	7,00 %	80 036,49
Cheltuieli de regie	7,00 %	116 706,86
Beneficiu de deviz	5,00 %	89 197,38
Total	100,00 +	1 873 145,18
TVA	20,00 %	374 629,04

**Total deviz:**

**2 247 774,22**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect** Lucrari de reparatie a acoperisului in  
blocul de studii nr. 18 a UTM din str. Mircesti,  
56/1, mun. Chisinau

**Investitor**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Bloc nr. 18 - Axa E- F, 1-19</b>				
1	RpCI42F k=1.5	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			54,47 54,02
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	53,75	37,894
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	53,75	16,125
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	5,00	0,450
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, etc.	m			7,57 7,52
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	53,75	4,838
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	53,75	2,687
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,050
3	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			42,46 42,46
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	53,75	42,463
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,81 14,51
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,75	6,450
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,75	8,063
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,050
5	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			17,57 16,12
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	53,75	8,063
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,75	8,063
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	25,00	1,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	5,00	0,200
6	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			124,39 91,38
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	53,75	75,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	53,75	16,125
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,10	22,050
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	350,00	10,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	25,00	0,175
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,01	0,020
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	33,59	0,269
7	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2			53,17 27,95
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	53,75	21,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	53,75	6,450
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 050,00	25,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,01	0,020
8	RpCJ06A k=1.5	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii	m			47,01 40,31

1	2	3	4	5	6	7
		drepti, pina la 15 cm latime				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	53,75	25,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	53,75	14,512
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	2,10	2,331
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	1 410,23	1,692
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	350,00	2,573
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	25,00	0,045
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	33,59	0,050
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	5,02	0,008
9	RpIzC17C k=1.5	Strat-suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment marca M-100 T fara adaos de var gata preparat, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 grade in grosime medie de 3 cm.	m2			90,87 37,09
	7122050013450	Zidar - tencuitor	h-om	0,2700	53,75	21,769
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	53,75	15,319
	2664102102011	Mortar ciment 100-T fara adaos de var(pt.informatie)	m3	0,0340	1 050,00	53,548
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,075
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0210	5,00	0,158
10	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			13,43 2,15
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	53,75	2,150
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	37,50	11,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,025
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	5,00	0,002
11	RpCE06A	Izolatii higrofuge pe suprafete intinse de beton, orizontale sau inclinate la pina la 20 grade, plane sau curbe, la terase, balcoane, acoperisuri, seduri, cupole, subsoluri pe radiere etc., executate la cald, cu bitum topit aplicat in 2 straturi	m2			158,27 6,45
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	53,75	4,300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	53,75	2,150
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,7000	2,10	1,514
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	3,4000	35,00	122,570
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,8000	23,33	19,224
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,3000	24,26	7,498
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0300	33,59	1,008
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0023	5,02	0,012
12	CE24C	Aerator pentru acoperis (se exclude Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500, Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm, Teava de otel sudata D=30 x 2 mm)	buc			161,10 75,25
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4000	53,75	75,250
	2430226101399	Chit pe baza de bitum filerizat	kg	1,0000	85,00	85,850
	aerator	Aerator pu acoperis	buc	0,0000	400,00	0,000
13	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase ( Uniflex sau analog) modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2			211,36 36,55
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	53,75	24,188
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	53,75	12,363
	2682132600470	Membrane bituminoase ( uniflex sau analog)	m2	2,3000	64,92	156,782
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	27,00	17,010
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	3,57	0,714
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	5,01	0,301
14	SB26A	Gura de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, Gura de scurgere din PVC cu flansa, avind diametrul de 110 mm Material marunt	buc			441,20 59,13
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	53,75	59,125
	28751142038701	Gura de scurgere din PVC cu flansa diam.110mm	buc	1,0000	350,00	364,000
	1725127333925	Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime	m2	0,0800	25,00	2,083
	1752117307055	Calafat alb	kg	0,0550	25,00	1,433
	2320322600294	Bitum de protectie	kg	0,4000	35,00	14,560
15	SB12B	Teava din material plastic pentru canalizare,	m			75,46

1	2	3	4	5	6	7
		imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 110-125 mm				17,74
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	53,75	17,737
	2521216717050	Teava din material plastic d 110mm	m	1,0300	45,00	48,675
	2523156719500	Capac de capat, din material plastic d110mm	buc	0,3300	16,79	5,820
	3220137315778	Decapant	kg	0,0120	47,01	0,595
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0160	35,81	0,597
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	92,67	2,039
16	CE23A	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm	m			91,16 45,69
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4500	53,75	24,188
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3000	53,75	16,125
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,75	5,375
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0030	1 050,00	3,308
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,7300	50,00	38,325
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,1800	15,00	2,835
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0250	36,26	0,952
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,01	0,050
17	CE23C	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm	m			175,54 59,12
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5500	53,75	29,563
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	53,75	21,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,75	8,062
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0060	1 050,00	6,553
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,8500	50,00	96,200
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,1500	25,00	3,900
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,5000	15,00	7,800
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0500	36,26	1,886
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,01	0,075
18	CE23D	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm	m			269,52 67,19
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5500	53,75	29,563
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5000	53,75	26,875
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	53,75	10,750
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0110	1 050,00	12,017
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	3,2000	50,00	166,400
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,2000	25,00	5,200
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,0000	15,00	15,600
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0800	36,26	3,017
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,01	0,100
19	RpCI30A	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice	m			43,05 22,57
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3500	53,75	18,813
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	53,75	3,763
	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,1500	125,00	19,781
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	65,00	0,686
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0012	5,02	0,006
20	TrB22C1C2	Transportul materialelor cu macara PIONER, greutatea materialelor de 0,5-0,7 t, iar inaltimea de ridicare de 6-12 m	t			7,64 6,99
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1300	53,75	6,987
	2922140006727	Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF	h-ut	0,0650	10,00	0,650
21	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			67,19 67,19
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	53,75	13,438
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	53,75	53,750
22	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe	t			161,79

1	2	3	4	5	6	7
		distanța de 40 m				161,79
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0100	53,75	161,787
23	TsH92A	Incarcarea în auto gunoi,	t			73,10
						73,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	53,75	73,100
24	TsI50C10	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanța de 30 km	t			217,00
						0,00
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,4341	500,00	217,000
		<b>2. Bloc nr. 18 Axa A-C, 1-19</b>				
25	RpCI42F k=1.5	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase în unul sau două straturi	m2			54,47
						54,02
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	53,75	37,894
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	53,75	16,125
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	5,00	0,450
26	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m			7,58
						7,53
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	53,75	4,838
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	53,75	2,688
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,050
27	RpSB01C	Demontarea tuburilor și pieselor de legătură fasonate din fontă, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			42,46
						42,46
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,7900	53,75	42,463
28	IzF01B	Amorsarea suprafețelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolației sau a hidroizolației pe suprafețe orizontale, înclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) într-un strat	m2			13,43
						2,15
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	53,75	2,150
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	37,50	11,250
	4100116202818	Apă pentru mortar și betoane	m3	0,0010	25,00	0,025
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	5,00	0,002
29	RpCE06A	Izolații higrofuge pe suprafețe întinse de beton, orizontale sau înclinate la pînă la 20 grade, plane sau curbe, la terase, balcoane, acoperisuri, seduri, cupole, subsoluri pe radiere etc., executate la cald, cu bitum topit aplicat în 2 straturi	m2			158,27
						6,45
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	53,75	4,300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	53,75	2,150
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,7000	2,10	1,514
	2320322600103	Bitum de izolație tip H-68/75	kg	3,4000	35,00	122,570
	2320166200975	Combustibil lichid ușor	kg	0,8000	23,33	19,224
	2320116200573	Benzină auto tip CO/R 75	l	0,3000	24,26	7,497
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0300	33,59	1,008
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0023	5,02	0,012
30	CE24C	Aerator pentru acoperis (se exclude ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500, Tabla zincată 0,5 x 800 x 2000 mm, Teava de oțel sudată D=30 x 2 mm)	buc			161,10
						75,25
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4000	53,75	75,250
	2430226101399	Chit pe bază de bitum filerizat	kg	1,0000	85,00	85,850
	erator	Aerator pu acoperis	buc	0,0000	400,00	0,000
31	CE13A2	Învelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase ( Uniflex sau analog) modificate lipite cu flacăra în sistem bistrat, pe suprafața orizontală montate pe suport continuu	m2			211,36
						36,55
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	53,75	24,188
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	53,75	12,363
	2682132600470	Membrane bituminoase ( uniflex sau analog)	m2	2,3000	64,92	156,782
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	27,00	17,010
	2921140007681	Arzător cu flacăra	h-ut	0,2000	3,57	0,714
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0600	5,01	0,301
32	SB26A	Gura de scurgere (receptor) din fontă emailată, pentru evacuarea apelor de pe terase	buc			441,20

1	2	3	4	5	6	7
		si acoperisuri. Gura de scurgere din PVC cu flansa, avind diametrul de 110 mm				59,13
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	53,75	59,125
	28751142038701	Gura de scurgere din PVC cu flansa diam.110mm	buc	1,0000	350,00	364,000
	1725127333925	Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime	m2	0,0800	25,00	2,083
	1752117307055	Calafat alb	kg	0,0550	25,00	1,433
	2320322600294	Bitum de protectie	kg	0,4000	35,00	14,560
33	SB12B	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 110-125 mm	m			75,46
						17,74
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	53,75	17,737
	2521216717050	Teava din material plastic d 110mm	m	1,0300	45,00	48,675
	2523156719500	Capac de capat, din material plastic d110mm	buc	0,3300	16,79	5,820
	3220137315778	Decapant	kg	0,0120	47,01	0,595
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0160	35,81	0,597
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	92,67	2,039
34	CE23A	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm	m			91,16
						45,69
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4500	53,75	24,188
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3000	53,75	16,125
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,75	5,375
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0030	1 050,00	3,308
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,7300	50,00	38,325
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,1800	15,00	2,835
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0250	36,26	0,952
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,01	0,050
35	CE23C	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm	m			175,53
						59,12
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5500	53,75	29,563
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	53,75	21,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,75	8,063
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0060	1 050,00	6,547
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,8500	50,00	96,200
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,1500	25,00	3,900
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,5000	15,00	7,800
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0500	36,26	1,886
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,01	0,075
36	CE23D	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm	m			283,19
						67,19
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5500	53,75	29,563
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5000	53,75	26,875
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	53,75	10,750
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0110	1 050,00	11,994
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	3,2000	50,00	166,400
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,2000	25,00	5,200
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,0000	15,00	15,600
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0800	36,26	3,017
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,1000	2,10	8,954
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0130	350,00	4,738
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,01	0,100
37	RpCI30A	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice	m			43,05
						22,57
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3500	53,75	18,813
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	53,75	3,763
	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,1500	125,00	19,781
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	65,00	0,686
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0012	5,02	0,006
38	TrB22C1C2	Transportul materialelor cu macara PIONER, greutatea materialelor de 0,5-0,7 t, iar inaltimea de ridicare de 6-12 m	t			7,64
						6,99

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1300	53,75	6,987
	2922140006727	Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF	h-ut	0,0650	10,00	0,650
39	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			67,19 67,19
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	53,75	13,438
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	53,75	53,750
40	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m	t			161,78 161,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0100	53,75	161,787
41	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi,	t			73,10 73,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	53,75	73,100
42	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t			217,00 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,4341	500,00	217,000
		<b>3. Bloc nr. 18 Axa C-E, 1-17</b>				
43	RpCI42F k=1.5	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			54,47 54,02
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	53,75	37,894
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	53,75	16,125
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	5,00	0,450
44	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m			7,58 7,53
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	53,75	4,838
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	53,75	2,688
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,050
45	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			42,46 42,46
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	53,75	42,462
46	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,81 14,51
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,75	6,450
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,75	8,063
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,050
47	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			17,58 16,12
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	53,75	8,063
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,75	8,063
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	25,00	1,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	5,00	0,200
48	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			124,39 91,38
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	53,75	75,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	53,75	16,125
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,10	22,050
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	350,00	10,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	25,00	0,175
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,01	0,020
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	33,59	0,269
49	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2			53,17 27,95
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	53,75	21,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	53,75	6,450
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 050,00	25,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,01	0,020
50	RpCJ06A k=1.5	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de	m			47,01

1	2	3	4	5	6	7
		2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime				40,31
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	53,75	25,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	53,75	14,512
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	2,10	2,331
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	1 410,23	1,688
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	350,00	2,572
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	25,00	0,045
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	33,59	0,050
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	5,02	0,008
51	RpIzC17C k=1.5	Strat-suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment marca M-100 T fara adaos de var gata preparat, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 grade in grosime medie de 3 cm.	m2			90,82 37,09
	7122050013450	Zidar - tencuitor	h-om	0,2700	53,75	21,769
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	53,75	15,319
	2664102102011	Mortar ciment 100-T fara adaos de var(pt.informatie)	m3	0,0339	1 050,00	53,498
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00206	25,00	0,077
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0210	5,00	0,158
52	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			13,43 2,15
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	53,75	2,150
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	37,50	11,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,025
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	5,00	0,001
53	RpCE06A	Izolatii hifrofuse pe suprafete intinse de beton, orizontale sau inclinate la pina la 20 grade, plane sau curbe, la terase, balcoane, acoperisuri, seduri, cupole, subsoluri pe radiere etc., executate la cald, cu bitum topit aplicat in 2 straturi	m2			158,27 6,45
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	53,75	4,300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	53,75	2,150
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,7000	2,10	1,514
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	3,4000	35,00	122,570
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,8000	23,33	19,224
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,3000	24,26	7,497
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0300	33,59	1,008
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0023	5,02	0,012
54	CE24C	Aerator pentru acoperis (se exclude Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500, Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm, Teava de otel sudata D=30 x 2 mm)	buc			161,10 75,25
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4000	53,75	75,250
	2430226101399	Chit pe baza de bitum filerizat	kg	1,0000	85,00	85,850
	aerator	Aerator pu acoperis	buc	0,0000	400,00	0,000
55	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase ( Uniflex sau analog) modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2			211,36 36,55
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	53,75	24,187
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	53,75	12,363
	2682132600470	Membrane bituminoase ( uniflex sau analog)	m2	2,3000	64,92	156,782
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	27,00	17,010
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	3,57	0,714
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	5,01	0,301
56	CE23A	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm	m			91,17 45,69
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4500	53,75	24,188
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3000	53,75	16,125
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,75	5,375

1	2	3	4	5	6	7
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0030	1 050,00	3,325
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,7300	50,00	38,325
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,1800	15,00	2,835
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0250	36,26	0,953
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,01	0,050
57	CE23C	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm	m			175,54 59,12
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5500	53,75	29,563
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	53,75	21,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,75	8,063
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0060	1 050,00	6,554
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,8500	50,00	96,200
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,1500	25,00	3,900
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,5000	15,00	7,800
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0500	36,26	1,886
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,01	0,075
58	SB26A	Gura de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri. Gura de scurgere din PVC cu flansa, avind diametrul de 110 mm	buc			441,19 59,12
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	53,75	59,125
	28751142038701	Gura de scurgere din PVC cu flansa diam.110mm	buc	1,0000	350,00	364,000
	1725127333925	Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime	m2	0,0800	25,00	2,079
	1752117307055	Calafat alb	kg	0,0550	25,00	1,429
	2320322600294	Bitum de protectie	kg	0,4000	35,00	14,560
59	SB12B	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 110-125 mm	m			69,62 17,74
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	53,75	17,738
	2521216717050	Teava din material plastic d 110mm	m	1,0300	45,00	48,667
	3220137315778	Decapant	kg	0,0120	47,01	0,596
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0160	35,81	0,603
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	92,67	2,023
60	RpCI30A	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice	m			43,05 22,58
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3500	53,75	18,813
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	53,75	3,763
	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,1500	125,00	19,782
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	65,00	0,685
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0012	5,02	0,006
61	TrB22C1C2	Transportul materialelor cu macara PIONER, greutatea materialelor de 0,5-0,7 t, iar inaltimea de ridicare de 6-12 m	t			7,64 6,99
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1300	53,75	6,987
	2922140006727	Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF	h-ut	0,0650	10,00	0,650
62	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			67,19 67,19
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	53,75	13,438
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	53,75	53,750
63	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m	t			161,79 161,79
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0100	53,75	161,788
64	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi,	t			73,10 73,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	53,75	73,100
65	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t			217,00 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,4341	500,00	217,000
		<b>4. Bloc nr. 18 Axa C-E, 17-19</b>				
66	RpCI42F k=1.5	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua	m2			54,47

1	2	3	4	5	6	7
		straturi				54,02
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	53,75	37,895
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	53,75	16,125
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	5,00	0,450
67	RpC142A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m			7,58
						7,53
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	53,75	4,838
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	53,75	2,688
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,050
68	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			42,46
						42,46
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	53,75	42,462
69	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			13,43
						2,15
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	53,75	2,150
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	37,50	11,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,025
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	5,00	0,001
70	RpCE06A	Izolatii higrofuge pe suprafete intinse de beton, orizontale sau inclinate la pina la 20 grade, plane sau curbe, la terase, balcoane, acoperisuri, seduri, cupole, subsoluri pe radiere etc., executate la cald, cu bitum topit aplicat in 2 straturi	m2			158,28
						6,45
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	53,75	4,300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	53,75	2,150
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,7000	2,10	1,514
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	3,4000	35,00	122,570
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,8000	23,33	19,224
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,3000	24,26	7,498
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0300	33,59	1,008
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0023	5,02	0,012
71	CE24C	Aerator pentru acoperis (se exclude Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500, Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm, Teava de otel sudata D=30 x 2 mm)	buc			161,10
						75,25
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4000	53,75	75,250
	2430226101399	Chit pe baza de bitum filerizat	kg	1,0000	85,00	85,850
	aerator	Aerator pu acoperis	buc	0,0000	400,00	0,000
72	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase ( Uniflex sau analog) modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2			211,36
						36,55
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	53,75	24,188
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	53,75	12,363
	2682132600470	Membrane bituminoase ( uniflex sau analog)	m2	2,3000	64,92	156,782
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	27,00	17,010
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	3,57	0,714
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	5,01	0,301
73	CE23A2	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm	m			98,95
						49,99
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5300	53,75	28,488
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3000	53,75	16,125
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,75	5,375
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0030	1 050,00	3,308
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,7300	50,00	38,325
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,0900	25,00	2,362
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,1800	15,00	2,835
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0250	36,26	0,952
	2874115893300	Bolt	buc	4,0000	0,27	1,128
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,01	0,050
74	CE23C	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5	m			175,54

1	2	3	4	5	6	7
		mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm				59,12
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5500	53,75	29,563
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	53,75	21,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,75	8,063
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0060	1 050,00	6,555
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,8500	50,00	96,200
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,1500	25,00	3,900
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,5000	15,00	7,800
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0500	36,26	1,886
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,01	0,075
75	CE23D	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm	m			269,53 67,19
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5500	53,75	29,563
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5000	53,75	26,875
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	53,75	10,750
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0110	1 050,00	12,027
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	3,2000	50,00	166,400
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,2000	25,00	5,200
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,0000	15,00	15,600
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0800	36,26	3,016
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,01	0,100
76	SB26A	Gura de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri. Gura de scurgere din PVC cu flansa, avind diametrul de 110 mm	buc			441,19 59,12
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	53,75	59,125
	28751142038701	Gura de scurgere din PVC cu flansa diam.110mm	buc	1,0000	350,00	364,000
	1725127333925	Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime	m2	0,0800	25,00	2,075
	1752117307055	Calafat alb	kg	0,0550	25,00	1,425
	2320322600294	Bitum de protectie	kg	0,4000	35,00	14,560
77	SB12B	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 110-125 mm	m			69,64 17,74
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	53,75	17,738
	2521216717050	Teava din material plastic d 110mm	m	1,0300	45,00	48,667
	3220137315778	Decapant	kg	0,0120	47,01	0,588
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0160	35,81	0,609
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	92,67	2,039
78	RpCI30A	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice	m			43,05 22,57
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3500	53,75	18,812
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	53,75	3,762
	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,1500	125,00	19,780
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	65,00	0,686
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0012	5,02	0,006
79	TrB22C1C2	Transportul materialelor cu macara PIONER, greutatea materialelor de 0,5-0,7 t, iar inaltimea de ridicare de 6-12 m	t			7,64 6,99
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1300	53,75	6,987
	2922140006727	Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF	h-ut	0,0650	10,00	0,650
80	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			67,19 67,19
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	53,75	13,438
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	53,75	53,750
81	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m	t			161,78 161,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0100	53,75	161,788
82	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi,	t			73,10 73,10

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	53,75	73,100
83	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t			217,00
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,4341	500,00	217,000

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.