

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: 21641880 din 31.07.2026**Obiectul de achiziție: Achiziționarea centralizată a Consumabilelor, accesoriilor și pieselor de schimb pentru Dispozitive medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice- IMSP- pentru anul 2027 (Lista de Bază)**

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specif tehnică deplină solicitată	Specificatie tehnică propusă de ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 2						
Manșete de perfuzie sub presiune (003060)	43.018.00.013	Germania	P.J. Dahlhausen & Co. GmbH	Manșete infuzii: 500 ml, din bumbac rezistent Cu cheutori pentru agățarea pe stativul de perfuzii Lavabilă la temperatura: 60° C Manometru: Ø 49mm, 0~300mm Hg valvă de siguranță încorporată supapă de aer: material, reglaj fin Para presiune: Latex free	Manșete infuzii: 500 ml, Cu cheutori pentru agățarea pe stativul de perfuzii Lavabilă la temperatura: 60° C Manometru: Ø 49mm, 0~300mm Hg valvă de siguranță încorporată supapă de aer: material, reglaj fin Para presiune: Latex free	DM000654009
Total lot 2						
Lotul 17						
Ac pentru miografie 25 mm (006933)	F8990/25	Italia	FIAB SpA	Ac pentru miografie 25 mm. Lungime 25 mm Grosime 0,45-0,46 mm De unică utilizare	Ac pentru miografie 25 mm. Lungime 25 mm Grosime 0,45 mm De unică utilizare	DM000655307
Total lot 17						
Lotul 18						
Ac pentru miografie 35 mm (006934)	F8990/37	Italia	FIAB SpA	Lungime 35-37 mm Grosime 0,45-0,46 mm De unică utilizare	Lungime 37 mm Grosime 0,45 mm De unică utilizare	DM000655309
Total lot 18						
Lotul 22						
Cablu pacient ECG, 10 fire, Edan Cablu pacient pentru electrocardiograf (006938)	U272-11BE	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Cablu pacient pentru electrocardiograf, Cu 10 fire (rezistența 10 KOM) Compatibil cu EDAN-300.	Cablu pacient pentru electrocardiograf, Cu 10 fire (rezistența 10 KOM) Compatibil cu EDAN-300.	DM000655216
Total lot 22						
Lotul 23						
Cabluri EEG reutilizabili cu disc argintat (006940)	F8911/LCS	Italia	FIAB SpA	Cabluri EEG reutilizabili cu disc argintat Disc din Ag/AgCl Diametru disc 10 mm Lungimea cablului minim 1,5 m Connector DIN 1.5 mm Cantitate: 1 set = 10 unități	Cabluri EEG reutilizabili cu disc argintat Disc din Ag/AgCl Diametru disc 10 mm Lungimea cablului minim 1,5 m Connector DIN 1.5 mm Cantitate: 1 set = 10 unități	DM000655298
Total lot 23						

Lotul 24						
Cabluri reutilizabili pentru EMG, EOG, EKG, de tip "snap" cu lungime de 1,5 m (006941)	U101-3A7SE sau U101-3B7SE	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Set de cabluri pentru EMG, EOG, EKG (min 6 unitati in set): de tip snap Lungime min 1.5m connector DIN 1.5 mm sau DIN 2.0 mm la alegere beneficiarului Cantitate: 1 set = 6 unități	Set de cabluri pentru EMG, EOG, EKG (min 6 unitati in set): de tip snap Lungime 1.5m connector DIN 1.5 mm sau DIN 2.0 mm la alegere beneficiarului Cantitate: 1 set = 7 unități	DM000655213 sau DM000655214
Total lot 24						
Lotul 25						
Căpăcele - dopuri pentru obturarea cateterelor central și periferice vasculare (006943)	CHCS02	Slovakia	CHIRANA T. Injecta, a.s	Căpăcele pentru obturarea cateterelor central și periferice vasculare. steril, ambalaj individual, male - female.	Căpăcele pentru obturarea cateterelor central și periferice vasculare. steril, ambalaj individual, male - female.	DM000504590
Total lot 25						
Lotul 33						
Electrod EEG, d10mm, EEG-1200K (006952)	F8911/LCS	Italia	FIAB SpA	Electrod EEG tip cupa Ag/Ag/Cl reutilizabil , Lungimea 150cm, diametrul 10mm , set 10 buc compatibile cu EEG-1200K Cantitate: 1 set = 10 unități	Electrod EEG tip cupa Ag/Ag/Cl reutilizabil , Lungimea 150cm, diametrul 10mm , set 10 buc compatibile cu EEG-1200K Cantitate: 1 set = 10 unități	DM000655298
Total lot 33						
Lotul 34						
Electrod EEG, ureche, EEG-1200K (006953)	0007.002	Italia	BIONEN s.r.l.	Electrod EEG tip clips pentru ureche, reutilizabil compatibili cu EEG-1200K	Electrod EEG tip clips pentru ureche, reutilizabil compatibili cu EEG-1200K	CE, ISO 13485
Total lot 34						
Lotul 35						
Electrod neutral, adulți, Bowa Arc 303 (006954)	F7820W/V	Italia	FIAB SpA	Electrod neutral monoutilizabil maturi, suprafața pînă la 500 cm2, cu cablu 3m. Compatibil cu BOWA Arc 303.	Electrod neutral monoutilizabil maturi, suprafața 118 cm², cu cablu 3m. Compatibil cu BOWA Arc 303.	DM000657803
Total lot 35						
Lotul 36						
Electrod pentru electromiografie (006955)	CDE0241026	Italia	SPES MEDICA SRL	Electrod diametru - 24mm, Ag/AgCl cu cablu de interconectare lungimea 60 cm cu conector DIN 42802 (set 100 buc)compatibil cu dispozitivul de EMG model MEB-9400K	Electrod diametru - 24mm, Ag/AgCl cu cablu de interconectare lungimea 100 cm cu conector DIN 42802 (set 100 buc)compatibil cu dispozitivul de EMG model MEB-9400K	DM000669916
Total lot 36						
Lotul 38						
Electrod lamă reutilizabil, 15cm, Bowa Arc 303 (006957)	F4065	Italia	FIAB SpA	Electrod sterilizabil tip lama, pentru coagulare monopolară in adincime. Lungimea 15cm. Compatibil cu BOWA Arc 303.	Electrod sterilizabil tip lama, pentru coagulare monopolară in adincime. Lungimea 15cm. Compatibil cu BOWA Arc 303.	DM000459475
Total lot 38						
Lotul 40						
Electrozi din cauciuc, 50x50, Chinesport Medic Stim 4 (006964)	PG970/4	Italia	FIAB SpA	Compatibili cu aparatul Chinesport, stimulator electric EL12054MEDIC-STIM 4 Complet-Plus Line. Diametrul orificiului 4 mm, 50X50	Compatibili cu aparatul Chinesport, stimulator electric EL12054MEDIC-STIM 4 Complet-Plus Line. Diametrul orificiului 4 mm, 50X50	DM000655260
Total lot 40						

Lotul 41						
Electrozi din cauciuc, 80x120, Chinesport Medic Stim 4 (006965)	PG912/4	Italia	FIAB SpA	compatibili cu aparatul Chinesport, stimulator electric EL12054MEDIC-STIM 4 Complet Plus Line. Diametrul orificiului 4 mm, 80X120	compatibili cu aparatul Chinesport, stimulator electric EL12054MEDIC-STIM 4 Complet Plus Line. Diametrul orificiului 4 mm, 80X120	DM000655272
Total lot 41						
Lotul 53						
Electrozi tip cupă cu fire EEG integrat (006978)	F8911P/LCS	Italia	FIAB SpA	Set din 20 dimensiune medie 6 mm, fire cu conector tip DIN, reutilizabili	Set din 20 dimensiune medie 6 mm, fire cu conector tip DIN, reutilizabili	DM000655299
Total lot 53						
Lotul 146						
Injector-seringa 200ml, Nemoto (007086)	42.16.30002	China	SCW MEDICATH LTD	Injector-seringa 200ml, steril, tip piston Luer-Lock pentru contrast. Compatibil cu Nemoto DUAL SHOT alpha7	Injector-seringa 200ml, steril, tip piston Luer-Lock pentru contrast. Compatibil cu Nemoto DUAL SHOT alpha7	DM000232474
Total lot 146						
Lotul 147						
Manșeta NIBP adulți (pentru masurarea neinvazivă a tensiunii arteriale) 25- 35 cm (007087)	U500-1A(C)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	1. Cu un canal, un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitoarele din cadrul instituției 2. Marimea 25- 35 cm ±3 cm 3. Reutilizabile 4. Materil gentle nylon sau poliuretan sau material echivalent 5. Conector reutilizabil din metal.	1. Cu un canal, un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitoarele din cadrul instituției 2. Marimea 25- 35 cm 3. Reutilizabile 4. Materil gentle nylon sau poliuretan sau material echivalent 5. Conector reutilizabil din metal.	DM000655251
Total lot 147						
Lotul 148						
Manșeta NIBP adulți (pentru masurarea neinvazivă a tensiunii arteriale) 36-46 cm (007088)	U500-1L(C)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	1. Cu un canal, un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitoarele din cadrul instituției 2. Marimea 36-46 cm ±5 cm 3. Reutilizabile 4. Materil gentle nylon sau poliuretan sau material echivalent 5. Conector reutilizabil din metal.	1. Cu un canal, un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitoarele din cadrul instituției 2. Marimea 33-47 cm 3. Reutilizabile 4. Materil gentle nylon sau poliuretan sau material echivalent 5. Conector reutilizabil din metal.	DM000655249
Total lot 148						
Lotul 149						
Manșeta NIBP adulți (pentru masurarea neinvazivă a tensiunii arteriale) 47-57 cm (007089)	U500-1T(C)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	1. Cu un canal, un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitoarele din cadrul instituției 2. Marimea 47- 57 cm ±8 cm 3. Reutilizabile 4. Materil gentle nylon sau poliuretan sau material echivalent 5. Conector reutilizabil din metal.	1. Cu un canal, un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitoarele din cadrul instituției 2. Marimea 4- 66 cm 3. Reutilizabile 4. Materil gentle nylon sau poliuretan sau material echivalent 5. Conector reutilizabil din metal.	DM000655247
Total lot 149						
Lotul 150						
Manșetă pentru infuzie rapidă, simplă (007091)	43.018.00.013	Germania	P.J. Dahlhausen & Co. GmbH	Dispozitiv cu manșeta și bulb cu manometru integrat 0-400mmHg, cu robinet de 3 cai integrat. Reutilizabil, cu sistem de siguranță pentru suprapresiune. Capacitate 500ml.	Dispozitiv cu manșeta și bulb cu manometru integrat 0-400mmHg, cu robinet de 3 cai integrat. Reutilizabil, cu sistem de siguranță pentru suprapresiune. Capacitate 500ml.	DM000654009
Total lot 150						

Lotul 170						
Sensor SpO2, adulti, p/u Drager Infiniti XL (007113)	U401-A(D01AA)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Pentru măsurarea saturației de oxigen la deget, Pentru adulți cu greutatea > 30 kg cu pelicula adeziva, compatibil cu monitorul Draeger Infiniti XL, să nu fie din materiale cu proprietăți poroase. Unica folosinta.	Pentru măsurarea saturației de oxigen la deget, Pentru adulți cu greutatea > 30 kg cu pelicula adeziva, compatibil cu monitorul Draeger Infiniti XL, să nu fie din materiale cu proprietăți poroase. Unica folosinta.	CE, ISO 13485
Total lot 170						
Lotul 171						
Sensor pentru măsurarea saturației de oxigen la deget (SpO2) adulti, p/u Nihon Kohden (007114)	U401-A(D05AA)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Pentru adulți, > 30 kg, fără latex, cu pelicula adeziva,compatibil cu monitorul NIHON KOHDEN să nu fie din materiale cu proprietăți poroase.Unica folosinta	Pentru adulți, > 30 kg, fără latex, cu pelicula adeziva,compatibil cu monitorul NIHON KOHDEN să nu fie din materiale cu proprietăți poroase.Unica folosinta	CE, ISO 13485
Total lot 171						
Lotul 172						
Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Bistos BT770 (007115)	U401-A(01AL)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat,L≥ 2,5 m, compatibil cu monitor Bistos BT770	Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat,L- 2,8 m, compatibil cu monitor Bistos BT770	DM000505753
Total lot 172						
Lotul 173						
Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Edan IM60 (007116)	U401-A(72BL)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat, L≥ 2,5 m compatibil cu monitor Edan IM60	Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat, L 2,8 m compatibil cu monitor Edan IM60	DM000450975
Total lot 173						
Lotul 174						
Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Mindray IPM 15 (007117)	U401-A(03PL)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat, L≥ 2,5 m compatibil cu monitor Mindray IPM 15	Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat, L- 2,8 m compatibil cu monitor Mindray IPM 15	DM000459626
Total lot 174						
Lotul 177						
Set electrozi ECG 4 cleste + 6 pare (adult), reutilizabil (007121)	U901-1AB + U901-2AB	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	1. Parte activa a electrodului din Ag/AgCl, 2. set electrozi 4 tip clește (roșu, glaben, verde, negru) + 6 tip pare, 3. tip pacient adult, 4. compatibil cu conectori ECG tip banana de diametru 3 si 4mm.	1. Parte activa a electrodului din Ag/AgCl, 2. set electrozi 4 tip clește (roșu, glaben, verde, negru) + 6 tip pare, 3. tip pacient adult, 4. compatibil cu conectori ECG tip banana de diametru 3 si 4mm.	DM000676185 + DM000676193
Total lot 177						
Lotul 178						
Set electrozi ECG 4 cleste + 6 pare (pediatric), reutilizabil (007122)	U901-1CB + U901-2CD	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	1. Parte activa a electrodului din Ag/AgCl, 2. set electrozi 4 tip clește (roșu, glaben, verde, negru) + 6 tip pare, 3. tip pacient pediatric, 4. compatibil cu conectori ECG tip banana de diametru 3 si 4mm.	1. Parte activa a electrodului din Ag/AgCl, 2. set electrozi 4 tip clește (roșu, glaben, verde, negru) + 6 tip pare, 3. tip pacient pediatric, 4. compatibil cu conectori ECG tip banana de diametru 3 si 4mm.	DM000676191 + DM000655242
Total lot 178						

Lotul 183						
Set IBP, tip “Combitrans”, 2linii p/u monitor Bbraun (007127)	41.04.24002	China	SCW Medicaht Ltd	Cu 2 linii, Diapazonul de masurare 50 mmHg - 300 mHg 5mv/v/mmHg± 1%, Protecție de impulsul defibrilatorului Suport pentru amplasarea si fixarea senzorilor (1 suport la 50 seturi) Compatibil cu cablul cu 4 pini (tip BBraun, aflat în dotare).	Cu 2 linii, Diapazonul de masurare 50 mmHg - 300 mHg 5mv/v/mmHg± 1%, Protecție de impulsul defibrilatorului Suport pentru amplasarea si fixarea senzorilor (1 suport la 50 seturi) Compatibil cu cablul cu 4 pini (tip BBraun, aflat în dotare).	DM000433239
Total lot 183						
Lotul 214						
Cablul bipolar de înaltă frecvență, Bowa Arc 400/Storz (007193)	92210 or 92198	Germania	Reger Medizintechnik GmbH	Cablul bipolar de înaltă frecvență, lungime 400 cm, cu sistem de codare RFID, utilizabil pentru 20 de intervenții, pentru utilizare cu electrocauterul bipolar Bowa Arc 400 si rezectoscoape bipolare KARL STORZ	Cablul bipolar de înaltă frecvență, lungime 400 cm, cu sistem de codare RFID, utilizabil pentru 20 de intervenții, pentru utilizare cu electrocauterul bipolar Bowa Arc 400 si rezectoscoape bipolare KARL STORZ	DM000451268 or DM000451270
Total lot 214						
Lotul 215						
Cablul chirurgical Medtronic 5392 (007194)	F7832/MED	Italia	FIAB SpA	Cablul chirurgical pentru conectarea electrozilor de stimulare cardiaca temporara,5833SL compatibil cu cardiostimulatorul Medtronic model 5392. Lungime mai mare 3 metri	Cablul chirurgical pentru conectarea electrozilor de stimulare cardiaca temporara,5833SL compatibil cu cardiostimulatorul Medtronic model 5392. Lungime 4 metri	CE, ISO 13485
Total lot 215						
Lotul 217						
Cablul de fibră optică pentru lumină, Richard Wolf (007196)	IM201-300 sau IM202-301 + IM220-021 IM220-041 sau IM202-3011	Germania	RUDOLF Medical GmbH + Co. KG	Cablul de fibră optică pentru lumină, compatibil cu camera Richard Wolf IMC - Cablul fibra optica lungime 3 m, diametru 2.5 mm compatibil cu sursa de lumina si telescoape Richard Wolf IMU - Cablul fibra optica lungime 250-300 cm, diametru conector 4-5 mm. SCR - Cablul fibra optica, 300cm, Ø4.8mm Referinta: Karl storz 495NE	Cablul de fibră optică pentru lumină, compatibil cu camera Richard Wolf IMC (IM201-300+IM220-021+IM220-041)- Cablul fibra optica lungime 3 m, diametru 3.5 mm compatibil cu sursa de lumina si telescoape Richard Wolf IMU(IM202-301+IM220-021+IM220-041) - Cablul fibra optica lungime 300 cm, diametru conector 4.8 mm. SCR(IM202-3011) - Cablul fibra optica, 300cm, Ø4.8mm Referinta: Karl storz 495NE	DM000468865 sau DM000468871 + DM000870942 DM000870947 sau DM000468872
Total lot 217						
Lotul 218						
Cablul ECG cu 10 fire compatibil cu electrocardiograful FX-7202 (007197)	U269-21BE	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Cablul ECG cu 10 fire compatibil cu electrocardiograful FX-7202	Cablul ECG cu 10 fire compatibil cu electrocardiograful FX- 7202	DM000746407
Total lot 218						
Lotul 219						
Cablul ECG cu 5 fire compatibil cu monitorul ECG BISTOS BT-770 (007198)	U303-35SE	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Cablul ECG cu 5 fire compatibil cu monitorul ECG BISTOS BT-770	Cablul ECG cu 5 fire compatibil cu monitorul ECG BISTOS BT-770	DM000767303
Total lot 219						

Lotul 220						
Set electrozi ECG 4 cleste + 6 pare (adult), reutilizabil, + Cablu SE-12 Edan (007199)	U901-1AB + U901-2AB + U272-11BE	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Cablu ECG in set cu 6 electrozi precordiali model ventuza si 4 electrozi pentru membre, marime pentru adulti, compatibil cu electrocardiograf seria SE-12 Edan	Cablu ECG in set cu 6 electrozi precordiali model ventuza si 4 electrozi pentru membre, marime pentru adulti, compatibil cu electrocardiograf seria SE-12 Edan	DM000676185 + DM000676193 + DM000655216
Total lot 220						
Lotul 222						
Cablu pentru monitorizarea temperaturii la suprafata pielii, adulti, compatibil cu monitor ePM 15 Mindray (007202)	U603-1B	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Cablu pentru monitorizarea temperaturii la suprafata pielii, adulti, compatibil cu monitor ePM 15 Mindray	Cablu pentru monitorizarea temperaturii la suprafata pielii, adulti, compatibil cu monitor ePM 15 Mindray	CE, ISO 13485
Total lot 222						
Lotul 223						
Cablu pacient Medtronic 5433 A (007203)	F7816/MED	Italia	FIAB SpA	Cablu pentru pacient compatibil cu cardiostimulatorul Medtronic model 5433 A	Cablu pentru pacient compatibil cu cardiostimulatorul Medtronic model 5433 A	CE, ISO 13485
Total lot 223						
Lotul 224						
Cablu pacient Medtronic 5433 V (007204)	F7816/BMED	Italia	FIAB SpA	Cablu pentru pacient compatibil cu cardiostimulatorul Medtronic model 5433 V	Cablu pentru pacient compatibil cu cardiostimulatorul Medtronic model 5433 V	CE, ISO 13485
Total lot 224						
Lotul 225						
Căciuliță EEG pentru copii (roz,albastru deschis) (007205)	0013.F03-UNI-S-E-21 + 0013.F04-UNI-S-E-21	Italia	BIONEN s.r.l.	Căciuliță EEG preasamblată cu 21 electrozi cu grosime redusă a electrodului mărimea 38-42 cm, 42-46 cm	Căciuliță EEG preasamblată cu 21 electrozi cu grosime redusă a electrodului mărimea 38-42 cm si 43-47 cm	CE, ISO 13485
Total lot 225						
Lotul 226						
Căciuliță p/u EEG cu cablu de interconectare compatibil cu EEG Nikon Kohden (007207)	0005.004 + 0002.002 + 0004.009	Italia	BIONEN s.r.l.	Căciuliță p/u EEG cu cablu de interconectare tip DIN compatibil cu EEG Nikon Kohden, cauciuc, p/u vîrsta 1-3 ani	Căciuliță p/u EEG cu electrozi de punte 21 buc si cu cablu de interconectare tip DIN 21 buc compatibil cu EEG Nikon Kohden, cauciuc, p/u vîrsta 1-3 ani	CE, ISO 13485
Total lot 226						
Lotul 227						
Căciuliță p/u EEG cu cablu de interconectare compatibil cu EEG Nikon Kohden p/u vîrsta 0-1 an (007208)	0005.005 + 0002.002 + 0004.009	Italia	BIONEN s.r.l.	Căciuliță p/u EEG cu cablu de interconectare tip DIN compatibil cu EEG Nikon Kohden, cauciuc, p/u vîrsta 0-1 an	Căciuliță p/u EEG cu electrozi de punte 21 buc si cu cablu de interconectare tip DIN 21 buc compatibil cu EEG Nikon Kohden, cauciuc, p/u vîrsta 0-1 an	CE, ISO 13485
Total lot 227						

Lotul 262						
Electrozi ECG 4 pare cu supapă (adult), reutilizabili (007396)	U901-2AB	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	1. Parte activa a electrodului din Ag/AgCl, 2. tip pare, 3. tip pacient adult, 4. compatibil cu conectori ECG tip banana de diametru 3 si 4mm	1. Parte activa a electrodului din Ag/AgCl, 2. tip pare, 3. tip pacient adult, 4. compatibil cu conectori ECG tip banana de diametru 3 si 4mm	DM000676193
Total lot 262						
Lotul 264						
Cablu SpO2 reutilizabil integrat compatibil cu monitor Bistoss BT770 (007399)	U401-A(01AL)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Cablu SpO2 reutilizabil integrat compatibil cu monitor Bistoss BT770, compatibil cu sensor SpO2 tip cleste, lungimea ≥ 2.5m	Cablu SpO2 reutilizabil integrat compatibil cu monitor Bistoss BT770, compatibil cu sensor SpO2 tip cleste, lungimea 2.8m	DM000505753
Total lot 264						
Lotul 265						
Cablu electrozi EKG reutilizabil integrat compatibil cu monitor Bistoss BT770 (007400)	U303-35SE	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Cablu electrozi EKG (rosu, galbem, verde, alb, negru) reutilizabil integrat compatibil cu monitor Bistoss BT770	Cablu electrozi EKG (rosu, galbem, verde, alb, negru) reutilizabil integrat compatibil cu monitor Bistoss BT770	DM000767303
Total lot 265						
Lotul 266						
Cablu sensor SpO2 adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Edan IM80 (007401)	U401-A(72BL)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Cablu sensor SpO2 adult reutilizabil integrat, lungimea ≥ 2.5m, compatibil cu monitor Edan IM80	Cablu sensor SpO2 adult reutilizabil integrat, lungimea 2.8m, compatibil cu monitor Edan IM80	DM000450975
Total lot 266						
Lotul 267						
Cablu electrozi EKG reutilizabil integrat compatibil cu monitor Edan IM80 (007402)	U372-15SE	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Cablu electrozi EKG reutilizabil integrat compatibil cu monitor Edan IM80	Cablu electrozi EKG reutilizabil integrat compatibil cu monitor Edan IM80	DM000767548
Total lot 267						
Lotul 268						
Cablu sensor SpO2 adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Biocare PM 900 (007403)	U401-A(46DL)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Cablu sensor SpO2 adult reutilizabil integrat, lungimea ≥ 2.5m, compatibil cu monitor Biocare PM 900	Cablu sensor SpO2 adult reutilizabil integrat, lungimea 2.8m, compatibil cu monitor Biocare PM 900	DM000529921
Total lot 268						
Lotul 269						
Cablu pentru ECG iE6 Biocare (007412)	U246-11BE	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Cablul pacientului pentru ECG Dotat cu 10 fire pentru electrocardiograf iE6 iE6 Biocare, conectori 4,0 mm, IEC	Cablul pacientului pentru ECG Dotat cu 10 fire pentru electrocardiograf iE6 iE6 Biocare, conectori 4,0 mm, IEC	DM000746311
Total lot 269						
Lotul 276						
Cablu pentru ECG MAC600 (007427)	U202-11BE	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Cablu paciet pentru electrocardiograf cu 10 fire (rezistenta 10 COM) Compatibil cu MAC 600	Cablu paciet pentru electrocardiograf cu 10 fire (rezistenta 10 COM) Compatibil cu MAC 600	DM000815489
Total lot 276						

Lotul 277						
Cablu pentru ECG MAC2000 (007428)	U202-11BE	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Cablu paciet pentru electrocardiograf cu 10 fire (rezistenta 10 COM) Compatibil cu MAC2000	Cablu paciet pentru electrocardiograf cu 10 fire (rezistenta 10 COM) Compatibil cu MAC2000	DM000815489
Total lot 277						
Lotul 278						
Cablu pentru ECG SE- 3 (007429)	U272-11BE	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Cablu pacient pentru electrocardiograf cu 10 fire (rezistenta 10 COM) Compatibil cu SE-3	Cablu pacient pentru electrocardiograf cu 10 fire (rezistenta 10 COM) Compatibil cu SE-3	DM000655216
Total lot 278						
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, prenumele: Ermicev Alexandr în calitate de: Director

Ofertantul: LABROMED LABORATOR SRL Adresa: MD 2038, Chişinău, str.str. Trandafirilor, 15 , tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23