

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)

Numărul licitației: nr.	ocds-b3wdp1-MD-1628850518455	6/9/2021	Alternativa nr.-
Denumirea licitației:	Echipament Informațional și de Telecomunicații (inclusiv piese de schimb) REPETAT	Lot: 1-54	Pagina 1 din 7
IMSP Spitalul Clinic Republican,,Timofei Moșneaga”			

Nr d/o	cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7	8

Bunuri

Lot 1. Calculator de tip 1

1	30000000-9	Lot 1. Calculator de tip 1	ATOL PC	Moldova	Accent Electronic S.A.	Conform caietului de sarcini	Bloc de sistem ATOL PC: Carcasa ATX HPC, (550W, 24 pin, 1x 8pin(4+4), 1x 6pin, 2x IDE, 3x SATA, 12cm FAN); Garantie 36 luni Unități de stocare: SSD: 1x M.2 SATA SSD 240GB Kingston A400, Interface: SATA III 6Gb/s, M.2 Type 2280 form factor, Sequential Reads:500 MB/s, Sequential Writes:350 MB/s, 7mm, Controller Phison PS3111, 3D NAND TLC"; Garantie 24 luni HDD: 1x 3.5" HDD 1.0TB Seagate ST1000DM010 BarraCuda™ Compute, 7200rpm, 64MB, SATAIII; Garantie 24 luni RAM: 1x 8GB DDR4-2666 GOODRAM, PC21300, CL19, 1024x8, 1.2V; Garantie 36 luni CPU: Intel® Core™ i3-10100, S1200, 3.6-4.3GHz (4C/8T), 6MB Cache, Intel® UHD Graphics 630, 14nm 65W, tray , lansarii 2019, Cooler: DEEPCOOL Cooler "CK-11509", Socket 775/1150/1151/1155, up to 65W, 92x92x25mm, 2200rpm, 26.8dBA, 38.62CFM, 3pin ODD: DVDRW Drive LG GH24NSD5, Internal, Super-Multi DVDR+24x/-24x, RW+8x/-6x, DL+8x, RAM12x, SATA, Black, bulk; Garantie 24 luni, Placa de bază: GIGABYTE H410M S2H, Socket 1200, Intel® H410 (10th Gen CPU), Dual 2xDDR4-2400, CPU Intel graphics, VGA, DVI, HDMI, 1xPCIe X16, 4xSATA3,2xPS/2(mouse/Keyboard) 1xM.2, 2xPCIe X1, ALC887 HDA, GbE LAN, 4xUSB3.2,2xUSB2.0 RGB Led, mATX . Garanție: 36 luni. cablurile de conexiune SATA III pentru DVD±RW și HDD de minim 40cm cu cleme de fixare sunt.blocul de alimentare verificabil pe site-ul clearesult.com/80plus conform datasheet-ului atasat.Garația minim 36 luni	ISO
---	------------	----------------------------	---------	---------	------------------------	------------------------------	---	-----

Lot 2. Placă de rețea

2	30000000-9	Lot 2. Placă de rețea	TP-LINK TG-3468	China	TP-LINK	Conform caietului de sarcini	TP-LINK TG-3468, 32-bit Gigabit PCIe Network Interface Card, Realtek RTL8168B, 10/100/1000Mbps Auto-Negotiation RJ45 port, Auto MDI/MDIX , 1 x Gigabite RJ45 port, slot PCI-Ex; Garantie 24 luni	ISO
---	------------	-----------------------	-----------------	-------	---------	------------------------------	--	-----

Lot 3. Placă video

3	30000000-9	Lot 3. Placă video	MSI GeForce GT 710	China	MSI	Conform caietului de sarcini	MSI GeForce GT 710 (GT 710 1GD3H LP) / 1GB GDDR3 64Bit 954/1600Mhz, D-Sub, DVI-D, HDMI, Passive Heatsink, Low Profile Design, Retail; Garantie 24 luni	ISO
---	------------	--------------------	--------------------	-------	-----	------------------------------	--	-----

Lot 4. Modul de memorie

4	30000000-9	Lot 4. Modul de memorie	GOODRAM GR1600D364L1 1/8G	China	GOODRAM	Conform caietului de sarcini	8GB DDR3-1600 GOODRAM, PC12800, CL11, 1.5V; Garantie 24 luni	ISO
---	------------	-------------------------	---------------------------	-------	---------	------------------------------	--	-----

Lot 5. Modul de memorie

5	30000000-9	Lot 5. Modul de memorie	Kingston KVR24N17S6/4 BK	China	Kingston	Conform caietului de sarcini	4GB DDR4-2400 Kingston ValueRam, PC19200, CL17, 1Rx16, 1.2V; Garantie 24 luni	ISO
---	------------	-------------------------	--------------------------	-------	----------	------------------------------	---	-----

Lot 6. Modul de memorie

6	30000000-9	Lot 6. Modul de memorie	GOODRAM GR2666D464L1 9S/8G	China	GOODRAM	Conform caietului de sarcini	8GB DDR4-2666 GOODRAM, PC21300, CL19, 1024x8, 1.2V; Garantie 24 luni	ISO
Lot 7. Dispozitiv SSD intern								
7	30000000-9	Lot 7. Dispozitiv SSD intern	240GB KIOXIA Exceria	China	KIOXIA	Conform caietului de sarcini	2.5" SSD 240GB KIOXIA (Toshiba) Exceria, SATAIII, SeqReads: 555 MB/s, SeqWrites: 540 MB/s, Read / Write Speed: 79000 IOPS / 87000 IOPS, 7mm, Controller SMI SM2258XT, BiCS Flash TLC; Garantie 24 luni	ISO
Lot 8. Hard-disk intern								
8	30000000-9	Lot 8. Hard-disk intern	Toshiba HDWQ140UZS VA	China	Toshiba	Conform caietului de sarcini	3.5" HDD 4.0TB Toshiba HDWQ140UZSVA N300, NAS Hard Drive, 24x7, 7200rpm, 128MB, SATAIII; Garantie 24 luni	ISO
Lot 9. Hard-disk extern								
9	30000000-9	Lot 9. Hard-disk extern	Transcend "StoreJet 25H3P"	China	Transcend	Conform caietului de sarcini	1.0TB (USB3.1) 2.5" Transcend "StoreJet 25H3P", Rubber Grey/Violet, Anti-Shock, One Touch Backup; Invelisul superior din cauciuc, Compatibil: Microsoft Windows , MacOS, linux;Garantie 36 luni	ISO
Lot 10. Hard-disk intern								
10	30000000-9	Lot 10. Hard-disk intern	Toshiba HDWD110UZS VA P300	China	Toshiba	Conform caietului de sarcini	3.5" HDD 1.0TB Toshiba HDWD110UZSVA P300, Desktop™, CMR Drive, 7200rpm, 64MB, SATAIII Termen de garanție: 24 luni	ISO
Lot 11. Bloc de alimentare								
11	30000000-9	Lot 11. Bloc de alimentare	DEEPCOOL DN550	China	DEEPCOOL	Conform caietului de sarcini	PSU DEEPCOOL "DN550 New version", 550W, ATX 2.31, 80 PLUS®, Active PFC, 120mm fan with PWM, +12V (42A), 20+4 Pin, 1xEPS(4+4Pin), 5x SATA, 2xPCI-E(6+2pin), 3x Peripheral, MTBF100000Hours, CircuitShield™, Black consum < 1W in off-mode, CircuitShield - OVP,UVP,SCP,OPP, eficienta - 85%, temperatura de operare: de la 0 °C până la 40 °C, HOld Up Time >16ms , Power Good Signal 100-500 ms, conformitatea cu standardele CE/CB/EAC/CCC/Erp,suport pentru Multi-Way SLI / CrossFire , blocul de alimentare verificabil pe site-ul clearesult.com/80plus conform datasheet-ului atasat. Termen de garanție: 24 luni	ISO
Lot 12. Bloc de alimentare								
12	30000000-9	Lot 12. Bloc de alimentare	XILENCE XP850MR11	China	XILENCE	Conform caietului de sarcini	PSU XILENCE XP850MR11, 850W, "Performance A+ III" Series, ATX 2.52, 80 PLUS® BRONZE Active PFC, 120mm fan,+12V(70.8A), 20+4 Pin, 1xEPS(4+4Pin), 6x SATA, 2x PCI-E 6+2pin, 3x Peripheral, ErP2014 norm, Black, protectie : UVP, OVP, SCP, OPP, SIP, OTP, eficienta :85%, blocul de alimentare verificabil pe site-ul clearesult.com/80plus conform datasheet-ului atasat. Termen de garanție: 24 luni	ISO
Lot 13. Stick								
13	30000000-9	Lot 13. Stick	Kingston DataTraveler Kyson 32GB	China	Kingston	Conform caietului de sarcini	32GB USB3.2 Kingston DataTraveler Kyson Silver, Metal casing, Compact and lightweight (Read 200 MByte/s, Write up to 60 MByte);Garantie 36 luni	ISO
Lot 14. Stick								
14	30000000-9	Lot 14. Stick	Kingston DataTraveler Kyson 64GB	China	Kingston	Conform caietului de sarcini	64GB USB3.2 Kingston DataTraveler Kyson Silver, Metal casing, Compact and lightweight (Read 200 MByte/s, Write up to 60 MByte);Garantie 36 luni	ISO
Lot 15. Extensie (prelungitor)								
15	30000000-9	Lot 15. Extensie (prelungitor)	SVEN USB2.0 Am-Af, 1.8m	China	SVEN	Conform caietului de sarcini	Cable Extension USB2.0 - 1.8m - SVEN USB2.0 Am-Af, 1.8m, A-plug A-socket, Black;Garantie 12 luni	ISO
Lot 16. Extensie (prelungitor)								
16	30000000-9	Lot 16. Extensie (prelungitor)	Cablexpert CCP- USB3-AMAF-6	China	Cablexpert	Conform caietului de sarcini	Cable Extension CCP-USB3-AMAF-6, 1.8 m, USB3.0 super-speed A-plug A-socket, Gold-plated contacts, Blue Termen de garanție: 12 luni	ISO

Lot 17. Cablu

17	30000000-9	Lot 17. Cablu	Cablexpert CC-PPVGA-6B	China	Cablexpert	Conform caietului de sarcini	Cable VGA - 1.8m - Cablexpert CC-PPVGA-6B, 1.8 m, Premium VGA HD15M/HD15M dual-shielded w/2*ferrite core, Black	ISO
----	------------	----------------------	------------------------	-------	------------	------------------------------	---	-----

Lot 18. Adaptor

18	30000000-9	Lot 18. Adaptor	Gembird A-HDMI-VGA-04	China	Gembird	Conform caietului de sarcini	Adapter HDMI-VGA - Gembird A-HDMI-VGA-04, HDMI to VGA adapter cable, Converts digital HDMI input (19 pin male, v.1.4) into analog VGA output (DB15 female); Garantie 12 luni	ISO
----	------------	------------------------	-----------------------	-------	---------	------------------------------	--	-----

Lot 19. Adaptor

19	30000000-9	Lot 19. Adaptor	Gembird A-DVID-VGAF-01	China	Gembird	Conform caietului de sarcini	Adapter DVID-VGA - Gembird A-DVID-VGAF-01, DVI-D to VGA adapter cable, Black; Garantie 12 luni	ISO
----	------------	------------------------	------------------------	-------	---------	------------------------------	--	-----

Lot 20. Adaptor

20.00	30000000-9	Lot 20. Adaptor	Coupler RJ45 to RJ45 cat.5e, Keystone	China	Keystone	Conform caietului de sarcini	Coupler RJ45 to RJ45 cat.5e, Keystone	ISO
-------	------------	------------------------	---------------------------------------	-------	----------	------------------------------	---------------------------------------	-----

Lot 21 Extensie (prelungitor)

21	30000000-9	Lot 21 Extensie (prelungitor)	SVEN SF-05L, 5 Sockets, 3.0m, Black	China	SVEN	Conform caietului de sarcini	Surge Protector SVEN SF-05L, 5 Sockets, lungimea cablului 3.0m, Tensiunea de lucru pina la 240V, curent 10A, cu impamintare ,cu inrerupator, Black; Garantie 12 luni	ISO
----	------------	--------------------------------------	-------------------------------------	-------	------	------------------------------	--	-----

Lot 22. Convertor

22	30000000-9	Lot 22. Convertor	TP-LINK MC220L	China	TP-LINK	Conform caietului de sarcini	TP-LINK MC220L, Gigabit SFP Media Converter, 1 x Lan Gigabit port, 1 x 1000M SFP port, Multi-mode/Single-mode SFP module, Wave Length Depends on the used SFP module, External Power Adapter; Garantie 24 luni	ISO
----	------------	--------------------------	----------------	-------	---------	------------------------------	--	-----

Lot 23. Dulap

23	30000000-9	Lot 23. Dulap	Dulap pe perete 6U, 600*450*367, 19"	China	OEM	Conform caietului de sarcini	Dulap pe perete 6U, 600*450*367, 19", gri, asamblat, usa din sticla (în set intră elemente de fixare M6 (bulon cu piulița) - 10 buc.), garanție minimă 36 luni	ISO
----	------------	----------------------	--------------------------------------	-------	-----	------------------------------	--	-----

Lot 24. Dulap

24	30000000-9	Lot 24. Dulap	Dulap pe perete 15U, 600*450*677, 19"	China	OEM	Conform caietului de sarcini	Dulap pe perete 15U, 600*450*677, 19" gri, dezasamblat, usa din sticla (în set intră elemente de fixare M6 (bulon cu piulița) - 10 buc.)ș , garanție minimă 36 luni	ISO
----	------------	----------------------	--	-------	-----	------------------------------	---	-----

Lot 25. Panou (Patch Panel)

25	30000000-9	Lot 25. Panou (Patch Panel)	19" 1U patch panelă UTP 24xRJ45 cat.5e	China	OEM	Conform caietului de sarcini	19" 1U patch panelă UTP 24xRJ45 cat.5e cu suportul , tip 110, neagră ; garanția minimă 36 luni	ISO
----	------------	------------------------------------	--	-------	-----	------------------------------	--	-----

Lot 26. Panou (Patch Panel)

26	30000000-9	Lot 26. Panou (Patch Panel)	19" 1U patch panelă UTP cat.3 24xRJ 45	China	OEM	Conform caietului de sarcini	19" 1U patch panelă UTP cat.3 24xRJ 45, tip KRONE, neagră ; garanția minimă 36 luni	ISO
----	------------	------------------------------------	--	-------	-----	------------------------------	---	-----

Lot 34. Adaptor

34	30000000-9	Lot 34. Adaptor	Cablexpert CC-SATA-PSY	China	Cablexpert	Conform caietului de sarcini	SATA Power Cable - 0.15m - Cablexpert CC-SATA-PSY, 150mm, 2 SATA Power	ISO
----	------------	------------------------	------------------------	-------	------------	------------------------------	--	-----

Lot 35. Cablu

35	30000000-9	Lot 35. Cablu	Cablexpert CC-SATAM-DATA90-0.8M	China	Cablexpert	Conform caietului de sarcini	Cable Serial ATA III 80 cm data, 90 degree connector, metal clips, Cablexpert CC-SATAM-DATA90-0.8M	ISO
Lot 36. Acumulator								
36	30000000-9	Lot 36. Acumulator	SVEN SV1270	China	SVEN	Conform caietului de sarcini	SVEN SV1270, Battery 12V, 7AH, Dimensiuni : 151x65x94, Cleme F2/T2, durata de exploatare : cel puțin 3 ani	ISO
Lot 37. Acumulator								
37	30000000-9	Lot 37. Acumulator	SVEN SV1250	China	SVEN	Conform caietului de sarcini	SVEN SV1250, Battery 12V, 5AH, Dimensiuni : 90x70x101, Cleme F1, durata de exploatare : cel puțin 3 ani	ISO
Lot 39. DVD -+RW								
39	30000000-9	Lot 39. DVD -+RW	Gembird DVD-USB-02	China	Gembird	Conform caietului de sarcini	External DVDRW Drive Gembird DVD-USB-02, Portable-17mm, CDR/RW +24x/-24x, DVDR+8x/-8x, RW+6x/-6x, DL+6x, RAM 5x, USB2.0, Black, Retail; Garantie 24 luni	ISO
Lot 40. Ruter								
40	30000000-9	Lot 40. Ruter	TP-LINK TL-WR840N	China	TP-LINK	Conform caietului de sarcini	TP-LINK TL-WR840N N300 Wireless Router, Broadcom, 2T2R, 300Mbps on 2.4GHz, 802.11n/b/g, 1 WAN + 4 LAN, 2 fixed antennas; Garantie 36 luni	ISO
Lot 41. Ruter								
41	30000000-9	Lot 41. Ruter	MikroTik RBD52G5HacD 2HnD-TC, hap ac2	China	MikroTik	Conform caietului de sarcini	MikroTik RBD52G5HacD2HnD-TC, hap ac2 WIFI / LAN de masă; cu viteză maximă pentru WIFI: 300 Mbps; porturi: cel puțin 5 RJ 45 cu viteză de 10 / 100 / 1000 Mbps, 1x WAN, cel puțin 1 port USB; frecvența nominală a procesorului: 716 MHz; capacitatea RAM: 128 MB; capacitatea de stocare: 16 MB; numărul de intrări de alimentare: cel puțin 2: priză de curent continuu și PoE-IN; butoane: pentru WPS, pentru resetare; funcții wireless: activarea / dezactivarea rutării prin unde, WDS bridge, WMM, statistici wireless; securitate: criptare WEP, WPA, WPA2, WPA-PSK și WPA2-PSK pe 64 și 128 biți, controlul lățimii de bandă, tip de conexiune: IPstatic, IP dinamic, PPPoE, PPTP și L2TP; administrarea locală și la distanță prin interfață web; DHCP: client, server, listă de clienți și rezervarea adresei; securitatea rețelei: blocarea atacurilor DOS, filtrarea adreselor IP și MAC, filtrarea domenelor; moduri de lucru: amplificarea semnalelor, ruter WIFI și punct de acces, garanție minimă 36 luni	ISO
Lot 42. Comutator								
42	30000000-9	Lot 42. Comutator	MikroTik CRS326-24S+2Q+RM	China	MikroTik	Conform caietului de sarcini	MikroTik CRS326- 24S+2Q+RM Comutator configurabil de nivel 3(Level 3 Smart Switch) cu montare în dulap (1U, 19 "). Arhitectura: MIPSBE, frecvența nominală a procesorului 800 MHz, memorie RAM 512 MB, stocare de tip FLASH, capacitatea stocării 16 MB, intervalul de temperatură cel puțin de la -40 °C până la 60 °C, durata medie de funcționare (MTBF) 200.000 ore la 25 °C, 2 intrări de alimentare, tensiunea de alimentare 220-240 Vca, puterea maximă 24 W, 1 port Ethernet de 10/100 Mbps, 24 porturi SFP+, 2 porturi QSFP+ de minim 40 Gbps, certificare CE, EAC, ROHS, Garanție 36 luni	ISO
Lot 43. Comutator								
43	30000000-9	Lot 43. Comutator	MikroTik CSS326-24G-2S+RM	China	MikroTik	Conform caietului de sarcini	MikroTik CSS 326-24G-2S+RM with 24 x Gigabit Ethernet ports, 2x 1.25/10Gbps SFP+ cages,Lățimea de bandă (Bandwidth/Backplane):88 Gbps ,Puterea Consumată Maximă: 22W, Caracteristici: 802.1Q VLAN, RSTP, SNMP,Port isolation, Port security, Access Control List, MAC filter, Broadcast/Multicast/ Storm Control;,SwOS, 1U rackmount case, PSU; Garantie 36 luni	ISO
Lot 44. Comutator								
44	30000000-9	Lot 44. Comutator	TP-LINK T2600G-52TS(TL-SG3452)	China	TP-LINK	Conform caietului de sarcini	TP-LINK T2600G-52TS 48-port Pure-Gigabit L2 Managed Switch, 48 10/100/1000Mbps RJ45 ports including 4 combo SFP slots, Port/Tag/MAC/Voice/Protocol-based VLAN, GVRP, STP/RSTP/MSTP, IGMP V1/V2/V3 Snooping, L2/L3/L4Traffic Classification; Garantie 36 luni	ISO
Lot 45. Comutator								

45	30000000-9	Lot 45. Comutator	TP-LINK TL-SG1005D	China	TP-LINK	Conform caietului de sarcini	TP-LINK TL-SG1005D 5-port Gigabit Switch, 5 10/100/1000M RJ45 ports, plastic case, bloc de alimentare inclus; Garantie 36 luni	ISO
Lot 46. Comutator								
46	30000000-9	Lot 46. Comutator	TP-LINK TL-SG1008D	China	TP-LINK	Conform caietului de sarcini	TP-LINK TL-SG1008D 8-port Gigabit Switch, 8 10/100/1000M RJ45 ports, plastic case, bloc de alimentare ; Garantie 36 luni	ISO
Lot 47. Calculator de tip 3								
47	30000000-9	Lot 47. Calculator de tip 3	ATOL PC	China	Accent Electronic S.A.	Conform caietului de sarcini	Bloc de sistem ATOL PC: Carcasa ATX HPC, (550W, 24 pin, 1x 8pin(4+4), 1x 6pin, 2x IDE, 3x SATA, 12cm FAN); Garantie 36 luni Unități de stocare: SSD: 1x M.2 SATA SSD 240GB Kingston A400, Interface: SATA III 6Gb/s, M.2 Type 2280 form factor, Sequential Reads:500 MB/s, Sequential Writes:350 MB/s, 7mm, Controller Phison PS3111, 3D NAND TLC"; Garantie 24 luni HDD: 1x 3.5" HDD 1.0TB Seagate ST1000DM010 BarraCuda™ Compute, 7200rpm, 64MB, SATAIII; Garantie 24 luni RAM: 16GB (Kit of 2*8GB) DDR4-2666 Kingston HyperX® FURY DDR4, PC21300, CL16, 1.2V, Auto-overclocking, Asymmetric BLACK heat spreader, Intel XMP Ready (Extreme Memory Profiles)8GB DDR4-2666 GOODRAM, PC21300, CL19, 1024x8, 1.2V; Garantie 36 luni CPU: Intel® Core™ i5-10400, S1200, 2.9-4.3GHz (6C/12T), 12MB Cache, Intel® UHD Graphics 630, 14nm 65W, tray, Cooler: DEEPCOOL Cooler "GAMMA ARCHER", Socket 775/1150/1151/1155 & AM4/FM2/AM3+, up to 95W ODD: DVDRW Drive LG GH24NSD5, Internal, Super-Multi DVDR+24x/-24x, RW+8x/-6x, DL+8x, RAM12x, SATA, Black, bulk; Garantie 24 luni, Placa de bază: ASUS ROG STRIX B460-F GAMING, Socket 1200, Intel® B460 (10th Gen CPU), Dual 4xDDR4-2933, HDMI, DP, CPU Intel graphics, 2xPCIe X16, 6xSATA3, 3xPCIex1, RAID, 2xM.2, 1xM.2E-key, S1220A HDA, GbE LAN, 1xUSB3.2 Gen2 Type-C, 8xUSB3.2, Aura Sync RGB, ATX . Garanție: 36 luni. Video: Sapphire Radeon R7 240 4GB DDR3 128Bit 700/1600Mhz, VGA, DVI-D, HDMI, with boost, Lite Retail cablurile de conexiune SATA III pentru DVD±RW și HDD de minim 40cm cu cleme de fixare sunt.blocul de alimentare verificabil pe site-ul clearesult.com/80plus conform datasheet-ului atasat.Garația minim 36 luni	ISO
Lot 48. Calculator de tip 2								

52	30000000-9	Lot 52. Tastatură	SVEN Standard 301, Keyboard USB+PS/2	China		Conform caietului de sarcini	Keyboard SVEN Standard 301, Traditional layout, Splash proof, Calculator key, Black, USB+PS/2, Tastatura cu fir , Adapter (USB- PS/2) inclus in set, indicatoare luminoase de activare a tastelor NumLock și CapsLock, cu grup suplimentar de taste numerice (NumLock), în total cel puțin 106 taste, lungimea cablului cel puțin 1,5 metri, protecție împotriva umezelii, fără margini - pentru curățare ușoară, compatibilitate cu: Microsoft Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, MacOS, Linux, Termen de garanție: 36 luni	ISO
Lot 53. Set tastatură + mouse								
53	30000000-9	Lot 53. Set tastatură + mouse	Logitech Wireless Desktop MK330	China	Logitech	Conform caietului de sarcini	Logitech Wireless Desktop MK330, Multimedia Keyboard & Mouse, USB, Retail ; Tastatura fara fir,acelasi brand ca si mouse-ul, indicatoare luminoase NumLock si CapsLock , cu grup suplimentar de taste numerice, Total 115 butoate + 11 butoane rapide situate deasupra celor de baza, dimensiuni : 446.3 x 20.5 x 183 mm, greutatea 570g, buton de pornire/oprire a tastaturii, frecventa 2,4GHz (raza de actiune 10m) 2 x AAA baterii. Mouse fara fir , acelasi brand ca si tastatura, clic stinga,dreapta, mijloc(roticica cu delurale), roticica pentru derulare(scroll), Rezolutie: 1000dpi, frecventa :2,4GHz (raza de actiune 10m), tip baterie 1xAA cu durata de functionare 12 luni, Compatibilcu: Microsoft Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, Linux Termen de garanție: 36 luni	ISO
Lot 54. Mouse								
54	30000000-9	Lot 54. Mouse	SVEN RX-140	China	SVEN	Conform caietului de sarcini	SVEN RX-140, Optical Mouse, rezoluție 800/1200/1600 dpi, USB,3+1 (scroll wheel) clic dreapta , stinga, mijloc, derulare(scroll), lungimea cablului - 1,5metri, Black , compatibilitate cu: Microsoft Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, MacOS, Linux, Termen de garanție: 36 luni	ISO
		Total						

Nume: **Cobîlaș Eugeniu**

În calitate de: Administrator

Ofertantul: **„Accent Electronic” SA**

Adresa: or. Chișinău, str. Bulgară 33/1

Data: 6/9/2021