

DECIZIE DE REEVALUARE
în baza deciziei ANSC

Nr. 19222 din „04” noiembrie 2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Agenția asigurare resurse și administrare patrimoniu a Ministerului Apărării
Localitate	Republica Moldova
IDNO	1006601001229
Adresa	mun. Chișinău, șos. Hîncești 84
Număr de telefon	022-25 24 91 25-23-66
Număr de fax	022 25 24 81
E-mail oficial	mihail.turanin@army.md
Adresa de internet	https://army.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Mihail Turanin

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Licitație deschisă
Procedura de achiziție repetată (după caz)	Nr:
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Lucrări
Obiectul achiziției	Lucrări de reparație capitală a Fondului de cazarmă din cadrul Regimentului rachete antiaeriene (Căușeni).
Cod CPV	45453000-7
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: oeds-b3wdp1-MD-1655032907176 Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21058181/ Data publicării: 12.06.2022
Platforma de achiziții publice utilizată	achizitii.md
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data: 17.05.2022 Link-ul: https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_38_0.pdf
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	Nu
Sursa de finanțare	1) Buget de stat
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	15 000 000,00

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

Data solicitării clarificărilor	16 iun 2022, 22:47
Denumirea operatorului economic	-
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Au fost solicitate clarificări referitor la condițiile de participare la concurs.
Expunerea succintă a răspunsului	Întrebările recepționate, au fost analizate, fiind oferită informația necesară.
Data transmiterii	17 iun 2022, 10:39

4. Modificări operate în documentația de atribuire: Nu au fost.

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

Rezumatul modificărilor	-
Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare (după caz)	[Indicați sursa utilizată și data publicării]
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	[Indicați numărul de zile]

5. Până la termenul-limită (data 03.07.2022, ora 08:00), au depus oferta 5 (cinci) ofertanți:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	S.R.L. „Unicons AI”	1010600015688	Andrei Nigai
2.	S.R.L. „Caves Grup”	1014600004998	Victor Triboi
3.	I.I. „Paduret Alexandru”	1005608001232	Alexandru Paduret
4.	S.R.L. „Maistcons Grup”	1003600151780	Victor Carabadjac
5.	S.R.L. „AM Sisteme”	1010600043517	Andrei Mereacre

6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către operatorii economici:

Lucrări de reparație capitală a Fondului de cazarmă din cadrul Regimentului rachete antiaeriene (Căușeni).	S.R.L. „Unicons AI”	S.R.L. „Caves Grup”	I. „Paduret Alexandru	S.R.L. „Maistcons Grup”	S.R.L. „AM Sisteme”
	Documentele ce constituie oferta				
Garanție pentru ofertă	+	+	+	+	+
Cerere de participare	+	+	+	+	+
Declarație privind valabilitatea ofertei	-	+	+	+	+
Devizul de cheltuieli	Nu corespunde	+	+	+	+
DUAE	-	+	+	+	+

Documentele justificative actualizate prin care se va demonstra îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare și selecție, în conformitate cu informațiile cuprinse în DUAЕ				
Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit. Actualizat, cu vechimea de cel puțin 3 luni înaintea de data de deschidere a procedurii	+	+	+	
<i>Anexa nr.10</i> , Graficul de executare a lucrărilor	+	+	+	
<i>Anexa nr.12</i> , Declarație privind experiența similară	+	Nu corespunde	+	
<i>Anexa nr.14</i> DECLARAȚIE privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului	+	+	+	
<i>Anexa nr.15</i> DECLARAȚIE privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului (<i>însoțit de copiile contractelor individuale de muncă</i>)	+	+	+	
<i>Anexa nr.16</i> Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de aceștia (<i>după caz</i>)	+	+	+	
<i>Anexa nr.17</i> Informații privind asocierea (<i>după caz</i>)	+	+	+	
<i>Anexa nr.18</i> Angajament terț susținător financiar (<i>după caz</i>)	+	+	+	*
<i>Anexa nr.19</i> Angajament privind susținerea tehnică și profesională a ofertantului/grupului de operatori economici (<i>după caz</i>)	+	+	+	*
<i>Anexa nr.29</i> Memoriu tehnic	+	+	+	
Raportul financiar pentru ultimul an de activitate (2020, 2021)	+	+	+	
Lichiditate generală	+	+	+	
Extras din contul curent bancar despre disponibilitatea de bani lichizi, sau certificate de linie de credit din ultimele 3 zile după deschiderea procedurii de achiziție	+	+	+	
Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de Bugetul public național, eliberat de Serviciul Fiscal de Stat	+	+	+	
Certificat ISO 9001 Sistemul de management al calității lucrărilor	+	+	+	
Certificat ISO 14001 Sistemul de management al protecției a mediului	+	+	+	
Certificat ISO 45001 Sistemul de management al sănătății și securității ocupationale	+	+	+	
Certificatul de atestare tehnico-profesională a dirigintelui de șantier, pentru fiecare compartiment inclus în lucrare (<i>însoțit de copiile contractelor individuale de muncă</i>)	-	+	+	
Avizul Agenției pentru supravegherea tehnică	+	+	+	
Cazier judiciar pe numele companiei	+	+	+	
Manualul calității	+	+	+	

* - ofertele operatorilor menționați se află în statut de așteptare.

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consemna prin: **prezentat, neprezentat, nu corespunde** (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerințelor de calificare))

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei (fără TVA)*	Cantitate și unitate de măsură	Corespunderea a cu cerințele de calificare	Corespunderea cu specificațiile tehnice
Lucrări de reparație capitală a Fondului de cazarmă din cadrul Regimentului rachete antiaeriene (Căușeni).	S.R.L. „Unicons AI”	17 972 602,55	1 lucrare	-	-
	S.R.L. „Caves Grup”	19 188 118,16	1 lucrare	+	-
	Î.I. „Paduret Alexandru”	19 320 640,77	1 lucrare	+	-
	S.R.L. „Maistcons Grup”	19 498 241,92	1 lucrare	-	-
	S.R.L. „AM Sisteme”	24 333 379,85	1 lucrare	-	-

Informația din tabel, detaliat este reflectată mai jos:

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale (Informația privind “Corespunderea cu cerințele de calificare” și “Corespunderea cu specificațiile tehnice”, se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)

În procesul de evaluare a ofertei S.R.L. „Unicons AI”, s-a constatat că Devizul local, compartimentul 8-1-1 „Cazangeria”, nu corespunde cu lista cantităților de lucrări, deoarece a fost inclus doar utilajul. Soluțiile arhitecturale lipsesc în totalitate, fiind un element important în procesul de elaborare a devizului de cheltuieli. Astfel, comparând devizul-ofertă al ofertantului cu cel elaborat de proiectant, s-a constatat că nu au fost incluse lucrări în sumă totală de aproximativ 1,5 milioane lei. Astfel, reieșind din cele constatate rezultă că valoarea lucrărilor urma să fie de aproximativ 19 472 602,55 lei, fără TVA, iar prin urmare oferta respectivă ar fi fost situată pe locul 3 sau 4.

În acest context, oferta S.C. „Unicons AI” este neconformă și nu poate fi acceptată.

În timpul evaluării ofertei S.R.L. „Caves Grup”, valoarea căreia constituie 18 188 118,16 lei, examinând și confruntând Tabelul generalizator de Devize și Devizele locale, a fost identificată o diferență valorică de un milion lei, la compartimentul 2-1-1 „Soluții arhitecturale”.

Exploatarea prevederilor pct.136 (subpunct.1), din Regulamentul privind achizițiile publice de lucrări aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.638/2020, care stipulează că „Grupul de lucru are dreptul de a corecta erorile aritmetice, depistate în oferta financiară sau în documentația de deviz-ofertă în timpul examinării acesteia, înștiințând neîntârziat ofertantul”, au fost solicitate clarificări referitor la această discrepanță și dacă acceptă corectarea erorilor aritmetice.

Drept răspuns, operatorul economic a comunicat că în procesul de completare a generalizatorului, s-a produs o eroare mecanică și acceptă corectarea erorilor aritmetice

Astfel, valoarea totală a ofertei corectată va constitui **19 188 118,16 lei**

În acest context, comparând ofertele propuse de ofertanți la procedura de achiziție publică, menționați supra, se constată că oferta propusă de S.R.L. „Caves Grup” este mai avantajoasă și oferta acestuia nu poate fi respinsă.

Totodată, ofertele participanților clasati pe locurile 4 și 5 nu sunt valabile. Prin scrisoarea nr.70/1223 din 05 august curent, în care au fost informați referitor la faptul că la procedura de achiziție publică respectivă a fost depusă contestație, a fost solicitată prelungirea valabilității ofertelor, la care aceștia nu au venit cu nici o reacție.

În acest context, ofertele participanților vizati supra, sunt inacceptabile.

8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea pretului anormal de scăzut) s-a solicitat:

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic
08.07.2022	S.R.L. „Unicons AI”	Clarificări cu privire la Pretul și valoarea inclusă, pentru unele resurse, cuantumul stabilit pentru cheltuielile de transport, de regie și beneficiul de deviz, precum și documentele justificative cuprinse în DUAE.	Au fost prezentate toate clarificările conform solicitării.
21.07.2022	S.R.L. „Caves Grup”		
13.09.2022	S.R.L. „Caves Grup”	Clarificări suplimentare, în baza constatării motivate a Deciziei ANSC cu privire la Pretul și valoarea inclusă, pentru unele resurse, precum și cu privire la unele documente justificative referitor la experiența similară.	Informația referitor la clarificările solicitate a fost prezentată parțial, fiind prezentată informația doar pentru preturile anormal de scăzut.
05.10.2022	Î.I. „Paduret Alexandru”	Clarificări cu privire la Pretul și valoarea inclusă, pentru unele resurse, cuantumul stabilit pentru cheltuielile de transport, de regie și beneficiul de deviz, precum și documentele justificative cuprinse în DUAE.	Au fost prezentate toate clarificările conform solicitării.

În procesul de verificare a devizelor de cheltuieli prezentate S.R.L. „Caves Grup”, s-a constatat că prețul inclus pentru unele resurse materiale (*Utilaj*), s-a stabilit că prețul inclus pentru unele resurse materiale, este aparent mai mic decât media de piață, sau anormal de scăzut și anume:

1. **Compartimentul 2-1-3, „Încălzire, ventilare, condiționare”**, toate Resursele materiale (*Utilajul*), incluse la capitolul „Ventilarea”, Forma 7:

2. **Compartimentul 2-1-5, „Semnalizarea de incendiu”**: - Scut metalic cu placa de montare 600x360x120mm IP31; - Dispozitiv logic - centrala detectivă incendiu adresabilă modulară, cu LCD panou frontal, SmartLine 036/4 "INIM" sau analog; - Modul extensie 2000 evenimente, SmartLine Logexp "INIM" sau analog.

3. **Compartimentul 2-1-6 „Comunicații telefonice și semnalizare”**: - Шкаф телекоммуникационный, напольный 12U, 19"; - Блок вентиляторов; - Коммутатор 24 порт, 19", 1U tip Catalyst 3550-240 CISCO sau analog; - Коммутационная патч панель 24 порт, 19", 1U (19"/1U) 24port, RJ-45; - Шлюз с интерфейсом FXS MP124/24S/FC/SIP "Audio Codes" sau analog.

4. **Compartimentul 2-2-2 „Soluții arhitecturale”**: - Panou de tip "Sandwich" gr. 150 mm cu umplutura din vată minerală cu 1 suprafață PVC cu acoperire polimerică de plastisol Foodsafe (FDS) de 50 #m; - Panou de tip "Sandwich" gr.=150 mm cu umplutura din vată minerală; - Panou de tip "Sandwich" gr. 100 mm cu umplutura din vată minerală cu 1 suprafață PVC cu acoperire polimerică de plastisol Foodsafe (FDS) de 50 #m; - Panou de tip "Sandwich" gr.=100 mm cu umplutura din vată minerală cu 2 suprafețe PVC cu acoperire polimerică de plastisol Foodsafe (FDS) de 150 #m; - Panou de tip "Sandwich" gr.=100 mm cu umplutura din vată minerală; - Panou de tip "Sandwich" gr.=40 mm cu umplutura din vată minerală; - Panou de tip "Sandwich" gr.=120 mm cu umplutura din vată minerală.

5. **Compartimentul 2-2-4, „Încălzire, ventilare, condiționare”**, pentru toate bunurile materiale (din compartimentul *Utilajul*), Forma 7:

6. **Compartimentul 2-2-6, „Semnalizarea de incendiu”**: - Scut metalic cu placa de montare 600x360x120mm IP31; - Dispozitiv logic - centrala detectivă incendiu adresabilă modulară, cu LCD panou frontal, SmartLine 036/4 "INIM" sau analog;

7. **Compartimentul 2-2-7, „Comunicații telefonice și semnalizare”**: - Шкаф телекоммуникационный, напольный 12U, 19"; - Блок вентиляторов; - Коммутатор 48 порт, 19", 1U tip Catalyst 3550-240 CISCO sau analog; - Коммутационная патч панель 48 порт, 19", 1U

(19"/1U) 24port. RJ-45: - Шлюз с интерфейсом FXS MP124/24S/1C/SIP "Audio Codes" sau analog.

8. **Compartimentul 7-1-1, „Amenajarea teitoriu. Plan general”:** - Bitum.

9. **Compartimentul 8-1-1 „Cazangeria, Soluții termomecanice”:** - Toate Resursele materiale (Utilaj), din capitolul nr.1.

La compartimentul 2-1-2 „Rețele interioare de apă și canalizare”, poziția nr.15, din lista de lucrări, prevede 56 m. iar în oferta S.R.L. „Caves Grup”, este prevăzută cantitatea de 30 metri. La compartimentul 2-2-7 „Comunicații telefonice și semnalizare”, poziția nr.20 și 21, din lista de lucrări, prevede „Коммутатор 48 порт, 19". 1U тип Catalist 3550-240 CISCO sau analog” și „Коммутационная панель 48 порт, 19". 1U (19"/1U) 48port. RJ-45”, iar în oferta S.R.L. „Caves Grup”, este indicat „Коммутатор 24 порт, 19". 1U тип Catalist 3550-240 CISCO sau analog”, și „Коммутационная панель 24 порт, 19". 1U (19"/1U) 48port. RJ-45”.

În temeiul pct.132 (subpunct.1), din Regulamentul privind achizițiile publice de lucrări aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.638/2020, care stipulează că „în procesul examinării, evaluării și comparării ofertelor, grupul de lucru analizează și verifică oferta atât din punctul de vedere al elementelor tehnice propuse, cât și din punctul de vedere al aspectelor financiare pe care le implică”, au fost solicitată confirmarea faptului că în procesul de executare a lucrărilor, cantitatea de volume omisă, precum și bunurile materiale utilizate, vor fi în corespundere cu cele prevăzute de Lista cantităților de lucrări.

Prin urmare, S.R.L. „Caves Grup” a prezentat clarificările necesare fiind atasate ofertele de preț pentru bunurile solicitate, de la furnizorii autohtoni, după care prin Decizia autorității contractante nr.114/22 din 22 iulie curent, compania vizată a fost desemnată câștigătoare la procedură.

Ulterior, la data de 02 august curent, de către participantul clasat pe locul 3, Î.I. „Paduret Alexandru”, a fost depusă contestație.

La data de 09.09.2022, de către Agenția națională pentru soluționarea contestațiilor a fost emisă Decizia nr.03D-563-22, prin care Contestația a fost admisă parțial. Din cele 6 puncte la care s-a referit contestatorul, au fost admise doar 2 și anume:

- *Prețul pentru unele resurse materiale incluse în deviz este anormal de scăzut;*
- *Documentele prezentate prin care demonstrează „Experiența similară”, nu corespund cerințelor de participare la concurs.*

Astfel, în baza constatărilor stabilite de ANSC, la data de 13.09.2022, prin scrisoarea nr.70/1471 în adresa operatorului economic S.R.L. „Caves Grup” a fost transmisă scrisoare, prin care au fost solicitate clarificări la aceste subiecte. La data de 16 septembrie, S.R.L. „Caves Grup” a prezentat doar oferta de preț pentru bunurile care au prețul anormal de scăzut, emisă de S.R.L. „M Romstal trade”.

În acest context, reieșind din faptul că S.R.L. „Caves Grup”, nu întrunește cerințele de participare la concurs impuse de Autoritatea contractantă, oferta acestuia **se respinge**, pe motiv că este neconformă și nu poate fi acceptată.

Ulterior, urmare a celor stabilite, a fost inițiată verificare ofertei prezentate de Î.I. „Paduret Alexandru”, la care în procesul de verificare a devizelor de cheltuieli, s-a constatat că prețul inclus pentru unele resurse materiale (Utilaj), este aparent mai mic decât media de piață, sau anormal de scăzut și anume:

1. **Compartimentul 2-1-1, „Soluții arhitecturale”:**

- Usi interioare și exterioare din lemn (Usa interioara oarba din lemn stratificat);
- Usi metalice gata confecționate din profiluri de oțel (Usa exterioara oarba din metal fortificat).

2. **Compartimentul 2-1-3, „Incalzire, ventilare, conditionare”,** toate Resursele materiale (Utilajul), capitolul „Ventilarea” Formularul nr.7.

3. Compartimentul 2-1-5, „Semnalizarea de incendiu”:

- Dispozitiv logic - centrala detective incendiu adresabila modulara, cu LCD panou frontal, SmartLine 036/4 "INIM" sau analog;
- Modul extensie 8 zone, SmartLine/8Z "INIM" sau analog;
- Modul extensie 2000 evenimente, SmartLine Logexp "INIM" sau analog;
- Semnalizator optic si acustic, culoare rosie, adresabil, tip II.00100 "INIM" sau analog;
- Sursa de alimentare de rezerva 12V, 3A, HD-PB0301;
- Acumulator capsulat 12V, 7Ah.

4. Compartimentul 2-1-6 „Comunicații telefonice si semnalizare”:

- Информационная розетка 1xRJ45 + 1RJ45 UTP5E Valena TM "Legrand" sau analog;
- Шкаф телекоммуникационный, напольный 12U, 19";
- Блок вентиляторов;
- Блок розеток 9 портов 19" SPP9-WC sau analog;
- Кабельный организатор;
- Коммутатор 24 порт, 19". 1U tip Catalist 3550-240 CISCO sau analog;
- Коммутационная патч панель 24 порт, 19", 1U (19"/1U) 24port, RJ-45;
- Шлюз с интерфейсом FXS MP124/24S/FC/SIP "Audio Codes" sau analog;
- Источник бесперебойного питания тип APC SMART UPS RT5000 "APC Smart" sau analog;

5. Compartimentul 2-2-2 „Solutii arhitecturale”, pentru „Panourile de tip "Sandwich”;

6. **Compartimentul 2-2-4, „Incalzire, ventilare, conditionare”,** pentru toate bunurile materiale (din compartimentul Utilajul). Forma 7:

7. Compartimentul 2-2-6, „Semnalizarea de incendiu”:

- Cablu КПСВВнг-FRLS 2x0,8 mm²
- Scut metalic cu placa de montare 600x360x120mm IP31;
- Teava gofrata φ50 mm din PE;
- Dispozitiv logic - centrala detective incendiu adresabila modulara, cu LCD panou frontal, SmartLine 036/4 "INIM" sau analog;
- Modul extensie 8 zone, SmartLine/8Z "INIM" sau analog;
- Modul extensie 2000 evenimente, SmartLine Logexp "INIM" sau analog;
- Semnalizator optic si acustic, culoare rosie, adresabil, tip II.00100 "INIM" sau analog;
- Transmisor radio, de tip ATS 100;
- Sursa de alimentare de rezerva 12V, 3A, HD-PB0301;
- Acumulator capsulat 12V 7Ah;

8. Compartimentul 2-2-7, „Comunicații telefonice si semnalizare”:

- Информационная розетка 1xRJ45 + 1RJ45 UTP5E Valena TM "Legrand" sau analog;
- Cablu cu conductoare din cupru solid UTP, cat.5e, Gigabit 4x2x0,5;
- Шкаф телекоммуникационный, напольный 12U, 19";
- Блок вентиляторов;
- Блок розеток 9 портов 19" SPP9-WC sau analog;
- Кабельный организатор;
- Коммутатор 48 порт, 19". 1U tip Catalist 3550-240 CISCO sau analog;
- Коммутационная патч панель 48 порт, 19", 1U (19"/1U) 24port, RJ-45;
- Шлюз с интерфейсом FXS MP124/24S/FC/SIP "Audio Codes" sau analog;
- Источник бесперебойного питания тип APC SMART UPS RT5000 "APC Smart" sau analog.

9. Compartimentul 2-2-8, „Automatizarea sistemului de ventilare”:

- Коробка соединительная огнестойкая;
- Коробка соединительная 10 зажимов
- Щит металлический с монтажной панелью 800x600x250 IP54 серый ПЦМП-80;
- Розетка на DIN-рейку 35мм тип T-2P+Z Schuko ETI sau analog;
- Переключатель на 2 фикс. Положения "0-1", желтый тип "EGS2-N-Y" ETI sau analog;

- Реле времени (генератор импульсов) 2 врем. диапазона, -230В, Тпр. 16А тип "CRM-211" ЕП sau analog;
- Контроллер приточно-вытяжной вентиляции -+24В 8DI 4AI 8DO 2AO тип TPM 1033 "Овен" sau analog;
- Трехцветный Modbus-индикатор -+24В тип СМИ2-М "Овен" sau analog;
- Концевой выключатель, рычаг регулируемый с роликом, -230В, Тпр. 16А тип "TZ-8108" ЕКЕ sau analog;
- Датчик температуры воздуха настенный Pt1000 тип ДТС3005 "Овен" sau analog;
- Датчик температуры воздуха канальный Pt1000 тип ДТС3015 "Овен" sau analog;
- Датчик температуры воды для трубопроводов Pt1000 тип ДТС3105 "Овен" sau analog;
- Датчик-реле температуры канилярный -30*...+15* П.З. -230 16А тип РТ50 "Овен" sau analog;
- Датчик-реле перепада давления воздуха -250В 1,5А dP 20...1000Па тип РД30 "Овен" sau analog;
- Датчик-реле перепада давления воды 1,4 МПа dP 0.05...0.6МПа, -250В 8А тип РД55 "Овен" sau analog;
- Манометр показывающий 0...1,6кПа, к.м. 1,0, -50...+60*С, IP44, ф100mm, тип МПНф "Физтех" sau analog;
- Термометр показывающий 0...100*С, к.м. 1,5, IP50, ф100mm, тип ГБИ-100к "Физтех" sau analog;

10. Compartimentul 7-1-1, „Rețele exterioare de apă și canalizare”:

- Inel de reazem КИО-1(0.02 m³);
- Inel prefabricat pt. camine КИ-7-3 (0.05m³);
- Placi prefabricate pt. camine КИД-10 (0.18 m³);
- Placi prefabricate pt. camine КИП-10-1 (0.10 m³).

11. Compartimentul 8-1-1 „Cazangeria, Soluții termomecanice”:

- Расширительный бак системы теплоснабжения, -V=250 л; -P=6 бар. "Varem";
- Емкость запаса воды для подпитки, V=1000 л, не под давлением, Арт. 74СС0104."VAL ROM";
- Бивалентный эмалированный бойлер косвенного нагрева в изоляции, в комплекте с магниевым анодом, -V=2000 л; -P=10 бар. SSH 2000. "MEIBES-HUCIF";
- Насос сетевой котловой - G=12,6 м³/ч; - H=8,0 м; - N=0,570 кВт (U=230 В), Stratos MAXO, 40/0,5-12. "WILO";
- Насос сетевой системы отопления - G=9,0 м³/ч; - H=14,0 м; - N=0,640 кВт (U=230 В), Stratos MAXO, 40/0,5-16 "WILO";
- Насос сетевой системы приготовления ГВС - G=15,1 м³/ч; - H=12,0 м; - N=1,480 кВт (U=230 В), Stratos MAXO, 50/0,5-16 "WILO";
- Насос рециркуляции системы ГВС - G=2,0 м³/ч; - H=6,0 м; - N=0,120 кВт (U=230 В), MAXO-Z; 25/0,5-7. "WILO";
- Трехходовой смесительный клапан, с сервоприводом, -DN40; -Kvs=25,0 м³/ч; -PN16. Клапан VRB 3; Привод AMV 438SU "Danfoss";
- Клапан теплового сброса (защита котла от перегрева), в комплекте с капиллярной трубкой L=1300 мм, термостатическим элементом, датчиком -P=6 бар; -T (100 °С, +/-5 °С); -g=1800 л/час. Model 544; "Caleffi";
- Клапан электромагнитный, нормально закрытый, в комплекте с соленоидным приводом (контур подпитки) - DN25, - Kvs=11,0 м³/ч; - dP=0,1-20 бар; - PN=20 бар, EV220B; "Danfoss";
- Клапан электромагнитный, нормально закрытый, в комплекте с соленоидным приводом (контур заполнения емкости К4) - DN25, - Kvs=11,0 м³/ч; - dP=0,1-20 бар; - PN=20 бар, EV220B; "Danfoss";
- Фильтр магнитной обработки воды, -DN25; -P=4 бар. GEL; "AntiKal";
- Устройство умягчения воды, в комплекте с объемом соли для водоочистки объемом 10,0 м³ -G=1,68 м³/ч; - N=0,100 кВт (U=230 В), Aquadial Softline 25; "BWT";

- Предохранительный клапан (муфтовое соединение), с настройкой давления: d40 P= 2-6 бар; T 100 °C;
- Предохранительный клапан (муфтовое соединение), с настройкой давления: d50 P= 2-6 бар; T 100 °C;
- Элемент регулятора тяги дымохода Ду350/d450;
- Элемент ревизии дымохода Ду350/d450;
- Элемент дренажа дымохода с стеновой опорой Ду350/d450;
- Тройник равнопроходной Ду350/Ду350/Ду350;
- Вакуумный солнечный коллектор - количество трубок: 14 - площадь коллектора брутто: 2,57 м2 - площадь коллектора нетто: 2,23 м2 MVK 001; "Meibes";
- Пасос циркуляционный сетевой гелиоконтурра -G 1.4 м³/час: -H 6.8 м: -N 0.075 кВт (U 230 В). Yonos PICO 15/I-13; "WILO".

La compartimentul 2-2-7 „Comunicații telefonice și semnalizare”, poziția nr.20 și 21, din lista de lucrări, este prevăzut „Коммутатор 48 порт, 19”, 1U tip Catalist 3550-240 CISCO sau analog” și „Коммутационная патч панель 48 порт, 19”, 1U (19"/1U) 48port, RJ-45”, iar în oferta I.I. „Pădureț Alexandru”, este indicat „Коммутатор 24 порт, 19”, 1U tip Catalist 3550-240 CISCO sau analog”, și „Коммутационная патч панель 24 порт, 19”, 1U (19"/1U) 24port, RJ-45”.

Totodată, este de menționat că în compartimentul 2-2-4 „Incalzire, ventilare, conditionare (DT001/22 IVC)”, în pozițiile care prevede executarea unor elemente constructive din tablă, au fost excluse unele piese din tablă. Având în vedere cele constatate, persistă riscul ca lucrarea să nu poată fi dusă la bun sfârșit.

Mai mult decât atât, urmare a verificării devizului cheltuieli a fost solicitată prezentarea documentelor justificative ce confirmă modalitatea de cuantificare a cotelor cheltuielilor suplimentare, stabilite în procesul de elaborare a devizului de cheltuieli, cu prezentarea *Ordinilor conducătorilor și calculele aferente*, pentru Cheltuielile de transport, de regie, precum și pentru Beneficiul de deviz, calculate în corespundere prevederile CP I..01.03-2012 „Instrucțiuni cu privire la calcularea cheltuielilor de regie la determinarea valorii obiectivelor”, aprobat prin Ordinul nr.8 din23.01.2013 al Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, precum și CP I. 01.05-2012, „Instrucțiuni privind determinarea valorii beneficiului de deviz la formarea prețurilor la producția de construcții”, aprobat prin Ordinul nr.7 din 23.01.2013 al Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor.

Prin urmare, până la termenul limită pentru prezentarea documentelor solicitate, data de 10 octombrie, operatorul economic I.I. „Pădureț Alexandru” a prezentat întreg setul de documente conform solicitării.

9. Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării
S.R.L. „Unicons AI”	În temeiul prevederilor pct.135 din Regulamentul privind achizițiile publice de lucrări, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.638/2020, care stipulează că „Grupul de lucru respinge orice ofertă apreciată ca fiind neadecvată, neconformă sau inacceptabilă”.
S.R.L. „Caves Grup”	
S.R.L. „Maistecons Grup”	
S.R.L. „AM Sisteme”	

10. **Modalitatea de evaluare a ofertelor:** Pentru fiecare lot.

11. **Criteriul de atribuire aplicat:** Prețul cel mai scăzut și corespunderea documentelor cu cerințele de participare la concurs.

(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente)

12. **Informația privind factorii de evaluare aplicați:** Nu a fost.

13. **Reevaluarea ofertelor:** Nu a fost.








14. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitate și U/M	Prețul unitar (fără TVA)	Prețul total (fără TVA)	Prețul total (inclusiv TVA)
Lucrări de reparație capitală a Fondului de cazarmă din cadrul Regimentului rachete antiaeriene (Căușeni).	Î.I. „Padureț Alexandru”	1 lucrare	19 320 640,77	19 320 640,77	23 184 768,93

Anularea procedurii de achiziție publică: *Nu a fost.*

15. Componenta grupului de lucru:

Nr.	Nume, Prenume	Funcția în cadrul grupului de lucru	Semnătura
1	Sergiu VOINU	Președintele grupului de lucru	
2	Grigore RAȚĂ	Membrul grupului de lucru	
3	Tudor LAȘCU	Membrul grupului de lucru	
4	Viorel COJOCARU	Membrul grupului de lucru	
5	Ana STRATAN	Membrul grupului de lucru	
6	Ion MĂRJINEAN	Membrul grupului de lucru	
7	Ion PÎSLARU	Membrul grupului de lucru	
8	Mihail TURANIN	Secretarul grupului de lucru	