

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА  
ІНСТИТУТ МЕДИЦИНИ ПРАЦІ  
ІМЕНІ Ю.І. КУНДІЄВА  
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ  
МЕДИЧНИХ НАУК  
УКРАЇНИ



STATE INSTITUTION  
KUNDIEV INSTITUTE OF  
OCCUPATIONAL HEALTH  
OF THE NATIONAL ACADEMY  
OF MEDICAL SCIENCES OF  
UKRAINE

Акредитація ДП «Комітет з питань гігієнічного регламентування МОЗ України»  
Свідоцтво № 11 від 09.03.2023 р.  
01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75, код за ЄДРПОУ 22946309  
тел (044) 289 00 21, E-mail: [info@imtuik.org.ua](mailto:info@imtuik.org.ua), Web-сайт: <http://www.imtuik.org.ua>

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Заступник директора з наукової роботи  
ДУ «ІМП ІМЕНІ Ю.І. КУНДІЄВА НАМН»

Віолетта ДЕМЧЕНКО

**ВИСНОВОК**

наукової санітарно-епідеміологічної експертизи на відповідність  
санітарному законодавству

від "22" 01 2025 року

№ 2025/04/161

Об'єкт експертизи: Прутки, кутники та спеціальні профілі з нержавіючої сталі марки згідно з додатком до висновку

виготовлений у відповідності із

Код за ДКПЗ, УКТЗЕД: 7222

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: харчова промисловість (для виготовлення обладнання, інструменту, приборів, різноманітних ємностей, елементів технологічних ліній та вузлів), реалізація через оптову та роздрібну торгівлю

Країна походження, країна виробник: згідно з додатком до висновку

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник: ТОВ «Метал Холдінг Трейд», Україна, 03039, м. Київ, Саперно-Слобідський проїзд, буд.4, тел.:(044) 461 54 72, код за ЄДРПОУ 37412768

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: запаху Ефективна питома активність природних радіонуклідів – не більше 370 Бк/кг відповідно до НРБУ – 97 "Норми радіаційної безпеки України".

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: При використанні зазначеної продукції необхідно дотримуватись рекомендацій від виробника. Готова продукція підлягає санітарно-епідеміологічній експертизі на відповідність її медичним критеріям безпеки в установленому порядку

**За результатами експертизи:** Прутки, кутники та спеціальні профілі з нержавіючої сталі марки згідно з додатком до висновку відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування

---

**Термін придатності:** гарантується виробником

---

**Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо:** етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

---

**Висновок наукової санітарно-епідеміологічної експертизи дійсний: три роки.**

---

**Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.**

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу

Відповідальний виконавець



(підпис)

Тамара ЧУЙ  
(ім'я та прізвище)

Додаток до висновку наукової санітарно-епідеміологічної експертизи на відповідність санітарному законодавству

від « 22 » 01 2025 року

№ 2025/04/161

Прутки, кутники та спеціальні профілі з нержавіючої сталі

Код УКТЗЕД 7222

№	Марка Сталі	Постачальник	Реквізити	Країна
1	AISI 304/304L/316/316L/321	Profilinox s.p.a.	Italy, 43122 Parma 3/a Nobel str.	Італія
2	AISI 304/304L/430/420/316/316L/321/310S/201	VIRAJ PROFILES PRIVATE LTD.	101, 1st Flr, Viraj Towers, Western Express Highway, Andheri East, 400069 Mumbai, India	Індія
3	AISI 304/304L/430/420/316/316L/321/310S/201	WENZHOU BAORUI STEEL Co. Ltd	China, No.2792 Yongqinag Road, Longwan, Wenzhou	Китай
4	AISI 304/304L/430/420/316/316L/321/310S/201	Yieh Corp.  YIEH CORP. (SHANGHAI) LIMITED	NO 6, E-DA RD., YANCHAODIST., KAOHSIUNG CITY, TAIWAN, 82445 R.O.C. Room 503 No. 989 Dongfang Road, Shanghai, China	Тайвань  Китай



Відповідальний виконавець

  
(підпис)

Тамара ЧУЙ  
(ім'я та прізвище)