

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

	Numărul procedurii de achiziție : <u>ocds-b3wdp1-MD-1602745365316</u> din 15.10.2020
	Denumirea procedurii de achiziție: contract de valoare mica Cameră termografică de mână pentru măsurarea temperaturii corpului uman,inclusive instalare.

	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarte de referință
1	2	3	4	5	6	7	8

Cameră termografică de mână pentru măsurarea temperaturii corpului uman, inclusive instalare.

	Bunuri						
38900000-4	Camera termografica de mina pentru masurarea temperaturii corpului uman, inclusiv instalare	DS-2TP31B-3AUF	China	Hikvision	Conform Caietului de sarcini	Cameră termografică de mână pentru măsurarea temperaturii corpului uman. Măsurarea temperaturii corpului la o distanță de aproximativ 1m față de țintă. Precizie de măsurare a temperaturii: $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$. Max. 8 ore de funcționare continua. Alimentare cu energie electrică 3,7 V. Domeniu de măsurare a temperaturii: 30°C până la 45°C . Eficiență ridicată - 60 persoane / min, potrivit pentru mulțime în mișcare rapidă. Rezoluția modulului termic 160×120 .	

						Distanța focală 3,1 mm. A fișaj cu ecran tactil de 2,4 'cu rezoluție 320 × 240. Slot pentru carduri de memorie de până la 128 GB pentru înregistrarea imaginilor. Protecție împotriva căderilor (până la 2m). Protecție împotriva prafului și umezelii IP54. Dimensiuni: 196 × 117 × 59 mm. Gama de lucru de la -10 ° C la 50 ° C. Greutate cu baterie 350 g. Garanție 3 ani ! "	
38900000-4	Card de memorie	DH-PFM113-128GB	China	Dahua	Conform Caietului de sarcini	• Clasa 10, viteza de citire UHS-I: 90 MB / s, viteza de scriere: 20 MB / s • Compatibil cu dispozitive care pot suporta Micro SDHC, SDXC, micro SDHC UHS-I și micro SDXC UHS-I, în special camerele IP DAHUA! • Impermeabil, rezistent la șocuri • Funcționează la temperaturi ridicate și scăzute -15 °C ~ 70 °C Garanție 3 ani.	

	Trepied portabil	WEIFENGW8003				Trepied portabil pentru o cameră termică (termograf). Material: aliaj de aluminiu. Max. diametrul tijei centrale: 23,5 mm. Sarcina maximă: 2,5 kg. Înălțimea maximă: 2000 mm. Înălțimea minimă: 810 mm. Înălțime pliată: 805 mm Greutate: 1,04 kg	
--	------------------	--------------	--	--	--	---	--



Semnat

Ofertantul: Mixacon-Lux SRL, Adresa: mun. Chișinău., or. Durlești, str. M. Sadoveanu 170/B

Director: Jitcon Tudor

Numele Prenumele: Pananghiu Constantin ; În calitate de: Inginer