

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitățile de lucrări Nr. 1-1-0
Cerințe de mediu și securitate în muncă

No crt.	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	3	4	5
1	Elaborarea Planului de Management Social și de Mediu Planul va fi întocmit în conformitate cu cerințele și politicile UNICEF, adaptate la specificul local, și va respecta cu strictețe legislația națională în vigoare în domeniul protecției mediului, sănătății, securității în muncă și responsabilității sociale.	buc	1,0
2	Asigurarea măsurilor de organizare a șantierului și respectarea cerințelor speciale de mediu și sociale. Antreprenorul are obligația de a asigura, pe întreaga durată a lucrărilor, toate măsurile necesare pentru organizarea corespunzătoare a șantierului, precum și pentru respectarea cerințelor speciale privind protecția mediului, sănătatea și securitatea în muncă , precum și responsabilitatea socială. Aceste măsuri vor fi implementate în conformitate cu legislația națională în vigoare și cu prevederile Planului de Management Social și de Mediu , care va fi elaborat de antreprenor și aprobat înainte de începerea lucrărilor.	set	1,0

Ofertantul va indica, în dreptul fiecărei poziții din Devizul 1-1-0, valoarea estimată a lucrărilor aferente, reprezentând costurile pe care le va suporta pentru realizarea acțiunilor respective. Aceste costuri trebuie să reflecte integral cerințele specifice de mediu, sănătate, securitate în muncă și responsabilitate socială prevăzute în Planul de Management Social și de Mediu.

Reparatia grupurilor tehnico-sanitare, retelelor de alimentare cu apa, canalizare si ventilare, precum si proiectarea statiei de epurare in incinta IP Gimnaziul Pitusca din s. Pitusca, r-nul Calarasi – Etapa I

Formular Nr.1A

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Lista cu cantitațiile de lucrări № 2-1-1

Lucrari de reparatii

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Zona interventie nr 1		
		1.1. Lucrari de demolare		
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	103,000
	7122050013400	Zidar	h-om	12,360
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,450
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	5,150
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,030
2	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	41,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	15,990
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,990
	4100126202818	Apa	m3	2,050
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,050
3	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Demontare sapa din mortar)	m2	41,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	6,150
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,150
	4100126202818	Apa	m3	2,050
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,640
4	RpSA04A	Demontarea tevii existente in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m	13,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,780
5	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	2,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,320
6	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	4,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,400
7	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tije si	buc	4,000

1	2	3	4	5
		globurile		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,880
8	TrB05A1-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t	21,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	57,120
9	TrI1AA01 F2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	21,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,450
10	TsI50A10	Transportarea deseurilor cu autobasculanta la distanta de 10 km	t	21,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	3,822
Total Lucrari de demolare				
		1.2. Pardoseli		
11	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta, H=100mm	m3	4,110
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,069
	1411122201752	Piatra sparta	m3	4,726
	4100126202818	Apa	m3	0,411
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,863
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,726
12	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului la fundatie pentru pereti despartitori	m2	6,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,600
	7124010010700 I	Dulgher	h-om	9,280
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,960
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,600
	2320187315789	Decofrol	kg	0,768
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,013
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,013
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,128
13	CC01A	Armaturi din otel beton fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	56,000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,408
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	57,400
14	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton usor cu granule de polistiren la treapta latrine Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01	m3	1,350
	7123010010200	Betonist	h-om	5,198
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,878
	2663102100000 -I	Beton usor cu granule polistiren	m3	1,391
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,136
	2922140007000	Macara	h-ut	0,338
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,540

1	2	3	4	5
15	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa Bp-I 150x150x6)	kg	105,000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,625
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,525
	2873122004100-6	Plase sudate Bp-I 150x150x6mm	kg	106,050
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,525
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,050
	2010237318750	Distantieri	buc	31,500
	2922140007000	Macara	h-ut	0,063
16	CG22A3	Pardoseli din beton simplu clasa C16/20 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	41,100
	7123010010200	Betonist	h-om	27,948
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,165
	2663102100910-16	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	4,213
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,110
17	CK18C aplicativ	Montarea profilelor maiak pentru ghidaj	m	23,000
	7422010060100	Timplar	h-om	5,980
	2743123549025-1	Profil maiak	m	24,150
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,575
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,023
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	138,000
18	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	41,100
	7132030012600	Mozaicar	h-om	24,660
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,110
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,356
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	534,300
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,726
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,411
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,233
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,493
19	CG01A1 K=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga +3cm, K=6 Коэффициент к трудозатратам=6,00 Коэффициент к материалам=6,00 Коэффициент к машинам=6,00	m2	41,100
	7132030012600	Mozaicar	h-om	24,660
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,932
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,356
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	530,190
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,726
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,493
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,740
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,370
20	IzF31A aplicativ	Hidroizolarea suprafetelor din mortar la pardoseli cu hidrizolatie prin ungere, 2 straturi: suprafata neteda (Ermetic acrilic Lastic sau analog, norma consum 1.5kg/m2)	m2	41,100

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	20,550
	7122050013400	Zidar	h-om	15,618
	2416537343829 0-1	Ermetizant acrilic	kg	61,650
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,028
21	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2. Dimensiunile si modelul gresiei se va coordona cu beneficiarul	m2	41,100
	7132030012600	Mozaicar	h-om	107,271
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,919
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	42,333
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	166,455
	2430226100000 1	Fuga	kg	12,330
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	822,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	36,990
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,849
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,493
Total Pardoseli				
		1.3. Pereti		
22	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,300
	7122050013400	Zidar	h-om	42,372
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,679
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	1 512,000
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,690
	2710602000080	Armatura A1	kg	27,000
	2873122000751	Piese forjate	kg	0,690
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,005
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,090
	2922140007000	Macara	h-ut	1,233
23	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Piese inglobate PM1 - 36 buc)	kg	39,600
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	7,524
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,396
	7212030022700	Sudor	h-om	0,396
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,396
	2775276309886 -1	Confectii metalice inglobate in beton - Piese inglobate PM1	kg	39,600
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,198
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,317
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,594
24	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (buiandrugi)	m2	3,300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,660

1	2	3	4	5
	7124010010700	Dulgher	h-om	3,300
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,017
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,990
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,990
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,099
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,165
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,083
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,429
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,003
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,003
	2320187315789	Decofrol	kg	0,396
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,066
25	CC01A	Armaturi din otel beton fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	30,000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,290
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	30,750
26	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton C16/20, buiandrugi Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01	m3	0,250
	7123010010200	Betonist	h-om	1,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100
	2663102100000 -16	Beton C16/20	m3	0,259
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,025
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,150
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,062
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	166,200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,986
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	24,930
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	8,310
28	CK18C aplicativ	Montarea profilelor maiak pentru ghidaj	m	38,000
	7422010060100	Timplar	h-om	9,880
	2743123549025 -1	Profil maiak	m	39,900
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,950
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,038
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	228,000
29	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-nisip executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a plasei zincate, aplicate la pereti	m2	166,200
	7122050013400	Zidar	h-om	274,230
	7123020011140	Fierar beton	h-om	58,170
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	49,860
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	2,825
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,831
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	1,662
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	4,986
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 662,000
	2652102100737	Var hidratat	kg	299,160
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	6,149
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,662

1	2	3	4	5
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag.	kg	63,156
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	390,570
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	8,310
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,499
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,665
30	CF17B K=6	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de mortar aplicat la pereti, se adauga +3cm grosime, K=6 Коэффициент к трудозатратам=6,00 Коэффициент к материалам=6,00 Коэффициент к машинам=6,00	m2	166,200
	7122050013400	Zidar	h-om	99,720
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	29,916
	2664102100000	Mortar	m3	5,983
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,997
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	166,200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,986
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	24,930
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	8,310
32	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm - Dimensiunile si modelul gresiei se va coordona cu beneficiarul. Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01	m2	76,200
	9310060019930	Muncitor	h-om	220,980
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	78,501
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	338,633
	2430226100000 1	Fuga	kg	33,094
	4100126202818	Apa	m3	0,154
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,928
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,838
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	5,563
33	CK18C aplicativ	Montarea profilelor de finisare muchie la gresie, de aluminiu	m	20,000
	7422010060100	Timplar	h-om	5,200
	2743123549025 -2	Profil muchie gresie din Aluminiu	m	21,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,020
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	120,000
34	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	90,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	109,800
	2653102100831	Amestec uscat	kg	642,600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,360
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	7,110
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,440
35	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	90,000
	7122050013400	Zidar	h-om	18,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	99,000
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	13,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,027

1	2	3	4	5
36	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	90,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	40,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	94,941
	4100126202818	Apa	m3	0,090
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,090
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	90,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,700
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	13,500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,500
38	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	90,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	18,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,000
	2653102100832-1	Chit pentru lucrari la interior "Satrok"	kg	44,370
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,090
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	90,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,700
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	13,500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,500
40	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	90,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	49,500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	36,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,400
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	45,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,180
Total Pereti				
		1.4. Timplarie		
41	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	6,720
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	5,712
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,672
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	6,720
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	26,880
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	3,360
	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,176
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	4,032
	4011106202741	Energie electrica	kw	6,720
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,134
42	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	10,000

1	2	3	4	5
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	12,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,800
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	10,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	30,000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,100
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,730
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	5,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	4,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,200
43	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din PVC B=400mm	m	7,400
	7422010060100	Timplar	h-om	0,666
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,074
	2743123549027 -1	Galfuri din PVC b=450mm	m	7,400
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	44,400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,074
Total Timplarie				
		1.5. Tavan		
44	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Gr. 12.5mm hidro) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,00	m2	41,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	78,310
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	43,050
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	37,679
	2710703520285	Profil de suport	m	90,200
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	96,350
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	31,057
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	11,111
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	3,587
	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	67,650
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	663,790
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,189
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,948
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	41,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,230
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	6,150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,050
46	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	16,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	7,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,600
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	16,878
	4100126202818	Apa	m3	0,016
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	41,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,230
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	6,150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,050
48	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	16,000

1	2	3	4	5
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	3,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,600
	2653102100832 -1	Chit pentru lucrari la interior "Satrok"	kg	7,888
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	41,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,230
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	6,150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,050
50	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea rezistenta la umiditate)	m2	41,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	22,550
	2430116103800 -1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici rezistenta la umiditate	kg	16,400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,460
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	20,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,050
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,082
Total Tavan				
Total Zona interventie nr 1				
		2. Zona interventie nr 2		
		2.1. Lucrari de demolare		
51	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	48,000
	7122050013400	Zidar	h-om	5,760
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,400
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,480
52	RpCO56A	Demontari: timplarie (usi, glasvanduri)	m2	1,700
	7422010060100	Timplar	h-om	0,357
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,357
53	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida, blocuri gips, etc	m3	0,800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,360
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,800
	4100126202818	Apa	m3	0,096
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,064
54	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	17,500
	7132040012700	Parchetar	h-om	6,825
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,825
	4100126202818	Apa	m3	0,875
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,875
55	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Demontare sapa din mortar)	m2	17,500

1	2	3	4	5
	7132040012700	Parchetar	h-om	2,625
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,625
	4100126202818	Apa	m3	0,875
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,700
56	RpSA04A	Demontarea tevii existente în interiorul clădirii, la legături, coloane, sau conducte de distribuție, având diametru de 12 mm - 50 mm	m	18,000
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	1,080
57	RpIB11A	Demontări radiatoare de poziție pentru desfiintare	m2	2,000
	7136040011800	Instalator încălzire	h-om	0,320
58	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de susținere pentru desfiintare	buc	4,000
	7136040011800	Instalator încălzire	h-om	0,400
59	RpEF23A	Demontări de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele și globurile	buc	5,000
	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	1,100
60	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fontă, complet echipat	buc	4,000
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	7,400
61	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianță, inclusiv accesoriile	buc	3,000
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	2,850
62	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, având diametru de 1/2"	buc	3,000
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	2,550
63	TrB05A1-5	Transportul, prin purtare directă, al materialelor comode, având sub 25 kg, pe distanță de 50 m	t	12,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,640
64	TrI1AA01 F2	Încărcarea materialelor din grupa A - grele și marunte prin transport până la 10 m - de pe rampă sau teren, în auto, categoria 2	t	12,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,400
65	TsI50A10	Transportarea deșeurilor cu autobasculantă la distanță de 10 km	t	12,000
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	2,184
Total Lucrări de demolare				
		2.2. Pardoseli		
66	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă, H=100mm	m3	1,900
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,881
	1411122201752	Piatră spartă	m3	2,185
	4100126202818	Apa	m3	0,190
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea până la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,399
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,798
67	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea	m2	3,420

1	2	3	4	5
		betonului la fundatie pentru pereti despartitori		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,855
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	4,959
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,513
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,855
	2320187315789	Decofrol	kg	0,410
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,007
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,007
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,068
68	CC01A	Armaturi din otel beton fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	29,000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,247
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	29,725
69	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton usor cu granule de polistiren la treapta latrine Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01	m3	0,750
	7123010010200	Betonist	h-om	2,888
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,488
	2663102100000 -1	Beton usor cu granule polistiren	m3	0,773
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,076
	2922140007000	Macara	h-ut	0,188
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,300
70	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa Bp-I 150x150x6)	kg	49,000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,225
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,245
	2873122004100 -6	Plase sudate Bp-I 150x150x6mm	kg	49,490
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,245
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,490
	2010237318750	Distantieri	buc	14,700
	2922140007000	Macara	h-ut	0,029
71	CG22A3	Pardoseli din beton simplu clasa C16/20 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	19,000
	7123010010200	Betonist	h-om	12,920
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,850
	2663102100910 -16	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	1,947
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,900
72	CK18C aplicativ	Montarea profilelor maiak pentru ghidaj	m	16,000
	7422010060100	Timplar	h-om	4,160
	2743123549025 -1	Profil maiak	m	16,800
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,400
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,016
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	96,000
73	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	19,000

1	2	3	4	5
	7132030012600	Mozaicar	h-om	11,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,900
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,627
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	247,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,798
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,190
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,570
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,228
74	CG01A1 K=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga +3cm, K=6 Коэффициент к трудозатратам=6,00 Коэффициент к материалам=6,00 Коэффициент к машинам=6,00	m2	19,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	11,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,280
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,627
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	245,100
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,798
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,228
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,342
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,171
75	IzF31A aplicativ	Hidroizolarea suprafetelor din mortar la pardoseli cu hidrizolatie prin ungere, 2 straturi: suprafata neteda (Ermetic acrilic Lastic sau analog, norma consum 1.5kg/m2)	m2	19,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,500
	7122050013400	Zidar	h-om	7,220
	2416537343829 0-1	Ermetizant acrilic	kg	28,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,475
76	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2. Dimensiunile si modelul gresiei se va coordona cu beneficiarul	m2	19,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	49,590
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,510
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	19,570
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	76,950
	2430226100000 1	Fuga	kg	5,700
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	380,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	17,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,855
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,228
Total Pardoseli				
		2.3. Pereti		
77	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton, Consolidare gol de usa	kg	57,600
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	10,944

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,576
	7212030022700	Sudor	h-om	0,576
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,576
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	57,600
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,288
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,461
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,864
78	CN21B	Vopsitorii la elemente metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul	m2	3,200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,200
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,256
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,320
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,096
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,224
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,320
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,160
	2320166200676	White spirit	kg	0,320
79	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,160
	7122050013400	Zidar	h-om	22,598
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,629
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	806,400
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,368
	2710602000080	Armatura A1	kg	14,400
	2873122000751	Piese forjate	kg	0,368
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,003
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,048
	2922140007000	Macara	h-ut	0,658
80	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Piese inglobate PM1 - 17 buc)	kg	18,700
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	3,553
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,187
	7212030022700	Sudor	h-om	0,187
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,187
	2775276309886 -1	Confectii metalice inglobate in beton - Piese inglobate PM1	kg	18,700
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,093
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,150
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,280
81	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (buiandrugi)	m2	1,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,000
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,050
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,025
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,130

1	2	3	4	5
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,020
82	CC01A	Armaturi din otel beton fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	7,400
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,318
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	7,585
83	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton C16/20, buiandrugi Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01	m3	0,060
	7123010010200	Betonist	h-om	0,240
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,024
	2663102100000-16	Beton C16/20	m3	0,062
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,036
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,015
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	83,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,505
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	12,525
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,175
85	CK18C aplicativ	Montarea profilelor maiiak pentru ghidaj	m	36,000
	7422010060100	Timplar	h-om	9,360
	2743123549025-1	Profil maiiak	m	37,800
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,900
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,036
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	216,000
86	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-nisip executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a plasei zincate, aplicate la pereti	m2	83,500
	7122050013400	Zidar	h-om	137,775
	7123020011140	Fierar beton	h-om	29,225
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	25,050
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,420
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,417
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,835
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,505
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	835,000
	2652102100737	Var hidratat	kg	150,300
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,089
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,835
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag.	kg	31,730
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	196,225
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	4,175
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,251
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,334
87	CF17B K=6	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de mortar aplicat la pereti, se adauga +3cm grosime, K=6 Коэффициент к трудозатратам=6,00	m2	83,500

1	2	3	4	5
		Коэффициент к материалам=6,00 Коэффициент к машинам=6,00		
	7122050013400	Zidar	h-om	50,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,030
	2664102100000	Mortar	m3	3,006
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,501
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	83,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,505
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	12,525
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,175
89	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm - Dimensiunile si modelul gresiei se va coordona cu beneficiarul. Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01	m2	74,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	214,600
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	76,235
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	328,856
	2430226100000 1	Fuga	kg	32,138
	4100126202818	Apa	m3	0,149
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,872
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,814
	2952270003205	Masina de taiat piatra universală	h-ut	5,402
90	CK18C aplicativ	Montarea profilelor de finisare muchie la gresie, de aluminiu	m	14,000
	7422010060100	Timplar	h-om	3,640
	2743123549025 -2	Profil muchie gresie din Aluminiu	m	14,700
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,350
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,014
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	84,000
91	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	9,500
	7122050013442	Tencuitor	h-om	11,590
	2653102100831	Amestec uscat	kg	67,830
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,038
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,751
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,152
92	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	9,500
	7122050013400	Zidar	h-om	1,900
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	10,450
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	1,425
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003
93	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	9,500
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	4,275
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,950
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	10,022
	4100126202818	Apa	m3	0,009

1	2	3	4	5
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,009
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	9,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,285
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,425
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,475
95	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	9,500
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1,900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,950
	2653102100832 -1	Chit pentru lucrari la interior "Satrok"	kg	4,683
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,009
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	9,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,285
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,425
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,475
97	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	9,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,225
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	3,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,570
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	4,750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,475
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,019
Total Pereti				
		2.4. Timplarie		
98	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	5,180
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	4,403
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,518
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	5,180
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	20,720
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,590
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,906
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	3,108
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,180
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,104
99	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	13,000
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	16,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,040
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	13,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	39,000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,730
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,949
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	6,500

1	2	3	4	5
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,260
100	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din PVC B=400mm	m	3,600
	7422010060100	Timplar	h-om	0,324
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,036
	2743123549027 -1	Galfuri din PVC b=450mm	m	3,600
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	21,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,036
Total Timplarie				
		2.5. Tavan		
101	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Gr. 12.5mm hidro) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,00	m2	17,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	32,470
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	17,850
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	15,623
	2710703520285	Profil de suport	m	37,400
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	39,950
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	12,877
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	4,607
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	1,487
	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	28,050
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	275,230
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,078
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,807
102	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	17,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,510
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,850
103	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	17,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	7,650
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,700
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	17,933
	4100126202818	Apa	m3	0,017
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,017
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	17,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,510
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,850
105	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	17,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	3,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,700
	2653102100832 -1	Chit pentru lucrari la interior "Satrok"	kg	8,381
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,017
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	17,000

1	2	3	4	5
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,510
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,850
107	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea rezistenta la umiditate)	m2	17,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	9,350
	2430116103800-1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici rezistenta la umiditate	kg	6,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,020
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	8,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,850
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,034
Total Tavan				
Total Zona interventie nr 2				
		3. Zona interventie nr 3		
		3.1. Lucrari de demolare		
108	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	78,000
	7122050013400	Zidar	h-om	9,360
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,700
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,900
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,780
109	RpCO56A	Demontari: timplarie (usi, glasvanduri)	m2	3,400
	7422010060100	Timplar	h-om	0,714
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,714
110	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	17,900
	7132040012700	Parchetar	h-om	6,981
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,981
	4100126202818	Apa	m3	0,895
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,895
111	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Demontare sapa din mortar)	m2	17,900
	7132040012700	Parchetar	h-om	2,685
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,685
	4100126202818	Apa	m3	0,895
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,716
112	RpSA04A	Demontarea tevii existente in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m	25,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,500
113	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	2,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,320
114	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	4,000

1	2	3	4	5
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,400
115	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	5,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,100
116	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc	3,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,550
117	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	3,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,550
118	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	3,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,850
119	TrB05A1-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t	15,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	40,800
120	TrI1AA01F2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	15,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,750
121	TsI50A10	Transportarea deseurilor cu autobasculanta la distanta de 10 km	t	15,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,730
Total Lucrari de demolare				
		3.2. Pardoseli		
122	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta, H=100mm	m3	1,900
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,881
	1411122201752	Piatra sparta	m3	2,185
	4100126202818	Apa	m3	0,190
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,399
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,798
123	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa Bp-I 150x150x6)	kg	49,000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,225
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,245
	2873122004100-6	Plase sudate Bp-I 150x150x6mm	kg	49,490
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,245
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,490
	2010237318750	Distantieri	buc	14,700
	2922140007000	Macara	h-ut	0,029
124	CG22A3	Pardoseli din beton simplu clasa C16/20 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	19,000
	7123010010200	Betonist	h-om	12,920

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,850
	2663102100910 -16	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	1,947
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,900
125	CK18C aplicativ	Montarea profilelor maiiak pentru ghidaj	m	16,000
	7422010060100	Timplar	h-om	4,160
	2743123549025 -1	Profil maiiak	m	16,800
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,400
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,016
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	96,000
126	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	19,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	11,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,900
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,627
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	247,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,798
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,190
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,570
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,228
127	CG01A1 K=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga +3cm, K=6 Коэффициент к трудозатратам=6,00 Коэффициент к материалам=6,00 Коэффициент к машинам=6,00	m2	19,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	11,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,280
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,627
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	245,100
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,798
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,228
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,342
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,171
128	IzF31A aplicativ	Hidroizolarea suprafetelor din mortar la pardoseli cu hidrizolatie prin ungere, 2 straturi: suprafata neteda (Ermetic acrilic Lastic sau analog, norma consum 1.5kg/m2)	m2	19,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,500
	7122050013400	Zidar	h-om	7,220
	2416537343829 0-1	Ermetizant acrilic	kg	28,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,475
129	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2. Dimensiunile si modelul gresiei se va coordona cu beneficiarul	m2	19,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	49,590
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,510
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	19,570
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	76,950

1	2	3	4	5
	2430226100000 1	Fuga	kg	5,700
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	380,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	17,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,855
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,228
Total Pardoseli				
		3.3. Pereti		
130	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	61,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,845
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	9,225
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,075
131	CK18C aplicativ	Montarea profilelor maiak pentru ghidaj	m	32,000
	7422010060100	Timplar	h-om	8,320
	2743123549025 -1	Profil maiak	m	33,600
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,800
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,032
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	192,000
132	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-nisip executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a plasei zincate, aplicate la pereti	m2	61,500
	7122050013400	Zidar	h-om	101,475
	7123020011140	Fierar beton	h-om	21,525
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	18,450
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,046
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,307
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,615
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,845
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	615,000
	2652102100737	Var hidratat	kg	110,700
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,276
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,615
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag.	kg	23,370
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	144,525
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	3,075
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,184
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,246
133	CF17B K=6	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de mortar aplicat la pereti, se adauga +3cm grosime, K=6 Коэффициент к трудозатратам=6,00 Коэффициент к материалам=6,00 Коэффициент к машинам=6,00	m2	61,500
	7122050013400	Zidar	h-om	36,900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,070
	2664102100000	Mortar	m3	2,214
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,369
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	61,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,845
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	9,225
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,075

1	2	3	4	5
135	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm - Dimensiunile si modelul gresiei se va coordona cu beneficiarul. Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01	m2	61,500
	9310060019930	Muncitor	h-om	178,350
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	63,357
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	273,306
	2430226100000 1	Fuga	kg	26,709
	4100126202818	Apa	m3	0,124
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,556
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,676
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	4,489
136	CK18C aplicativ	Montarea profilelor de finisare muchie la gresie, de aluminiu	m	26,000
	7422010060100	Timplar	h-om	6,760
	2743123549025 -2	Profil muchie gresie din Aluminiu	m	27,300
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,650
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,026
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	156,000
Total Pereti				
		3.4. Timplarie		
137	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,360
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	2,856
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,336
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	3,360
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	13,440
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,680
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,588
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2,016
	4011106202741	Energie electrica	kw	3,360
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,067
138	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	13,000
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	16,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,040
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	13,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	39,000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,730
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,949
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	6,500
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,260
139	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din PVC B=400mm	m	3,600
	7422010060100	Timplar	h-om	0,324
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,036

1	2	3	4	5
	2743123549027-1	Galfuri din PVC b=450mm	m	3,600
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	21,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,036
Total Timplarie				
		3.5. Tavan		
140	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Gr. 12.5mm hidro) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,00	m2	17,500
	9310060019930	Muncitor	h-om	33,425
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	18,375
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	16,082
	2710703520285	Profil de suport	m	38,500
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	41,125
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	13,256
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	4,743
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	1,531
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	28,875
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	283,325
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,081
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,831
141	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	17,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,525
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,625
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,875
142	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	17,500
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	7,875
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,750
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	18,461
	4100126202818	Apa	m3	0,018
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,018
143	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	17,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,525
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,625
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,875
144	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	17,500
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	3,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,750
	2653102100832-1	Chit pentru lucrari la interior "Satrok"	kg	8,627
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,018
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	15,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,450
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,750
146	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea rezistenta la umiditate)	m2	17,500

1	2	3	4	5
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	9,625
	2430116103800 -1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici rezistenta la umiditate	kg	7,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,050
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	8,750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,875
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,035
Total Tavan				
Total Zona interventie nr 3				
		4. Zona interventie nr 4		
		4.1. Lucrari de demolare		
147	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	9,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,080
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,350
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,450
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,090
148	RpCO56A	Demontari: timplarie (usi, glasvanduri)	m2	6,000
	7422010060100	Timplar	h-om	1,260
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,260
149	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	1,900
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,741
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,741
	4100126202818	Apa	m3	0,095
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,095
150	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Demontare sapa din mortar)	m2	1,900
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,285
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,285
	4100126202818	Apa	m3	0,095
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,076
151	TrB05A1-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t	1,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,720
152	TrI1AA01 F2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	1,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,450
153	TsI50A10	Transportarea deseurilor cu autobasculanta la distanta de 10 km	t	1,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,182
Total Lucrari de demolare				
		4.2. Pardoseli		

1	2	3	4	5
154	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta, H=100mm	m3	0,140
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,139
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,161
	4100126202818	Apa	m3	0,014
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,029
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,059
155	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa Bp-I 150x150x6)	kg	3,360
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,084
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,017
	2873122004100-6	Plase sudate Bp-I 150x150x6mm	kg	3,394
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,017
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,034
	2010237318750	Distantieri	buc	1,008
	2922140007000	Macara	h-ut	0,002
156	CG22A3	Pardoseli din beton simplu clasa C16/20 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	1,320
	7123010010200	Betonist	h-om	0,898
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,198
	2663102100910-16	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,135
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,132
157	CK18C aplicativ	Montarea profilelor maiak pentru ghidaj	m	3,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,780
	2743123549025-1	Profil maiak	m	3,150
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,075
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,003
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	18,000
158	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	1,320
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,792
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,132
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,044
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	17,160
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,055
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,013
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,040
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,016
159	CG01A1 K=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga +3cm, K=6 Коэффициент к трудозатратам=6,00 Коэффициент к материалам=6,00 Коэффициент к машинам=6,00	m2	1,320
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,792
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,158
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,044

1	2	3	4	5
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	17,028
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,055
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,016
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,024
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012
160	IzF31A aplicativ	Hidroizolarea suprafetelor din mortar la pardoseli cu hidrizolatie prin ungere, 2 straturi: suprafata neteda (Ermetic acrilic Lastic sau analog, norma consum 1.5kg/m2)	m2	1,320
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,660
	7122050013400	Zidar	h-om	0,502
	2416537343829 0-1	Ermetizant acrilic	kg	1,980
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,033
161	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2. Dimensiunile si modelul gresiei se va coordona cu beneficiarul	m2	1,320
	7132030012600	Mozaicar	h-om	3,445
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,383
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,360
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	5,346
	2430226100000 1	Fuga	kg	0,396
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	26,400
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	1,188
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,059
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016
Total Pardoseli				
		4.3. Pereti		
162	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,040
	7122050013400	Zidar	h-om	5,650
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,157
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	201,600
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,092
	2710602000080	Armatura A1	kg	3,600
	2873122000751	Piese forjate	kg	0,092
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,001
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,012
	2922140007000	Macara	h-ut	0,164
163	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Piese inglobate PM1 - 12 buc)	kg	13,200
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	2,508
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,132
	7212030022700	Sudor	h-om	0,132
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,132
	2775276309886 -1	Confectii metalice inglobate in beton - Piese inglobate PM1	kg	13,200

1	2	3	4	5
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,066
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,106
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,198
164	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (buiandrugi)	m2	1,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,000
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,050
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,025
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,130
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,020
165	CC01A	Armaturi din otel beton fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	7,400
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,318
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	7,585
166	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton C16/20, buiandrugi Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01	m3	0,060
	7123010010200	Betonist	h-om	0,240
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,024
	2663102100000 -16	Beton C16/20	m3	0,062
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,036
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,015
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	20,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,615
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3,075
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,025
168	CK18C aplicativ	Montarea profilelor maiak pentru ghidaj	m	20,500
	7422010060100	Timplar	h-om	5,330
	2743123549025 -1	Profil maiak	m	21,525
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,513
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,021
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	123,000
169	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-nisip executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a plasei zincate, aplicate la pereti	m2	20,500
	7122050013400	Zidar	h-om	33,825

1	2	3	4	5
	7123020011140	Fierar beton	h-om	7,175
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,150
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,349
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,103
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,205
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,615
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	205,000
	2652102100737	Var hidratat	kg	36,900
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,758
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,205
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag.	kg	7,790
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	48,175
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	1,025
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,061
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,082
170	CF17B K=6	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de mortar aplicat la pereti, se adauga +3cm grosime, K=6 Коэффициент к трудозатратам=6,00 Коэффициент к материалам=6,00 Коэффициент к машинам=6,00	m2	20,500
	7122050013400	Zidar	h-om	12,300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,690
	2664102100000	Mortar	m3	0,738
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,123
171	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	20,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,615
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3,075
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,025
172	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm - Dimensiunile si modelul gresiei se va coordona cu beneficiarul. Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01	m2	13,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	37,700
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	13,393
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	57,772
	2430226100000 1	Fuga	kg	5,646
	4100126202818	Apa	m3	0,026
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,329
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,143
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,949
173	CK18C aplicativ	Montarea profilelor de finisare muchie la gresie, de aluminiu	m	5,000
	7422010060100	Timplar	h-om	1,300
	2743123549025 -2	Profil muchie gresie din Aluminiu	m	5,250
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,125
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,005
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	30,000
174	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	7,500
	7122050013442	Tencuitor	h-om	9,150
	2653102100831	Amestec uscat	kg	53,550
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,030

1	2	3	4	5
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,593
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,120
175	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	7,500
	7122050013400	Zidar	h-om	1,500
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	8,250
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	1,125
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002
176	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	7,500
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	3,375
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,750
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	7,912
	4100126202818	Apa	m3	0,007
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,007
177	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	7,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,225
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,125
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,375
178	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	7,500
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,750
	2653102100832 -1	Chit pentru lucrari la interior "Satrok"	kg	3,697
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,007
179	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	7,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,225
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,125
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,375
180	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	7,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,125
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	3,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,450
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	3,750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,375
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,015
Total Pereti				
		4.4. Timplarie		
181	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,680
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,428
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,168

1	2	3	4	5
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,680
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,720
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,840
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,294
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,008
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,680
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,034
Total Timplarie				
		4.5. Tavan		
182	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Gr. 12.5mm hidro) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,00	m2	1,320
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,521
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,386
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,213
	2710703520285	Profil de suport	m	2,904
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	3,102
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	1,000
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,358
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,115
	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	2,178
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	21,371
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,006
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,063
183	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	1,320
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,040
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,198
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,066
184	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	1,320
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,594
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,132
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,392
	4100126202818	Apa	m3	0,001
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001
185	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	1,320
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,040
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,198
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,066
186	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	1,320
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,264
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,132
	2653102100832 -1	Chit pentru lucrari la interior "Satrok"	kg	0,651
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001
187	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1,320
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,040
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,198

1	2	3	4	5
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,066
188	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea rezistenta la umiditate)	m2	1,320
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,726
	2430116103800 -1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici rezistenta la umiditate	kg	0,528
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,079
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,660
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,066
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003
Total Tavan				
Total Zona interventie nr 4				
		5. Zona interventie nr 5		
		5.1. Lucrari de demolare		
189	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	63,000
	7122050013400	Zidar	h-om	7,560
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,450
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,150
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,630
190	RpCO56A	Demontari: timplarie (usi, glasvanduri)	m2	5,100
	7422010060100	Timplar	h-om	1,071
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,071
191	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	16,500
	7132040012700	Parchetar	h-om	6,435
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,435
	4100126202818	Apa	m3	0,825
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,825
192	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Demontare sapa din mortar)	m2	16,500
	7132040012700	Parchetar	h-om	2,475
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,475
	4100126202818	Apa	m3	0,825
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,660
193	RpSA04A	Demontarea tevii existente in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m	12,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,720
194	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	2,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,320
195	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	4,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,400

1	2	3	4	5
196	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	5,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,100
197	TrB05A1-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t	13,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	35,360
198	TrI1AA01 F2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	13,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,850
199	TsI50A10	Transportarea deseurilor cu autobasculanta la distanta de 10 km	t	13,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,366
Total Lucrari de demolare				
		5.2. Pardoseli		
200	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului la fundatie trepte latrine	m2	2,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,550
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	3,190
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,330
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,550
	2320187315789	Decofrol	kg	0,264
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,004
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,004
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,044
201	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton usor cu granule de polistiren la treapta latrine Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01	m3	1,700
	7123010010200	Betonist	h-om	6,545
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,105
	2663102100000 -1	Beton usor cu granule polistiren	m3	1,751
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,172
	2922140007000	Macara	h-ut	0,425
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,680
202	CK18C aplicativ	Montarea profilelor maiak pentru ghidaj	m	14,000
	7422010060100	Timplar	h-om	3,640
	2743123549025 -1	Profil maiak	m	14,700
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,350
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,014
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	84,000
203	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	18,000

1	2	3	4	5
	7132030012600	Mozaicar	h-om	10,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,800
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,594
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	234,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,756
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,180
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,540
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,216
204	CG01A1 K=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga +3cm, K=6 Коэффициент к трудозатратам=6,00 Коэффициент к материалам=6,00 Коэффициент к машинам=6,00	m2	18,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	10,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,160
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,594
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	232,200
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,756
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,216
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,324
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,162
205	IzF31A aplicativ	Hidroizolarea suprafetelor din mortar la pardoseli cu hidrizolatie prin ungere, 2 straturi: suprafata neteda (Ermetic acrilic Lastic sau analog, norma consum 1.5kg/m2)	m2	18,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,000
	7122050013400	Zidar	h-om	6,840
	2416537343829 0-1	Ermetizant acrilic	kg	27,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,450
206	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2. Dimensiunile si modelul gresiei se va coordona cu beneficiarul	m2	18,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	46,980
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,220
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	18,540
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	72,900
	2430226100000 1	Fuga	kg	5,400
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	360,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	16,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,810
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,216
Total Pardoseli				
		5.3. Pereti		
207	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	56,700
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,701
	2416586105303 810741	Amorsa-grund Hirtie pentru slefuit uscata	kg buc	8,505 2,835
208	CK18C	Montarea profilelor maiak pentru ghidaj	m	28,000

1	2	3	4	5
	aplicativ			
	7422010060100	Timplar	h-om	7,280
	2743123549025 -1	Profil maiak	m	29,400
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,700
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,028
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	168,000
209	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-nisip executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a plasei zincate, aplicate la pereti	m2	56,700
	7122050013400	Zidar	h-om	93,555
	7123020011140	Fierar beton	h-om	19,845
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	17,010
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,964
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,284
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,567
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,701
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	567,000
	2652102100737	Var hidratat	kg	102,060
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,098
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,567
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag.	kg	21,546
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	133,245
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	2,835
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,170
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,227
210	CF17B K=6	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de mortar aplicat la pereti, se adauga +3cm grosime, K=6 Коэффициент к трудозатратам=6,00 Коэффициент к материалам=6,00 Коэффициент к машинам=6,00	m2	56,700
	7122050013400	Zidar	h-om	34,020
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,206
	2664102100000	Mortar	m3	2,041
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,340
211	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	56,700
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,701
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	8,505
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,835
212	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm - Dimensiunile si modelul gresiei se va coordona cu beneficiarul. Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01	m2	42,200
	9310060019930	Muncitor	h-om	122,380
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	43,474
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	187,537
	2430226100000 1	Fuga	kg	18,327
	4100126202818	Apa	m3	0,085
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,068
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,464
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	3,081
213	CK18C aplicativ	Montarea profilelor de finisare muchie la gresie, de aluminiu	m	24,000

1	2	3	4	5
	7422010060100	Timplar	h-om	6,240
	2743123549025-2	Profil muchie gresie din Aluminiu	m	25,200
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,600
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,024
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	144,000
214	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	14,500
	7122050013442	Tencuitor	h-om	17,690
	2653102100831	Amestec uscat	kg	103,530
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,058
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,145
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,232
215	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	14,500
	7122050013400	Zidar	h-om	2,900
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	15,950
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	2,175
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004
216	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	14,500
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	6,525
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,450
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	15,296
	4100126202818	Apa	m3	0,015
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015
217	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	14,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,435
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,175
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,725
218	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	14,500
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	2,900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,450
	2653102100832-1	Chit pentru lucrari la interior "Satrok"	kg	7,149
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015
219	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	14,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,435
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,175
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,725
220	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	14,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,975
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	5,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,870
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	7,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,725

1	2	3	4	5
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,029
Total Pereti				
		5.4. Timplarie		
221	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	5,090
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	4,326
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,509
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	5,090
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	20,360
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,545
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,891
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	3,054
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,090
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,102
222	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	13,000
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	16,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,040
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	13,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	39,000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,730
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,949
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	6,500
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,260
223	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din PVC B=400mm	m	3,600
	7422010060100	Timplar	h-om	0,324
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,036
	2743123549027-1	Galfuri din PVC b=450mm	m	3,600
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	21,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,036
Total Timplarie				
		5.5. Tavan		
224	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Gr. 12.5mm hidro) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,00	m2	16,400
	9310060019930	Muncitor	h-om	31,324
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	17,220
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	15,072
	2710703520285	Profil de suport	m	36,080
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	38,540
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	12,423
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	4,444
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	1,435
	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	27,060

1	2	3	4	5
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	265,516
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,075
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,779
225	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	15,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,450
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,750
226	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	16,400
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	7,380
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,640
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	17,300
	4100126202818	Apa	m3	0,016
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016
227	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	16,400
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,492
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,460
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,820
228	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	16,400
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	3,280
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,640
	2653102100832 -1	Chit pentru lucrari la interior "Satrok"	kg	8,085
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016
229	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	16,400
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,492
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,460
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,820
230	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea rezistenta la umiditate)	m2	16,400
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	9,020
	2430116103800 -1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici rezistenta la umiditate	kg	6,560
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,984
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	8,200
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,820
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,033
Total Tavan				
Total Zona interventie nr 5				
		6. Zona interventie nr 6		
		6.1. Lucrari de demolare		
231	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	63,000
	7122050013400	Zidar	h-om	7,560
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,450
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,150

1	2	3	4	5
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,630
232	RpCO56A	Demontari: timplarie (usi, glasvanduri)	m2	5,100
	7422010060100	Timplar	h-om	1,071
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,071
233	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	16,500
	7132040012700	Parchetar	h-om	6,435
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,435
	4100126202818	Apa	m3	0,825
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,825
234	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Demontare sapa din mortar)	m2	16,500
	7132040012700	Parchetar	h-om	2,475
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,475
	4100126202818	Apa	m3	0,825
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,660
235	RpSA04A	Demontarea tevii existente in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m	12,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,720
236	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	2,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,320
237	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	4,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,400
238	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tije si globurile	buc	5,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,100
239	TrB05A1-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t	13,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	35,360
240	TrI1AA01 F2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	13,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,850
241	TsI50A10	Transportarea deseurilor cu autobasculanta la distanta de 10 km	t	13,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,366
Total Lucrari de demolare				
		6.2. Pardoseli		
242	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului la fundatie trepte latrine	m2	2,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,550

1	2	3	4	5
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	3,190
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,330
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,550
	2320187315789	Decofrol	kg	0,264
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,004
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,004
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,044
243	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton usor cu granule de polistiren la treapta latrine Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01	m3	1,700
	7123010010200	Betonist	h-om	6,545
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,105
	2663102100000 -1	Beton usor cu granule polistiren	m3	1,751
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,172
	2922140007000	Macara	h-ut	0,425
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,680
244	CK18C aplicativ	Montarea profilelor maiak pentru ghidaj	m	14,000
	7422010060100	Timplar	h-om	3,640
	2743123549025 -1	Profil maiak	m	14,700
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,350
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,014
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	84,000
245	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	18,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	10,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,800
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,594
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	234,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,756
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,180
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,540
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,216
246	CG01A1 K=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga +3cm, K=6 Коэффициент к трудозатратам=6,00 Коэффициент к материалам=6,00 Коэффициент к машинам=6,00	m2	18,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	10,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,160
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,594
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	232,200
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,756
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,216
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,324
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,162
247	IzF31A aplicativ	Hidroizolarea suprafetelor din mortar la pardoseli cu hidrizolatie prin ungere, 2 straturi: suprafata neteda (Ermetic acrilic Lastic sau analog, norma consum	m2	18,000

1	2	3	4	5
		1.5kg/m2)		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,000
	7122050013400	Zidar	h-om	6,840
	2416537343829 0-1	Ermetizant acrilic	kg	27,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,450
248	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2. Dimensiunile si modelul gresiei se va coordona cu beneficiarul	m2	18,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	46,980
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,220
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	18,540
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	72,900
	2430226100000 1	Fuga	kg	5,400
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	360,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	16,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,810
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,216
Total Pardoseli				
		6.3. Pereti		
249	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	56,700
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,701
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	8,505
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,835
250	CK18C aplicativ	Montarea profilelor maiak pentru ghidaj	m	28,000
	7422010060100	Timplar	h-om	7,280
	2743123549025 -1	Profil maiak	m	29,400
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,700
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,028
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	168,000
251	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-nisip executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a plasei zincate, aplicate la pereti	m2	56,700
	7122050013400	Zidar	h-om	93,555
	7123020011140	Fierar beton	h-om	19,845
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	17,010
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,964
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,284
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,567
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,701
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	567,000
	2652102100737	Var hidratat	kg	102,060
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,098
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,567
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag.	kg	21,546
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	133,245
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	2,835

1	2	3	4	5
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,170
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,227
252	CF17B K=6	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de mortar aplicat la pereti, se adauga +3cm grosime, K=6 Коэффициент к трудозатратам=6,00 Коэффициент к материалам=6,00 Коэффициент к машинам=6,00	m2	56,700
	7122050013400	Zidar	h-om	34,020
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,206
	2664102100000	Mortar	m3	2,041
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,340
253	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	56,700
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,701
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	8,505
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,835
254	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm - Dimensiunile si modelul gresiei se va coordona cu beneficiarul. Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01	m2	42,200
	9310060019930	Muncitor	h-om	122,380
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	43,474
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	187,537
	2430226100000 1	Fuga	kg	18,327
	4100126202818	Apa	m3	0,085
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,068
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,464
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	3,081
255	CK18C aplicativ	Montarea profilelor de finisare muchie la gresie, de aluminiu	m	24,000
	7422010060100	Timplar	h-om	6,240
	2743123549025 -2	Profil muchie gresie din Aluminiu	m	25,200
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,600
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,024
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	144,000
256	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	14,500
	7122050013442	Tencuitor	h-om	17,690
	2653102100831	Amestec uscat	kg	103,530
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,058
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,145
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,232
257	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	14,500
	7122050013400	Zidar	h-om	2,900
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	15,950
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	2,175
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004
258	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	14,500

1	2	3	4	5
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	6,525
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,450
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	15,296
	4100126202818	Apa	m3	0,015
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015
259	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	14,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,435
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,175
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,725
260	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	14,500
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	2,900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,450
	2653102100832-1	Chit pentru lucrari la interior "Satrok"	kg	7,149
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015
261	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	14,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,435
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,175
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,725
262	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	14,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,975
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	5,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,870
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	7,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,725
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,029
Total Pereti				
		6.4. Timplarie		
263	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	5,090
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	4,326
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,509
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	5,090
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	20,360
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,545
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,891
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	3,054
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,090
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,102
264	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	13,000
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	16,250

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,040
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	13,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	39,000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,730
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,949
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	6,500
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,260
265	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din PVC B=400mm	m	3,600
	7422010060100	Timplar	h-om	0,324
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,036
	2743123549027 -1	Galfuri din PVC b=450mm	m	3,600
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	21,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,036
Total Timplarie				
		6.5. Tavan		
266	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Gr. 12.5mm hidro) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,00	m2	16,400
	9310060019930	Muncitor	h-om	31,324
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	17,220
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	15,072
	2710703520285	Profil de suport	m	36,080
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	38,540
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	12,423
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	4,444
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	1,435
	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	27,060
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	265,516
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,075
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,779
267	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	15,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,450
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,750
268	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	16,400
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	7,380
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,640
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	17,300
	4100126202818	Apa	m3	0,016
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016
269	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	16,400
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,492
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,460
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,820
270	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	16,400
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	3,280

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,640
	2653102100832 -1	Chit pentru lucrari la interior "Satrok"	kg	8,085
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016
271	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	16,400
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,492
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,460
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,820
272	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea rezistenta la umiditate)	m2	16,400
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	9,020
	2430116103800 -1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici rezistenta la umiditate	kg	6,560
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,984
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	8,200
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,820
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,033
Total Tavan				
Total Zona interventie nr 6				

Total
Asigurarea sociala
Cheltuieli de depozitare
Cheltuieli de transport
Total
Cheltuieli de regie
Total
Beneficiul de deviz

Total deviz:
Inclusiv salariu

APROBAT:

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

Reparatia grupurilor tehnico-sanitare, retelelor de alimentare cu apa, canalizare si ventilare, precum si proiectarea statiei de epurare in incinta IP Gimnaziul Pitusca din s. Pitusca, r-nul Calarasi – Etapa I

Formular Nr.1A

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1-2

RAC

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
		1.1. Zona interventie nr 1		
1	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	2,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,200
2	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	9,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,880
	2521216720160-110	Teava din material plastic pentru canalizare D110	m	9,270
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,135
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,135
3	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	4,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,120
	2523156721037-110	Cot, mufa, reductie din material plastic pentru canalizare D110	buc	4,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,140
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,060
4	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	6,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,920
	2523156721015-110	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare D110	buc	6,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,420
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,180
5	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (piesa de curatire/inspectie D110)	buc	2,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,640

1	2	3	4	5
	2523156721014-110	Piesa de curatire/inspectie D110	buc	2,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,140
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,060
6	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	12,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,000
	2521216720160-50	Teava din material plastic pentru canalizare D50	m	12,360
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,048
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,144
7	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	4,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,880
	2523156721037-50	Cot, mufa, reductie din material plastic pentru canalizare D50	buc	4,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,040
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,048
8	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,500
	2523156721015-50	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare D50	buc	2,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,040
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,048
9	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20 mm (Teava PP-R PN16 D20x2.8)	m	17,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	10,710
	2521216717050-20	Teava PP-R PN16 D20x2.8	m	17,340
	2523156719430	Cot din material plastic d20	buc	11,900
	2523156719450	Teu din material plastic d20	buc	7,650
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	1,700
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	17,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,340
	3220137315778	Decapant	kg	0,102
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,034
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,712
10	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 25 mm (Teava PP-R PN16 D25x3.5)	m	15,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	9,450
	2521216717050-25	Teava PP-R PN16 D25x3.5	m	15,300
	2523156719430-25	Cot din material plastic d25	buc	10,500
	2523156719450-25	Teu din material plastic d25	buc	6,750
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	1,500
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	15,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,300
	3220137315778	Decapant	kg	0,090
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,030
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,628

1	2	3	4	5
11	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 25 mm (Teava PP-R PN16 D32x4.4)	m	4,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,520
	2521216717050-32	Teava PP-R PN16 D32x4.4	m	4,080
	2523156719430-32	Cot din material plastic d32	buc	2,800
	2523156719450-32	Teu din material plastic d32	buc	1,800
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,400
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	4,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,080
	3220137315778	Decapant	kg	0,024
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,008
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,168
12	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul D20 Materiale marunte=1,05	m	17,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	8,670
	332051735223-2	Termoizolatie conducte D20	m	18,386
13	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul D25 Materiale marunte=1,05	m	15,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	7,650
	332051735223-3	Termoizolatie conducte D25	m	16,223
14	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul D32 Materiale marunte=1,05	m	4,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,040
	332051735223-4	Termoizolatie conducte D32	m	4,326
15	SB24A	Sifon de pardoseala din inox 150x150, avind diametrul de scurgere 50 mm Material marunt (nisip, apa etc)=1,05	buc	1,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,830
	2875114202905-1	Sifon de inox 150x150	buc	1,050
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,116
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,042
16	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,01	buc	14,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,200
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	14,140
17	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2" (robinet bila PP-R PN16 D15) Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,00	buc	1,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,130
	2913124202100-2	Robinet bila PP-R D15	buc	1,000

1	2	3	4	5
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,000
18	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2" (robinet bila PP-R PN16 D20) Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,00	buc	4,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,520
	2913124202100-4	Robinet bila PP-R D20	buc	4,000
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	4,000
19	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2" (robinet bila PP-R PN16 D25) Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,00	buc	1,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,130
	2913124202100-3	Robinet bila PP-R D25	buc	1,000
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,000
20	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,02	buc	2,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,800
	2622102438000	Lavoar	buc	2,060
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	2,040
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	2,040
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,612
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	2,060
21	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,05	buc	2,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	9,400
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	2,121
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	2,100
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	2,100
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	2,100
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	2,100
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,100
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	2,100
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	2,100
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	2,100
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	2,100
22	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,300
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	2,000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	4,000
23	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	4,000

1	2	3	4	5
		Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,00		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,600
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	4,000
24	SB24A	Rigola de scurgere de pardoseala din inox cu sifon, b=400mm, avind diametrul de scurgere 50 mm Material marunt (nisip, apa etc)=1,05	buc	4,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,320
	2875114202905-2	Rigola de dus cu sifon b=400mm	buc	4,200
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,462
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,168
25	SE59A	Distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (carcasa din inox) Material marunt (aracet, holtzsuruburi=1,02	buc	6,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,100
	2924127356800-2	Distribuitor/dozator de sapun lichid	buc	6,120
	2051142950700	Dibluri	buc	12,240
26	SC13A1	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 600 x 800 mm, montata pe perete Material marunt (dibluri, ipsos, dibluri metalice, etc)=1,03	buc	2,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,400
	2612132506710-1	Oglinda din semicristal 600x800	buc	2,081
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	8,240
27	SC15A	Dispenser rola hirtie igienica cu cheie montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (carcasa din inox) Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,05	buc	2,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,800
	2622102453200-1	Dispenser rola hirtie igienica cu cheie	buc	2,121
28	SC14A aplicativ	Set perie pentru vas WC montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (carcasa din inox) Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,04	buc	2,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,660
	2875114201120-1	Set perie pentru vas WC	buc	2,101
29	Pret piata	Cos de gunoi din otel inoxidabil cu pedala si galeata din plastic (urna)	buc	2,000
	3215215121	Cos de gunoi din inox	buc	2,000
Total Zona interventie nr 1				
1.2. Zona interventie nr 2				
30	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	5,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,500
31	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	20,000

1	2	3	4	5
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	6,400
	2521216720160-110	Teava din material plastic pentru canalizare D110	m	20,600
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,300
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,300
32	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	5,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,400
	2523156721037-110	Cot, mufa, reductie din material plastic pentru canalizare D110	buc	5,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,175
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,075
33	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	10,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,200
	2523156721015-110	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare D110	buc	10,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,700
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,300
34	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (piesa de curatire/inspectie D110)	buc	4,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,280
	2523156721014-110	Piesa de curatire/inspectie D110	buc	4,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,280
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,120
35	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	7,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,750
	2521216720160-50	Teava din material plastic pentru canalizare D50	m	7,210
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,028
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,084
36	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	5,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,100
	2523156721037-50	Cot, mufa, reductie din material plastic pentru canalizare D50	buc	5,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,050
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,060
37	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20 mm (Teava PP-R PN16 D20x2.8)	m	26,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	16,380
	2521216717050-20	Teava PP-R PN16 D20x2.8	m	26,520
	2523156719430	Cot din material plastic d20	buc	18,200
	2523156719450	Teu din material plastic d20	buc	11,700
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	2,600
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	26,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,520
	3220137315778	Decapant	kg	0,156

1	2	3	4	5
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,052
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,089
38	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 25 mm (Teava PP-R PN16 D25x3.5)	m	1,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,630
	2521216717050 -25	Teava PP-R PN16 D25x3.5	m	1,020
	2523156719430 -25	Cot din material plastic d25	buc	0,700
	2523156719450 -25	Teu din material plastic d25	buc	0,450
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,100
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020
	3220137315778	Decapant	kg	0,006
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,002
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,042
39	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul D20 Materiale marunte=1,05	m	26,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	13,260
	332051735223- 2	Termoizolatie conducte D20	m	28,119
40	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul D25 Materiale marunte=1,05	m	1,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,510
	332051735223- 3	Termoizolatie conducte D25	m	1,082
41	SB24A	Sifon de pardoseala din inox 150x150, avind diametrul de scurgere 50 mm Material marunt (nisip, apa etc)=1,05	buc	2,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,660
	2875114202905 -1	Sifon de inox 150x150	buc	2,100
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,231
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,084
42	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,01	buc	10,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,000
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	10,100
43	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2" (robinet bila PP-R PN16 D15) Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,00	buc	2,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,260
	2913124202100 -2	Robinet bila PP-R D15	buc	2,000
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	2,000
44	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2" (robinet bila PP-R PN16 D20) Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb	buc	1,000

1	2	3	4	5
		etc)=1,00		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,130
	2913124202100 -4	Robinet bila PP-R D20	buc	1,000
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,000
45	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,02	buc	2,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,800
	2622102438000	Lavoar	buc	2,060
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	2,040
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	2,040
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,612
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	2,060
46	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,02	buc	3,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	13,200
	2622102446940	Vas pt. closet cu talpi, oriental (oval sau dreptunghiular)	buc	3,060
	2875114202981	Sifon pt. closet oriental	buc	3,060
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	3,060
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	3,060
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	3,060
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	7,038
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	3,060
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	3,060
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	3,060
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	3,060
47	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime (Vas WC persoane cu dizabilitati) Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,05	buc	1,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,700
	2622102442760 -1	Vas WC persoane cu dizabilitati	buc	1,060
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,050
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,050
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,050
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,050
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,050
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,050
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,050
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,050
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,050
48	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (lavoar persoane cu dizabilitati) Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,02	buc	1,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,900
	2622102438000 -1	Lavoar persoane cu dizabilitati	buc	1,030
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,020

1	2	3	4	5
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,020
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,306
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,030
49	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	3,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,950
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	3,000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	6,000
50	CH06A Aplicativ	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" (Bara de inox pentru persoane cu dizabilitati, 1buc fixa L500mm, 1 buc mobila L=700mm, Lungime totala = 2m)	m	2,000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,800
	2812106305714 -1	Bara din inox pentru persoane cu dizabilitati (fixa si mobila)	m	2,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,200
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,120
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,400
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,050
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,400
51	SE59A	Distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (carcasa din inox) Material marunt (aracet, holtzsuruburi=1,02	buc	3,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,050
	2924127356800 -2	Distribuitor/dozator de sapun lichid	buc	3,060
	2051142950700	Dibluri	buc	6,120
52	SC13A1	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 600 x 800 mm, montata pe perete Material marunt (dibluri, ipsos, dibluri metalice, etc)=1,03	buc	3,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,100
	2612132506710 -1	Oglinda din semicristal 600x800	buc	3,121
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	12,360
53	SC15A	Dispenser rola hirtie igienica cu cheie montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (carcasa din inox) Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,05	buc	4,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,600
	2622102453200 -1	Dispenser rola hirtie igienica cu cheie	buc	4,242
54	SC14A aplicativ	Set perie pentru vas WC montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (carcasa din inox) Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,04	buc	4,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,320
	2875114201120 -1	Set perie pentru vas WC	buc	4,202
55	Pret piata	Cos de gunoi din otel inoxidabil cu pedala si galeata din plastic (urna)	buc	4,000
	3215215121	Cos de gunoi din inox	buc	4,000
Total Zona interventie nr 2				

1	2	3	4	5
		1.3. Zona interventie nr 3		
56	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	2,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,200
57	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	20,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	6,400
	2521216720160 -110	Teava din material plastic pentru canalizare D110	m	20,600
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,300
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,300
58	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	5,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,400
	2523156721037 -110	Cot, mufa, reductie din material plastic pentru canalizare D110	buc	5,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,175
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,075
59	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	9,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,880
	2523156721015 -110	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare D110	buc	9,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,630
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,270
60	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (piesa de curatire/inspectie D110)	buc	4,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,280
	2523156721014 -110	Piesa de curatire/inspectie D110	buc	4,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,280
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,120
61	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	7,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,750
	2521216720160 -50	Teava din material plastic pentru canalizare D50	m	7,210
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,028
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,084
62	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	4,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,880
	2523156721037 -50	Cot, mufa, reductie din material plastic pentru canalizare D50	buc	4,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,040
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,048
63	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin	m	24,000

1	2	3	4	5
		polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20 mm (Teava PP-R PN16 D20x2.8)		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	15,120
	2521216717050-20	Teava PP-R PN16 D20x2.8	m	24,480
	2523156719430	Cot din material plastic d20	buc	16,800
	2523156719450	Teu din material plastic d20	buc	10,800
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	2,400
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	24,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,480
	3220137315778	Decapant	kg	0,144
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,048
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,006
64	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul D20 Materiale marunte=1,05	m	24,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	12,240
	332051735223-2	Termoizolatie conducte D20	m	25,956
65	SB24A	Sifon de pardoseala din inox 150x150, avind diametrul de scurgere 50 mm Material marunt (nisip, apa etc)=1,05	buc	1,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,830
	2875114202905-1	Sifon de inox 150x150	buc	1,050
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,116
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,042
66	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,01	buc	10,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,000
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	10,100
67	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2" (robinet bila PP-R PN16 D15) Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,00	buc	2,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,260
	2913124202100-2	Robinet bila PP-R D15	buc	2,000
	2913124204200	Rozeta din alama pt.masarea robinetelor	buc	2,000
68	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,02	buc	3,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,700
	2622102438000	Lavoar	buc	3,091
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	3,060
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	3,060
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,918
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	3,091
69	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul	buc	1,000

1	2	3	4	5
		interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtzuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,05		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,700
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,060
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,050
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,050
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,050
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,050
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,050
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,050
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,050
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,050
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,050
70	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtzuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,02	buc	3,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	13,200
	2622102446940	Vas pt. closet cu talpi, oriental (oval sau dreptunghiular)	buc	3,060
	2875114202981	Sifon pt. closet oriental	buc	3,060
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	3,060
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	3,060
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	3,060
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	7,038
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	3,060
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	3,060
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	3,060
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	3,060
71	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	3,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,950
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	3,000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	6,000
72	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2" (robinet pentru personal de serviciu) Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc.)=1,00	buc	1,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,130
	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,000
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	1,000
73	SE59A	Distribuitoar automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (carcasa din inox) Material marunt (aracet, holtzuruburi=1,02	buc	3,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,050
	2924127356800-2	Distribuitoar/dozator de sapun lichid	buc	3,060
	2051142950700	Dibluri	buc	6,120
74	SC13A1	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 600 x 800 mm, montata pe perete Material marunt (dibluri, ipsos, dibluri metalice, etc.)=1,03	buc	3,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,100

1	2	3	4	5
	2612132506710 -1	Oglinda din semicristal 600x800	buc	3,121
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	12,360
75	SC15A	Dispenser rola hirtie igienica cu cheie montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (carcasa din inox) Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,05	buc	4,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,600
	2622102453200 -1	Dispenser rola hirtie igienica cu cheie	buc	4,242
76	SC14A aplicativ	Set perie pentru vas WC montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (carcasa din inox) Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,04	buc	4,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,320
	2875114201120 -1	Set perie pentru vas WC	buc	4,202
77	Pret piata	Cos de gunoi din otel inoxidabil cu pedala si galeata din plastic (urna)	buc	4,000
	3215215121	Cos de gunoi din inox	buc	4,000
Total Zona interventie nr 3				
		1.4. Zona interventie nr 4		
78	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	2,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,200
79	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	6,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,920
	2521216720160 -110	Teava din material plastic pentru canalizare D110	m	6,180
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,090
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,090
80	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,560
	2523156721037 -110	Cot, mufa, reductie din material plastic pentru canalizare D110	buc	2,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,070
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,030
81	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,640
	2523156721015 -110	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare D110	buc	2,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,140
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,060
82	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (piesa de curatire/inspectie D110)	buc	1,000

1	2	3	4	5
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,320
	2523156721014 -110	Piesa de curatire/inspectie D110	buc	1,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,070
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,030
83	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,250
	2521216720160 -50	Teava din material plastic pentru canalizare D50	m	1,030
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,004
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012
84	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	1,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,220
	2523156721037 -50	Cot, mufa, reductie din material plastic pentru canalizare D50	buc	1,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,010
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012
85	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm (Teava PP-R PN16 D20x2.8)	m	24,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	15,120
	2521216717050 -20	Teava PP-R PN16 D20x2.8	m	24,480
	2523156719430	Cot din material plastic d20	buc	16,800
	2523156719450	Teu din material plastic d20	buc	10,800
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	2,400
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	24,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,480
	3220137315778	Decapant	kg	0,144
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,048
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,006
86	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul D20 Materiale marunte=1,05	m	24,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	12,240
	332051735223- 2	Termoizolatie conducte D20	m	25,956
87	SB24A	Sifon de pardoseala din inox 150x150, avind diametrul de scurgere 50 mm Material marunt (nisip, apa etc)=1,05	buc	1,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,830
	2875114202905 -1	Sifon de inox 150x150	buc	1,050
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,116
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,042
88	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,01	buc	3,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,900
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	3,030
89	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2" (robinet bila	buc	2,000

1	2	3	4	5
		PP-R PN16 D15) Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,00		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,260
	2913124202100 -2	Robinet bila PP-R D15	buc	2,000
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	2,000
90	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtzsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,05	buc	1,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,700
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,060
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,050
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,050
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,050
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,050
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,050
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,050
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,050
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,050
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,050
91	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,02	buc	1,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,900
	2622102438000	Lavoar	buc	1,030
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,020
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,020
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,306
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,030
92	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,650
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,000
93	SE59A	Distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (carcasa din inox) Material marunt (aracet, holtzsuruburi=1,02	buc	1,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,350
	2924127356800 -2	Distribuitor/dozator de sapun lichid	buc	1,020
	2051142950700	Dibluri	buc	2,040
94	SC13A1	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 600 x 800 mm, montata pe perete Material marunt (dibluri, ipsos, dibluri metalice, etc)=1,03	buc	1,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,700
	2612132506710 -1	Oglinda din semicristal 600x800	buc	1,040
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,120
95	SC15A	Dispenser rola hirtie igienica cu cheie montat pe perete din	buc	1,000

1	2	3	4	5
		zidarie de caramida sau b.c.a. (carcasa din inox) Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,05		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,400
	2622102453200 -1	Dispenser rola hirtie igienica cu cheie	buc	1,060
96	SC14A aplicativ	Set perie pentru vas WC montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (carcasa din inox) Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,04	buc	1,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,330
	2875114201120 -1	Set perie pentru vas WC	buc	1,050
97	Pret piata	Cos de gunoi din otel inoxidabil cu pedala si galeata din plastic (urna)	buc	1,000
	3215215121	Cos de gunoi din inox	buc	1,000
Total Zona interventie nr 4				
		1.5. Zona interventie nr 5		
98	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	2,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,200
99	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	4,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,280
	2521216720160 -110	Teava din material plastic pentru canalizare D110	m	4,120
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,060
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,060
100	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,560
	2523156721037 -110	Cot, mufa, reductie din material plastic pentru canalizare D110	buc	2,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,070
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,030
101	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	5,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,600
	2523156721015 -110	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare D110	buc	5,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,350
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,150
102	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (piesa de curatire/inspectie D110)	buc	1,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,320
	2523156721014 -110	Piesa de curatire/inspectie D110	buc	1,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,070

1	2	3	4	5
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,030
103	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	9,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,250
	2521216720160-50	Teava din material plastic pentru canalizare D50	m	9,270
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,036
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,108
104	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	6,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,320
	2523156721037-50	Cot, mufa, reductie din material plastic pentru canalizare D50	buc	6,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,060
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,072
105	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	3,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,750
	2523156721015-50	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare D50	buc	3,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,060
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,072
106	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20 mm (Teava PP-R PN16 D20x2.8)	m	20,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	12,600
	2521216717050-20	Teava PP-R PN16 D20x2.8	m	20,400
	2523156719430	Cot din material plastic d20	buc	14,000
	2523156719450	Teu din material plastic d20	buc	9,000
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	2,000
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	20,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,400
	3220137315778	Decapant	kg	0,120
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,040
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,838
107	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 25 mm (Teava PP-R PN16 D25x3.5)	m	4,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,520
	2521216717050-25	Teava PP-R PN16 D25x3.5	m	4,080
	2523156719430-25	Cot din material plastic d25	buc	2,800
	2523156719450-25	Teu din material plastic d25	buc	1,800
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,400
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	4,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,080
	3220137315778	Decapant	kg	0,024
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,008
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,168
108	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul D20	m	20,000

1	2	3	4	5
		Materiale marunte=1,05		
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	10,200
	332051735223-2	Termoizolatie conducte D20	m	21,630
109	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul D25 Materiale marunte=1,05	m	4,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,040
	332051735223-3	Termoizolatie conducte D25	m	4,326
110	SB24A	Sifon de pardoseala din inox 150x150, avind diametrul de scurgere 50 mm Material marunt (nisip, apa etc)=1,05	buc	1,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,830
	2875114202905-1	Sifon de inox 150x150	buc	1,050
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,116
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,042
111	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,01	buc	13,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,900
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	13,130
112	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2" (robinet bila PP-R PN16 D15) Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,00	buc	1,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,130
	2913124202100-2	Robinet bila PP-R D15	buc	1,000
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,000
113	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2" (robinet bila PP-R PN16 D20) Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,00	buc	3,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,390
	2913124202100-4	Robinet bila PP-R D20	buc	3,000
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	3,000
114	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,02	buc	2,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,800
	2622102438000	Lavoar	buc	2,060
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	2,040
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	2,040
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,612
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	2,060
115	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan,	buc	3,000

1	2	3	4	5
		etc.)=1,02		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	13,200
	2622102446940	Vas pt. closet cu talpi, oriental (oval sau dreptunghiular)	buc	3,060
	2875114202981	Sifon pt. closet oriental	buc	3,060
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	3,060
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	3,060
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	3,060
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	7,038
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	3,060
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	3,060
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	3,060
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	3,060
116	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,300
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	2,000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	4,000
117	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2" (robinet pentru personal de serviciu) Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,00	buc	1,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,130
	2913124202100	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord	buc	1,000
	2913124204200	Rozeta din alama pt. mascarea robinetelor	buc	1,000
118	SE59A	Distribuator automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (carcasa din inox) Material marunt (aracet, holtzsuruburi)=1,02	buc	2,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,700
	2924127356800-2	Distribuator/dozator de sapun lichid	buc	2,040
	2051142950700	Dibluri	buc	4,080
119	SC13A1	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 600 x 800 mm, montata pe perete Material marunt (dibluri, ipsos, dibluri metalice, etc)=1,03	buc	2,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,400
	2612132506710-1	Oglinda din semicristal 600x800	buc	2,081
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	8,240
120	SC15A	Dispenser rola hirtie igienica cu cheie montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (carcasa din inox) Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,05	buc	3,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,200
	2622102453200-1	Dispenser rola hirtie igienica cu cheie	buc	3,182
121	SC14A aplicativ	Set perie pentru vas WC montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (carcasa din inox) Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,04	buc	3,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,990
	2875114201120-1	Set perie pentru vas WC	buc	3,151
122	Pret piata	Cos de gunoi din otel inoxidabil cu pedala si galeata din plastic (urna)	buc	3,000

1	2	3	4	5
	3215215121	Cos de gunoi din inox	buc	3,000
Total Zona interventie nr 5				
		1.6. Zona interventie nr 6		
123	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	2,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,200
124	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	4,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,280
	2521216720160-110	Teava din material plastic pentru canalizare D110	m	4,120
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,060
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,060
125	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,560
	2523156721037-110	Cot, mufa, reductie din material plastic pentru canalizare D110	buc	2,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,070
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,030
126	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	5,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,600
	2523156721015-110	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare D110	buc	5,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,350
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,150
127	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (piesa de curatire/inspectie D110)	buc	1,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,320
	2523156721014-110	Piesa de curatire/inspectie D110	buc	1,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,070
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,030
128	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	10,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,500
	2521216720160-50	Teava din material plastic pentru canalizare D50	m	10,300
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,040
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,120
129	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	5,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,100
	2523156721037-50	Cot, mufa, reductie din material plastic pentru canalizare D50	buc	5,000

1	2	3	4	5
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,050
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,060
130	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	4,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,000
	2523156721015-50	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare D50	buc	4,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,080
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,096
131	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccical-culturale, avind diametrul de 20 mm (Teava PP-R PN16 D20x2.8)	m	14,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	8,820
	2521216717050-20	Teava PP-R PN16 D20x2.8	m	14,280
	2523156719430	Cot din material plastic d20	buc	9,800
	2523156719450	Teu din material plastic d20	buc	6,300
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	1,400
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	14,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,280
	3220137315778	Decapant	kg	0,084
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,028
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,587
132	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccical-culturale, avind diametrul de 25 mm (Teava PP-R PN16 D25x3.5)	m	11,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	6,930
	2521216717050-25	Teava PP-R PN16 D25x3.5	m	11,220
	2523156719430-25	Cot din material plastic d25	buc	7,700
	2523156719450-25	Teu din material plastic d25	buc	4,950
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	1,100
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	11,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,220
	3220137315778	Decapant	kg	0,066
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,022
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,461
133	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul D20 Materiale marunte=1,05	m	14,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	7,140
	332051735223-2	Termoizolatie conducte D20	m	15,141
134	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul D25 Materiale marunte=1,05	m	11,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	5,610
	332051735223-3	Termoizolatie conducte D25	m	11,897
135	SB24A	Sifon de pardoseala din inox 150x150, avind diametrul de scurgere 50 mm Material marunt (nisip, apa etc)=1,05	buc	1,000

1	2	3	4	5
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,830
	2875114202905 -1	Sifon de inox 150x150	buc	1,050
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,116
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,042
136	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,01	buc	13,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,900
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	13,130
137	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2" (robinet bila PP-R PN16 D15) Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,00	buc	2,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,260
	2913124202100 -2	Robinet bila PP-R D15	buc	2,000
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	2,000
138	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2" (robinet bila PP-R PN16 D20) Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,00	buc	3,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,390
	2913124202100 -4	Robinet bila PP-R D20	buc	3,000
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	3,000
139	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,02	buc	2,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,800
	2622102438000	Lavoar	buc	2,060
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	2,040
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	2,040
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,612
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	2,060
140	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,02	buc	3,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	13,200
	2622102446940	Vas pt. closet cu talpi, oriental (oval sau dreptunghiular)	buc	3,060
	2875114202981	Sifon pt. closet oriental	buc	3,060
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	3,060
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	3,060
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	3,060
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	7,038
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	3,060
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	3,060
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	3,060
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	3,060
141	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,000

1	2	3	4	5
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,300
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	2,000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	4,000
142	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2" (robinet pentru personal de serviciu) Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,00	buc	1,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,130
	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,000
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	1,000
143	SE59A	Distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (carcasa din inox) Material marunt (aracet, holtzsuruburi=1,02	buc	2,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,700
	2924127356800-2	Distribuitor/dozator de sapun lichid	buc	2,040
	2051142950700	Dibluri	buc	4,080
144	SC13A1	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 600 x 800 mm, montata pe perete Material marunt (dibluri, ipsos, dibluri metalice, etc)=1,03	buc	2,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,400
	2612132506710-1	Oglinda din semicristal 600x800	buc	2,081
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	8,240
145	SC15A	Dispenser rola hirtie igienica cu cheie montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (carcasa din inox) Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,05	buc	3,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,200
	2622102453200-1	Dispenser rola hirtie igienica cu cheie	buc	3,182
146	SC14A aplicativ	Set perie pentru vas WC montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (carcasa din inox) Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,04	buc	3,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,990
	2875114201120-1	Set perie pentru vas WC	buc	3,151
147	Pret piata	Cos de gunoi din otel inoxidabil cu pedala si galeata din plastic (urna)	buc	3,000
	3215215121	Cos de gunoi din inox	buc	3,000
Total Zona interventie nr 6				
		1.7. Zona interventie nr 7		
148	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	5,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,250
	2521216720160-50	Teava din material plastic pentru canalizare D50	m	5,150
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,020
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,060
149	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare,	buc	4,000

1	2	3	4	5
		imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,880
	2523156721037-50	Cot, mufa, reductie din material plastic pentru canalizare D50	buc	4,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,040
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,048
150	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	5,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,250
	2523156721015-50	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare D50	buc	5,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,100
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,120
151	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20 mm (Teava PP-R PN16 D20x2.8)	m	16,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	10,080
	2521216717050-20	Teava PP-R PN16 D20x2.8	m	16,320
	2523156719430	Cot din material plastic d20	buc	11,200
	2523156719450	Teu din material plastic d20	buc	7,200
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	1,600
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	16,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,320
	3220137315778	Decapant	kg	0,096
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,032
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,670
152	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul D20 Materiale marunte=1,05	m	16,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	8,160
	332051735223-2	Termoizolatie conducte D20	m	17,304
153	SB24A	Sifon de pardoseala din inox 150x150, avind diametrul de scurgere 50 mm Material marunt (nisip, apa etc)=1,05	buc	1,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,830
	2875114202905-1	Sifon de inox 150x150	buc	1,050
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,116
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,042
154	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,01	buc	10,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,000
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	10,100
155	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2" (robinet bila PP-R PN16 D15) Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,00	buc	1,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,130
	2913124202100	Robinet bila PP-R D15	buc	1,000

1	2	3	4	5
	-2			
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	1,000
156	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,02	buc	5,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	9,500
	2622102438000	Lavoar	buc	5,151
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	5,100
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	5,100
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,530
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	5,151
157	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	5,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	8,250
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	5,000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	10,000
158	SC13A1	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 600 x 1400 mm, montata pe perete Material marunt (dibluri, ipsos, dibluri metalice, etc)=1,03	buc	2,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,400
	2612132506710 -2	Oglinda din semicristal 600x1400	buc	2,081
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	8,240
159	SE59A	Distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (carcasa din inox) Material marunt (aracet, holtzsuruburi=1,02	buc	4,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,400
	2924127356800 -2	Distribuitor/dozator de sapun lichid	buc	4,080
	2051142950700	Dibluri	buc	8,160
Total Zona interventie nr 7				
Total				
Asigurarea sociala				
Cheltuieli de depozitare				
Cheltuieli de transport				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiul de deviz				
Total Lucrari de constructie				
		2. Lucrari de montare		
		2.1. Zona interventie nr 1		
160	SE59A	Uscator de mini cu senzor de pornire, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Pret in utilaj) Material marunt (aracet, holtzsuruburi=1,02	buc	2,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,700

1	2	3	4	5
	2924127356800 -I	Uscator de miini putere 1500W, timp uscare 12s, IP24	buc	2,040
	2051142950700	Dibluri	buc	4,080
161	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 150 l, putere 2.0kW, montata pe console fixate in perete	buc	1,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,460
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,400
	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	0,930
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,080
	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	1,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,700
	2710603400029	Otel rotund D = 10 mm	kg	0,300
	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,600
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,002
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,004
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,005
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001
Total Zona interventie nr 1				
		2.2. Zona interventie nr 2		
162	SE59A	Uscator de mini cu senzor de pornire, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Pret in utilaj) Material marunt (aracet, holtzsuruburi=1,02	buc	3,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,050
	2924127356800 -I	Uscator de miini putere 1500W, timp uscare 12s, IP24	buc	3,060
	2051142950700	Dibluri	buc	6,120
163	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 50 l, montata pe console fixate in perete	buc	1,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,460
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,400
	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	0,930
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,080
	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	1,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,700
	2710603400029	Otel rotund D = 10 mm	kg	0,300
	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,600
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,002
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,004
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,005
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001
Total Zona interventie nr 2				
		2.3. Zona interventie nr 3		
164	SE59A	Uscator de mini cu senzor de pornire, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Pret in utilaj) Material marunt (aracet, holtzsuruburi=1,02	buc	3,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,050
	2924127356800 -I	Uscator de miini putere 1500W, timp uscare 12s, IP24	buc	3,060
	2051142950700	Dibluri	buc	6,120
Total Zona interventie nr 3				
		2.4. Zona interventie nr 4		

1	2	3	4	5
165	SE59A	Uscator de mini cu senzor de pornire, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Pret in utilaj) Material marunt (aracet, holtzsuruburi=1,02	buc	1,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,350
	2924127356800 -1	Uscator de miini putere 1500W, timp uscare 12s, IP24	buc	1,020
	2051142950700	Dibluri	buc	2,040
Total Zona interventie nr 4				
		2.5. Zona interventie nr 5		
166	SE59A	Uscator de mini cu senzor de pornire, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Pret in utilaj) Material marunt (aracet, holtzsuruburi=1,02	buc	2,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,700
	2924127356800 -1	Uscator de miini putere 1500W, timp uscare 12s, IP24	buc	2,040
	2051142950700	Dibluri	buc	4,080
Total Zona interventie nr 5				
		2.6. Zona interventie nr 6		
167	SE59A	Uscator de mini cu senzor de pornire, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Pret in utilaj) Material marunt (aracet, holtzsuruburi=1,02	buc	2,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,700
	2924127356800 -1	Uscator de miini putere 1500W, timp uscare 12s, IP24	buc	2,040
	2051142950700	Dibluri	buc	4,080
168	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l, montata pe console fixate in perete	buc	1,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,460
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,400
	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	0,930
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,080
	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	1,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,700
	2710603400029	Otel rotund D = 10 mm	kg	0,300
	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,600
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,002
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,004
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,005
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001
Total Zona interventie nr 6				
		2.7. Zona interventie nr 7		
169	SE59A	Uscator de mini cu senzor de pornire, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Pret in utilaj) Material marunt (aracet, holtzsuruburi=1,02	buc	3,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,050
	2924127356800 -1	Uscator de miini putere 1500W, timp uscare 12s, IP24	buc	3,060
	2051142950700	Dibluri	buc	6,120

1	2	3	4	5
Total Zona interventie nr 7				
Total				
Asigurarea sociala				
Cheltuieli de transport				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiul de deviz				
Total Lucrari de montare				
		3. Utilaj		
		3.1. Zona interventie nr 1		
170	pret de piata	Uscator de miini putere 1500W, timp uscare 12s, IP24	buc	2,000
	2924127356800 -1	Uscator de miini putere 1500W, timp uscare 12s, IP24	buc	0,000
171	Pret piata	Incalzitor de apa electric (Boiler) V=150L, 2,0kW	buc	1,000
	32151215	Incalzitor de apa electric (Boiler) V=150L, 2,0kW	buc	1,000
Total Zona interventie nr 1				
		3.2. Zona interventie nr 2		
172	pret de piata	Uscator de miini putere 1500W, timp uscare 12s, IP24	buc	3,000
	2924127356800 -1	Uscator de miini putere 1500W, timp uscare 12s, IP24	buc	0,000
173	Pret piata	Incalzitor de apa electric (Boiler) V=50L 1.5kW	buc	1,000
	32151215-1	Incalzitor de apa electric V 50L 1.5kW	buc	1,000
Total Zona interventie nr 2				
		3.3. Zona interventie nr 3		
174	pret de piata	Uscator de miini putere 1500W, timp uscare 12s, IP24	buc	3,000
	2924127356800 -1	Uscator de miini putere 1500W, timp uscare 12s, IP24	buc	0,000
Total Zona interventie nr 3				
		3.4. Zona interventie nr 4		
175	pret de piata	Uscator de miini putere 1500W, timp uscare 12s, IP24	buc	1,000
	2924127356800 -1	Uscator de miini putere 1500W, timp uscare 12s, IP24	buc	0,000
Total Zona interventie nr 4				
		3.5. Zona interventie nr 5		

1	2	3	4	5
176	pret de piata	Uscator de miini putere 1500W, timp uscare 12s, IP24	buc	2,000
	2924127356800 -1	Uscator de miini putere 1500W, timp uscare 12s, IP24	buc	0,000
Total Zona interventie nr 5				
		3.6. Zona interventie nr 6		
177	pret de piata	Uscator de miini putere 1500W, timp uscare 12s, IP24	buc	2,000
	2924127356800 -1	Uscator de miini putere 1500W, timp uscare 12s, IP24	buc	0,000
178	Pret piata	Incalzitor de apa electric (Boiler) V=80L 1.8kW	buc	1,000
	32151215	Incalzitor de apa electric (Boiler) V=150L, 2,0kW	buc	1,000
Total Zona interventie nr 6				
		3.7. Zona interventie nr 7		
179	pret de piata	Uscator de miini putere 1500W, timp uscare 12s, IP24	buc	3,000
	2924127356800 -1	Uscator de miini putere 1500W, timp uscare 12s, IP24	buc	0,000
Total Zona interventie nr 7				
Total				
Cheltuieli de depozitare				
Total Utilaj				

Total deviz:
Inclusiv salariu

APROBAT:

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

**Reparatia grupurilor tehnico-
sanitare, retelelor de alimentare cu
apa, canalizare si ventilare, precum si
proiectarea statiei de epurare in
incinta IP Gimnaziul Pitusca din s.
Pitusca, r-nul Calarasi – Etapa I**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1A

WinCmeta

Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1-3

IVC

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
		1.1. Ventilare		
		1.1.1. Zona interventie nr 1		
1	VA05A1	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie, gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm, montarea pieselor speciale la canale de ventilatie(coturi, reductii) etc (Conducta de aer D125mm din foi zincate grosime 0.5mm) Material marunt(suruburi, gernituri, nituri etc.)=1,02	m	6,400
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	17,024
	2521305734007	Canal de ventilatie D125mm din foi zincate gr.0.5mm	m	6,593
2	VA05A1	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie, gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm, montarea pieselor speciale la canale de ventilatie(coturi, reductii) etc (Conducta de aer D160mm din foi zincate grosime 0.5mm) Material marunt(suruburi, gernituri, nituri etc.)=1,02	m	2,400
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,384
	2521305734007-1	Canal de ventilatie D160mm din foi zincate gr.0.5mm	m	2,472
3	VA05A1	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie, gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm, montarea pieselor speciale la canale de ventilatie(coturi, reductii) etc (Conducta de aer D200mm din foi zincate grosime 0.5mm) Material marunt(suruburi, gernituri, nituri etc.)=1,02	m	2,200
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,852
	2521305734007-2	Canal de ventilatie D200mm din foi zincate gr.0.5mm	m	2,266
4	VA05A1	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie, gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm, montarea pieselor speciale la canale de ventilatie(coturi, reductii) etc (Conducta de aer D250mm din foi zincate grosime 0.5mm)	m	0,900

1	2	3	4	5
		Material marunt(suruburi, gernituri, nituri etc.)=1,02		
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,394
	2521305734007-3	Canal de ventilatie D250mm din foi zincate gr.0.5mm	m	0,927
5	VA05B	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 700 - 1600 mm (Conducta de aer 200x250 mm din foi zincate grosime 0.5mm) Material marunt(suruburi, gernituri, nituri etc.)=1,02	m	3,200
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,472
	2521305734007-5	Canal de ventilatie din foi zincate gr. 0,5mm rectangular 200x250mm	m	3,297
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,480
6	VA05B	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 700 - 1600 mm (Conducta de aer 150x250 mm din foi zincate grosime 0.5mm) Material marunt(suruburi, gernituri, nituri etc.)=1,02	m	0,800
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,368
	2521305734007-6	Canal de ventilatie din foi zincate gr. 0,5mm rectangular 150x250mm	m	0,824
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,120
7	VA05B	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 700 - 1600 mm (Conducta de aer 200x200 mm din foi zincate grosime 0.5mm) Material marunt(suruburi, gernituri, nituri etc.)=1,02	m	9,500
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	16,245
	2521305734007-7	Canal de ventilatie din foi zincate gr. 0,5mm rectangular 200x200mm	m	9,787
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,425
8	pret de piata	Teu conducta de aer D125x125	buc	2,000
	32152	Teu conducta de aer D125x125	buc	2,000
9	pret de piata	Teu conducta de aer D160x125	buc	2,000
	32152-1	Teu conducta de aer D160x125	buc	2,000
10	pret de piata	Teu conducta de aer D200x160	buc	2,000
	32152-112	Teu conducta de aer D200x160	buc	2,000
11	pret de piata	Trecere conducta de aer D160x125	buc	2,000
	32152-2	Trecere conducta de aer D160x125	buc	2,000
12	pret de piata	Trecere conducta de aer D200x160	buc	1,000
	32152-21	Trecere conducta de aer D200x160	buc	1,000
13	pret de piata	Trecere conducta de aer D250x160	buc	1,000
	32152-211	Trecere conducta de aer D250x160	buc	1,000

1	2	3	4	5
14	pret de piata	Trecere conducta de aer 200x250 - 200x200	buc	1,000
	321511	Trecere conducta de aer 200x250 - 200x200	buc	1,000
15	pret de piata	Trecere conducta de aer 200x250 - D160	buc	1,000
	321511-1	Trecere conducta de aer 200x250 - D160	buc	1,000
16	pret de piata	Cot conducta de aer D125 90gr.	buc	10,000
	321521	Cot conducta de aer D125 90gr.	buc	10,000
17	pret de piata	Cot conducta de aer D160 90gr.	buc	2,000
	321521-1	Cot conducta de aer D160 90gr.	buc	2,000
18	pret de piata	Cot conducta de aer D200 90gr.	buc	1,000
	321521-11	Cot conducta de aer D200 90gr.	buc	1,000
19	pret de piata	Suport fixare conducta de aer D125	buc	10,000
	321522	Suport fixare conducta de aer D125	buc	10,000
20	pret de piata	Suport fixare conducta de aer D160	buc	2,000
	321522-1	Suport fixare conducta de aer D160	buc	2,000
21	pret de piata	Suport fixare conducta de aer D200	buc	6,000
	321522-11	Suport fixare conducta de aer D200	buc	6,000
22	pret de piata	Suport fixare conducta de aer 200x200 mm	buc	9,000
	321522-112	Suport fixare conducta de aer 200x200 mm	buc	9,000
23	pret de piata	Suport fixare conducta de aer 200x250 mm	buc	4,000
	321522-113	Suport fixare conducta de aer 200x250 mm	buc	4,000
24	IzH18C	Izolarea conductelor cu carcase demontabile din tabla zincata de 0,5 mm grosime, prevazute cu material termoizolant din vata minerala avind grosimea de 50 mm, la suprafata peste 0,50 m2, format simplu (tabla zincata gr.0.8mm si plasa de sirma zincata de sters, de inclus foi zincate gr.0.5mm cu norma 1.2m2/m2)	m2	2,500
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,100
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	7,325
	2682162611305	Saltele vata minerala 50mm pt. izolare conducte	m2	2,575
	2710403643000	Foi zincate grosime 0.5mm	m2	3,000
	2710403707842	Banda din otel 1/2T 1 x 20 mm	kg	1,242
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,125
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,022
	2430226102885	Chit Romtix 1502 - Snur-	kg	0,395
	2875274204001	Bratara catarama mare	buc	9,175
25	CL20A	Grile de ventilatie metalica gata confectionata, cu jaluzele	buc	6,000

1	2	3	4	5
	aplicativ	reglabile manual, vopsite si montate pe canal. Clapeta de aspiratie EFFL D125mm Systemair (de exclus Lant cu zale, ciment de adaugat resursul: Inel pentru montare EFFL D125mm Systemair cu norma n=1)		
	7122050013400	Zidar	h-om	2,820
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,180
	2812	Inel pentru montare EFFL D125mm Systemair	buc	6,000
	2811	Clapeta de aspiratie EFFL D125 Systemair	buc	6,000
26	CL20A aplicativ	Grile de ventilatie metalica gata confectionata, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate pe canal. Grila 150x250 Systemair (de exclus Lant cu zale, ciment)	buc	4,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,120
	2811-1	Grila 150x250 Systemair	buc	4,000
27	CL20A aplicativ	Grile de ventilatie metalica gata confectionata, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate pe canal. Grila de ventilare IGC 250 (de exclus Lant cu zale, ciment)	buc	1,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,470
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030
	2811-2	Grila de ventilare IGC 250	buc	1,000
28	CL20A aplicativ	Clapeta reglare debit de aer Tuna-A-200x200-H, Systemair (de exclus Lant cu zale, ciment)	buc	1,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,470
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030
	2811-111	Clapeta reglare debit de aer Tuna-A-200x200-H Systemair	buc	1,000
29	VB27A1	Caciula de protectie, pentru canale circulare D200mm, confectionarea in ateliere centralizate (de scos resursele tabla neagra gr 0.5 si 0.8mm si de adaugat resursul: Caciula de protectie D200mm)	buc	1,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,490
	2710403701978	Banda din otel T 3 x 25mm	kg	0,417
	2710403701253	Banda de otel laminat la cald de 4x25 mm	kg	0,350
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,900
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,100
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,040
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,500
	231532151-2	Caciula de protectie D200mm	buc	1,000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,000
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,200
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	6,000
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	6,000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,200
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,020
Total Zona interventie nr 1				
		1.1.2. Zona interventie nr 2		
30	VA05A1	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie, gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm, montarea pieselor speciale la canale de ventilatie(coturi, reductii) etc (Conducta de aer D125mm din foi zincate grosime 0.5mm) Material marunt(suruburi, gervituri, nituri etc.)=1,02	m	5,600

1	2	3	4	5
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	14,896
	2521305734007	Canal de ventilatie D125mm din foi zincate gr.0.5mm	m	5,769
31	VA05A1	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie, gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm, montarea pieselor speciale la canale de ventilatie(coturi, reductii) etc (Conducta de aer D160mm din foi zincate grosime 0.5mm) Material marunt(suruburi, garnituri, nituri etc.)=1,02	m	9,500
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	25,270
	2521305734007-1	Canal de ventilatie D160mm din foi zincate gr.0.5mm	m	9,787
32	pret de piata	Teu conducta de aer D125x125	buc	1,000
	32152	Teu conducta de aer D125x125	buc	1,000
33	pret de piata	Teu conducta de aer D160x125	buc	2,000
	32152-1	Teu conducta de aer D160x125	buc	2,000
34	pret de piata	Trecere conducta de aer D160x125	buc	1,000
	32152-2	Trecere conducta de aer D160x125	buc	1,000
35	pret de piata	Cot conducta de aer D125 90gr.	buc	5,000
	321521	Cot conducta de aer D125 90gr.	buc	5,000
36	pret de piata	Cot conducta de aer D160 90gr.	buc	1,000
	321521-1	Cot conducta de aer D160 90gr.	buc	1,000
37	pret de piata	Suport fixare conducta de aer D125	buc	5,000
	321522	Suport fixare conducta de aer D125	buc	5,000
38	pret de piata	Suport fixare conducta de aer D160	buc	8,000
	321522-1	Suport fixare conducta de aer D160	buc	8,000
39	IzH18C	Izolarea conductelor cu carcase demontabile din tabla zincata de 0,5 mm grosime, prevazute cu material termoizolant din vata minerala avind grosimea de 50 mm, la suprafata peste 0,50 m2, format simplu (tabla zincata gr.0.8mm si plasa de sirma zincata de sters, de inclus foi zincate gr.0.5mm cu norma 1.2m2/m2)	m2	6,400
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,256
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	18,752
	2682162611305	Saltele vata minerala 50mm pt. izolare conducte	m2	6,592
	2710403643000	Foi zincate grosime 0.5mm	m2	7,680
	2710403707842	Banda din otel 1/2T 1 x 20 mm	kg	3,181
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,320
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,058
	2430226102885	Chit Romtix 1502 - Snur-	kg	1,011
	2875274204001	Bratara catarama mare	buc	23,488
40	CL20A aplicativ	Grile de ventilatie metalica gata confectionata, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate pe canal. Clapeta de	buc	4,000

1	2	3	4	5
		aspiratie EFFL D125mm Systemair (de exclus Lant cu zale, ciment de adaugat resursul: Inel pentru montare EFFL D125mm Systemair cu norma n=1)		
	7122050013400	Zidar	h-om	1,880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,120
	2812	Inel pentru montare EFFL D125mm Systemair	buc	4,000
	2811	Clapeta de aspiratie EFFL D125 Systemair	buc	4,000
41	VB27A1	Caciula de protectie, pentru canale circulare D160mm, confectionarea in ateliere centralizate (de scos resursele tabla neagra gr 0.5 si 0.8mm si de adaugat resursul: Caciula de protectie D160mm)	buc	1,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,490
	2710403701978	Banda din otel T 3 x 25mm	kg	0,417
	2710403701253	Banda de otel laminat la cald de 4x25 mm	kg	0,350
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,900
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,100
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,040
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,500
	2315321511	Caciula de protectie D160mm	buc	1,000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,000
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,200
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	6,000
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	6,000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,200
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,020
Total Zona interventie nr 2				
		1.1.3. Zona interventie nr 3		
42	VA05A1	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie, gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm, montarea pieselor speciale la canale de ventilatie(coturi, reductii) etc (Conducta de aer D125mm din foi zincate grosime 0.5mm) Material marunt(suruburi, gernituri, nituri etc.)=1,02	m	5,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	13,300
	2521305734007	Canal de ventilatie D125mm din foi zincate gr.0.5mm	m	5,151
43	VA05A1	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie, gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm, montarea pieselor speciale la canale de ventilatie(coturi, reductii) etc (Conducta de aer D160mm din foi zincate grosime 0.5mm) Material marunt(suruburi, gernituri, nituri etc.)=1,02	m	6,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	15,960
	2521305734007 -1	Canal de ventilatie D160mm din foi zincate gr.0.5mm	m	6,181
44	pret de piata	Teu conducta de aer D125x125	buc	1,000
	32152	Teu conducta de aer D125x125	buc	1,000
45	pret de piata	Teu conducta de aer D160x125	buc	2,000
	32152-1	Teu conducta de aer D160x125	buc	2,000
46	pret de	Trecere conducta de aer D160x125	buc	1,000

1	2	3	4	5
	piata			
	32152-2	Trecere conducta de aer D160x125	buc	1,000
47	pret de piata	Cot conducta de aer D125 90gr.	buc	5,000
	321521	Cot conducta de aer D125 90gr.	buc	5,000
48	pret de piata	Cot conducta de aer D160 90gr.	buc	1,000
	321521-1	Cot conducta de aer D160 90gr.	buc	1,000
49	pret de piata	Suport fixare conducta de aer D125	buc	6,000
	321522	Suport fixare conducta de aer D125	buc	6,000
50	pret de piata	Suport fixare conducta de aer D160	buc	5,000
	321522-1	Suport fixare conducta de aer D160	buc	5,000
51	IzH18C	Izolarea conductelor cu carcase demontabile din tabla zincata de 0,5 mm grosime, prevazute cu material termoizolant din vata minerala avind grosimea de 50 mm, la suprafata peste 0,50 m2, format simplu (tabla zincata gr.0.8mm si plasa de sirma zincata de sters, de inclus foi zincate gr.0.5mm cu norma 1.2m2/m2)	m2	2,700
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,108
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	7,911
	2682162611305	Saltele vata minerala 50mm pt. izolare conducte	m2	2,781
	2710403643000	Foi zincate grosime 0.5mm	m2	3,240
	2710403707842	Banda din otel 1/2T 1 x 20 mm	kg	1,342
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,135
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,024
	2430226102885	Chit Romtix 1502 - Snur-	kg	0,427
	2875274204001	Bratara catarama mare	buc	9,909
52	CL20A aplicativ	Grile de ventilatie metalica gata confectionata, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate pe canal. Clapeta de aspiratie EFFL D125mm Systemair (de exclus Lant cu zale, ciment de adaugat resursul: Inel pentru montare EFFL D125mm Systemair cu norma n=1)	buc	4,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,120
	2812	Inel pentru montare EFFL D125mm Systemair	buc	4,000
	2811	Clapeta de aspiratie EFFL D125 Systemair	buc	4,000
Total Zona interventie nr 3				
		1.1.4. Zona interventie nr 4		
53	VA05A1	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie, gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm, montarea pieselor speciale la canale de ventilatie(coturi, reductii) etc (Conducta de aer D125mm din foi zincate grosime 0.5mm) Material marunt(suruburi, gervituri, nituri etc.)=1,02	m	3,200
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,512
	2521305734007	Canal de ventilatie D125mm din foi zincate gr.0.5mm	m	3,297

1	2	3	4	5
54	pret de piata	Cot conducta de aer D125 90gr.	buc	3,000
	321521	Cot conducta de aer D125 90gr.	buc	3,000
55	pret de piata	Suport fixare conducta de aer D125	buc	6,000
	321522	Suport fixare conducta de aer D125	buc	6,000
56	IzH18C	Izolarea conductelor cu carcase demontabile din tabla zincata de 0,5 mm grosime, prevazute cu material termoizolant din vata minerala avind grosimea de 50 mm, la suprafata peste 0,50 m2, format simplu (tabla zincata gr.0.8mm si plasa de sirma zincata de sters, de inclus foi zincate gr.0.5mm cu norma 1.2m2/m2)	m2	2,000
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,080
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	5,860
	2682162611305	Saltele vata minerala 50mm pt. izolare conducte	m2	2,060
	2710403643000	Foi zincate grosime 0.5mm	m2	2,400
	2710403707842	Banda din otel 1/2T 1 x 20 mm	kg	0,994
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,100
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,018
	2430226102885	Chit Romtix 1502 - Snur-	kg	0,316
	2875274204001	Bratara catarama mare	buc	7,340
57	CL20A aplicativ	Grile de ventilatie metalica gata confectionata, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate pe canal. Clapeta de aspiratie EFFL D125mm Systemair (de exclus Lant cu zale, ciment de adaugat resursul: Inel pentru montare EFFL D125mm Systemair cu norma n=1)	buc	1,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,470
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030
	2812	Inel pentru montare EFFL D125mm Systemair	buc	1,000
	2811	Clapeta de aspiratie EFFL D125 Systemair	buc	1,000
58	VB27A1	Caciula de protectie, pentru canale circulare D125mm, confectionarea in ateliere centralizate (de scos resursele tabla neagra gr 0.5 si 0.8mm si de adaugat resursul: Caciula de protectie D125mm)	buc	1,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,490
	2710403701978	Banda din otel T 3 x 25mm	kg	0,417
	2710403701253	Banda de otel laminat la cald de 4x25 mm	kg	0,350
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,900
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,100
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,040
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,500
	231532151	Caciula de protectie D125mm	buc	1,000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,000
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,200
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	6,000
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	6,000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,200
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,020
Total Zona interventie nr 4				
		1.1.5. Zona interventie nr 5		
59	VA05A1	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie, gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm,	m	3,400

1	2	3	4	5
		montarea pieselor speciale la canale de ventilatie(coturi, reductii) etc (Conducta de aer D125mm din foi zincate grosime 0.5mm) Material marunt(suruburi, gernituri, nituri etc.)=1,02		
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	9,044
	2521305734007	Canal de ventilatie D125mm din foi zincate gr.0.5mm	m	3,503
60	VA05A1	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie, gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm, montarea pieselor speciale la canale de ventilatie(coturi, reductii) etc (Conducta de aer D160mm din foi zincate grosime 0.5mm) Material marunt(suruburi, gernituri, nituri etc.)=1,02	m	0,800
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,128
	2521305734007 -1	Canal de ventilatie D160mm din foi zincate gr.0.5mm	m	0,824
61	VA05A1	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie, gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm, montarea pieselor speciale la canale de ventilatie(coturi, reductii) etc (Conducta de aer D200mm din foi zincate grosime 0.5mm) Material marunt(suruburi, gernituri, nituri etc.)=1,02	m	3,300
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,778
	2521305734007 -2	Canal de ventilatie D200mm din foi zincate gr.0.5mm	m	3,400
62	pret de piata	Teu conducta de aer D125x125	buc	1,000
	32152	Teu conducta de aer D125x125	buc	1,000
63	pret de piata	Teu conducta de aer D160x125	buc	1,000
	32152-1	Teu conducta de aer D160x125	buc	1,000
64	pret de piata	Teu conducta de aer D200x160	buc	1,000
	32152-112	Teu conducta de aer D200x160	buc	1,000
65	pret de piata	Trecere conducta de aer D160x125	buc	1,000
	32152-2	Trecere conducta de aer D160x125	buc	1,000
66	pret de piata	Trecere conducta de aer D200x160	buc	1,000
	32152-21	Trecere conducta de aer D200x160	buc	1,000
67	pret de piata	Cot conducta de aer D125 90gr.	buc	4,000
	321521	Cot conducta de aer D125 90gr.	buc	4,000
68	pret de piata	Suport fixare conducta de aer D125	buc	5,000
	321522	Suport fixare conducta de aer D125	buc	5,000
69	pret de piata	Suport fixare conducta de aer D160	buc	2,000

1	2	3	4	5
	321522-1	Suport fixare conducta de aer D160	buc	2,000
70	pret de piata	Suport fixare conducta de aer D200	buc	3,000
	321522-11	Suport fixare conducta de aer D200	buc	3,000
71	IzH18C	Izolarea conductelor cu carcase demontabile din tabla zincata de 0,5 mm grosime, prevazute cu material termoizolant din vata minerala avind grosimea de 50 mm, la suprafata peste 0,50 m2, format simplu (tabla zincata gr.0.8mm si plasa de sirma zincata de sters, de inclus foi zincate gr.0.5mm cu norma 1.2m2/m2)	m2	3,200
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,128
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	9,376
	2682162611305	Saltele vata minerala 50mm pt. izolare conducte	m2	3,296
	2710403643000	Foi zincate grosime 0.5mm	m2	3,840
	2710403707842	Banda din otel 1/2T 1 x 20 mm	kg	1,590
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,160
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,029
	2430226102885	Chit Romtix 1502 - Snur-	kg	0,506
	2875274204001	Bratara catarama mare	buc	11,744
72	CL20A aplicativ	Grile de ventilatie metalica gata confectionata, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate pe canal. Clapeta de aspiratie EFFL D125mm Systemair (de exclus Lant cu zale, ciment de adaugat resursul: Inel pentru montare EFFL D125mm Systemair cu norma n=1)	buc	3,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,410
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,090
	2812	Inel pentru montare EFFL D125mm Systemair	buc	3,000
	2811	Clapeta de aspiratie EFFL D125 Systemair	buc	3,000
Total Zona interventie nr 5				
		1.1.6. Zona interventie nr 6		
73	VA05A1	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie, gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm, montarea pieselor speciale la canale de ventilatie(coturi, reductii) etc (Conducta de aer D125mm din foi zincate grosime 0.5mm) Material marunt(suruburi, gervituri, nituri etc.)=1,02	m	3,400
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	9,044
	2521305734007	Canal de ventilatie D125mm din foi zincate gr.0.5mm	m	3,503
74	VA05A1	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie, gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm, montarea pieselor speciale la canale de ventilatie(coturi, reductii) etc (Conducta de aer D160mm din foi zincate grosime 0.5mm) Material marunt(suruburi, gervituri, nituri etc.)=1,02	m	1,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,660
	2521305734007 -1	Canal de ventilatie D160mm din foi zincate gr.0.5mm	m	1,030
75	VA05A1	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie, gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm, montarea pieselor speciale la canale de ventilatie(coturi, reductii) etc (Conducta de aer D250mm din foi zincate	m	1,200

1	2	3	4	5
		grosime 0.5mm) Material marunt(suruburi, gernituri, nituri etc.)=1,02		
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,192
	2521305734007 -3	Canal de ventilatie D250mm din foi zincate gr.0.5mm	m	1,236
76	pret de piata	Teu conducta de aer D125x125	buc	1,000
	32152	Teu conducta de aer D125x125	buc	1,000
77	pret de piata	Teu conducta de aer D160x125	buc	1,000
	32152-1	Teu conducta de aer D160x125	buc	1,000
78	pret de piata	Teu conducta de aer D250x160	buc	1,000
	32152-113	Teu conducta de aer D250x160	buc	1,000
79	pret de piata	Trecere conducta de aer D160x125	buc	1,000
	32152-2	Trecere conducta de aer D160x125	buc	1,000
80	pret de piata	Trecere conducta de aer D250x200	buc	1,000
	32152-2111	Trecere conducta de aer D250x200	buc	1,000
81	pret de piata	Cot conducta de aer D125 90gr.	buc	4,000
	321521	Cot conducta de aer D125 90gr.	buc	4,000
82	pret de piata	Suport fixare conducta de aer D125	buc	5,000
	321522	Suport fixare conducta de aer D125	buc	5,000
83	pret de piata	Suport fixare conducta de aer D160	buc	1,000
	321522-1	Suport fixare conducta de aer D160	buc	1,000
84	pret de piata	Suport fixare conducta de aer D250	buc	5,000
	321522-1124	Suport fixare conducta de aer D250	buc	5,000
85	IzH18C	Izolarea conductelor cu carcase demontabile din tabla zincata de 0,5 mm grosime, prevazute cu material termoizolant din vata minerala avind grosimea de 50 mm, la suprafata peste 0,50 m2, format simplu (tabla zincata gr.0.8mm si plasa de sirma zincata de sters, de inclus foi zincate gr.0.5mm cu norma 1.2m2/m2)	m2	1,400
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,056
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	4,102
	2682162611305	Saltele vata minerala 50mm pt. izolare conducte	m2	1,442
	2710403643000	Foi zincate grosime 0.5mm	m2	1,680
	2710403707842	Banda din otel 1/2T 1 x 20 mm	kg	0,696
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,070
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,013
	2430226102885	Chit Romtix 1502 - Snur-	kg	0,221
	2875274204001	Bratara catarama mare	buc	5,138

1	2	3	4	5
86	CL20A aplicativ	Grile de ventilatie metalica gata confectionata, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate pe canal. Clapeta de aspiratie EFFL D125mm Systemair (de exclus Lant cu zale, ciment de adaugat resursul: Inel pentru montare EFFL D125mm Systemair cu norma n=1)	buc	3,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,410
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,090
	2812	Inel pentru montare EFFL D125mm Systemair	buc	3,000
	2811	Clapeta de aspiratie EFFL D125 Systemair	buc	3,000
87	VB27A1	Caciula de protectie, pentru canale circulare D250mm, confectionarea in ateliere centralizate (de scos resursele tabla neagra gr 0.5 si 0.8mm si de adaugat resursul: Caciula de protectie D250mm)	buc	1,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,490
	2710403701978	Banda din otel T 3 x 25mm	kg	0,417
	2710403701253	Banda de otel laminat la cald de 4x25 mm	kg	0,350
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,900
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,100
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,040
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,500
	231532151-25	Caciula de protectie D250mm	buc	1,000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,000
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,200
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	6,000
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	6,000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,200
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,020
Total Zona interventie nr 6				
Total Ventilare				
		1.2. Incalzire		
		1.2.1. Zona interventie nr 1		
88	IB05B	Radiatoare din fonta, corpul de radiator avind 11-20 elemente (Radiator din fonta cu 15 sectii, model Flat surface 99/500 sau analog)	buc	4,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	10,000
	2822115700000-13	Radiator Odoksan Flat Surface 15 sectii	buc	4,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,160
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,320
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,200
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	16,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,000
89	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (Radiator din fonta cu 6 sectii, model Flat surface 99/500 sau analog)	buc	2,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,000
	2822115700000-8	Radiator Odoksan Flat Surface 6 sectii	buc	2,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,060
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,120
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,100
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,400

1	2	3	4	5
90	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	24,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,600
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	24,000
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	48,000
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	48,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	2,400
91	ID04A	Dezaerator manual Maievski	buc	6,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,900
	2875274205100-1	Dezaerator Maievski	buc	6,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,090
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,192
92	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj pentru instalatii de incalzire (robinet tur)	buc	6,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,080
	2875274202700-1	Robinet cu dublu reglaj - Tur	buc	6,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,072
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,144
93	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj pentru instalatii de incalzire (robinet retur)	buc	6,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,080
	2875274202700-2	Robinet cu dublu reglaj - Retur	buc	6,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,072
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,144
94	IC13A	Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul Dn 20 mm	m	9,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	8,100
	2521216701000-20	Teava din otel Dn 20 mm	m	9,000
	2721204120100	Mufa fonta maleabila	buc	1,530
	2875274117900	Cot fonta maleabila	buc	0,630
	2721204110000	Reductie fonta	buc	0,180
	2875274122000	Racord olandez	buc	0,180
	2721204115010	Teu din fonta maleabila, zincat	buc	0,900
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,027
	2875274123500	Dop din fonta maleabila	buc	0,180
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,036
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,072
	2320186202990	Ulei mineral	kg	0,018
Total Zona interventie nr 1				
		1.2.2. Zona interventie nr 2		
95	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (Radiator din fonta cu 7 sectii, model Flat surface 99/500 sau analog)	buc	2,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,000
	2822115700000-7	Radiator Odoksan Flat Surface 7 sectii	buc	2,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,060
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,120

1	2	3	4	5
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,100
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,400
96	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	8,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,200
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	8,000
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	16,000
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	16,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,800
97	ID04A	Dezaerator manual Maievski	buc	2,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,300
	2875274205100 -1	Dezaerator Maievski	buc	2,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,030
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,064
98	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj pentru instalatii de incalzire (robinet tur)	buc	2,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,360
	2875274202700 -1	Robinet cu dublu reglaj - Tur	buc	2,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,024
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,048
99	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj pentru instalatii de incalzire (robinet retur)	buc	2,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,360
	2875274202700 -2	Robinet cu dublu reglaj - Retur	buc	2,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,024
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,048
100	IC13A	Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul Dn 20 mm	m	3,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,700
	2521216701000 -20	Teava din otel Dn 20 mm	m	3,000
	2721204120100	Mufa fonta maleabila	buc	0,510
	2875274117900	Cot fonta maleabila	buc	0,210
	2721204110000	Reductie fonta	buc	0,060
	2875274122000	Racord olandez	buc	0,060
	2721204115010	Teu din fonta maleabila, zincat	buc	0,300
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,009
	2875274123500	Dop din fonta maleabila	buc	0,060
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,012
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024
	2320186202990	Ulei mineral	kg	0,006
Total Zona interventie nr 2				
		1.2.3. Zona interventie nr 3		
101	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (Radiator din fonta cu 8 sectii, model Flat surface 99/500 sau analog)	buc	2,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,000
	2822115700000	Radiator Odoksan Flat Surface 8 sectii	buc	2,000

1	2	3	4	5
	-6			
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,060
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,120
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,100
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,400
102	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	8,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,200
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	8,000
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	16,000
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	16,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,800
103	ID04A	Dezaerator manual Maievski	buc	2,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,300
	2875274205100 -1	Dezaerator Maievski	buc	2,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,030
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,064
104	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj pentru instalatii de incalzire (robinet tur)	buc	2,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,360
	2875274202700 -1	Robinet cu dublu reglaj - Tur	buc	2,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,024
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,048
105	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj pentru instalatii de incalzire (robinet retur)	buc	2,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,360
	2875274202700 -2	Robinet cu dublu reglaj - Retur	buc	2,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,024
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,048
106	IC13A	Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul Dn 20 mm	m	3,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,700
	2521216701000 -20	Teava din otel Dn 20 mm	m	3,000
	2721204120100	Mufa fonta maleabila	buc	0,510
	2875274117900	Cot fonta maleabila	buc	0,210
	2721204110000	Reductie fonta	buc	0,060
	2875274122000	Racord olandez	buc	0,060
	2721204115010	Teu din fonta maleabila, zincat	buc	0,300
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,009
	2875274123500	Dop din fonta maleabila	buc	0,060
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,012
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024
	2320186202990	Ulei mineral	kg	0,006
Total Zona interventie nr 3				
		1.2.4. Zona interventie nr 4		
107	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (Radiator din fonta cu 5 sectii, model Flat surface 99/500 sau analog)	buc	1,000

1	2	3	4	5
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,000
	2822115700000-5	Radiator Odoksan Flat Surface 5 sectii	buc	1,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,030
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,060
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,200
108	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	4,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,600
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	4,000
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	8,000
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	8,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,400
109	ID04A	Dezaerator manual Maievski	buc	1,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150
	2875274205100-1	Dezaerator Maievski	buc	1,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,015
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,032
110	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj pentru instalatii de incalzire (robinet tur)	buc	1,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,180
	2875274202700-1	Robinet cu dublu reglaj - Tur	buc	1,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,012
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024
111	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj pentru instalatii de incalzire (robinet retur)	buc	1,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,180
	2875274202700-2	Robinet cu dublu reglaj - Retur	buc	1,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,012
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024
112	IC13A	Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul Dn 20 mm	m	1,500
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,350
	2521216701000-20	Teava din otel Dn 20 mm	m	1,500
	2721204120100	Mufa fonta maleabila	buc	0,255
	2875274117900	Cot fonta maleabila	buc	0,105
	2721204110000	Reductie fonta	buc	0,030
	2875274122000	Racord olandez	buc	0,030
	2721204115010	Teu din fonta maleabila, zincat	buc	0,150
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,005
	2875274123500	Dop din fonta maleabila	buc	0,030
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,006
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,012
	2320186202990	Ulei mineral	kg	0,003
Total Zona interventie nr 4				
		1.2.5. Zona interventie nr 5		

1	2	3	4	5
113	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (Radiator din fonta cu 8 sectii, model Flat surface 99/500 sau analog)	buc	2,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,000
	2822115700000-6	Radiator Odoksan Flat Surface 8 sectii	buc	2,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,060
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,120
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,100
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,400
114	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	8,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,200
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	8,000
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	16,000
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	16,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,800
115	ID04A	Dezaerator manual Maievski	buc	2,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,300
	2875274205100-1	Dezaerator Maievski	buc	2,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,030
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,064
116	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj pentru instalatii de incalzire (robinet tur)	buc	2,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,360
	2875274202700-1	Robinet cu dublu reglaj - Tur	buc	2,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,024
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,048
117	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj pentru instalatii de incalzire (robinet retur)	buc	2,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,360
	2875274202700-2	Robinet cu dublu reglaj - Retur	buc	2,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,024
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,048
118	IC13A	Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul Dn 20 mm	m	3,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,700
	2521216701000-20	Teava din otel Dn 20 mm	m	3,000
	2721204120100	Mufa fonta maleabila	buc	0,510
	2875274117900	Cot fonta maleabila	buc	0,210
	2721204110000	Reductie fonta	buc	0,060
	2875274122000	Racord olandez	buc	0,060
	2721204115010	Teu din fonta maleabila, zincat	buc	0,300
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,009
	2875274123500	Dop din fonta maleabila	buc	0,060
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,012
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024
	2320186202990	Ulei mineral	kg	0,006

1	2	3	4	5
Total Zona interventie nr 5				
		1.2.6. Zona interventie nr 6		
119	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (Radiator din fonta cu 17 sectii, model Flat surface 99/500 sau analog)	buc	1,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,000
	2822115700000-17	Radiator Odoksan Flat Surface 17 sectii	buc	1,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,030
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,060
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,200
120	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (Radiator din fonta cu 14 sectii, model Flat surface 99/500 sau analog)	buc	1,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,000
	2822115700000-14	Radiator Odoksan Flat Surface 14 sectii	buc	1,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,030
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,060
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,200
121	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	12,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,800
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	12,000
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	24,000
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	24,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,200
122	ID04A	Dezaerator manual Maievski	buc	2,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,300
	2875274205100-1	Dezaerator Maievski	buc	2,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,030
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,064
123	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj pentru instalatii de incalzire (robinet tur)	buc	2,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,360
	2875274202700-1	Robinet cu dublu reglaj - Tur	buc	2,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,024
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,048
124	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj pentru instalatii de incalzire (robinet retur)	buc	2,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,360
	2875274202700-2	Robinet cu dublu reglaj - Retur	buc	2,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,024
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,048
125	IC13A	Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul Dn 20 mm	m	3,000

1	2	3	4	5
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,700
	2521216701000 -20	Teava din otel Dn 20 mm	m	3,000
	2721204120100	Mufa fonta maleabila	buc	0,510
	2875274117900	Cot fonta maleabila	buc	0,210
	2721204110000	Reductie fonta	buc	0,060
	2875274122000	Racord olandez	buc	0,060
	2721204115010	Teu din fonta maleabila, zincat	buc	0,300
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,009
	2875274123500	Dop din fonta maleabila	buc	0,060
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,012
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024
	2320186202990	Ulei mineral	kg	0,006
Total Zona interventie nr 6				
Total Incalzire				
Total				
Asigurarea sociala				
Cheltuieli de depozitare				
Cheltuieli de transport				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiul de deviz				
Total Lucrari de constructie				
		2. Lucrari de montare		
		2.1. Ventilare		
		2.1.1. Zona interventie nr 1		
126	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, tip canal, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu capacitate de 210 m3/h (Ventilator K200 L Systemair - pret in utilaj) Materiale marunte si de montaj (suruburi, oxigen, carbid etc.)=1,01	buc	1,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,550
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,100
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,150
127	VC16A	Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 600 mc/h (AIRTUBE 160 L=400 m3/h, H=200 Pa, N= 6.1kW, U=400V incorporat cu baterie electrica, filtru clasa G4 si panou de comanda) Materiale marunte (apa, petrol, cirpe de sters, energie electrica etc.)=1,00	buc	1,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	44,870
	2952270003131	Agregat tratare aer (Pret in utilaj)	buc	1,000
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,350
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,000
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,150
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,050
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	60,000

1	2	3	4	5
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	8,000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,000
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,000
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	8,000
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	2,000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,150
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,300
128	VC14A Aplicativ	Montarea Clapetei de inchidere EFD 160+LF230 systemair, avind greutatea totala de 50-200 kg (pret in utilaj) Materiale marunte (petrol,cirpe, vaselina etc)=1,01	buc	1,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	10,430
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,101
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	40,400
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,080
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	8,080
	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	40,400
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,300
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,400
129	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm (Atenuator de zgomot LDC 200-900 Systemair - pret in utilaj)	buc	2,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,200
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,100
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	36,000
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	36,000
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	36,000
130	11-02-001-02	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 5 (Reglator de viteza REU, Systemair)	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	1,560
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,042
131	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suport elastici din cauciuc D200 Material marunt si de montaj (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,00	buc	2,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	9,760
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,000
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,600
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	16,000
	2523155700368-3	Conexiune elastica D200	buc	2,000
	2874115827776	Surub pt fundatii M20	buc	16,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,060
Total Zona interventie nr 1				
		2.1.2. Zona interventie nr 2		
132	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, tip canal, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu capacitate de 210 m3/h (Ventilator K160 XL Systemair - pret in utilaj) Materiale marunte si de montaj (suruburi, oxigen, carbid etc.)=1,01	buc	1,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,550
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,100
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,150
133	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm (Atenuator de zgomot LDC 160-900 Systemair - pret	buc	2,000

1	2	3	4	5
		in utilaj)		
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,200
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,100
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	36,000
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	36,000
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	36,000
134	11-02-001-02	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 5 (Reglator de viteza REU, Systemair)	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	1,560
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,042
135	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc D160 Material marunt si de montaj (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,00	buc	2,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	9,760
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,000
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,600
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	16,000
	2523155700368-2	Conexiune elastica D160	buc	2,000
	2874115827776	Surub pt fundatii M20	buc	16,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,060
Total Zona interventie nr 2				
		2.1.3. Zona interventie nr 4		
136	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, tip canal, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu capacitate de 210 m3/h (Ventilator K125 XL Systemair - pret in utilaj) Materiale marunte si de montaj (suruburi, oxigen, carbid etc.)=1,01	buc	1,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,550
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,100
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,150
137	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm (Atenuator de zgomot LDC 125-900 Systemair - pret in utilaj)	buc	2,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,200
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,100
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	36,000
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	36,000
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	36,000
138	11-02-001-02	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 5 (Reglator de viteza REU, Systemair)	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	1,560
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,042
139	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc D125 Material marunt si de montaj (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,00	buc	2,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	9,760
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,000
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,600
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	16,000
	2523155700368-1	Conexiune elastica D125	buc	2,000

1	2	3	4	5
	2874115827776	Surub pt fundatii M20	buc	16,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,060
Total Zona interventie nr 4				
		2.1.4. Zona interventie nr 6		
140	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, tip canal, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu capacitate de 210 m3/h (Ventilator K250 L sileo Systemair - pret in utilaj) Materiale marunte si de montaj (suruburi, oxigen, carbid etc.)=1,01	buc	1,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,550
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,100
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,150
141	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm (Atenuator de zgomot LDC 250-900 Systemair - pret in utilaj)	buc	2,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,200
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,100
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	36,000
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	36,000
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	36,000
142	11-02-001-02	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 5 (Reglator de viteza REU, Systemair)	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	1,560
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,042
143	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suport elastici din cauciuc D250 Material marunt si de montaj (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,00	buc	2,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	9,760
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,000
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,600
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	16,000
	2523155700368-3	Conexiune elastica D200	buc	2,000
	2874115827776	Surub pt fundatii M20	buc	16,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,060
Total Zona interventie nr 6				
Total Ventilare				
Total				
Asigurarea sociala				
Cheltuieli de transport				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiul de deviz				
Total Lucrari de montare				
		3. Utilaj		
		3.1. Zona interventie nr 1		

1	2	3	4	5
144	pret piata	Ventilator K200 L Systemair	buc	1,000
	212121512	Ventilator K200 L Systemair	buc	1,000
145	pret piata	Instalatie de refulare AIRTUBE 160 L=400 m3/h, H=200 Pa, N= 6.1kW, U=400V incorporat cu baterie electrica, filtru clasa G4 si panou de comanda	buc	1,000
	2121215121515	Instalatie de refulare AIRTUBE 160 L=400 m3/h, H=200 Pa, N= 6.1kW, U=400V incorporat cu baterie electrica, filtru clasa G4 si panou de comanda	buc	1,000
146	pret de piata	Clapeta de inchidere EFD 160+LF230 systemair	buc	1,000
	2121512151-13	Clapeta de inchidere EFD 160+LF230 systemair	buc	1,000
147	pret de piata	Atenuator de zgomot LDC 200-900 Systemair	buc	2,000
	2121512151-3	Atenuator de zgomot LDC 200-900 Systemair	buc	2,000
148	pret de piata	Reglator de viteza REU, Systemair	buc	1,000
	2121512152	Reglator de viteza REU, Systemair	buc	1,000
Total Zona interventie nr 1				
		3.2. Zona interventie nr 2		
149	pret piata	Ventilator K160 XL Systemair	buc	1,000
	21212151-2	Ventilator K160 XL Systemair	buc	1,000
150	pret de piata	Atenuator de zgomot LDC 160-900 Systemair	buc	2,000
	2121512151-2	Atenuator de zgomot LDC 160-900 Systemair	buc	2,000
151	pret de piata	Reglator de viteza REU, Systemair	buc	1,000
	2121512152	Reglator de viteza REU, Systemair	buc	1,000
Total Zona interventie nr 2				
		3.3. Zona interventie nr 4		
152	pret piata	Ventilator K125 XL Systemair	buc	1,000
	21212151	Ventilator K125 XL Systemair	buc	1,000
153	pret de piata	Atenuator de zgomot LDC 125-900 Systemair	buc	2,000
	2121512151	Atenuator de zgomot LDC 125-900 Systemair	buc	2,000
154	pret de piata	Reglator de viteza REU, Systemair	buc	1,000
	2121512152	Reglator de viteza REU, Systemair	buc	1,000
Total Zona interventie nr 4				
		3.4. Zona interventie nr 6		
155	pret piata	Ventilator K250 L Systemair	buc	1,000

1	2	3	4	5
	21212151250	Ventilator K250 L Systemair	buc	1,000
156	pret de piata	Atenuator de zgomot LDC 250-900 Systemair	buc	2,000
	2121512151-31	Atenuator de zgomot LDC 250-900 Systemair	buc	2,000
157	pret de piata	Reglator de viteza REU, Systemair	buc	1,000
	2121512152	Reglator de viteza REU, Systemair	buc	1,000
Total Zona interventie nr 6				
Total				
Cheltuieli de depozitare				
Total Utilaj				

Total deviz:
Inclusiv salariu

APROBAT:

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

Reparatia grupurilor tehnico-sanitare, retelelor de alimentare cu apa, canalizare si ventilare, precum si proiectarea statiei de epurare in incinta IP Gimnaziul Pitusca din s. Pitusca, r-nul Calarasi – Etapa I

Formular Nr.1A

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Lista cu cantitațiile de lucrări № 2-1-4

IEI_EEF

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de montare		
		1.1. Zona interventie nr 1,4,7		
		1.1.1. PD1		
1	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Intrerupator automat 1P - BA47-29/1P/C32A)	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	1,560
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,070
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,001
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,220
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,006
	1019852	Vopsea	kg	0,036
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,100
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "TIFC-50"	buc	1,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020
	5009619	Ate de cusut	kg	0,001
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,006
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,130
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,040
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002
2	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda (Tablou de distributie cu montare ingropata pentru 36 module IP41)	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	2,370
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,100
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,100
	1019852	Vopsea	kg	0,020
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,710
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,220
3	08-03-	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	1,000

1	2	3	4	5
	575-1	(Separator de sarcina 2P, In=40A - BH-32/2P/40A)		
	1	Muncitor	h-om	1,120
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,020
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002
4	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Separator de sarcina 2P, In=20A - BH-32/2P/20A)	buc	2,000
	1	Muncitor	h-om	2,240
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,040
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,004
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,004
5	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Intreupator automat 1P - BA47-29/1P/C6A)	buc	2,000
	1	Muncitor	h-om	3,120
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,140
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,002
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,098
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	2,440
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,028
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	2,440
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,012
	1019852	Vopsea	kg	0,072
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,002
	5009062	Papuci de cablu	buc	12,200
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	2,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,040
	5009619	Ate de cusut	kg	0,002
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,012
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,024
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,004
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,260
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,080
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,004
6	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Intreupator automat 1P - BA47-29/3P/C16A)	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	1,560
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,070
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,001
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,220
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,006
	1019852	Vopsea	kg	0,036
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,100
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020
	5009619	Ate de cusut	kg	0,001
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,006
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu	h-ut	0,002

1	2	3	4	5
		exceptia conductelor principale), 10 t		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,130
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,040
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002
7	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Intreupator automat 1P - BA47-29/3P/C20A)	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	1,560
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,070
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,001
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,220
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,006
	1019852	Vopsea	kg	0,036
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,100
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	1,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020
	5009619	Ate de cusut	kg	0,001
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,006
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,130
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,040
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002
8	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Intreupator automat 1P - BA47-29/1P/B10A)	buc	3,000
	1	Muncitor	h-om	4,680
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,210
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,003
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,147
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	3,660
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,042
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	3,660
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,018
	1019852	Vopsea	kg	0,108
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,003
	5009062	Papuci de cablu	buc	18,300
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	3,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,060
	5009619	Ate de cusut	kg	0,003
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,018
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,036
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,006
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,390
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,120
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,006
9	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Intreupator automat cu protectie diferentiala 2P - АВДТ32/2P/C16A/10mA)	buc	4,000
	1	Muncitor	h-om	6,240
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,280
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,004

1	2	3	4	5
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,196
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4,880
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,056
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,880
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,024
	1019852	Vopsea	kg	0,144
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,004
	5009062	Papuci de cablu	buc	24,400
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	4,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,080
	5009619	Ate de cusut	kg	0,004
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,024
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,048
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,008
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,520
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,160
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,008
10	08-01-061-1	Dispozitiv de siguranta (Declansator independent, 1P, U=230/415V - PH-47)	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	1,130
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,002
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,140
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,020
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,005
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,020
Total PD1				
		1.1.2. Cabluri si canale		
11	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu de forta cu fire din Cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozifi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii.)	100 m	4,130
	1	Muncitor	h-om	51,212
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,003
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,034
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,017
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,040
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	2,065
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,611
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	12,390
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	12,390
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,611
12		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГнГ-LSLTx 3*1.5 mm2	m	155,000
	1112	Cablu BBГнГ-LSLTx 3*1.5	m	155,000
13		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГнГ-LSLTx 3*2.5 mm2	m	224,000
	1113	Cablu BBГнГ-LSLTx 3*2.5	m	224,000

1	2	3	4	5
14		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГHГ-LSLTx 5*4 mm2	m	26,000
	1114	Cablu BBГHГ-LSLTx 5*4	m	26,000
15		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГHГ-LSLTx 5*6 mm2	m	8,000
	1114-01	Cablu BBГHГ-LSLTx 5*6	m	8,000
16	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu de forta cu fire din Cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarilor, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii.)	100 m	1,120
	1	Muncitor	h-om	13,888
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,001
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,009
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,005
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,011
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПOC30"	kg	0,560
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,437
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,360
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,360
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,437
17		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГHГ-FRLSLTx 4*1,5 mm2	m	20,000
	1115	Cablu BBГHГ-FRLSLTx 4*1,5 mm2	m	20,000
18		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГHГ-FRLSLTx 2*1,5 mm2	m	2,000
	1116	Cablu BBГHГ-FRLSLTx 2*1,5 mm2	m	2,000
19		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГHГ-FRLSLTx 3*1,5 mm2	m	65,000
	1115-01	Cablu BBГHГ-FRLSLTx 3*1,5 mm2	m	65,000
20		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ПБ 1*6 mm2	m	25,000
	1117	Cablu ПБ 1*6 mm2	m	25,000
21	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	4,300
	1	Muncitor	h-om	102,340
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,009
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	4,128
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	57,620
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	57,620
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,860
	5009030	Flanse	10 buc	4,300
	5009031	Scoabe	10 buc	28,810
	5009061	Fisa de izolatie	buc	77,400
	5009070	Racordari	10 buc	7,740
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,473

1	2	3	4	5
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	67,940
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	11,610
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	20,812
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,473
22		Tub PVC D16	m	382,000
	1127	Tub PVC D16	m	382,000
23		Tub PVC D25	m	30,000
	1128	Tub PVC D25	m	30,000
24		Furtun metalic P3-IIII D18mm	m	18,000
	1129	Furtun metalic P3-IIII D18mm	m	18,000
Total Cabluri si canale				
		1.1.3. Intrerupatoare si prize		
25	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,060
	1	Muncitor	h-om	2,592
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,000
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,061
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,062
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,007
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,384
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002
26		Priza monofazata cu contact de protectie 16A, montare aparenta, Grad de protectie IP-54 (16A / 230V / 2P+PE IP54)	buc	6,000
	1426	Priza monofazata cu contact de protectie 16A, montare aparenta, Grad de protectie IP-54	buc	6,000
27	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,110
	1	Muncitor	h-om	3,542
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	11,220
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,004
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,004
28		Intrerupator monofazat cu 1 clapa, cu contact de protectie 10A. Montare aparenta IP-44	buc	11,000
	1428	Intrerupator monofazat cu 1 clapa, cu contact de protectie 10A. Montare aparenta IP-44	buc	11,000
29	10-01-039-06	Piese diverse: Buton de urgenta tip ciuperca	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	2,000
30	RpEF21D Aplicativ	Montarea accesoriilor pentru lampi : senzor de miscare 360°, In=10A, 250V, IP44	buc	4,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,960
	2875276312648	Senzor de miscare 360°, In=10A, 250V, IP44	buc	4,000

1	2	3	4	5
	-1			
31		Cutie de ramificatie pentru cablaj ascuns cu capac	buc	13,000
	1121	Cutie de ramificatie pentru cablaj ascuns cu capac	buc	13,000
32		Doze	buc	22,000
	1122	Doze	buc	22,000
Total Intrerupatoare si prize				
		1.1.4. Corpuri de iluminat		
33	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED (montare incastrata) 4000K 18W IP54 1900 lm) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,04	buc	6,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,680
	2875274400501-10	Corp de iluminat LED 4000K 18W IP54 1900 lm	buc	6,240
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	6,240
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	6,240
34	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED (montare incastrata) 4000K 18W IP54 1900 lm cu acumulator incorporat) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,04	buc	4,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,120
	2875274400501-8	Corp de iluminat LED 4000K 18W IP54 1900 lm cu acumulator	buc	4,160
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	4,160
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	4,160
35	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED (montare incastrata) echipat cu senzor de miscare 360 gr. 4000K 12W IP44 900 lm) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,04	buc	3,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,840
	2875274400501-2	Corp de iluminat LED echipat cu senzor de miscare 360 gr. 4000K 12W IP44 900 lm	buc	3,120
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	3,120
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	3,120
36	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat de siguranta IESIRE) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,04	buc	2,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,560
	2875274400501-31	Corp de iluminat LED IESIRE	buc	2,080
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	2,080
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	2,080
Total Corpuri de iluminat				
Total Zona interventie nr 1,4,7				
		1.2. Zona interventie nr 2		
		1.2.1. PD2		
37	08-03-	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete	buc	1,000

1	2	3	4	5
	526-1	sau coloana, curent pina la 25 A (Intrerupator automat 1P - BA47-29/1P/C20A)		
	1	Muncitor	h-om	1,560
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,070
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,001
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,220
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,006
	1019852	Vopsea	kg	0,036
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,100
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020
	5009619	Ate de cusut	kg	0,001
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,006
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,130
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,040
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002
38	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda (Tablou de distributie cu montare ingropata pentru 12 module IP41)	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	2,370
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,100
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,100
	1019852	Vopsea	kg	0,020
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,710
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,220
39	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Separator de sarcina 2P, In=40A - BH-32/2P/32A)	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	1,120
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,020
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002
40	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Separator de sarcina 2P, In=20A - BH-32/2P/20A)	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	1,120
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,020
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002
41	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Intrerupator automat 1P - BA47-29/1P/C6A)	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	1,560
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,070
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,001
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,220
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,006

1	2	3	4	5
	1019852	Vopsea	kg	0,036
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,100
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020
	5009619	Ate de cusut	kg	0,001
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,006
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,130
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,040
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002
42	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Intrerupator automat 1P - BA47-29/1P/C10A)	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	1,560
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,070
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,001
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,220
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,006
	1019852	Vopsea	kg	0,036
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,100
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020
	5009619	Ate de cusut	kg	0,001
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,006
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,130
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,040
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002
43	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Intrerupator automat 1P - BA47-29/1P/B10A)	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	1,560
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,070
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,001
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,220
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,006
	1019852	Vopsea	kg	0,036
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,100
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020
	5009619	Ate de cusut	kg	0,001
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,006
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,130

1	2	3	4	5
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,040
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002
44	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Intrerupator automat cu protectie diferentiala 2P - AB/DT32/2P/C16A/10mA)	buc	2,000
	1	Muncitor	h-om	3,120
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,140
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,002
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,098
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	2,440
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,028
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	2,440
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,012
	1019852	Vopsea	kg	0,072
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,002
	5009062	Papuci de cablu	buc	12,200
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	2,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,040
	5009619	Ate de cusut	kg	0,002
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,012
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,024
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,004
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,260
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,080
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,004
45	08-01-061-1	Dispozitiv de siguranta (Declansator independent, 1P, U=230/415V - PH-47)	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	1,130
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,002
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,140
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,020
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,005
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,020
Total PD2				
		1.2.2. Cabluri si canale		
46	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu de forta cu fire din Cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozifi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii.)	100 m	1,380
	1	Muncitor	h-om	17,112
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,001
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,011
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,006
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,013
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,690
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,538
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	4,140
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	4,140
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,538

1	2	3	4	5
47		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBΓHΓ-LSLTx 3*1.5 mm2	m	40,000
	1112	Cablu BBΓHΓ-LSLTx 3*1.5	m	40,000
48		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBΓHΓ-LSLTx 3*2.5 mm2	m	90,000
	1113	Cablu BBΓHΓ-LSLTx 3*2.5	m	90,000
49		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBΓHΓ-LSLTx 3*4 mm2	m	8,000
	1114-11	Cablu BBΓHΓ-LSLTx 3*4	m	8,000
50	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu de forta cu fire din Cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozifi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii.)	100 m	0,280
	1	Muncitor	h-om	3,472
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,000
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,002
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,001
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,003
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ΠOC30"	kg	0,140
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,109
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	0,840
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,840
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,109
51		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBΓHΓ-FRLSLTx 4*1,5 mm2	m	20,000
	1115	Cablu BBΓHΓ-FRLSLTx 4*1,5 mm2	m	20,000
52		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBΓHΓ-FRLSLTx 2*1,5 mm2	m	2,000
	1116	Cablu BBΓHΓ-FRLSLTx 2*1,5 mm2	m	2,000
53		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ΠB 1*4 mm2	m	6,000
	1117-1	Cablu ΠB 1*4 mm2	m	6,000
54	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,480
	1	Muncitor	h-om	35,224
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,003
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	1,421
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	19,832
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	19,832
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,296
	5009030	Flanse	10 buc	1,480
	5009031	Scoabe	10 buc	9,916
	5009061	Fisa de izolatie	buc	26,640
	5009070	Racordari	10 buc	2,664
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,163

1	2	3	4	5
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	23,384
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,996
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	7,163
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,163
55		Tub PVC D16	m	130,000
	1127	Tub PVC D16	m	130,000
56		Tub PVC D25	m	8,000
	1128	Tub PVC D25	m	8,000
57		Furtun metalic P3-IPII D18mm	m	10,000
	1129	Furtun metalic P3-IPII D18mm	m	10,000
Total Cabluri si canale				
		1.2.3. Intrerupatoare si prize		
58	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,030
	1	Muncitor	h-om	1,296
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,000
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,031
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,031
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,003
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,001
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,192
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,001
59		Priza monofazata cu contact de protectie 16A, montare aparenta, Grad de protectie IP-54 (16A / 230V / 2P+PE IP54)	buc	3,000
	1426	Priza monofazata cu contact de protectie 16A, montare aparenta, Grad de protectie IP-54	buc	3,000
60	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,030
	1	Muncitor	h-om	0,966
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	3,060
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,001
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,001
61		Intrerupator monofazat cu 1 clapa, cu contact de protectie 10A. Montare aparenta IP-44	buc	3,000
	1428	Intrerupator monofazat cu 1 clapa, cu contact de protectie 10A. Montare aparenta IP-44	buc	3,000
62		Cutie de ramificatie pentru cablaj ascuns cu capac	buc	8,000
	1121	Cutie de ramificatie pentru cablaj ascuns cu capac	buc	8,000
63		Doze	buc	10,000
	1122	Doze	buc	10,000
Total Intrerupatoare si prize				

1	2	3	4	5
		1.2.4. Corpuri de iluminat		
64	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED (montare incastrata) echipat cu senzor de miscare 360 gr. 4000K 18W IP54 1900 lm) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,04	buc	1,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,280
	2875274400501 -1	Corp de iluminat LED (montare incastrata) echipat cu senzor de miscare 360 gr. 4000K 18W IP54 1900 lm	buc	1,040
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,040
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,040
65	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED (montare incastrata) echipat cu senzor de miscare 360 gr. 4000K 12W IP44 900 lm) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,04	buc	4,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,120
	2875274400501 -2	Corp de iluminat LED echipat cu senzor de miscare 360 gr. 4000K 12W IP44 900 lm	buc	4,160
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	4,160
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	4,160
Total Corpuri de iluminat				
Total Zona interventie nr 2				
		1.3. Zona interventie nr 3		
		1.3.1. PD3		
66	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Intrerupator automat 1P - BA47-29/1P/C20A)	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	1,560
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,070
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,001
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,220
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,006
	1019852	Vopsea	kg	0,036
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,100
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "HFC-50"	buc	1,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020
	5009619	Ate de cusut	kg	0,001
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,006
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,130
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,040
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002
67	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda (Tablou de distributie cu montare ingropata pentru 12 module IP41)	buc	1,000

1	2	3	4	5
	1	Muncitor	h-om	2,370
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,100
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,100
	1019852	Vopsea	kg	0,020
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,710
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,220
68	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Separator de sarcina 2P, In=40A - BH-32/2P/32A)	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	1,120
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,020
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002
69	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Separator de sarcina 2P, In=20A - BH-32/2P/20A)	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	1,120
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,020
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002
70	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Intreupator automat 1P - BA47-29/1P/B10A)	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	1,560
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,070
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,001
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,220
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,006
	1019852	Vopsea	kg	0,036
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,100
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020
	5009619	Ate de cusut	kg	0,001
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,006
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,130
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,040
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002
71	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Intreupator automat cu protectie diferentiala 2P - АВДТ32/2P/C16A/10mA)	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	1,560
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,070
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,001
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,220
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,006
	1019852	Vopsea	kg	0,036
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001

1	2	3	4	5
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,100
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "TTC-50"	buc	1,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020
	5009619	Ate de cusut	kg	0,001
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,006
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,130
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,040
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002
Total PD3				
		1.3.2. Cabluri si canale		
72	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu de forta cu fire din Cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarilor, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii.)	100 m	0,730
	1	Muncitor	h-om	9,052
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,001
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,006
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,003
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,007
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС30"	kg	0,365
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,285
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	2,190
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	2,190
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,285
73		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBΓHΓ-LSLTx 3*1.5 mm ²	m	40,000
	1112	Cablu BBΓHΓ-LSLTx 3*1.5	m	40,000
74		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBΓHΓ-LSLTx 3*2.5 mm ²	m	25,000
	1113	Cablu BBΓHΓ-LSLTx 3*2.5	m	25,000
75		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBΓHΓ-LSLTx 3*4 mm ²	m	8,000
	1114-11	Cablu BBΓHΓ-LSLTx 3*4	m	8,000
76	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu de forta cu fire din Cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarilor, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii.)	100 m	0,060
	1	Muncitor	h-om	0,744
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,000
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,000

1	2	3	4	5
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,001
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,030
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,023
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	0,180
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,180
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,023
77		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, PIB 1*4 mm2	m	6,000
	1117-1	Cablu PIB 1*4 mm2	m	6,000
78	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,830
	1	Muncitor	h-om	19,754
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,002
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,797
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	11,122
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	11,122
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,166
	5009030	Flanse	10 buc	0,830
	5009031	Scoabe	10 buc	5,561
	5009061	Fisa de izolatie	buc	14,940
	5009070	Racordari	10 buc	1,494
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,091
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	13,114
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,241
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,017
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,091
79		Tub PVC D16	m	70,000
	1127	Tub PVC D16	m	70,000
80		Tub PVC D25	m	8,000
	1128	Tub PVC D25	m	8,000
81		Furtun metalic P3-IPII D18mm	m	5,000
	1129	Furtun metalic P3-IPII D18mm	m	5,000
Total Cabluri si canale				
		1.3.3. Intrerupatoare si prize		
82	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,020
	1	Muncitor	h-om	0,864
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,000
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,020
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,021
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,002
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,001
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,128
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,001
83		Priza monofazata cu contact de protectie 16A, montare aparenta, Grad de protectie IP-54 (16A / 230V / 2P+PE IP54)	buc	2,000

1	2	3	4	5
	1426	Priza monofazata cu contact de protectie 16A, montare aparenta, Grad de protectie IP-54	buc	2,000
84	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,030
	1	Muncitor	h-om	0,966
	1010219	Liant de ipsos "Γ-3"	t	0,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	3,060
	0211102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,001
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,001
85		Intrerupator monofazat cu 1 clapa, cu contact de protectie 10A. Montare aparenta IP-44	buc	3,000
	1428	Intrerupator monofazat cu 1 clapa, cu contact de protectie 10A. Montare aparenta IP-44	buc	3,000
86		Cutie de ramificatie pentru cablaj ascuns cu capac	buc	8,000
	1121	Cutie de ramificatie pentru cablaj ascuns cu capac	buc	8,000
87		Doze	buc	10,000
	1122	Doze	buc	10,000
Total Intrerupatoare si prize				
		1.3.4. Corpuri de iluminat		
88	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED (montare incastrata) echipat cu senzor de miscare 360 gr. 4000K 12W IP44 900 lm) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,04	buc	5,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,400
	2875274400501-2	Corp de iluminat LED echipat cu senzor de miscare 360 gr. 4000K 12W IP44 900 lm	buc	5,200
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	5,200
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	5,200
Total Corpuri de iluminat				
Total Zona interventie nr 3				
		1.4. Zona interventie nr 5		
		1.4.1. PD5		
89	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Intrerupator automat 1P - BA47-29/1P/C20A)	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	1,560
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,070
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,001
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,220
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,006
	1019852	Vopsea	kg	0,036
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001

1	2	3	4	5
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,100
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020
	5009619	Ate de cusut	kg	0,001
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,006
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,130
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,040
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002
90	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda (Tablou de distributie cu montare ingropata pentru 12 module IP41)	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	2,370
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,100
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,100
	1019852	Vopsea	kg	0,020
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,710
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,220
91	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Separator de sarcina 2P, In=40A - BH-32/2P/32A)	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	1,120
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,020
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002
92	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Separator de sarcina 2P, In=20A - BH-32/2P/20A)	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	1,120
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,020
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002
93	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Intrerupator automat 1P - BA47-29/1P/B10A)	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	1,560
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,070
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,001
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,220
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,006
	1019852	Vopsea	kg	0,036
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,100
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020
	5009619	Ate de cusut	kg	0,001
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,006
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,130
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,040
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002

1	2	3	4	5
94	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Intrerupator automat cu protectie diferentiala 2P - АВДТ32/2P/C16A/10mA)	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	1,560
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,070
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,001
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,220
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,006
	1019852	Vopsea	kg	0,036
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,100
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020
	5009619	Ate de cusut	kg	0,001
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,006
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,130
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,040
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002
Total PD5				
		1.4.2. Cabluri si canale		
95	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu de forta cu fire din Cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarilor, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii.)	100 m	0,880
	1	Muncitor	h-om	10,912
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,001
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,007
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,004
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,008
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0,440
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,343
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	2,640
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	2,640
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,343
96		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГнр-LSLTx 3*1.5 mm2	m	50,000
	1112	Cablu BBГнр-LSLTx 3*1.5	m	50,000
97		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГнр-LSLTx 3*2.5 mm2	m	30,000
	1113	Cablu BBГнр-LSLTx 3*2.5	m	30,000
98		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГнр-LSLTx 3*4 mm2	m	8,000

1	2	3	4	5
	1114-11	Cablu BBΓ _{HT} -LSLTx 3*4	m	8,000
99	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu de forta cu fire din Cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarilor, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii.)	100 m	0,600
	1	Muncitor	h-om	7,440
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,000
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,005
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,002
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,006
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ΠOC30"	kg	0,300
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,234
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	1,800
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	1,800
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,234
100		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ΠB 1*4 mm ²	m	6,000
	1117-1	Cablu ΠB 1*4 mm ²	m	6,000
101	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,930
	1	Muncitor	h-om	22,134
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,002
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,893
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,462
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,462
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,186
	5009030	Flanse	10 buc	0,930
	5009031	Scoabe	10 buc	6,231
	5009061	Fisa de izolatie	buc	16,740
	5009070	Racordari	10 buc	1,674
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,102
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	14,694
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,511
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,501
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,102
102		Tub PVC D16	m	80,000
	1127	Tub PVC D16	m	80,000
103		Tub PVC D25	m	8,000
	1128	Tub PVC D25	m	8,000
104		Furtun metalic P3-ΠΠ D18mm	m	5,000
	1129	Furtun metalic P3-ΠΠ D18mm	m	5,000
Total Cabluri si canale				
		1.4.3. Intrerupatoare si prize		
105	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,020

1	2	3	4	5
	1	Muncitor	h-om	0,864
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,000
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,020
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,021
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,002
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,001
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,128
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,001
106		Priza monofazata cu contact de protectie 16A, montare aparenta, Grad de protectie IP-54 (16A / 230V / 2P+PE IP54)	buc	2,000
	1426	Priza monofazata cu contact de protectie 16A, montare aparenta, Grad de protectie IP-54	buc	2,000
107	08-03-591-2	Intrerupator cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,030
	1	Muncitor	h-om	0,966
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	3,060
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,001
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,001
108		Intrerupator monofazat cu 1 clapa, cu contact de protectie 10A. Montare aparenta IP-44	buc	3,000
	1428	Intrerupator monofazat cu 1 clapa, cu contact de protectie 10A. Montare aparenta IP-44	buc	3,000
109		Cutie de ramificatie pentru cablaj ascuns cu capac	buc	6,000
	1121	Cutie de ramificatie pentru cablaj ascuns cu capac	buc	6,000
110		Doze	buc	10,000
	1122	Doze	buc	10,000
Total Intrerupatoare si prize				
		1.4.4. Corpuri de iluminat		
111	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED (montare incastrata) echipat cu senzor de miscare 360 gr. 4000K 12W IP44 900 lm) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,04	buc	4,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,120
	2875274400501-2	Corp de iluminat LED echipat cu senzor de miscare 360 gr. 4000K 12W IP44 900 lm	buc	4,160
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	4,160
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	4,160
112	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED tip plafoniera (montare incastrata) 6500K 18W IP44 1900 lm) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,04	buc	1,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,280
	2875274400501	Corp de iluminat LED tip plafoniera (montare incastrata) 6500K 18W	buc	1,040

1	2	3	4	5
	-3	IP44 1900 lm		
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,040
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,040
Total Corpuri de iluminat				
Total Zona interventie nr 5				
		1.5. Zona interventie nr 6		
		1.5.1. PD6		
113	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Intrerupator automat 1P - BA47-29/1P/C20A)	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	1,560
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,070
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,001
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,220
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,006
	1019852	Vopsea	kg	0,036
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,100
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020
	5009619	Ate de cusut	kg	0,001
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,006
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,130
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,040
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002
114	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda (Tablou de distributie cu montare ingropata pentru 24 module IP41)	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	2,370
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,100
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,100
	1019852	Vopsea	kg	0,020
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,710
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,220
115	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Separator de sarcina 2P, In=40A - BH-32/2P/32A)	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	1,120
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,020
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002
116	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Separator de sarcina 2P, In=20A - BH-32/2P/20A)	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	1,120
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,020
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002

1	2	3	4	5
117	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Intrerupator automat 1P - BA47-29/1P/C6A)	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	1,560
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,070
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,001
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,220
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,006
	1019852	Vopsea	kg	0,036
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,100
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020
	5009619	Ate de cusut	kg	0,001
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,006
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,130
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,040
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002
118	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Intrerupator automat 1P - BA47-29/1P/B10A)	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	1,560
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,070
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,001
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,220
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,006
	1019852	Vopsea	kg	0,036
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,100
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020
	5009619	Ate de cusut	kg	0,001
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,006
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,130
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,040
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002
119	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Intrerupator automat cu protectie diferentiala 2P - ABДТ32/2P/C16A/10mA)	buc	2,000
	1	Muncitor	h-om	3,120
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,140
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,002
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,098
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	2,440
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,028
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	2,440

1	2	3	4	5
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,012
	1019852	Vopsea	kg	0,072
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,002
	5009062	Papuci de cablu	buc	12,200
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "HFC-50"	buc	2,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,040
	5009619	Ate de cusut	kg	0,002
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,012
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,024
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,004
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,260
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,080
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,004
120	08-01-061-1	Dispozitiv de siguranta (Declansator independent, 1P, U=230/415V - PH-47)	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	1,130
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,002
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,140
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,020
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,005
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,020
Total PD6				
		1.5.2. Cabluri si canale		
121	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu de forta cu fire din Cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarilor, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii.)	100 m	1,330
	1	Muncitor	h-om	16,492
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,001
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,011
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,005
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,013
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "HOC30"	kg	0,665
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,519
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,990
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,990
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,519
122		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBΓHΓ-LSLTx 3*1.5 mm2	m	50,000
	1112	Cablu BBΓHΓ-LSLTx 3*1.5	m	50,000
123		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBΓHΓ-LSLTx 3*2.5 mm2	m	75,000
	1113	Cablu BBΓHΓ-LSLTx 3*2.5	m	75,000
124		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBΓHΓ-LSLTx 3*4 mm2	m	8,000
	1114-11	Cablu BBΓHΓ-LSLTx 3*4	m	8,000

1	2	3	4	5
125	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu de forta cu fire din Cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarilor, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii.)	100 m	0,280
	1	Muncitor	h-om	3,472
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,000
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,002
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,001
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,003
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,140
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,109
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	0,840
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,840
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,109
126		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ВВГнг-FRLSLTx 4*1,5 mm2	m	20,000
	1115	Cablu ВВГнг-FRLSLTx 4*1,5 mm2	m	20,000
127		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ВВГнг-FRLSLTx 2*1,5 mm2	m	2,000
	1116	Cablu ВВГнг-FRLSLTx 2*1,5 mm2	m	2,000
128		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ПБ 1*4 mm2	m	6,000
	1117-1	Cablu ПБ 1*4 mm2	m	6,000
129	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,330
	1	Muncitor	h-om	31,654
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,003
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,277
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	17,822
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	17,822
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,266
	5009030	Flanse	10 buc	1,330
	5009031	Scoabe	10 buc	8,911
	5009061	Fisa de izolatie	buc	23,940
	5009070	Racordari	10 buc	2,394
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,146
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	21,014
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,591
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,437
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,146
130		Tub PVC D16	m	120,000
	1127	Tub PVC D16	m	120,000
131		Tub PVC D25	m	8,000
	1128	Tub PVC D25	m	8,000
132		Furtun metalic P3-ЦП D18mm	m	5,000

1	2	3	4	5
	1129	Furtun metalic P3-III D18mm	m	5,000
Total Cabluri si canale				
		1.5.3. Intrerupatoare si prize		
133	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,020
	1	Muncitor	h-om	0,864
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,000
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,020
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,021
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,002
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,001
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,128
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,001
134		Priza monofazata cu contact de protectie 16A, montare aparenta, Grad de protectie IP-54 (16A / 230V / 2P+PE IP54)	buc	2,000
	1426	Priza monofazata cu contact de protectie 16A, montare aparenta, Grad de protectie IP-54	buc	2,000
135	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,030
	1	Muncitor	h-om	0,966
	1010219	Liant de ipsos "T-3"	t	0,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	3,060
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,001
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,001
136		Intrerupator monofazat cu 1 clapa, cu contact de protectie 10A. Montare aparenta IP-44	buc	3,000
	1428	Intrerupator monofazat cu 1 clapa, cu contact de protectie 10A. Montare aparenta IP-44	buc	3,000
137	10-01-039-06	Piese diverse: Buton de urgenta tip ciuperca	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	2,000
138		Cutie de ramificatie pentru cablaj ascuns cu capac	buc	8,000
	1121	Cutie de ramificatie pentru cablaj ascuns cu capac	buc	8,000
139		Doze	buc	10,000
	1122	Doze	buc	10,000
Total Intrerupatoare si prize				
		1.5.4. Corpuri de iluminat		
140	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED (montare incastrata) echipat cu senzor de miscare 360 gr. 4000K 12W IP44 900 lm) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,04	buc	4,000

1	2	3	4	5
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,120
	2875274400501-2	Corp de iluminat LED echipat cu senzor de miscare 360 gr. 4000K 12W IP44 900 lm	buc	4,160
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	4,160
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	4,160
141	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED tip plafoniera (montare incastrata) 6500K 18W IP44 1900 lm) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,04	buc	1,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,280
	2875274400501-3	Corp de iluminat LED tip plafoniera (montare incastrata) 6500K 18W IP44 1900 lm	buc	1,040
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,040
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,040
Total Corpuri de iluminat				
Total Zona interventie nr 6				
Total				
Asigurarea sociala				
Cheltuieli de transport				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiul de deviz				
Total Lucrari de montare				
		2. Utilaj		
		2.1. PD1		
142	pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/1P/C32A	buc	1,000
	1110	Intrerupator automat BA47-29/1P/C32A	buc	1,000
143	pret de piata	Tablou din plastic pentru 36 module, IP41	buc	1,000
	123	Tablou din plastic pentru 36 module, IP41	buc	1,000
144	pret de piata	Separator de sarcina BH-32/2P/40A	buc	1,000
	1231	BH-32/2P/40A	buc	1,000
145	pret de piata	Separator de sarcina BH-32/2P/20A	buc	2,000
	1232	BH-32/2P/20A	buc	2,000
146	pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/1P/C6A	buc	2,000
	1233	Intrerupator automat BA47-29/1P/C6A	buc	2,000
147	pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/3P/C16A	buc	1,000
	1234-1	Intrerupator automat BA47-29/3P/C16A	buc	1,000

1	2	3	4	5
148	pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/3P/C20A	buc	1,000
	1234-2	Intrerupator automat BA47-29/3P/C20A	buc	1,000
149	pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/1P/B10A	buc	3,000
	1234	Intrerupator automat BA47-29/1P/B10A	buc	3,000
150	pret de piata	Intrerupator automat diferential ABДT32/2P/C16A/10mA	buc	4,000
	1235	Intrerupator automat diferential ABДT32/2P/C16A/10mA	buc	4,000
151	pret de piata	Declansator independent 1P U=230/415V - PH-47	buc	1,000
	1237	Declansator independent 1P U=230/415V - PH-47	buc	1,000
152		Sina N	buc	1,000
	1461	Sina N	buc	1,000
153		Sina PE	buc	1,000
	1462	Sina PE	buc	1,000
154	pret de piata	Buton de urgenta tip ciuperca	buc	1,000
	1238	Buton de urgenta tip ciuperca	buc	1,000
Total PD1				
		2.2. PD2		
155	pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/1P/C20A	buc	1,000
	111	Intrerupator automat BA47-29/1P/C20A	buc	1,000
156	pret de piata	Tablou din plastic pentru 12 module, IP41	buc	1,000
	123-10	Tablou din plastic pentru 12 module, IP41	buc	1,000
157	pret de piata	Separator de sarcina BH-32/2P/32A	buc	1,000
	12312	BH-32/2P/32A	buc	1,000
158	pret de piata	Separator de sarcina BH-32/2P/20A	buc	1,000
	1232	BH-32/2P/20A	buc	1,000
159	pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/1P/C6A	buc	1,000
	1233	Intrerupator automat BA47-29/1P/C6A	buc	1,000
160	pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/1P/C10A	buc	1,000
	12335	Intrerupator automat BA47-29/1P/C10A	buc	1,000
161	pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/1P/B10A	buc	1,000

1	2	3	4	5
	1234	Intrerupator automat BA47-29/1P/B10A	buc	1,000
162	pret de piata	Intrerupator automat diferential ABДT32/2P/C16A/10mA	buc	2,000
	1235	Intrerupator automat diferential ABДT32/2P/C16A/10mA	buc	2,000
163	pret de piata	Declansator independent 1P U=230/415V - PH-47	buc	1,000
	1237	Declansator independent 1P U=230/415V - PH-47	buc	1,000
164		Sina N	buc	1,000
	1461	Sina N	buc	1,000
165		Sina PE	buc	1,000
	1462	Sina PE	buc	1,000
Total PD2				
		2.3. PD3		
166	pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/1P/C20A	buc	1,000
	111	Intrerupator automat BA47-29/1P/C20A	buc	1,000
167	pret de piata	Tablou din plastic pentru 12 module, IP41	buc	1,000
	123-10	Tablou din plastic pentru 12 module, IP41	buc	1,000
168	pret de piata	Separator de sarcina BH-32/2P/32A	buc	1,000
	12312	BH-32/2P/32A	buc	1,000
169	pret de piata	Separator de sarcina BH-32/2P/20A	buc	1,000
	1232	BH-32/2P/20A	buc	1,000
170	pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/1P/B10A	buc	1,000
	1234	Intrerupator automat BA47-29/1P/B10A	buc	1,000
171	pret de piata	Intrerupator automat diferential ABДT32/2P/C16A/10mA	buc	1,000
	1235	Intrerupator automat diferential ABДT32/2P/C16A/10mA	buc	1,000
172		Sina N	buc	1,000
	1461	Sina N	buc	1,000
173		Sina PE	buc	1,000
	1462	Sina PE	buc	1,000
Total PD3				
		2.4. PD5		
174	pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/1P/C20A	buc	1,000
	111	Intrerupator automat BA47-29/1P/C20A	buc	1,000

1	2	3	4	5
175	pret de piata	Tablou din plastic pentru 12 module, IP41	buc	1,000
	123-10	Tablou din plastic pentru 12 module, IP41	buc	1,000
176	pret de piata	Separator de sarcina BH-32/2P/32A	buc	1,000
	12312	BH-32/2P/32A	buc	1,000
177	pret de piata	Separator de sarcina BH-32/2P/20A	buc	1,000
	1232	BH-32/2P/20A	buc	1,000
178	pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/1P/B10A	buc	1,000
	1234	Intrerupator automat BA47-29/1P/B10A	buc	1,000
179	pret de piata	Intrerupator automat diferential ABДТ32/2P/C16A/10mA	buc	1,000
	1235	Intrerupator automat diferential ABДТ32/2P/C16A/10mA	buc	1,000
180		Sina N	buc	1,000
	1461	Sina N	buc	1,000
181		Sina PE	buc	1,000
	1462	Sina PE	buc	1,000
Total PD5				
		2.5. PD6		
182	pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/1P/C20A	buc	1,000
	111	Intrerupator automat BA47-29/1P/C20A	buc	1,000
183	pret de piata	Tablou din plastic pentru 24 module, IP41	buc	1,000
	123-1	Tablou din plastic pentru 24 module, IP41	buc	1,000
184	pret de piata	Separator de sarcina BH-32/2P/32A	buc	1,000
	12312	BH-32/2P/32A	buc	1,000
185	pret de piata	Separator de sarcina BH-32/2P/20A	buc	1,000
	1232	BH-32/2P/20A	buc	1,000
186	pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/1P/C6A	buc	1,000
	1233	Intrerupator automat BA47-29/1P/C6A	buc	1,000
187	pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/1P/B10A	buc	1,000
	1234	Intrerupator automat BA47-29/1P/B10A	buc	1,000
188	pret de piata	Intrerupator automat diferential ABДТ32/2P/C16A/10mA	buc	2,000

1	2	3	4	5
	1235	Intrerupator automat diferential AB/DT32/2P/C16A/10mA	buc	2,000
189	pret de piata	Declansator independent 1P U=230/415V - PH-47	buc	1,000
	1237	Declansator independent 1P U=230/415V - PH-47	buc	1,000
190		Sina N	buc	1,000
	1461	Sina N	buc	1,000
191		Sina PE	buc	1,000
	1462	Sina PE	buc	1,000
192	pret de piata	Buton de urgenta tip ciuperca	buc	1,000
	1238	Buton de urgenta tip ciuperca	buc	1,000
Total PD6				
Total				
Cheltuieli de depozitare				
Total Utilaj				

Total deviz:
Inclusiv salariu

APROBAT:

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.