

**GENERALIZATORUL Devizelor de cheltuieli**  
la obiectivul "Lucrari de constructie a Sectorului Politiei de Frontiera

Briceni

| Nr. | Nr.devize | Denumire capitole,obiecte lucrări și cheltuieli                | Valoarea de deviz totală |
|-----|-----------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1   | 2         | 3                                                              | 8                        |
| 1   | DL nr.1   | Demolarea cladirii existente                                   | 185041                   |
| 2   | DL nr.2   | Bloc administrativ.Lucrari de constructie generale(marca C)    | 761216                   |
| 3   | DL nr.3   | Bloc administrativ.Lucrari de constructie generale(marca SA)   | 2192291                  |
| 4   | DL nr.4   | Bloc administrativ.Apeduct si canalizare (marca RAG)           | 152968                   |
| 5   | DL nr.5   | Bloc administrativ.Alimentarea cu gaze interioare.AGI          | 39583                    |
| 6   | DL nr.6   | Bloc administrativ.Incalzire (marca Î)                         | 137090                   |
| 7   | DL nr.7   | Bloc administrativ.Ventilare (marca V)                         | 234911                   |
| 8   | DL nr.8   | Bloc administrativ.Iluminat electric interior(marca EEF/IEI)   | 205997                   |
| 9   | DL nr.9   | Bloc administrativ. Automatizarea (marca AIT)                  | 47764                    |
| 10  | DL nr.10  | Bloc administrativ.Retele telecomunicatii(marca TS)            | 76296                    |
| 11  | DL nr.11  | Bloc administrativ.Semnalizarea antiincendiu (marca SIP)       | 33682                    |
| 12  | DL nr.12  | Bloc administrativ. Utilaj tehnologic (marca TP)               | 660692                   |
| 13  | DL nr.13  | Bloc administrativ. Centrala termica.Termoficare SM            | 169164                   |
| 14  | DL nr.14  | Volier pentru cini.Lucrari de constructie generale (marca SAC) | 197463                   |
| 15  | DL nr.15  | Volier .Canalizarea RAC                                        | 2447                     |
| 16  | DL nr.16  | Volier.Echipament electric/iluminat interior(marcaEEF/IEI)     | 3503                     |
| 17  | DL nr.17  | Garaj pt 4 auto.Lucrari de constructie generale(marca SAC)     | 407558                   |
| 18  | DL nr.18  | Garaj pt 4 auto.Luminat electric EEF/IEI                       | 4411                     |
| 19  | DL nr.19  | Garaj pt. 4 auto.Mijloace de antiincendiere                    | 843                      |
| 20  | DL nr.20  | Garaj pt 4 auto.Ventilarea (marca V)                           | 18301                    |
| 21  | DL nr.21  | Alimentarea cu energie electrica (marca AEE)                   | 26131                    |
| 22  | DL nr.22  | Imbracaminte rutiera pentru accese(marca PG)                   | 164997                   |
| 23  | DL nr.23  | Retele exterioare de alimentare cu apa si canalizare.REAC      | 23835                    |
| 24  | DL nr.24  | Amenajarea teritoriului (marca PG)                             | 198963                   |
| 25  | DL nr.25  | Imprejmuirea (marca PG)                                        | 98772                    |
| 26  | DL nr.26  | Inverzirea.(marca PG)                                          | 16384                    |
| 27  | DL nr.27  | Forme arhitecturale mici (marca PG)                            | 24349                    |
| 28  | DL nr.28  | Sistematizarea pe verticala (marca PG)                         | 5584                     |
|     |           | <b>Total</b>                                                   | <b>6090236</b>           |
|     |           | TVA 20%                                                        | 1218047                  |
|     |           | <b>TOTAL</b>                                                   | <b>7308283</b>           |

Ofertant SRL Edif-Constr



**Constructia srdiului Sectorului  
Politiei de Frontiera "Briceni" a  
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000  
Formular Nr.3

**DEVIZ LOCAL № 1**  
**Demolarea cladirii existente**

**Valoarea de deviz 222 050 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 1: |      |                                       |                        |       |

**Manopera:**

|     |                |                       |      |           |       |                |
|-----|----------------|-----------------------|------|-----------|-------|----------------|
| 1.  | 7122030012940  | Pietrar               | h-om | 319,788   | 48,00 | 15 349,824     |
| 2.  | 7122050013400  | Zidar                 | h-om | 106,920   | 48,00 | 5 132,160      |
| 3.  | 7124010010700  | Dulgher               | h-om | 37,138    | 48,00 | 1 782,624      |
| 4.  | 71240100107001 | Dulgher               | h-om | 194,770   | 48,00 | 9 348,960      |
| 5.  | 7132040012700  | Parchetar             | h-om | 115,200   | 48,00 | 5 529,600      |
| 6.  | 7213050013100  | Tinichigiu            | h-om | 495,779   | 48,00 | 23 797,392     |
| 7.  | 7422010060100  | Timplar               | h-om | 22,720    | 48,00 | 1 090,560      |
| 8.  | 9310060019900  | Muncitor necalificat  | h-om | 60,077    | 24,00 | 1 441,848      |
| 9.  | 9310060019920  | Muncitor deservire CM | h-om | 2 544,968 | 24,00 | 61 079,232     |
| 10. | 9310060019922  | Muncitor deservire    | h-om | 73,184    | 24,00 | 1 756,416      |
|     |                | <b>Total manopera</b> |      |           |       | <b>126 309</b> |

**Materiale:**

|    |               |                                                                       |    |         |          |              |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|--------------|
| 1. | 2010102904169 | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3-3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv | m3 | 0,328   | 2 700,00 | 885,600      |
| 2. | 2811237329800 | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)    | kg | 2,731   | 14,00    | 38,234       |
| 3. | 4100126202818 | Apa                                                                   | m3 | 136,518 | 18,00    | 2 457,324    |
|    |               | <b>Total materiale de construcții</b>                                 |    |         |          | <b>3 381</b> |

**Utilaje de construcții:**

|    |               |                                                                      |      |         |        |               |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|---------------|
| 1. | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 36,288  | 56,00  | 2 032,128     |
| 2. | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                  | h-ut | 101,800 | 18,00  | 1 832,400     |
| 3. | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                              | h-ut | 48,426  | 18,00  | 871,668       |
| 4. | 2952270003380 | Ciocan pneumatic 8-15 kg                                             | h-ut | 36,288  | 56,00  | 2 032,128     |
| 5. | 3410540000006 | Autobasculanta                                                       | h-ut | 11,578  | 280,00 | 3 241,840     |
|    |               | <b>Total utilaje de construcții</b>                                  |      |         |        | <b>10 010</b> |

**Total:**

|                      |         |         |
|----------------------|---------|---------|
| Cheltuieli directe   | lei     | 139 700 |
| Asigurari sociale    | 22,50 % | 28 420  |
| Cheltuieli transport | 5,00 %  | 6 315   |

|                  |          |         |
|------------------|----------|---------|
| Total            | 100,00 + | 174 435 |
| Cheltuieli regie | 4,00 %   | 6 978   |
| Total            | 100,00 + | 181 413 |
| Beneficiu        | 2,00 %   | 3 628   |
| Total            | 100,00 + | 185 041 |
| Tva              | 20,00 %  | 37 009  |

**Total deviz:** **222 050**

Intocmit

(SRL"Edif-Constr")

(funcția, semnătura)

Verificat

0

(funcția, semnătura)

Investitor  
Obiect**Constructia srdiului Sectorului Politiei de Frontiera  
"Briceni" a DR Nord al IGPF al MAI****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 1  
Demolarea cladirii existente  
(formular desfășurat)**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                             | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                     |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                   | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Demolarea cladirii existente</b>                                                                                                              |      |                                        |                      |                        |
| 1      | RCsG 32C                    | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3   |                                        |                      | 139,200<br>135,600     |
|        | 71220500 13400              | Zidar                                                                                                                                               | h-om | 0,5500                                 | 48,00                | 26,400                 |
|        | 93100600 19920              | Muncitor deservire CM                                                                                                                               | h-om | 4,5500                                 | 24,00                | 109,200                |
|        | 41001262 02818              | Apa                                                                                                                                                 | m3   | 0,1200                                 | 18,00                | 2,160                  |
|        | 29221400 06702              | Macara de fereastră                                                                                                                                 | h-ut | 0,0800                                 | 18,00                | 1,440                  |
| 2      | RCsO 56A                    | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii rulou, mastii etc.)                                                                    | m2   |                                        |                      | 23,040<br>23,040       |
|        | 74220100 60100              | Timplari                                                                                                                                            | h-om | 0,3200                                 | 48,00                | 15,360                 |
|        | 93100600 19920              | Muncitor deservire CM                                                                                                                               | h-om | 0,3200                                 | 24,00                | 7,680                  |
| 3      | RCsO 56A                    | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii rulou, mastii etc.)                                                                    | m2   |                                        |                      | 23,040<br>23,040       |
|        | 74220100 60100              | Timplari                                                                                                                                            | h-om | 0,3200                                 | 48,00                | 15,360                 |
|        | 93100600 19920              | Muncitor deservire CM                                                                                                                               | h-om | 0,3200                                 | 24,00                | 7,680                  |
| 4      | RCsI4 1B                    | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile           | m2   |                                        |                      | 35,880<br>35,520       |
|        | 72130500 13100              | Tinichigiu                                                                                                                                          | h-om | 0,5600                                 | 48,00                | 26,880                 |

| 1 | 2                  | 3                                                                                                                                                                                            | 4    | 5      | 6     | 7                  |
|---|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|--------------------|
|   | 93100600<br>19920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                        | h-om | 0,3600 | 24,00 | 8,640              |
|   | 29221400<br>06703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0200 | 18,00 | 0,360              |
| 5 | RCsH<br>33A        | Desfacerea planseelor din lemn și a elementelor de acoperis - plansee de lemn, inclusiv dusumeaua, podina între grinzi, umplutura din moloz sau zgură și îndepărtarea materialelor rezultate | m2   |        |       | 14,940<br>14,400   |
|   | 71240100<br>107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2200 | 48,00 | 10,560             |
|   | 93100600<br>19920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1600 | 24,00 | 3,840              |
|   | 29221400<br>06702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0300 | 18,00 | 0,540              |
| 6 | RCsK<br>41A        | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                                                  | m2   |        |       | 12,420<br>10,800   |
|   | 71320400<br>12700  | Parchetar                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1500 | 48,00 | 7,200              |
|   | 93100600<br>19920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1500 | 24,00 | 3,600              |
|   | 41001262<br>02818  | Apa                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0500 | 18,00 | 0,900              |
|   | 29221400<br>06703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0400 | 18,00 | 0,720              |
| 7 | RCsF1<br>0D        | Demolarea zidăriilor din piatră brută, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace mecanice peste 1 mc la un punct de lucru                           | m3   |        |       | 189,380<br>150,480 |
|   | 71220300<br>12940  | Pietrar                                                                                                                                                                                      | h-om | 2,8200 | 48,00 | 135,360            |
|   | 93100600<br>19920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                        | h-om | 0,6300 | 24,00 | 15,120             |
|   | 41001262<br>02818  | Apa                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0500 | 18,00 | 0,900              |
|   | 29221400<br>06702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,1200 | 18,00 | 2,160              |
|   | 29123400<br>02509  | Motocompresor mobil de aer de joasă presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                                                         | h-ut | 0,3200 | 56,00 | 17,920             |
|   | 29522700<br>03380  | Ciocan pneumatic 8-15 kg                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,3200 | 56,00 | 17,920             |
| 8 | RCsG<br>32B        | Demolarea peretilor de zidărie din paianță, stufit, stabilit sau similare                                                                                                                    | m2   |        |       | 33,660<br>30,960   |
|   | 93100600<br>19920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                        | h-om | 1,2900 | 24,00 | 30,960             |
|   | 41001262<br>02818  | Apa                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0900 | 18,00 | 1,620              |
|   | 29221400<br>06702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0600 | 18,00 | 1,080              |
| 9 | RCsU<br>09A        | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanță cu încărcătură 100 - 120 kg, inclusiv așezarea dulapilor de circulație și curățarea drumului                           | t    |        |       | 40,858<br>32,400   |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                  | 4    | 5      | 6        | 7                |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|------------------|
|    |                   | roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare                                                                   |      |        |          |                  |
|    | 71240100<br>10700 | Dulgher                                                                                                            | h-om | 0,3400 | 48,00    | 16,320           |
|    | 93100600<br>19922 | Muncitor deservire                                                                                                 | h-om | 0,6700 | 24,00    | 16,080           |
|    | 20101029<br>04169 | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv                                             | m3   | 0,0030 | 2 700,00 | 8,108            |
|    | 28112373<br>29800 | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)                                                 | kg   | 0,0250 | 14,00    | 0,350            |
| 10 | TRI1A<br>A04C3    | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t    |        |          | 13,200<br>13,200 |
|    | 93100600<br>19900 | Muncitor necalificat                                                                                               | h-om | 0,5500 | 24,00    | 13,200           |
| 11 | TsI50<br>A5       | Transportarea molozuluicu autobasculanta la distanta de 5 km                                                       | t    |        |          | 29,679<br>0,000  |
|    | 34105400<br>00006 | Autobasculanta                                                                                                     | h-ut | 0,1060 | 280,00   | 29,679           |

APROBAT:

L.S.

L.S.

Intocmit

Investitor

(SRL "Edif-Constr")

0

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Constructia srdiului Sectorului  
Politiei de Frontiera "Briceni" a  
DR Nord al IGPF al MAI**  
(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 1**  
**Demolarea cladirii existente**

**Valoarea de deviz 222 050 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                         | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                          |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                               |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu   |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                             | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                        |
|        |                             | <b>1. Demolarea cladirii existente</b>                                                                                                                                                        |      |                                       |                                       |                          |
| 1      | RCsG32C                     | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor                                           | m3   | 194,400                               | 139,200<br>135,600                    | 27 060,480<br>26 360,640 |
| 2      | RCsO56A                     | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii rulou, mastii etc.)                                                                                                              | m2   | 47,000                                | 23,040<br>23,040                      | 1 082,880<br>1 082,880   |
| 3      | RCsO56A                     | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii rulou, mastii etc.)                                                                                                              | m2   | 24,000                                | 23,040<br>23,040                      | 552,960<br>552,960       |
| 4      | RCsI41B                     | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile                                                     | m2   | 885,320                               | 35,880<br>35,520                      | 31 765,260<br>31 446,552 |
| 5      | RCsH33A                     | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - plansee de lemn, inclusiv dusumeaua, podina intre grinzi, umplutura din moloaz sau zgura si indepartarea materialelor rezultate | m2   | 885,320                               | 14,940<br>14,400                      | 13 226,664<br>12 748,584 |
| 6      | RCsK41A                     | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                                                   | m2   | 768,000                               | 12,420<br>10,800                      | 9 538,560<br>8 294,400   |
| 7      | RCsF10D                     | Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace mecanice peste 1 mc la un punct de lucru                            | m3   | 113,400                               | 189,380<br>150,480                    | 21 475,692<br>17 064,432 |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4  | 5       | 6                | 7                        |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------------------|--------------------------|
| 8  | RCsG32B        | Demolarea peretilor de zidarie din paianta, stufit, stabilit sau similare                                                                                                                                           | m2 | 768,000 | 33,660<br>30,960 | 25 850,880<br>23 777,280 |
| 9  | RCsU09A        | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare | t  | 109,230 | 40,858<br>32,400 | 4 462,874<br>3 539,040   |
| 10 | TRI1AA0<br>4C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3                                                                                                  | t  | 109,230 | 13,200<br>13,200 | 1 441,848<br>1 441,848   |
| 11 | TsI50A5        | Transportarea molozuluicu autobasculanta la distanta de 5 km                                                                                                                                                        | t  | 109,230 | 29,679<br>0,000  | 3 241,840<br>0,000       |

|                                           |  |  |  |  |  |                    |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------------------|
| <b>Total Demolarea cladirii existente</b> |  |  |  |  |  | <b>139 699,938</b> |
| <b>Incluziv salariu</b>                   |  |  |  |  |  | <b>126 308,616</b> |

|                      |          |         |
|----------------------|----------|---------|
| Cheltuieli directe   | lei      | 139 700 |
| Asigurari sociale    | 22,50 %  | 28 420  |
| Cheltuieli transport | 5,00 %   | 6 315   |
| Total                | 100,00 + | 174 435 |
| Cheltuieli regie     | 4,00 %   | 6 978   |
| Total                | 100,00 + | 181 413 |
| Beneficiu            | 2,00 %   | 3 628   |
| Total                | 100,00 + | 185 041 |
| Tva                  | 20,00 %  | 37 009  |

**Total deviz:** 222 050  
**Incluziv salariu** 126 309

Intocmit \_\_\_\_\_ (SRL "Edif-Constr")  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)



**Constructia sediului Sectorului  
Politiei de Frontiera "Briceni" a  
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000  
Formular Nr.3

**DEVIZ LOCAL № 2**

**Bloc administrativ. Lucrari de constructii generale (marca)**

**Valoarea de deviz 913 459 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2: |      |                                       |                        |       |

**Manopera:**

|     |                |                               |      |         |       |                |
|-----|----------------|-------------------------------|------|---------|-------|----------------|
| 1.  | 7122050013400  | Zidar                         | h-om | 456,000 | 48,00 | 21 888,000     |
| 2.  | 7123010010200  | Betonist                      | h-om | 811,118 | 48,00 | 38 933,664     |
| 3.  | 7123020011140  | Fierar beton                  | h-om | 431,947 | 48,00 | 20 733,456     |
| 4.  | 7124010010700  | Dulgher                       | h-om | 377,418 | 48,00 | 18 116,064     |
| 5.  | 71240100107001 | Dulgher                       | h-om | 478,724 | 48,00 | 22 978,752     |
| 6.  | 7124010010730  | Dulgher 3                     | h-om | 163,013 | 48,00 | 7 824,624      |
| 7.  | 7136080025001  | Montator                      | h-om | 180,981 | 48,00 | 8 687,088      |
| 8.  | 7141020013300  | Zugrav vopsitor               | h-om | 7,216   | 48,00 | 346,368        |
| 9.  | 7141020013400  | Vopsitor industrial           | h-om | 4,618   | 48,00 | 221,664        |
| 10. | 7212030022700  | Sudor                         | h-om | 18,936  | 48,00 | 908,928        |
| 11. | 7214070021400  | Lacatus constructii metalice  | h-om | 5,125   | 48,00 | 246,000        |
| 12. | 7214210026800  | Montator constructii metalice | h-om | 25,627  | 48,00 | 1 230,096      |
| 13. | 7214240021810  | Lacatus CM                    | h-om | 19,903  | 48,00 | 955,344        |
| 14. | 9310060019900  | Muncitor necalificat          | h-om | 19,101  | 24,00 | 458,424        |
| 15. | 9310060019920  | Muncitor deservire CM         | h-om | 401,823 | 24,00 | 9 643,752      |
| 16. | 9310060019922  | Muncitor deservire            | h-om | 15,200  | 24,00 | 364,800        |
| 17. | 9310060019930  | Muncitor                      | h-om | 6,843   | 24,00 | 164,232        |
|     |                | <b>Total manopera</b>         |      |         |       | <b>153 698</b> |

**Materiale:**

|     |                |                                                       |    |        |          |           |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------|----|--------|----------|-----------|
| 1.  | 1212121212121  | apa                                                   | m3 | 1,852  | 18,00    | 33,336    |
| 2.  | 1411122201752  | Piatra sparta                                         | m3 | 0,019  | 208,80   | 3,967     |
| 3.  | 1711317306661  | Bumbac de sters                                       | kg | 0,328  | 2,50     | 0,819     |
| 4.  | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                              | m3 | 0,215  | 3 041,67 | 653,960   |
| 5.  | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                 | m3 | 1,929  | 3 041,67 | 5 867,381 |
| 6.  | 2010102903498  | Articole pentru montare                               | kg | 30,100 | 8,00     | 240,800   |
| 7.  | 2010102903830  | Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942 | m3 | 0,014  | 3 041,67 | 42,583    |
| 8.  | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase 6 = 44mm calit II    | m3 | 0,966  | 3 041,67 | 2 938,253 |
| 9.  | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                   | m3 | 0,396  | 3 041,67 | 1 204,500 |
| 10. | 2010102904418  | Dulap rasinos Gr=48mm, Lung=4,00m                     | m3 | 0,014  | 3 041,67 | 42,583    |
| 11. | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III                             | m3 | 0,080  | 3 041,67 | 243,333   |

|     |                  |                                                                      |     |           |          |             |
|-----|------------------|----------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|-------------|
| 12. | 20101029087371   | Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{6}=100,125$ mm, calit, a II a | m3  | 7,487     | 3 041,67 | 22 772,984  |
| 13. | 2010237318750    | Distantieri                                                          | buc | 2 053,838 | 0,10     | 205,383     |
| 14. | 2020212928347    | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                    | m2  | 92,351    | 76,00    | 7 018,676   |
| 15. | 2124117000002    | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara                          | kg  | 13,685    | 28,00    | 383,180     |
| 16. | 2320166200676    | White spirit                                                         | kg  | 1,078     | 17,00    | 18,326      |
| 17. | 2320166200755    | Petrol distilat tip 0/200                                            | kg  | 8,050     | 16,00    | 128,800     |
| 18. | 2320186201084    | Ulei emulsionat pentru decofrare                                     | kg  | 1,152     | 12,00    | 13,824      |
| 19. | 2320187315789    | Decofrol                                                             | kg  | 93,527    | 12,00    | 1 122,324   |
| 20. | 23203226000361   | Gudron                                                               | kg  | 20,769    | 16,00    | 332,304     |
| 21. | 2411115904512    | Oxigen tehnic gazos S2031                                            | m3  | 0,362     | 14,00    | 5,068       |
| 22. | 2412126100010    | Miniu de plumb                                                       | kg  | 4,083     | 36,00    | 146,988     |
| 23. | 2413547308164    | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                             | kg  | 0,241     | 28,00    | 6,748       |
| 24. | 24142161094821   | Pasta antiseptica                                                    | kg  | 24,230    | 32,00    | 775,360     |
| 25. | 2430116103218    | Vopsea de ulei orice culoare                                         | kg  | 3,656     | 32,00    | 116,992     |
| 26. | 2430116104160    | Email alchidic                                                       | kg  | 1,115     | 32,00    | 35,680      |
| 27. | 2430116104841    | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare                             | kg  | 0,097     | 72,00    | 6,984       |
| 28. | 2430126103294    | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                             | kg  | 2,376     | 36,00    | 85,536      |
| 29. | 2430127317192    | Diamoniu fosfat                                                      | kg  | 53,935    | 14,00    | 755,090     |
| 30. | 2430226100700    | Grund alchidic                                                       | kg  | 0,682     | 17,00    | 11,594      |
| 31. | 2430226102197    | Chit pe baza de rasini alchidice                                     | kg  | 0,328     | 5,60     | 1,837       |
| 32. | 2430226109444    | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1                              | kg  | 0,722     | 17,00    | 12,274      |
| 33. | 2461117308499    | Cartus pistol 6,3 mm                                                 | buc | 16,320    | 12,00    | 195,840     |
| 34. | 2466477302420    | Sticla solubila                                                      | kg  | 20,000    | 56,00    | 1 120,000   |
| 35. | 2624102101103    | Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75             | m3  | 1,240     | 710,00   | 880,400     |
| 36. | 2663102100000-1  | Beton B7.5                                                           | m3  | 20,418    | 840,00   | 17 151,120  |
| 37. | 2663102100000-11 | Beton B12.5                                                          | m3  | 1,327     | 880,00   | 1 167,760   |
| 38. | 2663102100000-2  | Beton B15                                                            | m3  | 172,773   | 920,00   | 158 951,160 |
| 39. | 2663102100983    | Beton de ciment clasa B25/M300                                       | m3  | 4,550     | 1 020,00 | 4 641,000   |
| 40. | 2664102102018    | Mortar ciment M-100                                                  | m3  | 1,127     | 720,00   | 811,440     |
| 41. | 2664102103001    | Mortar ciment-var (pt.informatie)                                    | m3  | 9,576     | 720,00   | 6 894,720   |
| 42. | 2666122800600-1  | Element prefabricat P1 1PC63-12-6,0 ATV - S7,8,9                     | buc | 21,000    | 2 079,16 | 43 662,360  |
| 43. | 2666122800600-11 | Element prefabricat P1- 1PC 63-12-4,5 ATV-S7,8,9                     | buc | 34,000    | 2 016,67 | 68 566,780  |
| 44. | 2666122800600-12 | Element prefabricat P2- 1PC 63-10-4,5 ATV-S7,8,9                     | buc | 2,000     | 1 680,00 | 3 360,000   |
| 45. | 2666122800600-2  | Element prefabricat P2 1PC63-10-6,0 ATV - S7,8,9                     | buc | 5,000     | 1 733,33 | 8 666,650   |
| 46. | 2666122800600-7  | Element prefabricat P7 1PC63-10-8,0 ATV - S7,8,9                     | buc | 8,000     | 1 811,67 | 14 493,360  |
| 47. | 2681126001472    | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                    | buc | 1,312     | 1,20     | 1,574       |
| 48. | 26821326004260   | Carton gudronat (толь)                                               | m2  | 11,672    | 14,00    | 163,408     |
| 49. | 2710503803320    | Sirma moale obisnuita D=2 mm                                         | kg  | 1,267     | 13,75    | 17,421      |
| 50. | 2710602100000    | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                      | kg  | 1 380,642 | 9,83     | 13 571,712  |
| 51. | 2710602200000    | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                               | kg  | 3 797,295 | 9,67     | 36 719,844  |
| 52. | 2710602400000    | Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm                       | kg  | 80,667    | 9,83     | 792,957     |
| 53. | 2734113803207    | Sirma neagra moale d = 2 mm                                          | kg  | 0,997     | 13,75    | 13,709      |
| 54. | 2734113803233    | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                        | kg  | 38,970    | 13,75    | 535,838     |
| 55. | 2734113803881    | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                 | kg  | 75,294    | 13,75    | 1 035,296   |
| 56. | 2775276309886    | Confectii metalice inglobate in beton                                | kg  | 99,700    | 12,00    | 1 196,400   |
| 57. | 2811106301300    | Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)                | kg  | 603,000   | 12,00    | 7 236,000   |

|     |                 |                                                       |     |           |       |                |
|-----|-----------------|-------------------------------------------------------|-----|-----------|-------|----------------|
| 58. | 2811236309900   | Confectii metalice                                    | kg  | 212,244   | 12,00 | 2 546,928      |
| 59. | 2811236310185   | Popi metalici extensibili PE 3100 R                   | kg  | 37,600    | 14,00 | 526,400        |
| 60. | 2811236832352   | Burghiu widia                                         | buc | 25,515    | 21,00 | 535,815        |
| 61. | 2873116829070   | Chingi metalice                                       | kg  | 12,541    | 14,00 | 175,574        |
| 62. | 28731220007511  | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg  | 27,370    | 14,00 | 383,180        |
| 63. | 2873122004100   | Plase sudate                                          | kg  | 2 329,464 | 10,00 | 23 294,640     |
| 64. | 287312200410110 | Plase sudate                                          | kg  | 105,444   | 14,00 | 1 476,216      |
| 65. | 2873145886928   | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111               | kg  | 0,336     | 14,00 | 4,704          |
| 66. | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii            | kg  | 43,084    | 14,00 | 603,176        |
| 67. | 2873155900311   | Electrozi E-42A, 4 mm                                 | kg  | 2,041     | 49,00 | 100,009        |
| 68. | 2873155901200   | Electrozi pentru sudura                               | kg  | 3,998     | 49,00 | 195,902        |
| 69. | 2873155901340   | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4         | kg  | 3,317     | 49,00 | 162,533        |
| 70. | 2874115802500   | Surub cap hexagonal M 20                              | buc | 3,015     | 3,20  | 9,648          |
| 71. | 2874115825003   | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                 | buc | 233,820   | 2,00  | 467,640        |
| 72. | 28741158254550  | Buloane de constructii cu piulite si saibe            | kg  | 60,375    | 28,00 | 1 690,500      |
| 73. | 2874115840405   | Piulite hexaf.gros A M 6 gr. 5 S 922                  | buc | 16,320    | 0,25  | 4,080          |
| 74. | 2874115841033   | Piulite uzuale patrate M 10                           | buc | 233,820   | 0,32  | 74,822         |
| 75. | 2874115842700   | Piulita hexag. M20                                    | buc | 3,015     | 0,50  | 1,508          |
| 76. | 2874115883700   | Saiba M 20                                            | buc | 3,015     | 0,20  | 0,603          |
| 77. | 2874115893268   | Bolt cu cap format B 22 x 60 OL50 S 5754/1            | buc | 16,320    | 7,20  | 117,504        |
| 78. | 2874125881241   | Saibe uzuale M 10                                     | kg  | 3,899     | 0,15  | 0,585          |
| 79. | 28741458870491  | Cuie de constructie                                   | kg  | 24,150    | 14,00 | 338,100        |
| 80. | 2875276311528   | Scoabe din otel pentru constructii                    | kg  | 23,383    | 28,00 | 654,724        |
| 81. | 4011106202741   | Energie electrica                                     | kw  | 128,373   | 2,15  | 276,002        |
| 82. | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                         | m3  | 0,080     | 18,00 | 1,440          |
|     |                 | <b>Total materiale de constructii</b>                 |     |           |       | <b>470 718</b> |

#### Utilaje de constructii:

|     |                |                                                                 |      |         |        |           |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------|
| 1.  | 161001         | Automacara, 10 t                                                | h-ut | 13,860  | 300,00 | 4 158,000 |
| 2.  | 2410520006700  | Automacara                                                      | h-ut | 0,040   | 300,00 | 12,000    |
| 3.  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 1,208   | 300,00 | 362,400   |
| 4.  | 2922140006702  | Macara de fereastră                                             | h-ut | 2,563   | 18,00  | 46,134    |
| 5.  | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                         | h-ut | 0,192   | 18,00  | 3,456     |
| 6.  | 2922140007000  | Macara                                                          | h-ut | 27,838  | 300,00 | 8 351,400 |
| 7.  | 2940420007679  | Fierastrau mecanic                                              | h-ut | 1,728   | 18,00  | 31,104    |
| 8.  | 2940520007609  | Masina de perforat cu burghiu vidia                             | h-ut | 4,860   | 24,00  | 116,640   |
| 9.  | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)                | h-ut | 1,852   | 18,00  | 33,336    |
| 10. | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                     | h-ut | 0,912   | 18,00  | 16,416    |
| 11. | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc     | h-ut | 5,841   | 320,00 | 1 869,120 |
| 12. | 2952260003553  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                             | h-ut | 0,512   | 280,00 | 143,360   |
| 13. | 2952260003554  | Buldozer 79kw (108CP)                                           | h-ut | 0,642   | 280,00 | 179,760   |
| 14. | 2952270002921  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)             | h-ut | 0,483   | 110,00 | 53,130    |
| 15. | 2952270003000  | Vibrator de suprafata                                           | h-ut | 6,084   | 17,00  | 103,428   |
| 16. | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                            | h-ut | 102,552 | 17,00  | 1 743,384 |
| 17. | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)           | h-ut | 4,883   | 56,00  | 273,448   |
| 18. | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)  | h-ut | 2,657   | 18,00  | 47,826    |
| 19. | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                       | h-ut | 16,165  | 27,00  | 436,455   |
| 20. | 3110500003004  | Convertizor de sudura de 14 kw                                  | h-ut | 3,317   | 27,00  | 89,559    |
| 21. | 3410520006728  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele              | h-ut | 5,728   | 300,00 | 1 718,400 |

|     |               |                                     |      |        |        |               |
|-----|---------------|-------------------------------------|------|--------|--------|---------------|
| 22. | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                | h-ut | 34,271 | 300,00 | 10 281,300    |
| 23. | 3410540000001 | Autocamion, 5 t                     | h-ut | 0,257  | 230,00 | 59,110        |
| 24. | 3410540000006 | Autobasculanta                      | h-ut | 21,426 | 230,00 | 4 927,980     |
|     |               | <b>Total utilaje de construcții</b> |      |        |        | <b>35 053</b> |

**Total:**

|                      |          |         |
|----------------------|----------|---------|
| Cheltuieli directe   | lei      | 659 469 |
| Asigurari sociale    | 22,50 %  | 34 582  |
| Cheltuieli transport | 5,00 %   | 23 536  |
| Total                | 100,00 + | 717 587 |
| Cheltuieli regie     | 4,00 %   | 28 703  |
| Total                | 100,00 + | 746 290 |
| Beneficiu            | 2,00 %   | 14 926  |
| Total                | 100,00 + | 761 216 |
| Tva                  | 20,00 %  | 152 243 |

**Total deviz:**

**913 459**

Intocmit \_\_\_\_\_ (SRL"Edif-Constr")  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Investitor  
Obiect**Constructia sediului Sectorului Politiei de Frontiera  
"Briceni" a DR Nord al IGPF al MAI****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2  
Bloc administrativ. Lucrari de constructii generale (marca)  
(formular desfășurat)**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                          | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                  |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de terasament</b>                                                                                                                                                                                  |        |                                        |                      |                        |
| 1      | TsC03 B1                    | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                        | 100 m3 |                                        |                      | 656,000<br>0,000       |
|        | 29522600 03501              | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                      | h-ut   | 2,0500                                 | 320,00               | 656,000                |
| 2      | TsA20 B                     | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                        | m3     |                                        |                      | 49,440<br>49,440       |
|        | 93100600 19900              | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                             | h-om   | 2,0600                                 | 24,00                | 49,440                 |
| 3      | TsD02 A1                    | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (astupare)                                     | 100 m3 |                                        |                      | 305,021<br>0,000       |
|        | 29522600 03553              | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                              | h-ut   | 1,0900                                 | 280,00               | 305,021                |
| 4      | TsD05 A                     | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (compactare mecnică) | 100 m3 |                                        |                      | 793,464<br>211,660     |

| 1  | 2                     | 3                                                                                                                                                                                                                                          | 4      | 5       | 6      | 7                          |
|----|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|----------------------------|
|    | 93100600<br>19900     | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 8,8200  | 24,00  | 211,660                    |
|    | 29522700<br>04021     | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 10,3900 | 56,00  | 581,804                    |
| 5  | TsD01<br>B            | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (umplere manuala cu compactare) | m3     |         |        | 7,440<br><hr/> 7,440       |
|    | 93100600<br>19900     | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,3100  | 24,00  | 7,440                      |
| 6  | TsC03<br>F1<br>k=0,85 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II k=0,85 (incarcarea sol ramas cu excavatorul)                | 100 m3 |         |        | 612,010<br><hr/> 0,000     |
|    | 29522600<br>03501     | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                | h-ut   | 2,2500  | 320,00 | 612,010                    |
| 7  | TsI50<br>A5           | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (transportare pamint ramas dist. 5km)                                                                                                                                       | t      |         |        | 24,380<br><hr/> 0,000      |
|    | 34105400<br>00006     | Autobasculanta                                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,1060  | 230,00 | 24,380                     |
| 8  | TsC50<br>B            | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II                                                                                                                       | 100 m3 |         |        | 41,550<br><hr/> 0,000      |
|    | 14111222<br>01752     | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                              | m3     | 0,0120  | 208,80 | 2,458                      |
|    | 29522600<br>03554     | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,1400  | 280,00 | 39,092                     |
| 9  | TsC51<br>B            | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                                           | 100 m3 |         |        | 121,611<br><hr/> 8,639     |
|    | 93100600<br>19900     | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,3600  | 24,00  | 8,639                      |
|    | 14111222<br>01752     | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                              | m3     | 0,0040  | 208,80 | 0,878                      |
|    | 29522600<br>03554     | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,4000  | 280,00 | 112,094                    |
|    |                       | <b>2. Fundatii</b>                                                                                                                                                                                                                         |        |         |        |                            |
| 10 | CA02<br>C             | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de                                                                                                                                   | m3     |         |        | 1 151,795<br><hr/> 200,400 |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6        | 7                                       |
|----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------------------------------------|
|    |                     | betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B 7.5 (strat de sprijin fundatii)                                                                                                                                                    |      |        |          |                                         |
|    | 71230100<br>10200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 3,8500 | 48,00    | 184,800                                 |
|    | 93100600<br>19920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,6500 | 24,00    | 15,600                                  |
|    | 26631021<br>00000-1 | Beton B7.5                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 1,0250 | 840,00   | 869,595                                 |
|    | 29221400<br>07000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,2500 | 300,00   | 75,000                                  |
|    | 29522700<br>03000   | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,4000 | 17,00    | 6,800                                   |
| 11 | CA03<br>G           | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... B15 (fundatii стаканые Фм1,2 ) | m3   |        |          | <div>1 244,006</div> <div>201,600</div> |
|    | 71230100<br>10200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 4,0000 | 48,00    | 192,000                                 |
|    | 93100600<br>19920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,4000 | 24,00    | 9,600                                   |
|    | 26631021<br>00000-2 | Beton B15                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 1,0250 | 920,00   | 957,206                                 |
|    | 29522700<br>03100   | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,6000 | 17,00    | 10,200                                  |
|    | 34105200<br>06752   | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,2500 | 300,00   | 75,000                                  |
| 12 | CB02<br>A           | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                             | m2   |        |          | <div>78,635</div> <div>54,000</div>     |
|    | 93100600<br>19920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1500 | 24,00    | 3,600                                   |
|    | 71240100<br>107001  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,0500 | 48,00    | 50,400                                  |
|    | 28741258<br>81241   | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0050 | 0,15     | 0,001                                   |
|    | 28741158<br>41033   | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,3000 | 0,32     | 0,096                                   |
|    | 28741158<br>25003   | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,3000 | 2,00     | 0,600                                   |
|    | 28752763<br>11528   | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0300 | 28,00    | 0,840                                   |
|    | 27341138<br>03233   | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0500 | 13,75    | 0,688                                   |
|    | 28731458<br>87000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0800 | 14,00    | 1,120                                   |
|    | 20202129<br>28347   | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                                           | m2   | 0,1000 | 76,00    | 7,600                                   |
|    | 20101029<br>03495   | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0035 | 3 041,67 | 10,561                                  |
|    | 20101029            | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0005 | 3 041,67 | 1,690                                   |



| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6      | 7                    |
|----|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------------|
|    | 00900               |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |        |                      |
|    | 23201873<br>15789   | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1200 | 12,00  | 1,440                |
| 13 | CC01<br>C           | Armături din oțel beton OB 37<br>fasonate în atelier de șantier și<br>montate cu diametrul barelor până<br>la 8 mm inclusiv în fundații izolate<br>(armături AI gr.6mm, pusă în<br>одиночные фундаменты)                                                                         | kg   |        |        | 13,925<br>3,697      |
|    | 71230200<br>11140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0750 | 48,00  | 3,600                |
|    | 93100600<br>19920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0040 | 24,00  | 0,097                |
|    | 27106021<br>00000   | Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal<br>de 8 mm                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,0250 | 9,83   | 10,076               |
|    | 20102373<br>18750   | Distanțieri                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,1500 | 0,10   | 0,015                |
|    | 27341138<br>03881   | Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0100 | 13,75  | 0,137                |
| 14 | CC01<br>D1          | Armături din oțel beton PC 52<br>fasonate în atelier de șantier și<br>montate cu diametrul barelor peste<br>8 mm inclusiv în fundații izolate<br>(Armături AIII d=10.16,<br>уложенная в одиноч. фундам.)                                                                         | kg   |        |        | 12,992<br>2,928      |
|    | 71230200<br>11140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0590 | 48,00  | 2,832                |
|    | 93100600<br>19920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0040 | 24,00  | 0,096                |
|    | 27106022<br>00000   | Oțel beton PC 52 diam mai mare de 8<br>mm                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,0250 | 9,67   | 9,912                |
|    | 20102373<br>18750   | Distanțieri                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,1500 | 0,10   | 0,015                |
|    | 27341138<br>03881   | Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0100 | 13,75  | 0,138                |
| 15 | CA03<br>G           | Beton armat turnat cu mijloace<br>clasice, în fundații, socluri, ziduri<br>de sprijin, pereți sub cota zero,<br>preparat cu centrală de betoane sau<br>beton marfa conform. art. CA01,<br>turnare cu mijloace clasice, beton<br>armat clasa 15 (Fundații continue<br>,Beton B15) | m3   |        |        | 1 243,949<br>201,600 |
|    | 71230100<br>10200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 4,0000 | 48,00  | 192,000              |
|    | 93100600<br>19920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,4000 | 24,00  | 9,600                |
|    | 26631021<br>00000-2 | Beton B15                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 1,0250 | 920,00 | 957,149              |
|    | 29522700<br>03100   | Vibrator de adâncime                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,6000 | 17,00  | 10,200               |
|    | 34105200<br>06752   | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,2500 | 300,00 | 75,000               |
| 16 | CB02<br>A           | Cofraje din panouri refolosibile,<br>cu asterială din scinduri de<br>rasinoase scurte și subscurte                                                                                                                                                                               | m2   |        |        | 78,551<br>54,000     |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6        | 7               |
|----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------------|
|    |                    | pentru turnarea betonului în<br>cuzineti, fundatii pahar si fundatii<br>de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                                |      |        |          |                 |
|    | 93100600<br>19920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1500 | 24,00    | 3,600           |
|    | 71240100<br>107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,0500 | 48,00    | 50,400          |
|    | 28741258<br>81241  | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0050 | 0,15     | 0,001           |
|    | 28741158<br>41033  | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                             | buc  | 0,3000 | 0,32     | 0,096           |
|    | 28741158<br>25003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                   | buc  | 0,3000 | 2,00     | 0,600           |
|    | 28752763<br>11528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                      | kg   | 0,0300 | 28,00    | 0,840           |
|    | 27341138<br>03233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                           | kg   | 0,0500 | 13,75    | 0,688           |
|    | 28731458<br>87000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                              | kg   | 0,0800 | 14,00    | 1,120           |
|    | 20202129<br>28347  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                       | m2   | 0,1000 | 76,00    | 7,600           |
|    | 20101029<br>03495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0035 | 3 041,67 | 10,646          |
|    | 20101029<br>00900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                | m3   | 0,0005 | 3 041,67 | 1,521           |
|    | 23201873<br>15789  | Decofrol                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1200 | 12,00    | 1,440           |
| 17 | CC01<br>E          | Armaturi din otel beton OB 37<br>fasonate in ateliere de santier si<br>montate cu diametrul barelor pina<br>la 8 mm inclusiv in fundatii<br>continue si radiere (armaturi AI<br>d=6mm)  | kg   |        |          | 13,373<br>3,145 |
|    | 71230200<br>11140  | Fierar beton                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0640 | 48,00    | 3,073           |
|    | 93100600<br>19920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0030 | 24,00    | 0,072           |
|    | 27106021<br>00000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal<br>de 8 mm                                                                                                                                      | kg   | 1,0250 | 9,83     | 10,076          |
|    | 20102373<br>18750  | Distantieri                                                                                                                                                                             | buc  | 0,1500 | 0,10     | 0,015           |
|    | 27341138<br>03881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                    | kg   | 0,0100 | 13,75    | 0,137           |
| 18 | CC01F<br>1         | Armaturi din otel beton PC 52<br>fasonate in ateliere de santier si<br>montate cu diametrul barelor peste<br>8 mm inclusiv in fundatii continue<br>si radiere (Armaturi AIII<br>d=14mm) | kg   |        |          | 12,728<br>2,664 |
|    | 71230200<br>11140  | Fierar beton                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0540 | 48,00    | 2,592           |
|    | 93100600<br>19920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0030 | 24,00    | 0,072           |
|    | 27106022<br>00000  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8<br>mm                                                                                                                                               | kg   | 1,0250 | 9,67     | 9,912           |
|    | 20102373<br>18750  | Distantieri                                                                                                                                                                             | buc  | 0,1500 | 0,10     | 0,015           |
|    | 27341138<br>03881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                    | kg   | 0,0100 | 13,75    | 0,138           |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6      | 7                    |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------------|
| 19 | CC01<br>E         | Armături din oțel beton OB 37<br>fasonate în atelier de șantier și<br>montate cu diametrul barelor până<br>la 8 mm inclusiv în fundații<br>continue și radiere Armături AI<br>d=6mm detalii ABC          | kg   |        |        | 13,372<br>3,144      |
|    | 71230200<br>11140 | Fierar beton                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0640 | 48,00  | 3,072                |
|    | 93100600<br>19920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0030 | 24,00  | 0,072                |
|    | 27106021<br>00000 | Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal<br>de 8 mm                                                                                                                                                       | kg   | 1,0250 | 9,83   | 10,076               |
|    | 20102373<br>18750 | Distanțieri                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,1500 | 0,10   | 0,015                |
|    | 27341138<br>03881 | Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0100 | 13,75  | 0,137                |
| 20 | CC01F<br>1        | Armături din oțel beton PC 52<br>fasonate în atelier de șantier și<br>montate cu diametrul barelor peste<br>8 mm inclusiv în fundații continue<br>și radiere Armături 10AIII, 12AIII<br>la detaliile ABC | kg   |        |        | 12,728<br>2,664      |
|    | 71230200<br>11140 | Fierar beton                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0540 | 48,00  | 2,592                |
|    | 93100600<br>19920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0030 | 24,00  | 0,072                |
|    | 27106022<br>00000 | Oțel beton PC 52 diam mai mare de 8<br>mm                                                                                                                                                                | kg   | 1,0250 | 9,67   | 9,912                |
|    | 20102373<br>18750 | Distanțieri                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,1500 | 0,10   | 0,015                |
|    | 27341138<br>03881 | Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0100 | 13,75  | 0,138                |
| 21 | IzF50<br>A        | Hidroizolații efectuate cu mortar<br>ciment cu sticlă solubilă la fundații<br>și pereți aplicate pe suprafețe<br>orizontale                                                                              | m2   |        |        | 60,086<br>9,120      |
|    | 93100600<br>19922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,3800 | 24,00  | 9,120                |
|    | 26241021<br>01103 | Mortar gata prefabricat pentru zidărie,<br>var-ciment, M 75                                                                                                                                              | m3   | 0,0310 | 710,00 | 22,010               |
|    | 24664773<br>02420 | Sticlă solubilă                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,5000 | 56,00  | 28,000               |
|    | 41001162<br>02818 | Apa pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0020 | 18,00  | 0,036                |
|    | 34105400<br>00001 | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0040 | 230,00 | 0,920                |
|    |                   | <b>3. Carcase</b>                                                                                                                                                                                        |      |        |        |                      |
| 22 | CA04<br>F         | Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi,<br>preparat cu centrală de betoane sau<br>beton marfa conf. art. CA01 și<br>turnarea cu mijloace clasice B15<br>(grinzi BM1....5)                                 | m3   |        |        | 1 309,055<br>243,600 |
|    | 71230100<br>10200 | Betonist                                                                                                                                                                                                 | h-om | 4,8500 | 48,00  | 232,800              |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6        | 7                |
|----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|------------------|
|    | 93100600<br>19920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,4500 | 24,00    | 10,800           |
|    | 26631021<br>00000-2 | Beton B15                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 1,0250 | 920,00   | 971,274          |
|    | 29522700<br>03100   | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,6000 | 17,00    | 10,200           |
|    | 29221400<br>07000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,2800 | 300,00   | 83,981           |
| 23 | CB02<br>C           | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (grinda)                                       | m2   |        |          | 78,849<br>52,800 |
|    | 93100600<br>19920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2000 | 24,00    | 4,800            |
|    | 71240100<br>10700   | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,0000 | 48,00    | 48,000           |
|    | 28741258<br>81241   | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0050 | 0,15     | 0,001            |
|    | 28741158<br>41033   | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,3000 | 0,32     | 0,096            |
|    | 28741158<br>25003   | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,3000 | 2,00     | 0,600            |
|    | 28752763<br>11528   | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0300 | 28,00    | 0,840            |
|    | 27341138<br>03233   | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0500 | 13,75    | 0,688            |
|    | 28731458<br>87000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0250 | 14,00    | 0,350            |
|    | 20202129<br>28347   | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                               | m2   | 0,1300 | 76,00    | 9,881            |
|    | 20101029<br>04340   | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0010 | 3 041,67 | 3,079            |
|    | 20101029<br>03495   | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0010 | 3 041,67 | 3,079            |
|    | 23201873<br>15789   | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1200 | 12,00    | 1,440            |
|    | 34105200<br>06752   | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0200 | 300,00   | 5,995            |
| 24 | CC02<br>K           | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante(AI 6mm) | kg   |        |          | 15,199<br>4,657  |
|    | 71230200<br>11140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0950 | 48,00    | 4,560            |
|    | 93100600<br>19920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0040 | 24,00    | 0,096            |
|    | 27106021<br>00000   | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,0250 | 9,83     | 10,076           |
|    | 27341138<br>03881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0100 | 13,75    | 0,138            |
|    | 20102373<br>18750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,2800 | 0,10     | 0,028            |
|    | 29221400<br>07000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0010 | 300,00   | 0,302            |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5      | 6      | 7                                       |
|----|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------------------------------|
| 25 | CC02<br>L2          | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (10,12,16 AIII) | kg   |        |        | <div>13,665</div> <div>3,288</div>      |
|    | 71230200<br>11140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0660 | 48,00  | 3,168                                   |
|    | 93100600<br>19920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0050 | 24,00  | 0,120                                   |
|    | 27106022<br>00000   | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,0250 | 9,67   | 9,912                                   |
|    | 27341138<br>03881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0100 | 13,75  | 0,138                                   |
|    | 20102373<br>18750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,2800 | 0,10   | 0,028                                   |
|    | 29221400<br>07000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0010 | 300,00 | 0,300                                   |
| 26 | CA04<br>F           | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15 (rame RM1...3)                                                                                    | m3   |        |        | <div>1 309,078</div> <div>243,600</div> |
|    | 71230100<br>10200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 4,8500 | 48,00  | 232,800                                 |
|    | 93100600<br>19920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,4500 | 24,00  | 10,800                                  |
|    | 26631021<br>00000-2 | Beton B15                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 1,0250 | 920,00 | 971,278                                 |
|    | 29522700<br>03100   | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,6000 | 17,00  | 10,200                                  |
|    | 29221400<br>07000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,2800 | 300,00 | 84,000                                  |
| 27 | CB02<br>D           | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv (RM1...3)                                  | m2   |        |        | <div>87,738</div> <div>57,600</div>     |
|    | 93100600<br>19920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,2000 | 24,00  | 4,800                                   |
|    | 71240100<br>10700   | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,1000 | 48,00  | 52,800                                  |
|    | 28731168<br>29070   | Chingi metalice                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0800 | 14,00  | 1,120                                   |
|    | 28741258<br>81241   | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0050 | 0,15   | 0,001                                   |
|    | 28741158<br>41033   | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,3000 | 0,32   | 0,096                                   |
|    | 28741158<br>25003   | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,3000 | 2,00   | 0,600                                   |
|    | 28752763<br>11528   | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0300 | 28,00  | 0,840                                   |
|    | 27341138<br>03233   | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0500 | 13,75  | 0,688                                   |
|    | 28731458            | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0250 | 14,00  | 0,350                                   |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6        | 7                    |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------------------|
|    | 87000             |                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |          |                      |
|    | 20202129<br>28347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                                | m2   | 0,1500 | 76,00    | 11,400               |
|    | 20101029<br>04340 | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010 | 3 041,67 | 3,037                |
|    | 20101029<br>03495 | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0015 | 3 041,67 | 4,567                |
|    | 23201873<br>15789 | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1200 | 12,00    | 1,440                |
|    | 34105200<br>06752 | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0200 | 300,00   | 6,000                |
| 28 | CC02<br>K         | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (6,8 AI) | kg   |        |          | 15,197<br>4,656      |
|    | 71230200<br>11140 | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0950 | 48,00    | 4,560                |
|    | 93100600<br>19920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0040 | 24,00    | 0,096                |
|    | 27106021<br>00000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0250 | 9,83     | 10,076               |
|    | 27341138<br>03881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0100 | 13,75    | 0,138                |
|    | 20102373<br>18750 | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,2800 | 0,10     | 0,028                |
|    | 29221400<br>07000 | Macara                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0010 | 300,00   | 0,300                |
| 29 | CC02<br>L2        | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (12....20 AIII)     | kg   |        |          | 13,665<br>3,288      |
|    | 71230200<br>11140 | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0660 | 48,00    | 3,168                |
|    | 93100600<br>19920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0050 | 24,00    | 0,120                |
|    | 27106022<br>00000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,0250 | 9,67     | 9,912                |
|    | 27341138<br>03881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0100 | 13,75    | 0,138                |
|    | 20102373<br>18750 | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,2800 | 0,10     | 0,028                |
|    | 29221400<br>07000 | Macara                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0010 | 300,00   | 0,300                |
| 30 | CA04<br>F         | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15 (Stilpi ST1,2)                                                                                        | m3   |        |          | 1 309,267<br>243,600 |
|    | 71230100<br>10200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 4,8500 | 48,00    | 232,800              |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5      | 6        | 7                |
|----|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|------------------|
|    | 93100600<br>19920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,4500 | 24,00    | 10,800           |
|    | 26631021<br>00000-2 | Beton B15                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 1,0250 | 920,00   | 971,500          |
|    | 29522700<br>03100   | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,6000 | 17,00    | 10,200           |
|    | 29221400<br>07000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,2800 | 300,00   | 83,967           |
| 31 | CB02<br>D           | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (ST1,2)                                      | m2   |        |          | 87,738<br>57,600 |
|    | 93100600<br>19920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2000 | 24,00    | 4,800            |
|    | 71240100<br>10700   | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,1000 | 48,00    | 52,800           |
|    | 28731168<br>29070   | Chingi metalice                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0800 | 14,00    | 1,120            |
|    | 28741258<br>81241   | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0050 | 0,15     | 0,001            |
|    | 28741158<br>41033   | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,3000 | 0,32     | 0,096            |
|    | 28741158<br>25003   | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,3000 | 2,00     | 0,600            |
|    | 28752763<br>11528   | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0300 | 28,00    | 0,840            |
|    | 27341138<br>03233   | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0500 | 13,75    | 0,688            |
|    | 28731458<br>87000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0250 | 14,00    | 0,350            |
|    | 20202129<br>28347   | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                              | m2   | 0,1500 | 76,00    | 11,400           |
|    | 20101029<br>04340   | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0010 | 3 041,67 | 2,925            |
|    | 20101029<br>03495   | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0015 | 3 041,67 | 4,680            |
|    | 23201873<br>15789   | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1200 | 12,00    | 1,440            |
|    | 34105200<br>06752   | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0200 | 300,00   | 6,000            |
| 32 | CC02<br>K           | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (6AI) | kg   |        |          | 15,199<br>4,656  |
|    | 71230200<br>11140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0950 | 48,00    | 4,560            |
|    | 93100600<br>19920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0040 | 24,00    | 0,096            |
|    | 27106021<br>00000   | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,0250 | 9,83     | 10,076           |
|    | 27341138<br>03881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0100 | 13,75    | 0,138            |
|    | 20102373<br>18750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,2800 | 0,10     | 0,028            |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6      | 7                                       |
|----|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------------------------------|
|    | 29221400<br>07000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0010 | 300,00 | 0,302                                   |
| 33 | CC02<br>L2          | Armaturi din otel beton PC 52<br>fasonate in ateliere de santier, cu<br>diametrul barelor peste 8 mm, si<br>montate in grinzi si stilpi, la<br>inaltimi mai mici sau egale cu 35<br>m, exclusiv constructiile executate<br>cu cofraje glisante (12AIII) | kg   |        |        | <div>13,665</div> <div>3,288</div>      |
|    | 71230200<br>11140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0660 | 48,00  | 3,168                                   |
|    | 93100600<br>19920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0050 | 24,00  | 0,120                                   |
|    | 27106022<br>00000   | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8<br>mm                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,0250 | 9,67   | 9,912                                   |
|    | 27341138<br>03881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0100 | 13,75  | 0,138                                   |
|    | 20102373<br>18750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,2800 | 0,10   | 0,028                                   |
|    | 29221400<br>07000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0010 | 300,00 | 0,300                                   |
| 34 | CA04<br>F           | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi,<br>preparat cu centrala de betoane sau<br>beton marfa conf. art. CA01 si<br>turnarea cu mijloace clasice B15<br>(Buiandrug PRM1)                                                                                 | m3   |        |        | <div>1 309,005</div> <div>243,600</div> |
|    | 71230100<br>10200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 4,8500 | 48,00  | 232,800                                 |
|    | 93100600<br>19920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,4500 | 24,00  | 10,800                                  |
|    | 26631021<br>00000-2 | Beton B15                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 1,0250 | 920,00 | 971,227                                 |
|    | 29522700<br>03100   | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,6000 | 17,00  | 10,200                                  |
|    | 29221400<br>07000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,2800 | 300,00 | 83,977                                  |
| 35 | CB02<br>C           | Cofraje din panouri refolosibile,<br>cu asteriala din scinduri de<br>rasinoase scurte si subscurte<br>pentru turnarea betonului in placi<br>si grinzi exclusiv sustinerile la<br>inaltimi pina la 20 m inclusiv                                         | m2   |        |        | <div>78,471</div> <div>52,800</div>     |
|    | 93100600<br>19920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2000 | 24,00  | 4,800                                   |
|    | 71240100<br>10700   | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,0000 | 48,00  | 48,000                                  |
|    | 28741258<br>81241   | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0050 | 0,15   | 0,001                                   |
|    | 28741158<br>41033   | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,3000 | 0,32   | 0,096                                   |
|    | 28741158<br>25003   | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,3000 | 2,00   | 0,600                                   |
|    | 28752763<br>11528   | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0300 | 28,00  | 0,838                                   |
|    | 27341138<br>03233   | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0500 | 13,75  | 0,688                                   |
|    | 28731458<br>87000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0250 | 14,00  | 0,350                                   |



| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6        | 7                    |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------------------|
|    | 20202129<br>28347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                             | m2   | 0,1300 | 76,00    | 9,874                |
|    | 20101029<br>04340 | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0010 | 3 041,67 | 2,880                |
|    | 20101029<br>03495 | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0010 | 3 041,67 | 2,880                |
|    | 23201873<br>15789 | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1200 | 12,00    | 1,441                |
|    | 34105200<br>06752 | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0200 | 300,00   | 6,023                |
| 36 | CC02<br>K         | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (6AI) | kg   |        |          | 15,197<br>4,656      |
|    | 71230200<br>11140 | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0950 | 48,00    | 4,560                |
|    | 93100600<br>19920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0040 | 24,00    | 0,096                |
|    | 27106021<br>00000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,0250 | 9,83     | 10,076               |
|    | 27341138<br>03881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0100 | 13,75    | 0,138                |
|    | 20102373<br>18750 | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,2800 | 0,10     | 0,028                |
|    | 29221400<br>07000 | Macara                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0010 | 300,00   | 0,300                |
| 37 | CC02<br>L2        | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (12AIII)         | kg   |        |          | 13,674<br>3,289      |
|    | 71230200<br>11140 | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0660 | 48,00    | 3,169                |
|    | 93100600<br>19920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0050 | 24,00    | 0,120                |
|    | 27106022<br>00000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,0250 | 9,67     | 9,912                |
|    | 27341138<br>03881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0100 | 13,75    | 0,138                |
|    | 20102373<br>18750 | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,2800 | 0,10     | 0,028                |
|    | 29221400<br>07000 | Macara                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0010 | 300,00   | 0,308                |
|    |                   | <b>4. Planseu</b><br><b>4.1. 4.1 cota 3.200</b>                                                                                                                                                                                               |      |        |          |                      |
| 38 | CP53B             | Placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2 P1 1PC63-12-6,0 ATV -S7,8,9                                       | buc  |        |          | 2 341,091<br>118,752 |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6        | 7                          |
|----|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------------------------|
|    |                     |                                                                                                                                                                                                                        |      |        |          |                            |
|    | 71360800<br>25001   | Montator                                                                                                                                                                                                               | h-om | 2,2500 | 48,00    | 108,000                    |
|    | 93100600<br>19920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2600 | 24,00    | 6,240                      |
|    | 71230100<br>10200   | Betonist                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0940 | 48,00    | 4,512                      |
|    | 26661228<br>00600-1 | Element prefabricat P1 1PC63-12-6,0<br>ATV -S7,8,9                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 2 079,16 | 2 079,160                  |
|    | 26631021<br>00983   | Beton de ciment clasa B25/M300                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0650 | 1 020,00 | 66,300                     |
|    | 26641021<br>02018   | Mortar ciment M-100                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0161 | 720,00   | 11,589                     |
|    | 20101029<br>03498   | Articole pentru montare                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,4300 | 8,00     | 3,440                      |
|    | 28731559<br>01200   | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0500 | 49,00    | 2,450                      |
|    | 161001              | Automacara, 10 t                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,1980 | 300,00   | 59,400                     |
| 39 | CP53B               | Placi de planseu si acoperire<br>pentru constructii, in zone cu grad<br>de seismicitate 7-8 cu rezemare<br>pe 2 parti la inaltimea cladirii pina<br>la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2<br>P2 1PC63-10-6,0 ATV -S7,8,9 | buc  |        |          | 1 995,336<br><hr/> 118,752 |
|    | 71360800<br>25001   | Montator                                                                                                                                                                                                               | h-om | 2,2500 | 48,00    | 108,000                    |
|    | 93100600<br>19920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2600 | 24,00    | 6,240                      |
|    | 71230100<br>10200   | Betonist                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0940 | 48,00    | 4,512                      |
|    | 26661228<br>00600-2 | Element prefabricat P2 1PC63-10-6,0<br>ATV -S7,8,9                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 1 733,33 | 1 733,330                  |
|    | 26631021<br>00983   | Beton de ciment clasa B25/M300                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0650 | 1 020,00 | 66,300                     |
|    | 26641021<br>02018   | Mortar ciment M-100                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0161 | 720,00   | 11,664                     |
|    | 20101029<br>03498   | Articole pentru montare                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,4300 | 8,00     | 3,440                      |
|    | 28731559<br>01200   | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0500 | 49,00    | 2,450                      |
|    | 161001              | Automacara, 10 t                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,1980 | 300,00   | 59,400                     |
| 40 | CP53B               | Placi de planseu si acoperire<br>pentru constructii, in zone cu grad<br>de seismicitate 7-8 cu rezemare<br>pe 2 parti la inaltimea cladirii pina<br>la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2<br>P7 1PC63-10-8,0 ATV -S7,8,9 | buc  |        |          | 2 073,622<br><hr/> 118,752 |
|    | 71360800<br>25001   | Montator                                                                                                                                                                                                               | h-om | 2,2500 | 48,00    | 108,000                    |
|    | 93100600<br>19920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2600 | 24,00    | 6,240                      |
|    | 71230100<br>10200   | Betonist                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0940 | 48,00    | 4,512                      |
|    | 26661228<br>00600-7 | Element prefabricat P7 1PC63-10-8,0<br>ATV -S7,8,9                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 1 811,67 | 1 811,670                  |
|    | 26631021<br>00983   | Beton de ciment clasa B25/M300                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0650 | 1 020,00 | 66,300                     |
|    | 26641021<br>02018   | Mortar ciment M-100                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0161 | 720,00   | 11,610                     |
|    | 20101029<br>03498   | Articole pentru montare                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,4300 | 8,00     | 3,440                      |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5      | 6        | 7                    |
|----|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------------------|
|    | 28731559<br>01200   | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0500 | 49,00    | 2,450                |
|    | 161001              | Automacara, 10 t                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,1980 | 300,00   | 59,400               |
| 41 | CA04<br>F           | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice ; PM 1; B15                                                                                             | m3   |        |          | 1 309,044<br>243,600 |
|    | 71230100<br>10200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 4,8500 | 48,00    | 232,800              |
|    | 93100600<br>19920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,4500 | 24,00    | 10,800               |
|    | 26631021<br>00000-2 | Beton B15                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 1,0250 | 920,00   | 971,244              |
|    | 29522700<br>03100   | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,6000 | 17,00    | 10,200               |
|    | 29221400<br>07000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,2800 | 300,00   | 84,000               |
| 42 | CB02<br>C           | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (Cofraje centura)                            | m2   |        |          | 78,737<br>52,800     |
|    | 93100600<br>19920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2000 | 24,00    | 4,800                |
|    | 71240100<br>10700   | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,0000 | 48,00    | 48,000               |
|    | 28741258<br>81241   | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0050 | 0,15     | 0,001                |
|    | 28741158<br>41033   | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,3000 | 0,32     | 0,096                |
|    | 28741158<br>25003   | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,3000 | 2,00     | 0,600                |
|    | 28752763<br>11528   | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0300 | 28,00    | 0,840                |
|    | 27341138<br>03233   | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0500 | 13,75    | 0,688                |
|    | 28731458<br>87000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0250 | 14,00    | 0,350                |
|    | 20202129<br>28347   | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                              | m2   | 0,1300 | 76,00    | 9,880                |
|    | 20101029<br>04340   | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0010 | 3 041,67 | 3,022                |
|    | 20101029<br>03495   | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0010 | 3 041,67 | 3,022                |
|    | 23201873<br>15789   | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1200 | 12,00    | 1,440                |
|    | 34105200<br>06752   | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0200 | 300,00   | 5,999                |
| 43 | CC02<br>K           | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (6AI) | kg   |        |          | 15,197<br>4,656      |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6      | 7                    |
|----|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------------|
|    |                     |                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |        |                      |
|    | 71230200<br>11140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0950 | 48,00  | 4,560                |
|    | 93100600<br>19920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0040 | 24,00  | 0,096                |
|    | 27106021<br>00000   | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,0250 | 9,83   | 10,076               |
|    | 27341138<br>03881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0100 | 13,75  | 0,138                |
|    | 20102373<br>18750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,2800 | 0,10   | 0,028                |
|    | 29221400<br>07000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0010 | 300,00 | 0,300                |
| 44 | CC02<br>L2          | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (10,12AIII) | kg   |        |        | 13,665<br>3,288      |
|    | 71230200<br>11140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0660 | 48,00  | 3,168                |
|    | 93100600<br>19920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0050 | 24,00  | 0,120                |
|    | 27106022<br>00000   | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,0250 | 9,67   | 9,912                |
|    | 27341138<br>03881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0100 | 13,75  | 0,138                |
|    | 20102373<br>18750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,2800 | 0,10   | 0,028                |
|    | 29221400<br>07000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0010 | 300,00 | 0,300                |
| 45 | CA04<br>F           | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice ; (Sectoare monolit YM1,2 ; B15)                                                                  | m3   |        |        | 1 309,060<br>243,600 |
|    | 71230100<br>10200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 4,8500 | 48,00  | 232,800              |
|    | 93100600<br>19920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,4500 | 24,00  | 10,800               |
|    | 26631021<br>00000-2 | Beton B15                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 1,0250 | 920,00 | 971,236              |
|    | 29522700<br>03100   | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,6000 | 17,00  | 10,200               |
|    | 29221400<br>07000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,2800 | 300,00 | 84,024               |
| 46 | CB02<br>C           | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (Cofraje sectoare monolit)             | m2   |        |        | 78,662<br>52,800     |
|    | 93100600<br>19920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2000 | 24,00  | 4,800                |
|    | 71240100            | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,0000 | 48,00  | 48,000               |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6        | 7                                         |
|----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------------------------------|
|    | 10700              |                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |          |                                           |
|    | 28741258<br>81241  | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0050 | 0,15     | 0,001                                     |
|    | 28741158<br>41033  | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,3000 | 0,32     | 0,096                                     |
|    | 28741158<br>25003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,3000 | 2,00     | 0,600                                     |
|    | 28752763<br>11528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0300 | 28,00    | 0,839                                     |
|    | 27341138<br>03233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0500 | 13,75    | 0,688                                     |
|    | 28731458<br>87000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0250 | 14,00    | 0,350                                     |
|    | 20202129<br>28347  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                 | m2   | 0,1300 | 76,00    | 9,878                                     |
|    | 20101029<br>04340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0010 | 3 041,67 | 2,982                                     |
|    | 20101029<br>03495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0010 | 3 041,67 | 2,982                                     |
|    | 23201873<br>15789  | Decofrol                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1200 | 12,00    | 1,440                                     |
|    | 34105200<br>06752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0200 | 300,00   | 6,006                                     |
| 47 | CB11<br>A          | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc  |        |          | <div>28,121</div> <hr/> <div>18,000</div> |
|    | 71240100<br>107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,3000 | 48,00    | 14,400                                    |
|    | 93100600<br>19920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1500 | 24,00    | 3,600                                     |
|    | 28112363<br>10185  | Popi metalici extensibili PE 3100 R                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,4000 | 14,00    | 5,600                                     |
|    | 20101029<br>04340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0005 | 3 041,67 | 1,521                                     |
|    | 29221400<br>07000  | Macara                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0100 | 300,00   | 3,000                                     |
| 48 | CC02<br>M          | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (6AI)        | kg   |        |          | <div>13,762</div> <hr/> <div>3,217</div>  |
|    | 71230200<br>11140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0650 | 48,00    | 3,121                                     |
|    | 93100600<br>19920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0040 | 24,00    | 0,096                                     |
|    | 27106021<br>00000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,0250 | 9,83     | 10,076                                    |
|    | 27341138<br>03881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0100 | 13,75    | 0,137                                     |
|    | 20102373<br>18750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,2800 | 0,10     | 0,028                                     |
|    | 29221400<br>07000  | Macara                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0010 | 300,00   | 0,304                                     |
| 49 | CC02<br>M          | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu                                                                                                                                                                 | kg   |        |          | <div>13,734</div> <hr/>                   |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5      | 6      | 7               |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|    |                   | diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (VR1 d=4.5mm)                                                                      |      |        |        | 3,211           |
|    | 71230200<br>11140 | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0650 | 48,00  | 3,115           |
|    | 93100600<br>19920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0040 | 24,00  | 0,095           |
|    | 27106021<br>00000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,0250 | 9,83   | 10,075          |
|    | 27341138<br>03881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0100 | 13,75  | 0,138           |
|    | 20102373<br>18750 | Distantieri                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,2800 | 0,10   | 0,028           |
|    | 29221400<br>07000 | Macara                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0010 | 300,00 | 0,283           |
| 50 | CC02<br>M2        | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (8AIII) | kg   |        |        | 13,998<br>3,456 |
|    | 71230200<br>11140 | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0700 | 48,00  | 3,360           |
|    | 93100600<br>19920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0040 | 24,00  | 0,096           |
|    | 27106024<br>00000 | Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,0250 | 9,83   | 10,076          |
|    | 27341138<br>03881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0100 | 13,75  | 0,137           |
|    | 20102373<br>18750 | Distantieri                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,2800 | 0,10   | 0,028           |
|    | 29221400<br>07000 | Macara                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0010 | 300,00 | 0,301           |
| 51 | CC02<br>N2        | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (10AIII)           | kg   |        |        | 13,231<br>2,856 |
|    | 71230200<br>11140 | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0580 | 48,00  | 2,784           |
|    | 93100600<br>19920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0030 | 24,00  | 0,072           |
|    | 27106022<br>00000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,0250 | 9,67   | 9,912           |
|    | 27341138<br>03881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0100 | 13,75  | 0,138           |
|    | 20102373<br>18750 | Distantieri                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,2800 | 0,10   | 0,028           |
|    | 29221400<br>07000 | Macara                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0010 | 300,00 | 0,298           |
| 52 | CA04              | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi,                                                                                                                                                                                                | m3   |        |        | 1 309,291       |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6        | 7                |
|----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|------------------|
|    | F                   | preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice; (grinzi BM6,7; B15)                                                                                                                          |      |        |          | 243,571          |
|    | 71230100<br>10200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 4,8500 | 48,00    | 232,781          |
|    | 93100600<br>19920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,4500 | 24,00    | 10,790           |
|    | 26631021<br>00000-2 | Beton B15                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 1,0250 | 920,00   | 971,520          |
|    | 29522700<br>03100   | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,6000 | 17,00    | 10,200           |
|    | 29221400<br>07000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,2800 | 300,00   | 84,000           |
| 53 | CB02<br>C           | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (Cofraje grinzi)                             | m2   |        |          | 78,888<br>52,800 |
|    | 93100600<br>19920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2000 | 24,00    | 4,800            |
|    | 71240100<br>10700   | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,0000 | 48,00    | 48,000           |
|    | 28741258<br>81241   | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0050 | 0,15     | 0,001            |
|    | 28741158<br>41033   | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,3000 | 0,32     | 0,096            |
|    | 28741158<br>25003   | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,3000 | 2,00     | 0,600            |
|    | 28752763<br>11528   | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0300 | 28,00    | 0,841            |
|    | 27341138<br>03233   | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0500 | 13,75    | 0,688            |
|    | 28731458<br>87000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0250 | 14,00    | 0,350            |
|    | 20202129<br>28347   | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                             | m2   | 0,1300 | 76,00    | 9,882            |
|    | 20101029<br>04340   | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0010 | 3 041,67 | 3,100            |
|    | 20101029<br>03495   | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0010 | 3 041,67 | 3,100            |
|    | 23201873<br>15789   | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1200 | 12,00    | 1,440            |
|    | 34105200<br>06752   | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0200 | 300,00   | 5,992            |
| 54 | CC02<br>K           | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (8AI) | kg   |        |          | 15,201<br>4,657  |
|    | 71230200<br>11140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0950 | 48,00    | 4,561            |
|    | 93100600<br>19920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0040 | 24,00    | 0,096            |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5      | 6        | 7                    |
|----|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------------------|
|    | 27106021<br>00000    | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,0250 | 9,83     | 10,076               |
|    | 27341138<br>03881    | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0100 | 13,75    | 0,137                |
|    | 20102373<br>18750    | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,2800 | 0,10     | 0,028                |
|    | 29221400<br>07000    | Macara                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0010 | 300,00   | 0,303                |
| 55 | CC02<br>L2           | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (12,20,22 AIII) | kg   |        |          | 13,665<br>3,288      |
|    | 71230200<br>11140    | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0660 | 48,00    | 3,168                |
|    | 93100600<br>19920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0050 | 24,00    | 0,120                |
|    | 27106022<br>00000    | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,0250 | 9,67     | 9,912                |
|    | 27341138<br>03881    | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0100 | 13,75    | 0,137                |
|    | 20102373<br>18750    | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,2800 | 0,10     | 0,028                |
|    | 29221400<br>07000    | Macara                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0010 | 300,00   | 0,300                |
|    |                      | <b>4.2. 4.2 cota 6.500</b>                                                                                                                                                                                                                   |      |        |          |                      |
| 56 | CP53B                | Placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2 P4- 1PC 63-12-4,5 ATV-S7,8,9                                     | buc  |        |          | 2 278,596<br>118,752 |
|    | 71360800<br>25001    | Montator                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 2,2500 | 48,00    | 108,000              |
|    | 93100600<br>19920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,2600 | 24,00    | 6,240                |
|    | 71230100<br>10200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0940 | 48,00    | 4,512                |
|    | 26661228<br>00600-11 | Element prefabricat P1- 1PC 63-12-4,5 ATV-S7,8,9                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 2 016,67 | 2 016,670            |
|    | 26631021<br>00983    | Beton de ciment clasa B25/M300                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0650 | 1 020,00 | 66,300               |
|    | 26641021<br>02018    | Mortar ciment M-100                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0161 | 720,00   | 11,584               |
|    | 20101029<br>03498    | Articole pentru montare                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,4300 | 8,00     | 3,440                |
|    | 28731559<br>01200    | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0500 | 49,00    | 2,450                |
|    | 161001               | Automacara, 10 t                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,1980 | 300,00   | 59,400               |
| 57 | CP53B                | Placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2 P5- 1PC 63-10-4,5 ATV-S7,8,9                                     | buc  |        |          | 1 941,862<br>118,752 |



| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6        | 7                    |
|----|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------------------|
|    | 71360800<br>25001    | Montator                                                                                                                                                                                                         | h-om | 2,2500 | 48,00    | 108,000              |
|    | 93100600<br>19920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2600 | 24,00    | 6,240                |
|    | 71230100<br>10200    | Betonist                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0940 | 48,00    | 4,512                |
|    | 26661228<br>00600-12 | Element prefabricat P2- 1PC 63-10-4,5<br>ATV-S7,8,9                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 1 680,00 | 1 680,000            |
|    | 26631021<br>00983    | Beton de ciment clasa B25/M300                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0650 | 1 020,00 | 66,300               |
|    | 26641021<br>02018    | Mortar ciment M-100                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0161 | 720,00   | 11,520               |
|    | 20101029<br>03498    | Articole pentru montare                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,4300 | 8,00     | 3,440                |
|    | 28731559<br>01200    | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0500 | 49,00    | 2,450                |
|    | 161001               | Automacara, 10 t                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,1980 | 300,00   | 59,400               |
| 58 | CA04<br>F            | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi,<br>preparat cu centrala de betoane sau<br>beton marfa conf. art. CA01 si<br>turnarea cu mijloace clasice ; PM 2<br>B15                                                    | m3   |        |          | 1 309,080<br>243,600 |
|    | 71230100<br>10200    | Betonist                                                                                                                                                                                                         | h-om | 4,8500 | 48,00    | 232,800              |
|    | 93100600<br>19920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,4500 | 24,00    | 10,800               |
|    | 26631021<br>00000-2  | Beton B15                                                                                                                                                                                                        | m3   | 1,0250 | 920,00   | 971,280              |
|    | 29522700<br>03100    | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,6000 | 17,00    | 10,200               |
|    | 29221400<br>07000    | Macara                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,2800 | 300,00   | 84,000               |
| 59 | CB02<br>C            | Cofraje din panouri re folosibile,<br>cu asteriala din scinduri de<br>rasinoase scurte si subscurte<br>pentru turnarea betonului in placi<br>si grinzi exclusiv sustinerile la<br>inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2   |        |          | 78,799<br>52,800     |
|    | 93100600<br>19920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2000 | 24,00    | 4,800                |
|    | 71240100<br>10700    | Dulgher                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,0000 | 48,00    | 48,000               |
|    | 28741258<br>81241    | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0050 | 0,15     | 0,001                |
|    | 28741158<br>41033    | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,3000 | 0,32     | 0,096                |
|    | 28741158<br>25003    | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                            | buc  | 0,3000 | 2,00     | 0,600                |
|    | 28752763<br>11528    | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0300 | 28,00    | 0,840                |
|    | 27341138<br>03233    | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0500 | 13,75    | 0,688                |
|    | 28731458<br>87000    | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0250 | 14,00    | 0,350                |
|    | 20202129<br>28347    | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                | m2   | 0,1300 | 76,00    | 9,880                |
|    | 20101029<br>04340    | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010 | 3 041,67 | 3,052                |
|    | 20101029<br>03495    | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0010 | 3 041,67 | 3,052                |
|    | 23201873<br>15789    | Decofrol                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1200 | 12,00    | 1,440                |
|    | 34105200             | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0200 | 300,00   | 6,000                |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6      | 7                          |
|----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------------------|
|    | 06752               |                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |        |                            |
| 60 | CC02<br>K           | Armături din oțel beton OB 37<br>fasonate în atelier de șantier, cu<br>diametrul barelor pînă la 8 mm<br>inclusiv, și montate în grinzi și<br>stâlpi, la înalțimi mai mici sau<br>egale cu 35 m, exclusiv<br>construcțiile executate cu cofraje<br>glisante (6AI) | kg   |        |        | 15,197<br><hr/> 4,656      |
|    | 71230200<br>11140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0950 | 48,00  | 4,560                      |
|    | 93100600<br>19920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0040 | 24,00  | 0,096                      |
|    | 27106021<br>00000   | Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal<br>de 8 mm                                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,0250 | 9,83   | 10,076                     |
|    | 27341138<br>03881   | Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0100 | 13,75  | 0,138                      |
|    | 20102373<br>18750   | Distanțieri                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,2800 | 0,10   | 0,028                      |
|    | 29221400<br>07000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0010 | 300,00 | 0,300                      |
| 61 | CC02<br>L2          | Armături din oțel beton PC 52<br>fasonate în atelier de șantier, cu<br>diametrul barelor peste 8 mm, și<br>montate în grinzi și stâlpi, la<br>înalțimi mai mici sau egale cu 35<br>m, exclusiv construcțiile executate<br>cu cofraje glisante (10,12AIII)         | kg   |        |        | 13,665<br><hr/> 3,288      |
|    | 71230200<br>11140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0660 | 48,00  | 3,168                      |
|    | 93100600<br>19920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0050 | 24,00  | 0,120                      |
|    | 27106022<br>00000   | Oțel beton PC 52 diam mai mare de 8<br>mm                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0250 | 9,67   | 9,912                      |
|    | 27341138<br>03881   | Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0100 | 13,75  | 0,137                      |
|    | 20102373<br>18750   | Distanțieri                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,2800 | 0,10   | 0,028                      |
|    | 29221400<br>07000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0010 | 300,00 | 0,300                      |
| 62 | CA04<br>F           | Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi,<br>preparat cu centrală de betoane sau<br>beton marfa conf. art. CA01 și<br>turnarea cu mijloace clasice ;<br>(sectoare monolit YM2,3; B15)                                                                                | m3   |        |        | 1 309,329<br><hr/> 243,600 |
|    | 71230100<br>10200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 4,8500 | 48,00  | 232,800                    |
|    | 93100600<br>19920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4500 | 24,00  | 10,800                     |
|    | 26631021<br>00000-2 | Beton B15                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 1,0250 | 920,00 | 971,412                    |
|    | 29522700<br>03100   | Vibrator de adîncime                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,6000 | 17,00  | 10,200                     |
|    | 29221400<br>07000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,2800 | 300,00 | 84,118                     |
| 63 | CB02                | Cofraje din panouri refolosibile,                                                                                                                                                                                                                                 | m2   |        |        | 78,397<br><hr/>            |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6        | 7                                         |
|----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------------------------------|
|    | C                  | cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (cofraje sect. monolit)                                           |      |        |          | 52,800                                    |
|    | 93100600<br>19920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2000 | 24,00    | 4,800                                     |
|    | 71240100<br>10700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,0000 | 48,00    | 48,000                                    |
|    | 28741258<br>81241  | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0050 | 0,15     | 0,001                                     |
|    | 28741158<br>41033  | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,3000 | 0,32     | 0,096                                     |
|    | 28741158<br>25003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,3000 | 2,00     | 0,600                                     |
|    | 28752763<br>11528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0300 | 28,00    | 0,840                                     |
|    | 27341138<br>03233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0500 | 13,75    | 0,688                                     |
|    | 28731458<br>87000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0250 | 14,00    | 0,350                                     |
|    | 20202129<br>28347  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                 | m2   | 0,1300 | 76,00    | 9,880                                     |
|    | 20101029<br>04340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0010 | 3 041,67 | 2,852                                     |
|    | 20101029<br>03495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0010 | 3 041,67 | 2,852                                     |
|    | 23201873<br>15789  | Decofrol                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1200 | 12,00    | 1,440                                     |
|    | 34105200<br>06752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0200 | 300,00   | 6,000                                     |
| 64 | CB11<br>A          | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc  |        |          | <div>28,121</div> <hr/> <div>18,000</div> |
|    | 71240100<br>107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,3000 | 48,00    | 14,400                                    |
|    | 93100600<br>19920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1500 | 24,00    | 3,600                                     |
|    | 28112363<br>10185  | Popi metalici extensibili PE 3100 R                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,4000 | 14,00    | 5,600                                     |
|    | 20101029<br>04340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0005 | 3 041,67 | 1,521                                     |
|    | 29221400<br>07000  | Macara                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0100 | 300,00   | 3,000                                     |
| 65 | CC02<br>M          | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (8AI)        | kg   |        |          | <div>13,760</div> <hr/> <div>3,216</div>  |
|    | 71230200<br>11140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0650 | 48,00    | 3,120                                     |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6      | 7                |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|    | 93100600<br>19920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0040 | 24,00  | 0,096            |
|    | 27106021<br>00000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0250 | 9,83   | 10,076           |
|    | 27341138<br>03881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0100 | 13,75  | 0,137            |
|    | 20102373<br>18750 | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,2800 | 0,10   | 0,028            |
|    | 29221400<br>07000 | Macara                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0010 | 300,00 | 0,303            |
| 66 | CC02<br>M         | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (VR1 -4.5mm)                | kg   |        |        | 13,755<br>3,216  |
|    | 71230200<br>11140 | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0650 | 48,00  | 3,120            |
|    | 93100600<br>19920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0040 | 24,00  | 0,096            |
|    | 27106021<br>00000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0250 | 9,83   | 10,076           |
|    | 27341138<br>03881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0100 | 13,75  | 0,138            |
|    | 20102373<br>18750 | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,2800 | 0,10   | 0,028            |
|    | 29221400<br>07000 | Macara                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0010 | 300,00 | 0,297            |
| 67 | CC02<br>N2        | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (12,20 AIII)                  | kg   |        |        | 13,234<br>2,856  |
|    | 71230200<br>11140 | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0580 | 48,00  | 2,784            |
|    | 93100600<br>19920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0030 | 24,00  | 0,072            |
|    | 27106022<br>00000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,0250 | 9,67   | 9,912            |
|    | 27341138<br>03881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0100 | 13,75  | 0,138            |
|    | 20102373<br>18750 | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,2800 | 0,10   | 0,028            |
|    | 29221400<br>07000 | Macara                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0010 | 300,00 | 0,301            |
|    |                   | <b>5. Scari</b><br><b>5.1. Scara intre axele 3-4</b>                                                                                                                                                                                             |      |        |        |                  |
| 68 | TsA02<br>C        | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime | m3   |        |        | 50,633<br>50,633 |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6      | 7                                             |
|----|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------------------------------------|
|    |                     | < 0,75 m teren tare                                                                                                                                                                                        |      |        |        |                                               |
|    | 93100600<br>19900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                       | h-om | 2,1100 | 24,00  | 50,633                                        |
| 69 | TsD01<br>B          | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3   |        |        | <div>7,433</div> <hr/> <div>7,433</div>       |
|    | 93100600<br>19900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,3100 | 24,00  | 7,433                                         |
| 70 | CA02<br>C           | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B15                        | m3   |        |        | <div>1 236,909</div> <hr/> <div>200,291</div> |
|    | 71230100<br>10200   | Betonist                                                                                                                                                                                                   | h-om | 3,8500 | 48,00  | 184,582                                       |
|    | 93100600<br>19920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,6500 | 24,00  | 15,709                                        |
|    | 26631021<br>00000-2 | Beton B15                                                                                                                                                                                                  | m3   | 1,0250 | 920,00 | 953,455                                       |
|    | 29221400<br>07000   | Macara                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,2500 | 300,00 | 76,364                                        |
|    | 29522700<br>03000   | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,4000 | 17,00  | 6,800                                         |
| 71 | CA04<br>F           | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15 (scara)                                                         | m3   |        |        | <div>1 308,860</div> <hr/> <div>243,600</div> |
|    | 71230100<br>10200   | Betonist                                                                                                                                                                                                   | h-om | 4,8500 | 48,00  | 232,800                                       |
|    | 93100600<br>19920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,4500 | 24,00  | 10,800                                        |
|    | 26631021<br>00000-2 | Beton B15                                                                                                                                                                                                  | m3   | 1,0250 | 920,00 | 971,060                                       |
|    | 29522700<br>03100   | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,6000 | 17,00  | 10,200                                        |
|    | 29221400<br>07000   | Macara                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,2800 | 300,00 | 84,000                                        |
| 72 | CB02<br>C           | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv           | m2   |        |        | <div>78,723</div> <hr/> <div>52,800</div>     |
|    | 93100600<br>19920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2000 | 24,00  | 4,800                                         |
|    | 71240100<br>10700   | Dulgher                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,0000 | 48,00  | 48,000                                        |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6        | 7                |
|----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|------------------|
|    | 28741258<br>81241  | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0050 | 0,15     | 0,001            |
|    | 28741158<br>41033  | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,3000 | 0,32     | 0,096            |
|    | 28741158<br>25003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,3000 | 2,00     | 0,600            |
|    | 28752763<br>11528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0300 | 28,00    | 0,840            |
|    | 27341138<br>03233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0500 | 13,75    | 0,687            |
|    | 28731458<br>87000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0250 | 14,00    | 0,351            |
|    | 20202129<br>28347  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                 | m2   | 0,1300 | 76,00    | 9,880            |
|    | 20101029<br>04340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0010 | 3 041,67 | 3,014            |
|    | 20101029<br>03495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0010 | 3 041,67 | 3,014            |
|    | 23201873<br>15789  | Decofrol                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1200 | 12,00    | 1,440            |
|    | 34105200<br>06752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0200 | 300,00   | 6,000            |
| 73 | CB11<br>A          | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc  |        |          | 28,121<br>18,000 |
|    | 71240100<br>107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,3000 | 48,00    | 14,400           |
|    | 93100600<br>19920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1500 | 24,00    | 3,600            |
|    | 28112363<br>10185  | Popi metalici extensibili PE 3100 R                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,4000 | 14,00    | 5,600            |
|    | 20101029<br>04340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0005 | 3 041,67 | 1,521            |
|    | 29221400<br>07000  | Macara                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0100 | 300,00   | 3,000            |
| 74 | CC02<br>M          | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (6AI)        | kg   |        |          | 13,761<br>3,218  |
|    | 71230200<br>11140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0650 | 48,00    | 3,121            |
|    | 93100600<br>19920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0040 | 24,00    | 0,097            |
|    | 27106021<br>00000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,0250 | 9,83     | 10,075           |
|    | 27341138<br>03881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0100 | 13,75    | 0,138            |
|    | 20102373<br>18750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,2800 | 0,10     | 0,028            |
|    | 29221400<br>07000  | Macara                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0010 | 300,00   | 0,302            |
| 75 | CC02<br>N2         | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si                                                                                                                                | kg   |        |          | 13,233<br>2,856  |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6      | 7                    |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------------|
|    |                   | montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (12AIII)                                                                                                                                                 |      |        |        |                      |
|    | 71230200<br>11140 | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0580 | 48,00  | 2,784                |
|    | 93100600<br>19920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0030 | 24,00  | 0,072                |
|    | 27106022<br>00000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,0250 | 9,67   | 9,912                |
|    | 27341138<br>03881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0100 | 13,75  | 0,138                |
|    | 20102373<br>18750 | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,2800 | 0,10   | 0,028                |
|    | 29221400<br>07000 | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0010 | 300,00 | 0,299                |
| 76 | CL57<br>B         | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg MH1                                                                                                                                                                                | kg   |        |        | 21,261<br>5,040      |
|    | 71360800<br>25001 | Montator                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1050 | 48,00  | 5,040                |
|    | 28112363<br>09900 | Confectii metalice                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,0400 | 12,00  | 12,605               |
|    | 24121261<br>00010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0200 | 36,00  | 0,727                |
|    | 28731559<br>00311 | Electrozi E-42A, 4 mm                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0100 | 49,00  | 0,495                |
|    | 31105000<br>02401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0800 | 27,00  | 2,160                |
|    | 29221400<br>06702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0130 | 18,00  | 0,234                |
|    |                   | <b>5.2. Scara metalica</b>                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |        |                      |
| 77 | TsA02<br>B        | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3   |        |        | 28,560<br>28,560     |
|    | 93100600<br>19900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,1900 | 24,00  | 28,560               |
| 78 | CA03<br>G         | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15 (Fundatie beton B12.5)                      | m3   |        |        | 1 199,800<br>201,600 |
|    | 71230100<br>10200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 4,0000 | 48,00  | 192,000              |
|    | 93100600<br>19920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,4000 | 24,00  | 9,600                |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5          | 6        | 7                       |
|----|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|----------|-------------------------|
|    | 26631021<br>00000-11 | Beton B12.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 1,0250     | 880,00   | 913,000                 |
|    | 29522700<br>03100    | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,6000     | 17,00    | 10,200                  |
|    | 34105200<br>06752    | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,2500     | 300,00   | 75,000                  |
| 79 | CB02<br>A            | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                                                                          | m2   |            |          | 79,945<br>54,027        |
|    | 93100600<br>19920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1500     | 24,00    | 3,609                   |
|    | 71240100<br>107001   | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,0500     | 48,00    | 50,418                  |
|    | 28741258<br>81241    | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0050     | 0,15     | 0,001                   |
|    | 28741158<br>41033    | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,3000     | 0,32     | 0,096                   |
|    | 28741158<br>25003    | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,3000     | 2,00     | 0,600                   |
|    | 28752763<br>11528    | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0300     | 28,00    | 0,850                   |
|    | 27341138<br>03233    | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0500     | 13,75    | 0,693                   |
|    | 28731458<br>87000    | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0800     | 14,00    | 1,120                   |
|    | 20202129<br>28347    | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 0,1000     | 76,00    | 7,600                   |
|    | 20101029<br>03495    | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0035     | 3 041,67 | 11,265                  |
|    | 20101029<br>00900    | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0005     | 3 041,67 | 2,253                   |
|    | 23201873<br>15789    | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1200     | 12,00    | 1,440                   |
| 80 | CL10<br>C            | Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura | t    |            |          | 19 284,821<br>3 977,910 |
|    | 72142100<br>26800    | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 42,5000    | 48,00    | 2 039,960               |
|    | 72120300<br>22700    | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 29,7500    | 48,00    | 1 427,980               |
|    | 72140700<br>21400    | Lacatus constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 8,5000     | 48,00    | 407,960                 |
|    | 93100600<br>19920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 4,2500     | 24,00    | 102,010                 |
|    | 28111063<br>01300    | Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1 000,0000 | 12,00    | 12 000,000              |
|    | 28731559<br>01340    | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 5,5000     | 49,00    | 269,541                 |
|    | 28741158<br>42700    | Piulita hexag. M20                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 5,0000     | 0,50     | 2,501                   |



| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                            | 4    | 5      | 6      | 7                    |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------------|
|    | 28741158<br>02500 | Surub cap hexagonal M 20                                                                                                                                                     | buc  | 5,0000 | 3,20   | 16,000               |
|    | 28741158<br>83700 | Saiba M 20                                                                                                                                                                   | buc  | 5,0000 | 0,20   | 1,000                |
|    | 24135473<br>08164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                      | kg   | 0,4000 | 28,00  | 11,191               |
|    | 24111159<br>04512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                    | m3   | 0,6000 | 14,00  | 8,405                |
|    | 31105000<br>03004 | Convertizor de sudura de 14 kw                                                                                                                                               | h-ut | 5,5000 | 27,00  | 148,522              |
|    | 34105200<br>06728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele                                                                                                                           | h-ut | 9,5000 | 300,00 | 2 849,751            |
| 81 | IzD01<br>A        | Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare)          | t    |        |        | 52,776<br>52,776     |
|    | 71410200<br>13400 | Vopsitor industrial                                                                                                                                                          | h-om | 1,1000 | 48,00  | 52,776               |
| 82 | IzD03<br>A        | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t    |        |        | 204,964<br>79,204    |
|    | 71410200<br>13400 | Vopsitor industrial                                                                                                                                                          | h-om | 1,6500 | 48,00  | 79,204               |
|    | 24301261<br>03294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                     | kg   | 3,3800 | 36,00  | 121,672              |
|    | 23201662<br>00676 | White spirit                                                                                                                                                                 | kg   | 0,2400 | 17,00  | 4,088                |
| 83 | IzD04<br>A        | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina         | t    |        |        | 355,862<br>183,323   |
|    | 71410200<br>13400 | Vopsitor industrial                                                                                                                                                          | h-om | 3,8200 | 48,00  | 183,323              |
|    | 24301161<br>03218 | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                                                                 | kg   | 5,2000 | 32,00  | 166,421              |
|    | 23201662<br>00676 | White spirit                                                                                                                                                                 | kg   | 0,3600 | 17,00  | 6,118                |
|    |                   | <b>6. Carcasa fronton</b>                                                                                                                                                    |      |        |        |                      |
| 84 | CA04<br>F         | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15 (Coloane beton CM1...4, B15)      | m3   |        |        | 1 309,137<br>243,594 |
|    | 71230100<br>10200 | Betonist                                                                                                                                                                     | h-om | 4,8500 | 48,00  | 232,789              |
|    | 93100600<br>19920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                        | h-om | 0,4500 | 24,00  | 10,806               |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6        | 7                |
|----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|------------------|
|    | 26631021<br>00000-2 | Beton B15                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 1,0250 | 920,00   | 971,399          |
|    | 29522700<br>03100   | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,6000 | 17,00    | 10,200           |
|    | 29221400<br>07000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,2800 | 300,00   | 83,944           |
| 85 | CB02<br>D           | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv                                              | m2   |        |          | 87,738<br>57,600 |
|    | 93100600<br>19920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2000 | 24,00    | 4,800            |
|    | 71240100<br>10700   | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,1000 | 48,00    | 52,800           |
|    | 28731168<br>29070   | Chingi metalice                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0800 | 14,00    | 1,120            |
|    | 28741258<br>81241   | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0050 | 0,15     | 0,001            |
|    | 28741158<br>41033   | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,3000 | 0,32     | 0,096            |
|    | 28741158<br>25003   | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,3000 | 2,00     | 0,600            |
|    | 28752763<br>11528   | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0300 | 28,00    | 0,840            |
|    | 27341138<br>03233   | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0500 | 13,75    | 0,688            |
|    | 28731458<br>87000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0250 | 14,00    | 0,350            |
|    | 20202129<br>28347   | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                             | m2   | 0,1500 | 76,00    | 11,400           |
|    | 20101029<br>04340   | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0010 | 3 041,67 | 2,996            |
|    | 20101029<br>03495   | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0015 | 3 041,67 | 4,609            |
|    | 23201873<br>15789   | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1200 | 12,00    | 1,440            |
|    | 34105200<br>06752   | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0200 | 300,00   | 6,000            |
| 86 | CC02<br>K           | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (6AI) | kg   |        |          | 15,196<br>4,656  |
|    | 71230200<br>11140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0950 | 48,00    | 4,560            |
|    | 93100600<br>19920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0040 | 24,00    | 0,096            |
|    | 27106021<br>00000   | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,0250 | 9,83     | 10,076           |
|    | 27341138<br>03881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0100 | 13,75    | 0,137            |
|    | 20102373<br>18750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,2800 | 0,10     | 0,028            |
|    | 29221400<br>07000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0010 | 300,00   | 0,298            |
| 87 | CC02                | Armaturi din otel beton PC 52                                                                                                                                                                                                                 | kg   |        |          | 13,664           |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6      | 7                    |
|----|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------------|
|    | L2                  | fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (12AIII) |      |        |        | 3,288                |
|    | 71230200<br>11140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0660 | 48,00  | 3,168                |
|    | 93100600<br>19920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0050 | 24,00  | 0,120                |
|    | 27106022<br>00000   | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0250 | 9,67   | 9,912                |
|    | 27341138<br>03881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0100 | 13,75  | 0,137                |
|    | 20102373<br>18750   | Distantieri                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,2800 | 0,10   | 0,028                |
|    | 29221400<br>07000   | Macara                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0010 | 300,00 | 0,299                |
| 88 | CA04<br>F           | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Centura PM3 si buiandrug PRM2 beton B15)                        | m3   |        |        | 1 309,396<br>243,600 |
|    | 71230100<br>10200   | Betonist                                                                                                                                                                                                | h-om | 4,8500 | 48,00  | 232,800              |
|    | 93100600<br>19920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,4500 | 24,00  | 10,800               |
|    | 26631021<br>00000-2 | Beton B15                                                                                                                                                                                               | m3   | 1,0250 | 920,00 | 971,649              |
|    | 29522700<br>03100   | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,6000 | 17,00  | 10,200               |
|    | 29221400<br>07000   | Macara                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,2800 | 300,00 | 83,947               |
| 89 | CB02<br>C           | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv        | m2   |        |        | 78,995<br>52,800     |
|    | 93100600<br>19920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2000 | 24,00  | 4,800                |
|    | 71240100<br>10700   | Dulgher                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,0000 | 48,00  | 48,000               |
|    | 28741258<br>81241   | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0050 | 0,15   | 0,001                |
|    | 28741158<br>41033   | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                             | buc  | 0,3000 | 0,32   | 0,096                |
|    | 28741158<br>25003   | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                   | buc  | 0,3000 | 2,00   | 0,600                |
|    | 28752763<br>11528   | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0300 | 28,00  | 0,840                |
|    | 27341138<br>03233   | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0500 | 13,75  | 0,686                |
|    | 28731458<br>87000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                              | kg   | 0,0250 | 14,00  | 0,349                |
|    | 20202129<br>28347   | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                       | m2   | 0,1300 | 76,00  | 9,879                |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5      | 6        | 7                |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|------------------|
|    | 20101029<br>04340 | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0010 | 3 041,67 | 3,163            |
|    | 20101029<br>03495 | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0010 | 3 041,67 | 3,163            |
|    | 23201873<br>15789 | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1200 | 12,00    | 1,439            |
|    | 34105200<br>06752 | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0200 | 300,00   | 5,979            |
| 90 | CC02<br>K         | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (6AI) | kg   |        |          | 15,200<br>4,656  |
|    | 71230200<br>11140 | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0950 | 48,00    | 4,560            |
|    | 93100600<br>19920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0040 | 24,00    | 0,096            |
|    | 27106021<br>00000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,0250 | 9,83     | 10,076           |
|    | 27341138<br>03881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0100 | 13,75    | 0,137            |
|    | 20102373<br>18750 | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,2800 | 0,10     | 0,028            |
|    | 29221400<br>07000 | Macara                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0010 | 300,00   | 0,303            |
| 91 | CC02<br>L2        | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (12AIII)         | kg   |        |          | 13,662<br>3,288  |
|    | 71230200<br>11140 | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0660 | 48,00    | 3,168            |
|    | 93100600<br>19920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0050 | 24,00    | 0,120            |
|    | 27106022<br>00000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0250 | 9,67     | 9,912            |
|    | 27341138<br>03881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0100 | 13,75    | 0,138            |
|    | 20102373<br>18750 | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,2800 | 0,10     | 0,028            |
|    | 29221400<br>07000 | Macara                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0010 | 300,00   | 0,297            |
| 92 | CL57<br>A         | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (A1)                                                                                                                                                      | kg   |        |          | 26,250<br>10,081 |
|    | 71360800<br>25001 | Montator                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2100 | 48,00    | 10,081           |
|    | 28112363<br>09900 | Confectii metalice                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,0400 | 12,00    | 12,605           |
|    | 24121261<br>00010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0200 | 36,00    | 0,728            |
|    | 28731559<br>00311 | Electrozi E-42A, 4 mm                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0100 | 49,00    | 0,495            |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                    | 4    | 5       | 6        | 7                      |
|----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------------------|
|    | 31105000<br>02401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                            | h-ut | 0,0800  | 27,00    | 2,160                  |
|    | 29221400<br>06702  | Macara de fereastră                                                                                                  | h-ut | 0,0100  | 18,00    | 0,180                  |
| 93 | CN20<br>B          | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2   |         |          | 64,214<br>52,800       |
|    | 71410200<br>13300  | Zugrav vopsitor                                                                                                      | h-om | 1,1000  | 48,00    | 52,800                 |
|    | 24302261<br>00700  | Grund alchidic                                                                                                       | kg   | 0,1040  | 17,00    | 1,759                  |
|    | 24302261<br>09444  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1                                                                              | kg   | 0,1100  | 17,00    | 1,878                  |
|    | 24302261<br>02197  | Chit pe baza de rasini alchidice                                                                                     | kg   | 0,0500  | 5,60     | 0,280                  |
|    | 24301161<br>04160  | Email alchidic                                                                                                       | kg   | 0,1700  | 32,00    | 5,433                  |
|    | 26811260<br>01472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                    | buc  | 0,2000  | 1,20     | 0,240                  |
|    | 17113173<br>06661  | Bumbac de sters                                                                                                      | kg   | 0,0500  | 2,50     | 0,124                  |
|    | 23201662<br>00676  | White spirit                                                                                                         | kg   | 0,1000  | 17,00    | 1,700                  |
|    |                    | <b>7. Sarpanta din lemn acoperis</b>                                                                                 |      |         |          |                        |
| 94 | CE40<br>A          | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic                                           | m3   |         |          | 4 762,946<br>1 026,003 |
|    | 71240100<br>10730  | Dulgher 3                                                                                                            | h-om | 20,2500 | 48,00    | 972,006                |
|    | 93100600<br>19920  | Muncitor deservire CM                                                                                                | h-om | 2,2500  | 24,00    | 53,997                 |
|    | 28741158<br>254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe                                                                           | kg   | 7,5000  | 28,00    | 210,000                |
|    | 20101029<br>069611 | Scanduri brute, calit III                                                                                            | m3   | 0,0100  | 3 041,67 | 30,178                 |
|    | 20101029<br>087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a                                                         | m3   | 0,9300  | 3 041,67 | 2 828,833              |
|    | 20101029<br>041691 | Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II                                                                    | m3   | 0,1200  | 3 041,67 | 365,318                |
|    | 28731220<br>007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)                                                                | kg   | 3,4000  | 14,00    | 47,600                 |
|    | 24142161<br>094821 | Pasta antiseptica                                                                                                    | kg   | 3,0100  | 32,00    | 96,317                 |
|    | 23203226<br>000361 | Gudron                                                                                                               | kg   | 2,5800  | 16,00    | 41,278                 |
|    | 28741458<br>870491 | Cuie de constructie                                                                                                  | kg   | 3,0000  | 14,00    | 42,000                 |
|    | 26821326<br>004260 | Carton gudronat (толь)                                                                                               | m2   | 1,4500  | 14,00    | 20,298                 |
|    | 24105200<br>067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)                                                      | h-ut | 0,1500  | 300,00   | 45,039                 |
|    | 29552700<br>002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)                                                       | h-ut | 0,3300  | 18,00    | 5,940                  |
|    | 29405200<br>076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)                                                                     | h-ut | 0,2300  | 18,00    | 4,140                  |
| 95 | CE40<br>A          | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic                                           | m3   |         |          | 4 762,609<br>1 026,000 |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                     | 4    | 5       | 6        | 7                    |
|----|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|----------------------|
|    | 71240100<br>10730    | Dulgher 3                                                                                                                                             | h-om | 20,2500 | 48,00    | 972,000              |
|    | 93100600<br>19920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                 | h-om | 2,2500  | 24,00    | 54,000               |
|    | 28741158<br>254550   | Buloane de constructii cu piulite si saibe                                                                                                            | kg   | 7,5000  | 28,00    | 210,000              |
|    | 20101029<br>069611   | Scanduri brute, calit III                                                                                                                             | m3   | 0,0100  | 3 041,67 | 30,273               |
|    | 20101029<br>087371   | Grinzi ecarisate de rasinoase de<br>6=100,125 mm, calit, a II a                                                                                       | m3   | 0,9300  | 3 041,67 | 2 829,041            |
|    | 20101029<br>041691   | Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 =<br>44mm calit II                                                                                                  | m3   | 0,1200  | 3 041,67 | 364,712              |
|    | 28731220<br>007511   | Piese forjate din semifabricate masa 1,8<br>kg (Поковки)                                                                                              | kg   | 3,4000  | 14,00    | 47,600               |
|    | 24142161<br>094821   | Pasta antisепtica                                                                                                                                     | kg   | 3,0100  | 32,00    | 96,318               |
|    | 23203226<br>000361   | Gudron                                                                                                                                                | kg   | 2,5800  | 16,00    | 41,282               |
|    | 28741458<br>870491   | Cuie de constructie                                                                                                                                   | kg   | 3,0000  | 14,00    | 42,000               |
|    | 26821326<br>004260   | Carton gudronat (толь)                                                                                                                                | m2   | 1,4500  | 14,00    | 20,300               |
|    | 24105200<br>067531   | Automacara 10 t cu brat cu zabrele<br>(кран на автомобильном ходу)                                                                                    | h-ut | 0,1500  | 300,00   | 45,000               |
|    | 29552700<br>002608   | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp<br>(Дружба, бензопила)                                                                                     | h-ut | 0,3300  | 18,00    | 5,942                |
|    | 29405200<br>076091   | Masina de gaurit electrica (дрель<br>электрическая)                                                                                                   | h-ut | 0,2300  | 18,00    | 4,142                |
| 96 | CN50<br>A            | Tratament ignifug al lemnariei;<br>ferme, arce, grinzi, capriori,<br>cosoroabe.                                                                       | m3   |         |          | 193,672<br>20,401    |
|    | 93100600<br>19930    | Muncitor                                                                                                                                              | h-om | 0,8500  | 24,00    | 20,401               |
|    | 12121212<br>12121    | apa                                                                                                                                                   | m3   | 0,2300  | 18,00    | 4,141                |
|    | 21241170<br>00002    | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara                                                                                                           | kg   | 1,7000  | 28,00    | 47,600               |
|    | 24301273<br>17192    | Diamoniu fosfat                                                                                                                                       | kg   | 6,7000  | 14,00    | 93,800               |
|    | 24301161<br>04841    | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare                                                                                                              | kg   | 0,0120  | 72,00    | 0,868                |
|    | 23201662<br>00755    | Petrol distilat tip 0/200                                                                                                                             | kg   | 1,0000  | 16,00    | 16,000               |
|    | 24105200<br>06700    | Automacara                                                                                                                                            | h-ut | 0,0050  | 300,00   | 1,491                |
|    | 29522700<br>02921    | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara<br>tractor)                                                                                                | h-ut | 0,0600  | 110,00   | 6,600                |
|    | 34105400<br>00001    | Autocamion, 5 t                                                                                                                                       | h-ut | 0,0120  | 230,00   | 2,771                |
| 97 | CA04<br>F            | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi,<br>preparat cu centrala de betoane sau<br>beton marfa conf. art. CA01 si<br>turnarea cu mijloace clasice B12.5 | m3   |         |          | 1 266,600<br>243,600 |
|    | 71230100<br>10200    | Betonist                                                                                                                                              | h-om | 4,8500  | 48,00    | 232,800              |
|    | 93100600<br>19920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                 | h-om | 0,4500  | 24,00    | 10,800               |
|    | 26631021<br>00000-11 | Beton B12.5                                                                                                                                           | m3   | 1,0250  | 880,00   | 928,800              |
|    | 29522700<br>03100    | Vibrator de adincime                                                                                                                                  | h-ut | 0,6000  | 17,00    | 10,200               |
|    | 29221400             | Macara                                                                                                                                                | h-ut | 0,2800  | 300,00   | 84,000               |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6        | 7                                   |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------------------------|
|     | 07000             |                                                                                                                                                                     |      |        |          |                                     |
| 98  | RCsC0<br>5A       | Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime                                               | m2   |        |          | <div>98,728</div> <div>75,360</div> |
|     | 71240100<br>10700 | Dulgher                                                                                                                                                             | h-om | 1,2300 | 48,00    | 59,040                              |
|     | 93100600<br>19920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                               | h-om | 0,6800 | 24,00    | 16,320                              |
|     | 20202129<br>28347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                   | m2   | 0,0880 | 76,00    | 6,690                               |
|     | 20101029<br>03830 | Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942                                                                                                               | m3   | 0,0015 | 3 041,67 | 4,436                               |
|     | 20101029<br>04418 | Dulap rasinos Gr=48mm, Lung=4,00m                                                                                                                                   | m3   | 0,0015 | 3 041,67 | 4,436                               |
|     | 28731458<br>86928 | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111                                                                                                                             | kg   | 0,0350 | 14,00    | 0,490                               |
|     | 28731168<br>29070 | Chingi metalice                                                                                                                                                     | kg   | 0,0330 | 14,00    | 0,462                               |
|     | 23201862<br>01084 | Ulei emulsionat pentru decofrare                                                                                                                                    | kg   | 0,1200 | 12,00    | 1,440                               |
|     | 27105038<br>03320 | Sirma moale obisnuita D=2 mm                                                                                                                                        | kg   | 0,1320 | 13,75    | 1,815                               |
|     | 29404200<br>07679 | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                  | h-ut | 0,1800 | 18,00    | 3,240                               |
|     | 29221400<br>06703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                             | h-ut | 0,0200 | 18,00    | 0,360                               |
|     |                   | <b>8. Diverse</b><br><b>8.1. Copertine</b>                                                                                                                          |      |        |          |                                     |
| 99  | CL18<br>A         | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton        | kg   |        |          | <div>22,239</div> <div>9,840</div>  |
|     | 72142400<br>21810 | Lacatus CM                                                                                                                                                          | h-om | 0,1900 | 48,00    | 9,120                               |
|     | 93100600<br>19920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                               | h-om | 0,0100 | 24,00    | 0,240                               |
|     | 72120300<br>22700 | Sudor                                                                                                                                                               | h-om | 0,0100 | 48,00    | 0,480                               |
|     | 27341138<br>03207 | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                         | kg   | 0,0100 | 13,75    | 0,138                               |
|     | 27752763<br>09886 | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                               | kg   | 1,0000 | 12,00    | 12,000                              |
|     | 28731559<br>01200 | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                             | kg   | 0,0050 | 49,00    | 0,245                               |
|     | 40111062<br>02741 | Energie electrica                                                                                                                                                   | kw   | 0,0080 | 2,15     | 0,017                               |
| 100 | IzD01<br>A        | Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) | t    |        |          | <div>52,800</div> <div>52,800</div> |
|     | 71410200<br>13400 | Vopsitor industrial                                                                                                                                                 | h-om | 1,1000 | 48,00    | 52,800                              |
| 101 | IzD03<br>A        | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat                                                                                                        | t    |        |          | <div>204,960</div>                  |

| 1   | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6      | 7                    |
|-----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------------|
|     |                     | de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina                                                                                                                         |      |        |        | 79,200               |
|     | 71410200<br>13400   | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,6500 | 48,00  | 79,200               |
|     | 24301261<br>03294   | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                                | kg   | 3,3800 | 36,00  | 121,680              |
|     | 23201662<br>00676   | White spirit                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,2400 | 17,00  | 4,080                |
| 102 | IzD04<br>A          | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina                                                                    | t    |        |        | 355,880<br>183,360   |
|     | 71410200<br>13400   | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 3,8200 | 48,00  | 183,360              |
|     | 24301161<br>03218   | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                                                                                                                            | kg   | 5,2000 | 32,00  | 166,400              |
|     | 23201662<br>00676   | White spirit                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,3600 | 17,00  | 6,120                |
| 103 | CK34<br>C           | Bolturi impuscate in plansee sau in pereti din beton armat Anker M16x200 HILTI                                                                                                                                                          | buc  |        |        | 22,719<br>2,880      |
|     | 72142400<br>21810   | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0600 | 48,00  | 2,880                |
|     | 28741158<br>93268   | Bolt cu cap format B 22 x 60 OL50 S 5754/1                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0200 | 7,20   | 7,344                |
|     | 24611173<br>08499   | Cartus pistol 6,3 mm                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0200 | 12,00  | 12,240               |
|     | 28741158<br>40405   | Piulite hexaf.gros A M 6 gr. 5 S 922                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0200 | 0,25   | 0,255                |
|     |                     | <b>8.2. Strat suport sub pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                  |      |        |        |                      |
| 104 | CA03<br>G           | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15 Beton B7.5 | m3   |        |        | 1 160,765<br>201,600 |
|     | 71230100<br>10200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 4,0000 | 48,00  | 192,000              |
|     | 93100600<br>19920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,4000 | 24,00  | 9,600                |
|     | 26631021<br>00000-1 | Beton B7.5                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 1,0250 | 840,00 | 873,965              |
|     | 29522700<br>03100   | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,6000 | 17,00  | 10,200               |
|     | 34105200<br>06752   | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,2500 | 300,00 | 75,000               |
| 105 | CB02<br>A           | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte                                                                                                                                            | m2   |        |        | 78,543<br>54,000     |



| 1   | 2                    | 3                                                                                                                        | 4    | 5      | 6        | 7               |
|-----|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------------|
|     |                      | pentru turnarea betonului în<br>cuzineti, fundatii pahar si fundatii<br>de utilaje inclusiv sprijinirile                 |      |        |          |                 |
|     | 93100600<br>19920    | Muncitor deservire CM                                                                                                    | h-om | 0,1500 | 24,00    | 3,600           |
|     | 71240100<br>107001   | Dulgher                                                                                                                  | h-om | 1,0500 | 48,00    | 50,400          |
|     | 28741258<br>81241    | Saibe uzuale M 10                                                                                                        | kg   | 0,0050 | 0,15     | 0,001           |
|     | 28741158<br>41033    | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                              | buc  | 0,3000 | 0,32     | 0,096           |
|     | 28741158<br>25003    | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                    | buc  | 0,3000 | 2,00     | 0,600           |
|     | 28752763<br>11528    | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                       | kg   | 0,0300 | 28,00    | 0,840           |
|     | 27341138<br>03233    | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                            | kg   | 0,0500 | 13,75    | 0,688           |
|     | 28731458<br>87000    | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                               | kg   | 0,0800 | 14,00    | 1,120           |
|     | 20202129<br>28347    | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                        | m2   | 0,1000 | 76,00    | 7,600           |
|     | 20101029<br>03495    | Scinduri de rasinoase                                                                                                    | m3   | 0,0035 | 3 041,67 | 10,664          |
|     | 20101029<br>00900    | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                 | m3   | 0,0005 | 3 041,67 | 1,495           |
|     | 23201873<br>15789    | Decofrol                                                                                                                 | kg   | 0,1200 | 12,00    | 1,440           |
| 106 | CC03<br>C            | Montare plase sudate la inaltime<br>mai mici sau egale cu 35 m, la<br>placi                                              | kg   |        |          | 15,858<br>1,320 |
|     | 71230200<br>11140    | Fierar beton                                                                                                             | h-om | 0,0250 | 48,00    | 1,200           |
|     | 93100600<br>19920    | Muncitor deservire CM                                                                                                    | h-om | 0,0050 | 24,00    | 0,120           |
|     | 28731220<br>0410110  | Plase sudate                                                                                                             | kg   | 1,0100 | 14,00    | 14,140          |
|     | 27106021<br>00000    | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal<br>de 8 mm                                                                       | kg   | 0,0050 | 9,83     | 0,049           |
|     | 27341138<br>03881    | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                     | kg   | 0,0100 | 13,75    | 0,137           |
|     | 20102373<br>18750    | Distantieri                                                                                                              | buc  | 0,3000 | 0,10     | 0,030           |
|     | 29221400<br>07000    | Macara                                                                                                                   | h-ut | 0,0006 | 300,00   | 0,181           |
|     |                      | <b>8.3. Consolidarea peretilor si<br/>peretilor despartitori</b>                                                         |      |        |          |                 |
| 107 | RCsB2<br>1A<br>k=0.3 | Forarea mecanica a gaurilor cu<br>diametrul de 5 cm, in elementele<br>de beton, avind grosimea de pina<br>la 20 cm k=0.3 | buc  |        |          | 5,160<br>1,728  |
|     | 71230100<br>10200    | Betonist                                                                                                                 | h-om | 0,1200 | 48,00    | 1,728           |
|     | 40111062<br>02741    | Energie electrica                                                                                                        | kw   | 1,5000 | 2,15     | 1,016           |
|     | 28112368<br>32352    | Burghiu widia                                                                                                            | buc  | 0,3000 | 21,00    | 1,984           |
|     | 29405200<br>07609    | Masina de perforat cu burghiu vidia                                                                                      | h-ut | 0,0600 | 24,00    | 0,432           |
| 108 | CL57<br>B            | Montarea si fixarea pieselor<br>inglobate in beton armat monolit:                                                        | kg   |        |          | 21,261<br>5,040 |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6      | 7                                     |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|---------------------------------------|
|     |                   | cu greutatea sub 10 kg                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |        |                                       |
|     | 71360800<br>25001 | Montator                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1050 | 48,00  | 5,040                                 |
|     | 28112363<br>09900 | Confectii metalice                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,0400 | 12,00  | 12,605                                |
|     | 24121261<br>00010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0200 | 36,00  | 0,727                                 |
|     | 28731559<br>00311 | Electrozi E-42A, 4 mm                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0100 | 49,00  | 0,495                                 |
|     | 31105000<br>02401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0800 | 27,00  | 2,160                                 |
|     | 29221400<br>06702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0130 | 18,00  | 0,234                                 |
| 109 | CN20<br>B         | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul                                                                                                                                    | m2   |        |        | <div>64,224</div> <div>52,800</div>   |
|     | 71410200<br>13300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,1000 | 48,00  | 52,800                                |
|     | 24302261<br>00700 | Grund alchidic                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1040 | 17,00  | 1,769                                 |
|     | 24302261<br>09444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1100 | 17,00  | 1,870                                 |
|     | 24302261<br>02197 | Chit pe baza de rasini alchidice                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0500 | 5,60   | 0,280                                 |
|     | 24301161<br>04160 | Email alchidic                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1700 | 32,00  | 5,440                                 |
|     | 26811260<br>01472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,2000 | 1,20   | 0,240                                 |
|     | 17113173<br>06661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0500 | 2,50   | 0,125                                 |
|     | 23201662<br>00676 | White spirit                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1000 | 17,00  | 1,700                                 |
|     |                   | <b>8.4. Consolidarea peretilor despartitori (PL39)</b>                                                                                                                                                                                                  |      |        |        |                                       |
| 110 | CF02B<br>k=2      | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 150-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton gr.40 mm;k=2 | m2   |        |        | <div>135,912</div> <div>105,600</div> |
|     | 71220500<br>13400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,0000 | 48,00  | 96,000                                |
|     | 93100600<br>19920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2000 | 24,00  | 9,600                                 |
|     | 26641021<br>03001 | Mortar ciment-var (pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0210 | 720,00 | 30,240                                |
|     | 29521600<br>07200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0020 | 18,00  | 0,072                                 |
| 111 | CC03<br>B         | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp                                                                                                                               | kg   |        |        | <div>12,057</div> <div>1,560</div>    |
|     | 71230200<br>11140 | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0300 | 48,00  | 1,440                                 |

| 1   | 2                 | 3                                                                                           | 4    | 5      | 6      | 7               |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|     | 93100600<br>19920 | Muncitor deservire CM                                                                       | h-om | 0,0050 | 24,00  | 0,120           |
|     | 28731220<br>04100 | Plase sudate                                                                                | kg   | 1,0100 | 10,00  | 10,100          |
|     | 27106021<br>00000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal<br>de 8 mm                                          | kg   | 0,0050 | 9,83   | 0,049           |
|     | 27341138<br>03881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                        | kg   | 0,0100 | 13,75  | 0,137           |
|     | 20102373<br>18750 | Distantieri                                                                                 | buc  | 0,3000 | 0,10   | 0,030           |
|     | 29221400<br>07000 | Macara                                                                                      | h-ut | 0,0006 | 300,00 | 0,180           |
| 112 | CL57<br>B         | Montarea si fixarea pieselor<br>inglobate in beton armat monolit:<br>cu greutatea sub 10 kg | kg   |        |        | 21,262<br>5,040 |
|     | 71360800<br>25001 | Montator                                                                                    | h-om | 0,1050 | 48,00  | 5,040           |
|     | 28112363<br>09900 | Confectii metalice                                                                          | kg   | 1,0400 | 12,00  | 12,605          |
|     | 24121261<br>00010 | Miniu de plumb                                                                              | kg   | 0,0200 | 36,00  | 0,728           |
|     | 28731559<br>00311 | Electrozi E-42A, 4 mm                                                                       | kg   | 0,0100 | 49,00  | 0,495           |
|     | 31105000<br>02401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                   | h-ut | 0,0800 | 27,00  | 2,160           |
|     | 29221400<br>06702 | Macara de fereastră                                                                         | h-ut | 0,0130 | 18,00  | 0,234           |

APROBAT:

L.S.

L.S.

Intocmit

Investitor

(SRL "Edif-Constr")

0

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia sediului Sectorului  
Politiei de Frontiera "Briceni" a  
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2**  
**Bloc administrativ. Lucrari de constructii generale (marca)**

Valoarea de deviz 913 459 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                      | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                            |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                          | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de terasament</b>                                                                                                                                                                                                            |        |                                       |                                       |                        |
| 1      | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                                  | 100 m3 | 1,740                                 | 656,000<br>0,000                      | 1 141,440<br>0,000     |
| 2      | TsA20B                      | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                                                  | m3     | 3,500                                 | 49,440<br>49,440                      | 173,040<br>173,040     |
| 3      | TsD02A1                     | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (astupare)                                                               | 100 m3 | 0,470                                 | 305,021<br>0,000                      | 143,360<br>0,000       |
| 4      | TsD05A                      | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (compactare mecnica)                           | 100 m3 | 0,470                                 | 793,464<br>211,660                    | 372,928<br>99,480      |
| 5      | TsD01B                      | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (umplere manuala cu compactare) | m3     | 11,600                                | 7,440<br>7,440                        | 86,304<br>86,304       |

| 1                                  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                            | 4      | 5       | 6                    | 7                       |
|------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------------------|-------------------------|
| 6                                  | TsC03F1<br>k=0,85 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II k=0,85 (incarcarea sol ramas cu excavatorul)                                  | 100 m3 | 1,189   | 612,010<br>0,000     | 727,680<br>0,000        |
| 7                                  | TsI50A5           | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (transportare pamint ramas dist. 5km)                                                                                                                                                         | t      | 202,130 | 24,380<br>0,000      | 4 927,980<br>0,000      |
| 8                                  | TsC50B            | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II                                                                                                                                         | 100 m3 | 1,189   | 41,550<br>0,000      | 49,403<br>0,000         |
| 9                                  | TsC51B            | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                                                             | 100 m3 | 1,189   | 121,611<br>8,639     | 144,596<br>10,272       |
|                                    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                              |        |         |                      |                         |
| <b>Total Lucrari de terasament</b> |                   |                                                                                                                                                                                                                                                              |        |         |                      | <b>7 766,731</b>        |
| <b>Incluziv salariu</b>            |                   |                                                                                                                                                                                                                                                              |        |         |                      | <b>369,096</b>          |
|                                    |                   | <b>2. Fundatii</b>                                                                                                                                                                                                                                           |        |         |                      |                         |
| 10                                 | CA02C             | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B 7.5 (strat de sprijin fundatii)                                           | m3     | 15,100  | 1 151,795<br>200,400 | 17 392,100<br>3 026,040 |
| 11                                 | CA03G             | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... B15 (fundatii стаканные Фм1,2 ) | m3     | 6,800   | 1 244,006<br>201,600 | 8 459,240<br>1 370,880  |
| 12                                 | CB02A             | Cofraje din panouri re folosibile, cu ariala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                | m2     | 7,200   | 78,635<br>54,000     | 566,175<br>388,800      |
| 13                                 | CC01C             | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (armaturi AI gr.6mm, pusa in одиночные фундаменты)                                                                   | kg     | 12,400  | 13,925<br>3,697      | 172,670<br>45,840       |
| 14                                 | CC01D1            | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si                                                                                                                                                                                             | kg     | 161,000 | 12,992               | 2 091,753               |

| 1                       | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                           | 4  | 5       | 6                    | 7                         |
|-------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------------------|---------------------------|
|                         |        | montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Armaturi AIII d=10.16, уложенная в одиноч. фундам.)                                                                                                                                   |    |         | 2,928                | 471,408                   |
| 15                      | CA03G  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15 (Fundatii continue ,Beton B15) | m3 | 97,500  | 1 243,949<br>201,600 | 121 285,040<br>19 656,000 |
| 16                      | CB02A  | Cofraje din panouri refolosibile, cu ariala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                | m2 | 390,000 | 78,551<br>54,000     | 30 634,863<br>21 060,000  |
| 17                      | CC01E  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (armaturi AI d=6mm)                                                                                     | kg | 23,010  | 13,373<br>3,145      | 307,709<br>72,360         |
| 18                      | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Armaturi AIII d=14mm)                                                                                    | kg | 98,080  | 12,728<br>2,664      | 1 248,368<br>261,264      |
| 19                      | CC01E  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere Armaturi AI d=6mm detalii ABC                                                                           | kg | 121,000 | 13,372<br>3,144      | 1 618,042<br>380,424      |
| 20                      | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere Armaturi 10AIII, 12AIII la detaliile ABC                                                                  | kg | 373,800 | 12,728<br>2,664      | 4 757,801<br>995,784      |
| 21                      | IzF50A | Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale                                                                                                                                          | m2 | 40,000  | 60,086<br>9,120      | 2 403,440<br>364,800      |
|                         |        |                                                                                                                                                                                                                                                             |    |         |                      |                           |
| <b>Total Fundatii</b>   |        |                                                                                                                                                                                                                                                             |    |         |                      | <b>190 937,201</b>        |
| <b>Incluziv salariu</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                             |    |         |                      | <b>48 093,600</b>         |
|                         |        | <b>3. Carcase</b>                                                                                                                                                                                                                                           |    |         |                      |                           |
| 22                      | CA04F  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea                                                                                                                                          | m3 | 3,140   | 1 309,055<br>243,600 | 4 110,432<br>764,904      |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                  | 4  | 5             | 6                    | 7                       |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|----------------------|-------------------------|
|    |        | cu mijloace clasice B15 (grinzi BM1....5)                                                                                                                                                                                                          |    |               |                      |                         |
| 23 | CB02C  | Cofraje din panouri re folosibile, cu a steria la din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inal timi pina la 20 m inclusiv (grinda)                                      | m2 | 22,720        | 78,849<br>52,800     | 1 791,446<br>1 199,616  |
| 24 | CC02K  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateli ere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inal timi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante(AI 6mm)  | kg | 55,700        | 15,199<br>4,657      | 846,611<br>259,368      |
| 25 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateli ere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inal timi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (10,12,16 AIII)     | kg | 207,200       | 13,665<br>3,288      | 2 831,371<br>681,264    |
| 26 | CA04F  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15 (rame RM1...3)                                                                                          | m3 | 19,000        | 1 309,078<br>243,600 | 24 872,480<br>4 628,400 |
| 27 | CB02D  | Cofraje din panouri re folosibile, cu a steria la din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inal timi pina la 20 m inclusiv (RM1...3)                                     | m2 | 129,200       | 87,738<br>57,600     | 11 335,804<br>7 441,920 |
| 28 | CC02K  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateli ere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inal timi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (6,8 AI) | kg | 375,200       | 15,197<br>4,656      | 5 701,953<br>1 746,936  |
| 29 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateli ere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inal timi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (12....20 AIII)     | kg | 1 069,30<br>0 | 13,665<br>3,288      | 14 612,154<br>3 515,856 |
| 30 | CA04F  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau                                                                                                                                                                         | m3 | 1,840         | 1 309,267            | 2 409,052               |

| 1                    | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                              | 4  | 5      | 6                    | 7                      |
|----------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------------------|------------------------|
|                      |        | beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15 (Stilpi ST1,2)                                                                                                                                                                 |    |        | 243,600              | 448,224                |
| 31                   | CB02D  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (ST1,2)                                      | m2 | 10,400 | 87,738<br>57,600     | 912,480<br>599,040     |
| 32                   | CC02K  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (6AI) | kg | 38,800 | 15,199<br>4,656      | 589,708<br>180,648     |
| 33                   | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (12AIII)         | kg | 85,000 | 13,665<br>3,288      | 1 161,547<br>279,480   |
| 34                   | CA04F  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15 (Buiandrugi PRM1)                                                                                   | m3 | 5,280  | 1 309,005<br>243,600 | 6 911,544<br>1 286,208 |
| 35                   | CB02C  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv                                              | m2 | 5,280  | 78,471<br>52,800     | 414,325<br>278,784     |
| 36                   | CC02K  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (6AI) | kg | 6,000  | 15,197<br>4,656      | 91,184<br>27,936       |
| 37                   | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (12AIII)         | kg | 7,800  | 13,674<br>3,289      | 106,659<br>25,656      |
|                      |        |                                                                                                                                                                                                                                                |    |        |                      |                        |
| <b>Total Carcase</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                |    |        |                      | <b>78 698,750</b>      |



| 1                       | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5       | 6                                       | 7                                          |
|-------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Incluziv salariu</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                               |     |         |                                         | <b>23 364,240</b>                          |
|                         |        | <b>4. Planseu</b>                                                                                                                                                                                                                             |     |         |                                         |                                            |
|                         |        | <b>4.1. 4.1 cota 3.200</b>                                                                                                                                                                                                                    |     |         |                                         |                                            |
| 38                      | CP53B  | Placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2 P1 1PC63-12-6,0 ATV -S7,8,9                                       | buc | 21,000  | <div>2 341,091</div> <div>118,752</div> | <div>49 162,902</div> <div>2 493,792</div> |
| 39                      | CP53B  | Placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2 P2 1PC63-10-6,0 ATV -S7,8,9                                       | buc | 5,000   | <div>1 995,336</div> <div>118,752</div> | <div>9 976,680</div> <div>593,760</div>    |
| 40                      | CP53B  | Placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2 P7 1PC63-10-8,0 ATV -S7,8,9                                       | buc | 8,000   | <div>2 073,622</div> <div>118,752</div> | <div>16 588,976</div> <div>950,016</div>   |
| 41                      | CA04F  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice ; PM 1; B15                                                                                            | m3  | 10,000  | <div>1 309,044</div> <div>243,600</div> | <div>13 090,440</div> <div>2 436,000</div> |
| 42                      | CB02C  | Cofraje din panouri re folosibile, cu ariala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (Cofraje centura)                              | m2  | 55,360  | <div>78,737</div> <div>52,800</div>     | <div>4 358,897</div> <div>2 923,008</div>  |
| 43                      | CC02K  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (6AI) | kg  | 266,100 | <div>15,197</div> <div>4,656</div>      | <div>4 043,968</div> <div>1 238,976</div>  |
| 44                      | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (10,12AIII)      | kg  | 538,000 | <div>13,665</div> <div>3,288</div>      | <div>7 351,905</div> <div>1 768,944</div>  |
| 45                      | CA04F  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice ; (Sectoare monolit YM1,2 ; B15)                                                                       | m3  | 2,460   | <div>1 309,060</div> <div>243,600</div> | <div>3 220,288</div> <div>599,256</div>    |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                     | 4   | 5      | 6                    | 7                      |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------------|------------------------|
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                       |     |        |                      |                        |
| 46 | CB02C  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (Cofraje sectoare monolit)          | m2  | 19,380 | 78,662<br>52,800     | 1 524,475<br>1 023,264 |
| 47 | CB11A  | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R     | buc | 54,000 | 28,121<br>18,000     | 1 518,525<br>972,000   |
| 48 | CC02M  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (6AI)            | kg  | 22,700 | 13,762<br>3,217      | 312,404<br>73,032      |
| 49 | CC02M  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (VR1 d=4.5mm)    | kg  | 5,300  | 13,734<br>3,211      | 72,790<br>17,016       |
| 50 | CC02M2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (8AIII) | kg  | 78,700 | 13,998<br>3,456      | 1 101,674<br>271,992   |
| 51 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (10AIII)           | kg  | 51,300 | 13,231<br>2,856      | 678,754<br>146,496     |
| 52 | CA04F  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice; (grinzi BM6,7; B15)                                                                           | m3  | 1,250  | 1 309,291<br>243,571 | 1 636,614<br>304,464   |
| 53 | CB02C  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (Cofraje grinzi)                    | m2  | 14,720 | 78,888<br>52,800     | 1 161,226<br>777,216   |

| 1                           | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5       | 6                    | 7                       |
|-----------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------------------|-------------------------|
| 54                          | CC02K  | Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stîlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (8AI) | kg  | 28,700  | 15,201<br>4,657      | 436,275<br>133,656      |
| 55                          | CC02L2 | Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stîlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (12,20,22 AIII)  | kg  | 119,900 | 13,665<br>3,288      | 1 638,481<br>394,224    |
| <b>Total 4.1 cota 3.200</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                               |     |         |                      | <b>117 875,274</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b>     |        |                                                                                                                                                                                                                                               |     |         |                      | <b>17 117,112</b>       |
|                             |        | <b>4.2. 4.2 cota 6.500</b>                                                                                                                                                                                                                    |     |         |                      |                         |
| 56                          | CP53B  | Placi de planșeu și acoperire pentru construcții, în zone cu grad de seismicitate 7-8 cu reșemare pe 2 parti la înalțimea clădirii pînă la 35 m, cu suprafața pînă la 10 m <sup>2</sup> P4- 1PC 63-12-4,5 ATV-S7,8,9                          | buc | 34,000  | 2 278,596<br>118,752 | 77 472,248<br>4 037,568 |
| 57                          | CP53B  | Placi de planșeu și acoperire pentru construcții, în zone cu grad de seismicitate 7-8 cu reșemare pe 2 parti la înalțimea clădirii pînă la 35 m, cu suprafața pînă la 10 m <sup>2</sup> P5- 1PC 63-10-4,5 ATV-S7,8,9                          | buc | 2,000   | 1 941,862<br>118,752 | 3 883,724<br>237,504    |
| 58                          | CA04F  | Beton turnat în placi, grinzi, stîlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice ; PM 2 B15                                                                                             | m3  | 11,500  | 1 309,080<br>243,600 | 15 054,420<br>2 801,400 |
| 59                          | CB02C  | Cofraje din panouri reșolosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte și subșcurte pentru turnarea betonului în placi și grinzi exclusiv susținerile la înalțimi pînă la 20 m inclusiv                                              | m2  | 56,800  | 78,799<br>52,800     | 4 475,784<br>2 999,040  |
| 60                          | CC02K  | Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stîlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (6AI) | kg  | 263,400 | 15,197<br>4,656      | 4 002,846<br>1 226,400  |

| 1                           | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                        | 4   | 5       | 6                    | 7                      |
|-----------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------------------|------------------------|
| 61                          | CC02L2 | Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (10,12AIII) | kg  | 523,200 | 13,665<br>3,288      | 7 149,590<br>1 720,272 |
| 62                          | CA04F  | Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice ; (sectoare monolit YM2,3; B15)                                                                   | m3  | 1,020   | 1 309,329<br>243,600 | 1 335,516<br>248,472   |
| 63                          | CB02C  | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriale din scinduri de rasinoase scurte și subcurte pentru turnarea betonului în plăci și grinzi exclusiv susținerile la înălțimi până la 20 m inclusiv (cofraje sect. monolit)                 | m2  | 6,400   | 78,397<br>52,800     | 501,743<br>337,920     |
| 64                          | CB11A  | Susțineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea plăcilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planșelor parțial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu planșee prefabricate tip PE 3100 R         | buc | 18,000  | 28,121<br>18,000     | 506,175<br>324,000     |
| 65                          | CC02M  | Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor până la 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (8AI)                | kg  | 22,800  | 13,760<br>3,216      | 313,720<br>73,320      |
| 66                          | CC02M  | Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor până la 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (VR1 -4.5mm)         | kg  | 21,200  | 13,755<br>3,216      | 291,599<br>68,184      |
| 67                          | CC02N2 | Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (12,20 AIII)           | kg  | 58,800  | 13,234<br>2,856      | 778,146<br>167,904     |
| <b>Total 4.2 cota 6.500</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                          |     |         |                      | <b>115 765,511</b>     |
| <b>Incluziv salariu</b>     |        |                                                                                                                                                                                                                                          |     |         |                      | <b>14 241,984</b>      |
| <b>Total Planseu</b>        |        |                                                                                                                                                                                                                                          |     |         |                      | <b>233 640,785</b>     |

| 1                       | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4   | 5       | 6                    | 7                    |
|-------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------------------|----------------------|
| <b>Incluziv salariu</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |         |                      | <b>31 359,096</b>    |
|                         |        | <b>5. Scari</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |     |         |                      |                      |
|                         |        | <b>5.1. Scara intre axele 3-4</b>                                                                                                                                                                                                                                    |     |         |                      |                      |
| 68                      | TsA02C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare | m3  | 1,440   | 50,633<br>50,633     | 72,912<br>72,912     |
| 69                      | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                                           | m3  | 1,440   | 7,433<br>7,433       | 10,704<br>10,704     |
| 70                      | CA02C  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B15                                                                                 | m3  | 0,110   | 1 236,909<br>200,291 | 136,060<br>22,032    |
| 71                      | CA04F  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15 (scara)                                                                                                                   | m3  | 2,000   | 1 308,860<br>243,600 | 2 617,720<br>487,200 |
| 72                      | CB02C  | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv                                                                   | m2  | 11,100  | 78,723<br>52,800     | 873,829<br>586,080   |
| 73                      | CB11A  | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R                                    | buc | 22,000  | 28,121<br>18,000     | 618,658<br>396,000   |
| 74                      | CC02M  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (6AI)                                           | kg  | 16,900  | 13,761<br>3,218      | 232,556<br>54,384    |
| 75                      | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate                                                                       | kg  | 208,500 | 13,233<br>2,856      | 2 758,990<br>595,488 |

| 1                                  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4  | 5      | 6                                          | 7                                          |
|------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                    |        | cu cofraje glisante (12AIII)                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |                                            |                                            |
| 76                                 | CL57B  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg MH1                                                                                                                                                                                                                                 | kg | 19,600 | <div>21,261</div> <div>5,040</div>         | <div>416,724</div> <div>98,784</div>       |
| <b>Total Scara intre axele 3-4</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |        |                                            | <b>7 738,153</b>                           |
| <b>Incluziv salariu</b>            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |        |                                            | <b>2 323,584</b>                           |
|                                    |        | <b>5.2. Scara metalica</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |        |                                            |                                            |
| 77                                 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu                                                  | m3 | 0,200  | <div>28,560</div> <div>28,560</div>        | <div>5,712</div> <div>5,712</div>          |
| 78                                 | CA03G  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15 (Fundatie beton B12.5)                                                                       | m3 | 0,160  | <div>1 199,800</div> <div>201,600</div>    | <div>191,968</div> <div>32,256</div>       |
| 79                                 | CB02A  | Cofraje din panouri re folosibile, cu ariala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                                                                             | m2 | 1,350  | <div>79,945</div> <div>54,027</div>        | <div>107,926</div> <div>72,936</div>       |
| 80                                 | CL10C  | Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura | t  | 0,603  | <div>19 284,821</div> <div>3 977,910</div> | <div>11 628,747</div> <div>2 398,680</div> |
| 81                                 | IzD01A | Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare)                                                                                                                                                       | t  | 0,603  | <div>52,776</div> <div>52,776</div>        | <div>31,824</div> <div>31,824</div>        |
| 82                                 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina                                                                                                                                              | t  | 0,603  | <div>204,964</div> <div>79,204</div>       | <div>123,593</div> <div>47,760</div>       |

| 1                           | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                              | 4  | 5       | 6                                       | 7                                       |
|-----------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| 83                          | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina                                                                           | t  | 0,603   | <div>355,862</div> <div>183,323</div>   | <div>214,585</div> <div>110,544</div>   |
| <b>Total Scara metalica</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                |    |         |                                         | <b>12 304,355</b>                       |
| <b>Incluziv salariu</b>     |        |                                                                                                                                                                                                                                                |    |         |                                         | <b>2 699,712</b>                        |
| <b>Total Scari</b>          |        |                                                                                                                                                                                                                                                |    |         |                                         | <b>20 042,508</b>                       |
| <b>Incluziv salariu</b>     |        |                                                                                                                                                                                                                                                |    |         |                                         | <b>5 023,296</b>                        |
|                             |        | <b>6. Carcasa fronton</b>                                                                                                                                                                                                                      |    |         |                                         |                                         |
| 84                          | CA04F  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15 (Coloane beton CM1...4, B15)                                                                        | m3 | 2,130   | <div>1 309,137</div> <div>243,594</div> | <div>2 788,462</div> <div>518,856</div> |
| 85                          | CB02D  | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv                                             | m2 | 13,200  | <div>87,738</div> <div>57,600</div>     | <div>1 158,147</div> <div>760,320</div> |
| 86                          | CC02K  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (6AI) | kg | 37,200  | <div>15,196</div> <div>4,656</div>      | <div>565,283</div> <div>173,208</div>   |
| 87                          | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (12AIII)         | kg | 158,400 | <div>13,664</div> <div>3,288</div>      | <div>2 164,436</div> <div>520,800</div> |
| 88                          | CA04F  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Centura PM3 si buiandrug PRM2 beton B15)                                                               | m3 | 1,140   | <div>1 309,396</div> <div>243,600</div> | <div>1 492,712</div> <div>277,704</div> |
| 89                          | CB02C  | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv                                             | m2 | 5,770   | <div>78,995</div> <div>52,800</div>     | <div>455,800</div> <div>304,656</div>   |





| 1                                       | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                       | 4   | 5       | 6                    | 7                      |
|-----------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------------------|------------------------|
|                                         |        | <b>8. Diverse</b>                                                                                                                                                                                                                       |     |         |                      |                        |
|                                         |        | <b>8.1. Copertine</b>                                                                                                                                                                                                                   |     |         |                      |                        |
| 99                                      | CL18A  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton                                                                            | kg  | 99,700  | 22,239<br>9,840      | 2 217,275<br>981,048   |
| 100                                     | IzD01A | Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare)                                                                     | t   | 0,100   | 52,800<br>52,800     | 5,280<br>5,280         |
| 101                                     | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina                                                            | t   | 0,100   | 204,960<br>79,200    | 20,496<br>7,920        |
| 102                                     | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina                                                                    | t   | 0,100   | 355,880<br>183,360   | 35,588<br>18,336       |
| 103                                     | CK34C  | Bolturi impuscate in plansee sau in pereti din beton armat Anker M16x200 HILTI                                                                                                                                                          | buc | 16,000  | 22,719<br>2,880      | 363,504<br>46,080      |
| <b>Total Copertine</b>                  |        |                                                                                                                                                                                                                                         |     |         |                      | <b>2 642,143</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b>                 |        |                                                                                                                                                                                                                                         |     |         |                      | <b>1 058,664</b>       |
|                                         |        | <b>8.2. Strat suport sub pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                  |     |         |                      |                        |
| 104                                     | CA03G  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15 Beton B7.5 | m3  | 4,600   | 1 160,765<br>201,600 | 5 339,520<br>927,360   |
| 105                                     | CB02A  | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                        | m2  | 30,520  | 78,543<br>54,000     | 2 397,144<br>1 648,080 |
| 106                                     | CC03C  | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi                                                                                                                                                                   | kg  | 104,400 | 15,858<br>1,320      | 1 655,542<br>137,808   |
| <b>Total Strat suport sub pardoseli</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                         |     |         |                      | <b>9 392,206</b>       |

| 1                                                                          | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                       | 4   | 5         | 6                                     | 7                                           |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|---------------------------------------|---------------------------------------------|
| <div>Incluziv salariu2 713,248</div>                                       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                         |     |           |                                       |                                             |
|                                                                            |                  | 8.3. Consolidarea peretilor si peretilor despartitori                                                                                                                                                                                                   |     |           |                                       |                                             |
| 107                                                                        | RCsB21A<br>k=0.3 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm k=0.3                                                                                                                                         | buc | 270,000   | <div>5,160</div> <div>1,728</div>     | <div>1 393,301</div> <div>466,560</div>     |
| 108                                                                        | CL57B            | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg                                                                                                                                                                   | kg  | 142,900   | <div>21,261</div> <div>5,040</div>    | <div>3 038,211</div> <div>720,240</div>     |
| 109                                                                        | CN20B            | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul                                                                                                                                    | m2  | 5,700     | <div>64,224</div> <div>52,800</div>   | <div>366,074</div> <div>300,960</div>       |
| <div>Total Consolidarea peretilor si peretilor despartitori4 797,586</div> |                  |                                                                                                                                                                                                                                                         |     |           |                                       |                                             |
| <div>Incluziv salariu1 487,760</div>                                       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                         |     |           |                                       |                                             |
|                                                                            |                  | 8.4. Consolidarea peretilor despartitori (PL39)                                                                                                                                                                                                         |     |           |                                       |                                             |
| 110                                                                        | CF02B<br>k=2     | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 150-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton gr.40 mm;k=2 | m2  | 228,000   | <div>135,912</div> <div>105,600</div> | <div>30 987,936</div> <div>24 076,800</div> |
| 111                                                                        | CC03B            | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp                                                                                                                                | kg  | 2 306,400 | <div>12,057</div> <div>1,560</div>    | <div>27 807,506</div> <div>3 597,984</div>  |
| 112                                                                        | CL57B            | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg                                                                                                                                                                   | kg  | 18,000    | <div>21,262</div> <div>5,040</div>    | <div>382,718</div> <div>90,720</div>        |
| <div>Total Consolidarea peretilor despartitori (PL39)59 178,160</div>      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                         |     |           |                                       |                                             |
| <div>Incluziv salariu27 765,504</div>                                      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                         |     |           |                                       |                                             |
| <div>Total Diverse76 010,095</div>                                         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                         |     |           |                                       |                                             |
| <div>Incluziv salariu33 025,176</div>                                      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                         |     |           |                                       |                                             |

|                      |          |         |
|----------------------|----------|---------|
| Cheltuieli directe   | lei      | 659 469 |
| Asigurari sociale    | 22,50 %  | 34 582  |
| Cheltuieli transport | 5,00 %   | 23 536  |
| Total                | 100,00 + | 717 587 |
| Cheltuieli regie     | 4,00 %   | 28 703  |
| Total                | 100,00 + | 746 290 |
| Beneficiu            | 2,00 %   | 14 926  |
| Total                | 100,00 + | 761 216 |
| Tva                  | 20,00 %  | 152 243 |

**Total deviz:**  
**Incluziv salariu**

**913 459**  
**153 698**

Intocmit

(SRL "Edif-Constr")

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

**Constructia sediului Sectorului  
Politiei de frontiera "Briceni" a  
DR Nord al IGP al MAI**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000  
Formular Nr.3

**DEVIZ LOCAL № 3**

**Bloc administrativ.Lucrari de constructie generale(marca SA)**

**Valoarea de deviz 2 630 749 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 3: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|     |                |                               |      |           |       |                |
|-----|----------------|-------------------------------|------|-----------|-------|----------------|
| 1.  | 2852107335349  | Lucru la masina               | h-om | 39,220    | 48,00 | 1 882,560      |
| 2.  | 7122050013400  | Zidar                         | h-om | 2 631,968 | 48,00 | 126 334,464    |
| 3.  | 7122050013401  | Zidar cat.4                   | h-om | 423,468   | 48,00 | 20 326,464     |
| 4.  | 7122050013442  | Tencuitor                     | h-om | 2 507,390 | 48,00 | 120 354,720    |
| 5.  | 7123010010200  | Betonist                      | h-om | 272,958   | 48,00 | 13 101,984     |
| 6.  | 7123020011140  | Fierar beton                  | h-om | 2,673     | 48,00 | 128,304        |
| 7.  | 7124010010700  | Dulgher                       | h-om | 40,348    | 48,00 | 1 936,704      |
| 8.  | 71240100107001 | Dulgher                       | h-om | 535,295   | 48,00 | 25 694,160     |
| 9.  | 7124010010730  | Dulgher 3                     | h-om | 92,340    | 48,00 | 4 432,320      |
| 10. | 7129020012800  | Pavator                       | h-om | 13,135    | 48,00 | 630,480        |
| 11. | 7129040010110  | Asfaltator                    | h-om | 7,644     | 48,00 | 366,912        |
| 12. | 7129200011200  | Finisor MP                    | h-om | 86,668    | 48,00 | 4 160,064      |
| 13. | 7132010010900  | Faiantar                      | h-om | 635,390   | 48,00 | 30 498,720     |
| 14. | 7132030012600  | Mozaicar                      | h-om | 1 164,968 | 48,00 | 55 918,464     |
| 15. | 7132040012700  | Parchetar                     | h-om | 233,577   | 48,00 | 11 211,696     |
| 16. | 7134030012200  | Izolator hidrofulg            | h-om | 1 305,900 | 48,00 | 62 683,200     |
| 17. | 7136080025001  | Montator                      | h-om | 104,823   | 48,00 | 5 031,504      |
| 18. | 7141020013300  | Zugrav vopsitor               | h-om | 1 055,214 | 48,00 | 50 650,272     |
| 19. | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3        | h-om | 58,325    | 48,00 | 2 799,600      |
| 20. | 7141020013400  | Vopsitor industrial           | h-om | 5,537     | 48,00 | 265,776        |
| 21. | 7212030022700  | Sudor                         | h-om | 62,675    | 48,00 | 3 008,400      |
| 22. | 7213050013100  | Tinichigiu                    | h-om | 865,470   | 48,00 | 41 542,560     |
| 23. | 7214070021400  | Lacatus constructii metalice  | h-om | 1,037     | 48,00 | 49,776         |
| 24. | 7214210026800  | Montator constructii metalice | h-om | 37,045    | 48,00 | 1 778,160      |
| 25. | 7214240021810  | Lacatus CM                    | h-om | 104,488   | 48,00 | 5 015,424      |
| 26. | 7422010060100  | Timplar                       | h-om | 1 022,086 | 48,00 | 49 060,128     |
| 27. | 9310060019900  | Muncitor necalificat          | h-om | 30,143    | 24,00 | 723,432        |
| 28. | 9310060019920  | Muncitor deservire CM         | h-om | 1 156,069 | 24,00 | 27 745,656     |
| 29. | 9310060019922  | Muncitor deservire            | h-om | 213,740   | 24,00 | 5 129,760      |
| 30. | 9310060019930  | Muncitor                      | h-om | 346,965   | 24,00 | 8 327,160      |
|     |                | <b>Total manopera</b>         |      |           |       | <b>680 791</b> |

**Materiale:**

|     |                  |                                                                                       |     |            |          |            |
|-----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------|------------|
| 1.  | 1111000100048    | Strat sintetic                                                                        | m2  | 215,398    | 6,20     | 1 335,468  |
| 2.  | 1212121212121    | apa                                                                                   | m3  | 2,373      | 18,00    | 42,714     |
| 3.  | 1411122201275    | Blocuri de calcar (cotilet)                                                           | m3  | 169,875    | 520,00   | 88 335,000 |
| 4.  | 1421102200000    | Nisip bitumat                                                                         | t   | 0,287      | 210,00   | 60,270     |
| 5.  | 1421102200068    | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                | m3  | 15,326     | 224,00   | 3 433,024  |
| 6.  | 1421102200496    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                     | m3  | 0,076      | 156,00   | 11,856     |
| 7.  | 1421102200546    | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)                                  | m3  | 0,019      | 156,00   | 2,964      |
| 8.  | 1421102200547    | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)                                    | m3  | 0,158      | 156,00   | 24,648     |
| 9.  | 1421402200393    | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667                                                   | m3  | 12,527     | 224,00   | 2 806,048  |
| 10. | 1421402200410    | Balast sortat nespalat de mal 0-40 mm S 1667                                          | m3  | 2,356      | 224,00   | 527,744    |
| 11. | 1711317306661    | Bumbac de sters                                                                       | kg  | 86,194     | 2,50     | 215,485    |
| 12. | 201010290349117  | Scinduri geluite si faltuite, gr.19 mm                                                | m3  | 0,467      | 4 200,00 | 1 961,400  |
| 13. | 2010102903495    | Scinduri de rasinoase                                                                 | m3  | 5,937      | 3 041,67 | 18 058,394 |
| 14. | 2010102903497    | Scinduri geluite si faltuite, gr.19 mm                                                | m3  | 4,332      | 4 200,00 | 18 194,400 |
| 15. | 20101029041691   | Dulapuri ecarisati de rasinoase $\delta = 44\text{mm}$ calit II                       | m3  | 0,547      | 3 041,67 | 1 663,794  |
| 16. | 2010102904340    | Dulapi de rasinoase                                                                   | m3  | 0,319      | 3 041,67 | 970,293    |
| 17. | 20101029069611   | Scanduri brute, calit III                                                             | m3  | 0,045      | 3 041,67 | 136,875    |
| 18. | 20101029087371   | Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a                   | m3  | 4,241      | 3 041,67 | 12 899,723 |
| 19. | 2010102918804    | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                       | m3  | 0,149      | 3 041,67 | 453,209    |
| 20. | 2010237318700    | Distantieri de rost                                                                   | buc | 12 991,630 | 0,10     | 1 299,163  |
| 21. | 2010237318750    | Distantieri                                                                           | buc | 30,399     | 0,10     | 3,040      |
| 22. | 2020142925412    | PFL dur de 6 mm                                                                       | m3  | 0,057      | 3 041,67 | 173,375    |
| 23. | 2020212928347    | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                     | m2  | 4,659      | 76,00    | 354,084    |
| 24. | 2030112930000    | Usi interioare si exterioare din MDF                                                  | m2  | 40,950     | 840,00   | 34 398,000 |
| 25. | 2030112931108    | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) cu 5 camere gr. sticlei 5,0 mm tip LOW-E      | m2  | 70,070     | 850,00   | 59 559,500 |
| 26. | 2030112931108-1  | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) ; L1 cu jaluzele                              | m2  | 10,460     | 856,00   | 8 953,760  |
| 27. | 2030112938000    | Ferestre sau vitrine din lemn                                                         | m2  | 1,520      | 850,00   | 1 292,000  |
| 28. | 2030112939150    | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare       | m2  | 7,920      | 1 158,00 | 9 171,360  |
| 29. | 2030112939150-1  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare U1;U2 | m2  | 1,700      | 1 158,00 | 1 968,600  |
| 30. | 2030112939150-11 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare U10   | m2  | 13,050     | 1 224,00 | 15 973,200 |
| 31. | 2030122946766    | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm                                                  | m   | 184,627    | 18,00    | 3 323,286  |
| 32. | 2051142950707    | Dibluri de montaj 10x130 mm                                                           | buc | 523,445    | 0,65     | 340,239    |
| 33. | 2052152958990    | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                               | kg  | 487,600    | 0,64     | 312,064    |
| 34. | 2052152959010    | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                   | t   | 0,244      | 640,00   | 156,160    |
| 35. | 2124117000002    | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara                                           | kg  | 17,544     | 28,00    | 491,232    |
| 36. | 2211100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte                               | t   | 5,637      | 950,00   | 5 355,150  |
| 37. | 2320166200676    | White spirit                                                                          | kg  | 3,106      | 17,00    | 52,802     |
| 38. | 2320166200755    | Petrol distilat tip 0/200                                                             | kg  | 10,320     | 16,00    | 165,120    |
| 39. | 2320187315789    | Decofrol                                                                              | kg  | 4,301      | 12,00    | 51,612     |
| 40. | 2320322600036    | Bitum pt. hidroizolatii                                                               | kg  | 63,990     | 12,00    | 767,880    |
| 41. | 23203226000361   | Gudron                                                                                | kg  | 11,765     | 16,00    | 188,240    |
| 42. | 2320322600048    | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064                                            | kg  | 257,400    | 7,80     | 2 007,720  |
| 43. | 2320322600048-1  | Adeziv                                                                                | kg  | 81,130     | 2,30     | 186,599    |
| 44. | 2320322600048-   | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064                                            | kg  | 483,480    | 6,00     | 2 900,880  |

|     |                 |                                                                                                                                 |     |           |        |            |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------|------------|
|     | 6               |                                                                                                                                 |     |           |        |            |
| 45. | 2346788998      | Cornier din aluminiu la muchii                                                                                                  | m   | 179,200   | 3,60   | 645,120    |
| 46. | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                       | m3  | 6,581     | 10,40  | 68,442     |
| 47. | 2412126100010   | Miniu de plumb                                                                                                                  | kg  | 10,083    | 28,00  | 282,324    |
| 48. | 2413217300010   | Cleme                                                                                                                           | buc | 37,740    | 24,00  | 905,760    |
| 49. | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                         | kg  | 4,388     | 28,00  | 122,864    |
| 50. | 24142161094821  | Pasta antiseptica                                                                                                               | kg  | 13,725    | 26,00  | 356,850    |
| 51. | 2416566101572   | Spuma de poliuretan                                                                                                             | kg  | 18,879    | 72,00  | 1 359,288  |
| 52. | 2416566101576   | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l                                            | buc | 10,126    | 72,00  | 729,072    |
| 53. | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                    | kg  | 233,592   | 11,20  | 2 616,230  |
| 54. | 2430116103218   | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                    | kg  | 4,383     | 36,00  | 157,788    |
| 55. | 2430116103800   | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                           | kg  | 634,672   | 22,00  | 13 962,784 |
| 56. | 2430116103800-1 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici p/u lucrari exterioare                                                                    | kg  | 3,536     | 24,00  | 84,864     |
| 57. | 2430116104160   | Email alchidic                                                                                                                  | kg  | 4,420     | 32,00  | 141,440    |
| 58. | 2430116104841   | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare                                                                                        | kg  | 0,123     | 76,00  | 9,348      |
| 59. | 2430116108115   | Email alchidic pentru timplarie lemn                                                                                            | kg  | 18,425    | 32,00  | 589,600    |
| 60. | 2430126103294   | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                        | kg  | 5,953     | 36,00  | 214,308    |
| 61. | 2430127317192   | Diamoniu fosfat                                                                                                                 | kg  | 69,144    | 24,00  | 1 659,456  |
| 62. | 24302261000001  | Fuga                                                                                                                            | kg  | 175,383   | 14,00  | 2 455,362  |
| 63. | 2430226100034   | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                       | kg  | 6,300     | 17,00  | 107,100    |
| 64. | 2430226100700   | Grund alchidic                                                                                                                  | kg  | 14,987    | 17,00  | 254,779    |
| 65. | 2430226101010   | Grund cu quart "Gleta"                                                                                                          | kg  | 201,707   | 20,40  | 4 114,823  |
| 66. | 2430226101021   | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)                                                                  | kg  | 13,752    | 22,00  | 302,544    |
| 67. | 2430226101234   | Grund prenadez tip M                                                                                                            | kg  | 1,570     | 16,00  | 25,120     |
| 68. | 2430226101466   | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                 | kg  | 29,411    | 2,30   | 67,645     |
| 69. | 2430226101600   | Chit siliconic                                                                                                                  | kg  | 4,202     | 48,00  | 201,696    |
| 70. | 2430226102111   | Chit ROMALCHIT                                                                                                                  | kg  | 2,363     | 14,00  | 33,082     |
| 71. | 2430226102197   | Chit pe baza de rasini alchidice                                                                                                | kg  | 18,701    | 3,60   | 67,323     |
| 72. | 2430226109080   | Diluant prenadez                                                                                                                | kg  | 10,171    | 16,00  | 162,736    |
| 73. | 2430226109444   | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1                                                                                         | kg  | 15,143    | 16,00  | 242,288    |
| 74. | 2462106109925   | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                                                                                    | kg  | 10,467    | 16,00  | 167,472    |
| 75. | 2462106110132   | Aracet CPMB                                                                                                                     | kg  | 9,975     | 16,00  | 159,600    |
| 76. | 2462106110300   | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                   | kg  | 930,400   | 2,30   | 2 139,920  |
| 77. | 2462106110400   | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                       | kg  | 102,936   | 2,30   | 236,753    |
| 78. | 2462106110431   | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                        | kg  | 31,400    | 18,00  | 565,200    |
| 79. | 2462106110443   | Prenadez 400                                                                                                                    | kg  | 39,900    | 18,00  | 718,200    |
| 80. | 2462106110545   | Adeziv "Ideal Universal"                                                                                                        | kg  | 2 065,248 | 2,20   | 4 543,546  |
| 81. | 2462106110547   | Adeziv "Ideal Fasad"                                                                                                            | kg  | 2 581,560 | 2,30   | 5 937,588  |
| 82. | 2462106110601   | Paste antiseptice                                                                                                               | kg  | 7,776     | 24,00  | 186,624    |
| 83. | 2521106718272   | Profil pentru etansare din spuma polimerica                                                                                     | m   | 43,922    | 24,00  | 1 054,128  |
| 84. | 2521106718386   | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                                | m   | 54,248    | 18,00  | 976,464    |
| 85. | 2521106718392   | Glafuri din mase plastice pentru ferestre                                                                                       | m   | 38,046    | 74,00  | 2 815,404  |
| 86. | 2521302602902-1 | Placi termoizolante, placi polistiren celular gr.50 mm                                                                          | m2  | 26,583    | 60,00  | 1 594,980  |
| 87. | 2521302602902-2 | Placi termoizolante, placi polistiren celular gr.100 mm                                                                         | m2  | 14,423    | 126,00 | 1 817,298  |
| 88. | 2521302602902-3 | Placi termoizolante, placi polistiren celular gr.200 mm                                                                         | m2  | 8,656     | 152,00 | 1 315,712  |
| 89. | 2523116716345   | Covor PVC                                                                                                                       | m2  | 54,950    | 108,00 | 5 934,600  |
| 90. | 2523146720300   | Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate cu 5 camere ,gr.sticlei 5,0 mm ,steclopachet tip LOW-E V1;2;3 si usi | m2  | 19,690    | 880,00 | 17 327,200 |
| 91. | 2614122601913   | Impaslitura din fibra de sticla tip 160 gr/m2                                                                                   | m2  | 641,093   | 7,20   | 4 615,870  |
| 92. | 2624102101102   | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment,                                                                                | m3  | 21,646    | 690,00 | 14 935,740 |

|      |                   |                                                                           |     |            |        |            |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----|------------|--------|------------|
|      |                   | M 50                                                                      |     |            |        |            |
| 93.  | 2640112302501     | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 18 609,350 | 3,00   | 55 828,050 |
| 94.  | 2640122303000     | Coame metalice pentru placi tip tigla                                     | buc | 87,844     | 57,00  | 5 007,108  |
| 95.  | 2651122100027     | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)                               | kg  | 5,920      | 1,50   | 8,880      |
| 96.  | 2651122100402     | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                             | kg  | 139,514    | 1,50   | 209,271    |
| 97.  | 2651122100442     | Ciment portland M400 saci, (pentru strat)                                 | kg  | 29,119     | 1,50   | 43,678     |
| 98.  | 2653102100000     | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                        | kg  | 295,875    | 6,00   | 1 775,250  |
| 99.  | 2653102100830     | Ipsos pentru constructii tip A                                            | kg  | 95,730     | 1,60   | 153,167    |
| 100. | 2653102100831     | Amestec uscat                                                             | kg  | 10 904,476 | 2,10   | 22 899,400 |
| 101. | 26531021008311    | Tink                                                                      | kg  | 1 117,892  | 20,40  | 22 804,997 |
| 102. | 2653102100833     | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                           | kg  | 992,703    | 4,60   | 4 566,434  |
| 103. | 2653102100834     | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm          | kg  | 654,595    | 2,10   | 1 374,650  |
| 104. | 2653102100880     | Filer de calcar saci S 539                                                | kg  | 51,480     | 1,20   | 61,776     |
| 105. | 2661112800655     | Placi din beton, pentru trotuare gr.60mm                                  | m2  | 3,755      | 98,00  | 367,990    |
| 106. | 2661112800700     | Placi sau piscoturi de gresie "Portelonat"                                | m2  | 86,119     | 104,00 | 8 956,376  |
| 107. | 2661112800700-1   | Placi sau piscoturi de gresie "Portelonat"                                | m2  | 229,423    | 104,00 | 23 859,992 |
| 108. | 2661112800700-4   | Placi sau piscoturi de gresie ;" Portelonat mata"                         | m2  | 23,072     | 118,00 | 2 722,496  |
| 109. | 2662102700201-1   | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm rezistent la foc                       | buc | 14,000     | 72,00  | 1 008,000  |
| 110. | 2662102700202-1   | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm Indifug                                | buc | 1,110      | 72,00  | 79,920     |
| 111. | 2662102700202-11  | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm rezistent la umezeala                  | buc | 0,555      | 70,00  | 38,850     |
| 112. | 26621027002081    | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm-rezi9stent la umezeala                 | buc | 2,100      | 70,40  | 147,840    |
| 113. | 2663102100000-111 | Beton B12.5                                                               | m3  | 0,504      | 880,00 | 443,520    |
| 114. | 2663102100000-2   | Beton B15                                                                 | m3  | 8,235      | 920,00 | 7 576,200  |
| 115. | 26631021000001-1  | Beton B12,5                                                               | m3  | 1,781      | 880,00 | 1 567,280  |
| 116. | 2663102100001-1   | Beton clasa B7.5                                                          | m3  | 27,827     | 840,00 | 23 374,680 |
| 117. | 2664102100000-1   | Mortar M50                                                                | m3  | 12,608     | 690,00 | 8 699,520  |
| 118. | 2664102101101     | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25                     | m3  | 18,875     | 724,00 | 13 665,500 |
| 119. | 2664102102010-11  | Mortar ciment 50                                                          | m3  | 0,994      | 690,00 | 685,860    |
| 120. | 2664102102010-12  | Mortar ciment 150                                                         | m3  | 10,757     | 756,00 | 8 132,292  |
| 121. | 26641021020101    | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                 | kg  | 1 331,436  | 2,30   | 3 062,303  |
| 122. | 2664102103001     | Mortar ciment-var (pt.informatie)                                         | m3  | 32,206     | 724,00 | 23 317,144 |
| 123. | 2666122800555     | Element de inchidere                                                      | buc | 17,737     | 18,00  | 319,266    |
| 124. | 2670112203000     | Placi tip faianta                                                         | m2  | 180,180    | 104,00 | 18 738,720 |
| 125. | 26701122030001-1  | Placi tip faianta                                                         | m2  | 64,050     | 88,00  | 5 636,400  |
| 126. | 2670112204051     | Placi din laminat                                                         | m2  | 215,398    | 106,00 | 22 832,188 |
| 127. | 2681116001317     | Piatra de frecat                                                          | kg  | 1,257      | 8,00   | 10,056     |
| 128. | 2681126001472     | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                         | buc | 872,242    | 1,20   | 1 046,690  |
| 129. | 26811260014721    | Ulei pentru accesorii metalice                                            | kg  | 0,197      | 18,00  | 3,546      |
| 130. | 26821326004260    | Carton gudronat (толь)                                                    | m2  | 6,612      | 12,00  | 79,344     |
| 131. | 26821326004611-5  | Folie suplimentara polimerica paraizolatie                                | m2  | 374,302    | 4,00   | 1 497,208  |
| 132. | 2682132600465     | Folie suplimentara polimerica                                             | m2  | 1 132,382  | 7,20   | 8 153,150  |
| 133. | 2682132600933     | Carton bitumat tip CA 400                                                 | m2  | 11,424     | 12,00  | 137,088    |

|      |                   |                                                                                                       |     |           |        |             |
|------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------|-------------|
| 134. | 2682132601626-1   | Linocrom                                                                                              | m2  | 46,926    | 21,00  | 985,446     |
| 135. | 2682162605828     | Vata minerala tip I                                                                                   | kg  | 5,250     | 16,00  | 84,000      |
| 136. | 268216261137-1    | Vata minerala indifuga, 125 kg/m3, gr.50 mm                                                           | m2  | 22,220    | 67,80  | 1 506,516   |
| 137. | 2682162611370-111 | Vata minerala 125 kg/m3 gr.150 mm                                                                     | m2  | 319,160   | 172,00 | 54 895,520  |
| 138. | 2682162611370-12  | Vata minerala "Tehnolait", gr.50 mm                                                                   | m2  | 135,340   | 68,00  | 9 203,120   |
| 139. | 2682162611370-15  | Placi de vata minerala ignifudate pe baza de bazalt cu densitatea de 140 kg/m3 gr.80 mm               | m2  | 552,454   | 132,00 | 72 923,928  |
| 140. | 26821626113711    | Placi vata minerala pentru izolatii generale, gr.30 mm                                                | m2  | 67,830    | 34,00  | 2 306,220   |
| 141. | 2710403640000     | Tabla plana protejata anticoroziv                                                                     | kg  | 439,216   | 24,00  | 10 541,184  |
| 142. | 2710403642299     | Tabla plana zincata de 0,8 mm                                                                         | kg  | 591,360   | 18,00  | 10 644,480  |
| 143. | 2710403643000     | Placi din tabla amprentata tip tigla                                                                  | m2  | 1 010,194 | 102,00 | 103 039,788 |
| 144. | 2710403740000     | Pazie din tabla protejata anticoroziv                                                                 | buc | 35,137    | 57,00  | 2 002,809   |
| 145. | 2710406311726     | Burlan rotund prefabricat tip brass d.100 mm                                                          | m   | 79,254    | 72,00  | 5 706,288   |
| 146. | 2710406311800     | Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass d.100mm                                                  | m   | 93,117    | 64,00  | 5 959,488   |
| 147. | 2710602000030     | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm                                                       | kg  | 1,025     | 9,80   | 10,045      |
| 148. | 2710602000080     | Armatura A1                                                                                           | kg  | 296,100   | 9,80   | 2 901,780   |
| 149. | 2710602000614     | Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D = 20 mm                                                   | kg  | 16,528    | 9,70   | 160,322     |
| 150. | 2710602100000     | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                       | kg  | 0,504     | 9,80   | 4,939       |
| 151. | 2710603420379     | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                       | kg  | 0,669     | 10,00  | 6,690       |
| 152. | 2710703434783     | Otel lat OL 37 de 30x5 mm                                                                             | kg  | 18,594    | 10,20  | 189,659     |
| 153. | 2732103646151     | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2  | 382,442   | 122,00 | 46 657,924  |
| 154. | 2733103610000-1   | Tabla zincata gr.0,8 mm                                                                               | kg  | 1 084,650 | 14,80  | 16 052,820  |
| 155. | 2734113803233     | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                         | kg  | 1,792     | 13,75  | 24,640      |
| 156. | 2734113803881     | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                  | kg  | 1,008     | 13,75  | 13,860      |
| 157. | 27431235411       | Opritori de zapada                                                                                    | m   | 60,000    | 57,00  | 3 420,000   |
| 158. | 2743123549026     | Glafuri din aluminiu pentru ferestre                                                                  | m   | 37,300    | 82,00  | 3 058,600   |
| 159. | 2746133803142     | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm                                                                       | kg  | 0,010     | 13,75  | 0,138       |
| 160. | 2811106301300     | Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)                                                 | kg  | 122,000   | 12,00  | 1 464,000   |
| 161. | 281123630611211   | Grila ventilatie VENTS RN 500x500                                                                     | buc | 1,000     | 175,00 | 175,000     |
| 162. | 2811236306211     | Grila ventilatie VENTS RN 600x400                                                                     | buc | 1,000     | 210,00 | 210,000     |
| 163. | 281123630644      | Grila ventilatie VENTS 300x300                                                                        | buc | 1,000     | 128,00 | 128,000     |
| 164. | 2811236309800-6   | Confectii metalice diverse-Grile GA1                                                                  | kg  | 310,400   | 12,00  | 3 724,800   |
| 165. | 2811236309900     | Confectii metalice                                                                                    | kg  | 296,140   | 12,00  | 3 553,680   |
| 166. | 281123630990011   | Confectii metalice Balustrada MOK,MOK2                                                                | kg  | 228,178   | 14,00  | 3 194,492   |
| 167. | 2812106305714-1   | Balustrada din inox                                                                                   | m   | 34,500    | 908,00 | 31 326,000  |
| 168. | 2812106306000     | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel                                                 | m2  | 9,000     | 0,00   | 0,000       |
| 169. | 2812106306002     | Cornier din aluminiu                                                                                  | m   | 191,200   | 3,80   | 726,560     |
| 170. | 2822115708000     | Element de sustinere                                                                                  | buc | 129,600   | 2,43   | 314,928     |
| 171. | 2840136312702     | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m                                                               | buc | 45,270    | 28,00  | 1 267,560   |
| 172. | 2840136312703     | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m                                                               | buc | 19,615    | 19,20  | 376,608     |
| 173. | 286314631023117   | Broasca Yalle                                                                                         | buc | 32,000    | 132,00 | 4 224,000   |
| 174. | 2863146310237     | Broasca Yalle                                                                                         | buc | 2,000     | 78,00  | 156,000     |
| 175. | 2873122000751     | Piese forjate                                                                                         | kg  | 7,567     | 12,00  | 90,804      |



|      |                  |                                                                      |     |            |        |                  |
|------|------------------|----------------------------------------------------------------------|-----|------------|--------|------------------|
| 176. | 28731220007511   | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)                | kg  | 15,504     | 12,00  | 186,048          |
| 177. | 2873122004100    | Plase sudate                                                         | kg  | 101,838    | 12,00  | 1 222,056        |
| 178. | 2873122005400-1  | Polistirolciment                                                     | m3  | 11,845     | 980,00 | 11 608,100       |
| 179. | 2873122005400-11 | Keramzit                                                             | m3  | 21,091     | 541,67 | 11 424,362       |
| 180. | 2873145887000    | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                           | kg  | 92,995     | 14,00  | 1 301,930        |
| 181. | 2873145887450    | Cuie de tabla                                                        | kg  | 2,016      | 14,00  | 28,224           |
| 182. | 2873147300863    | Agrafe                                                               | kg  | 16,800     | 14,00  | 235,200          |
| 183. | 2873155900311    | Electrozi E-42A, 4 mm                                                | kg  | 5,041      | 49,00  | 247,009          |
| 184. | 2873155900800    | Electrozi de sudura                                                  | kg  | 1,260      | 0,00   | 0,000            |
| 185. | 2873155901200    | Electrozi pentru sudura                                              | kg  | 12,915     | 49,00  | 632,835          |
| 186. | 2873155901340    | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4                        | kg  | 0,671      | 49,00  | 32,879           |
| 187. | 2874115802500    | Surub cap hexagonal M 20                                             | buc | 0,610      | 4,20   | 2,562            |
| 188. | 2874115825003    | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                | buc | 10,752     | 0,80   | 8,602            |
| 189. | 28741158254550   | Buloane de constructii cu piulite si saibe                           | kg  | 34,200     | 14,00  | 478,800          |
| 190. | 2874115829126    | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                             | buc | 836,064    | 0,25   | 209,016          |
| 191. | 2874115830000    | Pilnii de curatire                                                   | buc | 18,870     | 56,00  | 1 056,720        |
| 192. | 2874115833871    | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                   | buc | 2 410,500  | 0,18   | 433,890          |
| 193. | 2874115833874    | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                                    | buc | 1 378,000  | 0,15   | 206,700          |
| 194. | 2874115837745    | Suruburi                                                             | buc | 886,830    | 0,72   | 638,518          |
| 195. | 2874115841033    | Piulite uzuale patrate M 10                                          | buc | 10,752     | 0,12   | 1,290            |
| 196. | 2874115842700    | Piulita hexag. M20                                                   | buc | 0,610      | 0,35   | 0,213            |
| 197. | 2874115883700    | Saiba M 20                                                           | buc | 0,610      | 0,24   | 0,146            |
| 198. | 2874116312500    | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m   | 299,988    | 21,00  | 6 299,748        |
| 199. | 2874125881241    | Saibe uzuale M 10                                                    | kg  | 0,179      | 0,12   | 0,021            |
| 200. | 2874136313300    | Diblu din metal                                                      | buc | 1 456,920  | 0,56   | 815,875          |
| 201. | 28741363134000-1 | Diblu din material plastic                                           | buc | 4 130,496  | 1,20   | 4 956,595        |
| 202. | 28741458870491   | Cuie de constructie                                                  | kg  | 13,680     | 14,00  | 191,520          |
| 203. | 2875274000050    | Elemente de legatura                                                 | buc | 27,738     | 27,00  | 748,926          |
| 204. | 28752740000501   | Cot de jgheab                                                        | buc | 17,737     | 24,00  | 425,688          |
| 205. | 28752740000502   | Cot burlan                                                           | buc | 37,740     | 24,00  | 905,760          |
| 206. | 28752740000503   | Cot de capat                                                         | buc | 18,870     | 24,00  | 452,880          |
| 207. | 2875274110001    | Piesa de legatura                                                    | buc | 18,870     | 18,00  | 339,660          |
| 208. | 2875274110101    | Piesa de racordare jgheab -burlan                                    | buc | 17,737     | 24,00  | 425,688          |
| 209. | 2875276305105    | Conector                                                             | buc | 19,980     | 2,40   | 47,952           |
| 210. | 2875276311231    | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi                                 | buc | 124,156    | 28,00  | 3 476,368        |
| 211. | 2875276311528    | Scoabe din otel pentru constructii                                   | kg  | 1,075      | 14,00  | 15,050           |
| 212. | 2875276312000    | Accesorii metalice pentru fixare                                     | buc | 7 905,870  | 0,72   | 5 692,226        |
| 213. | 28752763120001   | Шпильки (fise)                                                       | buc | 15 721,920 | 0,10   | 1 572,192        |
| 214. | 2881116002701    | Disc pentru taiat placi                                              | buc | 0,074      | 112,00 | 8,288            |
| 215. | 4011106202741    | Energie electrica                                                    | kw  | 51,783     | 2,15   | 111,334          |
| 216. | 4100116202806    | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.             | m3  | 2,217      | 18,00  | 39,906           |
| 217. | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                        | m3  | 34,019     | 18,00  | 612,342          |
| 218. | 4100126202818    | Apa                                                                  | m3  | 4,900      | 18,00  | 88,200           |
| 219. | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                         | buc | 102,166    | 1,20   | 122,598          |
|      |                  | <b>Total materiale de constructii</b>                                |     |            |        | <b>1 160 993</b> |

#### Utilaje de constructii:

|    |                |                                                                 |      |        |        |           |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------|
| 1. | 1234567890     | Mixer electric                                                  | h/ut | 10,735 | 16,00  | 171,760   |
| 2. | 23456789       | Ferestrau mecanic                                               | h/ut | 15,336 | 12,80  | 196,301   |
| 3. | 2410520006700  | Automacara                                                      | h-ut | 5,048  | 300,00 | 1 514,400 |
| 4. | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,684  | 300,00 | 205,200   |
| 5. | 2922140006702  | Macara de fereastră                                             | h-ut | 8,671  | 18,00  | 156,078   |

|     |                |                                                                               |      |         |        |               |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|---------------|
| 6.  | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                       | h-ut | 19,267  | 18,00  | 346,806       |
| 7.  | 2922140007000  | Macara                                                                        | h-ut | 87,513  | 18,00  | 1 575,234     |
| 8.  | 2940340004205  | Masina de fasonat otel beton                                                  | h-ut | 0,004   | 36,00  | 0,144         |
| 9.  | 29405200076091 | Masina de gaurit electrică (дрель электрическая)                              | h-ut | 1,049   | 18,00  | 18,882        |
| 10. | 2940520007610  | Perforator electric                                                           | h-ut | 11,247  | 18,00  | 202,446       |
| 11. | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                   | h-ut | 287,186 | 18,00  | 5 169,348     |
| 12. | 2952240004010  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf             | h-ut | 2,150   | 56,00  | 120,400       |
| 13. | 2952240004021  | Mixer electric                                                                | h-ut | 31,923  | 18,00  | 574,614       |
| 14. | 2952270002921  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)                           | h-ut | 0,619   | 16,00  | 9,904         |
| 15. | 2952270003000  | Vibrator de suprafata                                                         | h-ut | 0,688   | 17,00  | 11,696        |
| 16. | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                          | h-ut | 4,680   | 17,00  | 79,560        |
| 17. | 2952270003101  | Vibrator de butelie                                                           | h-ut | 0,289   | 17,00  | 4,913         |
| 18. | 2952270003204  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                           | h-ut | 14,005  | 10,80  | 151,254       |
| 19. | 2952270003830  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                  | h-ut | 84,030  | 4,20   | 352,926       |
| 20. | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                         | h-ut | 6,431   | 56,00  | 360,136       |
| 21. | 2952270004029  | Topitor bitum de 500 l                                                        | h-ut | 5,032   | 10,80  | 54,345        |
| 22. | 2952270004203  | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm                   | h-ut | 0,003   | 4,80   | 0,014         |
| 23. | 2952270006612  | Troliu de intins OB                                                           | h-ut | 0,003   | 4,80   | 0,014         |
| 24. | 2952270007607  | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                  | h-ut | 2,916   | 18,00  | 52,488        |
| 25. | 2952270007608  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 1,357   | 18,00  | 24,426        |
| 26. | 2952270007617  | Schela metalica autoridicatoare 2 castele Lmax=12 m, Hmax=31m                 | h-ut | 447,688 | 0,80   | 358,150       |
| 27. | 2952271004212  | Dispozitiv de insurubare                                                      | h-ut | 7,301   | 18,00  | 131,418       |
| 28. | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)                | h-ut | 1,505   | 18,00  | 27,090        |
| 29. | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                     | h-ut | 39,932  | 27,00  | 1 078,164     |
| 30. | 3110500003004  | Convertizor de sudura de 14 kw                                                | h-ut | 0,671   | 27,00  | 18,117        |
| 31. | 3410520001373  | Automacara 5 tf                                                               | h-ut | 0,072   | 300,00 | 21,600        |
| 32. | 3410520006728  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele                            | h-ut | 1,159   | 300,00 | 347,700       |
| 33. | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                          | h-ut | 0,717   | 300,00 | 215,100       |
| 34. | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                               | h-ut | 0,129   | 230,00 | 29,670        |
| 35. | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire                                  | h-ut | 0,220   | 210,00 | 46,200        |
|     |                | <b>Total utilaje de construcții</b>                                           |      |         |        | <b>13 628</b> |

**Total:**

|                      |          |           |
|----------------------|----------|-----------|
| Cheltuieli directe   | lei      | 1 855 412 |
| Asigurari sociale    | 22,50 %  | 153 178   |
| Cheltuieli transport | 5,00 %   | 58 050    |
| Total                | 100,00 + | 2 066 640 |
| Cheltuieli regie     | 4,00 %   | 82 665    |
| Total                | 100,00 + | 2 149 305 |
| Beneficiu            | 2,00 %   | 42 986    |
| Total                | 100,00 + | 2 192 291 |
| Tva                  | 20,00 %  | 438 458   |

**Total deviz:**

**2 630 749**

|           |                                                                |
|-----------|----------------------------------------------------------------|
| Intocmit  | <div>(SRL "Edif-Constr")</div> <div>(funcția, semnătura)</div> |
| Verificat | <div>()</div> <div>(funcția, semnătura)</div>                  |

Investitor  
Obiect**Constructia sediului Sectorului Politiei de frontiera  
"Briceni" a DR Nord al IGP al MAI****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 3  
Bloc administrativ.Lucrari de constructie generale(marca SA)  
(formular desfășurat)**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                    | U.M.  | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                         |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------|----------------------|-------------------------|
|        |                             |                                                                                                                            |       |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu  |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                          | 4     | 5                                      | 6                    | 7                       |
|        |                             | <b>1. Pereti si pereti despartori</b>                                                                                      |       |                                        |                      |                         |
| 1      | CD55 A                      | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara                               | m3    |                                        |                      | 771,117<br>163,440      |
|        | 71220500<br>13400           | Zidar                                                                                                                      | h-om  | 3,0900                                 | 48,00                | 148,320                 |
|        | 93100600<br>19930           | Muncitor                                                                                                                   | h-om  | 0,6300                                 | 24,00                | 15,120                  |
|        | 14111222<br>01275           | Blocuri de calcar (cotilet)                                                                                                | m3    | 0,9000                                 | 520,00               | 468,000                 |
|        | 26401123<br>02501           | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                  | buc   | 3,0000                                 | 3,00                 | 9,000                   |
|        | 26241021<br>01102           | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50                                                                      | m3    | 0,0700                                 | 690,00               | 48,300                  |
|        | 26641021<br>01101           | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25                                                                      | m3    | 0,1000                                 | 724,00               | 72,400                  |
|        | 20101029<br>18804           | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                            | m3    | 0,0005                                 | 3 041,67             | 1,517                   |
|        | 41001162<br>02818           | Apa pentru mortare si betoane                                                                                              | m3    | 0,1000                                 | 18,00                | 1,800                   |
|        | 29221400<br>07000           | Macara                                                                                                                     | h-ut  | 0,3700                                 | 18,00                | 6,660                   |
| 2      | CD51 C                      | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m | 100m2 |                                        |                      | 25 218,828<br>7 473,848 |
|        | 71220500<br>13400           | Zidar                                                                                                                      | h-om  | 141,2400                               | 48,00                | 6 779,526               |
|        | 93100600<br>19930           | Muncitor                                                                                                                   | h-om  | 28,9300                                | 24,00                | 694,322                 |
|        | 26401123<br>02501           | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                  | buc   | 5 040,0000                             | 3,00                 | 15 120,000              |
|        | 26241021<br>01102           | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50                                                                      | m3    | 2,3000                                 | 690,00               | 1 587,000               |
|        | 27106020<br>00080           | Armatura A1                                                                                                                | kg    | 90,0000                                | 9,80                 | 882,000                 |
|        | 28731220<br>00751           | Piese forjate                                                                                                              | kg    | 2,3000                                 | 12,00                | 27,600                  |
|        | 20101029<br>18804           | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                            | m3    | 0,0160                                 | 3 041,67             | 49,000                  |

| 1 | 2                    | 3                                                                                                                                                                | 4    | 5        | 6        | 7                    |
|---|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|----------------------|
|   | 41001162<br>02818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,3000   | 18,00    | 5,400                |
|   | 29221400<br>07000    | Macara                                                                                                                                                           | h-ut | 4,1100   | 18,00    | 73,981               |
| 3 | CD50<br>G            | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m                                                                        | m3   |          |          | 1 591,981<br>228,720 |
|   | 71220500<br>13400    | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 4,3200   | 48,00    | 207,360              |
|   | 93100600<br>19930    | Muncitor                                                                                                                                                         | h-om | 0,8900   | 24,00    | 21,360               |
|   | 26401123<br>02501    | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                        | buc  | 395,0000 | 3,00     | 1 185,000            |
|   | 26241021<br>01102    | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50                                                                                                            | m3   | 0,2340   | 690,00   | 161,497              |
|   | 20101029<br>18804    | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                                  | m3   | 0,0005   | 3 041,67 | 1,644                |
|   | 41001162<br>02818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,4400   | 18,00    | 7,920                |
|   | 29221400<br>07000    | Macara                                                                                                                                                           | h-ut | 0,4000   | 18,00    | 7,200                |
| 4 | IzF14<br>A           | Strat fonoizolant intre peretii dubli executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale lipite cu prenadez                                            | m2   |          |          | 53,160<br>6,240      |
|   | 71340300<br>12200    | Izolator hidrofug                                                                                                                                                | h-om | 0,1300   | 48,00    | 6,240                |
|   | 26821626<br>11371111 | Placi vata minerala pentru izolatii generale, gr.30 mm                                                                                                           | m2   | 1,0200   | 34,00    | 34,680               |
|   | 24302261<br>09080    | Diluant prenadez                                                                                                                                                 | kg   | 0,0900   | 16,00    | 1,440                |
|   | 24621061<br>10443    | Prenadez 400                                                                                                                                                     | kg   | 0,6000   | 18,00    | 10,800               |
| 5 | CF17C                | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2   |          |          | 19,925<br>9,600      |
|   | 71220500<br>13400    | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 0,2000   | 48,00    | 9,600                |
|   | 26141226<br>01913    | Impaslitura din fibra de sticla tip 160 gr/m2                                                                                                                    | m2   | 1,1000   | 7,20     | 7,920                |
|   | 24621061<br>10132    | Aracet CPMB                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500   | 16,00    | 2,400                |
|   | 41001162<br>02818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0003   | 18,00    | 0,005                |
| 6 | CD55<br>A            | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara                                                                     | m3   |          |          | 771,115<br>163,439   |
|   | 71220500<br>13400    | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 3,0900   | 48,00    | 148,318              |
|   | 93100600<br>19930    | Muncitor                                                                                                                                                         | h-om | 0,6300   | 24,00    | 15,121               |
|   | 14111222<br>01275    | Blocuri de calcar (cotilet)                                                                                                                                      | m3   | 0,9000   | 520,00   | 468,000              |
|   | 26401123<br>02501    | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                        | buc  | 3,0000   | 3,00     | 9,000                |

| 1 | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5       | 6        | 7                  |
|---|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------------------|
|   | 26241021<br>01102   | Mortar gata preparat pentru zidarie,<br>var-ciment, M 50                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0700  | 690,00   | 48,334             |
|   | 26641021<br>01101   | Mortar gata preparat pentru zidarie,<br>var-ciment, M 25                                                                                                                                                                          | m3   | 0,1000  | 724,00   | 72,400             |
|   | 20101029<br>18804   | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0005  | 3 041,67 | 1,484              |
|   | 41001162<br>02818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,1000  | 18,00    | 1,800              |
|   | 29221400<br>07000   | Macara                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,3700  | 18,00    | 6,659              |
| 7 | CF54<br>A           | Placarea peretilor cu placi din<br>ghips-carton, grosime 12,5 mm,<br>montati pe structura din profil<br>zincat: pe suprafete plane, exclusiv<br>glafurile usilor si ferestrelor,<br>rezistent la foc                              | m2   |         |          | 195,081<br>117,600 |
|   | 74220100<br>60100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 2,3000  | 48,00    | 110,400            |
|   | 93100600<br>19920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2000  | 24,00    | 4,800              |
|   | 28521073<br>35349   | Lucru la masina                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0500  | 48,00    | 2,400              |
|   | 26621027<br>00201-1 | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm<br>rezistent la foc                                                                                                                                                                            | buc  | 0,3500  | 72,00    | 25,200             |
|   | 28401363<br>12702   | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4<br>m                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,9000  | 28,00    | 25,200             |
|   | 28401363<br>12703   | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4<br>m                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,4000  | 19,20    | 7,680              |
|   | 28741158<br>33871   | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                                                | buc  | 48,0000 | 0,18     | 8,640              |
|   | 28741158<br>33874   | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                                                                                                                                                                                                 | buc  | 28,0000 | 0,15     | 4,200              |
|   | 28221157<br>08000   | Element de sustinere                                                                                                                                                                                                              | buc  | 2,7000  | 2,43     | 6,561              |
| 8 | CF54<br>A           | Placarea peretilor cu placi din<br>ghips-carton, grosime 12,5 mm,<br>montati pe structura din profil<br>zincat: pe suprafete plane, exclusiv<br>glafurile usilor si ferestrelor<br>:Conductele sanitare; rezistent la<br>umezeala | m2   |         |          | 194,521<br>117,600 |
|   | 74220100<br>60100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 2,3000  | 48,00    | 110,400            |
|   | 93100600<br>19920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2000  | 24,00    | 4,800              |
|   | 28521073<br>35349   | Lucru la masina                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0500  | 48,00    | 2,400              |
|   | 26621027<br>002081  | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm-<br>rezi9stent la umezeala                                                                                                                                                                     | buc  | 0,3500  | 70,40    | 24,640             |
|   | 28401363<br>12702   | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4<br>m                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,9000  | 28,00    | 25,200             |
|   | 28401363<br>12703   | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4<br>m                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,4000  | 19,20    | 7,680              |
|   | 28741158<br>33871   | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                                                | buc  | 48,0000 | 0,18     | 8,640              |
|   | 28741158<br>33874   | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                                                                                                                                                                                                 | buc  | 28,0000 | 0,15     | 4,200              |
|   | 28221157<br>08000   | Element de sustinere                                                                                                                                                                                                              | buc  | 2,7000  | 2,43     | 6,561              |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                         | 4    | 5       | 6        | 7                      |
|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------------------|
|    |                    | <b>2. Acoperisul</b><br><b>2.1. Tigla metalica</b>                                                                                                                                        |      |         |          |                        |
| 9  | CE40<br>A          | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (poz.2,3,6,14)                                                                                                 | m3   |         |          | 4 629,822<br>1 026,000 |
|    | 71240100<br>10730  | Dulgher 3                                                                                                                                                                                 | h-om | 20,2500 | 48,00    | 972,000                |
|    | 93100600<br>19920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                     | h-om | 2,2500  | 24,00    | 54,000                 |
|    | 28741158<br>254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe                                                                                                                                                | kg   | 7,5000  | 14,00    | 105,000                |
|    | 20101029<br>069611 | Scanduri brute, calit III                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0100  | 3 041,67 | 30,244                 |
|    | 20101029<br>087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a                                                                                                                              | m3   | 0,9300  | 3 041,67 | 2 829,099              |
|    | 20101029<br>041691 | Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II                                                                                                                                         | m3   | 0,1200  | 3 041,67 | 364,655                |
|    | 28731220<br>007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)                                                                                                                                     | kg   | 3,4000  | 12,00    | 40,800                 |
|    | 24142161<br>094821 | Pasta antiseptica                                                                                                                                                                         | kg   | 3,0100  | 26,00    | 78,259                 |
|    | 23203226<br>000361 | Gudron                                                                                                                                                                                    | kg   | 2,5800  | 16,00    | 41,282                 |
|    | 28741458<br>870491 | Cuie de constructie                                                                                                                                                                       | kg   | 3,0000  | 14,00    | 42,000                 |
|    | 26821326<br>004260 | Carton gudronat (толь)                                                                                                                                                                    | m2   | 1,4500  | 12,00    | 17,400                 |
|    | 24105200<br>067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)                                                                                                                           | h-ut | 0,1500  | 300,00   | 45,000                 |
|    | 29552700<br>002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)                                                                                                                            | h-ut | 0,3300  | 18,00    | 5,942                  |
|    | 29405200<br>076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)                                                                                                                                          | h-ut | 0,2300  | 18,00    | 4,142                  |
| 10 | CE30<br>B          | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.V=5,76m3 | m2   |         |          | 49,755<br>20,160       |
|    | 28521073<br>35349  | Lucru la masina                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0500  | 48,00    | 2,400                  |
|    | 71240100<br>107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,3200  | 48,00    | 15,360                 |
|    | 93100600<br>19920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1000  | 24,00    | 2,400                  |
|    | 20101029<br>03495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                     | m3   |         | 3 041,67 | 27,375                 |
|    | 28731458<br>87000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                | kg   | 0,1200  | 14,00    | 1,680                  |
|    | 29521600<br>07200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                               | h-ut | 0,0300  | 18,00    | 0,540                  |
| 11 | CN50<br>A          | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.                                                                                                                 | m3   |         |          | 255,047<br>20,400      |
|    | 93100600<br>19930  | Muncitor                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,8500  | 24,00    | 20,400                 |
|    | 12121212<br>12121  | apa                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,2300  | 18,00    | 4,139                  |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                  | 4    | 5       | 6      | 7                 |
|----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-------------------|
|    | 21241170<br>00002  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara                                                                        | kg   | 1,7000  | 28,00  | 47,600            |
|    | 24301273<br>17192  | Diamoniu fosfat                                                                                                    | kg   | 6,7000  | 24,00  | 160,800           |
|    | 24301161<br>04841  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare                                                                           | kg   | 0,0120  | 76,00  | 0,909             |
|    | 23201662<br>00755  | Petrol distilat tip 0/200                                                                                          | kg   | 1,0000  | 16,00  | 16,000            |
|    | 24105200<br>06700  | Automacara                                                                                                         | h-ut | 0,0050  | 300,00 | 1,487             |
|    | 29522700<br>02921  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)                                                                | h-ut | 0,0600  | 16,00  | 0,960             |
|    | 34105400<br>00001  | Autocamion, 5 t                                                                                                    | h-ut | 0,0120  | 230,00 | 2,751             |
| 12 | CN51<br>D          | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.                 | m3   |         |        | 37,031<br>4,079   |
|    | 93100600<br>19930  | Muncitor                                                                                                           | h-om | 0,1700  | 24,00  | 4,079             |
|    | 24621061<br>10601  | Paste antiseptice                                                                                                  | kg   | 1,3500  | 24,00  | 32,400            |
|    | 24105200<br>06700  | Automacara                                                                                                         | h-ut | 0,0010  | 300,00 | 0,313             |
|    | 34105400<br>00001  | Autocamion, 5 t                                                                                                    | h-ut | 0,0010  | 230,00 | 0,240             |
| 13 | CE07<br>A          | Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor (creasta acop. -60m)                  | m2   |         |        | 202,308<br>49,200 |
|    | 72130500<br>13100  | Tinichigiu                                                                                                         | h-om | 0,9000  | 48,00  | 43,200            |
|    | 93100600<br>19920  | Muncitor deservire CM                                                                                              | h-om | 0,2500  | 24,00  | 6,000             |
|    | 27104036<br>43000  | Placi din tabla amprentata tip tigla                                                                               | m2   | 1,1500  | 102,00 | 123,165           |
|    | 27104036<br>40000  | Tabla plana protejata anticoroziv                                                                                  | kg   | 0,5000  | 24,00  | 12,600            |
|    | 28752763<br>12000  | Accesorii metalice pentru fixare                                                                                   | buc  | 9,0000  | 0,72   | 6,804             |
|    | 26401223<br>03000  | Coame metalice pentru placi tip tigla                                                                              | buc  | 0,1000  | 57,00  | 5,985             |
|    | 27104037<br>40000  | Pazie din tabla protejata anticoroziv                                                                              | buc  | 0,0400  | 57,00  | 2,394             |
|    | 25211067<br>18272  | Profil pentru etansare din spuma polimerica                                                                        | m    | 0,0500  | 24,00  | 1,260             |
|    | 29521600<br>07200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                        | h-ut | 0,0500  | 18,00  | 0,900             |
| 14 | CE17<br>A          | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2   |         |        | 20,744<br>10,800  |
|    | 71340300<br>12200  | Izolator hidrofug                                                                                                  | h-om | 0,2000  | 48,00  | 9,600             |
|    | 93100600<br>19920  | Muncitor deservire CM                                                                                              | h-om | 0,0500  | 24,00  | 1,200             |
|    | 26821326<br>00465  | Folie suplimentara polimerica                                                                                      | m2   | 1,1500  | 7,20   | 8,528             |
|    | 28752763<br>120001 | Шпильки (fise)                                                                                                     | buc  | 12,0000 | 0,10   | 1,236             |
|    | 29521600<br>07200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                        | h-ut | 0,0100  | 18,00  | 0,180             |



| 1  | 2                 | 3                                                                            | 4    | 5       | 6     | 7                                    |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|--------------------------------------|
| 15 | CE20<br>A         | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d.100 mm      | m    |         |       | <div>148,145</div> <div>14,400</div> |
|    | 72130500<br>13100 | Tinichigiu                                                                   | h-om | 0,3000  | 48,00 | 14,400                               |
|    | 27104063<br>11800 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass d.100mm                         | m    | 1,0500  | 64,00 | 69,216                               |
|    | 28752763<br>11231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi                                         | buc  | 1,4000  | 28,00 | 40,376                               |
|    | 26661228<br>00555 | Element de inchidere                                                         | buc  | 0,2000  | 18,00 | 3,708                                |
|    | 28752740<br>00050 | Elemente de legatura                                                         | buc  | 0,1000  | 27,00 | 2,781                                |
|    | 28752741<br>10101 | Piesa de racordare jgheab -burlan                                            | buc  | 0,2000  | 24,00 | 4,944                                |
|    | 28752740<br>00501 | Cot de jgheab                                                                | buc  | 0,2000  | 24,00 | 4,944                                |
|    | 28741158<br>37745 | Suruburi                                                                     | buc  | 10,0000 | 0,72  | 7,416                                |
|    | 29521600<br>07200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                  | h-ut | 0,0200  | 18,00 | 0,360                                |
| 16 | CE22<br>A         | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d.100 mm        | m    |         |       | <div>150,537</div> <div>16,800</div> |
|    | 72130500<br>13100 | Tinichigiu                                                                   | h-om | 0,3500  | 48,00 | 16,800                               |
|    | 27104063<br>11726 | Burlan rotund prefabricat tip brass d.100 mm                                 | m    | 1,0500  | 72,00 | 77,112                               |
|    | 28752740<br>00502 | Cot burlan                                                                   | buc  | 0,5000  | 24,00 | 12,240                               |
|    | 28752741<br>10001 | Piesa de legatura                                                            | buc  | 0,2500  | 18,00 | 4,590                                |
|    | 24132173<br>00010 | Cleme                                                                        | buc  | 0,5000  | 24,00 | 12,240                               |
|    | 28741158<br>30000 | Pilnii de curatire                                                           | buc  | 0,2500  | 56,00 | 14,280                               |
|    | 28752740<br>00503 | Cot de capat                                                                 | buc  | 0,2500  | 24,00 | 6,120                                |
|    | 28752740<br>00050 | Elemente de legatura                                                         | buc  | 0,2500  | 27,00 | 6,885                                |
|    | 29521600<br>07200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                  | h-ut | 0,0150  | 18,00 | 0,270                                |
| 17 | CK26<br>B         | Glafuri montate la ferestre din aluminiu -Opritori de zapada                 | m    |         |       | <div>75,460</div> <div>17,280</div>  |
|    | 74220100<br>60100 | Timplar                                                                      | h-om | 0,3200  | 48,00 | 15,360                               |
|    | 93100600<br>19920 | Muncitor deservire CM                                                        | h-om | 0,0800  | 24,00 | 1,920                                |
|    | 27431235<br>411   | Opritori de zapada                                                           | m    | 1,0000  | 57,00 | 57,000                               |
|    | 28741158<br>29126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                     | buc  | 4,0000  | 0,25  | 1,000                                |
|    | 29521600<br>07200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                  | h-ut | 0,0100  | 18,00 | 0,180                                |
| 18 | CE31<br>A         | Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simplea, grosimea 19mm | m2   |         |       | <div>35,707</div> <div>12,240</div>  |
|    | 28521073<br>35349 | Lucru la masina                                                              | h-om | 0,0150  | 48,00 | 0,720                                |
|    | 71240100          | Dulgher                                                                      | h-om | 0,2400  | 48,00 | 11,520                               |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
|    | 107001              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |          |                   |
|    | 20101029<br>0349117 | Scinduri geluite si faltuite, gr.19 mm                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0055 | 4 200,00 | 23,075            |
|    | 28731458<br>87000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0280 | 14,00    | 0,392             |
| 19 | CN17<br>A           | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul                                                                                                                                                     | m2   |        |          | 59,057<br>48,000  |
|    | 71410200<br>13300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,0000 | 48,00    | 48,000            |
|    | 24301161<br>08115   | Email alchidic pentru timplarie lemn                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1800 | 32,00    | 5,760             |
|    | 24302261<br>00700   | Grund alchidic                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1200 | 17,00    | 2,040             |
|    | 24302261<br>09444   | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1200 | 16,00    | 1,920             |
|    | 24302261<br>02197   | Chit pe baza de rasini alchidice                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1700 | 3,60     | 0,612             |
|    | 26811260<br>01472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,5000 | 1,20     | 0,600             |
|    | 17113173<br>06661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0500 | 2,50     | 0,125             |
| 20 | CE05<br>B1          | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,8 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | m2   |        |          | 217,416<br>46,800 |
|    | 72130500<br>13100   | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,9500 | 48,00    | 45,600            |
|    | 93100600<br>19920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0500 | 24,00    | 1,200             |
|    | 27104036<br>42299   | Tabla plana zincata de 0,8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 8,8000 | 18,00    | 166,320           |
|    | 28731458<br>87450   | Cuie de tabla                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0300 | 14,00    | 0,441             |
|    | 28731473<br>00863   | Agrafe                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,2500 | 14,00    | 3,675             |
|    | 29521600<br>07200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0100 | 18,00    | 0,180             |
| 21 | CE07<br>A           | Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor (Tabla vopsita Lider)                                                                                                                                                                                                        | m2   |        |          | 202,308<br>49,200 |
|    | 72130500<br>13100   | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,9000 | 48,00    | 43,200            |
|    | 93100600<br>19920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2500 | 24,00    | 6,000             |
|    | 27104036<br>43000   | Placi din tabla amprentata tip tigla                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,1500 | 102,00   | 123,164           |
|    | 27104036<br>40000   | Tabla plana protejata anticoroziv                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,5000 | 24,00    | 12,600            |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6     | 7                  |
|----|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|--------------------|
|    | 28752763<br>12000   | Accesorii metalice pentru fixare                                                                                                                                                   | buc  | 9,0000 | 0,72  | 6,804              |
|    | 26401223<br>03000   | Coame metalice pentru placi tip tigla                                                                                                                                              | buc  | 0,1000 | 57,00 | 5,985              |
|    | 27104037<br>40000   | Pazie din tabla protejata anticoroziv                                                                                                                                              | buc  | 0,0400 | 57,00 | 2,394              |
|    | 25211067<br>18272   | Profil pentru etansare din spuma polimerica                                                                                                                                        | m    | 0,0500 | 24,00 | 1,260              |
|    | 29521600<br>07200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                        | h-ut | 0,0500 | 18,00 | 0,900              |
| 22 | CL57<br>A           | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg; Balustrada MOK, MOK 2                                                                        | kg   |        |       | 28,186<br>10,080   |
|    | 71360800<br>25001   | Montator                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2100 | 48,00 | 10,080             |
|    | 28112363<br>0990011 | Confectii metalice Balustrada MOK,MOK2                                                                                                                                             | kg   | 1,0400 | 14,00 | 14,706             |
|    | 24121261<br>00010   | Miniu de plumb                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0200 | 28,00 | 0,566              |
|    | 28731559<br>00311   | Electrozi E-42A, 4 mm                                                                                                                                                              | kg   | 0,0100 | 49,00 | 0,495              |
|    | 31105000<br>02401   | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0800 | 27,00 | 2,160              |
|    | 29221400<br>06702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0100 | 18,00 | 0,180              |
| 23 | IzD01<br>A          | Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare)                | t    |        |       | 52,866<br>52,866   |
|    | 71410200<br>13400   | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                | h-om | 1,1000 | 48,00 | 52,866             |
| 24 | IzD03<br>A          | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ГФ021 | t    |        |       | 204,866<br>79,189  |
|    | 71410200<br>13400   | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                | h-om | 1,6500 | 48,00 | 79,189             |
|    | 24301261<br>03294   | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                           | kg   | 3,3800 | 36,00 | 121,604            |
|    | 23201662<br>00676   | White spirit                                                                                                                                                                       | kg   | 0,2400 | 17,00 | 4,074              |
| 25 | IzD04<br>A          | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ПФ-115        | t    |        |       | 376,618<br>183,373 |
|    | 71410200<br>13400   | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                | h-om | 3,8200 | 48,00 | 183,373            |

| 1  | 2                     | 3                                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5       | 6      | 7                |
|----|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|    | 24301161<br>03218     | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 5,2000  | 36,00  | 187,134          |
|    | 23201662<br>00676     | White spirit                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,3600  | 17,00  | 6,111            |
|    |                       | <b>2.2. Termoizolarea cerdacului</b>                                                                                                                                                                                                                       |      |         |        |                  |
| 26 | CE17<br>A             | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate                                                                                                                                         | m2   |         |        | 16,954<br>10,800 |
|    | 71340300<br>12200     | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2000  | 48,00  | 9,600            |
|    | 93100600<br>19920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0500  | 24,00  | 1,200            |
|    | 26821326<br>0046115   | Folie suplimentara polimerica paraizolatie                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,1500  | 4,00   | 4,738            |
|    | 28752763<br>120001    | Шпильки (fise)                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 12,0000 | 0,10   | 1,236            |
|    | 29521600<br>07200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0100  | 18,00  | 0,180            |
| 27 | IzF10F                | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % Vata minerala 125 kg/m3 gr.150 mm | m2   |         |        | 188,342<br>4,320 |
|    | 71340300<br>12200     | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0900  | 48,00  | 4,320            |
|    | 26821626<br>11370-111 | Vata minerala 125 kg/m3 gr.150 mm                                                                                                                                                                                                                          | m2   | 1,0100  | 172,00 | 173,720          |
|    | 23203226<br>00048-6   | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,5300  | 6,00   | 9,180            |
|    | 20521529<br>59010     | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                        | t    | 0,0005  | 640,00 | 0,320            |
|    | 20521529<br>58990     | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,0000  | 0,64   | 0,640            |
|    | 29221400<br>06703     | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0030  | 18,00  | 0,054            |
|    | 29522700<br>04029     | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0100  | 10,80  | 0,108            |
| 28 | CE17<br>A             | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate                                                                                                                                         | m2   |         |        | 20,744<br>10,800 |
|    | 71340300<br>12200     | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2000  | 48,00  | 9,600            |
|    | 93100600<br>19920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0500  | 24,00  | 1,200            |
|    | 26821326<br>00465     | Folie suplimentara polimerica                                                                                                                                                                                                                              | m2   | 1,1500  | 7,20   | 8,528            |
|    | 28752763<br>120001    | Шпильки (fise)                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 12,0000 | 0,10   | 1,236            |
|    | 29521600<br>07200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0100  | 18,00  | 0,180            |
| 29 | IzF18<br>C            | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv                                                                                                                                                                                       | m2   |         |        | 50,377<br>22,344 |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6        | 7                                      |
|----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------------------------------------|
|    |                     | scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm: Grosimea 4,0 cm K=1,33, Mortar M50                  |      |        |          |                                        |
|    | 71320300<br>12600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,3500 | 48,00    | 22,344                                 |
|    | 26641021<br>00000-1 | Mortar M50                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0300 | 690,00   | 27,530                                 |
|    | 29221400<br>06703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0210 | 18,00    | 0,503                                  |
|    |                     | <b>2.3. Ferestre si usi de aerisire</b>                                                                                                                                                                                                                   |      |        |          |                                        |
| 30 | CK57<br>E           | Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi; L1.....L4                                                                                                                                   | m2   |        |          | <div>913,280</div> <div>33,915</div>   |
|    | 93100600<br>19930   | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,4131 | 24,00    | 33,915                                 |
|    | 20301129<br>31108-1 | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) ; L1 cu jaluzele                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,0000 | 856,00   | 856,000                                |
|    | 20511429<br>50707   | Dibluri de montaj 10x130 mm                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 6,5000 | 0,65     | 4,225                                  |
|    | 24165661<br>01576   | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l                                                                                                                                                                      | buc  | 0,1910 | 72,00    | 13,757                                 |
|    | 29221400<br>06702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0297 | 18,00    | 0,535                                  |
|    | 29405200<br>07610   | Perforator electric                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,1634 | 18,00    | 2,940                                  |
|    | 29522710<br>04212   | Dispozitiv de insurubare                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,1061 | 18,00    | 1,909                                  |
| 31 | CK25<br>A           | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U1;2 | m2   |        |          | <div>1 243,576</div> <div>36,960</div> |
|    | 71292000<br>11200   | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,7300 | 48,00    | 35,040                                 |
|    | 93100600<br>19920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0800 | 24,00    | 1,920                                  |
|    | 20301129<br>39150-1 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare U1;U2                                                                                                                                                                     | m2   | 1,0000 | 1 158,00 | 1 158,000                              |
|    | 28741158<br>29126   | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 4,0000 | 0,25     | 1,000                                  |
|    | 24165661<br>01572   | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,5000 | 72,00    | 36,000                                 |
|    | 24302261<br>01600   | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1750 | 48,00    | 8,386                                  |
|    | 26811260            | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,6000 | 1,20     | 0,720                                  |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6      | 7                  |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------------------|
|    | 01472             |                                                                                                                                                                                         |      |        |        |                    |
|    | 40111062<br>02741 | Energie electrica                                                                                                                                                                       | kw   | 1,0000 | 2,15   | 2,150              |
|    | 29521600<br>07200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                             | h-ut | 0,0200 | 18,00  | 0,360              |
| 32 | CK33<br>C         | Broasca aplicata sistem Yalle                                                                                                                                                           | buc  |        |        | 197,580<br>118,080 |
|    | 93100600<br>19920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0800 | 24,00  | 1,920              |
|    | 74220100<br>60100 | Timplar                                                                                                                                                                                 | h-om | 2,4200 | 48,00  | 116,160            |
|    | 28631463<br>10237 | Broasca Yalle                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 78,00  | 78,000             |
|    | 28741158<br>29126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                | buc  | 6,0000 | 0,25   | 1,500              |
|    |                   | <b>3. Ferestre</b>                                                                                                                                                                      |      |        |        |                    |
| 33 | CK57<br>H         | Montarea profilurilor PVC:<br>oscilobatante (pliante, swing-out)<br>cu suprafata golului peste 2 m2 in<br>trei canaturi, inclusiv in prezenta<br>cercevelor ale geamurilor fixe ;<br>F1 | m2   |        |        | 891,149<br>24,561  |
|    | 93100600<br>19930 | Muncitor                                                                                                                                                                                | h-om | 1,0234 | 24,00  | 24,561             |
|    | 20301129<br>31108 | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) cu<br>5 camere gr. sticlei 5,0 mm tip LOW-E                                                                                                     | m2   | 1,0000 | 850,00 | 850,000            |
|    | 20511429<br>50707 | Dibluri de montaj 10x130 mm                                                                                                                                                             | buc  | 6,5000 | 0,65   | 4,225              |
|    | 24165661<br>01576 | Spuma de poliuretan pentru etansarea<br>imbinarilor in cartuse cu capacitatea de<br>0,75 l                                                                                              | buc  | 0,1160 | 72,00  | 8,351              |
|    | 29221400<br>06702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0306 | 18,00  | 0,551              |
|    | 29405200<br>07610 | Perforator electric                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,1167 | 18,00  | 2,100              |
|    | 29522710<br>04212 | Dispozitiv de insurubare                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0757 | 18,00  | 1,362              |
| 34 | CK57<br>F         | Montarea profilurilor PVC:<br>oscilobatante (pliante, swing-out)<br>cu suprafata golului peste 2 m2 in<br>doua canaturi F2, F6                                                          | m2   |        |        | 886,864<br>19,596  |
|    | 93100600<br>19930 | Muncitor                                                                                                                                                                                | h-om | 0,8165 | 24,00  | 19,596             |
|    | 20301129<br>31108 | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) cu<br>5 camere gr. sticlei 5,0 mm tip LOW-E                                                                                                     | m2   | 1,0000 | 850,00 | 850,000            |
|    | 20511429<br>50707 | Dibluri de montaj 10x130 mm                                                                                                                                                             | buc  | 6,5000 | 0,65   | 4,225              |
|    | 24165661<br>01576 | Spuma de poliuretan pentru etansarea<br>imbinarilor in cartuse cu capacitatea de<br>0,75 l                                                                                              | buc  | 0,1160 | 72,00  | 8,352              |
|    | 29221400<br>06702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0297 | 18,00  | 0,534              |
|    | 29405200<br>07610 | Perforator electric                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,1400 | 18,00  | 2,520              |
|    | 29522710<br>04212 | Dispozitiv de insurubare                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0909 | 18,00  | 1,636              |
| 35 | CK57<br>E         | Montarea profilurilor PVC:<br>oscilobatante (pliante, swing-out)                                                                                                                        | m2   |        |        | 913,267            |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6      | 7                                          |
|----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------------------------------------------|
|    |                     | cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi; F4,F5                                                                                                                                                              |      |        |        | 33,912                                     |
|    | 93100600<br>19930   | Muncitor                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,4131 | 24,00  | 33,912                                     |
|    | 20301129<br>31108-1 | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) ; L1 cu jaluzele                                                                                                                                                           | m2   | 1,0000 | 856,00 | 856,000                                    |
|    | 20511429<br>50707   | Dibluri de montaj 10x130 mm                                                                                                                                                                                        | buc  | 6,5000 | 0,65   | 4,225                                      |
|    | 24165661<br>01576   | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l                                                                                                                               | buc  | 0,1910 | 72,00  | 13,743                                     |
|    | 29221400<br>06702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0297 | 18,00  | 0,537                                      |
|    | 29405200<br>07610   | Perforator electric                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,1634 | 18,00  | 2,943                                      |
|    | 29522710<br>04212   | Dispozitiv de insurubare                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,1061 | 18,00  | 1,907                                      |
| 36 | CK01<br>B           | Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv -F6 | m2   |        |        | <div>922,004</div> <hr/> <div>58,563</div> |
|    | 74220100<br>60100   | Timplar                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,7000 | 48,00  | 33,600                                     |
|    | 71220500<br>13400   | Zidar                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,3800 | 48,00  | 18,253                                     |
|    | 71240100<br>10700   | Dulgher                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0600 | 48,00  | 2,874                                      |
|    | 93100600<br>19920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1600 | 24,00  | 3,837                                      |
|    | 20301129<br>38000   | Ferestre sau vitrine din lemn                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,0000 | 850,00 | 850,000                                    |
|    | 28731458<br>87000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0600 | 14,00  | 0,838                                      |
|    | 26821326<br>00933   | Carton bitumat tip CA 400                                                                                                                                                                                          | m2   | 0,5800 | 12,00  | 6,963                                      |
|    | 26821626<br>05828   | Vata minerala tip I                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,3300 | 16,00  | 5,284                                      |
|    | 29521600<br>07200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0200 | 18,00  | 0,355                                      |
| 37 | CN17<br>A           | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul                                                              | m2   |        |        | <div>59,057</div> <hr/> <div>48,000</div>  |
|    | 71410200<br>13300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,0000 | 48,00  | 48,000                                     |
|    | 24301161<br>08115   | Email alchidic pentru timplarie lemn                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1800 | 32,00  | 5,762                                      |
|    | 24302261<br>00700   | Grund alchidic                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1200 | 17,00  | 2,039                                      |
|    | 24302261<br>09444   | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1200 | 16,00  | 1,919                                      |
|    | 24302261<br>02197   | Chit pe baza de rasini alchidice                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1700 | 3,60   | 0,612                                      |
|    | 26811260<br>01472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,5000 | 1,20   | 0,600                                      |
|    | 17113173<br>06661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0500 | 2,50   | 0,125                                      |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6        | 7                                      |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------------------------------------|
| 38 | CC03<br>A         | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa 1,6m2 pentru F6)                                                                                                         | kg   |        |          | <div>14,388</div> <div>2,040</div>     |
|    | 71230200<br>11140 | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0400 | 48,00    | 1,920                                  |
|    | 93100600<br>19920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0050 | 24,00    | 0,120                                  |
|    | 28731220<br>04100 | Plase sudate                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,0100 | 12,00    | 12,120                                 |
|    | 27106021<br>00000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0050 | 9,80     | 0,049                                  |
|    | 27341138<br>03881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0100 | 13,75    | 0,138                                  |
|    | 20102373<br>18750 | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,3000 | 0,10     | 0,030                                  |
|    | 29221400<br>07000 | Macara                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0006 | 18,00    | 0,011                                  |
| 39 | CK26<br>A         | Glafuri montate la ferestre din mase plastice                                                                                                                                                                                                               | m    |        |          | <div>92,040</div> <div>15,360</div>    |
|    | 74220100<br>60100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2800 | 48,00    | 13,440                                 |
|    | 93100600<br>19920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0800 | 24,00    | 1,920                                  |
|    | 25211067<br>18392 | Glafuri din mase plastice pentru ferestre                                                                                                                                                                                                                   | m    | 1,0000 | 74,00    | 75,480                                 |
|    | 28741158<br>29126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 4,0000 | 0,25     | 1,020                                  |
|    | 29521600<br>07200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0100 | 18,00    | 0,180                                  |
| 40 | CK26<br>B         | Glafuri montate la ferestre din aluminiu                                                                                                                                                                                                                    | m    |        |          | <div>100,460</div> <div>17,280</div>   |
|    | 74220100<br>60100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,3200 | 48,00    | 15,360                                 |
|    | 93100600<br>19920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0800 | 24,00    | 1,920                                  |
|    | 27431235<br>49026 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre                                                                                                                                                                                                                        | m    | 1,0000 | 82,00    | 82,000                                 |
|    | 28741158<br>29126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 4,0000 | 0,25     | 1,000                                  |
|    | 29521600<br>07200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0100 | 18,00    | 0,180                                  |
|    |                   | <b>4. Usi</b>                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |          |                                        |
| 41 | CK25<br>D         | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ;U1 | m2   |        |          | <div>1 318,380</div> <div>41,282</div> |
|    | 71292000<br>11200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,8100 | 48,00    | 38,882                                 |
|    | 93100600<br>19920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1000 | 24,00    | 2,400                                  |
|    | 20301129          | Usi din profiluri din mase plastice                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 1,0000 | 1 224,00 | 1 224,000                              |



| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6      | 7                                    |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------------------------------------|
|    | 39150-11          | inclusiv armaturile si accesorile necesare U10                                                                                                                                                                           |      |        |        |                                      |
|    | 28741158<br>29126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                 | buc  | 4,0000 | 0,25   | 1,000                                |
|    | 24165661<br>01572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,5500 | 72,00  | 39,603                               |
|    | 24302261<br>01600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1930 | 48,00  | 9,265                                |
|    | 26811260<br>01472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,6000 | 1,20   | 0,720                                |
|    | 40111062<br>02741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                        | kw   | 1,0000 | 2,15   | 2,150                                |
|    | 29521600<br>07200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0200 | 18,00  | 0,360                                |
| 42 | CK03<br>C         | Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m MДΦ-U2             | m2   |        |        | <div>905,861</div> <div>58,800</div> |
|    | 74220100<br>60100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,0600 | 48,00  | 50,882                               |
|    | 71240100<br>10700 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0400 | 48,00  | 1,918                                |
|    | 93100600<br>19920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2500 | 24,00  | 6,000                                |
|    | 20301129<br>30000 | Usi interioare si exterioare din MDF                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,0000 | 840,00 | 840,000                              |
|    | 28731458<br>87000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0500 | 14,00  | 0,700                                |
|    | 26821326<br>00933 | Carton bitumat tip CA 400                                                                                                                                                                                                | m2   | 0,3000 | 12,00  | 3,600                                |
|    | 26821626<br>05828 | Vata minerala tip I                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 16,00  | 2,400                                |
|    | 29521600<br>07200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0200 | 18,00  | 0,361                                |
| 43 | CK03<br>B         | Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m MДΦ-U3,U7,U9 | m2   |        |        | <div>919,650</div> <div>73,200</div> |
|    | 71220500<br>13400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,5500 | 48,00  | 26,400                               |
|    | 74220100<br>60100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,8000 | 48,00  | 38,400                               |
|    | 71240100<br>10700 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0500 | 48,00  | 2,400                                |
|    | 93100600<br>19920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2500 | 24,00  | 6,000                                |
|    | 20301129<br>30000 | Usi interioare si exterioare din MDF                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,0000 | 840,00 | 840,000                              |
|    | 28731458<br>87000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0950 | 14,00  | 1,330                                |
|    | 26821326<br>00933 | Carton bitumat tip CA 400                                                                                                                                                                                                | m2   | 0,2500 | 12,00  | 3,000                                |
|    | 26821626<br>05828 | Vata minerala tip I                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1100 | 16,00  | 1,760                                |
|    | 29521600<br>07200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0200 | 18,00  | 0,360                                |
| 44 | CK25              | Usi confectionate din profiluri din                                                                                                                                                                                      | m2   |        |        | 1 243,593                            |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    | A                 | mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv -U4,U5                                                                                          |      |        |          | 36,964             |
|    | 71292000<br>11200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,7300 | 48,00    | 35,042             |
|    | 93100600<br>19920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0800 | 24,00    | 1,921              |
|    | 20301129<br>39150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,0000 | 1 158,00 | 1 158,000          |
|    | 28741158<br>29126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 4,0000 | 0,25     | 1,000              |
|    | 24165661<br>01572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,5000 | 72,00    | 36,000             |
|    | 24302261<br>01600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1750 | 48,00    | 8,400              |
|    | 26811260<br>01472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,6000 | 1,20     | 0,720              |
|    | 40111062<br>02741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kw   | 1,0000 | 2,15     | 2,150              |
|    | 29521600<br>07200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0200 | 18,00    | 0,359              |
| 45 | CK12<br>A         | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U6,U8 | m2   |        |          | 223,600<br>201,600 |
|    | 72142100<br>26800 | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 3,5400 | 48,00    | 169,920            |
|    | 93100600<br>19920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,4000 | 24,00    | 9,600              |
|    | 72120300<br>22700 | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1900 | 48,00    | 9,120              |
|    | 71240100<br>10700 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,2700 | 48,00    | 12,960             |
|    | 28121063<br>06000 | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   | 1,0000 | 0,00     | 0,000              |
|    | 40111062<br>02741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kw   | 0,2800 | 2,15     | 0,602              |
|    | 28731559<br>00800 | Electrozi de sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1400 | 0,00     | 0,000              |
|    | 26511221<br>00402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,4000 | 1,50     | 2,100              |
|    | 14211022<br>00496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0050 | 156,00   | 0,780              |
|    | 26811260<br>01472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,5000 | 1,20     | 0,600              |
|    | 24302261<br>00034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,7000 | 17,00    | 11,900             |
|    | 41001162<br>02818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0010 | 18,00    | 0,018              |
|    | 24105200          | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0200 | 300,00   | 6,000              |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6      | 7                                    |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------------------------------------|
|    | 06700             |                                                                                                                                                                                                                     |      |        |        |                                      |
| 46 | CN20<br>B         | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul                                                                                                | m2   |        |        | <div>64,013</div> <div>52,800</div>  |
|    | 71410200<br>13300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,1000 | 48,00  | 52,800                               |
|    | 24302261<br>00700 | Grund alchidic                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1040 | 17,00  | 1,768                                |
|    | 24302261<br>09444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1100 | 16,00  | 1,760                                |
|    | 24302261<br>02197 | Chit pe baza de rasini alchidice                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0500 | 3,60   | 0,180                                |
|    | 24301161<br>04160 | Email alchidic                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1700 | 32,00  | 5,440                                |
|    | 26811260<br>01472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,2000 | 1,20   | 0,240                                |
|    | 17113173<br>06661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0500 | 2,50   | 0,125                                |
|    | 23201662<br>00676 | White spirit                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1000 | 17,00  | 1,700                                |
| 47 | CK03<br>B         | Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m U10,U11 | m2   |        |        | <div>919,662</div> <div>73,210</div> |
|    | 71220500<br>13400 | Zidar                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,5500 | 48,00  | 26,404                               |
|    | 74220100<br>60100 | Timplar                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,8000 | 48,00  | 38,400                               |
|    | 71240100<br>10700 | Dulgher                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0500 | 48,00  | 2,404                                |
|    | 93100600<br>19920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2500 | 24,00  | 6,002                                |
|    | 20301129<br>30000 | Usi interioare si exterioare din MDF                                                                                                                                                                                | m2   | 1,0000 | 840,00 | 840,000                              |
|    | 28731458<br>87000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0950 | 14,00  | 1,331                                |
|    | 26821326<br>00933 | Carton bitumat tip CA 400                                                                                                                                                                                           | m2   | 0,2500 | 12,00  | 3,001                                |
|    | 26821626<br>05828 | Vata minerala tip I                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1100 | 16,00  | 1,761                                |
|    | 29521600<br>07200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0200 | 18,00  | 0,359                                |
| 48 | CN17<br>A         | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul                                                               | m2   |        |        | <div>59,057</div> <div>48,000</div>  |
|    | 71410200<br>13300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,0000 | 48,00  | 48,000                               |
|    | 24301161<br>08115 | Email alchidic pentru timplarie lemn                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1800 | 32,00  | 5,760                                |
|    | 24302261<br>00700 | Grund alchidic                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1200 | 17,00  | 2,040                                |
|    | 24302261<br>09444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1200 | 16,00  | 1,920                                |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                      | 4     | 5      | 6      | 7                    |
|----|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|----------------------|
|    | 24302261<br>02197   | Chit pe baza de rasini alchidice                                                                                                                                                       | kg    | 0,1700 | 3,60   | 0,612                |
|    | 26811260<br>01472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                      | buc   | 0,5000 | 1,20   | 0,600                |
|    | 17113173<br>06661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                        | kg    | 0,0500 | 2,50   | 0,125                |
| 49 | CK33<br>C           | Broasca aplicata sistem Yalle                                                                                                                                                          | buc   |        |        | 251,580<br>118,080   |
|    | 93100600<br>19920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                  | h-om  | 0,0800 | 24,00  | 1,920                |
|    | 74220100<br>60100   | Timplar                                                                                                                                                                                | h-om  | 2,4200 | 48,00  | 116,160              |
|    | 28631463<br>1023117 | Broasca Yalle                                                                                                                                                                          | buc   | 1,0000 | 132,00 | 132,000              |
|    | 28741158<br>29126   | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                               | buc   | 6,0000 | 0,25   | 1,500                |
|    |                     | <b>5. Vitralii</b>                                                                                                                                                                     |       |        |        |                      |
| 50 | CK11<br>C           | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice V1,V1*,V2 | m2    |        |        | 940,953<br>32,402    |
|    | 71292000<br>11200   | Finisor MP                                                                                                                                                                             | h-om  | 0,6500 | 48,00  | 31,201               |
|    | 93100600<br>19920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                  | h-om  | 0,0500 | 24,00  | 1,201                |
|    | 25231467<br>20300   | Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate cu 5 camere ,gr.sticlei 5,0 mm ,steclopachet tip LOW-E V1;2;3 si usi                                                        | m2    | 1,0000 | 880,00 | 880,000              |
|    | 26811260<br>014721  | Ulei pentru accesorii metalice                                                                                                                                                         | kg    | 0,0100 | 18,00  | 0,180                |
|    | 24302261<br>02111   | Chit ROMALCHIT                                                                                                                                                                         | kg    | 0,1200 | 14,00  | 1,680                |
|    | 24165661<br>01572   | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                    | kg    | 0,3500 | 72,00  | 25,198               |
|    | 24105200<br>06700   | Automacara                                                                                                                                                                             | h-ut  | 0,0050 | 300,00 | 1,493                |
|    |                     | <b>6. Pardosele</b><br><b>6.1. Cota 0.000</b><br><b>6.1.1. Tipul 1</b>                                                                                                                 |       |        |        |                      |
| 51 | TsC53<br>A          | Compactarea pamintului cu pietris                                                                                                                                                      | 100m2 |        |        | 1 434,683<br>163,438 |
|    | 93100600<br>19900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                   | h-om  | 6,8100 | 24,00  | 163,438              |
|    | 14211022<br>00068   | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                 | m3    | 5,1000 | 224,00 | 1 142,400            |
|    | 41001262<br>02818   | Apa                                                                                                                                                                                    | m3    | 0,5000 | 18,00  | 9,000                |
|    | 29522700<br>04021   | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                  | h-ut  | 2,1400 | 56,00  | 119,845              |
| 52 | CG22<br>A           | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp B7.5                  | m2    |        |        | 128,702<br>40,800    |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5      | 6      | 7                 |
|----|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-------------------|
|    | 71230100<br>10200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,8000 | 48,00  | 38,400            |
|    | 93100600<br>19920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1000 | 24,00  | 2,400             |
|    | 26631021<br>00001-1 | Beton clasa B7.5                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,1025 | 840,00 | 86,102            |
|    | 29521600<br>07200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,1000 | 18,00  | 1,800             |
| 53 | CG22<br>A1          | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp B7.5                                                                                                                      | m2   |        |        | 135,902<br>48,000 |
|    | 71230100<br>10200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,9500 | 48,00  | 45,600            |
|    | 93100600<br>19920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1000 | 24,00  | 2,400             |
|    | 26631021<br>00001-1 | Beton clasa B7.5                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,1025 | 840,00 | 86,102            |
|    | 29521600<br>07200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,1000 | 18,00  | 1,800             |
| 54 | CG22<br>A4<br>k=2   | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade k=2 ;B 7,5 | m2   |        |        | 26,736<br>9,600   |
|    | 71230100<br>10200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1000 | 48,00  | 9,600             |
|    | 26631021<br>00001-1 | Beton clasa B7.5                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0102 | 840,00 | 17,136            |
| 55 | CC03<br>C           | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa pentru amplasare 10)                                                                                                                                                                                                   | kg   |        |        | 13,667<br>1,320   |
|    | 71230200<br>11140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0250 | 48,00  | 1,200             |
|    | 93100600<br>19920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0050 | 24,00  | 0,120             |
|    | 28731220<br>04100   | Plase sudate                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0100 | 12,00  | 12,120            |
|    | 27106021<br>00000   | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0050 | 9,80   | 0,049             |
|    | 27341138<br>03881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0100 | 13,75  | 0,137             |
|    | 20102373<br>18750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,3000 | 0,10   | 0,030             |
|    | 29221400<br>07000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0006 | 18,00  | 0,011             |
| 56 | CG01<br>A           | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                           | m2   |        |        | 56,688<br>31,200  |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5       | 6      | 7                                     |
|----|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|---------------------------------------|
|    |                      |                                                                                                                                                                                                                         |      |         |        |                                       |
|    | 71320300<br>12600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,6000  | 48,00  | 28,800                                |
|    | 93100600<br>19920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1000  | 24,00  | 2,400                                 |
|    | 26641021<br>02010-12 | Mortar ciment 150                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0330  | 756,00 | 24,948                                |
|    | 29521600<br>07200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0300  | 18,00  | 0,540                                 |
| 57 | CG01<br>A1<br>k=2    | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se scade 1.0 cm k=2 | m2   |         |        | <div>18,983</div> <div>10,560</div>   |
|    | 71320300<br>12600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1000  | 48,00  | 9,600                                 |
|    | 93100600<br>19920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0200  | 24,00  | 0,960                                 |
|    | 26641021<br>02010-12 | Mortar ciment 150                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0055  | 756,00 | 8,315                                 |
|    | 29521600<br>07200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0030  | 18,00  | 0,108                                 |
| 58 | CG17<br>D            | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2; Gresie Portelonat                                                                          | m2   |         |        | <div>243,061</div> <div>114,000</div> |
|    | 71320300<br>12600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                | h-om | 2,2500  | 48,00  | 108,000                               |
|    | 93100600<br>19920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2500  | 24,00  | 6,000                                 |
|    | 26611128<br>00700-1  | Placi sau piscoturi de gresie "Portelonat"                                                                                                                                                                              | m2   | 1,0300  | 104,00 | 107,120                               |
|    | 26641021<br>020101   | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                               | kg   | 4,0500  | 2,30   | 9,315                                 |
|    | 24302261<br>000001   | Fuga                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,3000  | 14,00  | 4,200                                 |
|    | 20102373<br>18700    | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                     | buc  | 20,0000 | 0,10   | 2,000                                 |
|    | 26531021<br>00000    | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                      | kg   | 0,9000  | 6,00   | 5,400                                 |
|    | 29521600<br>07200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0450  | 18,00  | 0,810                                 |
|    | 29522400<br>04021    | Mixer electric                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0120  | 18,00  | 0,216                                 |
| 59 | CG17<br>D1           | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 ; gresie "Portelonat"                                                             | m2   |         |        | <div>261,301</div> <div>132,240</div> |
|    | 71320300<br>12600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                | h-om | 2,6100  | 48,00  | 125,280                               |
|    | 93100600<br>19920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2900  | 24,00  | 6,960                                 |
|    | 26611128<br>00700-1  | Placi sau piscoturi de gresie "Portelonat"                                                                                                                                                                              | m2   | 1,0300  | 104,00 | 107,120                               |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                     | 4     | 5       | 6      | 7                    |
|----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------|----------------------|
|    | 26641021<br>020101  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                             | kg    | 4,0500  | 2,30   | 9,315                |
|    | 24302261<br>000001  | Fuga                                                                                                                                                                  | kg    | 0,3000  | 14,00  | 4,200                |
|    | 20102373<br>18700   | Distantieri de rost                                                                                                                                                   | buc   | 20,0000 | 0,10   | 2,000                |
|    | 26531021<br>00000   | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                    | kg    | 0,9000  | 6,00   | 5,400                |
|    | 29521600<br>07200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                           | h-ut  | 0,0450  | 18,00  | 0,810                |
|    | 29522400<br>04021   | Mixer electric                                                                                                                                                        | h-ut  | 0,0120  | 18,00  | 0,216                |
| 60 | C114A               | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv                                                                                                     | m     |         |        | 47,626<br>21,600     |
|    | 71320100<br>10900   | Faiantar                                                                                                                                                              | h-om  | 0,4000  | 48,00  | 19,200               |
|    | 93100600<br>19920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                 | h-om  | 0,1000  | 24,00  | 2,400                |
|    | 28741163<br>12500   | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta                                                                                                  | m     | 1,0200  | 21,00  | 22,491               |
|    | 24621061<br>10400   | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                             | kg    | 0,3500  | 2,30   | 0,845                |
|    | 20102373<br>18700   | Distantieri de rost                                                                                                                                                   | buc   | 6,0000  | 0,10   | 0,630                |
|    | 24302261<br>01466   | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                                       | kg    | 0,1000  | 2,30   | 0,242                |
|    | 29522700<br>03830   | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                                          | h-ut  | 0,3000  | 4,20   | 1,260                |
|    | 29522700<br>03204   | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                                                   | h-ut  | 0,0500  | 10,80  | 0,540                |
|    | 29522400<br>04021   | Mixer electric                                                                                                                                                        | h-ut  | 0,0010  | 18,00  | 0,018                |
|    |                     | <b>6.1.2. Tipul pardoselei 2</b>                                                                                                                                      |       |         |        |                      |
| 61 | TsC53<br>A          | Compactarea pamintului cu pietris                                                                                                                                     | 100m2 |         |        | 1 434,852<br>163,447 |
|    | 93100600<br>19900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                  | h-om  | 6,8100  | 24,00  | 163,447              |
|    | 14211022<br>00068   | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                | m3    | 5,1000  | 224,00 | 1 142,557            |
|    | 41001262<br>02818   | Apa                                                                                                                                                                   | m3    | 0,5000  | 18,00  | 8,979                |
|    | 29522700<br>04021   | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                 | h-ut  | 2,1400  | 56,00  | 119,869              |
| 62 | CG22<br>A           | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp B7.5 | m2    |         |        | 128,706<br>40,800    |
|    | 71230100<br>10200   | Betonist                                                                                                                                                              | h-om  | 0,8000  | 48,00  | 38,400               |
|    | 93100600<br>19920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                 | h-om  | 0,1000  | 24,00  | 2,400                |
|    | 26631021<br>00001-1 | Beton clasa B7.5                                                                                                                                                      | m3    | 0,1025  | 840,00 | 86,106               |
|    | 29521600<br>07200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                           | h-ut  | 0,1000  | 18,00  | 1,800                |
| 63 | CG22<br>A1          | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit,                                                                | m2    |         |        | 135,900<br>48,000    |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6      | 7                                    |
|----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------------------------------------|
|    |                      | turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp B7,5                                                                                                                                                                                                                            |      |        |        |                                      |
|    | 71230100<br>10200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,9500 | 48,00  | 45,600                               |
|    | 93100600<br>19920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1000 | 24,00  | 2,400                                |
|    | 26631021<br>00001-1  | Beton clasa B7.5                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,1025 | 840,00 | 86,100                               |
|    | 29521600<br>07200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,1000 | 18,00  | 1,800                                |
| 64 | CG22<br>A4<br>k=2    | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade k=2; B7.5 | m2   |        |        | <div>26,734</div> <div>9,600</div>   |
|    | 71230100<br>10200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1000 | 48,00  | 9,600                                |
|    | 26631021<br>00001-1  | Beton clasa B7.5                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0102 | 840,00 | 17,134                               |
| 65 | CG01<br>A            | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                          | m2   |        |        | <div>56,686</div> <div>31,200</div>  |
|    | 71320300<br>12600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,6000 | 48,00  | 28,800                               |
|    | 93100600<br>19920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1000 | 24,00  | 2,400                                |
|    | 26641021<br>02010-12 | Mortar ciment 150                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0330 | 756,00 | 24,946                               |
|    | 29521600<br>07200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0300 | 18,00  | 0,540                                |
| 66 | CG01<br>A1<br>k=2    | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade k=2                                                                      | m2   |        |        | <div>18,989</div> <div>10,560</div>  |
|    | 71320300<br>12600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1000 | 48,00  | 9,600                                |
|    | 93100600<br>19920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0200 | 24,00  | 0,960                                |
|    | 26641021<br>02010-12 | Mortar ciment 150                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0055 | 756,00 | 8,321                                |
|    | 29521600<br>07200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0030 | 18,00  | 0,108                                |
| 67 | CG08<br>A            | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din                                                                                                                                                                                                     | m2   |        |        | <div>201,387</div> <div>50,400</div> |



| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6      | 7                                    |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------------------------------------|
|    |                   | PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez                                                                                                           |      |        |        |                                      |
|    | 93100600<br>19920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1000 | 24,00  | 2,400                                |
|    | 71292000<br>11200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                | h-om | 1,0000 | 48,00  | 48,000                               |
|    | 25231167<br>16345 | Covor PVC                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,0500 | 108,00 | 115,101                              |
|    | 24302261<br>01234 | Grund prenadez tip M                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0300 | 16,00  | 0,487                                |
|    | 24621061<br>10431 | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                                                  | kg   | 0,6000 | 18,00  | 10,962                               |
|    | 24302261<br>09080 | Diluant prenadez                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0800 | 16,00  | 1,299                                |
|    | 26511221<br>00402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                             | kg   | 0,5000 | 1,50   | 0,761                                |
|    | 41001162<br>02818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                             | m3   | 0,0015 | 18,00  | 0,028                                |
|    | 24621061<br>09925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                                                                                                                                              | kg   | 0,2000 | 16,00  | 3,248                                |
|    | 26811160<br>01317 | Piatra de frecat                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0240 | 8,00   | 0,195                                |
|    | 14211022<br>00496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                         | m3   | 0,0006 | 156,00 | 0,095                                |
|    | 25211067<br>18386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                                                                                          | m    | 1,0000 | 18,00  | 18,270                               |
|    | 29521600<br>07200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                               | h-ut | 0,0300 | 18,00  | 0,540                                |
| 68 | CG08<br>A1        | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez | m2   |        |        | <div>215,205</div> <div>62,400</div> |
|    | 93100600<br>19920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1000 | 24,00  | 2,400                                |
|    | 71292000<br>11200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                | h-om | 1,2500 | 48,00  | 60,000                               |
|    | 25231167<br>16345 | Covor PVC                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,0500 | 108,00 | 115,096                              |
|    | 24302261<br>01234 | Grund prenadez tip M                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0300 | 16,00  | 0,486                                |
|    | 24621061<br>10431 | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                                                  | kg   | 0,6000 | 18,00  | 10,962                               |
|    | 24302261<br>09080 | Diluant prenadez                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0800 | 16,00  | 1,299                                |
|    | 26511221<br>00402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                             | kg   | 0,5000 | 1,50   | 0,761                                |
|    | 41001162<br>02818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                             | m3   | 0,0015 | 18,00  | 0,027                                |
|    | 24621061<br>09925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                                                                                                                                              | kg   | 0,2000 | 16,00  | 3,248                                |
|    | 26811160<br>01317 | Piatra de frecat                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0240 | 8,00   | 0,195                                |
|    | 14211022<br>00496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                         | m3   | 0,0006 | 156,00 | 0,094                                |
|    | 25211067<br>18386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                                                                                          | m    | 1,1000 | 18,00  | 20,097                               |
|    | 29521600<br>07200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                               | h-ut | 0,0300 | 18,00  | 0,540                                |
|    |                   | <b>6.1.3. Tipul pardoselei 3</b>                                                                                                                                                          |      |        |        |                                      |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4     | 5      | 6      | 7                    |
|----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|----------------------|
| 69 | TsC53<br>A           | Compactarea pamintului cu pietris                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100m2 |        |        | 1 434,517<br>163,416 |
|    | 93100600<br>19900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om  | 6,8100 | 24,00  | 163,416              |
|    | 14211022<br>00068    | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                                                                                              | m3    | 5,1000 | 224,00 | 1 142,652            |
|    | 41001262<br>02818    | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3    | 0,5000 | 18,00  | 8,899                |
|    | 29522700<br>04021    | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut  | 2,1400 | 56,00  | 119,551              |
| 70 | CG22<br>A1           | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp; B7.5                                                                                                                    | m2    |        |        | 135,886<br>48,000    |
|    | 71230100<br>10200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om  | 0,9500 | 48,00  | 45,600               |
|    | 93100600<br>19920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om  | 0,1000 | 24,00  | 2,400                |
|    | 26631021<br>00001-1  | Beton clasa B7.5                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3    | 0,1025 | 840,00 | 86,086               |
|    | 29521600<br>07200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut  | 0,1000 | 18,00  | 1,800                |
| 71 | CG22<br>A4<br>k=2    | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade k=2; B7,5 | m2    |        |        | 26,760<br>9,600      |
|    | 71230100<br>10200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om  | 0,1000 | 48,00  | 9,600                |
|    | 26631021<br>00001-1  | Beton clasa B7.5                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3    | 0,0102 | 840,00 | 17,160               |
| 72 | CG01<br>A            | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                            | m2    |        |        | 56,656<br>31,200     |
|    | 71320300<br>12600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om  | 0,6000 | 48,00  | 28,800               |
|    | 93100600<br>19920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om  | 0,1000 | 24,00  | 2,400                |
|    | 26641021<br>02010-12 | Mortar ciment 150                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3    | 0,0330 | 756,00 | 24,916               |
|    | 29521600<br>07200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut  | 0,0300 | 18,00  | 0,540                |
| 73 | CG01<br>A1<br>k=2    | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de                                                                                                                                  | m2    |        |        | 18,943<br>10,559     |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                                                         | 4     | 5      | 6      | 7                    |
|----|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|----------------------|
|    |                      | strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k=2                                                                                                                               |       |        |        |                      |
|    | 71320300<br>12600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                  | h-om  | 0,1000 | 48,00  | 9,600                |
|    | 93100600<br>19920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                     | h-om  | 0,0200 | 24,00  | 0,959                |
|    | 26641021<br>02010-12 | Mortar ciment 150                                                                                                                                                                         | m3    | 0,0055 | 756,00 | 8,277                |
|    | 29521600<br>07200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                               | h-ut  | 0,0030 | 18,00  | 0,108                |
| 74 | CG08<br>A1           | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez | m2    |        |        | 215,212<br>62,400    |
|    | 93100600<br>19920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                     | h-om  | 0,1000 | 24,00  | 2,400                |
|    | 71292000<br>11200    | Finisor MP                                                                                                                                                                                | h-om  | 1,2500 | 48,00  | 60,000               |
|    | 25231167<br>16345    | Covor PVC                                                                                                                                                                                 | m2    | 1,0500 | 108,00 | 115,107              |
|    | 24302261<br>01234    | Grund prenadez tip M                                                                                                                                                                      | kg    | 0,0300 | 16,00  | 0,488                |
|    | 24621061<br>10431    | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                                                  | kg    | 0,6000 | 18,00  | 10,963               |
|    | 24302261<br>09080    | Diluant prenadez                                                                                                                                                                          | kg    | 0,0800 | 16,00  | 1,298                |
|    | 26511221<br>00402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                             | kg    | 0,5000 | 1,50   | 0,761                |
|    | 41001162<br>02818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                             | m3    | 0,0015 | 18,00  | 0,026                |
|    | 24621061<br>09925    | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                                                                                                                                              | kg    | 0,2000 | 16,00  | 3,249                |
|    | 26811160<br>01317    | Piatra de frecat                                                                                                                                                                          | kg    | 0,0240 | 8,00   | 0,195                |
|    | 14211022<br>00496    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                         | m3    | 0,0006 | 156,00 | 0,088                |
|    | 25211067<br>18386    | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                                                                                          | m     | 1,1000 | 18,00  | 20,097               |
|    | 29521600<br>07200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                               | h-ut  | 0,0300 | 18,00  | 0,540                |
|    |                      | <b>6.1.4. Tipul pardoselei 4</b>                                                                                                                                                          |       |        |        |                      |
| 75 | TsC53<br>A           | Compactarea pamintului cu pietris                                                                                                                                                         | 100m2 |        |        | 1 434,926<br>163,333 |
|    | 93100600<br>19900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                      | h-om  | 6,8100 | 24,00  | 163,333              |
|    | 14211022<br>00068    | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                    | m3    | 5,1000 | 224,00 | 1 142,815            |
|    | 41001262<br>02818    | Apa                                                                                                                                                                                       | m3    | 0,5000 | 18,00  | 9,000                |
|    | 29522700<br>04021    | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                     | h-ut  | 2,1400 | 56,00  | 119,778              |
| 76 | CG22<br>A1           | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16                   | m2    |        |        | 135,900<br>48,000    |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6      | 7                                      |
|----|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------------------------------|
|    |                      | mp; B7,5                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |        |                                        |
|    | 71230100<br>10200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,9500 | 48,00  | 45,600                                 |
|    | 93100600<br>19920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1000 | 24,00  | 2,400                                  |
|    | 26631021<br>00001-1  | Beton clasa B7.5                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,1025 | 840,00 | 86,100                                 |
|    | 29521600<br>07200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,1000 | 18,00  | 1,800                                  |
| 77 | CG22<br>A4<br>k=2    | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade k=2 B7.5 | m2   |        |        | <div>26,711</div> <div>9,600</div>     |
|    | 71230100<br>10200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1000 | 48,00  | 9,600                                  |
|    | 26631021<br>00001-1  | Beton clasa B7.5                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0102 | 840,00 | 17,111                                 |
| 78 | IzF11<br>B           | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Polistirolciment gr.70 mm                                                                                                                                             | m3   |        |        | <div>1 101,034</div> <div>77,305</div> |
|    | 71340300<br>12200    | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,6100 | 48,00  | 77,305                                 |
|    | 28731220<br>05400-1  | Polistirolciment                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 1,0400 | 980,00 | 1 018,684                              |
|    | 29221400<br>06703    | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,2800 | 18,00  | 5,045                                  |
| 79 | CG01<br>A            | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                            | m2   |        |        | <div>54,484</div> <div>31,200</div>    |
|    | 71320300<br>12600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,6000 | 48,00  | 28,800                                 |
|    | 93100600<br>19920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1000 | 24,00  | 2,400                                  |
|    | 26641021<br>02010-11 | Mortar ciment 50                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0330 | 690,00 | 22,744                                 |
|    | 29521600<br>07200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0300 | 18,00  | 0,540                                  |
| 80 | CG01<br>A1<br>k=2    | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50-T, se adauga sau se scade k=2                                                                       | m2   |        |        | <div>18,271</div> <div>10,560</div>    |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5      | 6      | 7                  |
|----|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------------------|
|    | 71320300<br>12600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1000 | 48,00  | 9,600              |
|    | 93100600<br>19920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0200 | 24,00  | 0,960              |
|    | 26641021<br>02010-11 | Mortar ciment 50                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0055 | 690,00 | 7,603              |
|    | 29521600<br>07200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0030 | 18,00  | 0,108              |
| 81 | IzF04<br>B k=2       | Strat hidroizolant- linocrom lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum k=2                                                                                                                                                 | m2   |        |        | 89,942<br>7,680    |
|    | 71340300<br>12200    | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0800 | 48,00  | 7,680              |
|    | 23203226<br>00036    | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,5000 | 12,00  | 36,000             |
|    | 26821326<br>01626-1  | Linocrom                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,1000 | 21,00  | 46,200             |
|    | 29221400<br>06703    | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0017 | 18,00  | 0,062              |
| 82 | CG01<br>A            | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                    | m2   |        |        | 54,484<br>31,200   |
|    | 71320300<br>12600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,6000 | 48,00  | 28,800             |
|    | 93100600<br>19920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1000 | 24,00  | 2,400              |
|    | 26641021<br>02010-11 | Mortar ciment 50                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0330 | 690,00 | 22,744             |
|    | 29521600<br>07200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0300 | 18,00  | 0,540              |
| 83 | CG01<br>A1<br>k=2    | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50-T, se adauga sau se scade k=2 | m2   |        |        | 18,271<br>10,560   |
|    | 71320300<br>12600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1000 | 48,00  | 9,600              |
|    | 93100600<br>19920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0200 | 24,00  | 0,960              |
|    | 26641021<br>02010-11 | Mortar ciment 50                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0055 | 690,00 | 7,603              |
|    | 29521600<br>07200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0030 | 18,00  | 0,108              |
| 84 | CG17<br>D1           | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2                                                                                        | m2   |        |        | 261,302<br>132,240 |
|    | 71320300<br>12600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 2,6100 | 48,00  | 125,280            |
|    | 93100600<br>19920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,2900 | 24,00  | 6,960              |
|    | 26611128<br>00700    | Placi sau piscoturi de gresie "Portelonat"                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,0300 | 104,00 | 107,120            |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                               | 4    | 5       | 6      | 7                 |
|----|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-------------------|
|    | 26641021<br>020101  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                       | kg   | 4,0500  | 2,30   | 9,315             |
|    | 24302261<br>000001  | Fuga                                                                                                                                                                            | kg   | 0,3000  | 14,00  | 4,200             |
|    | 20102373<br>18700   | Distantieri de rost                                                                                                                                                             | buc  | 20,0000 | 0,10   | 2,000             |
|    | 26531021<br>00000   | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                              | kg   | 0,9000  | 6,00   | 5,400             |
|    | 29521600<br>07200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                     | h-ut | 0,0450  | 18,00  | 0,810             |
|    | 29522400<br>04021   | Mixer electric                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0120  | 18,00  | 0,217             |
| 85 | C114A               | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv                                                                                                               | m    |         |        | 47,626<br>21,600  |
|    | 71320100<br>10900   | Faiantar                                                                                                                                                                        | h-om | 0,4000  | 48,00  | 19,200            |
|    | 93100600<br>19920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                           | h-om | 0,1000  | 24,00  | 2,400             |
|    | 28741163<br>12500   | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta                                                                                                            | m    | 1,0200  | 21,00  | 22,491            |
|    | 24621061<br>10400   | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                                       | kg   | 0,3500  | 2,30   | 0,845             |
|    | 20102373<br>18700   | Distantieri de rost                                                                                                                                                             | buc  | 6,0000  | 0,10   | 0,630             |
|    | 24302261<br>01466   | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                                                 | kg   | 0,1000  | 2,30   | 0,241             |
|    | 29522700<br>03830   | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                                                    | h-ut | 0,3000  | 4,20   | 1,260             |
|    | 29522700<br>03204   | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                                                             | h-ut | 0,0500  | 10,80  | 0,540             |
|    | 29522400<br>04021   | Mixer electric                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0010  | 18,00  | 0,018             |
|    |                     | <b>6.2. Cota 3,300</b><br><b>6.2.1. tipul pardoselei 1</b>                                                                                                                      |      |         |        |                   |
| 86 | CG22<br>A           | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp;B7.5           | m2   |         |        | 128,694<br>40,800 |
|    | 71230100<br>10200   | Betonist                                                                                                                                                                        | h-om | 0,8000  | 48,00  | 38,400            |
|    | 93100600<br>19920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                           | h-om | 0,1000  | 24,00  | 2,400             |
|    | 26631021<br>00001-1 | Beton clasa B7.5                                                                                                                                                                | m3   | 0,1025  | 840,00 | 86,094            |
|    | 29521600<br>07200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                     | h-ut | 0,1000  | 18,00  | 1,800             |
| 87 | CG22<br>A1          | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp B7.5 | m2   |         |        | 135,904<br>48,000 |
|    | 71230100<br>10200   | Betonist                                                                                                                                                                        | h-om | 0,9500  | 48,00  | 45,600            |
|    | 93100600<br>19920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                           | h-om | 0,1000  | 24,00  | 2,400             |
|    | 26631021<br>00001-1 | Beton clasa B7.5                                                                                                                                                                | m3   | 0,1025  | 840,00 | 86,104            |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6      | 7                                     |
|----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|---------------------------------------|
|    | 29521600<br>07200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,1000 | 18,00  | 1,800                                 |
| 88 | CG22<br>A4<br>k=5    | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade k=5 | m2   |        |        | <div>66,846</div> <div>24,000</div>   |
|    | 71230100<br>10200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000 | 48,00  | 24,000                                |
|    | 26631021<br>00001-1  | Beton clasa B7.5                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0102 | 840,00 | 42,846                                |
| 89 | CG01<br>A            | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                    | m2   |        |        | <div>56,691</div> <div>31,200</div>   |
|    | 71320300<br>12600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,6000 | 48,00  | 28,800                                |
|    | 93100600<br>19920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1000 | 24,00  | 2,400                                 |
|    | 26641021<br>02010-12 | Mortar ciment 150                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0330 | 756,00 | 24,951                                |
|    | 29521600<br>07200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0300 | 18,00  | 0,540                                 |
| 90 | CG01<br>A1<br>k=2    | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade k=2                                                                | m2   |        |        | <div>18,985</div> <div>10,560</div>   |
|    | 71320300<br>12600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000 | 48,00  | 9,600                                 |
|    | 93100600<br>19920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0200 | 24,00  | 0,960                                 |
|    | 26641021<br>02010-12 | Mortar ciment 150                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0055 | 756,00 | 8,317                                 |
|    | 29521600<br>07200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0030 | 18,00  | 0,108                                 |
| 91 | CG17<br>D            | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 "Portelonat"                                                                                                                                                      | m2   |        |        | <div>243,062</div> <div>114,000</div> |
|    | 71320300<br>12600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 2,2500 | 48,00  | 108,001                               |
|    | 93100600<br>19920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2500 | 24,00  | 6,000                                 |
|    | 26611128<br>00700    | Placi sau piscoturi de gresie "Portelonat"                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 1,0300 | 104,00 | 107,121                               |
|    | 26641021             | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 4,0500 | 2,30   | 9,315                                 |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                        | 4    | 5       | 6      | 7                                            |
|----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|----------------------------------------------|
|    | 020101             |                                                                                                                                                          |      |         |        |                                              |
|    | 24302261<br>000001 | Fuga                                                                                                                                                     | kg   | 0,3000  | 14,00  | 4,200                                        |
|    | 20102373<br>18700  | Distantieri de rost                                                                                                                                      | buc  | 20,0000 | 0,10   | 2,000                                        |
|    | 26531021<br>00000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                       | kg   | 0,9000  | 6,00   | 5,400                                        |
|    | 29521600<br>07200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                              | h-ut | 0,0450  | 18,00  | 0,810                                        |
|    | 29522400<br>04021  | Mixer electric                                                                                                                                           | h-ut | 0,0120  | 18,00  | 0,216                                        |
| 92 | CG17<br>D1         | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 "Portelonat"       | m2   |         |        | <div>261,302</div> <hr/> <div>132,240</div>  |
|    | 71320300<br>12600  | Mozaicar                                                                                                                                                 | h-om | 2,6100  | 48,00  | 125,280                                      |
|    | 93100600<br>19920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                    | h-om | 0,2900  | 24,00  | 6,960                                        |
|    | 26611128<br>00700  | Placi sau piscoturi de gresie "Portelonat"                                                                                                               | m2   | 1,0300  | 104,00 | 107,121                                      |
|    | 26641021<br>020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                | kg   | 4,0500  | 2,30   | 9,315                                        |
|    | 24302261<br>000001 | Fuga                                                                                                                                                     | kg   | 0,3000  | 14,00  | 4,200                                        |
|    | 20102373<br>18700  | Distantieri de rost                                                                                                                                      | buc  | 20,0000 | 0,10   | 2,000                                        |
|    | 26531021<br>00000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                       | kg   | 0,9000  | 6,00   | 5,400                                        |
|    | 29521600<br>07200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                              | h-ut | 0,0450  | 18,00  | 0,810                                        |
|    | 29522400<br>04021  | Mixer electric                                                                                                                                           | h-ut | 0,0120  | 18,00  | 0,216                                        |
| 93 | CI14A              | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv                                                                                        | m    |         |        | <div>47,626</div> <hr/> <div>21,600</div>    |
|    | 71320100<br>10900  | Faiantar                                                                                                                                                 | h-om | 0,4000  | 48,00  | 19,200                                       |
|    | 93100600<br>19920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                    | h-om | 0,1000  | 24,00  | 2,400                                        |
|    | 28741163<br>12500  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta                                                                                     | m    | 1,0200  | 21,00  | 22,491                                       |
|    | 24621061<br>10400  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                | kg   | 0,3500  | 2,30   | 0,845                                        |
|    | 20102373<br>18700  | Distantieri de rost                                                                                                                                      | buc  | 6,0000  | 0,10   | 0,630                                        |
|    | 24302261<br>01466  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                          | kg   | 0,1000  | 2,30   | 0,242                                        |
|    | 29522700<br>03830  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                             | h-ut | 0,3000  | 4,20   | 1,260                                        |
|    | 29522700<br>03204  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                                      | h-ut | 0,0500  | 10,80  | 0,540                                        |
|    | 29522400<br>04021  | Mixer electric                                                                                                                                           | h-ut | 0,0010  | 18,00  | 0,018                                        |
|    |                    | <b>6.2.2. Tipul pardoselei 2</b>                                                                                                                         |      |         |        |                                              |
| 94 | IzF11<br>B         | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% ; Poistirolciment, gr.50 mm | m3   |         |        | <div>1 101,484</div> <hr/> <div>77,282</div> |



| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5      | 6      | 7                   |
|----|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|---------------------|
|    | 71340300<br>12200    | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,6100 | 48,00  | 77,282              |
|    | 28731220<br>05400-1  | Polistirolciment                                                                                                                                                                                                               | m3   | 1,0400 | 980,00 | 1 019,161           |
|    | 29221400<br>06703    | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,2800 | 18,00  | 5,040               |
| 95 | CG01<br>A            | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                     | m2   |        |        | 56,689<br>31,200    |
|    | 71320300<br>12600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,6000 | 48,00  | 28,800              |
|    | 93100600<br>19920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1000 | 24,00  | 2,400               |
|    | 26641021<br>02010-12 | Mortar ciment 150                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0330 | 756,00 | 24,949              |
|    | 29521600<br>07200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0300 | 18,00  | 0,540               |
| 96 | CG01<br>A1<br>k=3    | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade k=3 | m2   |        |        | 28,475<br>15,840    |
|    | 71320300<br>12600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1000 | 48,00  | 14,400              |
|    | 93100600<br>19920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0200 | 24,00  | 1,440               |
|    | 26641021<br>02010-12 | Mortar ciment 150                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0055 | 756,00 | 12,473              |
|    | 29521600<br>07200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0030 | 18,00  | 0,162               |
| 97 | CG36<br>A            | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp                                                          | m2   |        |        | 194,690<br>58,800   |
|    | 71320400<br>12700    | Parchetar                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,1500 | 48,00  | 55,200              |
|    | 93100600<br>19920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1500 | 24,00  | 3,600               |
|    | 26701122<br>04051    | Placi din laminat                                                                                                                                                                                                              | m2   | 1,0500 | 106,00 | 112,413             |
|    | 11110001<br>00048    | Strat sintetic                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,0500 | 6,20   | 6,575               |
|    | 20301229<br>46766    | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm                                                                                                                                                                                           | m    | 0,9000 | 18,00  | 16,362              |
|    | 29521600<br>07200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0300 | 18,00  | 0,540               |
|    |                      | <b>6.2.3. tipul pardoselei 3</b>                                                                                                                                                                                               |      |        |        |                     |
| 98 | IzF11<br>B           | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% ; Polistirolciment                                                                                | m3   |        |        | 1 101,983<br>77,311 |

| 1   | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|     |                      |                                                                                                                                                                                                                               |      |        |        |                  |
|     | 71340300<br>12200    | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,6100 | 48,00  | 77,311           |
|     | 28731220<br>05400-1  | Polistirolciment                                                                                                                                                                                                              | m3   | 1,0400 | 980,00 | 1 019,617        |
|     | 29221400<br>06703    | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,2800 | 18,00  | 5,055            |
| 99  | CG01<br>A            | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin                                                                                                                     | m2   |        |        | 54,478<br>31,200 |
|     | 71320300<br>12600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,6000 | 48,00  | 28,800           |
|     | 93100600<br>19920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1000 | 24,00  | 2,400            |
|     | 26641021<br>02010-11 | Mortar ciment 50                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0330 | 690,00 | 22,738           |
|     | 29521600<br>07200    | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0300 | 18,00  | 0,540            |
| 100 | IzF04<br>B k=2       | Strat hidroizolant- linocrom, lipit pe toată suprafața cu mastic de bitum k=2                                                                                                                                                 | m2   |        |        | 89,942<br>7,681  |
|     | 71340300<br>12200    | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0800 | 48,00  | 7,681            |
|     | 23203226<br>00036    | Bitum pt. hidroizolații                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,5000 | 12,00  | 36,000           |
|     | 26821326<br>01626-1  | Linocrom                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,1000 | 21,00  | 46,200           |
|     | 29221400<br>06703    | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0017 | 18,00  | 0,062            |
| 101 | CG01<br>A            | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin                                                                                                                     | m2   |        |        | 54,478<br>31,200 |
|     | 71320300<br>12600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,6000 | 48,00  | 28,800           |
|     | 93100600<br>19920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1000 | 24,00  | 2,400            |
|     | 26641021<br>02010-11 | Mortar ciment 50                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0330 | 690,00 | 22,738           |
|     | 29521600<br>07200    | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0300 | 18,00  | 0,540            |
| 102 | CG01<br>A1<br>k=3    | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin. Diferența în plus sau în minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50-T, se adaugă sau se scade k=3 | m2   |        |        | 27,405<br>15,840 |
|     | 71320300<br>12600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000 | 48,00  | 14,400           |
|     | 93100600<br>19920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0200 | 24,00  | 1,440            |
|     | 26641021<br>02010-11 | Mortar ciment 50                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0055 | 690,00 | 11,402           |
|     | 29521600<br>07200    | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0030 | 18,00  | 0,162            |

| 1   | 2                    | 3                                                                                                                                                                    | 4    | 5       | 6      | 7                                     |
|-----|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|---------------------------------------|
| 103 | CG17<br>D1           | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 ; Gresie "Portelonat"          | m2   |         |        | <div>261,301</div> <div>132,239</div> |
|     | 71320300<br>12600    | Mozaicar                                                                                                                                                             | h-om | 2,6100  | 48,00  | 125,279                               |
|     | 93100600<br>19920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                | h-om | 0,2900  | 24,00  | 6,961                                 |
|     | 26611128<br>00700-1  | Placi sau piscoturi de gresie "Portelonat"                                                                                                                           | m2   | 1,0300  | 104,00 | 107,121                               |
|     | 26641021<br>020101   | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                            | kg   | 4,0500  | 2,30   | 9,315                                 |
|     | 24302261<br>000001   | Fuga                                                                                                                                                                 | kg   | 0,3000  | 14,00  | 4,200                                 |
|     | 20102373<br>18700    | Distantieri de rost                                                                                                                                                  | buc  | 20,0000 | 0,10   | 2,000                                 |
|     | 26531021<br>00000    | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                   | kg   | 0,9000  | 6,00   | 5,400                                 |
|     | 29521600<br>07200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                          | h-ut | 0,0450  | 18,00  | 0,810                                 |
|     | 29522400<br>04021    | Mixer electric                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0120  | 18,00  | 0,215                                 |
| 104 | CI14A                | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv                                                                                                    | m    |         |        | <div>47,627</div> <div>21,600</div>   |
|     | 71320100<br>10900    | Faiantar                                                                                                                                                             | h-om | 0,4000  | 48,00  | 19,200                                |
|     | 93100600<br>19920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                | h-om | 0,1000  | 24,00  | 2,400                                 |
|     | 28741163<br>12500    | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta                                                                                                 | m    | 1,0200  | 21,00  | 22,492                                |
|     | 24621061<br>10400    | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                            | kg   | 0,3500  | 2,30   | 0,845                                 |
|     | 20102373<br>18700    | Distantieri de rost                                                                                                                                                  | buc  | 6,0000  | 0,10   | 0,630                                 |
|     | 24302261<br>01466    | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                                      | kg   | 0,1000  | 2,30   | 0,241                                 |
|     | 29522700<br>03830    | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                                         | h-ut | 0,3000  | 4,20   | 1,260                                 |
|     | 29522700<br>03204    | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                                                  | h-ut | 0,0500  | 10,80  | 0,540                                 |
|     | 29522400<br>04021    | Mixer electric                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0010  | 18,00  | 0,019                                 |
|     |                      | <b>6.3. Izolare pardoselilor la peretii exteriori</b>                                                                                                                |      |         |        |                                       |
| 105 | IzF11<br>B           | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% - Perimetrul peretilor ext. cu Keramzit | m3   |         |        | <div>645,652</div> <div>77,280</div>  |
|     | 71340300<br>12200    | Izolator hidrofug                                                                                                                                                    | h-om | 1,6100  | 48,00  | 77,280                                |
|     | 28731220<br>05400-11 | Keramzit                                                                                                                                                             | m3   | 1,0400  | 541,67 | 563,331                               |
|     | 29221400<br>06703    | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                              | h-ut | 0,2800  | 18,00  | 5,040                                 |
|     |                      | <b>7. Finisari interioare</b>                                                                                                                                        |      |         |        |                                       |
|     |                      | <b>7.1. Tavane</b>                                                                                                                                                   |      |         |        |                                       |

| 1   | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                | 4    | 5       | 6      | 7                                     |
|-----|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|---------------------------------------|
| 106 | CK29<br>F            | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                  | m2   |         |        | <div>232,610</div> <div>102,000</div> |
|     | 93100600<br>19920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1500  | 24,00  | 3,600                                 |
|     | 74220100<br>60100    | Timplar                                                                                                                                                                                          | h-om | 2,0500  | 48,00  | 98,400                                |
|     | 28741363<br>13300    | Diblu din metal                                                                                                                                                                                  | buc  | 4,0000  | 0,56   | 2,240                                 |
|     | 27321036<br>46151    | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate                                                                                             | m2   | 1,0500  | 122,00 | 128,100                               |
|     | 29521600<br>07200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0150  | 18,00  | 0,270                                 |
| 107 | CK50<br>B            | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton Indifug , grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat              | m2   |         |        | <div>197,936</div> <div>117,360</div> |
|     | 74220100<br>60100    | Timplar                                                                                                                                                                                          | h-om | 2,3000  | 48,00  | 110,400                               |
|     | 93100600<br>19920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1900  | 24,00  | 4,560                                 |
|     | 28521073<br>35349    | Lucru la masina                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0500  | 48,00  | 2,400                                 |
|     | 26621027<br>00202-1  | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm Indifug                                                                                                                                                       | buc  | 0,3700  | 72,00  | 26,640                                |
|     | 28401363<br>12702    | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m                                                                                                                                                          | buc  | 0,8600  | 28,00  | 24,080                                |
|     | 28401363<br>12703    | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m                                                                                                                                                          | buc  | 0,2700  | 19,20  | 5,184                                 |
|     | 28741158<br>33871    | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                               | buc  | 45,0000 | 0,18   | 8,100                                 |
|     | 28741158<br>33874    | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                                                                                                                                                                | buc  | 20,0000 | 0,15   | 3,000                                 |
|     | 28221157<br>08000    | Element de sustinere                                                                                                                                                                             | buc  | 1,2000  | 2,43   | 2,916                                 |
|     | 28752763<br>05105    | Conector                                                                                                                                                                                         | buc  | 4,4400  | 2,40   | 10,656                                |
| 108 | CK50<br>B            | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton Rezistent la umezeala, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat | m2   |         |        | <div>197,196</div> <div>117,360</div> |
|     | 74220100<br>60100    | Timplar                                                                                                                                                                                          | h-om | 2,3000  | 48,00  | 110,400                               |
|     | 93100600<br>19920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1900  | 24,00  | 4,560                                 |
|     | 28521073<br>35349    | Lucru la masina                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0500  | 48,00  | 2,400                                 |
|     | 26621027<br>00202-11 | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm rezistent la umezeala                                                                                                                                         | buc  | 0,3700  | 70,00  | 25,900                                |
|     | 28401363<br>12702    | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m                                                                                                                                                          | buc  | 0,8600  | 28,00  | 24,080                                |
|     | 28401363             | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4                                                                                                                                                            | buc  | 0,2700  | 19,20  | 5,184                                 |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5       | 6     | 7                                         |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|-------------------------------------------|
|     | 12703             | m                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |       |                                           |
|     | 28741158<br>33871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                                                 | buc  | 45,0000 | 0,18  | 8,100                                     |
|     | 28741158<br>33874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                                                                                                                                                                                                  | buc  | 20,0000 | 0,15  | 3,000                                     |
|     | 28221157<br>08000 | Element de sustinere                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,2000  | 2,43  | 2,916                                     |
|     | 28752763<br>05105 | Conector                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 4,4400  | 2,40  | 10,656                                    |
| 109 | CF52B             | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                | m2   |         |       | <div>90,279</div> <hr/> <div>73,440</div> |
|     | 71220500<br>13442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,5300  | 48,00 | 73,440                                    |
|     | 26531021<br>00831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 7,1400  | 2,10  | 14,994                                    |
|     | 41001162<br>02818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0040  | 18,00 | 0,072                                     |
|     | 29521600<br>07200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0790  | 18,00 | 1,422                                     |
|     | 29522400<br>04021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0195  | 18,00 | 0,351                                     |
| 110 | CF53B<br>k=2      | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k=2 | m2   |         |       | <div>36,522</div> <hr/> <div>29,760</div> |
|     | 71220500<br>13442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,3100  | 48,00 | 29,760                                    |
|     | 26531021<br>00831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,4300  | 2,10  | 6,006                                     |
|     | 41001162<br>02818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0010  | 18,00 | 0,036                                     |
|     | 29521600<br>07200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0040  | 18,00 | 0,144                                     |
|     | 29522400<br>04021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0160  | 18,00 | 0,576                                     |
| 111 | CF57<br>A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                           | m2   |         |       | <div>28,889</div> <hr/> <div>24,000</div> |
|     | 71220500<br>13401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,4500  | 48,00 | 21,600                                    |
|     | 93100600<br>19920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1000  | 24,00 | 2,400                                     |
|     | 26531021<br>00833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,0549  | 4,60  | 4,853                                     |
|     | 41001262<br>02818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0010  | 18,00 | 0,018                                     |
|     | 29521600<br>07200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0010  | 18,00 | 0,018                                     |
| 112 | CN53<br>A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                        | m2   |         |       | <div>3,180</div> <hr/>                    |

| 1   | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|     |                     |                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |        | 1,440            |
|     | 71410200<br>13300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0300 | 48,00  | 1,440            |
|     | 24165861<br>05303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1500 | 11,20  | 1,680            |
|     | 810741              | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,0500 | 1,20   | 0,060            |
| 113 | CN06<br>A           | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                | m2   |        |        | 36,057<br>26,400 |
|     | 71410200<br>13300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,5500 | 48,00  | 26,400           |
|     | 24301161<br>03800   | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,4000 | 22,00  | 8,800            |
|     | 26531021<br>00830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0600 | 1,60   | 0,096            |
|     | 26811260<br>01472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,5000 | 1,20   | 0,600            |
|     | 17113173<br>06661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0500 | 2,50   | 0,125            |
|     | 41001162<br>02818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0020 | 18,00  | 0,036            |
| 114 | CN06<br>A           | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual; Emulsie p/u lucrari exterioare                                                                | m2   |        |        | 36,858<br>26,400 |
|     | 71410200<br>13300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,5500 | 48,00  | 26,400           |
|     | 24301161<br>03800-1 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici p/u lucrari exterioare                                                                                                                                                                               | kg   | 0,4000 | 24,00  | 9,600            |
|     | 26531021<br>00830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0600 | 1,60   | 0,096            |
|     | 26811260<br>01472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,5000 | 1,20   | 0,600            |
|     | 17113173<br>06661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0500 | 2,50   | 0,125            |
|     | 41001162<br>02818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0020 | 18,00  | 0,037            |
|     |                     | <b>7.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                         |      |        |        |                  |
| 115 | CF02B               | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2   |        |        | 68,040<br>52,800 |
|     | 71220500<br>13400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,0000 | 48,00  | 48,000           |
|     | 93100600<br>19920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2000 | 24,00  | 4,800            |
|     | 26641021<br>03001   | Mortar ciment-var (pt.informatie)                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0210 | 724,00 | 15,204           |
|     | 29521600            | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0020 | 18,00  | 0,036            |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                            | 4    | 5      | 6     | 7                                     |
|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|---------------------------------------|
|     | 07200             |                                                                                                                                                              |      |        |       |                                       |
| 116 | CF50B             | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2   |        |       | <div>75,336</div> <div>58,560</div>   |
|     | 71220500<br>13442 | Tencuitor                                                                                                                                                    | h-om | 1,2200 | 48,00 | 58,560                                |
|     | 26531021<br>00831 | Amestec uscat                                                                                                                                                | kg   | 7,1400 | 2,10  | 14,994                                |
|     | 41001162<br>02818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                | m3   | 0,0040 | 18,00 | 0,072                                 |
|     | 29521600<br>07200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                  | h-ut | 0,0790 | 18,00 | 1,422                                 |
|     | 29522400<br>04021 | Mixer electric                                                                                                                                               | h-ut | 0,0160 | 18,00 | 0,288                                 |
| 117 | CF57<br>A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                     | m2   |        |       | <div>28,889</div> <div>24,000</div>   |
|     | 71220500<br>13401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                  | h-om | 0,4500 | 48,00 | 21,600                                |
|     | 93100600<br>19920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                        | h-om | 0,1000 | 24,00 | 2,400                                 |
|     | 26531021<br>00833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                              | kg   | 1,0549 | 4,60  | 4,853                                 |
|     | 41001262<br>02818 | Apa                                                                                                                                                          | m3   | 0,0010 | 18,00 | 0,018                                 |
|     | 29521600<br>07200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                  | h-ut | 0,0010 | 18,00 | 0,018                                 |
| 118 | CN53<br>A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                  | m2   |        |       | <div>3,180</div> <div>1,440</div>     |
|     | 71410200<br>13300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                              | h-om | 0,0300 | 48,00 | 1,440                                 |
|     | 24165861<br>05303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                 | kg   | 0,1500 | 11,20 | 1,680                                 |
|     | 810741            | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                 | buc  | 0,0500 | 1,20  | 0,060                                 |
| 119 | CN06<br>A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                  | m2   |        |       | <div>36,057</div> <div>26,400</div>   |
|     | 71410200<br>13300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                              | h-om | 0,5500 | 48,00 | 26,400                                |
|     | 24301161<br>03800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                        | kg   | 0,4000 | 22,00 | 8,800                                 |
|     | 26531021<br>00830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                               | kg   | 0,0600 | 1,60  | 0,096                                 |
|     | 26811260<br>01472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                            | buc  | 0,5000 | 1,20  | 0,600                                 |
|     | 17113173<br>06661 | Bumbac de sters                                                                                                                                              | kg   | 0,0500 | 2,50  | 0,125                                 |
|     | 41001162<br>02818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                | m3   | 0,0020 | 18,00 | 0,036                                 |
| 120 | CI06C             | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format                                                           | m2   |        |       | <div>239,140</div> <div>112,800</div> |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5       | 6      | 7                 |
|-----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-------------------|
|     |                    | cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor |      |         |        |                   |
|     | 71320100<br>10900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 2,2500  | 48,00  | 108,000           |
|     | 93100600<br>19920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2000  | 24,00  | 4,800             |
|     | 26701122<br>03000  | Placi tip faianta                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,0500  | 104,00 | 109,200           |
|     | 26511221<br>00402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,4000  | 1,50   | 0,600             |
|     | 20102373<br>18700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 20,0000 | 0,10   | 2,000             |
|     | 24302261<br>000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,3300  | 14,00  | 4,620             |
|     | 41001162<br>02818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0080  | 18,00  | 0,144             |
|     | 24621061<br>10300  | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 4,0000  | 2,30   | 9,200             |
|     | 29521600<br>07200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0200  | 18,00  | 0,360             |
|     | 29522400<br>04021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0120  | 18,00  | 0,216             |
| 121 | CN06<br>A          | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi;Cantitatea cornierului 191,2 m.l                                                                                               | m2   |         |        | 133,813<br>23,784 |
|     | 93100600<br>19930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,9910  | 24,00  | 23,784            |
|     | 24302261<br>01021  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,3000  | 22,00  | 6,600             |
|     | 26531021<br>00834  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm                                                                                                                                                                                   | kg   | 14,2800 | 2,10   | 29,988            |
|     | 28121063<br>06002  | Cornier din aluminiu                                                                                                                                                                                                                               | m    |         | 3,80   | 72,656            |
|     | 41001262<br>02818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0112  | 18,00  | 0,202             |
|     | 29521600<br>07200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0028  | 18,00  | 0,050             |
|     | 29522700<br>07608  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0296  | 18,00  | 0,533             |
| 122 | CN61<br>A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                        | m2   |         |        | 3,180<br>1,440    |
|     | 71410200<br>13300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0300  | 48,00  | 1,440             |
|     | 24165861<br>05303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1500  | 11,20  | 1,680             |
|     | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0500  | 1,20   | 0,060             |
| 123 | CN53<br>A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2                                                                                                                                                    | m2   |         |        | 36,057<br>26,400  |



| 1   | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6      | 7                 |
|-----|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-------------------|
|     |                      | straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |        |                   |
|     | 71410200<br>13300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,5500 | 48,00  | 26,400            |
|     | 24301161<br>03800    | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,4000 | 22,00  | 8,800             |
|     | 26531021<br>00830    | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0600 | 1,60   | 0,096             |
|     | 26811260<br>01472    | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,5000 | 1,20   | 0,600             |
|     | 17113173<br>06661    | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0500 | 2,50   | 0,125             |
|     | 41001162<br>02818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0020 | 18,00  | 0,036             |
| 124 | CN06<br>A            | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                       | m2   |        |        | 36,057<br>26,400  |
|     | 71410200<br>13300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,5500 | 48,00  | 26,400            |
|     | 24301161<br>03800    | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,4000 | 22,00  | 8,800             |
|     | 26531021<br>00830    | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0600 | 1,60   | 0,096             |
|     | 26811260<br>01472    | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,5000 | 1,20   | 0,600             |
|     | 17113173<br>06661    | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0500 | 2,50   | 0,125             |
|     | 41001162<br>02818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0020 | 18,00  | 0,036             |
|     |                      | <b>8. Finisari exterioare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |        |                   |
| 125 | IzF55<br>C           | Termoizolarea exterioara a peretilor cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa din vata minerala (Termoizolarea cu placi de vata minerala pe baza de bazalt cu densitatea de 140 kg/m3 gr.80 mm , coltar aluminiu -179,2m) | m2   |        |        | 280,763<br>97,824 |
|     | 71340300<br>12200    | Izolator hidrofulg                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,8290 | 48,00  | 87,792            |
|     | 93100600<br>19922    | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,4180 | 24,00  | 10,032            |
|     | 24621061<br>10545    | Adeziv "Ideal Universal"                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 4,0000 | 2,20   | 8,888             |
|     | 24621061<br>10547    | Adeziv "Ideal Fasad"                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 5,0000 | 2,30   | 11,615            |
|     | 26141226<br>01913    | Impaslitura din fibra de sticla tip 160 gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,1000 | 7,20   | 7,999             |
|     | 23467889<br>98       | Cornier din aluminiu la muchii                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m    |        | 3,60   | 1,262             |
|     | 26821626<br>11370-15 | Placi de vata minerala ignifudate pe baza de bazalt cu densitatea de 140 kg/m3 gr.80 mm                                                                                                                                                                                                                           | m2   | 1,0700 | 132,00 | 142,652           |
|     | 28741363             | Diblu din material plastic                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 8,0000 | 1,20   | 9,696             |

| 1   | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5       | 6     | 7                  |
|-----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|--------------------|
|     | 134000-1            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |       |                    |
|     | 29221400<br>06702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0025  | 18,00 | 0,045              |
|     | 12345678<br>90      | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h/ut | 0,0210  | 16,00 | 0,336              |
|     | 29521600<br>07200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0034  | 18,00 | 0,061              |
|     | 23456789            | Fereastră mecanic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h/ut | 0,0300  | 12,80 | 0,384              |
| 126 | CN54<br>B           | Aplicarea manuala a grundului cu<br>cuart "Gleta" într-un strat, la pereti<br>exteriori la fatade                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   |         |       | 14,286<br>5,760    |
|     | 71410200<br>13301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1200  | 48,00 | 5,760              |
|     | 24302261<br>01010   | Grund cu quart "Gleta"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,4150  | 20,40 | 8,466              |
|     | 810741              | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,0500  | 1,20  | 0,060              |
| 127 | CF30<br>A           | Tencuieli exterioare de 2-3 mm.<br>grosime, executate manual. cu<br>amestec "TINC" la pereti                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   |         |       | 105,660<br>58,560  |
|     | 71220500<br>13442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,2200  | 48,00 | 58,560             |
|     | 26531021<br>008311  | Tink                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 2,3000  | 20,40 | 46,920             |
|     | 41001262<br>02818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0040  | 18,00 | 0,072              |
|     | 29522700<br>07607   | Masina de gaurit electrica cu ajutor de<br>sneac                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0060  | 18,00 | 0,108              |
| 128 | CI06C               | Placaj din fainata smaltuita,<br>nesmaltuita, mata sau lucioasa cu<br>placi de aceeasi culoare si format<br>cu dimensiuni de la 15 x 15 cm<br>pina la 30 x 30 cm, executate pe<br>suprafete plane la pereti si stilpi,<br>inclusiv glafurile si muchiile, cu<br>rosturi alternante, in incaperi cu<br>suprafata mai mare de 10 mp,<br>fixate cu adeziv pentru montarea<br>placajelor | m2   |         |       | 222,340<br>112,800 |
|     | 71320100<br>10900   | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 2,2500  | 48,00 | 108,000            |
|     | 93100600<br>19920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2000  | 24,00 | 4,800              |
|     | 26701122<br>0300011 | Placi tip faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 1,0500  | 88,00 | 92,400             |
|     | 26511221<br>00402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci<br>S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,4000  | 1,50  | 0,600              |
|     | 20102373<br>18700   | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 20,0000 | 0,10  | 2,000              |
|     | 24302261<br>000001  | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,3300  | 14,00 | 4,620              |
|     | 41001162<br>02818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0080  | 18,00 | 0,144              |
|     | 24621061<br>10300   | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 4,0000  | 2,30  | 9,200              |
|     | 29521600<br>07200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0200  | 18,00 | 0,360              |
|     | 29522400<br>04021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0120  | 18,00 | 0,216              |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                   | 4    | 5       | 6        | 7                 |
|-----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-------------------|
| 129 | CF61<br>A          | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (cornier este inclus in poz.123 | m2   |         |          | 61,156<br>23,784  |
|     | 93100600<br>19930  | Muncitor                                                                                                                                            | h-om | 0,9910  | 24,00    | 23,784            |
|     | 24302261<br>01021  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)                                                                                      | kg   | 0,3000  | 22,00    | 6,600             |
|     | 26531021<br>00834  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm                                                                                    | kg   | 14,2800 | 2,10     | 29,988            |
|     | 28121063<br>06002  | Cornier din aluminiu                                                                                                                                | m    | 0,0000  | 3,80     | 0,000             |
|     | 41001262<br>02818  | Apa                                                                                                                                                 | m3   | 0,0112  | 18,00    | 0,201             |
|     | 29521600<br>07200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                         | h-ut | 0,0028  | 18,00    | 0,050             |
|     | 29522700<br>07608  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                                                                       | h-ut | 0,0296  | 18,00    | 0,533             |
| 130 | CN54<br>B          | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                         | m2   |         |          | 14,286<br>5,760   |
|     | 71410200<br>13301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                              | h-om | 0,1200  | 48,00    | 5,760             |
|     | 24302261<br>01010  | Grund cu cuart "Gleta"                                                                                                                              | kg   | 0,4150  | 20,40    | 8,466             |
|     | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                        | buc  | 0,0500  | 1,20     | 0,060             |
| 131 | CF30<br>A          | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti                                                              | m2   |         |          | 105,660<br>58,560 |
|     | 71220500<br>13442  | Tencuitor                                                                                                                                           | h-om | 1,2200  | 48,00    | 58,560            |
|     | 26531021<br>008311 | Tink                                                                                                                                                | kg   | 2,3000  | 20,40    | 46,920            |
|     | 41001262<br>02818  | Apa                                                                                                                                                 | m3   | 0,0040  | 18,00    | 0,072             |
|     | 29522700<br>07607  | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                                                        | h-ut | 0,0060  | 18,00    | 0,108             |
| 132 | CB15<br>A          | Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade                                             | m2   |         |          | 23,662<br>15,600  |
|     | 93100600<br>19920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                               | h-om | 0,0500  | 24,00    | 1,200             |
|     | 71240100<br>107001 | Dulgher                                                                                                                                             | h-om | 0,3000  | 48,00    | 14,400            |
|     | 14214022<br>00410  | Balast sortat nespalat de mal 0-40 mm S 1667                                                                                                        | m3   | 0,0050  | 224,00   | 1,120             |
|     | 20201429<br>25412  | PFL dur de 6 mm                                                                                                                                     | m3   | 0,00012 | 3 041,67 | 0,366             |
|     | 20101029<br>03495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                               | m3   | 0,0003  | 3 041,67 | 0,903             |
|     | 20101029<br>04340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                 | m3   | 0,0006  | 3 041,67 | 1,828             |
|     | 28731458<br>87000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                          | kg   | 0,0060  | 14,00    | 0,084             |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                   | 4    | 5       | 6        | 7                      |
|-----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------------------|
|     | 24105200<br>06700  | Automacara                                                                                                                          | h-ut | 0,0100  | 300,00   | 3,000                  |
|     | 29522700<br>07617  | Schela metalica autoridicatoare 2 castele<br>Lmax=12 m, Hmax=31m                                                                    | h-ut | 0,9500  | 0,80     | 0,760                  |
| 133 | CB15<br>A          | Schela metalica autoridicatoare cu<br>2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31<br>m) pentru lucrari obisnuite la<br>fatade;Permutarea schelei | m2   |         |          | 23,672<br>15,600       |
|     | 93100600<br>19920  | Muncitor deservire CM                                                                                                               | h-om | 0,0500  | 24,00    | 1,200                  |
|     | 71240100<br>107001 | Dulgher                                                                                                                             | h-om | 0,3000  | 48,00    | 14,400                 |
|     | 14214022<br>00410  | Balast sortat nespalat de mal 0-40 mm S<br>1667                                                                                     | m3   | 0,0050  | 224,00   | 1,120                  |
|     | 20201429<br>25412  | PFL dur de 6 mm                                                                                                                     | m3   | 0,00012 | 3 041,67 | 0,369                  |
|     | 20101029<br>03495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                               | m3   | 0,0003  | 3 041,67 | 0,913                  |
|     | 20101029<br>04340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                 | m3   | 0,0006  | 3 041,67 | 1,826                  |
|     | 28731458<br>87000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                          | kg   | 0,0060  | 14,00    | 0,084                  |
|     | 24105200<br>06700  | Automacara                                                                                                                          | h-ut | 0,0100  | 300,00   | 3,000                  |
|     | 29522700<br>07617  | Schela metalica autoridicatoare 2 castele<br>Lmax=12 m, Hmax=31m                                                                    | h-ut | 0,9500  | 0,80     | 0,760                  |
|     |                    | <b>9. Lucrari diverse</b>                                                                                                           |      |         |          |                        |
|     |                    | <b>9.1. Canale de aeresire BE-1, BE-11</b>                                                                                          |      |         |          |                        |
| 134 | CE40<br>A          | Montarea elementelor scheletului<br>din grinzi (bare) cu tratament<br>antiseptic (50x60 , 80x60mm)                                  | m3   |         |          | 4 628,801<br>1 026,000 |
|     | 71240100<br>10730  | Dulgher 3                                                                                                                           | h-om | 20,2500 | 48,00    | 972,000                |
|     | 93100600<br>19920  | Muncitor deservire CM                                                                                                               | h-om | 2,2500  | 24,00    | 54,000                 |
|     | 28741158<br>254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe                                                                                          | kg   | 7,5000  | 14,00    | 105,000                |
|     | 20101029<br>069611 | Scanduri brute, calit III                                                                                                           | m3   | 0,0100  | 3 041,67 | 29,247                 |
|     | 20101029<br>087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de<br>6=100,125 mm, calit, a II a                                                                     | m3   | 0,9300  | 3 041,67 | 2 828,168              |
|     | 20101029<br>041691 | Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 =<br>44mm calit II                                                                                | m3   | 0,1200  | 3 041,67 | 365,586                |
|     | 28731220<br>007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8<br>kg (Поковки)                                                                            | kg   | 3,4000  | 12,00    | 40,800                 |
|     | 24142161<br>094821 | Pasta antiseptica                                                                                                                   | kg   | 3,0100  | 26,00    | 78,250                 |
|     | 23203226<br>000361 | Gudron                                                                                                                              | kg   | 2,5800  | 16,00    | 41,277                 |
|     | 28741458<br>870491 | Cuie de constructie                                                                                                                 | kg   | 3,0000  | 14,00    | 42,000                 |
|     | 26821326<br>004260 | Carton gudronat (толь)                                                                                                              | m2   | 1,4500  | 12,00    | 17,400                 |
|     | 24105200<br>067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele<br>(кран на автомобильном ходу)                                                                  | h-ut | 0,1500  | 300,00   | 45,000                 |
|     | 29552700<br>002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp<br>(Дружба, бензопила)                                                                   | h-ut | 0,3300  | 18,00    | 5,937                  |
|     | 29405200<br>076091 | Masina de gaurit electrica (дрель<br>электрическая)                                                                                 | h-ut | 0,2300  | 18,00    | 4,137                  |
| 135 | CN50               | Tratament ignifug al lemnariei;                                                                                                     | m3   |         |          | 254,863                |

| 1   | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5          | 6      | 7                       |
|-----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|--------|-------------------------|
|     | A                   | ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.                                                                                                                                                                                                                         |      |            |        | 20,400                  |
|     | 93100600<br>19930   | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,8500     | 24,00  | 20,400                  |
|     | 12121212<br>12121   | apa                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,2300     | 18,00  | 4,137                   |
|     | 21241170<br>00002   | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,7000     | 28,00  | 47,600                  |
|     | 24301273<br>17192   | Diamoniu fosfat                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 6,7000     | 24,00  | 160,800                 |
|     | 24301161<br>04841   | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0120     | 76,00  | 0,877                   |
|     | 23201662<br>00755   | Petrol distilat tip 0/200                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0000     | 16,00  | 16,000                  |
|     | 24105200<br>06700   | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0050     | 300,00 | 1,442                   |
|     | 29522700<br>02921   | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0600     | 16,00  | 0,954                   |
|     | 34105400<br>00001   | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0120     | 230,00 | 2,654                   |
| 136 | IzF10<br>G          | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale; Vata minerala indifuga 125 kg/m3, gr.50 mm | m2   |            |        | 88,261<br>5,280         |
|     | 71340300<br>12200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1100     | 48,00  | 5,280                   |
|     | 26821626<br>1137-1  | Vata minerala indifuga, 125 kg/m3, gr.50 mm                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,0100     | 67,80  | 68,478                  |
|     | 26531021<br>00880   | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,3300     | 1,20   | 0,396                   |
|     | 23203226<br>00048   | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,6500     | 7,80   | 12,870                  |
|     | 20521529<br>59010   | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                               | t    | 0,00055    | 640,00 | 0,349                   |
|     | 20521529<br>58990   | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,1000     | 0,64   | 0,704                   |
|     | 29221400<br>06703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0030     | 18,00  | 0,054                   |
|     | 29522700<br>04029   | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0120     | 10,80  | 0,130                   |
| 137 | CL16<br>B           | Captuseli metalice din tabla groasa (pilnii siloz, canale de fum, cuve si jgheaburi pentru sutaje) la canale de fum; Tabla zincata gr.0,8 mm                                                                                                                      | t    |            |        | 19 919,897<br>3 275,965 |
|     | 72142400<br>21810   | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 14,0000    | 48,00  | 672,000                 |
|     | 72120300<br>22700   | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 52,5000    | 48,00  | 2 519,977               |
|     | 93100600<br>19920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 3,5000     | 24,00  | 83,988                  |
|     | 27331036<br>10000-1 | Tabla zincata gr.0,8 mm                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1 050,0000 | 14,80  | 15 540,000              |
|     | 28731559<br>01200   | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 11,0000    | 49,00  | 539,000                 |
|     | 24135473<br>08164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 4,2000     | 28,00  | 117,611                 |

| 1   | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5       | 6      | 7                 |
|-----|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-------------------|
|     | 24111159<br>04512    | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 6,3000  | 10,40  | 65,521            |
|     | 27106020<br>00614    | Otel beton profil periodic PC 52 STAS<br>438 D = 20 mm                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 16,0000 | 9,70   | 155,200           |
|     | 27107034<br>34783    | Otel lat OL 37 de 30x5 mm                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 18,0000 | 10,20  | 183,600           |
|     | 40111062<br>02741    | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                               | kw   | 20,0000 | 2,15   | 43,000            |
| 138 | IzF10<br>G           | Strat termoizolator la terase,<br>acoperisuri si plansee, din placi din<br>vata minerala tip G 80 sau G 100,<br>sau placi din vata minerala tip PIB,<br>lipite cu mastic de bitum pe<br>suprafete inclinate peste 40 % sau<br>verticale; Vata minerala<br>"Tehnolait", gr.50 mm | m2   |         |        | 88,467<br>5,280   |
|     | 71340300<br>12200    | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1100  | 48,00  | 5,280             |
|     | 26821626<br>11370-12 | Vata minerala "Tehnolait", gr.50 mm                                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,0100  | 68,00  | 68,680            |
|     | 26531021<br>00880    | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,3300  | 1,20   | 0,396             |
|     | 23203226<br>00048    | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,6500  | 7,80   | 12,870            |
|     | 20521529<br>59010    | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                             | t    | 0,00055 | 640,00 | 0,353             |
|     | 20521529<br>58990    | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil<br>in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,1000  | 0,64   | 0,704             |
|     | 29221400<br>06703    | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0030  | 18,00  | 0,054             |
|     | 29522700<br>04029    | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0120  | 10,80  | 0,130             |
| 139 | CE07<br>A            | Invelitori din placi din tabla<br>amprentata (tip tigla) pentru<br>invelitorile acoperisurilor (tip<br>Lider)                                                                                                                                                                   | m2   |         |        | 202,308<br>49,200 |
|     | 72130500<br>13100    | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,9000  | 48,00  | 43,200            |
|     | 93100600<br>19920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2500  | 24,00  | 6,000             |
|     | 27104036<br>43000    | Placi din tabla amprentata tip tigla                                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,1500  | 102,00 | 123,165           |
|     | 27104036<br>40000    | Tabla plana protejata anticoroziv                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,5000  | 24,00  | 12,600            |
|     | 28752763<br>12000    | Accesorii metalice pentru fixare                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 9,0000  | 0,72   | 6,804             |
|     | 26401223<br>03000    | Coame metalice pentru placi tip tigla                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,1000  | 57,00  | 5,985             |
|     | 27104037<br>40000    | Pazie din tabla protejata anticoroziv                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,0400  | 57,00  | 2,394             |
|     | 25211067<br>18272    | Profil pentru etansare din spuma<br>polimerica                                                                                                                                                                                                                                  | m    | 0,0500  | 24,00  | 1,260             |
|     | 29521600<br>07200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0500  | 18,00  | 0,900             |
| 140 | CE31<br>A1           | Pazii profilate, la streasina sau<br>frontoane din scinduri geluite<br>simple, gr.19 mm                                                                                                                                                                                         | m2   |         |        | 116,432<br>36,240 |
|     | 28521073<br>35349    | Lucru la masina                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0150  | 48,00  | 0,720             |

| 1   | 2                     | 3                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6        | 7                    |
|-----|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------------------|
|     | 71240100<br>107001    | Dulgher                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,7400 | 48,00    | 35,520               |
|     | 20101029<br>03497     | Scinduri geluite si faltuite, gr.19 mm                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0190 | 4 200,00 | 79,800               |
|     | 28731458<br>87000     | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0280 | 14,00    | 0,392                |
| 141 | CL57<br>A             | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg                                                                                                                                     | kg   |        |          | 26,085<br>10,080     |
|     | 71360800<br>25001     | Montator                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2100 | 48,00    | 10,080               |
|     | 28112363<br>09900     | Confectii metalice                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,0400 | 12,00    | 12,605               |
|     | 24121261<br>00010     | Miniu de plumb                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0200 | 28,00    | 0,566                |
|     | 28731559<br>00311     | Electrozi E-42A, 4 mm                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0100 | 49,00    | 0,495                |
|     | 31105000<br>02401     | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0800 | 27,00    | 2,160                |
|     | 29221400<br>06702     | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0100 | 18,00    | 0,180                |
| 142 | CN20<br>B             | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul                                                                                                     | m2   |        |          | 64,013<br>52,800     |
|     | 71410200<br>13300     | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,1000 | 48,00    | 52,800               |
|     | 24302261<br>00700     | Grund alchidic                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1040 | 17,00    | 1,768                |
|     | 24302261<br>09444     | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1100 | 16,00    | 1,760                |
|     | 24302261<br>02197     | Chit pe baza de rasini alchidice                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0500 | 3,60     | 0,180                |
|     | 24301161<br>04160     | Email alchidic                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1700 | 32,00    | 5,440                |
|     | 26811260<br>01472     | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,2000 | 1,20     | 0,240                |
|     | 17113173<br>06661     | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0500 | 2,50     | 0,125                |
|     | 23201662<br>00676     | White spirit                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1000 | 17,00    | 1,700                |
| 143 | RCsB0<br>4D           | Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte ;B12.5 | m3   |        |          | 1 245,687<br>268,122 |
|     | 71230100<br>10200     | Betonist                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 4,3800 | 48,00    | 210,261              |
|     | 93100600<br>19920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                    | h-om | 2,4100 | 24,00    | 57,861               |
|     | 26631021<br>00000-111 | Beton B12.5                                                                                                                                                                                                              | m3   | 1,0250 | 880,00   | 920,174              |
|     | 41001162<br>02818     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,1200 | 18,00    | 2,191                |
|     | 29522700<br>03101     | Vibrator de butelie                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,6000 | 17,00    | 10,200               |
|     | 34105200<br>01373     | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,1500 | 300,00   | 45,000               |

| 1   | 2                     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6      | 7                                       |
|-----|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------------------------------|
| 144 | RCsB0<br>4D           | Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente ;B12.5 ,,,, conducte de ventilare BE-4                     | m3   |        |        | <div>1 240,682</div> <div>267,273</div> |
|     | 71230100<br>10200     | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 4,3800 | 48,00  | 209,455                                 |
|     | 93100600<br>19920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 2,4100 | 24,00  | 57,818                                  |
|     | 26631021<br>00000-111 | Beton B12.5                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 1,0250 | 880,00 | 920,000                                 |
|     | 41001162<br>02818     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,1200 | 18,00  | 2,455                                   |
|     | 29522700<br>03101     | Vibrator de butelie                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,6000 | 17,00  | 10,045                                  |
|     | 34105200<br>01373     | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,1500 | 300,00 | 40,909                                  |
| 145 | RCsD<br>01D           | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (Armatura Бp1, d=5mm) | kg   |        |        | <div>15,560</div> <div>4,560</div>      |
|     | 71230200<br>11140     | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0800 | 48,00  | 3,840                                   |
|     | 93100600<br>19920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0300 | 24,00  | 0,720                                   |
|     | 27106020<br>00030     | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,0250 | 9,80   | 10,045                                  |
|     | 27461338<br>03142     | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0100 | 13,75  | 0,138                                   |
|     | 20102373<br>18750     | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,1500 | 0,10   | 0,015                                   |
|     | 29522700<br>04203     | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0028 | 4,80   | 0,014                                   |
|     | 29403400<br>04205     | Masina de fasonat otel beton                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0035 | 36,00  | 0,144                                   |
|     | 29221400<br>06703     | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0350 | 18,00  | 0,630                                   |
|     | 29522700<br>06612     | Trolu de intins OB                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0025 | 4,80   | 0,014                                   |
|     |                       | <b>9.2. Copertine</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |        |                                         |
| 146 | CE07<br>A             | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor                                                                                                                                                                                      | m2   |        |        | <div>202,310</div> <div>49,200</div>    |
|     | 72130500<br>13100     | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,9000 | 48,00  | 43,200                                  |
|     | 93100600<br>19920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2500 | 24,00  | 6,000                                   |
|     | 27104036<br>43000     | Placi din tabla amprentata tip tigla                                                                                                                                                                                                                                          | m2   | 1,1500 | 102,00 | 123,163                                 |



| 1   | 2                 | 3                                                                                                                  | 4    | 5       | 6      | 7                 |
|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-------------------|
|     | 27104036<br>40000 | Tabla plana protejata anticoroziv                                                                                  | kg   | 0,5000  | 24,00  | 12,601            |
|     | 28752763<br>12000 | Accesorii metalice pentru fixare                                                                                   | buc  | 9,0000  | 0,72   | 6,804             |
|     | 26401223<br>03000 | Coame metalice pentru placi tip tigla                                                                              | buc  | 0,1000  | 57,00  | 5,987             |
|     | 27104037<br>40000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv                                                                              | buc  | 0,0400  | 57,00  | 2,394             |
|     | 25211067<br>18272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica                                                                        | m    | 0,0500  | 24,00  | 1,261             |
|     | 29521600<br>07200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                        | h-ut | 0,0500  | 18,00  | 0,900             |
| 147 | CE07<br>A         | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tabla vopsita tip Lider) | m2   |         |        | 202,316<br>49,200 |
|     | 72130500<br>13100 | Tinichigiu                                                                                                         | h-om | 0,9000  | 48,00  | 43,200            |
|     | 93100600<br>19920 | Muncitor deservire CM                                                                                              | h-om | 0,2500  | 24,00  | 6,000             |
|     | 27104036<br>43000 | Placi din tabla amprentata tip tigla                                                                               | m2   | 1,1500  | 102,00 | 123,169           |
|     | 27104036<br>40000 | Tabla plana protejata anticoroziv                                                                                  | kg   | 0,5000  | 24,00  | 12,602            |
|     | 28752763<br>12000 | Accesorii metalice pentru fixare                                                                                   | buc  | 9,0000  | 0,72   | 6,804             |
|     | 26401223<br>03000 | Coame metalice pentru placi tip tigla                                                                              | buc  | 0,1000  | 57,00  | 5,990             |
|     | 27104037<br>40000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv                                                                              | buc  | 0,0400  | 57,00  | 2,392             |
|     | 25211067<br>18272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica                                                                        | m    | 0,0500  | 24,00  | 1,259             |
|     | 29521600<br>07200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                        | h-ut | 0,0500  | 18,00  | 0,900             |
| 148 | CE20<br>A         | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d.100 mm                                            | m    |         |        | 148,146<br>14,400 |
|     | 72130500<br>13100 | Tinichigiu                                                                                                         | h-om | 0,3000  | 48,00  | 14,400            |
|     | 27104063<br>11800 | Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass d.100mm                                                               | m    | 1,0500  | 64,00  | 69,214            |
|     | 28752763<br>11231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi                                                                               | buc  | 1,4000  | 28,00  | 40,375            |
|     | 26661228<br>00555 | Element de inchidere                                                                                               | buc  | 0,2000  | 18,00  | 3,709             |
|     | 28752740<br>00050 | Elemente de legatura                                                                                               | buc  | 0,1000  | 27,00  | 2,780             |
|     | 28752741<br>10101 | Piesa de racordare jgheab -burlan                                                                                  | buc  | 0,2000  | 24,00  | 4,946             |
|     | 28752740<br>00501 | Cot de jgheab                                                                                                      | buc  | 0,2000  | 24,00  | 4,946             |
|     | 28741158<br>37745 | Suruburi                                                                                                           | buc  | 10,0000 | 0,72   | 7,416             |
|     | 29521600<br>07200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                        | h-ut | 0,0200  | 18,00  | 0,360             |
| 149 | CE22<br>A         | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv; d.100mm                                              | m    |         |        | 150,537<br>16,800 |
|     | 72130500<br>13100 | Tinichigiu                                                                                                         | h-om | 0,3500  | 48,00  | 16,800            |
|     | 27104063          | Burlan rotund prefabricat tip brass d.100                                                                          | m    | 1,0500  | 72,00  | 77,112            |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4     | 5      | 6      | 7                                  |
|-----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|------------------------------------|
|     | 11726             | mm                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |        |        |                                    |
|     | 28752740<br>00502 | Cot burlan                                                                                                                                                                                                                                                           | buc   | 0,5000 | 24,00  | 12,240                             |
|     | 28752741<br>10001 | Piesa de legatura                                                                                                                                                                                                                                                    | buc   | 0,2500 | 18,00  | 4,590                              |
|     | 24132173<br>00010 | Cleme                                                                                                                                                                                                                                                                | buc   | 0,5000 | 24,00  | 12,240                             |
|     | 28741158<br>30000 | Pilnii de curatire                                                                                                                                                                                                                                                   | buc   | 0,2500 | 56,00  | 14,280                             |
|     | 28752740<br>00503 | Cot de capat                                                                                                                                                                                                                                                         | buc   | 0,2500 | 24,00  | 6,120                              |
|     | 28752740<br>00050 | Elemente de legatura                                                                                                                                                                                                                                                 | buc   | 0,2500 | 27,00  | 6,885                              |
|     | 29521600<br>07200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                          | h-ut  | 0,0150 | 18,00  | 0,270                              |
|     |                   | <b>9.3. Scari exterioare Sc1, Sc2c</b>                                                                                                                                                                                                                               |       |        |        |                                    |
| 150 | TsA02<br>C        | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare | m3    |        |        | <div>50,640</div> <hr/> 50,640     |
|     | 93100600<br>19900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om  | 2,1100 | 24,00  | 50,640                             |
| 151 | TsD01<br>B        | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                                           | m3    |        |        | <div>7,440</div> <hr/> 7,440       |
|     | 93100600<br>19900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om  | 0,3100 | 24,00  | 7,440                              |
| 152 | TsC53<br>A        | Compactarea pamintului cu pietris                                                                                                                                                                                                                                    | 100m2 |        |        | <div>1 434,690</div> <hr/> 163,402 |
|     | 93100600<br>19900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om  | 6,8100 | 24,00  | 163,402                            |
|     | 14211022<br>00068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                                                               | m3    | 5,1000 | 224,00 | 1 142,314                          |
|     | 41001262<br>02818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3    | 0,5000 | 18,00  | 9,034                              |
|     | 29522700<br>04021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                                                | h-ut  | 2,1400 | 56,00  | 119,939                            |
| 153 | CA02<br>C         | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B12,5                                                                                | m3    |        |        | <div>1 122,909</div> <hr/> 200,400 |
|     | 71230100<br>10200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om  | 3,8500 | 48,00  | 184,800                            |
|     | 93100600          | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                | h-om  | 0,6500 | 24,00  | 15,600                             |

| 1   | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6        | 7                    |
|-----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------------------|
|     | 19920                |                                                                                                                                                                                                                 |      |        |          |                      |
|     | 26631021<br>000001-1 | Beton B12,5                                                                                                                                                                                                     | m3   | 1,0250 | 880,00   | 911,209              |
|     | 29221400<br>07000    | Macara                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,2500 | 18,00    | 4,500                |
|     | 29522700<br>03000    | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,4000 | 17,00    | 6,800                |
| 154 | CC03<br>C            | Montare plase sudate la inaltime<br>mai mici sau egale cu 35 m, la<br>placi                                                                                                                                     | kg   |        |          | 13,667<br>1,320      |
|     | 71230200<br>11140    | Fierar beton                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0250 | 48,00    | 1,200                |
|     | 93100600<br>19920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0050 | 24,00    | 0,120                |
|     | 28731220<br>04100    | Plase sudate                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,0100 | 12,00    | 12,120               |
|     | 27106021<br>00000    | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal<br>de 8 mm                                                                                                                                                              | kg   | 0,0050 | 9,80     | 0,049                |
|     | 27341138<br>03881    | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0100 | 13,75    | 0,137                |
|     | 20102373<br>18750    | Distantieri                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,3000 | 0,10     | 0,030                |
|     | 29221400<br>07000    | Macara                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0006 | 18,00    | 0,011                |
| 155 | CB02<br>C            | Cofraje din panouri refolosibile,<br>cu asteriala din scinduri de<br>rasinoase scurte si subscurte<br>pentru turnarea betonului in placi<br>si grinzi exclusiv sustinerile la<br>inaltime pina la 20 m inclusiv | m2   |        |          | 77,966<br>52,800     |
|     | 93100600<br>19920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2000 | 24,00    | 4,800                |
|     | 71240100<br>10700    | Dulgher                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,0000 | 48,00    | 48,000               |
|     | 28741258<br>81241    | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0050 | 0,12     | 0,001                |
|     | 28741158<br>41033    | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,3000 | 0,12     | 0,036                |
|     | 28741158<br>25003    | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                           | buc  | 0,3000 | 0,80     | 0,240                |
|     | 28752763<br>11528    | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0300 | 14,00    | 0,420                |
|     | 27341138<br>03233    | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0500 | 13,75    | 0,687                |
|     | 28731458<br>87000    | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0250 | 14,00    | 0,350                |
|     | 20202129<br>28347    | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                               | m2   | 0,1300 | 76,00    | 9,880                |
|     | 20101029<br>04340    | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0010 | 3 041,67 | 3,055                |
|     | 20101029<br>03495    | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0010 | 3 041,67 | 3,055                |
|     | 23201873<br>15789    | Decofrol                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1200 | 12,00    | 1,440                |
|     | 34105200<br>06752    | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0200 | 300,00   | 6,002                |
| 156 | CA04<br>F            | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi,<br>preparat cu centrala de betoane sau<br>beton marfa conf. art. CA01 si<br>turnarea cu mijloace clasice B15                                                             | m3   |        |          | 1 232,928<br>243,600 |
|     | 71230100             | Betonist                                                                                                                                                                                                        | h-om | 4,8500 | 48,00    | 232,800              |

| 1   | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5       | 6      | 7                                          |
|-----|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------------------------------------------|
|     | 10200               |                                                                                                                                                                                                                      |      |         |        |                                            |
|     | 93100600<br>19920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,4500  | 24,00  | 10,800                                     |
|     | 26631021<br>00000-2 | Beton B15                                                                                                                                                                                                            | m3   | 1,0250  | 920,00 | 971,308                                    |
|     | 41001162<br>02818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,1500  | 18,00  | 2,781                                      |
|     | 29522700<br>03100   | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,6000  | 17,00  | 10,200                                     |
|     | 29221400<br>07000   | Macara                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,2800  | 18,00  | 5,040                                      |
| 157 | CG17<br>D1          | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2;" Portelonat mata"                                                             | m2   |         |        | <div>275,721</div> <div>132,240</div>      |
|     | 71320300<br>12600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                                             | h-om | 2,6100  | 48,00  | 125,280                                    |
|     | 93100600<br>19920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2900  | 24,00  | 6,960                                      |
|     | 26611128<br>00700-4 | Placi sau piscoturi de gresie ;" Portelonat mata"                                                                                                                                                                    | m2   | 1,0300  | 118,00 | 121,540                                    |
|     | 26641021<br>020101  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                            | kg   | 4,0500  | 2,30   | 9,315                                      |
|     | 24302261<br>000001  | Fuga                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,3000  | 14,00  | 4,200                                      |
|     | 20102373<br>18700   | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                  | buc  | 20,0000 | 0,10   | 2,000                                      |
|     | 26531021<br>00000   | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                   | kg   | 0,9000  | 6,00   | 5,400                                      |
|     | 29521600<br>07200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0450  | 18,00  | 0,810                                      |
|     | 29522400<br>04021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0120  | 18,00  | 0,216                                      |
| 158 | DE18<br>A           | Pavaje executate din placi de trotuare din beton gr.60 mm prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2   |         |        | <div>151,594</div> <div>28,229</div>       |
|     | 71290200<br>12800   | Pavator                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,5802  | 48,00  | 27,853                                     |
|     | 93100600<br>19922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0158  | 24,00  | 0,376                                      |
|     | 26611128<br>00655   | Placi din beton, pentru trotuare gr.60mm                                                                                                                                                                             | m2   | 1,0150  | 98,00  | 99,457                                     |
|     | 26511221<br>00027   | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)                                                                                                                                                                          | kg   | 1,6000  | 1,50   | 2,400                                      |
|     | 26511221<br>00442   | Ciment portland M400 saci, (pentru strat)                                                                                                                                                                            | kg   | 7,8700  | 1,50   | 11,805                                     |
|     | 14211022<br>00546   | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0050  | 156,00 | 0,801                                      |
|     | 14211022<br>00547   | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0428  | 156,00 | 6,662                                      |
|     | 28811160<br>02701   | Disc pentru taiat placi                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,0200  | 112,00 | 2,240                                      |
| 159 | CL10<br>C           | Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de                                                                                                                  | t    |         |        | <div>19 287,115</div> <div>3 977,705</div> |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5          | 6      | 7                  |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|--------|--------------------|
|     |                   | sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura |      |            |        |                    |
|     | 72142100<br>26800 | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                         | h-om | 42,5000    | 48,00  | 2 040,000          |
|     | 72120300<br>22700 | Sudor                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 29,7500    | 48,00  | 1 427,803          |
|     | 72140700<br>21400 | Lacatus constructii metalice                                                                                                                                                                                          | h-om | 8,5000     | 48,00  | 408,000            |
|     | 93100600<br>19920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                 | h-om | 4,2500     | 24,00  | 101,902            |
|     | 28111063<br>01300 | Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)                                                                                                                                                                 | kg   | 1 000,0000 | 12,00  | 12 000,000         |
|     | 28731559<br>01340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4                                                                                                                                                                         | kg   | 5,5000     | 49,00  | 269,500            |
|     | 28741158<br>42700 | Piulita hexag. M20                                                                                                                                                                                                    | buc  | 5,0000     | 0,35   | 1,746              |
|     | 28741158<br>02500 | Surub cap hexagonal M 20                                                                                                                                                                                              | buc  | 5,0000     | 4,20   | 21,000             |
|     | 28741158<br>83700 | Saiba M 20                                                                                                                                                                                                            | buc  | 5,0000     | 0,24   | 1,197              |
|     | 24135473<br>08164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                               | kg   | 0,4000     | 28,00  | 11,246             |
|     | 24111159<br>04512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,6000     | 10,40  | 6,221              |
|     | 31105000<br>03004 | Convertizor de sudura de 14 kw                                                                                                                                                                                        | h-ut | 5,5000     | 27,00  | 148,500            |
|     | 34105200<br>06728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele                                                                                                                                                                    | h-ut | 9,5000     | 300,00 | 2 850,000          |
| 160 | IzD01<br>A        | Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare)                                                   | t    |            |        | 52,721<br>52,721   |
|     | 71410200<br>13400 | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,1000     | 48,00  | 52,721             |
| 161 | IzD03<br>A        | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ГΦ021                                    | t    |            |        | 204,697<br>79,082  |
|     | 71410200<br>13400 | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,6500     | 48,00  | 79,082             |
|     | 24301261<br>03294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                              | kg   | 3,3800     | 36,00  | 121,574            |
|     | 23201662<br>00676 | White spirit                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,2400     | 17,00  | 4,041              |
| 162 | IzD04<br>A        | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea                                                                                                                                                            | t    |            |        | 376,557<br>183,344 |

| 1   | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5      | 6      | 7                                          |
|-----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------------------------------------------|
|     |                     | de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ПФ-115                                                                                                                                                      |      |        |        |                                            |
|     | 71410200<br>13400   | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 3,8200 | 48,00  | 183,344                                    |
|     | 24301161<br>03218   | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 5,2000 | 36,00  | 187,082                                    |
|     | 23201662<br>00676   | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,3600 | 17,00  | 6,131                                      |
|     |                     | <b>9.4. Balustrada I-1....I-15</b>                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |        |                                            |
| 163 | CH06<br>A           | Mina curenta metalica montata pe suporturi de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondelile sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta-Balustrada din inox | m    |        |        | <div>951,415</div> <hr/> <div>43,200</div> |
|     | 72142400<br>21810   | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,9000 | 48,00  | 43,200                                     |
|     | 28121063<br>05714-1 | Balustrada din inox                                                                                                                                                                                                                                                   | m    | 1,0000 | 908,00 | 908,000                                    |
|     | 40111062<br>02741   | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                     | kw   | 0,1000 | 2,15   | 0,215                                      |
| 164 | CL57<br>A           | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg MII-18                                                                                                                                                                           | kg   |        |        | <div>26,085</div> <hr/> <div>10,080</div>  |
|     | 71360800<br>25001   | Montator                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2100 | 48,00  | 10,080                                     |
|     | 28112363<br>09900   | Confecții metalice                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,0400 | 12,00  | 12,605                                     |
|     | 24121261<br>00010   | Miniu de plumb                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0200 | 28,00  | 0,566                                      |
|     | 28731559<br>00311   | Electrozi E-42A, 4 mm                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0100 | 49,00  | 0,495                                      |
|     | 31105000<br>02401   | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0800 | 27,00  | 2,160                                      |
|     | 29221400<br>06702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0100 | 18,00  | 0,180                                      |
| 165 | IzD01<br>A          | Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare)                                                                                                   | t    |        |        | <div>52,701</div> <hr/> <div>52,701</div>  |
|     | 71410200<br>13400   | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,1000 | 48,00  | 52,701                                     |
| 166 | IzD03<br>A          | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu                                                                                                          | t    |        |        | <div>205,026</div> <hr/> <div>79,175</div> |

| 1   | 2                   | 3                                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6     | 7                  |
|-----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|--------------------|
|     |                     | pensula de mina ГΦ021                                                                                                                                                                     |      |        |       |                    |
|     | 71410200<br>13400   | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                       | h-om | 1,6500 | 48,00 | 79,175             |
|     | 24301261<br>03294   | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr<br>90-80                                                                                                                                               | kg   | 3,3800 | 36,00 | 121,732            |
|     | 23201662<br>00676   | White spirit                                                                                                                                                                              | kg   | 0,2400 | 17,00 | 4,119              |
| 167 | IzD04<br>A          | Vopsirea confectiilor si<br>constructiilor metalice cu vopsea<br>de ulei in 2 straturi, executate din<br>profile, cu grosimi intre 8 mm si<br>12 mm inclusiv, cu pensula de<br>mina ПΦ021 | t    |        |       | 376,711<br>183,340 |
|     | 71410200<br>13400   | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                       | h-om | 3,8200 | 48,00 | 183,340            |
|     | 24301161<br>03218   | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                                                                              | kg   | 5,2000 | 36,00 | 187,237            |
|     | 23201662<br>00676   | White spirit                                                                                                                                                                              | kg   | 0,3600 | 17,00 | 6,134              |
|     |                     | <b>9.5. Grile decorative</b>                                                                                                                                                              |      |        |       |                    |
| 168 | CL17<br>B           | Confectii metalice diverse,<br>montate aparent: balustrada, grile,<br>chepenguri, opritori de zapada,<br>gratare; Grile GA1                                                               | kg   |        |       | 22,492<br>9,840    |
|     | 72142400<br>21810   | Lacatus CM                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1900 | 48,00 | 9,120              |
|     | 93100600<br>19920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0100 | 24,00 | 0,240              |
|     | 72120300<br>22700   | Sudor                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0100 | 48,00 | 0,480              |
|     | 28112363<br>09800-6 | Confectii metalice diverse-Grile GA1                                                                                                                                                      | kg   | 1,0000 | 12,00 | 12,000             |
|     | 28731559<br>01200   | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0050 | 49,00 | 0,245              |
|     | 40111062<br>02741   | Energie electrica                                                                                                                                                                         | kw   | 0,0080 | 2,15  | 0,017              |
|     | 24301261<br>03294   | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr<br>90-80                                                                                                                                               | kg   | 0,0100 | 36,00 | 0,360              |
|     | 26511221<br>00402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci<br>S1500                                                                                                                                          | kg   | 0,0200 | 1,50  | 0,030              |
| 169 | IzD01<br>A          | Curatirea de vopsea veche cu<br>rascheta si peria de sirma a<br>confectiilor metalice executate din<br>profile cu grosimi peste 12 mm<br>(grinzi cu inima plina, cai de<br>rulare)        | t    |        |       | 52,800<br>52,800   |
|     | 71410200<br>13400   | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                       | h-om | 1,1000 | 48,00 | 52,800             |
| 170 | IzD03<br>A          | Vopsirea confectiilor si<br>constructiilor metalice cu un strat<br>de vopsea de miniu de plumb,<br>executate din profile, cu grosimi<br>intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu                  | t    |        |       | 204,884<br>79,123  |

| 1   | 2                    | 3                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6      | 7                  |
|-----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------------------|
|     |                      | pensula de mina ΓΦ021                                                                                                                                                                         |      |        |        |                    |
|     | 71410200<br>13400    | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                           | h-om | 1,6500 | 48,00  | 79,123             |
|     | 24301261<br>03294    | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr<br>90-80                                                                                                                                                   | kg   | 3,3800 | 36,00  | 121,703            |
|     | 23201662<br>00676    | White spirit                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,2400 | 17,00  | 4,058              |
| 171 | IzD04<br>A           | Vopsirea confectiilor si<br>constructiilor metalice cu vopsea<br>de ulei in 2 straturi, executate din<br>profile, cu grosimi intre 8 mm si<br>12 mm inclusiv, cu pensula de<br>mina ΠΦ-115    | t    |        |        | 376,671<br>183,329 |
|     | 71410200<br>13400    | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                           | h-om | 3,8200 | 48,00  | 183,329            |
|     | 24301161<br>03218    | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                                                                                  | kg   | 5,2000 | 36,00  | 187,200            |
|     | 23201662<br>00676    | White spirit                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,3600 | 17,00  | 6,142              |
|     |                      | <b>9.6. Pereu latimea 1.5m</b>                                                                                                                                                                |      |        |        |                    |
| 172 | DA06<br>A1           | Strat de agregate naturale<br>cilindrate, avind functia de<br>rezistenta filtranta, izolatoare,<br>aerisire, antigeliva si anticapilara,<br>cu asternere manuala cu balast,<br>grosimea 100mm | m3   |        |        | 366,452<br>55,199  |
|     | 71290200<br>12800    | Pavator                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,1500 | 48,00  | 55,199             |
|     | 14214022<br>00393    | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667                                                                                                                                                           | m3   | 1,3110 | 224,00 | 293,673            |
|     | 41001162<br>02806    | Apa industriala in cisterne pt. lucrari<br>drumuri-terasam.                                                                                                                                   | m3   | 0,2320 | 18,00  | 4,176              |
|     | 29522400<br>04010    | Compactor static autopropulsat cu rulouri<br>valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                           | h-ut | 0,1530 | 56,00  | 8,568              |
|     | 34105400<br>05603    | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de<br>stropire                                                                                                                                              | h-ut | 0,0230 | 210,00 | 4,835              |
| 173 | DB16<br>A            | Imbracaminte de beton asfaltic cu<br>agregate marunte, executata la<br>cald, in grosime de 2,5 cm cu<br>asternere manuala                                                                     | m2   |        |        | 60,990<br>3,840    |
|     | 71290400<br>10110    | Asfaltator                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0800 | 48,00  | 3,840              |
|     | 22111000<br>10001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu<br>agregate marunte                                                                                                                                    | t    | 0,0590 | 950,00 | 56,046             |
|     | 14211022<br>00000    | Nisip bitumat                                                                                                                                                                                 | t    | 0,0030 | 210,00 | 0,631              |
|     | 27106034<br>20379    | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                               | kg   | 0,0070 | 10,00  | 0,070              |
|     | 29522400<br>04010    | Compactor static autopropulsat cu rulouri<br>valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                           | h-ut | 0,0072 | 56,00  | 0,403              |
|     |                      | <b>9.7. Grile VENTS</b>                                                                                                                                                                       |      |        |        |                    |
| 174 | CL20<br>A            | Grile de ventilatie gata<br>confectionate din tabla neagra, cu                                                                                                                                | buc  |        |        | 234,030            |



| 1   | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5      | 6      | 7                 |
|-----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-------------------|
|     |                     | jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie VENTS RN 600x400                                                                                                                                                                                                      |      |        |        | 23,280            |
|     | 71220500<br>13400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,4700 | 48,00  | 22,560            |
|     | 93100600<br>19920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0300 | 24,00  | 0,720             |
|     | 28112363<br>06211   | Grila ventilatie VENTS RN 600x400                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 210,00 | 210,000           |
|     | 26511221<br>00402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,5000 | 1,50   | 0,750             |
| 175 | CL20<br>A           | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie VENTS RN 500x500                                                                                                                                          | buc  |        |        | 199,030<br>23,280 |
|     | 71220500<br>13400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,4700 | 48,00  | 22,560            |
|     | 93100600<br>19920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0300 | 24,00  | 0,720             |
|     | 28112363<br>0611211 | Grila ventilatie VENTS RN 500x500                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 175,00 | 175,000           |
|     | 26511221<br>00402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,5000 | 1,50   | 0,750             |
| 176 | CL20<br>A           | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie VENTS 300x300                                                                                                                                             | buc  |        |        | 152,030<br>23,280 |
|     | 71220500<br>13400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,4700 | 48,00  | 22,560            |
|     | 93100600<br>19920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0300 | 24,00  | 0,720             |
|     | 28112363<br>0644    | Grila ventilatie VENTS 300x300                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 128,00 | 128,000           |
|     | 26511221<br>00402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,5000 | 1,50   | 0,750             |
|     |                     | <b>9.8. Decorarea elementelor din polistiren in jurul ferestrelor</b>                                                                                                                                                                                                          |      |        |        |                   |
| 177 | IzF10<br>C          | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale; Elemente decorative din polistiren gr.50 mm, latimea 200 mm | m2   |        |        | 72,092<br>7,680   |
|     | 71340300<br>12200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1600 | 48,00  | 7,680             |
|     | 25213026<br>02902-1 | Placi termoizolante, placi polistiren celular gr.50 mm                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 1,0100 | 60,00  | 60,600            |
|     | 23203226            | Adeziv                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,6500 | 2,30   | 3,795             |

| 1   | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6      | 7                                   |
|-----|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-------------------------------------|
|     | 00048-1             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        |                                     |
|     | 29221400<br>06703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0010 | 18,00  | 0,018                               |
| 178 | IzF10<br>C          | Strat termoizolator la terase, acoperisuri și planșee, din plăci din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafețe inclinate peste 40 % sau verticale; Elemente decorative din polistiren gr.100 mm, lățimea 250 mm | m2   |        |        | <div>138,755</div> <div>7,681</div> |
|     | 71340300<br>12200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1600 | 48,00  | 7,681                               |
|     | 25213026<br>02902-2 | Placi termoizolante, plăci polistiren celular gr.100 mm                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 1,0100 | 126,00 | 127,262                             |
|     | 23203226<br>00048-1 | Adeziv                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,6500 | 2,30   | 3,795                               |
|     | 29221400<br>06703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0010 | 18,00  | 0,018                               |
| 179 | IzF10<br>C          | Strat termoizolator la terase, acoperisuri și planșee, din plăci din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafețe inclinate peste 40 % sau verticale; Elemente decorative din polistiren gr.200 mm, lățimea 150 mm | m2   |        |        | <div>165,018</div> <div>7,679</div> |
|     | 71340300<br>12200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1600 | 48,00  | 7,679                               |
|     | 25213026<br>02902-3 | Placi termoizolante, plăci polistiren celular gr.200 mm                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 1,0100 | 152,00 | 153,525                             |
|     | 23203226<br>00048-1 | Adeziv                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,6500 | 2,30   | 3,795                               |
|     | 29221400<br>06703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0010 | 18,00  | 0,019                               |

APROBAT:

L.S.

L.S.

Intocmit

Investitor

(SRL "Edif-Const")

()

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia sediului Sectorului  
Politiei de frontiera "Briceni" a  
DR Nord al IGP al MAI**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 3**  
**Bloc administrativ.Lucrari de constructie generale(marca SA)**

Valoarea de deviz 2 630 749 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                 | U.M.  | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                           |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                       |       |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu    |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                     | 4     | 5                                     | 6                                     | 7                         |
|        |                             | <b>1. Pereti si pereti despartori</b>                                                                                                                                                 |       |                                       |                                       |                           |
| 1      | CD55A                       | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara                                                                                          | m3    | 178,500                               | 771,117<br>163,440                    | 137 644,309<br>29 174,040 |
| 2      | CD51C                       | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m                                                            | 100m2 | 3,290                                 | 25 218,828<br>7 473,848               | 82 969,945<br>24 588,960  |
| 3      | CD50G                       | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m                                                                                             | m3    | 3,700                                 | 1 591,981<br>228,720                  | 5 890,331<br>846,264      |
| 4      | IzF14A                      | Strat fonoizolant intre peretii dubli executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale lipite cu prenadez                                                                 | m2    | 66,500                                | 53,160<br>6,240                       | 3 535,140<br>414,960      |
| 5      | CF17C                       | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                      | m2    | 66,500                                | 19,925<br>9,600                       | 1 325,040<br>638,400      |
| 6      | CD55A                       | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara                                                                                          | m3    | 10,250                                | 771,115<br>163,439                    | 7 903,932<br>1 675,248    |
| 7      | CF54A                       | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor, rezistent la foc | m2    | 40,000                                | 195,081<br>117,600                    | 7 803,240<br>4 704,000    |

| 1                                        | 2     | 3                                                                                                                                                                                                               | 4  | 5       | 6                                         | 7                                            |
|------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                          |       |                                                                                                                                                                                                                 |    |         |                                           |                                              |
| 8                                        | CF54A | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor :Conductele sanitare; rezistent la umezeala | m2 | 6,000   | <div>194,521</div> <div>117,600</div>     | <div>1 167,126</div> <div>705,600</div>      |
| <b>Total Pereti si pereti despartori</b> |       |                                                                                                                                                                                                                 |    |         |                                           | <b>248 239,063</b>                           |
| <b>Incluziv salariu</b>                  |       |                                                                                                                                                                                                                 |    |         |                                           | <b>62 747,472</b>                            |
|                                          |       | <b>2. Acoperisul</b>                                                                                                                                                                                            |    |         |                                           |                                              |
|                                          |       | <b>2.1. Tigla metalica</b>                                                                                                                                                                                      |    |         |                                           |                                              |
| 9                                        | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (poz.2,3,6,14)                                                                                                                       | m3 | 3,520   | <div>4 629,822</div> <div>1 026,000</div> | <div>16 296,973</div> <div>3 611,520</div>   |
| 10                                       | CE30B | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.V=5,76m3                       | m2 | 640,000 | <div>49,755</div> <div>20,160</div>       | <div>31 843,219</div> <div>12 902,400</div>  |
| 11                                       | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.                                                                                                                                       | m3 | 9,280   | <div>255,047</div> <div>20,400</div>      | <div>2 366,834</div> <div>189,312</div>      |
| 12                                       | CN51D | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.                                                                                                              | m3 | 5,760   | <div>37,031</div> <div>4,079</div>        | <div>213,300</div> <div>23,496</div>         |
| 13                                       | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor (creasta acop. -60m)                                                                                                               | m2 | 640,000 | <div>202,308</div> <div>49,200</div>      | <div>129 477,120</div> <div>31 488,000</div> |
| 14                                       | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate                                                                                              | m2 | 640,000 | <div>20,744</div> <div>10,800</div>       | <div>13 276,416</div> <div>6 912,000</div>   |
| 15                                       | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d.100 mm                                                                                                                                         | m  | 80,000  | <div>148,145</div> <div>14,400</div>      | <div>11 851,600</div> <div>1 152,000</div>   |
| 16                                       | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d.100 mm                                                                                                                                           | m  | 63,000  | <div>150,537</div> <div>16,800</div>      | <div>9 483,831</div> <div>1 058,400</div>    |
| 17                                       | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu -Opritori de zapada                                                                                                                                                    | m  | 60,000  | <div>75,460</div> <div>17,280</div>       | <div>4 527,600</div> <div>1 036,800</div>    |
| 18                                       | CE31A | Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simplea, grosimea                                                                                                                                         | m2 | 85,000  | <div>35,707</div>                         | <div>3 035,120</div>                         |

| 1                           | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4  | 5       | 6                  | 7                       |
|-----------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------------|-------------------------|
|                             |        | 19mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |         | 12,240             | 1 040,400               |
| 19                          | CN17A  | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul                                                                                                                                                     | m2 | 85,000  | 59,057<br>48,000   | 5 019,845<br>4 080,000  |
| 20                          | CE05B1 | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,8 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | m2 | 64,000  | 217,416<br>46,800  | 13 914,624<br>2 995,200 |
| 21                          | CE07A  | Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor (Tabla vopsita Lider)                                                                                                                                                                                                        | m2 | 95,000  | 202,308<br>49,200  | 19 219,221<br>4 674,000 |
| 22                          | CL57A  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg; Balustrada MOK, MOK 2                                                                                                                                                                                               | kg | 217,230 | 28,186<br>10,080   | 6 122,828<br>2 189,664  |
| 23                          | IzD01A | Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare)                                                                                                                                       | t  | 0,217   | 52,866<br>52,866   | 11,472<br>11,472        |
| 24                          | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ГФ021                                                                                                                        | t  | 0,217   | 204,866<br>79,189  | 44,456<br>17,184        |
| 25                          | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ПФ-115                                                                                                                               | t  | 0,217   | 376,618<br>183,373 | 81,726<br>39,792        |
| <b>Total Tigla metalica</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |         |                    | <b>266 786,185</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b>     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |         |                    | <b>73 421,640</b>       |
|                             |        | <b>2.2. Termoizolarea cerdacului</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |         |                    |                         |
| 26                          | CE17A  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate                                                                                                                                                                                        | m2 | 316,000 | 16,954<br>10,800   | 5 357,464<br>3 412,800  |
| 27                          | IzF10F | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete                                                                                                                        | m2 | 316,000 | 188,342<br>4,320   | 59 516,072<br>1 365,120 |

| 1                                            | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4   | 5       | 6                   | 7                       |
|----------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------------------|-------------------------|
|                                              |        | orizontale sau inclinate pina la 40 %<br>Vata minerala 125 kg/m3 gr.150 mm                                                                                                                                                                                                                                                            |     |         |                     |                         |
| 28                                           | CE17A  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss<br>montat sub stratul de invelitoare de<br>tigla, placi ondulate sau amprentate                                                                                                                                                                                                              | m2  | 316,000 | 20,744<br>10,800    | 6 555,230<br>3 412,800  |
| 29                                           | IzF18C | Strat suport de egalizare sau de<br>protectie pentru izolatii, inclusiv<br>scafele aferente, executat cu mortar de<br>ciment gata preparat marca M100-T<br>fara adaos de var, driscuit, pe suprafete<br>orizontale sau inclinate pina la 40 %<br>inclusiv, aplicat in grosime medie de 3<br>cm: Grosimea 4,0 cm K=1,33, Mortar<br>M50 | m2  | 316,000 | 50,377<br>22,344    | 15 919,092<br>7 060,704 |
| <b>Total Termoizolarea<br/>cerdacului</b>    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |         |                     | <b>87 347,858</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b>                      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |         |                     | <b>15 251,424</b>       |
|                                              |        | <b>2.3. Ferestre si usi de aerisire</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |         |                     |                         |
| 30                                           | CK57E  | Montarea profilurilor PVC:<br>oscilobatante (pliante, swing-out) cu<br>suprafata golului sub 2 m2 in doua<br>canaturi; L1.....L4                                                                                                                                                                                                      | m2  | 7,610   | 913,280<br>33,915   | 6 950,064<br>258,096    |
| 31                                           | CK25A  | Usi confectionate din profiluri din<br>mase plastice inclusiv armaturile si<br>accesoriile necesare usilor montate in<br>zidarie de orice natura la constructii cu<br>inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un<br>canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp<br>inclusiv U1;2                                                           | m2  | 1,700   | 1 243,576<br>36,960 | 2 114,079<br>62,832     |
| 32                                           | CK33C  | Broasca aplicata sistem Yalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc | 2,000   | 197,580<br>118,080  | 395,160<br>236,160      |
| <b>Total Ferestre si usi de<br/>aerisire</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |         |                     | <b>9 459,303</b>        |
| <b>Incluziv salariu</b>                      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |         |                     | <b>557,088</b>          |
| <b>Total Acoperisul</b>                      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |         |                     | <b>363 593,346</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b>                      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |         |                     | <b>89 230,152</b>       |
|                                              |        | <b>3. Ferestre</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |         |                     |                         |
| 33                                           | CK57H  | Montarea profilurilor PVC:<br>oscilobatante (pliante, swing-out) cu<br>suprafata golului peste 2 m2 in trei<br>canaturi, inclusiv in prezenta                                                                                                                                                                                         | m2  | 11,640  | 891,149<br>24,561   | 10 372,977<br>285,888   |

| 1                       | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                           | 4  | 5      | 6                   | 7                       |
|-------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---------------------|-------------------------|
|                         |       | cercevelor ale geamurilor fixe ; F1                                                                                                                                                                                                                         |    |        |                     |                         |
| 34                      | CK57F | Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi F2, F6                                                                                                                                       | m2 | 58,430 | 886,864<br>19,596   | 51 819,443<br>1 144,992 |
| 35                      | CK57E | Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi; F4,F5                                                                                                                                         | m2 | 2,850  | 913,267<br>33,912   | 2 602,811<br>96,648     |
| 36                      | CK01B | Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv -F6                                         | m2 | 1,520  | 922,004<br>58,563   | 1 401,446<br>89,016     |
| 37                      | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul                                                                                                       | m2 | 2,660  | 59,057<br>48,000    | 157,091<br>127,680      |
| 38                      | CC03A | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa 1,6m2 pentru F6)                                                                                                         | kg | 4,800  | 14,388<br>2,040     | 69,061<br>9,792         |
| 39                      | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice                                                                                                                                                                                                               | m  | 37,300 | 92,040<br>15,360    | 3 433,092<br>572,928    |
| 40                      | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu                                                                                                                                                                                                                    | m  | 37,300 | 100,460<br>17,280   | 3 747,158<br>644,544    |
| <b>Total Ferestre</b>   |       |                                                                                                                                                                                                                                                             |    |        |                     | <b>73 603,079</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                                             |    |        |                     | <b>2 971,488</b>        |
|                         |       | <b>4. Usi</b>                                                                                                                                                                                                                                               |    |        |                     |                         |
| 41                      | CK25D | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ;U1 | m2 | 13,050 | 1 318,380<br>41,282 | 17 204,858<br>538,728   |
| 42                      | CK03C | Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m MДΦ-U2                                                | m2 | 6,080  | 905,861<br>58,800   | 5 507,636<br>357,504    |

| 1                       | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4   | 5      | 6                   | 7                       |
|-------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------------------|-------------------------|
| 43                      | CK03B | Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m МДФ-U3,U7,U9                                                                                         | m2  | 29,000 | 919,650<br>73,200   | 26 669,850<br>2 122,800 |
| 44                      | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv -U4,U5                                                      | m2  | 7,920  | 1 243,593<br>36,964 | 9 849,254<br>292,752    |
| 45                      | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U6,U8 | m2  | 9,000  | 223,600<br>201,600  | 2 012,400<br>1 814,400  |
| 46                      | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul                                                                                                                                                                                             | m2  | 22,500 | 64,013<br>52,800    | 1 440,292<br>1 188,000  |
| 47                      | CK03B | Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m U10,U11                                                                                              | m2  | 5,870  | 919,662<br>73,210   | 5 398,414<br>429,744    |
| 48                      | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul                                                                                                                                                            | m2  | 14,700 | 59,057<br>48,000    | 868,137<br>705,600      |
| 49                      | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc | 32,000 | 251,580<br>118,080  | 8 050,560<br>3 778,560  |
| <b>Total Usi</b>        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |                     | <b>77 001,401</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |                     | <b>11 228,088</b>       |
|                         |       | <b>5. Vitralii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |        |                     |                         |
| 50                      | CK11C | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimei de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice V1,V1*,V2                                                                                                                          | m2  | 19,690 | 940,953<br>32,402   | 18 527,372<br>637,992   |



| 1                       | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4     | 5        | 6                    | 7                        |
|-------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------------------|--------------------------|
| <b>Total Vitralii</b>   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |          |                      | <b>18 527,372</b>        |
| <b>Incluziv salariu</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |          |                      | <b>637,992</b>           |
|                         |               | <b>6. Pardosele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |          |                      |                          |
|                         |               | <b>6.1. Cota 0.000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |          |                      |                          |
|                         |               | <b>6.1.1. Tipul 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |          |                      |                          |
| 51                      | TsC53A        | Compactarea pamintului cu pietris                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100m2 | 2,120    | 1 434,683<br>163,438 | 3 041,528<br>346,488     |
| 52                      | CG22A         | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp B7.5                                                                                                                                | m2    | 119,490  | 128,702<br>40,800    | 15 378,594<br>4 875,192  |
| 53                      | CG22A1        | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp B7.5                                                                                                                      | m2    | 92,720   | 135,902<br>48,000    | 12 600,816<br>4 450,560  |
| 54                      | CG22A4<br>k=2 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade k=2 ;B 7,5 | m2    | -212,210 | 26,736<br>9,600      | -5 673,576<br>-2 037,216 |
| 55                      | CC03C         | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa pentru amplasare 10)                                                                                                                                                                                                   | kg    | 28,830   | 13,667<br>1,320      | 394,022<br>38,064        |
| 56                      | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                           | m2    | 212,210  | 56,688<br>31,200     | 12 029,808<br>6 620,952  |
| 57                      | CG01A1<br>k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se scade 1.0 cm k=2                                                                              | m2    | -212,210 | 18,983<br>10,560     | -4 028,346<br>-2 240,928 |
| 58                      | CG17D         | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2; Gresie Portelonat                                                                                                                                                       | m2    | 119,490  | 243,061<br>114,000   | 29 043,354<br>13 621,824 |
| 59                      | CG17D1        | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale                                                                                                                                                                                      | m2    | 92,720   | 261,301<br>132,240   | 24 227,865<br>12 261,288 |

| 1                       | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4     | 5       | 6                    | 7                      |
|-------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------------------|------------------------|
|                         |               | sau mai mici de 16 m2 ; gresie "Portelonat"                                                                                                                                                                                                                                                         |       |         |                      |                        |
| 60                      | CI14A         | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv                                                                                                                                                                                                                                   | m     | 191,000 | 47,626<br>21,600     | 9 096,518<br>4 125,600 |
| <b>Total Tipul 1</b>    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |         |                      | <b>96 110,583</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |         |                      | <b>42 061,824</b>      |
|                         |               | <b>6.1.2. Tipul pardoselei 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |         |                      |                        |
| 61                      | TsC53A        | Compactarea pamintului cu pietris                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100m2 | 0,427   | 1 434,852<br>163,447 | 612,682<br>69,792      |
| 62                      | CG22A         | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp B7.5                                                                                                                               | m2    | 32,700  | 128,706<br>40,800    | 4 208,700<br>1 334,160 |
| 63                      | CG22A1        | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp B7,5                                                                                                                     | m2    | 10,000  | 135,900<br>48,000    | 1 359,000<br>480,000   |
| 64                      | CG22A4<br>k=2 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade k=2; B7.5 | m2    | -42,700 | 26,734<br>9,600      | -1 141,560<br>-409,920 |
| 65                      | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                          | m2    | 42,700  | 56,686<br>31,200     | 2 420,502<br>1 332,240 |
| 66                      | CG01A1<br>k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade k=2                                                                      | m2    | -42,700 | 18,989<br>10,560     | -810,840<br>-450,912   |
| 67                      | CG08A         | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex                                                                                                                     | m2    | 32,700  | 201,387<br>50,400    | 6 585,340<br>1 648,080 |
| 68                      | CG08A1        | Pardoseli din materiale plastice                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2    | 10,000  | 215,205              | 2 152,053              |

| 1                               | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4     | 5      | 6                    | 7                    |
|---------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------------------|----------------------|
|                                 |               | montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez                                                                                                                                            |       |        | 62,400               | 624,000              |
| <b>Total Tipul pardoselei 2</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |        |                      | <b>15 385,877</b>    |
| <b>Incluziv salariu</b>         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |        |                      | <b>4 627,440</b>     |
|                                 |               | <b>6.1.3. Tipul pardoselei 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |        |                      |                      |
| 69                              | TsC53A        | Compactarea pamintului cu pietris                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100m2 | 0,089  | 1 434,517<br>163,416 | 127,672<br>14,544    |
| 70                              | CG22A1        | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp; B7.5                                                                                                                    | m2    | 8,860  | 135,886<br>48,000    | 1 203,948<br>425,280 |
| 71                              | CG22A4<br>k=2 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade k=2; B7,5 | m2    | -8,860 | 26,760<br>9,600      | -237,096<br>-85,056  |
| 72                              | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                            | m2    | 8,860  | 56,656<br>31,200     | 501,972<br>276,432   |
| 73                              | CG01A1<br>k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k=2                                                                      | m2    | -8,860 | 18,943<br>10,559     | -167,838<br>-93,552  |
| 74                              | CG08A1        | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez                                                                                                           | m2    | 8,860  | 215,212<br>62,400    | 1 906,774<br>552,864 |
| <b>Total Tipul pardoselei 3</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |        |                      | <b>3 335,432</b>     |
| <b>Incluziv salariu</b>         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |        |                      | <b>1 090,512</b>     |
|                                 |               | <b>6.1.4. Tipul pardoselei 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |        |                      |                      |
| 75                              | TsC53A        | Compactarea pamintului cu pietris                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100m2 | 0,108  | 1 434,926            | 154,972              |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4  | 5       | 6                   | 7                      |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------------------|------------------------|
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |         | 163,333             | 17,640                 |
| 76 | CG22A1        | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp; B7,5                                                                                                                   | m2 | 10,800  | 135,900<br>48,000   | 1 467,720<br>518,400   |
| 77 | CG22A4<br>k=2 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade k=2 B7.5 | m2 | -10,800 | 26,711<br>9,600     | -288,480<br>-103,680   |
| 78 | IzF11B        | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Polistirolciment gr.70 mm                                                                                                                                             | m3 | 0,760   | 1 101,034<br>77,305 | 836,786<br>58,752      |
| 79 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                            | m2 | 10,800  | 54,484<br>31,200    | 588,432<br>336,960     |
| 80 | CG01A1<br>k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50-T, se adauga sau se scade k=2                                                                       | m2 | -10,800 | 18,271<br>10,560    | -197,328<br>-114,048   |
| 81 | IzF04B<br>k=2 | Strat hidroizolant- linocrom lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum k=2                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 10,800  | 89,942<br>7,680     | 971,370<br>82,944      |
| 82 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                          | m2 | 10,800  | 54,484<br>31,200    | 588,432<br>336,960     |
| 83 | CG01A1<br>k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50-T, se adauga sau se scade k=2                                                                       | m2 | -10,800 | 18,271<br>10,560    | -197,328<br>-114,048   |
| 84 | CG17D1        | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2                                                                                                                                                              | m2 | 10,800  | 261,302<br>132,240  | 2 822,058<br>1 428,192 |
| 85 | CI14A         | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv                                                                                                                                                                                                                                  | m  | 12,000  | 47,626<br>21,600    | 571,509<br>259,200     |

| 1                               | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4  | 5       | 6                  | 7                        |
|---------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------------|--------------------------|
|                                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |         |                    |                          |
| <b>Total Tipul pardoselei 4</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |         |                    | <b>7 318,143</b>         |
| <b>Incluziv salariu</b>         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |         |                    | <b>2 707,272</b>         |
| <b>Total Cota 0.000</b>         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |         |                    | <b>122 150,035</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b>         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |         |                    | <b>50 487,048</b>        |
|                                 |               | <b>6.2. Cota 3,300</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |         |                    |                          |
|                                 |               | <b>6.2.1. tipul pardoselei 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |    |         |                    |                          |
| 86                              | CG22A         | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp;B7.5                                                                                                                         | m2 | 30,090  | 128,694<br>40,800  | 3 872,394<br>1 227,672   |
| 87                              | CG22A1        | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp B7.5                                                                                                               | m2 | 42,720  | 135,904<br>48,000  | 5 805,816<br>2 050,560   |
| 88                              | CG22A4<br>k=5 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade k=5 | m2 | -42,720 | 66,846<br>24,000   | -2 855,640<br>-1 025,280 |
| 89                              | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                    | m2 | 72,810  | 56,691<br>31,200   | 4 127,652<br>2 271,672   |
| 90                              | CG01A1<br>k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade k=2                                                                | m2 | -72,810 | 18,985<br>10,560   | -1 382,286<br>-768,864   |
| 91                              | CG17D         | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 "Portelonat"                                                                                                                                                      | m2 | 30,090  | 243,062<br>114,000 | 7 313,745<br>3 430,272   |
| 92                              | CG17D1        | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 "Portelonat"                                                                                                                                            | m2 | 42,720  | 261,302<br>132,240 | 11 162,815<br>5 649,288  |
| 93                              | CI14A         | Elemente liniare din placi din gresie                                                                                                                                                                                                                                                         | m  | 65,500  | 47,626             | 3 119,506                |

| 1                               | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4  | 5        | 6                   | 7                        |
|---------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|---------------------|--------------------------|
|                                 |               | ceramica aplicate cu adeziv                                                                                                                                                                                                    |    |          | 21,600              | 1 414,800                |
| <b>Total tipul pardoselei 1</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                |    |          |                     | <b>31 164,002</b>        |
| <b>Incluziv salariu</b>         |               |                                                                                                                                                                                                                                |    |          |                     | <b>14 250,120</b>        |
|                                 |               | <b>6.2.2. Tipul pardoselei 2</b>                                                                                                                                                                                               |    |          |                     |                          |
| 94                              | IzF11B        | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% ; Poistirolciment, gr.50 mm                                                                       | m3 | 10,160   | 1 101,484<br>77,282 | 11 191,074<br>785,184    |
| 95                              | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                     | m2 | 203,110  | 56,689<br>31,200    | 11 514,174<br>6 337,032  |
| 96                              | CG01A1<br>k=3 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade k=3 | m2 | -203,110 | 28,475<br>15,840    | -5 783,532<br>-3 217,272 |
| 97                              | CG36A         | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp                                                          | m2 | 203,110  | 194,690<br>58,800   | 39 543,496<br>11 942,880 |
| <b>Total Tipul pardoselei 2</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                |    |          |                     | <b>56 465,212</b>        |
| <b>Incluziv salariu</b>         |               |                                                                                                                                                                                                                                |    |          |                     | <b>15 847,824</b>        |
|                                 |               | <b>6.2.3. tipul pardoselei 3</b>                                                                                                                                                                                               |    |          |                     |                          |
| 98                              | IzF11B        | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% ; Polistirolciment                                                                                | m3 | 0,470    | 1 101,983<br>77,311 | 517,932<br>36,336        |
| 99                              | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                      | m2 | 10,530   | 54,478<br>31,200    | 573,654<br>328,536       |
| 100                             | IzF04B<br>k=2 | Strat hidroizolant- linocrom, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum k=2                                                                                                                                                  | m2 | 10,530   | 89,942<br>7,681     | 947,094<br>80,880        |
| 101                             | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                      | m2 | 10,530   | 54,478<br>31,200    | 573,654<br>328,536       |
| 102                             | CG01A1        | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm                                                                                                                                                    | m2 | -10,530  | 27,405              | -288,570                 |

| 1                                                      | 2      | 3                                                                                                                                                                                   | 4  | 5       | 6                  | 7                        |
|--------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------------|--------------------------|
|                                                        | k=3    | grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50-T, se adauga sau se scade k=3                                    |    |         | 15,840             | -166,800                 |
| 103                                                    | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 ; Gresie "Portelonat"                         | m2 | 10,530  | 261,301<br>132,239 | 2 751,498<br>1 392,480   |
| 104                                                    | CI14A  | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv                                                                                                                   | m  | 11,600  | 47,627<br>21,600   | 552,474<br>250,560       |
| <b>Total tipul pardoselei 3</b>                        |        |                                                                                                                                                                                     |    |         |                    | <b>5 627,736</b>         |
| <b>Incluziv salariu</b>                                |        |                                                                                                                                                                                     |    |         |                    | <b>2 250,528</b>         |
| <b>Total Cota 3,300</b>                                |        |                                                                                                                                                                                     |    |         |                    | <b>93 256,950</b>        |
| <b>Incluziv salariu</b>                                |        |                                                                                                                                                                                     |    |         |                    | <b>32 348,472</b>        |
|                                                        |        | <b>6.3. Izolare pardoselelor la peretii exteriori</b>                                                                                                                               |    |         |                    |                          |
| 105                                                    | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% - Perimetrul peretilor ext. cu Keramzit                | m3 | 20,280  | 645,652<br>77,280  | 13 093,814<br>1 567,248  |
| <b>Total Izolare pardoselelor la peretii exteriori</b> |        |                                                                                                                                                                                     |    |         |                    | <b>13 093,814</b>        |
| <b>Incluziv salariu</b>                                |        |                                                                                                                                                                                     |    |         |                    | <b>1 567,248</b>         |
| <b>Total Pardosele</b>                                 |        |                                                                                                                                                                                     |    |         |                    | <b>228 500,799</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b>                                |        |                                                                                                                                                                                     |    |         |                    | <b>84 402,768</b>        |
|                                                        |        | <b>7. Finisari interioare</b>                                                                                                                                                       |    |         |                    |                          |
|                                                        |        | <b>7.1. Tavane</b>                                                                                                                                                                  |    |         |                    |                          |
| 106                                                    | CK29F  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                     | m2 | 364,230 | 232,610<br>102,000 | 84 723,581<br>37 151,448 |
| 107                                                    | CK50B  | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton Indifug , grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat | m2 | 3,000   | 197,936<br>117,360 | 593,808<br>352,080       |

| 1                       | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                          | 4  | 5             | 6                  | 7                         |
|-------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|--------------------|---------------------------|
| 108                     | CK50B        | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton Rezistent la umezeala, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat                                           | m2 | 1,500         | 197,196<br>117,360 | 295,794<br>176,040        |
| 109                     | CF52B        | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                        | m2 | 167,040       | 90,279<br>73,440   | 15 080,185<br>12 267,408  |
| 110                     | CF53B<br>k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k=2         | m2 | -4,500        | 36,522<br>29,760   | -164,349<br>-133,920      |
| 111                     | CF57A        | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                   | m2 | 167,040       | 28,889<br>24,000   | 4 825,538<br>4 008,960    |
| 112                     | CN53A        | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                | m2 | 167,040       | 3,180<br>1,440     | 531,177<br>240,528        |
| 113                     | CN06A        | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                | m2 | 158,200       | 36,057<br>26,400   | 5 704,210<br>4 176,480    |
| 114                     | CN06A        | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual; Emulsie p/u lucrari exterioare                                                                | m2 | 8,840         | 36,858<br>26,400   | 325,821<br>233,376        |
|                         |              |                                                                                                                                                                                                                                            |    |               |                    |                           |
| <b>Total Tavane</b>     |              |                                                                                                                                                                                                                                            |    |               |                    | <b>111 915,765</b>        |
| <b>Incluziv salariu</b> |              |                                                                                                                                                                                                                                            |    |               |                    | <b>58 472,400</b>         |
|                         |              | <b>7.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                         |    |               |                    |                           |
| 115                     | CF02B        | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 1 533,60<br>0 | 68,040<br>52,800   | 104 346,430<br>80 974,080 |
| 116                     | CF50B        | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                               | m2 | 1 362,00<br>0 | 75,336<br>58,560   | 102 607,632<br>79 758,720 |



| 1                                | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4  | 5             | 6                  | 7                        |
|----------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|--------------------|--------------------------|
| 117                              | CF57A  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 774,000       | 28,889<br>24,000   | 22 359,732<br>18 576,000 |
| 118                              | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 1 352,00<br>0 | 3,180<br>1,440     | 4 299,360<br>1 946,880   |
| 119                              | CN06A  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                                                            | m2 | 1 352,00<br>0 | 36,057<br>26,400   | 48 749,064<br>35 692,800 |
| 120                              | CI06C  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2 | 171,600       | 239,140<br>112,800 | 41 036,424<br>19 356,480 |
| 121                              | CN06A  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi;Cantitatea cornierului 191,2 m.l                                                                                                                                                                                                   | m2 | 10,000        | 133,813<br>23,784  | 1 338,128<br>237,840     |
| 122                              | CN61A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 38,240        | 3,180<br>1,440     | 121,593<br>55,056        |
| 123                              | CN53A  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                                                            | m2 | 38,240        | 36,057<br>26,400   | 1 378,810<br>1 009,536   |
| 124                              | CN06A  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                                                            | m2 | 38,240        | 36,057<br>26,400   | 1 378,810<br>1 009,536   |
| <b>Total Pereti</b>              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |               |                    | <b>327 615,983</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b>          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |               |                    | <b>238 616,928</b>       |
| <b>Total Finisari interioare</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |               |                    | <b>439 531,748</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b>          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |               |                    | <b>297 089,328</b>       |
|                                  |        | <b>8. Finisari exterioare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |               |                    |                          |
| 125                              | IzF55C | Termoizolarea exterioara a peretilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 511,200       | 280,763            | 143 525,964              |

| 1                                | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4  | 5       | 6                  | 7                        |
|----------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------------|--------------------------|
|                                  |       | cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa din vata minerala (Termoizolarea cu placi de vata minerala pe baza de bazalt cu densitatea de 140 kg/m3 gr.80 mm , coltar aluminiu -179,2m)                                                                           |    |         | 97,824             | 50 007,648               |
| 126                              | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 450,200 | 14,286<br>5,760    | 6 431,557<br>2 593,152   |
| 127                              | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 450,200 | 105,660<br>58,560  | 47 568,132<br>26 363,712 |
| 128                              | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2 | 61,000  | 222,340<br>112,800 | 13 562,740<br>6 880,800  |
| 129                              | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (cornier este inclus in poz.123                                                                                                                                                                                                    | m2 | 35,840  | 61,156<br>23,784   | 2 191,838<br>852,408     |
| 130                              | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 35,840  | 14,286<br>5,760    | 512,028<br>206,448       |
| 131                              | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 35,840  | 105,660<br>58,560  | 3 786,857<br>2 098,800   |
| 132                              | CB15A | Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade                                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 141,400 | 23,662<br>15,600   | 3 345,744<br>2 205,840   |
| 133                              | CB15A | Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade;Permutarea schelei                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 329,850 | 23,672<br>15,600   | 7 808,183<br>5 145,672   |
| <b>Total Finisari exterioare</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |         |                    | <b>228 733,043</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b>          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |         |                    | <b>96 354,480</b>        |
|                                  |       | <b>9. Lucrari diverse</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |         |                    |                          |
|                                  |       | <b>9.1. Canale de aeresire BE-1, BE-</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |         |                    |                          |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4  | 5       | 6                       | 7                       |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------------------------|-------------------------|
|     |         | <b>11</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |    |         |                         |                         |
| 134 | CE40A   | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (50x60 , 80x60mm)                                                                                                                                                                      | m3 | 1,040   | 4 628,801<br>1 026,000  | 4 813,953<br>1 067,040  |
| 135 | CN50A   | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.                                                                                                                                                                                         | m3 | 1,040   | 254,863<br>20,400       | 265,058<br>21,216       |
| 136 | IzF10G  | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale; Vata minerala indifuga 125 kg/m3, gr.50 mm | m2 | 22,000  | 88,261<br>5,280         | 1 941,735<br>116,160    |
| 137 | CL16B   | Captuseli metalice din tabla groasa (pilnii siloz, canale de fum, cuve si jgheaburi pentru sutaje) la canale de fum; Tabla zincata gr.0,8 mm                                                                                                                      | t  | 1,033   | 19 919,897<br>3 275,965 | 20 577,254<br>3 384,072 |
| 138 | IzF10G  | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale; Vata minerala "Tehnolait", gr.50 mm        | m2 | 134,000 | 88,467<br>5,280         | 11 854,582<br>707,520   |
| 139 | CE07A   | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lider)                                                                                                                                                              | m2 | 84,000  | 202,308<br>49,200       | 16 993,872<br>4 132,800 |
| 140 | CE31A1  | Pazii profilate, la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple, gr.19 mm                                                                                                                                                                                 | m2 | 228,000 | 116,432<br>36,240       | 26 546,496<br>8 262,720 |
| 141 | CL57A   | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg                                                                                                                                                                              | kg | 87,930  | 26,085<br>10,080        | 2 293,644<br>886,320    |
| 142 | CN20B   | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul                                                                                                                                              | m2 | 3,500   | 64,013<br>52,800        | 224,046<br>184,800      |
| 143 | RCsB04D | Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte ;B12.5                                          | m3 | 0,460   | 1 245,687<br>268,122    | 573,016<br>123,336      |
| 144 | RCsB04D | Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri,                                                                                                                                                                                 | m3 | 0,022   | 1 240,682               | 27,295                  |

| 1                                               | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4  | 5      | 6                 | 7                    |
|-------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------------------|----------------------|
|                                                 |         | placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente ;B12.5 ,,,, conducte de ventilare BE-4                                                                                                       |    |        | 267,273           | 5,880                |
| 145                                             | RCsD01D | Armături din oțel-beton OB 37, cu diametrul de pînă la 8 mm inclusiv, fasonate în ateliere de șantier pentru fundații și radieră, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea și montarea armăturilor în planșee drepte, stâlpi, grinzi etc (Armatura Бр1, d=5mm) | kg | 1,000  | 15,560<br>4,560   | 15,560<br>4,560      |
| <b>Total Canale de aeresire<br/>BE-1, BE-11</b> |         |                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |        |                   | <b>86 126,511</b>    |
| <b>Incluziv salariu</b>                         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |        |                   | <b>18 896,424</b>    |
|                                                 |         | <b>9.2. Copertine</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |    |        |                   |                      |
| 146                                             | CE07A   | Invelitori din placi din tabla amprentată (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor                                                                                                                                                                                      | m2 | 11,500 | 202,310<br>49,200 | 2 326,563<br>565,800 |
| 147                                             | CE07A   | Invelitori din placi din tabla amprentată (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tabla vopsită tip Lider)                                                                                                                                                            | m2 | 6,100  | 202,316<br>49,200 | 1 234,127<br>300,120 |
| 148                                             | CE20A   | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejată anticoroziv d.100 mm                                                                                                                                                                                                       | m  | 6,100  | 148,146<br>14,400 | 903,688<br>87,840    |
| 149                                             | CE22A   | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejată anticoroziv; d.100mm                                                                                                                                                                                                         | m  | 11,000 | 150,537<br>16,800 | 1 655,907<br>184,800 |
| <b>Total Copertine</b>                          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |        |                   | <b>6 120,285</b>     |
| <b>Incluziv salariu</b>                         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |        |                   | <b>1 138,560</b>     |
|                                                 |         | <b>9.3. Scări exterioare Sc1, Sc2c</b>                                                                                                                                                                                                                                        |    |        |                   |                      |
| 150                                             | TsA02C  | Săpătură manuală de pământ în spații limitate, avînd sub 1,00 m sau peste 1,00 m lățime, executată fără sprijiniri, cu taluz vertical, la fundații, canale, subsoluri, drenuri, trepte de înfrățire, în pământ necoeziv sau slab coeziv adîncime < 0,75 m teren tare          | m3 | 4,000  | 50,640<br>50,640  | 202,560<br>202,560   |
| 151                                             | TsD01B  | Împrăștierea cu lopată a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din gramezi, inclusiv sfărîmarea bulgarilor, pământul provenind din                                                                                   | m3 | 4,000  | 7,440<br>7,440    | 29,760<br>29,760     |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4     | 5      | 6                                          | 7                                         |
|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
|     |        | teren mijlociu                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |        |                                            |                                           |
| 152 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100m2 | 0,261  | <div>1 434,690</div> <div>163,402</div>    | <div>374,454</div> <div>42,648</div>      |
| 153 | CA02C  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B12,5                                                                                                                                    | m3    | 1,720  | <div>1 122,909</div> <div>200,400</div>    | <div>1 931,404</div> <div>344,688</div>   |
| 154 | CC03C  | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi                                                                                                                                                                                                                                                    | kg    | 67,200 | <div>13,667</div> <div>1,320</div>         | <div>918,437</div> <div>88,704</div>      |
| 155 | CB02C  | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv                                                                                                                        | m2    | 35,840 | <div>77,966</div> <div>52,800</div>        | <div>2 794,295</div> <div>1 892,352</div> |
| 156 | CA04F  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15                                                                                                                                                                                | m3    | 7,800  | <div>1 232,928</div> <div>243,600</div>    | <div>9 616,842</div> <div>1 900,080</div> |
| 157 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2;" Portelonat mata"                                                                                                                                                                  | m2    | 22,400 | <div>275,721</div> <div>132,240</div>      | <div>6 176,154</div> <div>2 962,176</div> |
| 158 | DE18A  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton gr.60 mm prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm                                                                                                      | m2    | 3,700  | <div>151,594</div> <div>28,229</div>       | <div>560,896</div> <div>104,448</div>     |
| 159 | CL10C  | Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura | t     | 0,122  | <div>19 287,115</div> <div>3 977,705</div> | <div>2 353,028</div> <div>485,280</div>   |
| 160 | IzD01A | Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare)                                                                                                                                                       | t     | 0,122  | <div>52,721</div> <div>52,721</div>        | <div>6,432</div> <div>6,432</div>         |

| 1                                           | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4  | 5       | 6                  | 7                       |
|---------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------------|-------------------------|
| 161                                         | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ГФ021                                                                                 | t  | 0,122   | 204,697<br>79,082  | 24,973<br>9,648         |
| 162                                         | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ПФ-115                                                                                        | t  | 0,122   | 376,557<br>183,344 | 45,940<br>22,368        |
| <b>Total Scari exterioare<br/>Sc1, Sc2c</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |         |                    | <b>25 035,175</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b>                     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |         |                    | <b>8 091,144</b>        |
|                                             |        | <b>9.4. Balustrada I-1....I-15</b>                                                                                                                                                                                                                                 |    |         |                    |                         |
| 163                                         | CH06A  | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta- Balustrada din inox | m  | 34,500  | 951,415<br>43,200  | 32 823,818<br>1 490,400 |
| 164                                         | CL57A  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg МН1-18                                                                                                                                                                        | kg | 194,000 | 26,085<br>10,080   | 5 060,539<br>1 955,520  |
| 165                                         | IzD01A | Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare)                                                                                                | t  | 0,194   | 52,701<br>52,701   | 10,224<br>10,224        |
| 166                                         | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ГФ021                                                                                 | t  | 0,194   | 205,026<br>79,175  | 39,775<br>15,360        |
| 167                                         | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ПФ021                                                                                         | t  | 0,194   | 376,711<br>183,340 | 73,082<br>35,568        |
| <b>Total Balustrada I-1....I-15</b>         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |         |                    | <b>38 007,438</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b>                     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |         |                    | <b>3 507,072</b>        |
|                                             |        | <b>9.5. Grile decorative</b>                                                                                                                                                                                                                                       |    |         |                    |                         |

| 1                               | 2      | 3                                                                                                                                                                                  | 4   | 5       | 6                  | 7                      |
|---------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|------------------------|
| 168                             | CL17B  | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare; Grile GA1                                                                 | kg  | 310,400 | 22,492<br>9,840    | 6 981,578<br>3 054,336 |
| 169                             | IzD01A | Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare)                | t   | 0,310   | 52,800<br>52,800   | 16,368<br>16,368       |
| 170                             | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ГФ021 | t   | 0,310   | 204,884<br>79,123  | 63,514<br>24,528       |
| 171                             | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ПФ-115        | t   | 0,310   | 376,671<br>183,329 | 116,768<br>56,832      |
| <b>Total Grile decorative</b>   |        |                                                                                                                                                                                    |     |         |                    | <b>7 178,228</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b>         |        |                                                                                                                                                                                    |     |         |                    | <b>3 152,064</b>       |
|                                 |        | <b>9.6. Pereu latimea 1.5m</b>                                                                                                                                                     |     |         |                    |                        |
| 172                             | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast, grosimea 100mm     | m3  | 9,555   | 366,452<br>55,199  | 3 501,450<br>527,424   |
| 173                             | DB16A  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala                                                                    | m2  | 95,550  | 60,990<br>3,840    | 5 827,550<br>366,912   |
| <b>Total Pereu latimea 1.5m</b> |        |                                                                                                                                                                                    |     |         |                    | <b>9 329,000</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b>         |        |                                                                                                                                                                                    |     |         |                    | <b>894,336</b>         |
|                                 |        | <b>9.7. Grile VENTS</b>                                                                                                                                                            |     |         |                    |                        |
| 174                             | CL20A  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie VENTS RN 600x400                                              | buc | 1,000   | 234,030<br>23,280  | 234,030<br>23,280      |
| 175                             | CL20A  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie VENTS RN 500x500                                              | buc | 1,000   | 199,030<br>23,280  | 199,030<br>23,280      |
| 176                             | CL20A  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie                                                               | buc | 1,000   | 152,030<br>23,280  | 152,030<br>23,280      |

| 1                                                                      | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4        | 5      | 6                                   | 7                                       |
|------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                        |        | VENTS 300x300                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |        |                                     |                                         |
| <b>Total Grile VENTS</b>                                               |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |        |                                     | <b>585,090</b>                          |
| <b>Incluziv salariu</b>                                                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |        |                                     | <b>69,840</b>                           |
|                                                                        |        | <b>9.8. Decorarea elementelor din polistiren in jurul ferestrelor</b>                                                                                                                                                                                                           |          |        |                                     |                                         |
| 177                                                                    | IzF10C | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale; Elemente decorative din polistiren gr.50 mm, latimea 200 mm  | m2       | 26,320 | <div>72,092</div> <div>7,680</div>  | <div>1 897,460</div> <div>202,128</div> |
| 178                                                                    | IzF10C | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale; Elemente decorative din polistiren gr.100 mm, latimea 250 mm | m2       | 14,280 | <div>138,755</div> <div>7,681</div> | <div>1 981,423</div> <div>109,680</div> |
| 179                                                                    | IzF10C | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale; Elemente decorative din polistiren gr.200 mm, latimea 150 mm | m2       | 8,570  | <div>165,018</div> <div>7,679</div> | <div>1 414,204</div> <div>65,808</div>  |
| <b>Total Decorarea elementelor din polistiren in jurul ferestrelor</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |        |                                     | <b>5 293,087</b>                        |
| <b>Incluziv salariu</b>                                                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |        |                                     | <b>377,616</b>                          |
| <b>Total Lucrari diverse</b>                                           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |        |                                     | <b>177 674,814</b>                      |
| <b>Incluziv salariu</b>                                                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |        |                                     | <b>36 127,056</b>                       |
| Cheltuieli directe                                                     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | lei      |        | 1 855 412                           |                                         |
| Asigurari sociale                                                      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 22,50 %  |        | 153 178                             |                                         |
| Cheltuieli transport                                                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5,00 %   |        | 58 050                              |                                         |
| Total                                                                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100,00 + |        | 2 066 640                           |                                         |
| Cheltuieli regie                                                       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4,00 %   |        | 82 665                              |                                         |



|                         |          |                  |
|-------------------------|----------|------------------|
| Total                   | 100,00 + | 2 149 305        |
| Beneficiu               | 2,00 %   | 42 986           |
| Total                   | 100,00 + | 2 192 291        |
| Tva                     | 20,00 %  | 438 458          |
| <b>Total deviz:</b>     |          | <b>2 630 749</b> |
| <b>Incluziv salariu</b> |          | <b>680 791</b>   |

Intocmit

(SRL "Edif-Constr")

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

**Construcția sediului Sectorului  
Politiiei de Frontiera "Briceni" a  
DR Nord al IGPG al MAI**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000  
Formular Nr.3

**DEVIZ LOCAL № 4**  
**Apeduct si canalizare (marca RAC)**

**Valoarea de deviz 183 562 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 4: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|     |               |                                   |      |         |       |               |
|-----|---------------|-----------------------------------|------|---------|-------|---------------|
| 1.  | 7123010010200 | Betonist                          | h-om | 2,343   | 48,00 | 112,464       |
| 2.  | 7134050013240 | Izolator - termic                 | h-om | 14,640  | 48,00 | 702,720       |
| 3.  | 7136020011620 | Instalator apa, canal             | h-om | 401,033 | 48,00 | 19 249,584    |
| 4.  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze      | h-om | 4,000   | 48,00 | 192,000       |
| 5.  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa         | h-om | 15,071  | 48,00 | 723,408       |
| 6.  | 7212030022700 | Sudor                             | h-om | 4,800   | 48,00 | 230,400       |
| 7.  | 7245070020600 | Electrician intretinere-reparatii | h-om | 4,360   | 48,00 | 209,280       |
| 8.  | 9310060019900 | Muncitor necalificat              | h-om | 24,617  | 24,00 | 590,808       |
| 9.  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM             | h-om | 0,264   | 24,00 | 6,336         |
| 10. | 9310060019922 | Muncitor deservire                | h-om | 3,100   | 24,00 | 74,400        |
|     |               | <b>Total manopera</b>             |      |         |       | <b>22 094</b> |

**Materiale:**

|     |                |                                                       |     |                |               |                 |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------|-----|----------------|---------------|-----------------|
| 1.  | 1421202206000  | Nisip 0,0-7,0 mm                                      | m3  | 0,160          | 176,00        | 28,160          |
| 2.  | 1711317306661  | Bumbac de sters                                       | kg  | 0,062          | 2,50          | 0,155           |
| 3.  | 1725127333925  | Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime          | m2  | 0,333          | 12,00         | 3,996           |
| 4.  | 1752117307055  | Calafat alb                                           | kg  | 0,311          | 12,00         | 3,732           |
| 5.  | 1752117307067  | Calafat gudronat                                      | kg  | 0,520          | 14,00         | 7,280           |
| 6.  | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                     | kg  | 1,440<br>5,895 | 4,60<br>12,00 | 6,624<br>70,740 |
| 7.  | 21234566788909 | BIda din ceramica cu amestecator si sifon             | buc | 1,000          | 880,00        | 880,000         |
| 8.  | 21234567777    | Stingator cu spuma chimice OP-5                       | buc | 8,000          | 230,00        | 1 840,000       |
| 9.  | 2123456778     | Cabina de dus cu amestecator si sifon                 | buc | 4,000          | 2 800,00      | 11 200,000      |
| 10. | 212345678      | Lavuar de colt antivandal din inox 6 HCt-3            | buc | 2,000          | 5 200,00      | 10 400,000      |
| 11. | 213456789      | Vas closet cu talpi "Genuia" antivandal din inox 3HCt | buc | 2,000          | 10 200,00     | 20 400,000      |
| 12. | 2320316202480  | Vaselina tehnica naturala                             | kg  | 0,515          | 18,00         | 9,270           |
| 13. | 2320322600294  | Bitum de protectie                                    | kg  | 1,664          | 8,00          | 13,312          |
| 14. | 23456778       | Robinet udare d.15 mm                                 | buc | 0,000          | 98,00         | 0,000           |
| 15. | 2430116102006  | Chit Rexidur R                                        | kg  | 0,624          | 12,00         | 7,488           |
| 16. | 2430116103218  | Vopsea de ulei orice culoare                          | kg  | 0,031          | 32,00         | 0,992           |
| 17. | 2430116103311  | Vopsea galbena V 451 - 3                              | kg  | 1,000          | 32,00         | 32,000          |
| 18. | 24302261028185 | Tuburi IZOFLEX pentru tevi d32                        | m   | 1,196          | 6,80          | 8,133           |
| 19. | 24302261028835 | Tuburi IZOFLEX pentru tevi d22                        | m   | 3,910          | 4,80          | 18,768          |
| 20. | 2430226102885- | Tuburi IZOFLEX pentru tevi d22                        | m   | 72,000         | 4,80          | 345,600         |

|     |                   |                                                                                                                 |     |                   |              |                    |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|--------------|--------------------|
|     | 1                 |                                                                                                                 |     |                   |              |                    |
| 21. | 2451437345967     | Solutie unguenta                                                                                                | kg  | 5,509             | 32,00        | 176,288            |
| 22. | 245678            | Robinet de uudare d.25 mm                                                                                       | buc | 0,000             | 108,00       | 0,000              |
| 23. | 2462107332752     | Pasta etansare pentru filete metalice                                                                           | kg  | 0,366             | 18,00        | 6,588              |
| 24. | 2513307336203     | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                                                                   | buc | 7,190             | 12,00        | 86,280             |
| 25. | 2513307336204     | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                      | buc | 28,040            | 12,00        | 336,480            |
| 26. | 2513734203160     | Sifon pt. scurgere, tip butelie cu dn=1 1/4"                                                                    | buc | 1,020             | 42,00        | 42,840             |
| 27. | 2513736601000     | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                   | buc | 2,020             | 10,00        | 20,200             |
| 28. | 2513736607551     | Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2"                                                           | buc | 4,140             | 10,00        | 41,400             |
| 29. | 2521216701001-1   | Teava din polietilena Teava PE 100 PN10 SDR13,6 d.63 mm                                                         | m   | 3,106             | 56,00        | 173,936            |
| 30. | 2521216717010     | Teava din material plastic cu dn=110 mm                                                                         | m   | 2,575             | 67,00        | 172,525            |
| 31. | 2521216717050     | Teava din material plastic                                                                                      | m   | 4,284             | 18,00        | 77,112             |
| 32. | 2521216717050-121 | Teava ppr PPRC-3 (PN10))d.20x3                                                                                  | m   | 86,700            | 18,00        | 1 560,600          |
| 33. | 2521216717050-22  | Teava ppr PPRC-3 (PN10) d.25x3,5                                                                                | m   | 26,520            | 22,00        | 583,440            |
| 34. | 2521216717051     | Teava din material plastic dn =32 mm                                                                            | m   | 2,448             | 34,00        | 83,232             |
| 35. | 25212167171       | Tteava PPRC-3, PN10, D20x2.3                                                                                    | m   | 73,440            | 18,00        | 1 321,920          |
| 36. | 2521216720160-1   | Teava din material plastic pentru canalizare d.110 mm                                                           | m   | 98,880            | 67,00        | 6 624,960          |
| 37. | 2521216720160-2   | Teava din material plastic pentru canalizare d.50 mm                                                            | m   | 26,780            | 27,00        | 723,060            |
| 38. | 2521216720210     | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm                                                              | m   | 4,692             | 34,00        | 159,528            |
| 39. | 2522147331400     | Furtun pt. hidrant de incendiu                                                                                  | m   | 30,000            | 24,00        | 720,000            |
| 40. | 25231567111       | Trecere PE/otel d.15 mm                                                                                         | buc | 6,060             | 56,00        | 339,360            |
| 41. | 2523156719430     | Cot din material plastic                                                                                        | buc | 128,100           | 3,60         | 461,160            |
| 42. | 2523156719450     | Teu din material plastic                                                                                        | buc | 82,350            | 2,56         | 210,816            |
| 43. | 2523156719460     | Reductie din material plastic                                                                                   | buc | 2,600             | 3,72         | 9,672              |
| 44. | 2523156719530     | Racord drept M x Fe                                                                                             | buc | 72,000<br>111,000 | 3,72<br>4,60 | 267,840<br>510,600 |
| 45. | 2523156721011137  | Sifon polietilena d.50 mm                                                                                       | buc | 4,000             | 56,00        | 224,000            |
| 46. | 252315672103117   | Curatare din polietilena d.110 mm                                                                               | buc | 6,000             | 32,00        | 192,000            |
| 47. | 2523156721037     | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare | buc | 8,000             | 16,00        | 128,000            |
| 48. | 252315672103711   | Curatare din polipropilena d.50 mm                                                                              | buc | 1,000             | 18,00        | 18,000             |
| 49. | 2523156721038-1   | Ramificatie dubal din material plastic pentru canalizare d.110mm                                                | buc | 29,000            | 17,00        | 493,000            |
| 50. | 2523156721038-2   | Ramificatie dubal din material plastic pentru canalizare d.50 mm                                                | buc | 8,000             | 12,00        | 96,000             |
| 51. | 252315672111      | Trecere d.50x100                                                                                                | buc | 4,000             | 18,00        | 72,000             |
| 52. | 2611112500183     | Geam tras mat pt. hidranti de incendiu                                                                          | buc | 4,140             | 32,00        | 132,480            |
| 53. | 2622102438000     | Lavoar                                                                                                          | buc | 7,211             | 480,00       | 3 461,280          |
| 54. | 2622102442760-1   | Vas pt. closet cu sifon interior                                                                                | buc | 5,202             | 820,00       | 4 265,640          |
| 55. | 2622102452900     | Rezervor de apa cu accesoriile sale                                                                             | buc | 7,190             | 180,00       | 1 294,200          |
| 56. | 26221024551501    | Trap emaliant d.100mm                                                                                           | buc | 2,080             | 72,00        | 149,760            |
| 57. | 2651122100385     | Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500                                                                    | kg  | 3,000             | 1,50         | 4,500              |
| 58. | 2651122100440     | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                    | kg  | 0,124             | 1,50         | 0,186              |
| 59. | 2663102100001-1   | Beton clasa.B 7.5                                                                                               | m3  | 0,062             | 840,00       | 52,080             |
| 60. | 2663102101        | Beton clasa..B7.5                                                                                               | m3  | 0,624             | 840,00       | 524,160            |
| 61. | 2664102102017     | Mortar ciment M-200                                                                                             | m3  | 0,096             | 732,00       | 70,272             |
| 62. | 2710603454305     | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm                                                                      | kg  | 0,262             | 10,20        | 2,672              |

|      |                  |                                                                                               |     |                 |                  |                    |
|------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|------------------|--------------------|
| 63.  | 2710703500623    | Otel cornier 50x50x5 mm                                                                       | kg  | 1,932           | 10,20            | 19,706             |
| 64.  | 2721204111200    | Cot, curba, tub cu mufa si gura de curatire, reductie din fonta pentru canalizare             | buc | 1,030           | 17,00            | 17,510             |
| 65.  | 2721204114040    | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2                                                 | buc | 4,938           | 12,00            | 59,256             |
| 66.  | 2721204115000    | Teu din fonta maleabila B1, zincat                                                            | buc | 0,717<br>14,997 | 10,00<br>12,00   | 7,170<br>179,964   |
| 67.  | 2721204117800    | Cot din fonta maleabila A1, zincat                                                            | buc | 0,041<br>0,857  | 10,00<br>12,00   | 0,410<br>10,284    |
| 68.  | 2721204120100    | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata                                             | buc | 1,796           | 12,00            | 21,552             |
| 69.  | 2722103261722    | Teava din otel trasa d=50 mm                                                                  | m   | 0,610           | 48,00            | 29,280             |
| 70.  | 2722103304873    | Teava de otel sudata D=50 mm                                                                  | m   | 0,814           | 48,00            | 39,072             |
| 71.  | 2722103306000-1  | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal d.50 mm                         | m   | 41,208          | 72,00            | 2 966,976          |
| 72.  | 27221033060111   | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal d.25 mm                         | m   | 2,071           | 42,00            | 86,982             |
| 73.  | 272210330611     | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinald.20 mm                          | m   | 2,071           | 36,00            | 74,556             |
| 74.  | 2722103306338    | Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm                         | m   | 0,203           | 21,00            | 4,263              |
| 75.  | 2735725900310    | Electrozi pentru sudura                                                                       | kg  | 4,271           | 49,00            | 209,279            |
| 76.  | 2811236829000    | Dispozitiv de actionare electrica                                                             | buc | 1,030           | 568,00           | 585,040            |
| 77.  | 2811236829552-1  | Cutie metalica pentru doua robinete si doua stingatoare                                       | buc | 2,000           | 780,00           | 1 560,000          |
| 78.  | 2811237325050    | Cutie metalica, inclusiv tamburul pt. furtunul de hidrant                                     | buc | 2,100           | 780,00           | 1 638,000          |
| 79.  | 2811237336446    | Rama pt. hidrant de incendiu, inclusiv tamburul pt. furtun                                    | buc | 4,140           | 32,00            | 132,480            |
| 80.  | 2874114124420    | Piesa de legatura din fonta de presiune d=50-100 mm                                           | kg  | 4,068           | 12,00            | 48,816             |
| 81.  | 2874115800750    | Suruburi cu piulite si saibe                                                                  | kg  | 8,644           | 28,00            | 242,032            |
| 82.  | 2874115801000    | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                    | buc | 8,000           | 2,20             | 17,600             |
| 83.  | 2874134203260    | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"                                               | buc | 2,040           | 12,00            | 24,480             |
| 84.  | 2875114200300    | Spalator cu picurator (cu un compartiment)                                                    | buc | 1,020           | 560,00           | 571,200            |
| 85.  | 2875114200780    | Cada pentru dus -Podon                                                                        | buc | 1,030           | 720,00           | 741,600            |
| 86.  | 2875114202800    | Sifon pt.lavoar                                                                               | buc | 7,140           | 34,00            | 242,760            |
| 87.  | 2875114202981    | Sifon pt. closet oriental                                                                     | buc | 2,040           | 73,00            | 148,920            |
| 88.  | 2875114203130    | Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"                                                                 | buc | 3,060           | 18,00            | 55,080             |
| 89.  | 2875114203270    | Ventil de scurgere                                                                            | buc | 16,370          | 12,00            | 196,440            |
| 90.  | 2875114203520    | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta                                                    | buc | 20,400          | 14,00            | 285,600            |
| 91.  | 2875114203800    | Cot pt. vas de closet                                                                         | buc | 5,150           | 18,00            | 92,700             |
| 92.  | 2875114203870    | Gura de scurgere din fonta emailata pt. evacuarea apelor de pe acoperisuri si terase d.100 mm | buc | 4,160           | 74,00            | 307,840            |
| 93.  | 2875116710000    | Rama cu capac pt. closet                                                                      | buc | 5,150           | 24,00            | 123,600            |
| 94.  | 2875274110100-12 | Piese de legatura -Flansa de capat d.63 mm Valrom                                             | buc | 2,000           | 132,00           | 264,000            |
| 95.  | 287527411011     | Reductie-trecere sudabila d.25x50mm                                                           | buc | 1,020           | 72,00            | 73,440             |
| 96.  | 2875274110111    | Ramificatie-troinic de trecere din otel d.50x15mm                                             | buc | 6,120           | 66,00            | 403,920            |
| 97.  | 287527411033     | Reductie -trecere sudabila d20x50mm                                                           | buc | 1,020           | 68,00            | 69,360             |
| 98.  | 2875274204140    | Bratari si suporti                                                                            | kg  | 10,170          | 18,00            | 183,060            |
| 99.  | 2875274400100-1  | Flansa din otel pentru sudura d.50 mm                                                         | buc | 2,100<br>3,150  | 112,00<br>124,00 | 235,200<br>390,600 |
| 100. | 2875274423119    | Flanse din otel d=50 mm                                                                       | buc | 8,136           | 124,00           | 1 008,864          |
| 101. | 28752773305122   | Mufa antiincendiara tip PTMK d.100mm                                                          | buc | 8,000           | 712,00           | 5 696,000          |
| 102. | 2881116001666    | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                               | buc | 6,000           | 1,20             | 7,200              |

|                                       |                  |                                                                                                                            |     |                 |                  |                      |
|---------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|------------------|----------------------|
| 103.                                  | 2882334545       | Водомерный узел с обводной линией, в том числе счетчик комбинированный ф. 15мм, манометр ОБМ -100, фильтр сетчатый ф .15мм | buc | 1,000           | 1 800,00         | 1 800,000            |
| 104.                                  | 2913124201350    | Baterie de perete pt. baie cu dus                                                                                          | buc | 8,040           | 396,00           | 3 183,840            |
| 105.                                  | 2913124201370-2  | Baterie amestecatoare pt.spalator cu dn=1/2"                                                                               | buc | 3,000           | 320,00           | 960,000              |
| 106.                                  | 2913124201370-3  | Baterie amestecatoare pt.bida cu dn=1/2"                                                                                   | buc | 1,000           | 110,00           | 110,000              |
| 107.                                  | 291312420137220  | Baterie amestecatoare pt.lavuar cu dn=1/2"                                                                                 | buc | 9,000           | 236,00           | 2 124,000            |
| 108.                                  | 2913124201800-1  | Robinet cu sertar cu corp plat sau oval cu flanse d.50 mm-Zadvijka                                                         | buc | 1,050           | 956,00           | 1 003,800            |
| 109.                                  | 291312420180111  | Дисковой поворотный затвор с электроприводом фю50мм tip SILAX Danfos                                                       | buc | 1,050           | 11 666,67        | 12 250,004           |
| 110.                                  | 2913124202100-1  | Robinet sfera d.15 mm Valrom                                                                                               | buc | 14,070          | 61,00            | 858,270              |
| 111.                                  | 2913124202100-11 | Robinet sfera d.15 mm Valrom                                                                                               | buc | 2,010           | 61,00            | 122,610              |
| 112.                                  | 2913124202100-12 | Robinet sfera d.25 mm Valrom                                                                                               | buc | 1,006           | 80,80            | 81,285               |
| 113.                                  | 2913124202100-2  | Robinet sfera d.20 mm Valrom                                                                                               | buc | 1,006           | 78,00            | 78,468               |
| 114.                                  | 291312420210110  | Robinet sfera d.20 Valrom                                                                                                  | buc | 2,012           | 78,00            | 156,936              |
| 115.                                  | 2913124202553    | Robinet de golire                                                                                                          | buc | 1,017           | 32,00            | 32,544               |
| 116.                                  | 2913124204200    | Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor                                                                                  | buc | 1,006<br>19,098 | 0,00<br>8,00     | 0,000<br>152,784     |
| 117.                                  | 2913124504395    | Vana-robinet d=40 (50) mm                                                                                                  | buc | 2,000           | 230,00           | 460,000              |
| 118.                                  | 2913124504396    | Vana d=50 mm                                                                                                               | buc | 1,000           | 540,00           | 540,000              |
| 119.                                  | 2913134201561    | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"                                                                               | buc | 7,190           | 12,00            | 86,280               |
| 120.                                  | 2913134201755    | Robinet coltar, dn=3/8"                                                                                                    | buc | 7,190           | 12,00            | 86,280               |
| 121.                                  | 2913134201999    | Robinet pt. bideu cu dn 1/2"                                                                                               | buc | 2,040           | 56,00            | 114,240              |
| 122.                                  | 2913137324302    | Hidrant de incendiu, interior cu dn=2"                                                                                     | buc | 2,040<br>2,100  | 340,00<br>720,00 | 693,600<br>1 512,000 |
| 123.                                  | 3220137315778    | Decapant                                                                                                                   | kg  | 0,360<br>0,581  | 10,00<br>12,00   | 3,600<br>6,972       |
| 124.                                  | 4100116202806    | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                   | m3  | 0,005           | 18,00            | 0,090                |
| 125.                                  | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                              | m3  | 0,002           | 18,00            | 0,036                |
| <b>Total materiale de construcții</b> |                  |                                                                                                                            |     |                 |                  | <b>116 654</b>       |

#### **Utilaje de construcții:**

|                                     |               |                                           |      |                |               |                 |
|-------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|------|----------------|---------------|-----------------|
| 1.                                  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile  | h-ut | 0,035          | 27,00         | 0,945           |
| 2.                                  | 2940600002994 | Aparat de sudura                          | h-ut | 9,969          | 27,00         | 269,163         |
| 3.                                  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 3,600          | 0,00          | 0,000           |
| 4.                                  | 2952270003100 | Vibrator de adincime                      | h-ut | 0,396          | 17,00         | 6,732           |
| 5.                                  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                             | h-ut | 0,090          | 24,00         | 2,160           |
| 6.                                  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw          | h-ut | 0,480<br>3,440 | 0,00<br>27,00 | 0,000<br>92,880 |
| 7.                                  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw            | h-ut | 3,600          | 0,00          | 0,000           |
| 8.                                  | 3410520001373 | Automacara 5 tf                           | h-ut | 0,080          | 300,00        | 24,000          |
| 9.                                  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                      | h-ut | 0,165          | 300,00        | 49,500          |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |               |                                           |      |                |               | <b>445</b>      |

#### **Total:**

|                    |         |         |
|--------------------|---------|---------|
| Cheltuieli directe | lei     | 152 968 |
| Tva                | 20,00 % | 30 594  |

#### **Total deviz:**

**183 562**

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| Intocmit  | (SRL"Edif-Constr")   |
|           | (funcția, semnătura) |
| Verificat | 0                    |
|           | (funcția, semnătura) |

Investitor  
Obiect**Constructia sediului Sectorului Poltiiei de Frontiera  
"Briceni" a DR Nord al IGPG al MAI****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 4  
Apeduct si canalizare (marca RAC)  
(formular desfășurat)**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                             | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                     |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                   | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                    |        |                                        |                      |                        |
|        |                             | <b>1.1. Apeduct</b>                                                                                                                 |        |                                        |                      |                        |
| 1      | SF50C                       | Ansamblu de masurare a debitului de apa cu contur, avind diametrul bransamentului de 50 mm; D=15 mm                                 | КОМПЛ. |                                        |                      | 3 562,002<br>669,600   |
|        | 71360200<br>11620           | Instalator apa, canal                                                                                                               | h-om   | 12,4000                                | 48,00                | 595,200                |
|        | 93100600<br>19922           | Muncitor deservire                                                                                                                  | h-om   | 3,1000                                 | 24,00                | 74,400                 |
|        | 29131245<br>04395           | Vana-robinet d=40 (50) mm                                                                                                           | buc    |                                        | 230,00               | 460,000                |
|        | 29131245<br>04396           | Vana d=50 mm                                                                                                                        | buc    |                                        | 540,00               | 540,000                |
|        | 29131242<br>02553           | Robinet de golire                                                                                                                   | buc    | 1,0000                                 | 32,00                | 32,544                 |
|        | 28752744<br>23119           | Flanse din otel d=50 mm                                                                                                             | buc    | 8,0000                                 | 124,00               | 1 008,864              |
|        | 27221033<br>06338           | Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm                                                               | m      | 0,2000                                 | 21,00                | 4,263                  |
|        | 27221032<br>61722           | Teava din otel trasa d=50 mm                                                                                                        | m      | 0,6000                                 | 48,00                | 29,280                 |
|        | 27221033<br>04873           | Teava de otel sudata D=50 mm                                                                                                        | m      | 0,8000                                 | 48,00                | 39,072                 |
|        | 28741141<br>24420           | Piesa de legatura din fonta de presiune d=50-100 mm                                                                                 | kg     | 4,0000                                 | 12,00                | 48,816                 |
|        | 28741158<br>00750           | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                        | kg     | 8,5000                                 | 28,00                | 242,032                |
|        | 28752742<br>04140           | Bratari si suporti                                                                                                                  | kg     | 10,0000                                | 18,00                | 183,060                |
|        | 27357259<br>00310           | Electrozi pentru sudura                                                                                                             | kg     | 4,2000                                 | 49,00                | 209,279                |
|        | 24301161<br>03218           | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                        | kg     | 0,0300                                 | 32,00                | 0,992                  |
|        | 29406000<br>02994           | Aparat de sudura                                                                                                                    | h-ut   | 2,6000                                 | 27,00                | 70,200                 |
|        | 34105200<br>01373           | Automacara 5 tf                                                                                                                     | h-ut   | 0,0800                                 | 300,00               | 24,000                 |
| 2      | SD17<br>B                   | Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama); Ventil antiincendiar d.50 mm, piulita de | buc    |                                        |                      | 2 084,700<br>192,000   |

| 1 | 2                   | 3                                                                                                                      | 4    | 5      | 6      | 7                   |
|---|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|---------------------|
|   |                     | conectiune gr. d.50 mm-2 buc;<br>piulita conect. gm. d.50 mm;<br>furtun L=20 m, d.51, stvol<br>antiincendiar PC 50 mm, |      |        |        |                     |
|   | 71360200<br>11620   | Instalator apa, canal                                                                                                  | h-om | 4,0000 | 48,00  | 192,000             |
|   | 29131373<br>24302   | Hidrant de incendiu, interior cu dn=2"                                                                                 | buc  | 1,0000 | 720,00 | 756,000             |
|   | 25137366<br>07551   | Garnitura de cauciuc pt. racord de<br>refulare, cu dn=2"                                                               | buc  | 1,0000 | 10,00  | 10,500              |
|   | 28112373<br>25050   | Cutie metalica, inclusiv tamburul pt.<br>furtunul de hidrant                                                           | buc  | 1,0000 | 780,00 | 819,000             |
|   | 28112373<br>36446   | Rama pt. hidrant de incendiu, inclusiv<br>tamburul pt. furtun                                                          | buc  | 1,0000 | 32,00  | 33,600              |
|   | 26111125<br>00183   | Geam tras mat pt. hidranti de incendiu                                                                                 | buc  | 1,0000 | 32,00  | 33,600              |
|   | 25221473<br>31400   | Furtun pt. hidrant de incendiu                                                                                         | m    |        | 24,00  | 240,000             |
| 3 | IA52A               | Cutie metalica pentru doua<br>robinete si doua stingatoare                                                             | buc  |        |        | 911,948<br>96,000   |
|   | 71360400<br>11749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                           | h-om | 2,0000 | 48,00  | 96,000              |
|   | 28112368<br>29552-1 | Cutie metalica pentru doua robinete si<br>doua stingatoare                                                             | buc  | 1,0000 | 780,00 | 780,000             |
|   | 24301161<br>03311   | Vopsea galbena V 451 - 3                                                                                               | kg   | 0,5000 | 32,00  | 16,000              |
|   | 26511221<br>00385   | Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci<br>S1500                                                                        | kg   | 1,5000 | 1,50   | 2,250               |
|   | 14212022<br>06000   | Nisip 0,0-7,0 mm                                                                                                       | m3   | 0,0800 | 176,00 | 14,080              |
|   | 41001162<br>02818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                          | m3   | 0,0010 | 18,00  | 0,018               |
|   | 28811160<br>01666   | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S<br>1581                                                                     | buc  | 3,0000 | 1,20   | 3,600               |
| 4 | SD17<br>A,f         | Hidrant interior, pentru cladiri, cu<br>diametrul de 2". Robinet de udare<br>d.15 mmcu amestecator si furtun<br>L=5,0m | buc  |        |        | 743,880<br>201,600  |
|   | 71360200<br>11620   | Instalator apa, canal                                                                                                  | h-om | 4,2000 | 48,00  | 201,600             |
|   | 29131373<br>24302   | Hidrant de incendiu, interior cu dn=2"                                                                                 | buc  | 1,0000 | 340,00 | 346,800             |
|   | 25137366<br>07551   | Garnitura de cauciuc pt. racord de<br>refulare, cu dn=2"                                                               | buc  | 1,0000 | 10,00  | 10,200              |
|   | 28112373<br>36446   | Rama pt. hidrant de incendiu, inclusiv<br>tamburul pt. furtun                                                          | buc  | 1,0000 | 32,00  | 32,640              |
|   | 26111125<br>00183   | Geam tras mat pt. hidranti de incendiu                                                                                 | buc  | 1,0000 | 32,00  | 32,640              |
|   | 25221473<br>31400   | Furtun pt. hidrant de incendiu                                                                                         | m    |        | 24,00  | 120,000             |
|   | 23456778            | Robinet udare d.15 mm                                                                                                  | buc  | 0,0000 | 98,00  | 0,000               |
| 5 | SD08<br>A           | Robinet cu sertar, cu corp plat sau<br>oval, din fonta, cu flanse d.50 mm<br>Zadvijka d.50 mm                          | buc  |        |        | 1 038,989<br>24,000 |
|   | 71360200<br>11620   | Instalator apa, canal                                                                                                  | h-om | 0,5000 | 48,00  | 24,000              |



| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6      | 7                  |
|----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------------------|
|    | 29131242<br>01800-1  | Robinet cu sertar cu corp plat sau oval cu flanse d.50 mm-Zadvijka                                                                                  | buc  | 1,0000 | 956,00 | 1 003,800          |
|    | 27107035<br>00623    | Otel cornier 50x50x5 mm                                                                                                                             | kg   | 0,9200 | 10,20  | 9,853              |
|    | 27106034<br>54305    | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm                                                                                                          | kg   | 0,1250 | 10,20  | 1,336              |
| 6  | AcA31<br>A           | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50 mm Flansa din otel d.50 mm | buc  |        |        | 171,120<br>42,720  |
|    | 71360500<br>12000    | Instalator alimentari apa                                                                                                                           | h-om | 0,8900 | 48,00  | 42,720             |
|    | 28752744<br>00100-1  | Flansa din otel pentru sudura d.50 mm                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 112,00 | 117,600            |
|    | 31103200<br>03006    | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                                    | h-ut | 0,4000 | 27,00  | 10,800             |
| 7  | SD01<br>A            | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet sfera d.15 mm Valrom      | buc  |        |        | 75,585<br>6,240    |
|    | 71360200<br>11620    | Instalator apa, canal                                                                                                                               | h-om | 0,1300 | 48,00  | 6,240              |
|    | 29131242<br>02100-11 | Robinet sfera d.15 mm Valrom                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 61,00  | 61,305             |
|    | 29131242<br>04200    | Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 8,00   | 8,040              |
| 8  | SD01<br>B            | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"; Robinet sfera d.20 mm Valrom       | buc  |        |        | 95,156<br>8,640    |
|    | 71360200<br>11620    | Instalator apa, canal                                                                                                                               | h-om | 0,1800 | 48,00  | 8,640              |
|    | 29131242<br>02100-2  | Robinet sfera d.20 mm Valrom                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 78,00  | 78,468             |
|    | 29131242<br>04200    | Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 8,00   | 8,048              |
| 9  | SD01<br>B            | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"; Robinet sfera d.25 mm Valrom       | buc  |        |        | 89,925<br>8,640    |
|    | 71360200<br>11620    | Instalator apa, canal                                                                                                                               | h-om | 0,1800 | 48,00  | 8,640              |
|    | 29131242<br>02100-12 | Robinet sfera d.25 mm Valrom                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 80,80  | 81,285             |
|    | 29131242<br>04200    | Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 0,00   | 0,000              |
| 10 | SD17<br>A,f          | Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2". Robinet de udare d.25 mm cu amestecator si furtun L=5,0m                                      | buc  |        |        | 743,880<br>201,600 |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                              | 4    | 5      | 6      | 7                 |
|----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-------------------|
|    |                     |                                                                                                                                |      |        |        |                   |
|    | 71360200<br>11620   | Instalator apa, canal                                                                                                          | h-om | 4,2000 | 48,00  | 201,600           |
|    | 29131373<br>24302   | Hidrant de incendiu, interior cu dn=2"                                                                                         | buc  | 1,0000 | 340,00 | 346,800           |
|    | 25137366<br>07551   | Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2"                                                                          | buc  | 1,0000 | 10,00  | 10,200            |
|    | 28112373<br>36446   | Rama pt. hidrant de incendiu, inclusiv tamburul pt. furtun                                                                     | buc  | 1,0000 | 32,00  | 32,640            |
|    | 26111125<br>00183   | Geam tras mat pt. hidranti de incendiu                                                                                         | buc  | 1,0000 | 32,00  | 32,640            |
|    | 25221473<br>31400   | Furtun pt. hidrant de incendiu                                                                                                 | m    |        | 24,00  | 120,000           |
|    | 245678              | Robinet de uudare d.25 mm                                                                                                      | buc  | 0,0000 | 108,00 | 0,000             |
| 11 | SA03F               | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 50mm  | m    |        |        | 135,739<br>55,200 |
|    | 71360200<br>11620   | Instalator apa, canal                                                                                                          | h-om | 1,1500 | 48,00  | 55,200            |
|    | 27221033<br>06000-1 | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal d.50 mm                                                          | m    | 1,0100 | 72,00  | 74,174            |
|    | 27212041<br>17800   | Cot din fonta maleabila A1, zincat                                                                                             | buc  | 0,0200 | 12,00  | 0,245             |
|    | 27212041<br>15000   | Teu din fonta maleabila B1, zincat                                                                                             | buc  | 0,3500 | 12,00  | 4,284             |
|    | 27212041<br>20100   | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata                                                                              | buc  | 0,0400 | 12,00  | 0,490             |
|    | 27212041<br>14040   | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2                                                                                  | buc  | 0,1100 | 12,00  | 1,346             |
| 12 | SA03<br>C           | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 25 mm | m    |        |        | 75,564<br>26,400  |
|    | 71360200<br>11620   | Instalator apa, canal                                                                                                          | h-om | 0,5500 | 48,00  | 26,400            |
|    | 27221033<br>060111  | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal d.25 mm                                                          | m    | 1,0100 | 42,00  | 43,491            |
|    | 27212041<br>17800   | Cot din fonta maleabila A1, zincat                                                                                             | buc  | 0,0200 | 12,00  | 0,246             |
|    | 27212041<br>15000   | Teu din fonta maleabila B1, zincat                                                                                             | buc  | 0,3500 | 10,00  | 3,585             |
|    | 27212041<br>20100   | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata                                                                              | buc  | 0,0400 | 12,00  | 0,492             |
|    | 27212041<br>14040   | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2                                                                                  | buc  | 0,1100 | 12,00  | 1,350             |
| 13 | SA03<br>C           | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 20 mm | m    |        |        | 70,027<br>26,400  |
|    | 71360200<br>11620   | Instalator apa, canal                                                                                                          | h-om | 0,5500 | 48,00  | 26,400            |
|    | 27221033<br>0611    | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal d.20 mm                                                          | m    | 1,0100 | 36,00  | 37,278            |
|    | 27212041<br>17800   | Cot din fonta maleabila A1, zincat                                                                                             | buc  | 0,0200 | 10,00  | 0,205             |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6     | 7                                         |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-------------------------------------------|
|    | 27212041<br>15000 | Teu din fonta maleabila B1, zincat                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,3500 | 12,00 | 4,302                                     |
|    | 27212041<br>20100 | Mufa din fonta maleabila cu filete,<br>M2DS, zincata                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0400 | 12,00 | 0,492                                     |
|    | 27212041<br>14040 | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata,<br>F2                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,1100 | 12,00 | 1,350                                     |
| 14 | SF01A             | Efectuarea probei de etansare la<br>presiune a instalatiei de apa calda<br>sau rece executata din conducte de<br>otel, zincate, pentru instalatii,<br>sudate longitudinal, avind<br>diametrul de 3/8"-2"                               | m    |        |       | <div>7,200</div> <hr/> <div>7,200</div>   |
|    | 71360200<br>11620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1500 | 48,00 | 7,200                                     |
| 15 | SF05A             | Spalarea instalatiei de apa rece sau<br>calda, executata din teava de otel,<br>zincata, avind diametrul de<br>3/8"-2"                                                                                                                  | m    |        |       | <div>2,880</div> <hr/> <div>2,880</div>   |
|    | 71360200<br>11620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0600 | 48,00 | 2,880                                     |
| 16 | SA15<br>A         | Teava din material plastic<br>imbinata prin sudura prin<br>polifuziune, in conducte de<br>legatura, la obiecte sanitare, la<br>obiecte de locuit si<br>soccial-culturale, avind diametrul<br>de 16 mm (teava PPRC-3, PN10,<br>D20x2.3) | m    |        |       | <div>55,810</div> <hr/> <div>28,800</div> |
|    | 71360200<br>11620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,6000 | 48,00 | 28,800                                    |
|    | 25212167<br>171   | Tteava PPRC-3, PN10, D20x2.3                                                                                                                                                                                                           | m    | 1,0200 | 18,00 | 18,360                                    |
|    | 25231567<br>19430 | Cot din material plastic                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,7000 | 3,60  | 2,520                                     |
|    | 25231567<br>19450 | Teu din material plastic                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,4500 | 2,56  | 1,152                                     |
|    | 25231567<br>19530 | Racord drept M x Fe                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 3,72  | 3,720                                     |
|    | 21123073<br>25046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0200 | 4,60  | 0,092                                     |
|    | 32201373<br>15778 | Decapant                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0050 | 10,00 | 0,050                                     |
|    | 24621073<br>32752 | Pasta etansare pentru filete metalice                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0020 | 18,00 | 0,036                                     |
|    | 29406000<br>02994 | Aparat de sudura                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0400 | 27,00 | 1,080                                     |
| 17 | SF01C             | Efectuarea probei de etansare la<br>presiune a instalatiei de apa calda<br>sau rece executata din teava din<br>policlorura de vinil tip greu sau din<br>material plastic, avind diametrul<br>de 16-110 mm                              | m    |        |       | <div>7,680</div> <hr/> <div>7,680</div>   |
|    | 71360200<br>11620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1600 | 48,00 | 7,680                                     |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6     | 7                                    |
|----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|--------------------------------------|
| 18 | SF02C               | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm                                      | 10 m |        |       | <div>5,280</div> <div>5,280</div>    |
|    | 71360200<br>11620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1100 | 48,00 | 5,280                                |
| 19 | SF05C               | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm                                                                                          | m    |        |       | <div>2,400</div> <div>2,400</div>    |
|    | 71360200<br>11620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0500 | 48,00 | 2,400                                |
| 20 | IzJ13A              | Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snur (Tuburi IZOFLEX pentru tevi d22)                                                                                                                       | m    |        |       | <div>10,560</div> <div>5,760</div>   |
|    | 71340500<br>13240   | Izolator - termic                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0800 | 48,00 | 3,840                                |
|    | 93100600<br>19900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0800 | 24,00 | 1,920                                |
|    | 24302261<br>02885-1 | Tuburi IZOFLEX pentru tevi d22                                                                                                                                                                            | m    | 1,0000 | 4,80  | 4,800                                |
| 21 | AcA25<br>A          | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm ;Ramificatie-troinic de trecere din otel d.50x15mm                                               | buc  |        |       | <div>124,200</div> <div>50,400</div> |
|    | 71360500<br>12000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,0500 | 48,00 | 50,400                               |
|    | 28752741<br>10111   | Ramificatie-troinic de trecere din otel d.50x15mm                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 66,00 | 67,320                               |
|    | 31103200<br>03006   | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,2400 | 27,00 | 6,480                                |
| 22 | AcA53<br>A          | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul D15 (MP15) Trecere PE/otel d.15 mm | buc  |        |       | <div>94,960</div> <div>38,400</div>  |
|    | 72120300<br>22700   | Sudor                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,8000 | 48,00 | 38,400                               |
|    | 25231567<br>111     | Trecere PE/otel d.15 mm                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0100 | 56,00 | 56,560                               |
|    | 29406000<br>03015   | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,6000 | 0,00  | 0,000                                |
|    | 31103200<br>12304   | Grup electrogen mobil de 39 kw                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,6000 | 0,00  | 0,000                                |
| 23 | AcA31<br>A          | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind                                                                                                  | buc  |        |       | <div>183,720</div> <div>42,720</div> |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6      | 7                 |
|----|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-------------------|
|    |                      | diametrul de 50 mm Flansa din otel d.50 mm                                                                                                                         |      |        |        |                   |
|    | 71360500<br>12000    | Instalator alimentari apa                                                                                                                                          | h-om | 0,8900 | 48,00  | 42,720            |
|    | 28752744<br>00100-1  | Flansa din otel pentru sudura d.50 mm                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 124,00 | 130,200           |
|    | 31103200<br>03006    | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                                                   | h-ut | 0,4000 | 27,00  | 10,800            |
| 24 | AcA26<br>A           | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm<br>Flansa de capat d.63 mm Valrom | buc  |        |        | 193,620<br>42,720 |
|    | 71360500<br>12000    | Instalator alimentari apa                                                                                                                                          | h-om | 0,8900 | 48,00  | 42,720            |
|    | 28752741<br>10100-12 | Piese de legatura -Flansa de capat d.63 mm Valrom                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 132,00 | 132,000           |
|    | 25137366<br>01000    | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                      | buc  | 1,0100 | 10,00  | 10,100            |
|    | 28741158<br>01000    | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                                                                         | buc  | 4,0000 | 2,20   | 8,800             |
| 25 | AcA26<br>A           | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm<br>Flansa de capat d.63 mm Valrom | buc  |        |        | 193,620<br>42,720 |
|    | 71360500<br>12000    | Instalator alimentari apa                                                                                                                                          | h-om | 0,8900 | 48,00  | 42,720            |
|    | 28752741<br>10100-12 | Piese de legatura -Flansa de capat d.63 mm Valrom                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 132,00 | 132,000           |
|    | 25137366<br>01000    | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                      | buc  | 1,0100 | 10,00  | 10,100            |
|    | 28741158<br>01000    | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                                                                         | buc  | 4,0000 | 2,20   | 8,800             |
| 26 | AcA25<br>A           | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Reductie-trecere sudabila d.25x50mm)                     | buc  |        |        | 123,840<br>50,400 |
|    | 71360500<br>12000    | Instalator alimentari apa                                                                                                                                          | h-om | 1,0500 | 48,00  | 50,400            |
|    | 28752741<br>1011     | Reductie-trecere sudabila d.25x50mm                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 72,00  | 73,440            |
|    | 31103200<br>03006    | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                                                   | h-ut | 0,2400 | 0,00   | 0,000             |
| 27 | AcA25<br>A           | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm; Reductie -trecere sudabila d20x50mm                      | buc  |        |        | 119,760<br>50,400 |
|    | 71360500<br>12000    | Instalator alimentari apa                                                                                                                                          | h-om | 1,0500 | 48,00  | 50,400            |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6      | 7                    |
|----|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------------|
|    | 28752741<br>1033    | Reductie -trecere sudabila d20x50mm                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 68,00  | 69,360               |
|    | 31103200<br>03006   | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,2400 | 0,00   | 0,000                |
| 28 | CA03<br>A           | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)                           | m3   |        |        | 1 133,200<br>180,000 |
|    | 71230100<br>10200   | Betonist                                                                                                                                                                                                   | h-om | 3,5500 | 48,00  | 170,400              |
|    | 93100600<br>19920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,4000 | 24,00  | 9,600                |
|    | 26631021<br>00001-1 | Beton clasa.B 7.5                                                                                                                                                                                          | m3   | 1,0250 | 840,00 | 868,000              |
|    | 29522700<br>03100   | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,6000 | 17,00  | 10,200               |
|    | 34105200<br>06752   | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,2500 | 300,00 | 75,000               |
|    |                     | <b>1.2. Racordare apeduct</b>                                                                                                                                                                              |      |        |        |                      |
| 29 | TsA20<br>B          | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                  | m3   |        |        | 49,440<br>49,440     |
|    | 93100600<br>19900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                       | h-om | 2,0600 | 24,00  | 49,440               |
| 30 | TsD01<br>B          | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3   |        |        | 7,443<br>7,443       |
|    | 93100600<br>19900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,3100 | 24,00  | 7,443                |
| 31 | TsD04<br>B          | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                    | m3   |        |        | 20,040<br>18,240     |
|    | 93100600<br>19900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,7500 | 24,00  | 18,240               |
|    | 41001162<br>02806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                   | m3   | 0,1000 | 18,00  | 1,800                |
| 32 | AcA10<br>A          | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului                                        | m    |        |        | 66,070<br>7,056      |

| 1  | 2                     | 3                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6     | 7                |
|----|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|------------------|
|    |                       | I-6-PE. Teava PE 100 PN10<br>SDR13,6 d.63 mm                                                                                                                                                                                              |      |        |       |                  |
|    | 71360500<br>12000     | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1470 | 48,00 | 7,056            |
|    | 25212167<br>01001-1   | Teava din polietilena Teava PE 100 PN10<br>SDR13,6 d.63 mm                                                                                                                                                                                | m    | 1,0150 | 56,00 | 57,979           |
|    | 29522700<br>07602     | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0300 | 24,00 | 0,720            |
|    | 29404200<br>02422     | Masina de sudura PE cu toate accesoriile                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0115 | 27,00 | 0,315            |
|    |                       | <b>1.3. T3, T4</b>                                                                                                                                                                                                                        |      |        |       |                  |
| 33 | SD01<br>A             | Robinet de serviciu, simplu sau<br>dublu cu racord, indiferent de<br>modul de inchidere, avind<br>diametrul de 3/8" - 1/2", Robinet<br>sfera d.15 mm Valrom                                                                               | buc  |        |       | 75,585<br>6,240  |
|    | 71360200<br>11620     | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1300 | 48,00 | 6,240            |
|    | 29131242<br>02100-1   | Robinet sfera d.15 mm Valrom                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 61,00 | 61,305           |
|    | 29131242<br>04200     | Rozeta din alama pt.masarea robinetelor                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 8,00  | 8,040            |
| 34 | SD01<br>B             | Robinet de serviciu, simplu sau<br>dublu cu racord, indiferent de<br>modul de inchidere, avind<br>diametrul de 3/4" - 1" Robinet sfera<br>d.20 Valrom                                                                                     | buc  |        |       | 95,156<br>8,640  |
|    | 71360200<br>11620     | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1800 | 48,00 | 8,640            |
|    | 29131242<br>0210110   | Robinet sfera d.20 Valrom                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 78,00 | 78,468           |
|    | 29131242<br>04200     | Rozeta din alama pt.masarea robinetelor                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 8,00  | 8,048            |
| 35 | SA15<br>A             | Teava din material plastic<br>imbinata prin sudura prin<br>polifuziune, in conducte de<br>legatura, la obiecte sanitare, la<br>obiecte de locuit si<br>soccial-culturale, avind diametrul<br>de 16 mm ; Teava ppr PPRC-3<br>(PN10))d.20x3 | m    |        |       | 56,848<br>28,800 |
|    | 71360200<br>11620     | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,6000 | 48,00 | 28,800           |
|    | 25212167<br>17050-121 | Teava ppr PPRC-3 (PN10))d.20x3                                                                                                                                                                                                            | m    | 1,0200 | 18,00 | 18,360           |
|    | 25231567<br>19430     | Cot din material plastic                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,7000 | 3,60  | 2,520            |
|    | 25231567<br>19450     | Teu din material plastic                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,4500 | 2,56  | 1,152            |
|    | 25231567<br>19530     | Racord drept M x Fe                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 4,60  | 4,600            |
|    | 21123073<br>25046     | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0200 | 12,00 | 0,240            |
|    | 32201373<br>15778     | Decapant                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0050 | 12,00 | 0,060            |
|    | 24621073              | Pasta etansare pentru filete metalice                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0020 | 18,00 | 0,036            |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6     | 7                                   |
|----|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-------------------------------------|
|    | 32752                |                                                                                                                                                                                                                          |      |        |       |                                     |
|    | 29406000<br>02994    | Aparat de sudura                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0400 | 27,00 | 1,080                               |
| 36 | SA15<br>B            | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccials-culturale, avind diametrul de 20-25 mm Teava ppr PPRC-3 (PN10) d.25x3,5 | m    |        |       | <div>62,803</div> <div>30,240</div> |
|    | 71360200<br>11620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,6300 | 48,00 | 30,240                              |
|    | 25212167<br>17050-22 | Teava ppr PPRC-3 (PN10) d.25x3,5                                                                                                                                                                                         | m    | 1,0200 | 22,00 | 22,440                              |
|    | 25231567<br>19430    | Cot din material plastic                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,7000 | 3,60  | 2,520                               |
|    | 25231567<br>19450    | Teu din material plastic                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,4500 | 2,56  | 1,152                               |
|    | 25231567<br>19460    | Reductie din material plastic                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,1000 | 3,72  | 0,372                               |
|    | 25231567<br>19530    | Racord drept M x Fe                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 4,60  | 4,600                               |
|    | 21123073<br>25046    | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0200 | 12,00 | 0,240                               |
|    | 32201373<br>15778    | Decapant                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0060 | 12,00 | 0,072                               |
|    | 24621073<br>32752    | Pasta etansare pentru filete metalice                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0020 | 18,00 | 0,036                               |
|    | 29406000<br>02994    | Aparat de sudura                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0419 | 27,00 | 1,131                               |
| 37 | SF01C                | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm                               | m    |        |       | <div>7,680</div> <div>7,680</div>   |
|    | 71360200<br>11620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1600 | 48,00 | 7,680                               |
| 38 | SF02C                | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm                                                     | 10 m |        |       | <div>5,280</div> <div>5,280</div>   |
|    | 71360200<br>11620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1100 | 48,00 | 5,280                               |
| 39 | SF05C                | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm                                                                                                         | m    |        |       | <div>2,400</div> <div>2,400</div>   |
|    | 71360200<br>11620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0500 | 48,00 | 2,400                               |
| 40 | IzJ13A               | Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snur (Tuburi                                                                                                                                                               | m    |        |       | <div>5,981</div>                    |



| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6      | 7                 |
|----|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-------------------|
|    |                     | IZOFLEX pentru tevi d22)                                                                                                                                                        |      |        |        | 5,760             |
|    | 71340500<br>13240   | Izolator - termic                                                                                                                                                               | h-om | 0,0800 | 48,00  | 3,840             |
|    | 93100600<br>19900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                            | h-om | 0,0800 | 24,00  | 1,920             |
|    | 24302261<br>028835  | Tuburi IZOFLEX pentru tevi d22                                                                                                                                                  | m    | 0,0460 | 4,80   | 0,221             |
| 41 | IzJ13A              | Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snur (Tuburi IZOFLEX pentru tevi d32)                                                                                             | m    |        |        | 6,073<br>5,760    |
|    | 71340500<br>13240   | Izolator - termic                                                                                                                                                               | h-om | 0,0800 | 48,00  | 3,840             |
|    | 93100600<br>19900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                            | h-om | 0,0800 | 24,00  | 1,920             |
|    | 24302261<br>028185  | Tuburi IZOFLEX pentru tevi d32                                                                                                                                                  | m    | 0,0460 | 6,80   | 0,313             |
| 42 | SD04<br>A           | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", p/u lavuar  | buc  |        |        | 339,200<br>79,200 |
|    | 71360200<br>11620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                           | h-om | 1,6500 | 48,00  | 79,200            |
|    | 29131242<br>0137220 | Baterie amestecatoare pt lavuar cu dn=1/2"                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 236,00 | 236,000           |
|    | 25133073<br>36204   | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                                                                                      | buc  | 2,0000 | 12,00  | 24,000            |
| 43 | SD02<br>A           | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc  |        |        | 453,180<br>55,200 |
|    | 71360200<br>11620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                           | h-om | 1,1500 | 48,00  | 55,200            |
|    | 29131242<br>01350   | Baterie de perete pt. baie cu dus                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 396,00 | 397,980           |
| 44 | SD04<br>A           | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"              | buc  |        |        | 423,200<br>79,200 |
|    | 71360200<br>11620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                           | h-om | 1,6500 | 48,00  | 79,200            |
|    | 29131242<br>01370-2 | Baterie amestecatoare pt.spalator cu dn=1/2"                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 320,00 | 320,000           |
|    | 25133073<br>36204   | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                                                                                      | buc  | 2,0000 | 12,00  | 24,000            |
| 45 | SD04<br>A           | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau                                                                                                               | buc  |        |        | 213,200           |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                    | 4    | 5      | 6      | 7                |
|----|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|    |                     | spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                                                                     |      |        |        | 79,200           |
|    | 71360200<br>11620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                | h-om | 1,6500 | 48,00  | 79,200           |
|    | 29131242<br>01370-3 | Baterie amestecatoare pt.bida cu dn=1/2"                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 110,00 | 110,000          |
|    | 25133073<br>36204   | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                                                                           | buc  | 2,0000 | 12,00  | 24,000           |
|    |                     | <b>1.4. C1 Canalizarea</b>                                                                                                                                           |      |        |        |                  |
| 46 | SB08E               | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm               | m    |        |        | 85,030<br>15,360 |
|    | 71360200<br>11620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                | h-om | 0,3200 | 48,00  | 15,360           |
|    | 25212167<br>20160-1 | Teava din material plastic pentru canalizare d.110 mm                                                                                                                | m    | 1,0300 | 67,00  | 69,010           |
|    | 24514373<br>45967   | Solutie unguenta                                                                                                                                                     | kg   | 0,0150 | 32,00  | 0,480            |
|    | 21123073<br>25046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                    | kg   | 0,0150 | 12,00  | 0,180            |
| 47 | SB08C               | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm                | m    |        |        | 40,082<br>12,000 |
|    | 71360200<br>11620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                | h-om | 0,2500 | 48,00  | 12,000           |
|    | 25212167<br>20160-2 | Teava din material plastic pentru canalizare d.50 mm                                                                                                                 | m    | 1,0300 | 27,00  | 27,810           |
|    | 24514373<br>45967   | Solutie unguenta                                                                                                                                                     | kg   | 0,0040 | 32,00  | 0,128            |
|    | 21123073<br>25046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                    | kg   | 0,0120 | 12,00  | 0,144            |
| 48 | SB11C               | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Fitinguri d.100 mm , 30%) | buc  |        |        | 39,140<br>18,240 |
|    | 71360200<br>11620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                | h-om | 0,3800 | 48,00  | 18,240           |
|    | 25231567<br>21038-1 | Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare d.110mm                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 17,00  | 17,000           |
|    | 24514373<br>45967   | Solutie unguenta                                                                                                                                                     | kg   | 0,1050 | 32,00  | 3,360            |
|    | 21123073<br>25046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                    | kg   | 0,0450 | 12,00  | 0,540            |
| 49 | SB11<br>A           | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura                                                                  | buc  |        |        | 27,312<br>13,920 |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6     | 7                |
|----|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|------------------|
|    |                     | de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Fitinguri d.50 mm, 10%)                                                                                            |      |        |       |                  |
|    | 71360200<br>11620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                    | h-om | 0,2900 | 48,00 | 13,920           |
|    | 25231567<br>21038-2 | Ramificatie dubal din material plastic pentru canalizare d.50 mm                                                                                         | buc  | 1,0000 | 12,00 | 12,000           |
|    | 24514373<br>45967   | Solutie unguenta                                                                                                                                         | kg   | 0,0300 | 32,00 | 0,960            |
|    | 21123073<br>25046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                        | kg   | 0,0360 | 12,00 | 0,432            |
| 50 | SB09E               | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm                                    | buc  |        |       | 30,740<br>13,440 |
|    | 71360200<br>11620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                    | h-om | 0,2800 | 48,00 | 13,440           |
|    | 25231567<br>21037   | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare                                          | buc  | 1,0000 | 16,00 | 16,000           |
|    | 24514373<br>45967   | Solutie unguenta                                                                                                                                         | kg   | 0,0350 | 32,00 | 1,120            |
|    | 21123073<br>25046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                        | kg   | 0,0150 | 12,00 | 0,180            |
| 51 | SB09C               | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm ;Curatare din polipropilena d.50 mm | buc  |        |       | 29,024<br>10,560 |
|    | 71360200<br>11620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                    | h-om | 0,2200 | 48,00 | 10,560           |
|    | 25231567<br>2103711 | Curatare din polipropilena d.50 mm                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 18,00 | 18,000           |
|    | 24514373<br>45967   | Solutie unguenta                                                                                                                                         | kg   | 0,0100 | 32,00 | 0,320            |
|    | 21123073<br>25046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                        | kg   | 0,0120 | 12,00 | 0,144            |
| 52 | SB09E               | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm ;Curatare din polietilena d.110 mm | buc  |        |       | 46,740<br>13,440 |
|    | 71360200<br>11620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                    | h-om | 0,2800 | 48,00 | 13,440           |
|    | 25231567<br>2103117 | Curatare din polietilena d.110 mm                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 32,00 | 32,000           |
|    | 24514373<br>45967   | Solutie unguenta                                                                                                                                         | kg   | 0,0350 | 32,00 | 1,120            |
|    | 21123073<br>25046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                        | kg   | 0,0150 | 12,00 | 0,180            |
| 53 | SB09E               | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere d.50x100                   | buc  |        |       | 32,740<br>13,440 |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                                                     | 4    | 5      | 6      | 7                    |
|----|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------------|
|    | 71360200<br>11620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2800 | 48,00  | 13,440               |
|    | 25231567<br>2111     | Trecere d.50x100                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 18,00  | 18,000               |
|    | 24514373<br>45967    | Solutie unguenta                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0350 | 32,00  | 1,120                |
|    | 21123073<br>25046    | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0150 | 12,00  | 0,180                |
| 54 | CA03<br>A            | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) B7.5 | m3   |        |        | 1 138,800<br>180,000 |
|    | 71230100<br>10200    | Betonist                                                                                                                                                                              | h-om | 3,5500 | 48,00  | 170,400              |
|    | 93100600<br>19920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                 | h-om | 0,4000 | 24,00  | 9,600                |
|    | 26631021<br>01       | Beton clasa..B7.5                                                                                                                                                                     | m3   | 1,0250 | 840,00 | 873,600              |
|    | 29522700<br>03100    | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,6000 | 17,00  | 10,200               |
|    | 34105200<br>06752    | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,2500 | 300,00 | 75,000               |
| 55 | SA40<br>B            | Instalarea mufelor antiincendiare cu umplere cu mortar in planseu d.100mm                                                                                                             | buc  |        |        | 749,584<br>28,800    |
|    | 71360200<br>11620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                 | h-om | 0,6000 | 48,00  | 28,800               |
|    | 28752773<br>305122   | Mufa antiincendiara tip PTMK d.100mm                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 712,00 | 712,000              |
|    | 26641021<br>02017    | Mortar ciment M-200                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0120 | 732,00 | 8,784                |
| 56 | SB25<br>A            | Sifon de pardoseala din gresie ceramica antiacida, avind diametrul de 100 mm - Trap emaliant d.100mm                                                                                  | buc  |        |        | 123,544<br>41,280    |
|    | 71360200<br>11620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                 | h-om | 0,8600 | 48,00  | 41,280               |
|    | 26221024<br>551501   | Trap emaliant d.100mm                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 72,00  | 74,880               |
|    | 17521173<br>07067    | Calafat gudronat                                                                                                                                                                      | kg   | 0,2500 | 14,00  | 3,640                |
|    | 24301161<br>02006    | Chit Rexidur R                                                                                                                                                                        | kg   | 0,3000 | 12,00  | 3,744                |
| 57 | SB09C                | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Sifon din polietilena d.50 mm                                    | buc  |        |        | 67,024<br>10,560     |
|    | 71360200<br>11620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2200 | 48,00  | 10,560               |
|    | 25231567<br>21011137 | Sifon polietilena d.50 mm                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 56,00  | 56,000               |
|    | 24514373<br>45967    | Solutie unguenta                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0100 | 32,00  | 0,320                |
|    | 21123073<br>25046    | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0120 | 12,00  | 0,144                |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6      | 7                    |
|----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------------|
| 58 | SB26<br>A           | Gura de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 100 mm                                                                                                | buc  |        |        | 134,774<br>52,800    |
|    | 71360200<br>11620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,1000 | 48,00  | 52,800               |
|    | 28751142<br>03870   | Gura de scurgere din fonta emailata pt. evacuarea apelor de pe acoperisuri si terase d.100 mm                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 74,00  | 76,960               |
|    | 17251273<br>33925   | Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime                                                                                                                                                                                  | m2   | 0,0800 | 12,00  | 0,999                |
|    | 17521173<br>07055   | Calafat alb                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0550 | 12,00  | 0,687                |
|    | 23203226<br>00294   | Bitum de protectie                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,4000 | 8,00   | 3,328                |
|    |                     | <b>1.5. Dispozitive grupul tehnico-sanitar</b>                                                                                                                                                                                |      |        |        |                      |
| 59 | SC04<br>A           | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.                               | buc  |        |        | 669,765<br>88,800    |
|    | 71360200<br>11620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,8500 | 48,00  | 88,800               |
|    | 26221024<br>38000   | Lavoar                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0100 | 480,00 | 494,469              |
|    | 28751142<br>02800   | Sifon pt.lavoar                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 34,00  | 34,680               |
|    | 28751142<br>03270   | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 12,00  | 12,240               |
|    | 25212167<br>17050   | Teava din material plastic                                                                                                                                                                                                    | m    | 0,6000 | 18,00  | 11,016               |
|    | 28751142<br>03520   | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta                                                                                                                                                                                    | buc  | 2,0000 | 14,00  | 28,560               |
| 60 | SC07B<br>1          | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P | buc  |        |        | 1 354,973<br>201,600 |
|    | 71360200<br>11620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                         | h-om | 4,2000 | 48,00  | 201,600              |
|    | 26221024<br>42760-1 | Vas pt. closet cu sifon interior                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0100 | 820,00 | 853,128              |
|    | 26221024<br>52900   | Rezervor de apa cu accesoriile sale                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 180,00 | 185,400              |
|    | 29131342<br>01561   | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 12,00  | 12,360               |
|    | 29131342<br>01755   | Robinet coltar, dn=3/8"                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 12,00  | 12,360               |
|    | 25133073<br>36203   | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 12,00  | 12,360               |
|    | 28751167<br>10000   | Rama cu capac pt. closet                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 24,00  | 24,720               |
|    | 28751142            | Cot pt. vas de closet                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 18,00  | 18,540               |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6      | 7                                    |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------------------------------------|
|    | 03800             |                                                                                                                                                                                                                  |      |        |        |                                      |
|    | 25212167<br>17010 | Teava din material plastic cu dn=110 mm                                                                                                                                                                          | m    | 0,5000 | 67,00  | 34,505                               |
| 61 | SC06<br>A         | Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida | buc  |        |        | <div>725,568</div> <div>74,400</div> |
|    | 71360200<br>11620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,5500 | 48,00  | 74,400                               |
|    | 28751142<br>00300 | Spalator cu picurator (cu un compartiment)                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 560,00 | 571,200                              |
|    | 28751142<br>03130 | Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 18,00  | 18,360                               |
|    | 28751142<br>03270 | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 12,00  | 12,240                               |
|    | 28751142<br>03520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta                                                                                                                                                                       | buc  | 2,0000 | 14,00  | 28,560                               |
|    | 25212167<br>17051 | Teava din material plastic dn =32 mm                                                                                                                                                                             | m    | 0,6000 | 34,00  | 20,808                               |
| 62 | SC02<br>A         | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.                                                                                                                                            | buc  |        |        | <div>842,760</div> <div>88,800</div> |
|    | 71360200<br>11620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,8500 | 48,00  | 88,800                               |
|    | 28751142<br>00780 | Cada pentru dus -Podon                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 720,00 | 741,600                              |
|    | 28751142<br>03270 | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 12,00  | 12,360                               |
| 63 | SB02<br>A1        | Piese de legatura din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie alba si ciment, avind diametrul nominal de 50 mm                                                                                             | buc  |        |        | <div>30,680</div> <div>12,000</div>  |
|    | 71360200<br>11620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2500 | 48,00  | 12,000                               |
|    | 27212041<br>11200 | Cot, curba, tub cu mufa si gura de curatire, reductie din fonta pentru canalizare                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 17,00  | 17,510                               |
|    | 26511221<br>00440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1200 | 1,50   | 0,186                                |
|    | 17521173<br>07055 | Calafat alb                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0800 | 12,00  | 0,984                                |
|    |                   | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                                                     |      |        |        |                                      |
|    |                   | <b>2.1. Apeduct</b>                                                                                                                                                                                              |      |        |        |                                      |
| 64 | SD08<br>A         | Robinet cu sertar, cu corp plat sau oval, din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 50-65 mm-Дисковой поворотный затвор с электроприводом ф.50мм tip SILAX Danfos                                         | buc  |        |        | <div>35,189</div> <div>24,000</div>  |
|    | 71360200<br>11620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,5000 | 48,00  | 24,000                               |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6      | 7                  |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------------------|
|    | 27107035<br>00623 | Otel cornier 50x50x5 mm                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,9200 | 10,20  | 9,853              |
|    | 27106034<br>54305 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1250 | 10,20  | 1,336              |
| 65 | AcB09<br>A        | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 200 mm                                                                                                                                                                  | buc  |        |        | 803,745<br>209,280 |
|    | 72450700<br>20600 | Electrician intretinere-reparatii                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 4,3600 | 48,00  | 209,280            |
|    | 28112368<br>29000 | Dispozitiv de actionare electrica                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 568,00 | 585,040            |
|    | 23203162<br>02480 | Vaselina tehnica naturala                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,5000 | 18,00  | 9,270              |
|    | 17113173<br>06661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0600 | 2,50   | 0,155              |
|    |                   | <b>2.2. Canalizare</b>                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |        |                    |
| 66 | SC08<br>A         | Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat :Vas closet cu talpi Genuia antivandal din inox 3HCT                                                          | buc  |        |        | 597,984<br>211,200 |
|    | 71360200<br>11620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 4,4000 | 48,00  | 211,200            |
|    | 28751142<br>02981 | Sifon pt. closet oriental                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 73,00  | 74,460             |
|    | 26221024<br>52900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 180,00 | 183,600            |
|    | 29131342<br>01561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 12,00  | 12,240             |
|    | 28741342<br>03260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 12,00  | 12,240             |
|    | 25212167<br>20210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm                                                                                                                                                                                                          | m    | 2,3000 | 34,00  | 79,764             |
|    | 25133073<br>36203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 12,00  | 12,240             |
|    | 29131342<br>01755 | Robinet coltar, dn=3/8"                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 12,00  | 12,240             |
| 67 | SC06<br>A         | Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida; Lavuar de colt antivandal din inox 6HCt-3 | buc  |        |        | 154,368<br>74,400  |
|    | 71360200<br>11620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,5500 | 48,00  | 74,400             |
|    | 28751142<br>03130 | Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 18,00  | 18,360             |
|    | 28751142<br>03270 | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 12,00  | 12,240             |
|    | 28751142<br>03520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 2,0000 | 14,00  | 28,560             |
|    | 25212167<br>17051 | Teava din material plastic dn =32 mm                                                                                                                                                                                                                        | m    | 0,6000 | 34,00  | 20,808             |
| 68 | SC02              | Cada pentru dus din fonta                                                                                                                                                                                                                                   | buc  |        |        | 101,160            |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                               | 4      | 5      | 6         | 7                   |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|---------------------|
|    | A                 | emailata, tabla emailata, polimetacril etc.                                                                                                                                     |        |        |           | 88,800              |
|    | 71360200<br>11620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                           | h-om   | 1,8500 | 48,00     | 88,800              |
|    | 28751142<br>03270 | Ventil de scurgere                                                                                                                                                              | buc    | 1,0000 | 12,00     | 12,360              |
| 69 | SD02<br>A         | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc    |        |           | 453,180<br>55,200   |
|    | 71360200<br>11620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                           | h-om   | 1,1500 | 48,00     | 55,200              |
|    | 29131242<br>01350 | Baterie de perete pt. baie cu dus                                                                                                                                               | buc    | 1,0000 | 396,00    | 397,980             |
| 70 | SC10<br>A         | Bideu din semiportelan, portelan sanitar cu sau fara dus echipat cu robineti pentru bideu, amestecator si sifon                                                                 | buc    |        |           | 445,008<br>230,400  |
|    | 71360200<br>11620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                           | h-om   | 4,8000 | 48,00     | 230,400             |
|    | 29131342<br>01999 | Robinet pt. bideu cu dn 1/2"                                                                                                                                                    | buc    | 2,0000 | 56,00     | 114,240             |
|    | 25137342<br>03160 | Sifon pt. scurgere, tip butelie cu dn=1 1/4"                                                                                                                                    | buc    | 1,0000 | 42,00     | 42,840              |
|    | 28751142<br>03270 | Ventil de scurgere                                                                                                                                                              | buc    | 1,0000 | 12,00     | 12,240              |
|    | 25133073<br>36204 | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                                                                                      | buc    | 2,0000 | 12,00     | 24,480              |
|    | 25212167<br>17051 | Teava din material plastic dn =32 mm                                                                                                                                            | m      | 0,6000 | 34,00     | 20,808              |
|    |                   | <b>3. Valoarea utilajului</b><br><b>3.1. Apeduct</b>                                                                                                                            |        |        |           |                     |
| 71 |                   | Водомерный узел с обводной линией, в том числе счетчик комбинированный ф. 15мм, манометр ОБМ -100, фильтр сетчатый ф .15мм                                                      | компл. |        |           | 1 800,000<br>0,000  |
|    | 28823345<br>45    | Водомерный узел с обводной линией, в том числе счетчик комбинированный ф. 15мм, манометр ОБМ -100, фильтр сетчатый ф .15мм                                                      | buc    | 1,0000 | 1 800,00  | 1 800,000           |
| 72 |                   | Stingator cu spuma chimice OP-5                                                                                                                                                 | buc    |        |           | 230,000<br>0,000    |
|    | 21234567<br>777   | Stingator cu spuma chimice OP-5                                                                                                                                                 | buc    | 1,0000 | 230,00    | 230,000             |
| 73 |                   | Дисковой поворотный затвор с электроприводом ф.50мм тип SILAX Danfos                                                                                                            | buc    |        |           | 12 250,004<br>0,000 |
|    | 29131242          | Дисковой поворотный затвор с                                                                                                                                                    | buc    | 1,0000 | 11 666,67 | 12 250,004          |



| 1  | 2              | 3                                                     | 4   | 5      | 6         | 7                   |
|----|----------------|-------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|---------------------|
|    | 0180111        | электроприводом фю50мм tip SILAX Danfos               |     |        |           |                     |
|    |                | <b>3.2. Canalizarea</b>                               |     |        |           |                     |
| 74 |                | Vas closet cu talpi "Genuia" antivandal din inox 3HCt | buc |        |           | 10 200,000<br>0,000 |
|    | 213456789      | Vas closet cu talpi "Genuia" antivandal din inox 3HCt | buc | 1,0000 | 10 200,00 | 10 200,000          |
| 75 |                | Lavuar de colt antivandal din inox 6 HCt-3            | buc |        |           | 5 200,000<br>0,000  |
|    | 212345678      | Lavuar de colt antivandal din inox 6 HCt-3            | buc | 1,0000 | 5 200,00  | 5 200,000           |
| 76 |                | Cabina de dus cu amesticator si sifon                 | buc |        |           | 2 800,000<br>0,000  |
|    | 2123456778     | Cabina de dus cu amesticator si sifon                 | buc | 1,0000 | 2 800,00  | 2 800,000           |
| 77 |                | BIda din ceramica cu amesticator si sifon             | buc |        |           | 880,000<br>0,000    |
|    | 21234566788909 | BIda din ceramica cu amesticator si sifon             | buc | 1,0000 | 880,00    | 880,000             |

APROBAT:

L.S.

L.S.

Intocmit

(SRL "Edif-Constr")

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

()

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia sediului Sectorului  
Politiiei de Frontiera "Briceni" a  
DR Nord al IGPG al MAI**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 4  
Apeduct si canalizare (marca RAC)**

Valoarea de deviz 183 562 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                             | U.M.     | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                 | 4        | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                                                  |          |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>1.1. Apeduct</b>                                                                                                                                                                                                                               |          |                                       |                                       |                        |
| 1      | SF50C                       | Ansamblu de masurare a debitului de apa cu contur, avind diametrul bransamentului de 50 mm; D=15 mm                                                                                                                                               | KOMIIJL. | 1,000                                 | 3 562,002<br>669,600                  | 3 562,002<br>669,600   |
| 2      | SD17B                       | Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama);Ventil antiincendiar d.50 mm, piulita de conectiune gr. d.50 mm- 2 buc; piulita conect. gm. d.50 mm; furtun L=20 m, d.51, stvol antiincendiar PC 50 mm, | buc      | 2,000                                 | 2 084,700<br>192,000                  | 4 169,400<br>384,000   |
| 3      | IA52A                       | Cutie metalica pentru doua robinete si doua stingatoare                                                                                                                                                                                           | buc      | 2,000                                 | 911,948<br>96,000                     | 1 823,896<br>192,000   |
| 4      | SD17A,f                     | Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2". Robinet de udare d.15 mmcu amesticator si furtun L=5,0m                                                                                                                                     | buc      | 1,000                                 | 743,880<br>201,600                    | 743,880<br>201,600     |
| 5      | SD08A                       | Robinet cu sertar, cu corp plat sau oval, din fonta, cu flanse d.50 mm Zadvijka d.50 mm                                                                                                                                                           | buc      | 1,000                                 | 1 038,989<br>24,000                   | 1 038,989<br>24,000    |
| 6      | AcA31A                      | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50 mm Flansa din otel d.50 mm                                                                                               | buc      | 2,000                                 | 171,120<br>42,720                     | 342,240<br>85,440      |
| 7      | SD01A                       | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet sfera d.15 mm Valrom                                                                                                    | buc      | 2,000                                 | 75,585<br>6,240                       | 151,170<br>12,480      |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6                  | 7                      |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------------------|------------------------|
| 8  | SD01B   | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1";<br>Robinet sfera d.20 mm Valrom                                                                  | buc  | 1,000  | 95,156<br>8,640    | 95,156<br>8,640        |
| 9  | SD01B   | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1";<br>Robinet sfera d.25 mm Valrom                                                                  | buc  | 1,000  | 89,925<br>8,640    | 89,925<br>8,640        |
| 10 | SD17A,f | Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2". Robinet de udare d.25 mm cu amestecator si furtun L=5,0m                                                                                                    | buc  | 1,000  | 743,880<br>201,600 | 743,880<br>201,600     |
| 11 | SA03F   | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 50mm                                                                                     | m    | 40,000 | 135,739<br>55,200  | 5 429,568<br>2 208,000 |
| 12 | SA03C   | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 25 mm                                                                                    | m    | 2,000  | 75,564<br>26,400   | 151,128<br>52,800      |
| 13 | SA03C   | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 20 mm                                                                                    | m    | 2,000  | 70,027<br>26,400   | 140,054<br>52,800      |
| 14 | SF01A   | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8" - 2"                       | m    | 44,000 | 7,200<br>7,200     | 316,800<br>316,800     |
| 15 | SF05A   | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"                                                                                                      | m    | 44,000 | 2,880<br>2,880     | 126,720<br>126,720     |
| 16 | SA15A   | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 16 mm (teava PPRC-3, PN10, D20x2.3) | m    | 72,000 | 55,810<br>28,800   | 4 018,320<br>2 073,600 |
| 17 | SF01C   | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm                        | m    | 72,000 | 7,680<br>7,680     | 552,960<br>552,960     |
| 18 | SF02C   | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu                                                                                                                                           | 10 m | 7,200  | 5,280              | 38,016                 |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                         | 4   | 5      | 6                    | 7                  |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------------|--------------------|
|    |        | teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm                                                                                                              |     |        | 5,280                | 38,016             |
| 19 | SF05C  | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm                                                                                          | m   | 72,000 | 2,400<br>2,400       | 172,800<br>172,800 |
| 20 | IzJ13A | Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snur (Tuburi IZOFLEX pentru tevi d22)                                                                                                                       | m   | 72,000 | 10,560<br>5,760      | 760,320<br>414,720 |
| 21 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm ;Ramificatie-troinic de trecere din otel d.50x15mm                                               | buc | 6,000  | 124,200<br>50,400    | 745,200<br>302,400 |
| 22 | AcA53A | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul D15 (MP15) Trecere PE/otel d.15 mm | buc | 6,000  | 94,960<br>38,400     | 569,760<br>230,400 |
| 23 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50 mm Flansa din otel d.50 mm                                                       | buc | 3,000  | 183,720<br>42,720    | 551,160<br>128,160 |
| 24 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Flansa de capat d.63 mm Valrom                                           | buc | 1,000  | 193,620<br>42,720    | 193,620<br>42,720  |
| 25 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Flansa de capat d.63 mm Valrom                                           | buc | 1,000  | 193,620<br>42,720    | 193,620<br>42,720  |
| 26 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Reductie-trecere sudabila d.25x50mm)                                                            | buc | 1,000  | 123,840<br>50,400    | 123,840<br>50,400  |
| 27 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm; Reductie - trecere sudabila d20x50mm                                                            | buc | 1,000  | 119,760<br>50,400    | 119,760<br>50,400  |
| 28 | CA03A  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)                          | m3  | 0,060  | 1 133,200<br>180,000 | 67,992<br>10,800   |

| 1                              | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                        | 4   | 5      | 6                                   | 7                                         |
|--------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                |        |                                                                                                                                                                                                                          |     |        |                                     |                                           |
| <b>Total Apeduct</b>           |        |                                                                                                                                                                                                                          |     |        |                                     | <b>27 032,176</b>                         |
| <b>Incluziv salariu</b>        |        |                                                                                                                                                                                                                          |     |        |                                     | <b>8 655,216</b>                          |
|                                |        | <b>1.2. Racordare apeduct</b>                                                                                                                                                                                            |     |        |                                     |                                           |
| 29                             | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                                | m3  | 4,200  | <div>49,440</div> <div>49,440</div> | <div>207,648</div> <div>207,648</div>     |
| 30                             | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu               | m3  | 4,150  | <div>7,443</div> <div>7,443</div>   | <div>30,888</div> <div>30,888</div>       |
| 31                             | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                                  | m3  | 0,050  | <div>20,040</div> <div>18,240</div> | <div>1,002</div> <div>0,912</div>         |
| 32                             | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE. Teava PE 100 PN10 SDR13,6 d.63 mm            | m   | 3,000  | <div>66,070</div> <div>7,056</div>  | <div>198,209</div> <div>21,168</div>      |
| <b>Total Racordare apeduct</b> |        |                                                                                                                                                                                                                          |     |        |                                     | <b>437,747</b>                            |
| <b>Incluziv salariu</b>        |        |                                                                                                                                                                                                                          |     |        |                                     | <b>260,616</b>                            |
|                                |        | <b>1.3. T3, T4</b>                                                                                                                                                                                                       |     |        |                                     |                                           |
| 33                             | SD01A  | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2", Robinet sfera d.15 mm Valrom                                                                          | buc | 14,000 | <div>75,585</div> <div>6,240</div>  | <div>1 058,190</div> <div>87,360</div>    |
| 34                             | SD01B  | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" Robinet sfera d.20 Valrom                                                                                | buc | 2,000  | <div>95,156</div> <div>8,640</div>  | <div>190,312</div> <div>17,280</div>      |
| 35                             | SA15A  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 16 mm ; Teava ppr PPRC-3 (PN10))d.20x3 | m   | 85,000 | <div>56,848</div> <div>28,800</div> | <div>4 832,080</div> <div>2 448,000</div> |
| 36                             | SA15B  | Teava din material plastic imbinata                                                                                                                                                                                      | m   | 26,000 | 62,803                              | 1 632,875                                 |

| 1            | 2      | 3                                                                                                                                                                                          | 4    | 5       | 6                 | 7                    |
|--------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------------------|----------------------|
|              |        | prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm<br>Teava ppr PPRC-3 (PN10) d.25x3,5     |      |         | 30,240            | 786,240              |
| 37           | SF01C  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m    | 111,000 | 7,680<br>7,680    | 852,480<br>852,480   |
| 38           | SF02C  | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm                       | 10 m | 11,100  | 5,280<br>5,280    | 58,608<br>58,608     |
| 39           | SF05C  | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm                                                                           | m    | 111,000 | 2,400<br>2,400    | 266,400<br>266,400   |
| 40           | IzJ13A | Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snur (Tuburi IZOFLEX pentru tevi d22)                                                                                                        | m    | 85,000  | 5,981<br>5,760    | 508,368<br>489,600   |
| 41           | IzJ13A | Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snur (Tuburi IZOFLEX pentru tevi d32)                                                                                                        | m    | 26,000  | 6,073<br>5,760    | 157,893<br>149,760   |
| 42           | SD04A  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", p/u lavuar             | buc  | 9,000   | 339,200<br>79,200 | 3 052,800<br>712,800 |
| 43           | SD02A  | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.            | buc  | 4,000   | 453,180<br>55,200 | 1 812,720<br>220,800 |
| 44           | SD04A  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                         | buc  | 3,000   | 423,200<br>79,200 | 1 269,600<br>237,600 |
| 45           | SD04A  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                         | buc  | 1,000   | 213,200<br>79,200 | 213,200<br>79,200    |
| Total T3. T4 |        |                                                                                                                                                                                            |      |         |                   |                      |
|              |        |                                                                                                                                                                                            |      |         | 15 905,526        |                      |

| 1                       | 2     | 3                                                                                                                                                                                     | 4   | 5      | 6                    | 7                      |
|-------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------------|------------------------|
| <b>Incluziv salariu</b> |       |                                                                                                                                                                                       |     |        |                      | <b>6 406,128</b>       |
|                         |       | <b>1.4. C1 Canalizarea</b>                                                                                                                                                            |     |        |                      |                        |
| 46                      | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm                                | m   | 96,000 | 85,030<br>15,360     | 8 162,880<br>1 474,560 |
| 47                      | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm                                 | m   | 26,000 | 40,082<br>12,000     | 1 042,132<br>312,000   |
| 48                      | SB11C | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Fitinguri d.100 mm , 30%)                  | buc | 29,000 | 39,140<br>18,240     | 1 135,060<br>528,960   |
| 49                      | SB11A | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Fitinguri d.50 mm, 10%)                     | buc | 8,000  | 27,312<br>13,920     | 218,496<br>111,360     |
| 50                      | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm                                                                 | buc | 8,000  | 30,740<br>13,440     | 245,920<br>107,520     |
| 51                      | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm ;Curatare din polipropilena d.50 mm                              | buc | 1,000  | 29,024<br>10,560     | 29,024<br>10,560       |
| 52                      | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm ;Curatare din polietilena d.110 mm                              | buc | 6,000  | 46,740<br>13,440     | 280,440<br>80,640      |
| 53                      | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere d.50x100                                                | buc | 4,000  | 32,740<br>13,440     | 130,960<br>53,760      |
| 54                      | CA03A | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) B7.5 | m3  | 0,600  | 1 138,800<br>180,000 | 683,280<br>108,000     |
| 55                      | SA40B | Instalarea mufelor antiincendiere cu umplere cu mortar in planseu d.100mm                                                                                                             | buc | 8,000  | 749,584<br>28,800    | 5 996,672<br>230,400   |

| 1                                        | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5     | 6                                       | 7                                         |
|------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| 56                                       | SB25A  | Sifon de pardoseala din gresie ceramica antiacida, avind diametrul de 100 mm - Trap emaliant d.100mm                                                                                                                          | buc | 2,000 | <div>123,544</div> <div>41,280</div>    | <div>247,088</div> <div>82,560</div>      |
| 57                                       | SB09C  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Sifon din polietilena d.50 mm                                                                            | buc | 4,000 | <div>67,024</div> <div>10,560</div>     | <div>268,096</div> <div>42,240</div>      |
| 58                                       | SB26A  | Gura de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 100 mm                                                                                                | buc | 4,000 | <div>134,774</div> <div>52,800</div>    | <div>539,096</div> <div>211,200</div>     |
|                                          |        |                                                                                                                                                                                                                               |     |       |                                         |                                           |
| Total C1 Canalizarea                     |        |                                                                                                                                                                                                                               |     |       |                                         | 18 979,144                                |
| Incluziv salariu                         |        |                                                                                                                                                                                                                               |     |       |                                         | 3 353,760                                 |
|                                          |        | 1.5. Dispozitive grupul tehnico-sanitar                                                                                                                                                                                       |     |       |                                         |                                           |
| 59                                       | SC04A  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.                               | buc | 7,000 | <div>669,765</div> <div>88,800</div>    | <div>4 688,352</div> <div>621,600</div>   |
| 60                                       | SC07B1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P | buc | 5,000 | <div>1 354,973</div> <div>201,600</div> | <div>6 774,865</div> <div>1 008,000</div> |
| 61                                       | SC06A  | Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida              | buc | 1,000 | <div>725,568</div> <div>74,400</div>    | <div>725,568</div> <div>74,400</div>      |
| 62                                       | SC02A  | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.                                                                                                                                                         | buc | 1,000 | <div>842,760</div> <div>88,800</div>    | <div>842,760</div> <div>88,800</div>      |
| 63                                       | SB02A1 | Piese de legatura din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie alba si ciment, avind diametrul nominal de 50 mm                                                                                                          | buc | 1,000 | <div>30,680</div> <div>12,000</div>     | <div>30,680</div> <div>12,000</div>       |
|                                          |        |                                                                                                                                                                                                                               |     |       |                                         |                                           |
| Total Dispozitive grupul tehnico-sanitar |        |                                                                                                                                                                                                                               |     |       |                                         | 13 062,225                                |
| Incluziv salariu                         |        |                                                                                                                                                                                                                               |     |       |                                         | 1 804,800                                 |



| 1                                   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                           | 4        | 5     | 6                  | 7                    |
|-------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|--------------------|----------------------|
|                                     |        | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                          | lei      |       |                    | 75 416,818           |
|                                     |        | Asigurari sociale                                                                                                                                                                                                                                           | 22,50 %  |       |                    | 4 608,117            |
|                                     |        | Cheltuieli transport                                                                                                                                                                                                                                        | 5,00 %   |       |                    | 2 724,546            |
|                                     |        | Total                                                                                                                                                                                                                                                       | 100,00 + |       |                    | 82 749,481           |
|                                     |        | Cheltuieli regie                                                                                                                                                                                                                                            | 4,00 %   |       |                    | 3 309,980            |
|                                     |        | Total                                                                                                                                                                                                                                                       | 100,00 + |       |                    | 86 059,461           |
|                                     |        | Beneficiu                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,00 %   |       |                    | 1 721,189            |
|                                     |        | Total                                                                                                                                                                                                                                                       | 100,00 + |       |                    | 87 780,650           |
| <b>Total Lucrari de constructie</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                             |          |       |                    | <b>87 780,650</b>    |
| <b>Incluziv salariu</b>             |        |                                                                                                                                                                                                                                                             |          |       |                    | <b>20 480,520</b>    |
|                                     |        | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                                                                                                |          |       |                    |                      |
|                                     |        | <b>2.1. Apeduct</b>                                                                                                                                                                                                                                         |          |       |                    |                      |
| 64                                  | SD08A  | Robinet cu sertar, cu corp plat sau oval, din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 50-65 mm-Дисковой поворотный затвор с электроприводом ф.50мм tip SILAX Danfos                                                                                    | buc      | 1,000 | 35,189<br>24,000   | 35,189<br>24,000     |
| 65                                  | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 200 mm                                                                                                                                                                  | buc      | 1,000 | 803,745<br>209,280 | 803,745<br>209,280   |
| <b>Total Apeduct</b>                |        |                                                                                                                                                                                                                                                             |          |       |                    | <b>838,934</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b>             |        |                                                                                                                                                                                                                                                             |          |       |                    | <b>233,280</b>       |
|                                     |        | <b>2.2. Canalizare</b>                                                                                                                                                                                                                                      |          |       |                    |                      |
| 66                                  | SC08A  | Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat :Vas closet cu talpi Genuia antivandal din inox 3HCT                                                          | buc      | 2,000 | 597,984<br>211,200 | 1 195,968<br>422,400 |
| 67                                  | SC06A  | Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida; Lavuar de colt antivandal din inox 6HCT-3 | buc      | 2,000 | 154,368<br>74,400  | 308,736<br>148,800   |
| 68                                  | SC02A  | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.                                                                                                                                                                                       | buc      | 4,000 | 101,160<br>88,800  | 404,640<br>355,200   |
| 69                                  | SD02A  | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul                                                                                                                                                                             | buc      | 4,000 | 453,180            | 1 812,720            |

| 1                               | 2     | 3                                                                                                                          | 4        | 5     | 6                   | 7                   |
|---------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|---------------------|---------------------|
|                                 |       | de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.                            |          |       | 55,200              | 220,800             |
| 70                              | SC10A | Bideu din semiportelan, portelan sanitar cu sau fara dus echipat cu robineti pentru bideu, amestecator si sifon            | buc      | 1,000 | 445,008<br>230,400  | 445,008<br>230,400  |
| <b>Total Canalizare</b>         |       |                                                                                                                            |          |       |                     | <b>4 167,072</b>    |
| <b>Incluziv salariu</b>         |       |                                                                                                                            |          |       |                     | <b>1 377,600</b>    |
|                                 |       |                                                                                                                            |          |       |                     |                     |
| Cheltuieli directe              |       |                                                                                                                            | lei      |       |                     | 5 006,006           |
| Asigurari sociale               |       |                                                                                                                            | 22,50 %  |       |                     | 362,448             |
| Cheltuieli transport            |       |                                                                                                                            | 5,00 %   |       |                     | 169,756             |
| Total                           |       |                                                                                                                            | 100,00 + |       |                     | 5 538,210           |
| Cheltuieli regie                |       |                                                                                                                            | 4,00 %   |       |                     | 64,435              |
| Total                           |       |                                                                                                                            | 100,00 + |       |                     | 5 602,645           |
| Beneficiu                       |       |                                                                                                                            | 2,00 %   |       |                     | 112,053             |
| Total                           |       |                                                                                                                            | 100,00 + |       |                     | 5 714,698           |
| <b>Total Lucrari de montare</b> |       |                                                                                                                            |          |       |                     | <b>5 714,698</b>    |
| <b>Incluziv salariu</b>         |       |                                                                                                                            |          |       |                     | <b>1 610,880</b>    |
|                                 |       | <b>3. Valoarea utilajului</b>                                                                                              |          |       |                     |                     |
|                                 |       | <b>3.1. Apeduct</b>                                                                                                        |          |       |                     |                     |
| 71                              |       | Водомерный узел с обводной линией, в том числе счетчик комбинированный ф. 15мм, манометр ОБМ -100, фильтр сетчатый ф .15мм | КОМПЛ.   | 1,000 | 1 800,000<br>0,000  | 1 800,000<br>0,000  |
| 72                              |       | Stingator cu spuma chimice OP-5                                                                                            | buc      | 8,000 | 230,000<br>0,000    | 1 840,000<br>0,000  |
| 73                              |       | Дисковой поворотный затвор с электроприводом ф.50мм tip SILAX Danfos                                                       | buc      | 1,000 | 12 250,004<br>0,000 | 12 250,004<br>0,000 |
|                                 |       |                                                                                                                            |          |       |                     |                     |
| <b>Total Apeduct</b>            |       |                                                                                                                            |          |       |                     | <b>15 890,004</b>   |
| <b>Incluziv salariu</b>         |       |                                                                                                                            |          |       |                     | <b>0,000</b>        |
|                                 |       | <b>3.2. Canalizarea</b>                                                                                                    |          |       |                     |                     |
| 74                              |       | Vas closet cu talpi "Genuia" antivandal din inox 3HCt                                                                      | buc      | 2,000 | 10 200,000<br>0,000 | 20 400,000<br>0,000 |

| 1                                     | 2 | 3                                          | 4       | 5     | 6                                     | 7                                      |
|---------------------------------------|---|--------------------------------------------|---------|-------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| 75                                    |   | Lavuar de colt antivandal din inox 6 HCt-3 | buc     | 2,000 | <div>5 200,000</div> <div>0,000</div> | <div>10 400,000</div> <div>0,000</div> |
| 76                                    |   | Cabina de dus cu amesticator si sifon      | buc     | 4,000 | <div>2 800,000</div> <div>0,000</div> | <div>11 200,000</div> <div>0,000</div> |
| 77                                    |   | BIda din ceramica cu amesticator si sifon  | buc     | 1,000 | <div>880,000</div> <div>0,000</div>   | <div>880,000</div> <div>0,000</div>    |
|                                       |   |                                            |         |       |                                       |                                        |
| Total Canalizarea                     |   |                                            |         |       |                                       | 42 880,000                             |
| Incluziv salariu                      |   |                                            |         |       |                                       | 0,000                                  |
|                                       |   |                                            |         |       |                                       |                                        |
| Cheltuieli directe                    |   |                                            | lei     |       | 58 770,004                            |                                        |
| Cheltuieli achizitionare-transportare |   |                                            | 1,20 %  |       | 705,240                               |                                        |
| Total Valoarea utilajului             |   |                                            |         |       |                                       | 59 475,244                             |
| Incluziv salariu                      |   |                                            |         |       |                                       | 0,000                                  |
|                                       |   |                                            |         |       |                                       |                                        |
| Cheltuieli directe                    |   |                                            | lei     |       | 152 968                               |                                        |
| Tva                                   |   |                                            | 20,00 % |       | 30 594                                |                                        |

**Total deviz:** **183 562**  
**Incluziv salariu** **22 094**

Intocmit \_\_\_\_\_ (SRL "Edif-Constr")  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

**Construcția sectorului Poliției de  
frontiera "Briceni" a DR Nord al  
IGPPF al MAI**  
(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 5**  
**Bloc administrativ. Alimentarea cu gaze interioare**

Valoarea de deviz 47 500 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 5: |      |                                       |                        |       |

**Manopera:**

|     |               |                              |      |        |       |              |
|-----|---------------|------------------------------|------|--------|-------|--------------|
| 1.  | 1             | Muncitor                     | h-om | 4,120  | 30,00 | 123,600      |
| 2.  | 4214340026800 | Montator constructii masini  | h-om | 1,380  | 48,00 | 66,240       |
| 3.  | 7122050013400 | Zidar                        | h-om | 0,150  | 48,00 | 7,200        |
| 4.  | 7136020011620 | Instalator apa, canal        | h-om | 0,700  | 48,00 | 33,600       |
| 5.  | 713604001111  | Instalator incalzire         | h-om | 62,560 | 48,00 | 3 002,880    |
| 6.  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 80,660 | 48,00 | 3 871,680    |
| 7.  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa    | h-om | 1,470  | 48,00 | 70,560       |
| 8.  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor              | h-om | 4,704  | 48,00 | 225,792      |
| 9.  | 7212030022700 | Sudor                        | h-om | 0,171  | 48,00 | 8,208        |
| 10. | 7214240021800 | Lacatus mecanic              | h-om | 0,180  | 48,00 | 8,640        |
| 11. | 7214240021810 | Lacatus CM                   | h-om | 3,261  | 48,00 | 156,528      |
| 12. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM        | h-om | 2,211  | 24,00 | 53,064       |
| 13. | 9310060019922 | Muncitor deservire           | h-om | 0,160  | 24,00 | 3,840        |
|     |               | <b>Total manopera</b>        |      |        |       | <b>7 633</b> |

**Materiale:**

|     |                |                                                                 |     |        |        |           |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|-----------|
| 1.  | 1012036        | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm             | kg  | 0,070  | 28,00  | 1,960     |
| 2.  | 1019892        | Garnituri din paronit                                           | kg  | 0,084  | 18,00  | 1,512     |
| 3.  | 11110001020012 | Supape de blocare cu mufe-Термозапорный клапан муфт КТ3 -003-20 | buc | 2,000  | 480,00 | 960,000   |
| 4.  | 1421202206000  | Nisip 0,0-7,0 mm                                                | m3  | 0,086  | 176,00 | 15,136    |
| 5.  | 1450336200468  | Grafit concentrat tip G, praf                                   | kg  | 0,050  | 12,00  | 0,600     |
| 6.  | 1542126108945  | Ulei de in sicator                                              | kg  | 0,310  | 17,00  | 5,270     |
| 7.  | 1616616516165  | Сигнализатор загазованности "Лелека"                            | buc | 2,000  | 689,00 | 1 378,000 |
| 8.  | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                 | kg  | 0,250  | 2,00   | 0,500     |
| 9.  | 1714227322940  | Cinapa fuior                                                    | kg  | 4,359  | 28,00  | 122,052   |
| 10. | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75                                        | l   | 0,168  | 16,00  | 2,688     |
| 11. | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                       | m3  | 4,799  | 10,00  | 47,990    |
| 12. | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                        | kg  | 11,379 | 28,00  | 318,612   |
| 13. | 2430116100798  | Grund, ulei anticoroziv                                         | kg  | 1,260  | 17,00  | 21,420    |
| 14. | 2430116103000  | Vopsea pe baza de ulei                                          | kg  | 0,840  | 32,00  | 26,880    |
| 15. | 2430116103294  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                               | kg  | 0,032  | 32,00  | 1,024     |

|     |                   |                                                                    |     |        |           |            |
|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|------------|
| 16. | 2430116103311     | Vopsea galbena V 451 - 3                                           | kg  | 0,500  | 32,00     | 16,000     |
| 17. | 2430126100338     | Solutie de etansare                                                | kg  | 0,404  | 56,00     | 22,624     |
| 18. | 2430226100034     | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                          | kg  | 0,020  | 17,00     | 0,340      |
| 19. | 2513206622000     | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498             | kg  | 0,020  | 10,00     | 0,200      |
| 20. | 2513206622020     | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.                                     | kg  | 0,373  | 10,00     | 3,730      |
| 21. | 2513736601000     | Garnituri cauciuc cu insertii                                      | buc | 1,010  | 12,00     | 12,120     |
| 22. | 25212167010001    | Teava din otel d.50x3,0 GOST 10704-91*                             | m   | 9,135  | 44,70     | 408,334    |
| 23. | 25212167010022    | Teava d.20x2,5mm GOST 3262-75*                                     | m   | 11,000 | 21,40     | 235,400    |
| 24. | 25212167010122    | Teava din otel d.15x2,5mm GOST 3262-75*                            | m   | 29,000 | 17,80     | 516,200    |
| 25. | 2522103305281     | Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal, Dn 3/8" | m   | 0,500  | 17,80     | 8,900      |
| 26. | 2651122100024     | Ciment portland P 40 saci S388                                     | kg  | 1,070  | 1,50      | 1,605      |
| 27. | 2651122100385     | Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500                       | kg  | 1,500  | 1,50      | 2,250      |
| 28. | 2722103310000     | Teava instalatie                                                   | m   | 0,300  | 18,00     | 5,400      |
| 29. | 272210331001      | Teava instalatie d.50 mm; L=500mm                                  | m   | 0,400  | 48,00     | 19,200     |
| 30. | 2734113803207     | Sirma neagra moale d = 2 mm                                        | kg  | 0,171  | 13,75     | 2,352      |
| 31. | 2734113803910     | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                             | kg  | 0,165  | 13,75     | 2,269      |
| 32. | 2734125900487     | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                              | kg  | 0,520  | 13,75     | 7,150      |
| 33. | 2735725903465     | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00                                 | kg  | 2,099  | 13,75     | 28,861     |
| 34. | 2775276309886     | Confectii metalice inglobate in beton                              | kg  | 17,160 | 12,00     | 205,920    |
| 35. | 2811236829552     | Cutie metalica 800 x 600 x 350                                     | buc | 1,000  | 780,00    | 780,000    |
| 36. | 2873155901200     | Electrozi pentru sudura                                            | kg  | 0,086  | 49,00     | 4,214      |
| 37. | 2874115801000     | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                         | buc | 4,000  | 2,40      | 9,600      |
| 38. | 2874115818410     | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50                            | buc | 16,000 | 0,35      | 5,600      |
| 39. | 2874115818452     | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 75 gr.5,8                     | buc | 2,000  | 0,56      | 1,120      |
| 40. | 2874115821700     | Surub cap hexagonal semiprecis M 20x90 gr. 5.8 S4272               | buc | 0,500  | 0,98      | 0,490      |
| 41. | 2874115821734     | Surub cap hexagonal M 16x65 gr. 4,8                                | buc | 8,000  | 0,72      | 5,760      |
| 42. | 2874115821760     | Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8                                | buc | 16,000 | 0,74      | 11,840     |
| 43. | 2874115840558     | Piulita hexag. M16                                                 | buc | 40,000 | 0,35      | 14,000     |
| 44. | 2874115842764     | Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5                              | buc | 2,000  | 0,35      | 0,700      |
| 45. | 2874115842805     | Piulite hexagon.semiprecise M 20 gr.5                              | buc | 0,500  | 0,38      | 0,190      |
| 46. | 2874115883610     | Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200                        | buc | 2,000  | 0,27      | 0,540      |
| 47. | 2874115883700     | Saiba M 20                                                         | buc | 0,500  | 0,18      | 0,090      |
| 48. | 2874125881344     | Saiba plata M 18                                                   | buc | 40,000 | 0,18      | 7,200      |
| 49. | 2875274021000     | Curba pentru sudura                                                | buc | 2,700  | 12,00     | 32,400     |
| 50. | 287527411011      | Piese de legatura-Заглушка ст ф50мм                                | buc | 1,000  | 142,00    | 142,000    |
| 51. | 2875274117875     | Cot fonta maliabila A1 3/8", negru                                 | buc | 1,000  | 12,00     | 12,000     |
| 52. | 2875274120353     | Mufa fonta emailata M2 3/8"                                        | buc | 1,000  | 10,00     | 10,000     |
| 53. | 2875274123510     | Dop din fonta                                                      | buc | 42,840 | 6,00      | 257,040    |
| 54. | 2875274205000-1   | Robinet sfera cu flanse d.50 mm                                    | buc | 2,000  | 0,00      | 0,000      |
| 55. | 2875274205111     | Кран пружинный муфтовый d.15 mm 11Б12бк                            | buc | 1,000  | 78,00     | 78,000     |
| 56. | 2875274205200-1   | Robinet de inchidere (cana) Кран пружинный муфт.d.20мм             | buc | 2,000  | 112,00    | 224,000    |
| 57. | 2875274205200-11  | Robinet de inchidere (cana) Кран пружинный муфт.d.15мм             | buc | 1,000  | 73,00     | 73,000     |
| 58. | 2875274205200-112 | Robinet de inchidere (cana) Кран пружинный муфт.d.20мм 11Б12бк     | buc | 1,000  | 96,00     | 96,000     |
| 59. | 2875274401000     | Flansa plata Pn 6 d,50 mm                                          | buc | 4,000  | 132,00    | 528,000    |
| 60. | 2875274428200     | Flansa rotunda libera                                              | buc | 4,000  | 106,00    | 424,000    |
| 61. | 288116001666      | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                    | buc | 3,000  | 1,20      | 3,600      |
| 62. | 341661256         | Газоанализатор переносной                                          | buc | 1,000  | 788,00    | 788,000    |
| 63. | 34458596968       | Счетчик газовый мембранный с электронным корректором G-10 T        | buc | 1,000  | 15 000,00 | 15 000,000 |

|                                       |                  |                                                                                  |     |       |          |               |
|---------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|---------------|
| 64.                                   | 3464561651651651 | Плита газовая 4-х конфорочная ПГ-4                                               | buc | 1,000 | 1 200,00 | 1 200,000     |
| 65.                                   | 4011106202741    | Energie electrica                                                                | kw  | 0,137 | 1,15     | 0,158         |
| 66.                                   | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                    | m3  | 0,001 | 18,00    | 0,018         |
| 67.                                   | 4100116202820    | Apa potabila                                                                     | m3  | 0,002 | 18,00    | 0,036         |
| 68.                                   | 661651656        | Переносной аккумуляторный фонарь ЛАТ4                                            | buc | 1,000 | 116,00   | 116,000       |
| 69.                                   | 6626145154154145 | Напорометр ХПМ-52                                                                | buc | 1,000 | 233,75   | 233,750       |
| 70.                                   | 8499166165       | Термометр ртутный в оправе УГ-1-240-104                                          | buc | 1,000 | 112,00   | 112,000       |
| 71.                                   | 8596957549821    | Газовый электромагнитный клапан - отсекающий ф15 мм нормально-закрытый EVG 15/NA | buc | 1,000 | 1 154,00 | 1 154,000     |
| 72.                                   | 8596957549849    | Газовый электромагнитный клапан - отсекающий ф50 мм нормально-закрытый EVG 50/NA | buc | 1,000 | 2 130,83 | 2 130,830     |
| 73.                                   | 949494984984894  | Огнетушитель пенный ОХП-10                                                       | buc | 2,000 | 220,00   | 440,000       |
| 74.                                   | 994948949849     | Огнетушитель порошковый Момент                                                   | buc | 2,000 | 186,00   | 372,000       |
| <b>Total materiale de construcții</b> |                  |                                                                                  |     |       |          | <b>28 671</b> |

#### **Utilaje de construcții:**

|                                     |               |                                                                  |      |       |       |            |
|-------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|------------|
| 1.                                  | 2912340002504 | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 4,770 | 56,00 | 267,120    |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |               |                                                                  |      |       |       | <b>267</b> |

#### **Total:**

|                    |         |        |
|--------------------|---------|--------|
| Cheltuieli directe | lei     | 39 583 |
| TVA                | 20,00 % | 7 917  |

#### **Total deviz:**

**47 500**

Intocmit

(SRL "Edif-Constr")

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

Investitor  
Obiect**Constructia sectorului Politiei de frontiera "Briceni"  
a DR Nord al IGPPF al MAI****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 5  
Bloc administrativ. Alimentarea cu gaze interioare  
(formular desfășurat)**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                            | U.M.  | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                    |       |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                  | 4     | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                   |       |                                        |                      |                        |
| 1      | GB06 A                      | Asamblarea cu suruburi pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, avind Dn 50 mm                                                                                                 | 2 buc |                                        |                      | 23,940<br>17,280       |
|        | 72142400 21800              | Lacatus mecanic                                                                                                                                                    | h-om  | 0,3600                                 | 48,00                | 17,280                 |
|        | 28741158 18452              | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 75 gr.5,8                                                                                                                     | buc   | 4,0000                                 | 0,56                 | 2,240                  |
|        | 28741158 21700              | Surub cap hexagonal semiprecis M 20x90 gr. 5.8 S4272                                                                                                               | buc   | 1,0000                                 | 0,98                 | 0,980                  |
|        | 28741158 42764              | Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5                                                                                                                              | buc   | 4,0000                                 | 0,35                 | 1,400                  |
|        | 28741158 42805              | Piulite hexagon.semiprecise M 20 gr.5                                                                                                                              | buc   | 1,0000                                 | 0,38                 | 0,380                  |
|        | 28741158 83610              | Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200                                                                                                                        | buc   | 4,0000                                 | 0,27                 | 1,080                  |
|        | 28741158 83700              | Saiba M 20                                                                                                                                                         | buc   | 1,0000                                 | 0,18                 | 0,180                  |
|        | 25132066 22000              | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498                                                                                                             | kg    | 0,0400                                 | 10,00                | 0,400                  |
| 2      | ID05B                       | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm; Robinet sfera d.50 mm | buc   |                                        |                      | 278,405<br>36,000      |
|        | 71360400 11749              | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                       | h-om  | 0,7500                                 | 48,00                | 36,000                 |
|        | 28752742 05000-1            | Robinet sfera cu flanse d.50 mm                                                                                                                                    | buc   | 1,0000                                 | 0,00                 | 0,000                  |
|        | 28752744 28200              | Flansa rotunda libera                                                                                                                                              | buc   | 2,0000                                 | 106,00               | 212,000                |
|        | 14503362 00468              | Grafit concentrat tip G, praf                                                                                                                                      | kg    | 0,0150                                 | 12,00                | 0,180                  |
|        | 28741158 18410              | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50                                                                                                                            | buc   | 8,0000                                 | 0,35                 | 2,800                  |
|        | 28741158 40558              | Piulita hexag. M16                                                                                                                                                 | buc   | 8,0000                                 | 0,35                 | 2,800                  |
|        | 28741258 81344              | Saiba plata M 18                                                                                                                                                   | buc   | 8,0000                                 | 0,18                 | 1,440                  |
|        | 25132066 22020              | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.                                                                                                                                     | kg    | 0,0650                                 | 10,00                | 0,650                  |
|        | 24111159                    | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                          | m3    | 0,2000                                 | 10,00                | 2,000                  |

| 1 | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6      | 7                 |
|---|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-------------------|
|   | 04512                |                                                                                                                                                                                                            |      |        |        |                   |
|   | 24135473<br>08164    | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                    | kg   | 0,6200 | 28,00  | 17,360            |
|   | 27357259<br>03465    | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00                                                                                                                                                                         | kg   | 0,2000 | 13,75  | 2,750             |
|   | 15421261<br>08945    | Ulei de in sicativat                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0250 | 17,00  | 0,425             |
| 3 | ID13C                | Supapa de blocare cu mufe,<br>montata pe conducte de gaze,<br>Термозапорный клапан муфт<br>КТЗ -003-20                                                                                                     | buc  |        |        | 497,640<br>13,440 |
|   | 71360400<br>11749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2800 | 48,00  | 13,440            |
|   | 11110001<br>020012   | Supape de blocare cu<br>mufe-Термозапорный клапан муфт<br>КТЗ -003-20                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 480,00 | 480,000           |
|   | 17142273<br>22940    | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0300 | 28,00  | 0,840             |
|   | 24301261<br>00338    | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0600 | 56,00  | 3,360             |
| 4 | ID10C                | Robinet de inchidere cu cep (cana)<br>si mufe sau robinet cu cep cu mufe<br>cu corp infundat cu mufe, pentru<br>instalatii de gaze, avind diametrul<br>nominal de 1" Кран пружинный<br>муфт.d.20мм         | buc  |        |        | 150,800<br>36,000 |
|   | 71360400<br>11749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                               | h-om | 0,7500 | 48,00  | 36,000            |
|   | 28752742<br>05200-1  | Robinet de inchidere (cana) Кран<br>пружинный муфт.d.20мм                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 112,00 | 112,000           |
|   | 17142273<br>22940    | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0200 | 28,00  | 0,560             |
|   | 24301261<br>00338    | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0400 | 56,00  | 2,240             |
| 5 | ID10C                | Robinet de inchidere cu cep (cana)<br>si mufe sau robinet cu cep cu mufe<br>cu corp infundat cu mufe, pentru<br>instalatii de gaze, avind diametrul<br>nominal de 1" Кран пружинный<br>муфт.d.15мм         | buc  |        |        | 111,800<br>36,000 |
|   | 71360400<br>11749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                               | h-om | 0,7500 | 48,00  | 36,000            |
|   | 28752742<br>05200-11 | Robinet de inchidere (cana) Кран<br>пружинный муфт.d.15мм                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 73,00  | 73,000            |
|   | 17142273<br>22940    | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0200 | 28,00  | 0,560             |
|   | 24301261<br>00338    | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0400 | 56,00  | 2,240             |
| 6 | ID10C                | Robinet de inchidere cu cep (cana)<br>si mufe sau robinet cu cep cu mufe<br>cu corp infundat cu mufe, pentru<br>instalatii de gaze, avind diametrul<br>nominal de 1" Кран пружинный<br>муфт.d.20мм 11Б126к | buc  |        |        | 134,800<br>36,000 |



| 1  | 2                     | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6      | 7                 |
|----|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-------------------|
|    | 71360400<br>11749     | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,7500 | 48,00  | 36,000            |
|    | 28752742<br>05200-112 | Robinet de inchidere (cana) Кран<br>пружинный муфт.d.20мм 11Б126к                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 96,00  | 96,000            |
|    | 17142273<br>22940     | Cinera fuior                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0200 | 28,00  | 0,560             |
|    | 24301261<br>00338     | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0400 | 56,00  | 2,240             |
| 7  | ID10A                 | Robinet de inchidere cu cep (cana)<br>si mufe sau robinet cu cep cu mufe<br>cu corp infundat cu mufe, pentru<br>instalatii de gaze, avind diametrul<br>nominal de 3/8" -1/2" Кран<br>пружинный муфтовый d.15 mm<br>11Б126к | buc  |        |        | 101,280<br>21,600 |
|    | 71360400<br>11749     | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,4500 | 48,00  | 21,600            |
|    | 28752742<br>05111     | Кран пружинный муфтовый d.15 mm<br>11Б126к                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 78,00  | 78,000            |
|    | 17142273<br>22940     | Cinera fuior                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0120 | 28,00  | 0,336             |
|    | 24301261<br>00338     | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0240 | 56,00  | 1,344             |
| 8  | AcA26<br>A            | Imbinarea cu flanse a pieselor de<br>legatura, flanselor, inclusiv a<br>flanselor oarbe si a armaturilor,<br>avind diametrul de 50-100 mm<br>Заглушка ст ф50мм                                                             | buc  |        |        | 206,440<br>42,720 |
|    | 71360500<br>12000     | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,8900 | 48,00  | 42,720            |
|    | 28752741<br>1011      | Piese de legatura-Заглушка ст ф50мм                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 142,00 | 142,000           |
|    | 25137366<br>01000     | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0100 | 12,00  | 12,120            |
|    | 28741158<br>01000     | Suruburi cap hexagonal cu piulite<br>M-16x240                                                                                                                                                                              | buc  | 4,0000 | 2,40   | 9,600             |
| 9  | CL18<br>A             | Confectii metalice diverse din<br>profile laminate, tabla, tabla<br>striata, otel beton, tevi pentru<br>sustineri sau acoperiri, inglobate<br>total sau partial in beton                                                   | kg   |        |        | 22,228<br>9,838   |
|    | 72142400<br>21810     | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1900 | 48,00  | 9,123             |
|    | 93100600<br>19920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0100 | 24,00  | 0,238             |
|    | 72120300<br>22700     | Sudor                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0100 | 48,00  | 0,477             |
|    | 27341138<br>03207     | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0100 | 13,75  | 0,137             |
|    | 27752763<br>09886     | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,0000 | 12,00  | 12,000            |
|    | 28731559<br>01200     | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0050 | 49,00  | 0,243             |
|    | 40111062<br>02741     | Energie electrica                                                                                                                                                                                                          | kw   | 0,0080 | 1,15   | 0,009             |
| 10 | CL18<br>A             | Confectii metalice diverse din<br>profile laminate, tabla, tabla                                                                                                                                                           | kg   |        |        | 22,233            |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6      | 7                |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|    |                   | striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton                                                   |      |        |        | 9,840            |
|    | 72142400<br>21810 | Lacatus CM                                                                                                                                       | h-om | 0,1900 | 48,00  | 9,121            |
|    | 93100600<br>19920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                            | h-om | 0,0100 | 24,00  | 0,240            |
|    | 72120300<br>22700 | Sudor                                                                                                                                            | h-om | 0,0100 | 48,00  | 0,479            |
|    | 27341138<br>03207 | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                      | kg   | 0,0100 | 13,75  | 0,137            |
|    | 27752763<br>09886 | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                            | kg   | 1,0000 | 12,00  | 12,000           |
|    | 28731559<br>01200 | Electrozi pentru sudura                                                                                                                          | kg   | 0,0050 | 49,00  | 0,247            |
|    | 40111062<br>02741 | Energie electrica                                                                                                                                | kw   | 0,0080 | 1,15   | 0,009            |
| 11 | RpCU<br>05E       | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime                                            | buc  |        |        | 18,720<br>18,720 |
|    | 71220500<br>13400 | Zidar                                                                                                                                            | h-om | 0,0500 | 48,00  | 2,400            |
|    | 93100600<br>19920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                            | h-om | 0,6800 | 24,00  | 16,320           |
| 12 | IC44B             | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4"              | buc  |        |        | 32,174<br>24,000 |
|    | 71360400<br>11749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                     | h-om | 0,5000 | 48,00  | 24,000           |
|    | 27221033<br>10000 | Teava instalatie                                                                                                                                 | m    | 0,3000 | 18,00  | 5,400            |
|    | 24111159<br>04512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                        | m3   | 0,0450 | 10,00  | 0,450            |
|    | 24135473<br>08164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                          | kg   | 0,0240 | 28,00  | 0,672            |
|    | 24301161<br>03294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                | kg   | 0,0200 | 32,00  | 0,640            |
|    | 26511221<br>00024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                   | kg   | 0,4280 | 1,50   | 0,642            |
|    | 14212022<br>06000 | Nisip 0,0-7,0 mm                                                                                                                                 | m3   | 0,0024 | 176,00 | 0,352            |
|    | 41001162<br>02820 | Apa potabila                                                                                                                                     | m3   | 0,0006 | 18,00  | 0,018            |
| 13 | IC44A             | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2"; d.50 mm; L=500mm | buc  |        |        | 30,256<br>19,200 |
|    | 71360400<br>11749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                     | h-om | 0,4000 | 48,00  | 19,200           |
|    | 27221033<br>1001  | Teava instalatie d.50 mm; L=500mm                                                                                                                | m    | 0,2000 | 48,00  | 9,600            |
|    | 24111159<br>04512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                        | m3   | 0,0170 | 10,00  | 0,170            |
|    | 24135473          | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                          | kg   | 0,0090 | 28,00  | 0,252            |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6      | 7                 |
|----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-------------------|
|    | 08164              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |        |                   |
|    | 24301161<br>03294  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0060 | 32,00  | 0,192             |
|    | 26511221<br>00024  | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,3210 | 1,50   | 0,481             |
|    | 14212022<br>06000  | Nisip 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0018 | 176,00 | 0,352             |
|    | 41001162<br>02820  | Apa potabila                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0005 | 18,00  | 0,009             |
| 14 | AcA11<br>A1        | Pentru fiecare subtraversari<br>cabluri, canale, telefonie, etc. se<br>adauga                                                                                                                                                                                          | buc  |        |        | 13,920<br>13,920  |
|    | 71360500<br>12000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2900 | 48,00  | 13,920            |
| 15 | IzA08<br>B         | Vopsitorii pe conducte, executate<br>manual cu vopsea de ulei, avind<br>diametrul exterior peste 34 mm                                                                                                                                                                 | m2   |        |        | 32,958<br>26,885  |
|    | 71410200<br>13300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,5600 | 48,00  | 26,885            |
|    | 24301161<br>03000  | Vopsea pe baza de ulei                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1000 | 32,00  | 3,200             |
|    | 24301161<br>00798  | Grund, ulei anticoroziv                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1500 | 17,00  | 2,550             |
|    | 23201162<br>00573  | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                                                                                                               | l    | 0,0200 | 16,00  | 0,323             |
| 16 | IC26E              | Teava din otel neagra sudata<br>longitudinal pentru instalatii,<br>nefilatata, montata prin sudura la<br>conducte de distributie, in<br>instalatii de gaze pentru cladiri de<br>locuit si social-culturale, teava<br>avind diametrul de 2"; d.50x3,0<br>GOST 10704-91* | m    |        |        | 110,064<br>52,800 |
|    | 71360400<br>11749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,1000 | 48,00  | 52,800            |
|    | 25212167<br>010001 | Teava din otel d.50x3,0 GOST<br>10704-91*                                                                                                                                                                                                                              | m    | 1,0150 | 44,70  | 45,370            |
|    | 24111159<br>04512  | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,1000 | 10,00  | 1,000             |
|    | 24135473<br>08164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,2330 | 28,00  | 6,524             |
|    | 27357259<br>03465  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0510 | 13,75  | 0,701             |
|    | 27341138<br>03910  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0050 | 13,75  | 0,069             |
|    | 28752740<br>21000  | Curba pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,3000 | 12,00  | 3,600             |
| 17 | IC24B              | Teava din otel neagra sudata<br>longitudinal pentru instalatii,<br>nefilatata, montata prin sudura la<br>locuri de ardere in instalatii de<br>gaze pentru cladiri de locuit si<br>social-culturale, teava avind<br>diametrul de 1"; Teava<br>d.20x2,5mm GOST 3262-75*  | m    |        |        | 72,660<br>45,600  |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6     | 7                |
|----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|------------------|
|    | 71360400<br>11749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,9500 | 48,00 | 45,600           |
|    | 25212167<br>010022 | Teava d.20x2,5mm GOST 3262-75*                                                                                                                                                                                                             | m    | 1,0000 | 21,40 | 21,400           |
|    | 24111159<br>04512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0740 | 10,00 | 0,740            |
|    | 24135473<br>08164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1590 | 28,00 | 4,452            |
|    | 27357259<br>03465  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0310 | 13,75 | 0,426            |
|    | 27341138<br>03910  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0030 | 13,75 | 0,041            |
| 18 | IC24B              | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1"; d.15x2,5mm GOST 3262-75* | m    |        |       | 69,059<br>45,600 |
|    | 71360400<br>11749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,9500 | 48,00 | 45,600           |
|    | 25212167<br>010022 | Teava din otel d.15x2,5mm GOST 3262-75*                                                                                                                                                                                                    | m    | 1,0000 | 17,80 | 17,800           |
|    | 24111159<br>04512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0740 | 10,00 | 0,740            |
|    | 24135473<br>08164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1590 | 28,00 | 4,452            |
|    | 27357259<br>03465  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0310 | 13,75 | 0,426            |
|    | 27341138<br>03910  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0030 | 13,75 | 0,041            |
| 19 | IE06A              | Verificarea preliminară la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"                                                                                             | m    |        |       | 8,080<br>5,280   |
|    | 71360400<br>11749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1100 | 48,00 | 5,280            |
|    | 29123400<br>02504  | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0500 | 56,00 | 2,800            |
| 20 | IE06B              | Verificarea preliminară la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1"                                                                                               | m    |        |       | 11,120<br>7,200  |
|    | 71360400<br>11749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1500 | 48,00 | 7,200            |
|    | 29123400<br>02504  | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0700 | 56,00 | 3,920            |
| 21 | IE07A              | Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1",                                                                     | m    |        |       | 6,560<br>4,320   |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5      | 6      | 7                 |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-------------------|
|    |                   | inclusiv                                                                                                                                                                                                                       |      |        |        |                   |
|    | 71360400<br>11749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0900 | 48,00  | 4,320             |
|    | 29123400<br>02504 | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0400 | 56,00  | 2,240             |
| 22 | IE07B             | Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1"                                                            | m    |        |        | 9,600<br>6,240    |
|    | 71360400<br>11749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1300 | 48,00  | 6,240             |
|    | 29123400<br>02504 | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0600 | 56,00  | 3,360             |
| 23 | IzA08<br>B        | Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm                                                                                                                               | m2   |        |        | 32,948<br>26,879  |
|    | 71410200<br>13300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,5600 | 48,00  | 26,879            |
|    | 24301161<br>03000 | Vopsea pe baza de ulei                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1000 | 32,00  | 3,200             |
|    | 24301161<br>00798 | Grund, ulei anticoroziv                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1500 | 17,00  | 2,550             |
|    | 23201162<br>00573 | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                                                                       | l    | 0,0200 | 16,00  | 0,319             |
| 24 | IA52A             | Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze                                                                                                                                                                             | buc  |        |        | 911,948<br>96,000 |
|    | 71360400<br>11749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                   | h-om | 2,0000 | 48,00  | 96,000            |
|    | 28112368<br>29552 | Cutie metalica 800 x 600 x 350                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 780,00 | 780,000           |
|    | 24301161<br>03311 | Vopsea galbena V 451 - 3                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,5000 | 32,00  | 16,000            |
|    | 26511221<br>00385 | Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,5000 | 1,50   | 2,250             |
|    | 14212022<br>06000 | Nisip 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0800 | 176,00 | 14,080            |
|    | 41001162<br>02818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0010 | 18,00  | 0,018             |
|    | 28811160<br>01666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                                | buc  | 3,0000 | 1,20   | 3,600             |
| 25 | RpIC1<br>8B       | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4" | m    |        |        | 24,823<br>22,080  |
|    | 71360400<br>1111  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,4600 | 48,00  | 22,080            |
|    | 28752741<br>23510 | Dop din fonta                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,3000 | 6,00   | 1,890             |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                             | 4    | 5      | 6      | 7                                           |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|---------------------------------------------|
|    | 17142273<br>22940 | Cinepa fuior                                                                                                  | kg   | 0,0290 | 28,00  | 0,853                                       |
|    |                   | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                  |      |        |        |                                             |
| 26 | IA44B             | Contor de gaze volumetric de 50 sau 100 mc/h montat direct cu flanse de 100 mm cu termocompensator incorporat | buc  |        |        | <div>295,150</div> <hr/> <div>283,200</div> |
|    | 71360400<br>11749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                  | h-om | 5,9000 | 48,00  | 283,200                                     |
|    | 28741158<br>21734 | Surub cap hexagonal M 16x65 gr. 4,8                                                                           | buc  | 8,0000 | 0,72   | 5,760                                       |
|    | 28741158<br>40558 | Piulita hexag. M16                                                                                            | buc  | 8,0000 | 0,35   | 2,800                                       |
|    | 28741258<br>81344 | Saiba plata M 18                                                                                              | buc  | 8,0000 | 0,18   | 1,440                                       |
|    | 25132066<br>22020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.                                                                                | kg   | 0,1030 | 10,00  | 1,030                                       |
|    | 14503362<br>00468 | Grafit concentrat tip G, praf                                                                                 | kg   | 0,0200 | 12,00  | 0,240                                       |
|    | 15421261<br>08945 | Ulei de in sicativat                                                                                          | kg   | 0,0400 | 17,00  | 0,680                                       |
| 27 | ID13D             | Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 2"; EVG 50/NA              | buc  |        |        | <div>25,960</div> <hr/> <div>20,640</div>   |
|    | 71360400<br>11749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                  | h-om | 0,4300 | 48,00  | 20,640                                      |
|    | 17142273<br>22940 | Cinepa fuior                                                                                                  | kg   | 0,0380 | 28,00  | 1,064                                       |
|    | 24301261<br>00338 | Solutie de etansare                                                                                           | kg   | 0,0760 | 56,00  | 4,256                                       |
| 28 | ID13A             | Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 1/2" EVG 15/NA             | buc  |        |        | <div>6,480</div> <hr/> <div>4,800</div>     |
|    | 71360400<br>11749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                  | h-om | 0,1000 | 48,00  | 4,800                                       |
|    | 17142273<br>22940 | Cinepa fuior                                                                                                  | kg   | 0,0120 | 28,00  | 0,336                                       |
|    | 24301261<br>00338 | Solutie de etansare                                                                                           | kg   | 0,0240 | 56,00  | 1,344                                       |
| 29 | IA40A             | Dispozitiv de siguranta contra lipsei gaz-aer cu diametrul de 50 mm Сигнализатор заганованости                | buc  |        |        | <div>473,565</div> <hr/> <div>168,000</div> |
|    | 71360400<br>11749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                  | h-om | 3,5000 | 48,00  | 168,000                                     |
|    | 28752744<br>01000 | Flansa plata Pn 6 d,50 mm                                                                                     | buc  | 2,0000 | 132,00 | 264,000                                     |
|    | 28741158<br>21760 | Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8                                                                           | buc  | 8,0000 | 0,74   | 5,920                                       |
|    | 28741158<br>40558 | Piulita hexag. M16                                                                                            | buc  | 8,0000 | 0,35   | 2,800                                       |
|    | 28741258<br>81344 | Saiba plata M 18                                                                                              | buc  | 8,0000 | 0,18   | 1,440                                       |
|    | 24111159<br>04512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                     | m3   | 0,2300 | 10,00  | 2,300                                       |
|    | 24135473          | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                       | kg   | 0,8200 | 28,00  | 22,960                                      |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                     | 4    | 5      | 6         | 7                   |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------|---------------------|
|    | 08164             |                                                                                                                       |      |        |           |                     |
|    | 27341259<br>00487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                 | kg   | 0,2600 | 13,75     | 3,575               |
|    | 25132066<br>22020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.                                                                                        | kg   | 0,0700 | 10,00     | 0,700               |
|    | 15421261<br>08945 | Ulei de in sicativat                                                                                                  | kg   | 0,1100 | 17,00     | 1,870               |
| 30 | SE11A             | Resou emailat, asezatea pe pardoseala, functionind cu gaze, avind dimensiuni 680 x 630 x 560 mm si greutatea de 54 kg | buc  |        |           | 135,868<br>103,680  |
|    | 42143400<br>26800 | Montator constructii masini                                                                                           | h-om | 1,3800 | 48,00     | 66,240              |
|    | 71360200<br>11620 | Instalator apa, canal                                                                                                 | h-om | 0,7000 | 48,00     | 33,600              |
|    | 93100600<br>19922 | Muncitor deservire                                                                                                    | h-om | 0,1600 | 24,00     | 3,840               |
|    | 25221033<br>05281 | Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal, Dn 3/8"                                                    | m    | 0,5000 | 17,80     | 8,900               |
|    | 28752741<br>17875 | Cot fonta maliabila A1 3/8", negru                                                                                    | buc  | 1,0000 | 12,00     | 12,000              |
|    | 28752741<br>20353 | Mufa fonta emailata M2 3/8"                                                                                           | buc  | 1,0000 | 10,00     | 10,000              |
|    | 17142273<br>22940 | Cinepa fuior                                                                                                          | kg   | 0,0160 | 28,00     | 0,448               |
|    | 24302261<br>00034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                             | kg   | 0,0200 | 17,00     | 0,340               |
|    | 17113173<br>06661 | Bumbac de sters                                                                                                       | kg   | 0,2500 | 2,00      | 0,500               |
| 31 | 11-02-002-01      | Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 Termometru                                          | buc  |        |           | 63,536<br>61,800    |
|    | 1                 | Muncitor                                                                                                              | h-om | 2,0600 | 30,00     | 61,800              |
|    | 1012036           | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm                                                                   | kg   | 0,0350 | 28,00     | 0,980               |
|    | 1019892           | Garnituri din paronit                                                                                                 | kg   | 0,0420 | 18,00     | 0,756               |
| 32 | 11-02-002-01      | Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 Naporometr HPM-52                                   | buc  |        |           | 63,536<br>61,800    |
|    | 1                 | Muncitor                                                                                                              | h-om | 2,0600 | 30,00     | 61,800              |
|    | 1012036           | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm                                                                   | kg   | 0,0350 | 28,00     | 0,980               |
|    | 1019892           | Garnituri din paronit                                                                                                 | kg   | 0,0420 | 18,00     | 0,756               |
|    |                   | <b>3. Valoarea utilajului</b>                                                                                         |      |        |           |                     |
| 33 |                   | Счетчик газовый мембранный с электронным корректором G-10 T                                                           | buc  |        |           | 15 000,000<br>0,000 |
|    | 34458596<br>968   | Счетчик газовый мембранный с электронным корректором G-10 T                                                           | buc  | 1,0000 | 15 000,00 | 15 000,000          |
| 34 |                   | Газовый электромагнитный клапан - отсекаель ф50 мм нормально-закрытый EVG 50/NA                                       | buc  |        |           | 2 130,830<br>0,000  |

| 1  | 2                    | 3                                                                                         | 4   | 5      | 6        | 7                         |
|----|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|---------------------------|
|    | 85969575<br>49849    | Газовый электромагнитный клапан -<br>отсекатель ф50 мм<br>нормально-закрытый EVG 50/NA    | buc | 1,0000 | 2 130,83 | 2 130,830                 |
| 35 |                      | Газовый электромагнитный<br>клапан - отсекатель ф15 мм<br>нормально-закрытый EVG<br>15/NA | buc |        |          | <u>1 154,000</u><br>0,000 |
|    | 85969575<br>49821    | Газовый электромагнитный клапан -<br>отсекатель ф15 мм<br>нормально-закрытый EVG 15/NA    | buc | 1,0000 | 1 154,00 | 1 154,000                 |
| 36 |                      | Сигнализатор загазованности<br>"Лелека"                                                   | buc |        |          | <u>689,000</u><br>0,000   |
|    | 16166165<br>16165    | Сигнализатор загазованности "Лелека"                                                      | buc | 1,0000 | 689,00   | 689,000                   |
| 37 |                      | Плита газовая 4-х конфорочная<br>ПГ-4                                                     | buc |        |          | <u>1 200,000</u><br>0,000 |
|    | 34645616<br>51651651 | Плита газовая 4-х конфорочная ПГ-4                                                        | buc | 1,0000 | 1 200,00 | 1 200,000                 |
| 38 |                      | Термометр ртутный в оправе<br>УГ-1-240-104                                                | buc |        |          | <u>112,000</u><br>0,000   |
|    | 84991661<br>65       | Термометр ртутный в оправе<br>УГ-1-240-104                                                | buc | 1,0000 | 112,00   | 112,000                   |
| 39 |                      | Напорометр ХПМ-52                                                                         | buc |        |          | <u>233,750</u><br>0,000   |
|    | 66261451<br>54154145 | Напорометр ХПМ-52                                                                         | buc | 1,0000 | 233,75   | 233,750                   |
| 40 |                      | Газоанализатор переносной                                                                 | buc |        |          | <u>788,000</u><br>0,000   |
|    | 34166125<br>6        | Газоанализатор переносной                                                                 | buc | 1,0000 | 788,00   | 788,000                   |
| 41 |                      | Переносной аккумуляторный<br>фонарь ЛАТ4                                                  | buc |        |          | <u>116,000</u><br>0,000   |
|    | 66165165<br>6        | Переносной аккумуляторный фонарь<br>ЛАТ4                                                  | buc | 1,0000 | 116,00   | 116,000                   |
| 42 |                      | Огнетушитель пенный ОХП-10                                                                | buc |        |          | <u>220,000</u><br>0,000   |
|    | 94949498<br>4984894  | Огнетушитель пенный ОХП-10                                                                | buc | 1,0000 | 220,00   | 220,000                   |
| 43 |                      | Огнетушитель порошковой<br>Момент                                                         | buc |        |          | <u>186,000</u><br>0,000   |
|    | 99494894<br>9849     | Огнетушитель порошковой Момент                                                            | buc | 1,0000 | 186,00   | 186,000                   |

APROBAT:

L.S.

L.S.



Intocmit

(SRL "Edif-Constr")

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

---

O

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia sectorului Politiei de  
frontiera "Briceni" a DR Nord al  
IGPPF al MAI**  
(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 5

### Bloc administrativ. Alimentarea cu gaze interioare

Valoarea de deviz 47 500 lei

Intocmit in prețuri curente

| №<br>crt. | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                        | U.M.  | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei                   |                        |
|-----------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
|           |                                   |                                                                                                                                                                                              |       |                                                | Pe unitate de<br>măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1         | 2                                 | 3                                                                                                                                                                                            | 4     | 5                                              | 6                                        | 7                      |
|           |                                   | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                             |       |                                                |                                          |                        |
| 1         | GB06A                             | Asamblarea cu suruburi pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, avind Dn 50 mm                                                                                                                           | 2 buc | 0,500                                          | 23,940<br>17,280                         | 11,970<br>8,640        |
| 2         | ID05B                             | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm; Robinet sfera d.50 mm                           | buc   | 2,000                                          | 278,405<br>36,000                        | 556,810<br>72,000      |
| 3         | ID13C                             | Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, Термозапорный клапан муфт КТ3 -003-20                                                                                                | buc   | 2,000                                          | 497,640<br>13,440                        | 995,280<br>26,880      |
| 4         | ID10C                             | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1" Кран пружинный муфт. d.20мм         | buc   | 2,000                                          | 150,800<br>36,000                        | 301,600<br>72,000      |
| 5         | ID10C                             | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1" Кран пружинный муфт. d.15мм         | buc   | 1,000                                          | 111,800<br>36,000                        | 111,800<br>36,000      |
| 6         | ID10C                             | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1" Кран пружинный муфт. d.20мм 11Б126к | buc   | 1,000                                          | 134,800<br>36,000                        | 134,800<br>36,000      |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5      | 6                 | 7                  |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|--------------------|
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                   |     |        |                   |                    |
| 7  | ID10A   | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Кран пружинный муфтовый d.15 mm 11Б126к                                          | buc | 1,000  | 101,280<br>21,600 | 101,280<br>21,600  |
| 8  | AcA26A  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Заглушка ст ф50мм                                                                                                | buc | 1,000  | 206,440<br>42,720 | 206,440<br>42,720  |
| 9  | CL18A   | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton                                                                                      | kg  | 6,240  | 22,228<br>9,838   | 138,702<br>61,392  |
| 10 | CL18A   | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton                                                                                      | kg  | 10,920 | 22,233<br>9,840   | 242,782<br>107,448 |
| 11 | RpCU05E | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime                                                                                                                                             | buc | 3,000  | 18,720<br>18,720  | 56,160<br>56,160   |
| 12 | IC44B   | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4"                                                                                                               | buc | 1,000  | 32,174<br>24,000  | 32,174<br>24,000   |
| 13 | IC44A   | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2"; d.50 mm; L=500mm                                                                                                  | buc | 2,000  | 30,256<br>19,200  | 60,513<br>38,400   |
| 14 | AcA11A1 | Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga                                                                                                                                                                           | buc | 2,000  | 13,920<br>13,920  | 27,840<br>27,840   |
| 15 | IzA08B  | Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm                                                                                                                                                  | m2  | 1,980  | 32,958<br>26,885  | 65,257<br>53,232   |
| 16 | IC26E   | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2"; d.50x3,0 GOST 10704-91* | m   | 9,000  | 110,064<br>52,800 | 990,580<br>475,200 |
| 17 | IC24B   | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata,                                                                                                                                                                          | m   | 11,000 | 72,660            | 799,255            |

| 1                    | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                          | 4       | 5       | 6                                    | 7                                         |
|----------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
|                      |         | montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1"; Teava d.20x2,5mm GOST 3262-75*                                                                    |         |         | 45,600                               | 501,600                                   |
| 18                   | IC24B   | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1"; d.15x2,5mm GOST 3262-75* | m       | 29,000  | <div>69,059</div> <div>45,600</div>  | <div>2 002,725</div> <div>1 322,400</div> |
| 19                   | IE06A   | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"                                                                                             | m       | 40,000  | <div>8,080</div> <div>5,280</div>    | <div>323,200</div> <div>211,200</div>     |
| 20                   | IE06B   | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1"                                                                                               | m       | 9,000   | <div>11,120</div> <div>7,200</div>   | <div>100,080</div> <div>64,800</div>      |
| 21                   | IE07A   | Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv                                                            | m       | 40,000  | <div>6,560</div> <div>4,320</div>    | <div>262,400</div> <div>172,800</div>     |
| 22                   | IE07B   | Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1"                                                                        | m       | 9,000   | <div>9,600</div> <div>6,240</div>    | <div>86,400</div> <div>56,160</div>       |
| 23                   | IzA08B  | Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm                                                                                                                                           | m2      | 6,420   | <div>32,948</div> <div>26,879</div>  | <div>211,523</div> <div>172,560</div>     |
| 24                   | IA52A   | Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze                                                                                                                                                                                         | buc     | 1,000   | <div>911,948</div> <div>96,000</div> | <div>911,948</div> <div>96,000</div>      |
| 25                   | RpIC18B | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"             | m       | 136,000 | <div>24,823</div> <div>22,080</div>  | <div>3 375,868</div> <div>3 002,880</div> |
|                      |         |                                                                                                                                                                                                                                            |         |         |                                      |                                           |
| Cheltuieli directe   |         |                                                                                                                                                                                                                                            | lei     |         | 12 107,387                           |                                           |
| Asigurari sociale    |         |                                                                                                                                                                                                                                            | 22,50 % |         | 1 520,980                            |                                           |
| Cheltuieli transport |         |                                                                                                                                                                                                                                            | 2,00 %  |         | 101,607                              |                                           |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                     | 4        | 5     | 6                  | 7                  |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|--------------------|--------------------|
|    |              | Total                                                                                                                 | 100,00 + |       |                    | 13 729,974         |
|    |              | Cheltuieli regie                                                                                                      | 4,00 %   |       |                    | 549,198            |
|    |              | Total                                                                                                                 | 100,00 + |       |                    | 14 279,172         |
|    |              | Beneficiu                                                                                                             | 2,00 %   |       |                    | 285,584            |
|    |              | <b>Total Lucrari de constructie</b>                                                                                   |          |       |                    | <b>14 564,756</b>  |
|    |              | <b>Incluziv salariu</b>                                                                                               |          |       |                    | <b>6 759,912</b>   |
|    |              | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                          |          |       |                    |                    |
| 26 | IA44B        | Contor de gaze volumetric de 50 sau 100 mc/h montat direct cu flanse de 100 mm cu termocompensator incorporat         | buc      | 1,000 | 295,150<br>283,200 | 295,150<br>283,200 |
| 27 | ID13D        | Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 2"; EVG 50/NA                      | buc      | 1,000 | 25,960<br>20,640   | 25,960<br>20,640   |
| 28 | ID13A        | Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 1/2" EVG 15/NA                     | buc      | 1,000 | 6,480<br>4,800     | 6,480<br>4,800     |
| 29 | IA40A        | Dispozitiv de siguranta contra lipsei gaz-aer cu diametrul de 50 mm<br>Сигнализатор загазованости                     | buc      | 2,000 | 473,565<br>168,000 | 947,130<br>336,000 |
| 30 | SE11A        | Resou emailat, asezatea pe pardoseala, functionind cu gaze, avind dimensiuni 680 x 630 x 560 mm si greutatea de 54 kg | buc      | 1,000 | 135,868<br>103,680 | 135,868<br>103,680 |
| 31 | 11-02-002-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5<br>Termometru                                       | buc      | 1,000 | 63,536<br>61,800   | 63,536<br>61,800   |
| 32 | 11-02-002-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5<br>Naporometr HIIM-52                               | buc      | 1,000 | 63,536<br>61,800   | 63,536<br>61,800   |
|    |              | Cheltuieli directe                                                                                                    | lei      |       |                    | 1 537,660          |
|    |              | Asigurari sociale                                                                                                     | 22,50 %  |       |                    | 196,182            |
|    |              | Cheltuieli transport                                                                                                  | 2,00 %   |       |                    | 13,315             |
|    |              | Total                                                                                                                 | 100,00 + |       |                    | 1 747,157          |
|    |              | Cheltuieli regie                                                                                                      | 4,00 %   |       |                    | 34,877             |
|    |              | Total                                                                                                                 | 100,00 + |       |                    | 1 782,034          |
|    |              | Beneficiu                                                                                                             | 2,00 %   |       |                    | 35,641             |
|    |              | Total                                                                                                                 | 100,00 + |       |                    | 1 817,675          |
|    |              | <b>Total Lucrari de montare</b>                                                                                       |          |       |                    | <b>1 817,675</b>   |

| 1                                      | 2 | 3                                                                                | 4   | 5     | 6                   | 7                   |
|----------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|---------------------|---------------------|
| <b>Incluziv salariu</b>                |   |                                                                                  |     |       |                     | <b>871,920</b>      |
|                                        |   | <b>3. Valoarea utilajului</b>                                                    |     |       |                     |                     |
| 33                                     |   | Счетчик газовый мембранный с электронным корректором G-10 T                      | buc | 1,000 | 15 000,000<br>0,000 | 15 000,000<br>0,000 |
| 34                                     |   | Газовый электромагнитный клапан - отсекаТЕЛЬ ф50 мм нормально-закрытый EVG 50/NA | buc | 1,000 | 2 130,830<br>0,000  | 2 130,830<br>0,000  |
| 35                                     |   | Газовый электромагнитный клапан - отсекаТЕЛЬ ф15 мм нормально-закрытый EVG 15/NA | buc | 1,000 | 1 154,000<br>0,000  | 1 154,000<br>0,000  |
| 36                                     |   | Сигнализатор загазованности "Лелека"                                             | buc | 2,000 | 689,000<br>0,000    | 1 378,000<br>0,000  |
| 37                                     |   | Плита газовая 4-х конфорочная ПГ-4                                               | buc | 1,000 | 1 200,000<br>0,000  | 1 200,000<br>0,000  |
| 38                                     |   | Термометр ртутный в оправе УГ-1-240-104                                          | buc | 1,000 | 112,000<br>0,000    | 112,000<br>0,000    |
| 39                                     |   | Напорометр ХПМ-52                                                                | buc | 1,000 | 233,750<br>0,000    | 233,750<br>0,000    |
| 40                                     |   | Газоанализатор переносной                                                        | buc | 1,000 | 788,000<br>0,000    | 788,000<br>0,000    |
| 41                                     |   | Переносной аккумуляторный фонарь ЛАТ4                                            | buc | 1,000 | 116,000<br>0,000    | 116,000<br>0,000    |
| 42                                     |   | Огнетушитель пенный ОХП-10                                                       | buc | 2,000 | 220,000<br>0,000    | 440,000<br>0,000    |
| 43                                     |   | Огнетушитель порошковой Момент                                                   | buc | 2,000 | 186,000<br>0,000    | 372,000<br>0,000    |
| Cheltuieli directe                     |   |                                                                                  |     |       |                     | 22 924,580          |
| Cheltuieli aprovizionare -transportare |   |                                                                                  |     |       |                     | 275,095             |
| <b>Total Valoarea utilajului</b>       |   |                                                                                  |     |       |                     | <b>23 199,675</b>   |
| <b>Incluziv salariu</b>                |   |                                                                                  |     |       |                     | <b>0,000</b>        |
| Cheltuieli directe                     |   |                                                                                  |     |       |                     | 39 583              |

|                         |         |               |
|-------------------------|---------|---------------|
| TVA                     | 20,00 % | 7 917         |
| <b>Total deviz:</b>     |         | <b>47 500</b> |
| <b>Incluziv salariu</b> |         | <b>7 633</b>  |

Intocmit

(SRL "Edif-Constr")

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

**Constructia sediului Sectorului  
Politiei de frontiera "Briceni" al  
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000  
Formular Nr.3

**DEVIZ LOCAL № 6**  
**Bloc administrativ. Incalzirea**

**Valoarea de deviz 164 508 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 6: |      |                                       |                        |       |

**Manopera:**

|    |               |                              |      |         |       |               |
|----|---------------|------------------------------|------|---------|-------|---------------|
| 1. | 7122050013400 | Zidar                        | h-om | 1,500   | 48,00 | 72,000        |
| 2. | 7129200011200 | Finisor MP                   | h-om | 220,000 | 48,00 | 10 560,000    |
| 3. | 7134030012200 | Izolator hidroflug           | h-om | 4,264   | 48,00 | 204,672       |
| 4. | 7136020011620 | Instalator apa, canal        | h-om | 94,900  | 48,00 | 4 555,200     |
| 5. | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 284,860 | 48,00 | 13 673,280    |
| 6. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor              | h-om | 3,598   | 48,00 | 172,704       |
| 7. | 7213050013100 | Tinichigiu                   | h-om | 11,628  | 48,00 | 558,144       |
| 8. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM        | h-om | 40,400  | 24,00 | 969,600       |
|    |               | <b>Total manopera</b>        |      |         |       | <b>30 764</b> |

**Materiale:**

|     |               |                                                              |     |         |        |           |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|-----------|
| 1.  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm            | m3  | 0,080   | 176,00 | 14,080    |
| 2.  | 1711317306661 | Bumbac de sters                                              | kg  | 0,133   | 2,50   | 0,333     |
| 3.  | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                 | kg  | 1,994   | 28,00  | 55,832    |
| 4.  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                      | kg  | 1,300   | 12,00  | 15,600    |
| 5.  | 2320166200676 | White spirit                                                 | kg  | 0,266   | 17,00  | 4,522     |
| 6.  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                    | m3  | 1,000   | 10,80  | 10,800    |
| 7.  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                      | kg  | 2,100   | 28,00  | 58,800    |
| 8.  | 2430116104160 | Email alchidic                                               | kg  | 1,124   | 32,00  | 35,968    |
| 9.  | 2430126100338 | Solutie de etansare                                          | kg  | 4,108   | 56,00  | 230,048   |
| 10. | 2430226100700 | Grund alchidic                                               | kg  | 0,027   | 17,00  | 0,459     |
| 11. | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6                                 | kg  | 0,360   | 17,00  | 6,120     |
| 12. | 2430226101234 | Grund prenadez tip M                                         | kg  | 2,400   | 12,00  | 28,800    |
| 13. | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice                             | kg  | 0,013   | 12,00  | 0,156     |
| 14. | 2430226109260 | Diluant 509 D.005-1 S 3123                                   | kg  | 0,101   | 17,00  | 1,717     |
| 15. | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1                      | kg  | 0,029   | 17,00  | 0,493     |
| 16. | 2461117308499 | Cartus pistol 6,3 mm                                         | buc | 260,000 | 1,20   | 312,000   |
| 17. | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                 | kg  | 20,000  | 17,00  | 340,000   |
| 18. | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74                                     | kg  | 48,000  | 12,00  | 576,000   |
| 19. | 2521106718374 | Plinte din PVC 4000x40x88 mm                                 | m   | 408,000 | 24,00  | 9 792,000 |
| 20. | 2521216701022 | Teava din otel d. 38x2,5mm ( GOST 10704-91*)                 | m   | 20,300  | 36,80  | 747,040   |
| 21. | 2521216710000 | Teava polipropilena Poilipropilen PR-R/AL, PN 20, DN 32x4,4) | m   | 82,400  | 41,25  | 3 399,000 |



|     |                  |                                                                                             |     |         |          |           |
|-----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|-----------|
| 22. | 2521216710000-1  | Teava polipropilena Polipropilen PR-R/AL, PN 20, DN20x2.8                                   | m   | 82,400  | 17,12    | 1 410,688 |
| 23. | 2521216710000-2  | Teava polipropilena Polipropilen PR-R/AL, PN20, DN25x3,5                                    | m   | 200,850 | 24,54    | 4 928,859 |
| 24. | 2521216710000-44 | Teava polipropilena Polipropileno PR-R/AL, PN20, DN 40x5,5)                                 | m   | 36,050  | 63,11    | 2 275,115 |
| 25. | 2524907304522    | Banda teflon nesisterizat                                                                   | buc | 3,700   | 10,00    | 37,000    |
| 26. | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                               | kg  | 50,000  | 1,50     | 75,000    |
| 27. | 2681116001317    | Piatra de frecat                                                                            | kg  | 4,000   | 1,20     | 4,800     |
| 28. | 2681116001666    | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5                                             | buc | 46,000  | 1,20     | 55,200    |
| 29. | 2681126001472    | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                           | buc | 0,052   | 1,20     | 0,062     |
| 30. | 26821626113015   | Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte -Vata minerala M75 ; gr. 40mm | m2  | 6,695   | 32,00    | 214,240   |
| 31. | 2710403601300    | Tabla neagra sau zincata                                                                    | kg  | 20,946  | 18,00    | 377,028   |
| 32. | 2710700000000    | Suporti sau dispozitive                                                                     | kg  | 5,000   | 12,00    | 60,000    |
| 33. | 2734113803910    | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                      | kg  | 0,060   | 13,75    | 0,825     |
| 34. | 2734113805762    | Sirma zincata moale d = 0,8 mm                                                              | kg  | 0,117   | 13,75    | 1,609     |
| 35. | 2734113805815    | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                             | kg  | 0,292   | 13,75    | 4,015     |
| 36. | 2734125900487    | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                       | kg  | 0,600   | 13,75    | 8,250     |
| 37. | 2811236832352    | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                 | buc | 1,650   | 112,00   | 184,800   |
| 38. | 2822115700000-1  | Radiator din otel "ELBA" 22 VK 400/500 (L/H)                                                | buc | 4,000   | 384,45   | 1 537,800 |
| 39. | 2822115700000-2  | Radiator din otel "ELBA" 22 VK 500/500 (L/H)                                                | buc | 3,000   | 459,94   | 1 379,820 |
| 40. | 2822115700000-3  | Radiator din otel "ELBA" 22 VK 700/500 (L/H)                                                | buc | 1,000   | 614,12   | 614,120   |
| 41. | 2822115700000-4  | Radiator din otel "ELBA" 22 VK 900/500 (L/H)                                                | buc | 6,000   | 768,90   | 4 613,400 |
| 42. | 2822115700000-5  | Radiator din otel "ELBA" 22 VK 1100/500 (L/H)                                               | buc | 1,000   | 874,71   | 874,710   |
| 43. | 2822115700000-6  | Radiator din otel "ELBA 22 VK 1200/500 (H/L)                                                | buc | 3,000   | 942,38   | 2 827,140 |
| 44. | 2822115700000-7  | Radiator din otel "ELBA 22 VK 1300/500 (H/L)                                                | buc | 2,000   | 1 000,74 | 2 001,480 |
| 45. | 2822115700000-9  | Radiator din otel "ELBA" 22 VK 1500/500 (H/L)                                               | buc | 6,000   | 1 130,66 | 6 783,960 |
| 46. | 282211570000110  | Radiator "Elba tp 22 1600/500                                                               | buc | 1,000   | 1 280,00 | 1 280,000 |
| 47. | 2874115893468    | Bolt de impuscat, M 6                                                                       | buc | 260,000 | 1,20     | 312,000   |
| 48. | 2874115893900    | Surub 4 x 15 OLC35 zn                                                                       | buc | 167,200 | 0,35     | 58,520    |
| 49. | 2874135840405    | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                               | buc | 260,000 | 0,25     | 65,000    |
| 50. | 2875274110001-1  | Troinik d40x20x40                                                                           | buc | 6,000   | 12,00    | 72,000    |
| 51. | 2875274110001-11 | Troinik d 32x20x32                                                                          | buc | 24,000  | 10,00    | 240,000   |
| 52. | 2875274110001-22 | Tronik d 25x20x25                                                                           | buc | 26,000  | 8,60     | 223,600   |
| 53. | 28752741100021   | Cot d 20mm                                                                                  | buc | 6,000   | 3,60     | 21,600    |
| 54. | 28752741100111   | Cot d.25 mm                                                                                 | buc | 16,000  | 2,80     | 44,800    |
| 55. | 2875274110022    | Ugolinik 45 interior./20 exterior                                                           | buc | 66,000  | 2,40     | 158,400   |
| 56. | 2875274110111    | Tronik d 32x32x32                                                                           | buc | 2,000   | 5,60     | 11,200    |
| 57. | 2875274110222    | , Cot d32mm                                                                                 | buc | 30,000  | 8,00     | 240,000   |
| 58. | 287527411044     | Trecere d20x1/2                                                                             | buc | 66,000  | 7,20     | 475,200   |
| 59. | 28752741111113   | Mufa d40/32                                                                                 | buc | 4,000   | 10,20    | 40,800    |
| 60. | 287527411333     | Mufa d 25/20                                                                                | buc | 10,000  | 5,20     | 52,000    |
| 61. | 2875274114001    | Tronik din otel d 32x32x32                                                                  | buc | 4,000   | 36,00    | 144,000   |
| 62. | 2875274114011    | Trecere din otel d.32x25                                                                    | buc | 4,000   | 32,00    | 128,000   |

|                                       |                 |                                                                                       |     |         |          |               |
|---------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|---------------|
| 63.                                   | 287527411555    | Mufa d32/25                                                                           | buc | 8,000   | 6,00     | 48,000        |
| 64.                                   | 2875274122222   | Cot d40mm                                                                             | buc | 10,000  | 8,00     | 80,000        |
| 65.                                   | 287527420270    | Klapan otsecinoi d15 R14TG Giocomin                                                   | buc | 33,000  | 155,20   | 5 121,600     |
| 66.                                   | 2875274202700-1 | Ventili balansavai "R206 B" d20 mm Giocamini                                          | buc | 2,000   | 716,73   | 1 433,460     |
| 67.                                   | 2875274202700-2 | Ventili balansavai "R206 B" d25 mm Giocamin                                           | buc | 2,000   | 785,40   | 1 570,800     |
| 68.                                   | 2875274202700-3 | Clapan balansirovanai R206 d32 mm Giocamini                                           | buc | 2,000   | 1 103,44 | 2 206,880     |
| 69.                                   | 287527420270110 | Klapan de colt d15 R 5TG Giocomini                                                    | buc | 9,000   | 155,20   | 1 396,800     |
| 70.                                   | 2875274204041   | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d.3/4"                                  | buc | 260,000 | 7,80     | 2 028,000     |
| 71.                                   | 2875274205100-6 | Drenajii adapter "R608D" Giocamini                                                    | buc | 12,000  | 72,39    | 868,680       |
| 72.                                   | 2875274205100-9 | Klapan termostaticiskii R401 Giocamini                                                | buc | 24,000  | 155,20   | 3 724,800     |
| 73.                                   | 28752742051011  | Termogolovca R470 Giocomin                                                            | buc | 24,000  | 136,00   | 3 264,000     |
| 74.                                   | 2875276313344   | Diblu cu expandare cu D= 8                                                            | buc | 119,000 | 1,20     | 142,800       |
| 75.                                   | 29131345000011  | Spusknaia probka s germet. prokladkoi R90 Giocomini                                   | buc | 33,000  | 27,23    | 898,590       |
| 76.                                   | 29131345011     | Avtomaticiskii vozduhotvodcik                                                         | buc | 4,000   | 108,90   | 435,600       |
| 77.                                   | 4011106202741   | Energie electrica                                                                     | kw  | 0,547   | 2,15     | 1,176         |
| 78.                                   | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                         | m3  | 0,200   | 18,00    | 3,600         |
| 79.                                   | 616516516511    | Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 C" ф 25 мм.) Giocamini | buc | 2,000   | 1 515,54 | 3 031,080     |
| 80.                                   | 616516516515    | Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 C" ф 32 мм.) Giocamini | buc | 2,000   | 1 515,54 | 3 031,080     |
| 81.                                   | 616516516518    | Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 C" ф 20 мм.) Giocamini | buc | 2,000   | 1 365,99 | 2 731,980     |
| <b>Total materiale de construcții</b> |                 |                                                                                       |     |         |          | <b>81 488</b> |

#### **Utilaje de construcții:**

|                                     |                 |                                                                  |      |       |          |              |
|-------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|--------------|
| 1.                                  | 2822115700000-8 | Radiator din otel "ELBA" 22 VK 1400/500 (H/L)                    | buc  | 6,000 | 1 090,33 | 6 541,980    |
| 2.                                  | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                      | h-ut | 2,000 | 18,00    | 36,000       |
| 3.                                  | 2952270003304   | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 1,000 | 114,00   | 114,000      |
| 4.                                  | 2952270007609   | Masina de gaurit electrica                                       | h-ut | 7,550 | 18,00    | 135,900      |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |                 |                                                                  |      |       |          | <b>6 829</b> |

#### **Total:**

|                    |         |         |
|--------------------|---------|---------|
| Cheltuieli directe | lei     | 137 090 |
| TVA                | 20,00 % | 27 418  |

#### **Total deviz:**

**164 508**

Intocmit

(SRL "Edif-Constr")

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

Investitor  
Obiect**Constructia sediului Sectorului Politiei de frontiera  
"Briceni" al DR Nord al IGPF al MAI****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 6  
Bloc administrativ. Incalzirea  
(formular desfășurat)**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                        |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                      | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                       |      |                                        |                      |                        |
|        |                             | <b>1.1. Incalzirea</b>                                                                                 |      |                                        |                      |                        |
| 1      | IB06A                       | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv ; "ELBA" 22 VK 400/500 (L/H) | buc  |                                        |                      | 421,670<br>24,000      |
|        | 71360400<br>11749           | Instalator incalzire si gaze                                                                           | h-om | 0,5000                                 | 48,00                | 24,000                 |
|        | 28221157<br>00000-1         | Radiator din otel "ELBA" 22 VK 400/500 (L/H)                                                           | buc  | 1,0000                                 | 384,45               | 384,450                |
|        | 17142273<br>22940           | Cinepa fuior                                                                                           | kg   | 0,0030                                 | 28,00                | 0,084                  |
|        | 24301261<br>00338           | Solutie de etansare                                                                                    | kg   | 0,0060                                 | 56,00                | 0,336                  |
|        | 28112368<br>32352           | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                            | buc  | 0,0500                                 | 112,00               | 5,600                  |
|        | 28752763<br>13344           | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                             | buc  | 3,0000                                 | 1,20                 | 3,600                  |
|        | 29522700<br>07609           | Masina de gaurit electrica                                                                             | h-ut | 0,2000                                 | 18,00                | 3,600                  |
| 2      | IB06A                       | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv ; "ELBA" 22 VK 500/500 (L/H) | buc  |                                        |                      | 497,160<br>24,000      |
|        | 71360400<br>11749           | Instalator incalzire si gaze                                                                           | h-om | 0,5000                                 | 48,00                | 24,000                 |
|        | 28221157<br>00000-2         | Radiator din otel "ELBA" 22 VK 500/500 (L/H)                                                           | buc  | 1,0000                                 | 459,94               | 459,940                |
|        | 17142273<br>22940           | Cinepa fuior                                                                                           | kg   | 0,0030                                 | 28,00                | 0,084                  |
|        | 24301261<br>00338           | Solutie de etansare                                                                                    | kg   | 0,0060                                 | 56,00                | 0,336                  |
|        | 28112368<br>32352           | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                            | buc  | 0,0500                                 | 112,00               | 5,600                  |
|        | 28752763<br>13344           | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                             | buc  | 3,0000                                 | 1,20                 | 3,600                  |
|        | 29522700<br>07609           | Masina de gaurit electrica                                                                             | h-ut | 0,2000                                 | 18,00                | 3,600                  |
| 3      | IB06A                       | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000                                           | buc  |                                        |                      | 651,340                |

| 1 | 2                   | 3                                                                                                      | 4    | 5      | 6      | 7                 |
|---|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-------------------|
|   |                     | mm, inclusiv ; "ELBA" 22 VK 700/500 (L/H)                                                              |      |        |        | 24,000            |
|   | 71360400<br>11749   | Instalator incalzire si gaze                                                                           | h-om | 0,5000 | 48,00  | 24,000            |
|   | 28221157<br>00000-3 | Radiator din otel "ELBA" 22 VK 700/500 (L/H)                                                           | buc  | 1,0000 | 614,12 | 614,120           |
|   | 17142273<br>22940   | Cinepa fuior                                                                                           | kg   | 0,0030 | 28,00  | 0,084             |
|   | 24301261<br>00338   | Solutie de etansare                                                                                    | kg   | 0,0060 | 56,00  | 0,336             |
|   | 28112368<br>32352   | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                            | buc  | 0,0500 | 112,00 | 5,600             |
|   | 28752763<br>13344   | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                             | buc  | 3,0000 | 1,20   | 3,600             |
|   | 29522700<br>07609   | Masina de gaurit electrica                                                                             | h-ut | 0,2000 | 18,00  | 3,600             |
| 4 | IB06A               | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv ; "ELBA" 22 VK 900/500 (L/H) | buc  |        |        | 806,120<br>24,000 |
|   | 71360400<br>11749   | Instalator incalzire si gaze                                                                           | h-om | 0,5000 | 48,00  | 24,000            |
|   | 28221157<br>00000-4 | Radiator din otel "ELBA" 22 VK 900/500 (L/H)                                                           | buc  | 1,0000 | 768,90 | 768,900           |
|   | 17142273<br>22940   | Cinepa fuior                                                                                           | kg   | 0,0030 | 28,00  | 0,084             |
|   | 24301261<br>00338   | Solutie de etansare                                                                                    | kg   | 0,0060 | 56,00  | 0,336             |
|   | 28112368<br>32352   | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                            | buc  | 0,0500 | 112,00 | 5,600             |
|   | 28752763<br>13344   | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                             | buc  | 3,0000 | 1,20   | 3,600             |
|   | 29522700<br>07609   | Masina de gaurit electrica                                                                             | h-ut | 0,2000 | 18,00  | 3,600             |
| 5 | IB06A               | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv; "ELBA" 22 VK 1100/500 (L/H) | buc  |        |        | 911,930<br>24,000 |
|   | 71360400<br>11749   | Instalator incalzire si gaze                                                                           | h-om | 0,5000 | 48,00  | 24,000            |
|   | 28221157<br>00000-5 | Radiator din otel "ELBA" 22 VK 1100/500 (L/H)                                                          | buc  | 1,0000 | 874,71 | 874,710           |
|   | 17142273<br>22940   | Cinepa fuior                                                                                           | kg   | 0,0030 | 28,00  | 0,084             |
|   | 24301261<br>00338   | Solutie de etansare                                                                                    | kg   | 0,0060 | 56,00  | 0,336             |
|   | 28112368<br>32352   | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                            | buc  | 0,0500 | 112,00 | 5,600             |
|   | 28752763<br>13344   | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                             | buc  | 3,0000 | 1,20   | 3,600             |
|   | 29522700<br>07609   | Masina de gaurit electrica                                                                             | h-ut | 0,2000 | 18,00  | 3,600             |
| 6 | IB06B               | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ; "ELBA 22 VK 1200/500 (H/L)            | buc  |        |        | 989,040<br>31,200 |
|   | 71360400<br>11749   | Instalator incalzire si gaze                                                                           | h-om | 0,6500 | 48,00  | 31,200            |

| 1 | 2                   | 3                                                                                                     | 4    | 5      | 6        | 7                   |
|---|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|---------------------|
|   | 28221157<br>00000-6 | Radiator din otel "ELBA 22 VK<br>1200/500 (H/L)                                                       | buc  | 1,0000 | 942,38   | 942,380             |
|   | 17142273<br>22940   | Cinepa fuior                                                                                          | kg   | 0,0040 | 28,00    | 0,112               |
|   | 24301261<br>00338   | Solutie de etansare                                                                                   | kg   | 0,0080 | 56,00    | 0,448               |
|   | 28112368<br>32352   | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                           | buc  | 0,0500 | 112,00   | 5,600               |
|   | 28752763<br>13344   | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                            | buc  | 4,0000 | 1,20     | 4,800               |
|   | 29522700<br>07609   | Masina de gaurit electrica                                                                            | h-ut | 0,2500 | 18,00    | 4,500               |
| 7 | IB06B               | Radiatoare din otel, monobloc<br>avind lungimea de 1001 - 1500<br>mm ; "ELBA 22 VK 1300/500<br>(H/L)  | buc  |        |          | 1 047,400<br>31,200 |
|   | 71360400<br>11749   | Instalator incalzire si gaze                                                                          | h-om | 0,6500 | 48,00    | 31,200              |
|   | 28221157<br>00000-7 | Radiator din otel "ELBA 22 VK<br>1300/500 (H/L)                                                       | buc  | 1,0000 | 1 000,74 | 1 000,740           |
|   | 17142273<br>22940   | Cinepa fuior                                                                                          | kg   | 0,0040 | 28,00    | 0,112               |
|   | 24301261<br>00338   | Solutie de etansare                                                                                   | kg   | 0,0080 | 56,00    | 0,448               |
|   | 28112368<br>32352   | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                           | buc  | 0,0500 | 112,00   | 5,600               |
|   | 28752763<br>13344   | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                            | buc  | 4,0000 | 1,20     | 4,800               |
|   | 29522700<br>07609   | Masina de gaurit electrica                                                                            | h-ut | 0,2500 | 18,00    | 4,500               |
| 8 | IB06B               | Radiatoare din otel, monobloc<br>avind lungimea de 1001 - 1500<br>mm ; "ELBA" 22 VK 1400/500<br>(H/L) | buc  |        |          | 1 136,990<br>31,200 |
|   | 71360400<br>11749   | Instalator incalzire si gaze                                                                          | h-om | 0,6500 | 48,00    | 31,200              |
|   | 17142273<br>22940   | Cinepa fuior                                                                                          | kg   | 0,0040 | 28,00    | 0,112               |
|   | 24301261<br>00338   | Solutie de etansare                                                                                   | kg   | 0,0080 | 56,00    | 0,448               |
|   | 28112368<br>32352   | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                           | buc  | 0,0500 | 112,00   | 5,600               |
|   | 28752763<br>13344   | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                            | buc  | 4,0000 | 1,20     | 4,800               |
|   | 28221157<br>00000-8 | Radiator din otel "ELBA" 22 VK<br>1400/500 (H/L)                                                      | buc  | 1,0000 | 1 090,33 | 1 090,330           |
|   | 29522700<br>07609   | Masina de gaurit electrica                                                                            | h-ut | 0,2500 | 18,00    | 4,500               |
| 9 | IB06B               | Radiatoare din otel, monobloc<br>avind lungimea de 1001 - 1500<br>mm; "ELBA" 22 VK 1500/500<br>(H/L)  | buc  |        |          | 1 177,320<br>31,200 |
|   | 71360400<br>11749   | Instalator incalzire si gaze                                                                          | h-om | 0,6500 | 48,00    | 31,200              |
|   | 28221157<br>00000-9 | Radiator din otel "ELBA" 22 VK<br>1500/500 (H/L)                                                      | buc  | 1,0000 | 1 130,66 | 1 130,660           |
|   | 17142273<br>22940   | Cinepa fuior                                                                                          | kg   | 0,0040 | 28,00    | 0,112               |
|   | 24301261<br>00338   | Solutie de etansare                                                                                   | kg   | 0,0080 | 56,00    | 0,448               |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6        | 7                   |
|----|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|---------------------|
|    | 28112368<br>32352   | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                              | buc  | 0,0500 | 112,00   | 5,600               |
|    | 28752763<br>13344   | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                               | buc  | 4,0000 | 1,20     | 4,800               |
|    | 29522700<br>07609   | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                               | h-ut | 0,2500 | 18,00    | 4,500               |
| 10 | IB06C               | Radiatoare din otel, monobloc<br>avind lungimea de 1501 - 2000<br>mm "Elba tp 22 1600/500                                                                                                | buc  |        |          | 1 337,300<br>38,400 |
|    | 71360400<br>11749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                             | h-om | 0,8000 | 48,00    | 38,400              |
|    | 28221157<br>0000110 | Radiator "Elba tp 22 1600/500                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 1 280,00 | 1 280,000           |
|    | 17142273<br>22940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0050 | 28,00    | 0,140               |
|    | 24301261<br>00338   | Solutie de etansare                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0100 | 56,00    | 0,560               |
|    | 28112368<br>32352   | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                              | buc  | 0,0500 | 112,00   | 5,600               |
|    | 28752763<br>13344   | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                               | buc  | 6,0000 | 1,20     | 7,200               |
|    | 29522700<br>07609   | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                               | h-ut | 0,3000 | 18,00    | 5,400               |
| 11 | ID01B               | Robinet cu ventil cu dublu reglaj<br>(tur sau retur) pentru instalatii de<br>incalzire central, (Ventili<br>balansavai "R206 B" d20 mm<br>Giocamini)                                     | buc  |        |          | 730,570<br>11,040   |
|    | 71360400<br>11749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                             | h-om | 0,2300 | 48,00    | 11,040              |
|    | 28752742<br>02700-1 | Ventili balansavai "R206 B" d20 mm<br>Giocamini                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 716,73   | 716,730             |
|    | 17142273<br>22940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0200 | 28,00    | 0,560               |
|    | 24301261<br>00338   | Solutie de etansare                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0400 | 56,00    | 2,240               |
| 12 | ID01B               | Robinet cu ventil cu dublu reglaj<br>(tur sau retur) pentru instalatii de<br>incalzire central, (Ventili<br>balansavai "R206 B" d25 mm<br>Giocamini)                                     | buc  |        |          | 799,240<br>11,040   |
|    | 71360400<br>11749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                             | h-om | 0,2300 | 48,00    | 11,040              |
|    | 28752742<br>02700-2 | Ventili balansavai "R206 B" d25 mm<br>Giocamin                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 785,40   | 785,400             |
|    | 17142273<br>22940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0200 | 28,00    | 0,560               |
|    | 24301261<br>00338   | Solutie de etansare                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0400 | 56,00    | 2,240               |
| 13 | ID01C               | Robinet cu ventil cu dublu reglaj<br>(tur sau retur) pentru instalatii de<br>incalzire central, avind diametrul<br>nominal de 1 1/4" (Clapan<br>balansirovanai R206 d32 mm<br>Giocamini) | buc  |        |          | 1 120,520<br>13,440 |
|    | 71360400            | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                             | h-om | 0,2800 | 48,00    | 13,440              |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6        | 7                |
|----|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|------------------|
|    | 11749               |                                                                                                                                                                                    |      |        |          |                  |
|    | 28752742<br>02700-3 | Clapan balansirovanai R206 d32 mm<br>Giocamini                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 1 103,44 | 1 103,440        |
|    | 17142273<br>22940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0260 | 28,00    | 0,728            |
|    | 24301261<br>00338   | Solutie de etansare                                                                                                                                                                | kg   | 0,0520 | 56,00    | 2,912            |
| 14 | ID04A               | Robinet de trecere sau de retinere<br>cu mufe pentru instalatii de<br>incalzire central, avind diametrul<br>nominal de 1/2" -1" (Drenajonii<br>adapter "R608D" ) Giocamini         | buc  |        |          | 81,802<br>7,200  |
|    | 71360400<br>11749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                       | h-om | 0,1500 | 48,00    | 7,200            |
|    | 28752742<br>05100-6 | Drenajonii adapter "R608D" Giocamini                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 72,39    | 72,390           |
|    | 17142273<br>22940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0150 | 28,00    | 0,420            |
|    | 24301261<br>00338   | Solutie de etansare                                                                                                                                                                | kg   | 0,0320 | 56,00    | 1,792            |
| 15 | ID04A               | Robinet de trecere sau de retinere<br>cu mufe pentru instalatii de<br>incalzire central, avind diametrul<br>nominal de 1/2" -1" (Klapan<br>termostaticiskii R401 Giocamini)        | buc  |        |          | 164,612<br>7,200 |
|    | 71360400<br>11749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                       | h-om | 0,1500 | 48,00    | 7,200            |
|    | 28752742<br>05100-9 | Klapan termostaticiskii R401 Giocamini                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 155,20   | 155,200          |
|    | 17142273<br>22940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0150 | 28,00    | 0,420            |
|    | 24301261<br>00338   | Solutie de etansare                                                                                                                                                                | kg   | 0,0320 | 56,00    | 1,792            |
| 16 | ID01A               | Robinet cu ventil cu dublu reglaj<br>(tur sau retur) pentru instalatii de<br>incalzire central, avind diametrul<br>nominal de 3/8" -1/2" (Klapan<br>otsecinoi d15 R14TG Giocomini) | buc  |        |          | 165,520<br>8,640 |
|    | 71360400<br>11749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                       | h-om | 0,1800 | 48,00    | 8,640            |
|    | 28752742<br>0270    | Klapan otsecinoi d15 R14TG Giocomin                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 155,20   | 155,200          |
|    | 17142273<br>22940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0120 | 28,00    | 0,336            |
|    | 24301261<br>00338   | Solutie de etansare                                                                                                                                                                | kg   | 0,0240 | 56,00    | 1,344            |
| 17 | ID01A               | Robinet cu ventil cu dublu reglaj<br>(tur sau retur) pentru instalatii de<br>incalzire central, avind diametrul<br>nominal de 3/8" -1/2" (Klapan de<br>colt d15 R 5TG Giocomini)   | buc  |        |          | 165,520<br>8,640 |
|    | 71360400<br>11749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                       | h-om | 0,1800 | 48,00    | 8,640            |
|    | 28752742<br>0270110 | Klapan de colt d15 R 5TG Giocomini                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 155,20   | 155,200          |
|    | 17142273            | Cinepa fuior                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0120 | 28,00    | 0,336            |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5      | 6      | 7                                   |
|----|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-------------------------------------|
|    | 22940               |                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |        |                                     |
|    | 24301261<br>00338   | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0240 | 56,00  | 1,344                               |
| 18 | ID04A               | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" ( Termogolovca R470 Giacomini)                                                                                          | buc  |        |        | <div>145,412</div> <div>7,200</div> |
|    | 71360400<br>11749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1500 | 48,00  | 7,200                               |
|    | 28752742<br>051011  | Termogolovca R470 Giocomin                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 136,00 | 136,000                             |
|    | 17142273<br>22940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0150 | 28,00  | 0,420                               |
|    | 24301261<br>00338   | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0320 | 56,00  | 1,792                               |
| 19 | ID06A<br>.F         | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"(Spusknaia probka s germet. prokladkoi R90 Giacomini                                                                               | buc  |        |        | <div>33,030</div> <div>4,800</div>  |
|    | 71360400<br>11749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1000 | 48,00  | 4,800                               |
|    | 29131345<br>000011  | Spusknaia probka s germet. prokladkoi R90 Giacomini                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 27,23  | 27,230                              |
|    | 25249073<br>04522   | Banda teflon nesisterizat                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,1000 | 10,00  | 1,000                               |
| 20 | ий                  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 20 mm - Avtomaticiskii vozduhotvodcik                                                                                                  | buc  |        |        | <div>114,700</div> <div>4,800</div> |
|    | 71360400<br>11749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1000 | 48,00  | 4,800                               |
|    | 29131345<br>011     | Avtomaticiskii vozduhotvodcik                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 108,90 | 108,900                             |
|    | 25249073<br>04522   | Banda teflon nesisterizat                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,1000 | 10,00  | 1,000                               |
| 21 | IC36A               | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Polipropilen PR-R/AL, PN 20, DN20x2.8) | m    |        |        | <div>32,034</div> <div>14,400</div> |
|    | 71360400<br>11749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,3000 | 48,00  | 14,400                              |
|    | 25212167<br>10000-1 | Teava polipropilena Polipropilen PR-R/AL, PN 20, DN20x2.8                                                                                                                                                                                      | m    | 1,0300 | 17,12  | 17,634                              |
| 22 | IC36B               | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena                                                                                                                                                                             | m    |        |        | <div>42,076</div>                   |



| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5      | 6     | 7                |
|----|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|------------------|
|    |                      | armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Polipropilen PR-R/AL, PN20, DN25x3,5)                                                                       |      |        |       | 16,800           |
|    | 71360400<br>11749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,3500 | 48,00 | 16,800           |
|    | 25212167<br>10000-2  | Teava polipropilena Polipropilen PR-R/AL, PN20, DN25x3,5                                                                                                                                                                       | m    | 1,0300 | 24,54 | 25,276           |
| 23 | IC36C                | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. (Poilipropilen PR-R/AL, PN 20, DN 32x4,4) | m    |        |       | 61,688<br>19,200 |
|    | 71360400<br>11749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,4000 | 48,00 | 19,200           |
|    | 25212167<br>10000    | Teava polipropilena Poilipropilen PR-R/AL, PN 20, DN 32x4,4)                                                                                                                                                                   | m    | 1,0300 | 41,25 | 42,487           |
| 24 | IC36D                | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. (Polipropileno PR-R/AL, PN20, DN 40x5,5)  | m    |        |       | 86,603<br>21,600 |
|    | 71360400<br>11749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,4500 | 48,00 | 21,600           |
|    | 25212167<br>10000-44 | Teava polipropilena Polipropileno PR-R/AL, PN20, DN 40x5,5)                                                                                                                                                                    | m    | 1,0300 | 63,11 | 65,003           |
| 25 | SF01C                | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm                                     | m    |        |       | 7,680<br>7,680   |
|    | 71360200<br>11620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1600 | 48,00 | 7,680            |
| 26 | SF05C                | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm                                                                                                               | m    |        |       | 2,400<br>2,400   |
|    | 71360200<br>11620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0500 | 48,00 | 2,400            |
|    |                      | <b>1.2. Accesorii conectare PPR</b>                                                                                                                                                                                            |      |        |       |                  |
| 27 | IC37D                | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena,                                                                                                                                                               | buc  |        |       | 28,080           |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                                                            | 4    | 5      | 6     | 7                |
|----|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|------------------|
|    |                      | imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Troinik d40x20x40)                                                                  |      |        |       | 15,840           |
|    | 71360400<br>11749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                 | h-om | 0,3300 | 48,00 | 15,840           |
|    | 28752741<br>10001-1  | Troinik d40x20x40                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 12,00 | 12,000           |
|    | 26811160<br>01666    | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5                                                                                                                                              | buc  | 0,2000 | 1,20  | 0,240            |
| 28 | IC37D                | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Troinik d 32x20x32 | buc  |        |       | 26,080<br>15,840 |
|    | 71360400<br>11749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                 | h-om | 0,3300 | 48,00 | 15,840           |
|    | 28752741<br>10001-11 | Troinik d 32x20x32                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 10,00 | 10,000           |
|    | 26811160<br>01666    | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5                                                                                                                                              | buc  | 0,2000 | 1,20  | 0,240            |
| 29 | IC37C                | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, Tronik d 25x20x25                                      | buc  |        |       | 23,240<br>14,400 |
|    | 71360400<br>11749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                 | h-om | 0,3000 | 48,00 | 14,400           |
|    | 28752741<br>10001-22 | Tronik d 25x20x25                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 8,60  | 8,600            |
|    | 26811160<br>01666    | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5                                                                                                                                              | buc  | 0,2000 | 1,20  | 0,240            |
| 30 | IC37D                | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Tronik d 32x32x32  | buc  |        |       | 21,680<br>15,840 |
|    | 71360400<br>11749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                 | h-om | 0,3300 | 48,00 | 15,840           |
|    | 28752741<br>10111    | Tronik d 32x32x32                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 5,60  | 5,600            |
|    | 26811160<br>01666    | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5                                                                                                                                              | buc  | 0,2000 | 1,20  | 0,240            |
| 31 | IC37B                | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm ;Cot d20           | buc  |        |       | 16,680<br>12,960 |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5      | 6     | 7                      |
|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|------------------------|
|    |                    |                                                                                                                                                                                                       |      |        |       |                        |
|    | 71360400<br>11749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2700 | 48,00 | 12,960                 |
|    | 28752741<br>100021 | Cot d 20mm                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 3,60  | 3,600                  |
|    | 26811160<br>01666  | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm<br>gr 5                                                                                                                                                    | buc  | 0,1000 | 1,20  | 0,120                  |
| 32 | IC37B              | Piese de racordare cu doua<br>imbinari (fitinguri) din polietilena,<br>imbinare prin presare cu infiletare<br>cu teava din polietilena armata,<br>avind diametrul exterior de 20,0<br>mm ; Cot d25 mm | buc  |        |       | 15,880<br><hr/> 12,960 |
|    | 71360400<br>11749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2700 | 48,00 | 12,960                 |
|    | 28752741<br>100111 | Cot d.25 mm                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 2,80  | 2,800                  |
|    | 26811160<br>01666  | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm<br>gr 5                                                                                                                                                    | buc  | 0,1000 | 1,20  | 0,120                  |
| 33 | IC37D              | Piese de racordare cu doua<br>imbinari (fitinguri) din polietilena,<br>imbinare prin presare cu infiletare<br>cu teava din polietilena armata,<br>avind diametrul exterior de 32,0<br>mm ;, Cot d32mm | buc  |        |       | 24,080<br><hr/> 15,840 |
|    | 71360400<br>11749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                          | h-om | 0,3300 | 48,00 | 15,840                 |
|    | 28752741<br>10222  | , Cot d32mm                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 8,00  | 8,000                  |
|    | 26811160<br>01666  | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm<br>gr 5                                                                                                                                                    | buc  | 0,2000 | 1,20  | 0,240                  |
| 34 | IC37D              | Piese de racordare cu doua<br>imbinari (fitinguri) din polietilena,<br>imbinare prin presare cu infiletare<br>cu teava din polietilena armata,<br>avind diametrul exterior de 32,0<br>mm ; Cot d40mm  | buc  |        |       | 24,080<br><hr/> 15,840 |
|    | 71360400<br>11749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                          | h-om | 0,3300 | 48,00 | 15,840                 |
|    | 28752741<br>22222  | Cot d40mm                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 8,00  | 8,000                  |
|    | 26811160<br>01666  | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm<br>gr 5                                                                                                                                                    | buc  | 0,2000 | 1,20  | 0,240                  |
| 35 | IC37D              | Piese de racordare cu doua<br>imbinari (fitinguri) din polietilena,<br>imbinare prin presare cu infiletare<br>cu teava din polietilena armata,<br>avind diametrul exterior de 32,0<br>mm Mufa d40/32  | buc  |        |       | 26,280<br><hr/> 15,840 |
|    | 71360400<br>11749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                          | h-om | 0,3300 | 48,00 | 15,840                 |
|    | 28752741           | Mufa d40/32                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 10,20 | 10,200                 |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5      | 6     | 7                                         |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-------------------------------------------|
|    | 111113            |                                                                                                                                                                                                                              |      |        |       |                                           |
|    | 26811160<br>01666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm<br>gr 5                                                                                                                                                                           | buc  | 0,2000 | 1,20  | 0,240                                     |
| 36 | IC37D             | Piese de racordare cu doua<br>imbinari (fitinguri) din polietilena,<br>imbinare prin presare cu infiletare<br>cu teava din polietilena armata,<br>avind diametrul exterior de 32,0<br>mm Mufa d32/25                         | buc  |        |       | <div>22,080</div> <hr/> <div>15,840</div> |
|    | 71360400<br>11749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,3300 | 48,00 | 15,840                                    |
|    | 28752741<br>1555  | Mufa d32/25                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 6,00  | 6,000                                     |
|    | 26811160<br>01666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm<br>gr 5                                                                                                                                                                           | buc  | 0,2000 | 1,20  | 0,240                                     |
| 37 | IC37C             | Piese de racordare cu doua<br>imbinari (fitinguri) din polietilena,<br>imbinare prin presare cu infiletare<br>cu teava din polietilena armata,<br>avind diametrul exterior de 25,0<br>mm ; Mufa d 25/20)                     | buc  |        |       | <div>19,840</div> <hr/> <div>14,400</div> |
|    | 71360400<br>11749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,3000 | 48,00 | 14,400                                    |
|    | 28752741<br>1333  | Mufa d 25/20                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 5,20  | 5,200                                     |
|    | 26811160<br>01666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm<br>gr 5                                                                                                                                                                           | buc  | 0,2000 | 1,20  | 0,240                                     |
| 38 | IC37B             | Piese de racordare cu doua<br>imbinari (fitinguri) din polietilena,<br>imbinare prin presare cu infiletare<br>cu teava din polietilena armata,<br>avind diametrul exterior de 20,0<br>mm Trecere d20x1/2                     | buc  |        |       | <div>20,280</div> <hr/> <div>12,960</div> |
|    | 71360400<br>11749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2700 | 48,00 | 12,960                                    |
|    | 28752741<br>1044  | Trecere d20x1/2                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 7,20  | 7,200                                     |
|    | 26811160<br>01666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm<br>gr 5                                                                                                                                                                           | buc  | 0,1000 | 1,20  | 0,120                                     |
| 39 | IC37D             | Piese de racordare cu doua<br>imbinari (fitinguri) din polietilena,<br>imbinare prin presare cu infiletare<br>cu teava din polietilena armata,<br>avind diametrul exterior de 32,0<br>mm (Ugolinik 45 vnutr./20<br>narujnii) | buc  |        |       | <div>18,480</div> <hr/> <div>15,840</div> |
|    | 71360400<br>11749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,3300 | 48,00 | 15,840                                    |
|    | 28752741<br>10022 | Ugolinik 45 interior./20 exterior                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 2,40  | 2,400                                     |
|    | 26811160<br>01666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm<br>gr 5                                                                                                                                                                           | buc  | 0,2000 | 1,20  | 0,240                                     |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5      | 6      | 7                |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
| 40 | CG09<br>A         | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp;<br>Plinte din PVC 4000x40x88 mm                                                                         | m    |        |        | 54,776<br>27,600 |
|    | 71292000<br>11200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,5500 | 48,00  | 26,400           |
|    | 93100600<br>19920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0500 | 24,00  | 1,200            |
|    | 25211067<br>18374 | Plinte din PVC 4000x40x88 mm                                                                                                                                                                                                                   | m    | 1,0200 | 24,00  | 24,480           |
|    | 24302261<br>01234 | Grund prenadez tip M                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0060 | 12,00  | 0,072            |
|    | 24621061<br>09925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0500 | 17,00  | 0,850            |
|    | 41001162<br>02818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0005 | 18,00  | 0,009            |
|    | 14211022<br>00513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0002 | 176,00 | 0,035            |
|    | 26511221<br>00402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1250 | 1,50   | 0,188            |
|    | 24621061<br>10431 | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1200 | 12,00  | 1,440            |
|    | 26811160<br>01317 | Piatra de frecat                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0100 | 1,20   | 0,012            |
|    | 29521600<br>07200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0050 | 18,00  | 0,090            |
| 41 | SA38<br>B         | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4" -                                                                                                 | buc  |        |        | 12,910<br>2,400  |
|    | 71360200<br>11620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0500 | 48,00  | 2,400            |
|    | 28752742<br>04041 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d.3/4"                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 7,80   | 7,800            |
|    | 21211173<br>08308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0050 | 12,00  | 0,060            |
|    | 28741158<br>93468 | Bolt de impuscat, M 6                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 1,20   | 1,200            |
|    | 28741358<br>40405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 0,25   | 0,250            |
|    | 24611173<br>08499 | Cartus pistol 6,3 mm                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 1,20   | 1,200            |
| 42 | IC11E             | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38x2,5mm ( GOST 10704-91*) | m    |        |        | 71,046<br>29,760 |
|    | 71360400<br>11749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,6200 | 48,00  | 29,760           |
|    | 25212167<br>01022 | Teava din otel d. 38x2,5mm ( GOST 10704-91*)                                                                                                                                                                                                   | m    | 1,0150 | 36,80  | 37,352           |
|    | 24135473          | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1050 | 28,00  | 2,940            |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6      | 7                |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|    | 08164             |                                                                                                                                                                                               |      |        |        |                  |
|    | 27341259<br>00487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                                                                                         | kg   | 0,0300 | 13,75  | 0,412            |
|    | 27341138<br>03910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                        | kg   | 0,0030 | 13,75  | 0,041            |
|    | 24111159<br>04512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0500 | 10,80  | 0,540            |
| 43 | IE03B             | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m    |        |        | 10,980<br>5,280  |
|    | 71360400<br>11749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1100 | 48,00  | 5,280            |
|    | 29522700<br>03304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                                                                              | h-ut | 0,0500 | 114,00 | 5,700            |
| 44 | IzA06<br>D        | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund GF-21 de miniu si trei straturi de email BT-1771)                | m2   |        |        | 85,730<br>66,240 |
|    | 71410200<br>13300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                               | h-om | 1,3800 | 48,00  | 66,240           |
|    | 24301161<br>04160 | Email alchidic                                                                                                                                                                                | kg   | 0,4500 | 32,00  | 14,400           |
|    | 24302261<br>00814 | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500 | 17,00  | 2,550            |
|    | 24302261<br>09260 | Diluant 509 D.005-1 S 3123                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0420 | 17,00  | 0,715            |
|    | 23201662<br>00676 | White spirit                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1000 | 17,00  | 1,700            |
|    | 17113173<br>06661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0500 | 2,50   | 0,125            |
|    |                   | <b>1.3. Piese de legatura la tevi din metal</b>                                                                                                                                               |      |        |        |                  |
| 45 | ID02C             | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Tronik din otel d 32x32x32)                                                        | buc  |        |        | 54,520<br>14,880 |
|    | 71360400<br>11749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                  | h-om | 0,3100 | 48,00  | 14,880           |
|    | 28752741<br>14001 | Tronik din otel d 32x32x32                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 36,00  | 36,000           |
|    | 17142273<br>22940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0260 | 28,00  | 0,728            |
|    | 24301261<br>00338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0520 | 56,00  | 2,912            |
| 46 | ID02C             | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Trecere din otel d.32x25)                                                          | buc  |        |        | 50,520<br>14,880 |
|    | 71360400<br>11749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                  | h-om | 0,3100 | 48,00  | 14,880           |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6     | 7                |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|------------------|
|    | 28752741<br>14011 | Trecere din otel d.32x25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 32,00 | 32,000           |
|    | 17142273<br>22940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0260 | 28,00 | 0,728            |
|    | 24301261<br>00338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0520 | 56,00 | 2,912            |
| 47 | RpCU<br>05E       | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime                                                                                                                                                                                                                                     | buc  |        |       | 18,720<br>18,720 |
|    | 71220500<br>13400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0500 | 48,00 | 2,400            |
|    | 93100600<br>19920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,6800 | 24,00 | 16,320           |
| 48 | IC42A             | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata                                                                                                                                                                                                  | kg   |        |       | 23,040<br>11,040 |
|    | 71360400<br>11749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2300 | 48,00 | 11,040           |
|    | 27107000<br>00000 | Suporti sau dispozitive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,0000 | 12,00 | 12,000           |
| 49 | CN20<br>B         | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul                                                                                                                                                                                                                      | m2   |        |       | 64,542<br>52,800 |
|    | 71410200<br>13300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,1000 | 48,00 | 52,800           |
|    | 24302261<br>00700 | Grund alchidic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1040 | 17,00 | 1,765            |
|    | 24302261<br>09444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1100 | 17,00 | 1,896            |
|    | 24302261<br>02197 | Chit pe baza de rasini alchidice                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0500 | 12,00 | 0,600            |
|    | 24301161<br>04160 | Email alchidic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1700 | 32,00 | 5,415            |
|    | 26811260<br>01472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,2000 | 1,20  | 0,238            |
|    | 17113173<br>06661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0500 | 2,50  | 0,127            |
|    | 23201662<br>00676 | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1000 | 17,00 | 1,700            |
|    |                   | <b>1.4. Izolarea tevilor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |       |                  |
| 50 | IzH07<br>A        | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (Vata minerala M75 ; gr. 40mm) | m2   |        |       | 65,313<br>31,488 |
|    | 71340300<br>12200 | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,6560 | 48,00 | 31,488           |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5       | 6     | 7                |
|----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|------------------|
|    | 26821626<br>113015 | Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte -Vata minerala M75 ; gr. 40mm                                                                                                                                                              | m2   | 1,0300  | 32,00 | 32,960           |
|    | 27341138<br>05762  | Sirma zincata moale d = 0,8 mm                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0180  | 13,75 | 0,248            |
|    | 27341138<br>05815  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0450  | 13,75 | 0,618            |
| 51 | IzI07A<br>1        | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, confectionare | m2   |         |       | 75,058<br>25,295 |
|    | 72130500<br>13100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,5270  | 48,00 | 25,295           |
|    | 27104036<br>01300  | Tabla neagra sau zincata                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 2,7560  | 18,00 | 49,609           |
|    | 40111062<br>02741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                        | kw   | 0,0720  | 2,15  | 0,155            |
| 52 | IzI07A<br>2        | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,3 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, montare       | m2   |         |       | 55,845<br>48,145 |
|    | 72130500<br>13100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,0030  | 48,00 | 48,145           |
|    | 28741158<br>93900  | Surub 4 x 15 OLC35 zn                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 22,0000 | 0,35  | 7,700            |
|    |                    | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                                                                                             |      |         |       |                  |
|    |                    | <b>2.1. Incalzirea</b>                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |       |                  |
| 53 | ID01B              | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Avtomaticiskii reguleator peripada davlenia (kl. balans.( "R206 C") d20 mm) Giocomini)                                                                        | buc  |         |       | 13,840<br>11,040 |
|    | 71360400<br>11749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2300  | 48,00 | 11,040           |
|    | 17142273<br>22940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0200  | 28,00 | 0,560            |
|    | 24301261<br>00338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0400  | 56,00 | 2,240            |
| 54 | ID01B              | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Avtomaticiskii reguleator peripada davlenia (kl. balans.( "R206 C") d25 mm) Giocomini)                                                                        | buc  |         |       | 13,840<br>11,040 |



| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                                                  |      |        |          |                    |
|    | 71360400<br>11749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                     | h-om | 0,2300 | 48,00    | 11,040             |
|    | 17142273<br>22940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0200 | 28,00    | 0,560              |
|    | 24301261<br>00338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                              | kg   | 0,0400 | 56,00    | 2,240              |
| 55 | ID01C             | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" (Avtomaticiskii regulateor "R206 C" d32mm Giocomini) | buc  |        |          | 17,080<br>13,440   |
|    | 71360400<br>11749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                     | h-om | 0,2800 | 48,00    | 13,440             |
|    | 17142273<br>22940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0260 | 28,00    | 0,728              |
|    | 24301261<br>00338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                              | kg   | 0,0520 | 56,00    | 2,912              |
|    |                   | <b>3. Valoarea utilajului</b>                                                                                                                                                    |      |        |          |                    |
|    |                   | <b>3.1. Incalzirea</b>                                                                                                                                                           |      |        |          |                    |
| 56 |                   | Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 C" ф 20 мм.) Giocomini                                                                                            | buc  |        |          | 1 365,990<br>0,000 |
|    | 61651651<br>6518  | Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 C" ф 20 мм.) Giocomini                                                                                            | buc  | 1,0000 | 1 365,99 | 1 365,990          |
| 57 |                   | Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 C" ф 25 мм.) Giocomini                                                                                            | buc  |        |          | 1 515,540<br>0,000 |
|    | 61651651<br>6511  | Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 C" ф 25 мм.) Giocomini                                                                                            | buc  | 1,0000 | 1 515,54 | 1 515,540          |
| 58 |                   | Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 C" ф 32 мм.) Giocomini                                                                                            | buc  |        |          | 1 515,540<br>0,000 |
|    | 61651651<br>6515  | Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 C" ф 32 мм.) Giocomini                                                                                            | buc  | 1,0000 | 1 515,54 | 1 515,540          |

APROBAT:

L.S.

L.S.

Intocmit

Investitor

(SRL"Edif-Constr")

0

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia sediului Sectorului  
Politiei de frontiera "Briceni" al  
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 6  
Bloc administrativ. Incalzirea**

Valoarea de deviz 164 508 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                  | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                        |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                      | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b><br><b>1.1. Incalzirea</b>                                             |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | IB06A                       | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv ; "ELBA" 22 VK 400/500 (L/H) | buc  | 4,000                                 | 421,670<br>24,000                     | 1 686,680<br>96,000    |
| 2      | IB06A                       | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv ; "ELBA" 22 VK 500/500 (L/H) | buc  | 3,000                                 | 497,160<br>24,000                     | 1 491,480<br>72,000    |
| 3      | IB06A                       | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv ; "ELBA" 22 VK 700/500 (L/H) | buc  | 1,000                                 | 651,340<br>24,000                     | 651,340<br>24,000      |
| 4      | IB06A                       | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv ; "ELBA" 22 VK 900/500 (L/H) | buc  | 6,000                                 | 806,120<br>24,000                     | 4 836,720<br>144,000   |
| 5      | IB06A                       | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv; "ELBA" 22 VK 1100/500 (L/H) | buc  | 1,000                                 | 911,930<br>24,000                     | 911,930<br>24,000      |
| 6      | IB06B                       | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ; "ELBA 22 VK 1200/500 (H/L)            | buc  | 3,000                                 | 989,040<br>31,200                     | 2 967,120<br>93,600    |
| 7      | IB06B                       | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ; "ELBA 22 VK 1300/500 (H/L)            | buc  | 2,000                                 | 1 047,400<br>31,200                   | 2 094,800<br>62,400    |
| 8      | IB06B                       | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ;                                       | buc  | 6,000                                 | 1 136,990                             | 6 821,940              |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                         | 4   | 5      | 6                   | 7                    |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------------------|----------------------|
|    |       | "ELBA" 22 VK 1400/500 (H/L)                                                                                                                                               |     |        | 31,200              | 187,200              |
| 9  | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm; "ELBA" 22 VK 1500/500 (H/L)                                                                               | buc | 6,000  | 1 177,320<br>31,200 | 7 063,920<br>187,200 |
| 10 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm "Elba tp 22 1600/500                                                                                       | buc | 1,000  | 1 337,300<br>38,400 | 1 337,300<br>38,400  |
| 11 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Ventili balansavai "R206 B" d20 mm Giocomini)                                  | buc | 2,000  | 730,570<br>11,040   | 1 461,140<br>22,080  |
| 12 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Ventili balansavai "R206 B" d25 mm Giocomini)                                  | buc | 2,000  | 799,240<br>11,040   | 1 598,480<br>22,080  |
| 13 | ID01C | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" (Clapan balansirovanai R206 d32 mm Giocomini) | buc | 2,000  | 1 120,520<br>13,440 | 2 241,040<br>26,880  |
| 14 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Drenajonii adapter "R608D" ) Giocomini            | buc | 12,000 | 81,802<br>7,200     | 981,624<br>86,400    |
| 15 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Klapan termostaticiskii R401 Giocomini)           | buc | 24,000 | 164,612<br>7,200    | 3 950,688<br>172,800 |
| 16 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Klapan otsecinoi d15 R14TG Giocomini)    | buc | 33,000 | 165,520<br>8,640    | 5 462,160<br>285,120 |
| 17 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Klapan de colt d15 R 5TG Giocomini)      | buc | 9,000  | 165,520<br>8,640    | 1 489,680<br>77,760  |
| 18 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" ( Termogolovca R470 Giocomini)                     | buc | 24,000 | 145,412<br>7,200    | 3 489,888<br>172,800 |

[illegible]

| 1                       | 2     | 3                                                                                                                                                                                            | 4   | 5      | 6                | 7                  |
|-------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|--------------------|
| <b>Incluziv salariu</b> |       |                                                                                                                                                                                              |     |        |                  | <b>12 623,520</b>  |
|                         |       | <b>1.2. Accesorii conectare PPR</b>                                                                                                                                                          |     |        |                  |                    |
| 27                      | IC37D | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Troinik d40x20x40) | buc | 6,000  | 28,080<br>15,840 | 168,480<br>95,040  |
| 28                      | IC37D | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Troinik d 32x20x32 | buc | 24,000 | 26,080<br>15,840 | 625,920<br>380,160 |
| 29                      | IC37C | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, Tronik d 25x20x25                                      | buc | 26,000 | 23,240<br>14,400 | 604,240<br>374,400 |
| 30                      | IC37D | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Tronik d 32x32x32  | buc | 2,000  | 21,680<br>15,840 | 43,360<br>31,680   |
| 31                      | IC37B | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm ;Cot d20           | buc | 6,000  | 16,680<br>12,960 | 100,080<br>77,760  |
| 32                      | IC37B | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm ; Cot d25 mm       | buc | 16,000 | 15,880<br>12,960 | 254,080<br>207,360 |
| 33                      | IC37D | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm ;, Cot d32mm       | buc | 30,000 | 24,080<br>15,840 | 722,400<br>475,200 |
| 34                      | IC37D | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm ; Cot d40mm        | buc | 10,000 | 24,080<br>15,840 | 240,800<br>158,400 |
| 35                      | IC37D | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Mufa d40/32        | buc | 4,000  | 26,280<br>15,840 | 105,120<br>63,360  |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                              | 4   | 5       | 6                                   | 7                                           |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------------------------------------|---------------------------------------------|
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                |     |         |                                     |                                             |
| 36 | IC37D  | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Mufa d32/25                                                          | buc | 8,000   | <div>22,080</div> <div>15,840</div> | <div>176,640</div> <div>126,720</div>       |
| 37 | IC37C  | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm ; Mufa d 25/20)                                                      | buc | 10,000  | <div>19,840</div> <div>14,400</div> | <div>198,400</div> <div>144,000</div>       |
| 38 | IC37B  | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm Trecere d20x1/2                                                      | buc | 66,000  | <div>20,280</div> <div>12,960</div> | <div>1 338,480</div> <div>855,360</div>     |
| 39 | IC37D  | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Ugolinik 45 vnutr./20 narujnii)                                     | buc | 66,000  | <div>18,480</div> <div>15,840</div> | <div>1 219,680</div> <div>1 045,440</div>   |
| 40 | CG09A  | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp; Plinte din PVC 4000x40x88 mm                                                                            | m   | 400,000 | <div>54,776</div> <div>27,600</div> | <div>21 910,280</div> <div>11 040,000</div> |
| 41 | SA38B  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4" -                                                                                                 | buc | 260,000 | <div>12,910</div> <div>2,400</div>  | <div>3 356,600</div> <div>624,000</div>     |
| 42 | IC11E  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38x2,5mm ( GOST 10704-91*) | m   | 20,000  | <div>71,046</div> <div>29,760</div> | <div>1 420,915</div> <div>595,200</div>     |
| 43 | IE03B  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"                                                  | m   | 20,000  | <div>10,980</div> <div>5,280</div>  | <div>219,600</div> <div>105,600</div>       |
| 44 | IzA06D | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund GF-21 de miniu si trei straturi de email BT-1771)                                                                 | m2  | 2,400   | <div>85,730</div> <div>66,240</div> | <div>205,753</div> <div>158,976</div>       |

| 1                                                | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4   | 5      | 6                | 7                  |
|--------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|--------------------|
|                                                  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |        |                  |                    |
| <b>Total Accesorii conectare PPR</b>             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |        |                  | <b>32 910,828</b>  |
| <b>Incluziv salariu</b>                          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |        |                  | <b>16 558,656</b>  |
|                                                  |         | <b>1.3. Piese de legatura la tevi din metal</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |        |                  |                    |
| 45                                               | ID02C   | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Tronik din otel d 32x32x32)                                                                                                                                                                                                    | buc | 4,000  | 54,520<br>14,880 | 218,080<br>59,520  |
| 46                                               | ID02C   | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Trecere din otel d.32x25)                                                                                                                                                                                                      | buc | 4,000  | 50,520<br>14,880 | 202,080<br>59,520  |
| 47                                               | RpCU05E | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime                                                                                                                                                                                                                                     | buc | 30,000 | 18,720<br>18,720 | 561,600<br>561,600 |
| 48                                               | IC42A   | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata                                                                                                                                                                                                  | kg  | 5,000  | 23,040<br>11,040 | 115,200<br>55,200  |
| 49                                               | CN20B   | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul                                                                                                                                                                                                                      | m2  | 0,260  | 64,542<br>52,800 | 16,781<br>13,728   |
| <b>Total Piese de legatura la tevi din metal</b> |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |        |                  | <b>1 113,741</b>   |
| <b>Incluziv salariu</b>                          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |        |                  | <b>749,568</b>     |
|                                                  |         | <b>1.4. Izolarea tevilor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |                  |                    |
| 50                                               | IzH07A  | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (Vata minerala M75 ; gr. 40mm) | m2  | 6,500  | 65,313<br>31,488 | 424,536<br>204,672 |
| 51                                               | IzI07A1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semicircular, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, confectionare                                                                                | m2  | 7,600  | 75,058<br>25,295 | 570,444<br>192,240 |

| 1                            | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                  | 4        | 5     | 6                                   | 7                                     |
|------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 52                           | IzI07A2 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,3 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, montare | m2       | 7,600 | <div>55,845</div> <div>48,145</div> | <div>424,424</div> <div>365,904</div> |
| Total Izolarea tevilor       |         |                                                                                                                                                                                                                                                    |          |       |                                     | 1 419,404                             |
| Incluziv salariu             |         |                                                                                                                                                                                                                                                    |          |       |                                     | 762,816                               |
|                              |         | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                 | lei      |       | 110 195,555                         |                                       |
|                              |         | Asigurari sociale                                                                                                                                                                                                                                  | 22,50 %  |       | 6 906,276                           |                                       |
|                              |         | Cheltuieli transport                                                                                                                                                                                                                               | 5,00 %   |       | 3 633,656                           |                                       |
|                              |         | Total                                                                                                                                                                                                                                              | 100,00 + |       | 120 735,487                         |                                       |
|                              |         | Cheltuieli regie                                                                                                                                                                                                                                   | 4,00 %   |       | 4 829,419                           |                                       |
|                              |         | Total                                                                                                                                                                                                                                              | 100,00 + |       | 125 564,906                         |                                       |
|                              |         | Beneficiu                                                                                                                                                                                                                                          | 2,00 %   |       | 2 511,298                           |                                       |
|                              |         | Total                                                                                                                                                                                                                                              | 100,00 + |       | 128 076,204                         |                                       |
| Total Lucrari de constructie |         |                                                                                                                                                                                                                                                    |          |       |                                     | 128 076,204                           |
| Incluziv salariu             |         |                                                                                                                                                                                                                                                    |          |       |                                     | 30 694,560                            |
|                              |         | 2. Lucrari de montare                                                                                                                                                                                                                              |          |       |                                     |                                       |
|                              |         | 2.1. Incalzirea                                                                                                                                                                                                                                    |          |       |                                     |                                       |
| 53                           | ID01B   | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Avtomaticiskii reguleator peripada davlenia (kl. balans.( "R206 C") d20 mm) Giocomini)                                                                  | buc      | 2,000 | <div>13,840</div> <div>11,040</div> | <div>27,680</div> <div>22,080</div>   |
| 54                           | ID01B   | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Avtomaticiskii reguleator peripada davlenia (kl. balans.( "R206 C") d25 mm) Giocomini)                                                                  | buc      | 2,000 | <div>13,840</div> <div>11,040</div> | <div>27,680</div> <div>22,080</div>   |
| 55                           | ID01C   | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" (Avtomaticiskii reguleator "R206 C" d32mm Giocomini)                                                                   | buc      | 2,000 | <div>17,080</div> <div>13,440</div> | <div>34,160</div> <div>26,880</div>   |
| Total Incalzirea             |         |                                                                                                                                                                                                                                                    |          |       |                                     | 89,520                                |
| Incluziv salariu             |         |                                                                                                                                                                                                                                                    |          |       |                                     | 71,040                                |



| 1                                | 2 | 3                                                                                     | 4        | 5     | 6                  | 7                  |
|----------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|--------------------|--------------------|
|                                  |   | Cheltuieli directe                                                                    | lei      |       |                    | 89,520             |
|                                  |   | Asigurari sociale                                                                     | 22,50 %  |       |                    | 15,984             |
|                                  |   | Cheltuieli transport                                                                  | 5,00 %   |       |                    | 0,924              |
|                                  |   | Total                                                                                 | 100,00 + |       |                    | 106,428            |
|                                  |   | Cheltuieli regie                                                                      | 4,00 %   |       |                    | 2,842              |
|                                  |   | Total                                                                                 | 100,00 + |       |                    | 109,270            |
|                                  |   | Beneficiu                                                                             | 2,00 %   |       |                    | 2,185              |
|                                  |   | Total                                                                                 | 100,00 + |       |                    | 111,455            |
| <b>Total Lucrari de montare</b>  |   |                                                                                       |          |       |                    | <b>111,455</b>     |
| <b>Incluziv salariu</b>          |   |                                                                                       |          |       |                    | <b>71,040</b>      |
|                                  |   | <b>3. Valoarea utilajului</b>                                                         |          |       |                    |                    |
|                                  |   | <b>3.1. Incalzirea</b>                                                                |          |       |                    |                    |
| 56                               |   | Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 C" ф 20 мм.) Giocamini | buc      | 2,000 | 1 365,990<br>0,000 | 2 731,980<br>0,000 |
| 57                               |   | Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 C" ф 25 мм.) Giocamini | buc      | 2,000 | 1 515,540<br>0,000 | 3 031,080<br>0,000 |
| 58                               |   | Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 C" ф 32 мм.) Giocamini | buc      | 2,000 | 1 515,540<br>0,000 | 3 031,080<br>0,000 |
| <b>Total Incalzirea</b>          |   |                                                                                       |          |       |                    | <b>8 794,140</b>   |
| <b>Incluziv salariu</b>          |   |                                                                                       |          |       |                    | <b>0,000</b>       |
|                                  |   | Cheltuieli directe                                                                    | lei      |       |                    | 8 794,140          |
|                                  |   | Cheltuieli achizitionare-transportare                                                 | 1,20 %   |       |                    | 105,530            |
| <b>Total Valoarea utilajului</b> |   |                                                                                       |          |       |                    | <b>8 899,670</b>   |
| <b>Incluziv salariu</b>          |   |                                                                                       |          |       |                    | <b>0,000</b>       |
|                                  |   | Cheltuieli directe                                                                    | lei      |       |                    | 137 090            |
|                                  |   | TVA                                                                                   | 20,00 %  |       |                    | 27 418             |

**Total deviz:** **164 508**  
**Incluziv salariu** **30 764**

Intocmit \_\_\_\_\_ (SRL "Edif-Constr")  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

**Construcția sediului Sectorului  
Politei de frontiera "Briceni"  
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000  
Formular Nr.3

**DEVIZ LOCAL № 7  
Bloc administrativ. Ventilarea**

**Valoarea de deviz 281 893 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 7: |      |                                       |                        |       |

**Manopera:**

|    |               |                                          |      |         |       |               |
|----|---------------|------------------------------------------|------|---------|-------|---------------|
| 1. | 1             | Muncitor                                 | h-om | 21,080  | 30,00 | 632,400       |
| 2. | 7122050013400 | Zidar                                    | h-om | 14,570  | 48,00 | 699,360       |
| 3. | 7134030012200 | Izolator hidroful                        | h-om | 138,816 | 48,00 | 6 663,168     |
| 4. | 7136020011620 | Instalator apa, canal                    | h-om | 5,450   | 48,00 | 261,600       |
| 5. | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze             | h-om | 93,860  | 48,00 | 4 505,280     |
| 6. | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 522,100 | 48,00 | 25 060,800    |
| 7. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                          | h-om | 14,497  | 48,00 | 695,856       |
| 8. | 7245070020600 | Electrician intretinere-reparatii        | h-om | 8,720   | 48,00 | 418,560       |
| 9. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                    | h-om | 0,930   | 24,00 | 22,320        |
|    |               | <b>Total manopera</b>                    |      |         |       | <b>38 957</b> |

**Materiale:**

|     |               |                                                                                                                                       |     |       |           |            |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------|------------|
| 1.  | 123131311     | Filtru FFK 50-25 "Systemair"                                                                                                          | buc | 1,000 | 3 000,00  | 3 000,000  |
| 2.  | 12415412313   | K1, K2 Sistem-split in unitate exterioara RAS - 24-UAH-E - 2 buc. si unitate interioara, Nx=6kW, N el.=2,5kW, RAS 24 - UKHP-E - 2 buc | set | 2,000 | 21 800,00 | 43 600,000 |
| 3.  | 131313131     | Servomotor BELIMO LF230 "Systemair"                                                                                                   | buc | 1,000 | 2 470,33  | 2 470,330  |
| 4.  | 13131313131   | Aparat de zgomot (toba zgomot) LDR 50-25 "Systemair"                                                                                  | buc | 1,000 | 3 207,00  | 3 207,000  |
| 5.  | 1342141512    | Calorifer de apa VBR 50-25-2 T=80-60* L=640m3/h "Systemair"                                                                           | buc | 1,000 | 3 224,00  | 3 224,000  |
| 6.  | 1342242342    | Ventilator axial KD315L 1, N=0.372kw, 1-230v, Systemair                                                                               | buc | 1,000 | 8 395,00  | 8 395,000  |
| 7.  | 135667879898  | Element de filtrare FFK1 50-25-5 "Systemair"                                                                                          | buc | 1,000 | 2 900,00  | 2 900,000  |
| 8.  | 1421102200575 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                       | m3  | 0,076 | 176,00    | 13,376     |
| 9.  | 1450336200468 | Grafit concentrat tip G, praf                                                                                                         | kg  | 0,135 | 12,00     | 1,620      |
| 10. | 1542126108945 | Ulei de in sicativat                                                                                                                  | kg  | 0,533 | 17,00     | 9,061      |
| 11. | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                       | kg  | 0,673 | 2,50      | 1,683      |
| 12. | 1714227322940 | Cinapa fuior                                                                                                                          | kg  | 0,630 | 28,00     | 17,640     |
| 13. | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                | kg  | 1,392 | 12,00     | 16,704     |
| 14. | 2131313131    | Clapeta ventilare KBY 50-40 "Systemair"                                                                                               | buc | 1,000 | 1 256,00  | 1 256,000  |
| 15. | 2148523823    | Nodul de amestec SUMX 1.0 in complet cu pompa de circulatie GRUNTFOS UPS 25-40,                                                       | buc | 1,000 | 10 800,00 | 10 800,000 |

|     |                    |                                                                                        |     |         |          |           |
|-----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|-----------|
|     |                    | robinet cu 3 cai ECBE tip VRG 131 15-1 cu servomotor HTYD 24-SR, cu tevi elastice inox |     |         |          |           |
| 16. | 223445555          | Clapeta ventilare P 150x200R                                                           | buc | 1,000   | 116,00   | 116,000   |
| 17. | 231414131          | Aparat de zgomot (toba zgomot) LDC160, L=900mm Systemair                               | buc | 1,000   | 1 458,00 | 1 458,000 |
| 18. | 2320116200535      | Benzina extractie tip 80/120                                                           | l   | 4,000   | 16,00    | 64,000    |
| 19. | 2320146200767      | Petrol distilat tip 18/200                                                             | l   | 0,114   | 15,80    | 1,801     |
| 20. | 2320166200676      | White spirit                                                                           | kg  | 1,098   | 17,00    | 18,666    |
| 21. | 2320186201204      | Ulei industrial tip I 42 S 383                                                         | kg  | 40,000  | 10,00    | 400,000   |
| 22. | 2320316202480      | Vaselina tehnica naturala                                                              | kg  | 1,030   | 14,00    | 14,420    |
| 23. | 2320316202533      | Vaselina artificiala tehnica tip D                                                     | kg  | 0,630   | 12,00    | 7,560     |
| 24. | 23424242           | Filtru grasime pentru canale ventilare                                                 | buc | 1,000   | 2 367,33 | 2 367,330 |
| 25. | 234567787          | Clapeta ventilare Pφ150P                                                               | buc | 2,000   | 356,00   | 712,000   |
| 26. | 2411115904512      | Oxigen tehnic gazos S2031                                                              | m3  | 7,909   | 10,80    | 85,415    |
| 27. | 2412126100010      | Miniu de plumb                                                                         | kg  | 2,676   | 32,00    | 85,632    |
| 28. | 2413547308164      | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                | kg  | 17,273  | 28,00    | 483,644   |
| 29. | 2430116103294      | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                      | kg  | 0,150   | 32,00    | 4,800     |
| 30. | 2430116104160      | Email alchidic                                                                         | kg  | 4,285   | 32,00    | 137,120   |
| 31. | 2430126100338      | Solutie de etansare                                                                    | kg  | 1,264   | 56,00    | 70,784    |
| 32. | 2430226100700      | Grund alchidic                                                                         | kg  | 0,243   | 17,00    | 4,131     |
| 33. | 2430226100814      | Grund miniu G 355-6                                                                    | kg  | 2,725   | 17,00    | 46,325    |
| 34. | 2430226102197      | Chit pe baza de rasini alchidice                                                       | kg  | 0,117   | 12,00    | 1,404     |
| 35. | 2430226109260      | Diluant 509 D.005-1 S 3123                                                             | kg  | 0,363   | 17,00    | 6,171     |
| 36. | 2430226109444      | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1                                                | kg  | 0,258   | 17,00    | 4,386     |
| 37. | 2513206621493      | Banda poroasa din cauciuc pt.etansare                                                  | kg  | 0,022   | 12,00    | 0,264     |
| 38. | 2513206622020      | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.                                                         | kg  | 4,155   | 10,00    | 41,550    |
| 39. | 2521216701000      | Teava din otel                                                                         | m   | 0,600   | 24,00    | 14,400    |
| 40. | 252121670100220    | Teava din otel d.32x2,2                                                                | m   | 73,080  | 30,80    | 2 250,864 |
| 41. | 2521216710000-1    | Teava din polipropilena PN 10 D.25x3,5                                                 | m   | 15,450  | 24,67    | 381,151   |
| 42. | 2521306716872      | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737                       | kg  | 0,015   | 15,00    | 0,225     |
| 43. | 2524217304531      | Fisie de etansare                                                                      | m   | 101,836 | 0,35     | 35,645    |
| 44. | 2524907304522      | Banda teflon nesisterizat                                                              | buc | 0,200   | 12,00    | 2,400     |
| 45. | 2626147370009-11   | Canale de ventilare din tabla zincata gr.0,6 mm, D.315 mm                              | m2  | 3,000   | 132,00   | 396,000   |
| 46. | 2626147370009-1111 | Canale de ventilare din tabla zincata gr.0,5 mm 150x150 mm                             | m2  | 22,422  | 126,00   | 2 825,172 |
| 47. | 2626147370009-12   | Canale de ventilare din tabla zincata gr.0,5 mm, D.160 mm                              | m2  | 2,020   | 126,00   | 254,520   |
| 48. | 2626147370009-14   | Canale de ventilare din tabla zincata gr.0,5 mm, D.150 mm                              | m2  | 11,413  | 126,00   | 1 438,038 |
| 49. | 2626147370009-16   | Canale de ventilare din tabla zincata gr.0,5 mm, S=0,5                                 | m2  | 16,837  | 126,00   | 2 121,462 |
| 50. | 2626147370009-17   | Canale de ventilare din tabla zincata gr.0,6 mm, S=0,6                                 | m2  | 0,596   | 132,00   | 78,672    |
| 51. | 2626147370009-18   | Canale de ventilare metalice* gr.0,7 mm S=0,7                                          | m2  | 3,899   | 144,00   | 561,456   |
| 52. | 2626147370009-19   | Canale de ventilare metalice* gr.0,7 mm; 500x250 mm                                    | m2  | 3,030   | 144,00   | 436,320   |
| 53. | 2626147370009-2    | Canale de ventilare din tabla zincata gr.0,5 mm ,d.100mm                               | m2  | 9,514   | 126,00   | 1 198,764 |
| 54. | 2626147370009-3    | Canale de ventilare din tabla zincata gr.0,5 mm 150x250 mm                             | m2  | 24,846  | 126,00   | 3 130,596 |
| 55. | 2626147370009-4    | Canale de ventilare din tabla zincata gr.0,5 mm ,d.160mm                               | m2  | 11,161  | 126,00   | 1 406,286 |
| 56. | 2626147370009-6    | Canale de ventilare din tabla zincata gr.0,5 mm 200x150 mm                             | m2  | 2,828   | 126,00   | 356,328   |

|      |                  |                                                                                       |     |        |        |           |
|------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|-----------|
| 57.  | 2626147370009-7  | Canale de ventilare din tabla zincata gr.0,7 mm, 300x150 mm                           | m2  | 9,090  | 142,00 | 1 290,780 |
| 58.  | 2626147370009-8  | Canale de ventilare din tabla zincata gr.0,7 mm, 400x150 mm                           | m2  | 7,777  | 142,00 | 1 104,334 |
| 59.  | 2651122100024    | Ciment portland P 40 saci S388                                                        | kg  | 18,654 | 1,50   | 27,980    |
| 60.  | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                         | kg  | 15,500 | 1,50   | 23,250    |
| 61.  | 2681126001472    | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                     | buc | 0,468  | 1,20   | 0,561     |
| 62.  | 268216261122344  | Stecloplastic rulou PCT-ПА-66                                                         | m2  | 30,900 | 27,00  | 834,300   |
| 63.  | 26821626113011   | Stecloplastic rulou PCT-ПА-66                                                         | m2  | 30,900 | 27,00  | 834,300   |
| 64.  | 26821626113022   | Стеклопластик рулонный PCT-ПА-66                                                      | m2  | 27,192 | 27,00  | 734,184   |
| 65.  | 2682162611305-1  | Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte M75 gr.50mm             | m2  | 74,160 | 28,67  | 2 126,168 |
| 66.  | 2710403602471110 | Tabla neagra sau zincata cal.I 0,8 mm grosime-Deflector d.315 mm                      | kg  | 15,547 | 36,00  | 559,692   |
| 67.  | 2710403603280    | Tabla cons.mecanice 1x1000x2000                                                       | kg  | 17,270 | 10,00  | 172,700   |
| 68.  | 2710403603798    | Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000                                                     | kg  | 0,028  | 10,00  | 0,280     |
| 69.  | 2710403604481    | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000                                                       | kg  | 0,020  | 10,00  | 0,200     |
| 70.  | 2710403606764    | Tabla groasa de 5 mm                                                                  | kg  | 1,190  | 10,00  | 11,900    |
| 71.  | 2710403615911    | Tabla groasa 10 x 1000                                                                | kg  | 1,720  | 10,00  | 17,200    |
| 72.  | 2710403642000    | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                                          | kg  | 17,896 | 14,00  | 250,544   |
| 73.  | 271040364300077  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I-зонт 3П100,000 на в-д D160,       | kg  | 3,750  | 36,00  | 135,000   |
| 74.  | 27104036430010   | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I-Зонт 3П100,003 на в-д 0.7x0.7x0.3 | kg  | 3,375  | 36,00  | 121,500   |
| 75.  | 2710403700053    | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)                            | kg  | 1,507  | 10,00  | 15,070    |
| 76.  | 2710403700089    | Banda de otel laminat la cald de 2x25 mm                                              | kg  | 0,573  | 10,00  | 5,730     |
| 77.  | 2710603402869    | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm                                                  | kg  | 0,167  | 10,00  | 1,670     |
| 78.  | 2710603404453    | Otel rotund laminat la cald dn 34 mm                                                  | kg  | 0,241  | 10,00  | 2,410     |
| 79.  | 2710603416811    | Otel rotund calibrit D = 10 mm                                                        | kg  | 0,312  | 10,00  | 3,120     |
| 80.  | 2710603417113    | Otel rotund calibrit D = 8 mm                                                         | kg  | 0,161  | 10,00  | 1,610     |
| 81.  | 2710603420201    | Otel patrat lam.cald D = 14 mm                                                        | kg  | 0,240  | 10,00  | 2,400     |
| 82.  | 2710700000000    | Suporti sau dispozitive                                                               | kg  | 10,000 | 10,00  | 100,000   |
| 83.  | 2710703500130    | Otel cornier 25x25x3 mm                                                               | kg  | 2,410  | 10,00  | 24,100    |
| 84.  | 2710703500166    | Otel cornier 30x30x4 mm                                                               | kg  | 1,195  | 10,00  | 11,950    |
| 85.  | 2710703502671    | Otel cornier 25x25x3 mm                                                               | kg  | 4,760  | 10,00  | 47,600    |
| 86.  | 2710703504502    | Otel cornier 40x40x3 mm                                                               | kg  | 1,334  | 10,00  | 13,340    |
| 87.  | 2710703504760    | Otel cornier 40x40x4 mm                                                               | kg  | 36,472 | 10,00  | 364,720   |
| 88.  | 2710703549382    | Otel cornier 22x22x2 mm                                                               | kg  | 2,422  | 10,00  | 24,220    |
| 89.  | 2710703549394    | Otel cornier 25x25x2,5 mm                                                             | kg  | 0,331  | 10,00  | 3,310     |
| 90.  | 2710703700340    | Banda de otel de 25x3 mm                                                              | kg  | 3,187  | 10,00  | 31,870    |
| 91.  | 2732103702611    | Banda otel T 3 x 30 mm                                                                | kg  | 1,364  | 10,00  | 13,640    |
| 92.  | 2734113803910    | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                | kg  | 0,216  | 13,75  | 2,970     |
| 93.  | 2734113805762    | Sirma zincata moale d = 0,8 mm                                                        | kg  | 6,912  | 13,75  | 95,040    |
| 94.  | 2734113805815    | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                       | kg  | 7,128  | 13,75  | 98,010    |
| 95.  | 2734125900487    | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                 | kg  | 2,160  | 13,75  | 29,700    |
| 96.  | 2735725903453    | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                   | kg  | 1,907  | 13,75  | 26,221    |
| 97.  | 2735725903465    | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00                                                    | kg  | 1,950  | 13,75  | 26,812    |
| 98.  | 2811236306200-1  | Grila ventilatie RAG300x150                                                           | buc | 3,000  | 172,00 | 516,000   |
| 99.  | 2811236306200-2  | Grila ventilatie RAG400x150                                                           | buc | 5,000  | 212,00 | 1 060,000 |
| 100. | 2811236306200-3  | Grila ventilatie RAG 150x150                                                          | buc | 9,000  | 136,00 | 1 224,000 |
| 101. | 2811236306200-4  | Grila ventilatie RAG 200x150                                                          | buc | 4,000  | 142,00 | 568,000   |

|      |                  |                                                                                 |     |           |          |           |
|------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|-----------|
| 102. | 2811236306200-6  | Grila ventilatie RAG 300x300                                                    | buc | 1,000     | 241,67   | 241,670   |
| 103. | 28112363062005   | Grila ventilatie RAG 400x200                                                    | buc | 6,000     | 260,33   | 1 561,980 |
| 104. | 2811236306207    | Grila ventilatie 150x490                                                        | buc | 1,000     | 212,00   | 212,000   |
| 105. | 2811236306244    | Grila ventilatie MV-450 VENTS                                                   | buc | 2,000     | 77,00    | 154,000   |
| 106. | 2811236828003    | Dispozitiv-clapeta                                                              | buc | 27,000    | 56,00    | 1 512,000 |
| 107. | 2873122005198    | Plase in rame                                                                   | m2  | 10,840    | 34,00    | 368,560   |
| 108. | 2873122005315    | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542                        | kg  | 32,832    | 13,75    | 451,440   |
| 109. | 2874112874115    | Prezon M 6 x 30 mm                                                              | buc | 2,000     | 0,35     | 0,700     |
| 110. | 2874115800390    | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm                                                | buc | 1,000     | 0,35     | 0,350     |
| 111. | 2874115801148    | Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm                                               | buc | 20,000    | 0,36     | 7,200     |
| 112. | 2874115804669    | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8                                         | buc | 1,000     | 0,28     | 0,280     |
| 113. | 2874115810084    | Suruburi cap hexagonal fil. M 5 x 16 mm gr 5.8                                  | buc | 4,000     | 0,32     | 1,280     |
| 114. | 2874115810187    | Suruburi cap hexagonal fil. M 6 x 12 mm gr 5.8                                  | buc | 8,040     | 0,24     | 1,930     |
| 115. | 2874115818410    | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50                                         | buc | 48,000    | 0,42     | 20,160    |
| 116. | 2874115819963    | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                | buc | 1 618,510 | 0,26     | 420,812   |
| 117. | 2874115819964    | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm                                                | buc | 240,966   | 0,35     | 84,337    |
| 118. | 2874115819999    | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                | buc | 106,000   | 0,30     | 31,800    |
| 119. | 2874115820089    | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm                                                | buc | 24,120    | 0,32     | 7,719     |
| 120. | 2874115820170    | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8                                        | buc | 75,600    | 0,35     | 26,460    |
| 121. | 2874115820390    | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8                                       | buc | 180,900   | 0,35     | 63,315    |
| 122. | 2874115820522    | Surub hexagonal uzual M 10 x 60                                                 | buc | 18,090    | 0,39     | 7,055     |
| 123. | 2874115827556    | Surub pt fundatii M12x160                                                       | buc | 60,300    | 0,41     | 24,724    |
| 124. | 2874115827776    | Surub pt fundatii M20                                                           | buc | 40,080    | 2,20     | 88,176    |
| 125. | 2874115840558    | Piulita hexag. M16                                                              | buc | 48,000    | 0,35     | 16,800    |
| 126. | 2874115840601    | Piulita hexag. M20                                                              | buc | 40,080    | 0,32     | 12,826    |
| 127. | 2874115842659    | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5                                      | buc | 4,000     | 0,20     | 0,800     |
| 128. | 2874115842661    | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5                                      | buc | 8,040     | 0,20     | 1,608     |
| 129. | 2874115842685    | Piulita hexag. M8                                                               | buc | 75,600    | 0,22     | 16,632    |
| 130. | 2874115842702    | Piulita hexag. M10                                                              | buc | 198,990   | 0,23     | 45,768    |
| 131. | 2874115842760    | Piulita hexag. M12                                                              | buc | 68,240    | 0,26     | 17,743    |
| 132. | 2874115883938    | Saiba grower M 6                                                                | buc | 115,040   | 0,12     | 13,805    |
| 133. | 2874125881198    | Saiba plata pentru metal M 6                                                    | buc | 1 619,505 | 0,11     | 178,143   |
| 134. | 2874125881199    | Saiba plata pentru metal M8                                                     | buc | 240,966   | 0,12     | 28,917    |
| 135. | 2874125881289    | Saibe uzuale, plate M 14                                                        | buc | 20,000    | 0,14     | 2,800     |
| 136. | 2874125881344    | Saiba plata M 18                                                                | buc | 48,000    | 0,16     | 7,680     |
| 137. | 2874125884798    | Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm                                                  | kg  | 0,353     | 0,10     | 0,036     |
| 138. | 2874135840405    | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                   | buc | 1 751,625 | 0,10     | 175,162   |
| 139. | 2874135840766    | Piulite uzuale hexagonale M8                                                    | buc | 241,966   | 0,11     | 26,616    |
| 140. | 2875270000000    | Flansa plata pentru sudare                                                      | buc | 2,000     | 116,00   | 232,000   |
| 141. | 2875274114011    | Cot din otel d.25 mm                                                            | buc | 30,000    | 12,00    | 360,000   |
| 142. | 2875274201600    | Robinet cu cep                                                                  | buc | 1,000     | 56,00    | 56,000    |
| 143. | 2875274202222    | Robinet ventil pentru fixarea pierderii de presiune prin scurtcircuit - байпас) | buc | 1,000     | 326,00   | 326,000   |
| 144. | 2875274205000-11 | Robinet cu flanse sfera drenare d.15 mm                                         | buc | 2,000     | 118,00   | 236,000   |
| 145. | 2875274205002    | Robinet sfera cu flanse d.15mm                                                  | buc | 2,000     | 198,00   | 396,000   |
| 146. | 2875274205022    | Supapa de sens d.25 mm                                                          | buc | 1,000     | 312,00   | 312,000   |
| 147. | 287527420566     | Robinet ventil d.25mm 15с27нж                                                   | buc | 2,000     | 212,00   | 424,000   |
| 148. | 2875274428200    | Flansa rotunda libera                                                           | buc | 15,000    | 12,00    | 180,000   |
| 149. | 2881116001666    | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                 | buc | 0,038     | 1,20     | 0,046     |
| 150. | 2913134500011    | Автоматический воздухопроводчик                                                 | buc | 2,000     | 156,00   | 312,000   |
| 151. | 3212313131       | Unitate de tratare a aerului EMM 55-35 AERECO                                   | buc | 17,000    | 298,00   | 5 066,000 |
| 152. | 324242           | Aparat de zgomot (toba zgomot) LDC315,                                          | buc | 1,000     | 2 781,00 | 2 781,000 |

|      |             |                                                                                                                                          |     |       |           |                |
|------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------|----------------|
|      |             | L=900mm Systemair                                                                                                                        |     |       |           |                |
| 153. | 41412414122 | Ventilator rectangular KE50-25-4 N=0.533 kW, L=640m <sup>3</sup> /h, "Systemair"                                                         | buc | 1,000 | 9 342,00  | 9 342,000      |
| 154. | 512313131   | Ventilator axial K160XL1, N=0.106kw, 1-230v, Systemair                                                                                   | buc | 1,000 | 2 447,00  | 2 447,000      |
| 155. | 51928301031 | Imbinare elastica DS 50-25 "Systemair"                                                                                                   | buc | 5,000 | 758,00    | 3 790,000      |
| 156. | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv             | kg  | 0,340 | 32,00     | 10,880         |
| 157. | 61414131    | K1, Sistem-split in unitate exterioara RAS - M18-UAV-E - 1 buc. si unitate interioara, Nx=2,5x2=5kW, N el.=2,1kW, RAS-10YKH-Ex4 - 2 buc. | set | 1,000 | 30 800,00 | 30 800,000     |
|      |             | <b>Total materiale de construcții</b>                                                                                                    |     |       |           | <b>177 393</b> |

**Utilaje de construcții:**

|    |               |                                                                  |      |       |        |            |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|------------|
| 1. | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min    | h-ut | 0,300 | 56,00  | 16,800     |
| 2. | 2922140006702 | Macara de fereastră                                              | h-ut | 0,903 | 18,00  | 16,254     |
| 3. | 2952160007250 | Utilaj de ridicat                                                | h-ut | 7,536 | 18,00  | 135,648    |
| 4. | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 3,600 | 116,00 | 417,600    |
| 5. | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                        | h-ut | 5,298 | 27,00  | 143,046    |
| 6. | 330206        | Masini de gaurit electrice                                       | h-ut | 4,420 | 18,00  | 79,560     |
|    |               | <b>Total utilaje de construcții</b>                              |      |       |        | <b>814</b> |

**Total:**

|                    |         |         |
|--------------------|---------|---------|
| Cheltuieli directe | lei     | 234 911 |
| TVA                | 20,00 % | 46 982  |

**Total deviz:**

**281 893**

Intocmit

(SRL"Edif-Constr")

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

Investitor  
Obiect**Constructia sediului Sectorului Politiei de frontiera  
"Briceni" DR Nord al IGPF al MAI****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 7  
Bloc administrativ. Ventilarea  
(formular desfășurat)**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse            | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                    |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                  | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                   |      |                                        |                      |                        |
|        |                             | <b>1.1. Ventilare</b>                              |      |                                        |                      |                        |
| 1      | CL20<br>A                   | Grile de ventilatie gata confectionate RAG300x150  | buc  |                                        |                      | 196,030<br>23,280      |
|        | 71220500<br>13400           | Zidar                                              | h-om | 0,4700                                 | 48,00                | 22,560                 |
|        | 93100600<br>19920           | Muncitor deservire CM                              | h-om | 0,0300                                 | 24,00                | 0,720                  |
|        | 28112363<br>06200-1         | Grila ventilatie RAG300x150                        | buc  | 1,0000                                 | 172,00               | 172,000                |
|        | 26511221<br>00402           | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500      | kg   | 0,5000                                 | 1,50                 | 0,750                  |
| 2      | CL20<br>A                   | Grile de ventilatie gata confectionate RAG400x150  | buc  |                                        |                      | 236,030<br>23,280      |
|        | 71220500<br>13400           | Zidar                                              | h-om | 0,4700                                 | 48,00                | 22,560                 |
|        | 93100600<br>19920           | Muncitor deservire CM                              | h-om | 0,0300                                 | 24,00                | 0,720                  |
|        | 28112363<br>06200-2         | Grila ventilatie RAG400x150                        | buc  | 1,0000                                 | 212,00               | 212,000                |
|        | 26511221<br>00402           | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500      | kg   | 0,5000                                 | 1,50                 | 0,750                  |
| 3      | CL20<br>A                   | Grile de ventilatie gata confectionate RAG 150x150 | buc  |                                        |                      | 160,030<br>23,280      |
|        | 71220500<br>13400           | Zidar                                              | h-om | 0,4700                                 | 48,00                | 22,560                 |
|        | 93100600<br>19920           | Muncitor deservire CM                              | h-om | 0,0300                                 | 24,00                | 0,720                  |
|        | 28112363<br>06200-3         | Grila ventilatie RAG 150x150                       | buc  | 1,0000                                 | 136,00               | 136,000                |
|        | 26511221<br>00402           | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500      | kg   | 0,5000                                 | 1,50                 | 0,750                  |
| 4      | CL20<br>A                   | Grile de ventilatie gata confectionate RAG 200x150 | buc  |                                        |                      | 166,030<br>23,280      |
|        | 71220500<br>13400           | Zidar                                              | h-om | 0,4700                                 | 48,00                | 22,560                 |
|        | 93100600<br>19920           | Muncitor deservire CM                              | h-om | 0,0300                                 | 24,00                | 0,720                  |

| 1 | 2                   | 3                                                                                                                                       | 4    | 5       | 6      | 7                  |
|---|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------------------|
|   | 28112363<br>06200-4 | Grila ventilatie RAG 200x150                                                                                                            | buc  | 1,0000  | 142,00 | 142,000            |
|   | 26511221<br>00402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                           | kg   | 0,5000  | 1,50   | 0,750              |
| 5 | CL20<br>A           | Grile de ventilatie gata confectionate RAG 400x200                                                                                      | buc  |         |        | 284,360<br>23,280  |
|   | 71220500<br>13400   | Zidar                                                                                                                                   | h-om | 0,4700  | 48,00  | 22,560             |
|   | 93100600<br>19920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                   | h-om | 0,0300  | 24,00  | 0,720              |
|   | 28112363<br>062005  | Grila ventilatie RAG 400x200                                                                                                            | buc  | 1,0000  | 260,33 | 260,330            |
|   | 26511221<br>00402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                           | kg   | 0,5000  | 1,50   | 0,750              |
| 6 | VB09<br>B           | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal Clapeta ventilare P 150x200R                    | buc  |         |        | 211,740<br>80,640  |
|   | 71360600<br>11900   | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                | h-om | 1,6800  | 48,00  | 80,640             |
|   | 28741358<br>40405   | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                           | buc  | 28,0000 | 0,10   | 2,800              |
|   | 28741158<br>83938   | Saiba grower M 6                                                                                                                        | buc  | 28,0000 | 0,12   | 3,360              |
|   | 28741158<br>19999   | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                                                                        | buc  | 28,0000 | 0,30   | 8,400              |
|   | 22344555<br>5       | Clapeta ventilare P 150x200R                                                                                                            | buc  | 1,0000  | 116,00 | 116,000            |
|   | 29221400<br>06702   | Macara de fereastră                                                                                                                     | h-ut | 0,0300  | 18,00  | 0,540              |
| 7 | VB11<br>B           | Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe canal; Clapeta ventilare Pφ150P                                | buc  |         |        | 467,330<br>104,640 |
|   | 71360600<br>11900   | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                | h-om | 2,1800  | 48,00  | 104,640            |
|   | 28741358<br>40405   | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                           | buc  | 12,0000 | 0,10   | 1,200              |
|   | 28741158<br>83938   | Saiba grower M 6                                                                                                                        | buc  | 12,0000 | 0,12   | 1,440              |
|   | 28741158<br>19999   | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                                                                        | buc  | 12,0000 | 0,30   | 3,600              |
|   | 23456778<br>7       | Clapeta ventilare Pφ150P                                                                                                                | buc  | 1,0000  | 356,00 | 356,000            |
|   | 29221400<br>06702   | Macara de fereastră                                                                                                                     | h-ut | 0,0250  | 18,00  | 0,450              |
|   |                     | <b>1.2. Ventialrea cazangeriei</b>                                                                                                      |      |         |        |                    |
| 8 | VB28<br>A1.F        | Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN, confectionarea in ateliere centralizate Deflector D=315, seria 5.904-51 | buc  |         |        | 911,501<br>278,400 |
|   | 71360600<br>11900   | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                | h-om | 5,8000  | 48,00  | 278,400            |
|   | 27107037<br>00340   | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                | kg   | 0,1400  | 10,00  | 1,410              |
|   | 27104037<br>00089   | Banda de otel laminat la cald de 2x25 mm                                                                                                | kg   | 0,5700  | 10,00  | 5,730              |



| 1 | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5       | 6      | 7                  |
|---|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------------------|
|   | 24135473<br>08164    | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1700  | 28,00  | 4,788              |
|   | 26511221<br>00024    | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                         | kg   | 2,0000  | 1,50   | 3,015              |
|   | 27107035<br>49382    | Otel cornier 22x22x2 mm                                                                                                                                                                                                                | kg   | 2,4100  | 10,00  | 24,220             |
|   | 24121261<br>00010    | Miniu de plumb                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1070  | 32,00  | 3,456              |
|   | 21125173<br>30399    | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0400  | 12,00  | 0,480              |
|   | 14211022<br>00575    | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0060  | 176,00 | 1,056              |
|   | 27106034<br>16811    | Otel rotund calibat D = 10 mm                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,3100  | 10,00  | 3,120              |
|   | 27106034<br>17113    | Otel rotund calibat D = 8 mm                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1600  | 10,00  | 1,610              |
|   | 27106034<br>02869    | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0740  | 10,00  | 0,740              |
|   | 27106034<br>04453    | Otel rotund laminat la cald dn 34 mm                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,2400  | 10,00  | 2,410              |
|   | 24111159<br>04512    | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0450  | 10,80  | 0,486              |
|   | 28741158<br>42661    | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5                                                                                                                                                                                             | buc  | 8,0000  | 0,20   | 1,608              |
|   | 27357259<br>03453    | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,3000  | 13,75  | 4,139              |
|   | 27104036<br>04481    | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0200  | 10,00  | 0,200              |
|   | 27104036<br>02471110 | Tabla neagra sau zincata cal.I 0,8 mm grosime-Deflector d.315 mm                                                                                                                                                                       | kg   | 15,4700 | 36,00  | 559,692            |
|   | 28741158<br>83938    | Saiba grower M 6                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 8,0000  | 0,12   | 0,965              |
|   | 28741158<br>19963    | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000  | 0,26   | 0,261              |
|   | 28741158<br>10187    | Suruburi cap hexagonal fil. M 6 x 12 mm gr 5.8                                                                                                                                                                                         | buc  | 8,0000  | 0,24   | 1,930              |
|   | 28741158<br>27556    | Surub pt fundatii M12x160                                                                                                                                                                                                              | buc  | 12,0000 | 0,41   | 4,945              |
|   | 31105000<br>02401    | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,2200  | 27,00  | 5,940              |
|   | 29221400<br>06702    | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0500  | 18,00  | 0,900              |
| 9 | VA02<br>E            | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm, canale ventiale D=200mm, din tabla zinc gr.0.5mm, Gost 14918-80 | m2   |         |        | 274,288<br>181,445 |
|   | 71360600<br>11900    | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                               | h-om | 3,7800  | 48,00  | 181,445            |
|   | 27107037<br>00340    | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,8000  | 10,00  | 8,080              |
|   | 24135473<br>08164    | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0100  | 28,00  | 0,282              |
|   | 24302261<br>00814    | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0120  | 17,00  | 0,207              |
|   | 28811160<br>01666    | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,0100  | 1,20   | 0,012              |
|   | 21125173<br>30399    | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0170  | 12,00  | 0,207              |
|   | 27107035<br>02671    | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,2500  | 10,00  | 12,626             |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6      | 7                 |
|----|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-------------------|
|    | 24111159<br>04512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0300 | 10,80  | 0,327             |
|    | 23201462<br>00767   | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                         | l    | 0,0300 | 15,80  | 0,478             |
|    | 28741358<br>40405   | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                      | buc  | 6,0000 | 0,10   | 0,606             |
|    | 27357259<br>03453   | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                | kg   | 0,0300 | 13,75  | 0,416             |
|    | 27104036<br>42000   | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                                                                                                                                                       | kg   | 4,7000 | 14,00  | 66,457            |
|    | 28741258<br>81198   | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                       | buc  | 6,0000 | 0,11   | 0,667             |
|    | 28741158<br>19963   | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                   | buc  | 6,0000 | 0,26   | 1,576             |
|    | 29221400<br>06702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0500 | 18,00  | 0,902             |
| 10 | CL20<br>A           | Grile de ventilatie gata confectionate RAG 300x300                                                                                                                                                 | buc  |        |        | 265,700<br>23,280 |
|    | 71220500<br>13400   | Zidar                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,4700 | 48,00  | 22,560            |
|    | 93100600<br>19920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0300 | 24,00  | 0,720             |
|    | 28112363<br>06200-6 | Grila ventilatie RAG 300x300                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 241,67 | 241,670           |
|    | 26511221<br>00402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                      | kg   | 0,5000 | 1,50   | 0,750             |
| 11 | CL20<br>A           | Grile de ventilatie gata confectionate 150x490                                                                                                                                                     | buc  |        |        | 236,030<br>23,280 |
|    | 71220500<br>13400   | Zidar                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,4700 | 48,00  | 22,560            |
|    | 93100600<br>19920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0300 | 24,00  | 0,720             |
|    | 28112363<br>06207   | Grila ventilatie 150x490                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 212,00 | 212,000           |
|    | 26511221<br>00402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                      | kg   | 0,5000 | 1,50   | 0,750             |
| 12 | VC34<br>A           | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (metal pentru fixare) | kg   |        |        | 29,853<br>14,400  |
|    | 71360600<br>11900   | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                           | h-om | 0,3000 | 48,00  | 14,400            |
|    | 24135473<br>08164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                            | kg   | 0,0400 | 28,00  | 1,120             |
|    | 26511221<br>00024   | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0600 | 1,50   | 0,090             |
|    | 27107035<br>04760   | Otel cornier 40x40x4 mm                                                                                                                                                                            | kg   | 1,0400 | 10,00  | 10,420            |
|    | 24121261<br>00010   | Minu de plumb                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0200 | 32,00  | 0,640             |
|    | 14211022<br>00575   | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                    | m3   | 0,0020 | 176,00 | 0,352             |
|    | 24111159<br>04512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0200 | 10,80  | 0,216             |
|    | 27357259<br>03453   | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                | kg   | 0,0200 | 13,75  | 0,275             |
|    | 31105000<br>02401   | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0800 | 27,00  | 2,160             |
|    | 29221400            | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0100 | 18,00  | 0,180             |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6     | 7                                   |
|----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-------------------------------------|
|    | 06702               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |       |                                     |
| 13 | CN20<br>B           | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (vopsitorii elemente fixare)                                                                                                                                                                                                         | m2   |        |       | <div>64,542</div> <div>52,800</div> |
|    | 71410200<br>13300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,1000 | 48,00 | 52,800                              |
|    | 24302261<br>00700   | Grund alchidic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1040 | 17,00 | 1,765                               |
|    | 24302261<br>09444   | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1100 | 17,00 | 1,896                               |
|    | 24302261<br>02197   | Chit pe baza de rasini alchidice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0500 | 12,00 | 0,600                               |
|    | 24301161<br>04160   | Email alchidic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1700 | 32,00 | 5,415                               |
|    | 26811260<br>01472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,2000 | 1,20  | 0,238                               |
|    | 17113173<br>06661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0500 | 2,50  | 0,127                               |
|    | 23201662<br>00676   | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1000 | 17,00 | 1,700                               |
|    |                     | <b>1.3. Termoizolarea conductelor ventilare exterioare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |       |                                     |
| 14 | IzH07<br>A          | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (termoizolare cu placi vata min. M75, gr.50mm) | m2   |        |       | <div>61,884</div> <div>31,488</div> |
|    | 71340300<br>12200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,6560 | 48,00 | 31,488                              |
|    | 26821626<br>11305-1 | Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte M75 gr.50mm                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,0300 | 28,67 | 29,530                              |
|    | 27341138<br>05762   | Sirma zincata moale d = 0,8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0180 | 13,75 | 0,247                               |
|    | 27341138<br>05815   | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0450 | 13,75 | 0,619                               |
| 15 | IzH05<br>A          | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (стеклопластик рулонный РСТ-ПА-66)                                       | m2   |        |       | <div>85,428</div> <div>50,880</div> |

| 1  | 2                          | 3                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5       | 6      | 7                 |
|----|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-------------------|
|    | 71340300<br>12200          | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,0600  | 48,00  | 50,880            |
|    | 26821626<br>113022         | Стеклопластик рулонный PCT-ПА-66                                                                                                                                                                              | m2   | 1,0300  | 27,00  | 27,810            |
|    | 28731220<br>05315          | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6<br>x 1500 S 2542                                                                                                                                                   | kg   | 0,3800  | 13,75  | 5,225             |
|    | 27341138<br>05762          | Sirma zincata moale d = 0,8 mm                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0650  | 13,75  | 0,894             |
|    | 27341138<br>05815          | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0450  | 13,75  | 0,619             |
|    |                            | <b>1.4. Conditionare</b>                                                                                                                                                                                      |      |         |        |                   |
| 16 | IC36B                      | Teava din polietilena armata de<br>inalta densitate sau polipropilena<br>armata sau nearmata, montata in<br>coloane la instalatii de incalzire<br>centrala, avind diametrul exterior<br>de 25,0 x 3.5mm. PN10 | m    |         |        | 42,210<br>16,800  |
|    | 71360400<br>11749          | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,3500  | 48,00  | 16,800            |
|    | 25212167<br>10000-1        | Teava din polipropilena PN 10 D.25x3,5                                                                                                                                                                        | m    | 1,0300  | 24,67  | 25,410            |
| 17 | SF01C                      | Efectuarea probei de etansare la<br>presiune a instalatiei de apa calda<br>sau rece executata din teava din<br>policlorura de vinil tip greu sau din<br>material plastic, avind diametrul<br>de 16-110 mm     | m    |         |        | 7,680<br>7,680    |
|    | 71360200<br>11620          | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1600  | 48,00  | 7,680             |
| 18 | SF05C                      | Spalarea instalatiei de apa rece sau<br>calda, executata din tevi din<br>material plastic, avind diametrul<br>de 20-75 mm                                                                                     | m    |         |        | 2,400<br>2,400    |
|    | 71360200<br>11620          | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0500  | 48,00  | 2,400             |
|    |                            | <b>1.5. Ventilare</b>                                                                                                                                                                                         |      |         |        |                   |
| 19 | VA21<br>A                  | Montarea canalelor de ventilatie la<br>inaltimea de la podea pina la 3 m,<br>din tabla zincate sau aluminiu de<br>0,5 mm grosime avind perimetrul:<br>pina la 600 mm ;Dimensiuni<br>150x150 mm,GOST 19904-90* | m2   |         |        | 225,563<br>80,592 |
|    | 71360600<br>11900          | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                      | h-om | 1,6790  | 48,00  | 80,592            |
|    | 26261473<br>70009-111<br>1 | Canale de ventilare din tabla zincata<br>gr.0,5 mm 150x150 mm                                                                                                                                                 | m2   | 1,0000  | 126,00 | 127,260           |
|    | 28112368<br>28003          | Dispozitiv-clapeta                                                                                                                                                                                            | buc  |         | 56,00  | 7,568             |
|    | 28731220<br>05198          | Plase in rame                                                                                                                                                                                                 | m2   |         | 34,00  | 1,838             |
|    | 28741358<br>40405          | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                 | buc  | 15,0000 | 0,10   | 1,515             |
|    | 28741258<br>81198          | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                  | buc  | 15,0000 | 0,11   | 1,666             |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                              | 4    | 5       | 6      | 7                 |
|----|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-------------------|
|    | 28741158<br>19963   | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                               | buc  | 15,0000 | 0,26   | 3,939             |
|    | 25242173<br>04531   | Fisie de etansare                                                                                                                                                                              | m    | 0,6000  | 0,35   | 0,212             |
|    | 29521600<br>07250   | Utilaj de ridicat                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0540  | 18,00  | 0,972             |
| 20 | VA19<br>A           | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de d.100mm ,gr.0,5mm                 | m2   |         |        | 232,385<br>80,591 |
|    | 71360600<br>11900   | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                       | h-om | 1,6790  | 48,00  | 80,591            |
|    | 26261473<br>70009-2 | Canale de ventilare din tabla zincata gr.0,5 mm ,d.100mm                                                                                                                                       | m2   | 1,0000  | 126,00 | 127,257           |
|    | 28112368<br>28003   | Dispozitiv-clapeta                                                                                                                                                                             | buc  |         | 56,00  | 11,890            |
|    | 28731220<br>05198   | Plase in rame                                                                                                                                                                                  | m2   |         | 34,00  | 4,331             |
|    | 28741358<br>40405   | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                  | buc  | 15,0000 | 0,10   | 1,515             |
|    | 28741258<br>81198   | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                   | buc  | 15,0000 | 0,11   | 1,666             |
|    | 28741158<br>19963   | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                               | buc  | 15,0000 | 0,26   | 3,939             |
|    | 25242173<br>04531   | Fisie de etansare                                                                                                                                                                              | m    | 0,6300  | 0,35   | 0,223             |
|    | 29521600<br>07250   | Utilaj de ridicat                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0540  | 18,00  | 0,973             |
| 21 | VA21<br>A           | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 800 mm ;Dimensiuni 150x250mm, GOST 19904-90* | m2   |         |        | 228,791<br>80,591 |
|    | 71360600<br>11900   | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                       | h-om | 1,6790  | 48,00  | 80,591            |
|    | 26261473<br>70009-3 | Canale de ventilare din tabla zincata gr.0,5 mm 150x250 mm                                                                                                                                     | m2   | 1,0000  | 126,00 | 127,260           |
|    | 28112368<br>28003   | Dispozitiv-clapeta                                                                                                                                                                             | buc  |         | 56,00  | 9,545             |
|    | 28731220<br>05198   | Plase in rame                                                                                                                                                                                  | m2   |         | 34,00  | 3,091             |
|    | 28741358<br>40405   | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                  | buc  | 15,0000 | 0,10   | 1,515             |
|    | 28741258<br>81198   | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                   | buc  | 15,0000 | 0,11   | 1,666             |
|    | 28741158<br>19963   | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                               | buc  | 15,0000 | 0,26   | 3,939             |
|    | 25242173<br>04531   | Fisie de etansare                                                                                                                                                                              | m    | 0,6000  | 0,35   | 0,212             |
|    | 29521600<br>07250   | Utilaj de ridicat                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0540  | 18,00  | 0,972             |
| 22 | VA19<br>A           | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de d.200mm ,gr.0,5mm, D=160mm        | m2   |         |        | 235,685<br>80,592 |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5       | 6      | 7                                          |
|----|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------------------------------------------|
|    |                     |                                                                                                                                                                                                               |      |         |        |                                            |
|    | 71360600<br>11900   | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                      | h-om | 1,6790  | 48,00  | 80,592                                     |
|    | 26261473<br>70009-4 | Canale de ventilare din tabla zincata<br>gr.0,5 mm ,d.160mm                                                                                                                                                   | m2   | 1,0000  | 126,00 | 127,266                                    |
|    | 28112368<br>28003   | Dispozitiv-clapeta                                                                                                                                                                                            | buc  |         | 56,00  | 15,204                                     |
|    | 28731220<br>05198   | Plase in rame                                                                                                                                                                                                 | m2   |         | 34,00  | 4,308                                      |
|    | 28741358<br>40405   | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                 | buc  | 15,0000 | 0,10   | 1,515                                      |
|    | 28741258<br>81198   | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                  | buc  | 15,0000 | 0,11   | 1,667                                      |
|    | 28741158<br>19963   | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                              | buc  | 15,0000 | 0,26   | 3,939                                      |
|    | 25242173<br>04531   | Fisie de etansare                                                                                                                                                                                             | m    | 0,6300  | 0,35   | 0,223                                      |
|    | 29521600<br>07250   | Utilaj de ridicat                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0540  | 18,00  | 0,972                                      |
| 23 | VA21<br>A           | Montarea canalelor de ventilatie la<br>inaltimea de la podea pina la 3 m,<br>din tabla zincate sau aluminiu de<br>0,5 mm grosime avind perimetrul:<br>pina la 700 mm ;Dimensiuni<br>200x150 mm,GOST 19904-90* | m2   |         |        | <div>241,009</div> <hr/> <div>80,589</div> |
|    | 71360600<br>11900   | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                      | h-om | 1,6790  | 48,00  | 80,589                                     |
|    | 26261473<br>70009-6 | Canale de ventilare din tabla zincata<br>gr.0,5 mm 200x150 mm                                                                                                                                                 | m2   | 1,0000  | 126,00 | 127,260                                    |
|    | 28112368<br>28003   | Dispozitiv-clapeta                                                                                                                                                                                            | buc  |         | 56,00  | 20,000                                     |
|    | 28731220<br>05198   | Plase in rame                                                                                                                                                                                                 | m2   |         | 34,00  | 4,857                                      |
|    | 28741358<br>40405   | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                 | buc  | 15,0000 | 0,10   | 1,515                                      |
|    | 28741258<br>81198   | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                  | buc  | 15,0000 | 0,11   | 1,666                                      |
|    | 28741158<br>19963   | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                              | buc  | 15,0000 | 0,26   | 3,939                                      |
|    | 25242173<br>04531   | Fisie de etansare                                                                                                                                                                                             | m    | 0,6000  | 0,35   | 0,212                                      |
|    | 29521600<br>07250   | Utilaj de ridicat                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0540  | 18,00  | 0,971                                      |
| 24 | VA22<br>B           | Montarea canalelor de ventilatiela<br>la inaltimea de la podea pina la 3<br>m, din tabla zincate sau aluminiu<br>de 0,7 mm grosime avind<br>perimetrul: pina la 900 mm. ;<br>300x150mm                        | m2   |         |        | <div>222,409</div> <hr/> <div>63,840</div> |
|    | 71360600<br>11900   | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                      | h-om | 1,3300  | 48,00  | 63,840                                     |
|    | 26261473<br>70009-7 | Canale de ventilare din tabla zincata<br>gr.0,7 mm, 300x150 mm                                                                                                                                                | m2   | 1,0000  | 142,00 | 143,420                                    |
|    | 28112368<br>28003   | Dispozitiv-clapeta                                                                                                                                                                                            | buc  |         | 56,00  | 6,222                                      |
|    | 28731220<br>05198   | Plase in rame                                                                                                                                                                                                 | m2   |         | 34,00  | 0,907                                      |
|    | 28741358<br>40766   | Piulite uzuale hexagonale M8                                                                                                                                                                                  | buc  | 11,0000 | 0,11   | 1,222                                      |
|    | 28741258<br>81199   | Saiba plata pentru metal M8                                                                                                                                                                                   | buc  | 11,0000 | 0,12   | 1,333                                      |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                                              | 4    | 5       | 6      | 7                                          |
|----|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------------------------------------------|
|    | 28741158<br>19964    | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm                                                                                                                                               | buc  | 11,0000 | 0,35   | 3,888                                      |
|    | 25242173<br>04531    | Fisie de etansare                                                                                                                                                              | m    | 1,2000  | 0,35   | 0,424                                      |
|    | 29521600<br>07250    | Utilaj de ridicat                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0640  | 18,00  | 1,152                                      |
| 25 | VA22<br>B            | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1100 mm. ; 400x150mm       | m2   |         |        | <div>235,125</div> <hr/> <div>63,840</div> |
|    | 71360600<br>11900    | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                       | h-om | 1,3300  | 48,00  | 63,840                                     |
|    | 26261473<br>70009-8  | Canale de ventilare din tabla zincata gr.0,7 mm, 400x150 mm                                                                                                                    | m2   | 1,0000  | 142,00 | 143,420                                    |
|    | 28112368<br>28003    | Dispozitiv-clapeta                                                                                                                                                             | buc  |         | 56,00  | 14,545                                     |
|    | 28731220<br>05198    | Plase in rame                                                                                                                                                                  | m2   |         | 34,00  | 5,299                                      |
|    | 28741358<br>40766    | Piulite uzuale hexagonale M8                                                                                                                                                   | buc  | 11,0000 | 0,11   | 1,222                                      |
|    | 28741258<br>81199    | Saiba plata pentru metal M8                                                                                                                                                    | buc  | 11,0000 | 0,12   | 1,333                                      |
|    | 28741158<br>19964    | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm                                                                                                                                               | buc  | 11,0000 | 0,35   | 3,888                                      |
|    | 25242173<br>04531    | Fisie de etansare                                                                                                                                                              | m    | 1,2000  | 0,35   | 0,424                                      |
|    | 29521600<br>07250    | Utilaj de ridicat                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0640  | 18,00  | 1,152                                      |
| 26 | VA22<br>C            | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1300 mm.;500x250mm           | m2   |         |        | <div>222,033</div> <hr/> <div>48,048</div> |
|    | 71360600<br>11900    | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                       | h-om | 1,0010  | 48,00  | 48,048                                     |
|    | 26261473<br>70009-19 | Canale de ventilare metalice* gr.0,7 mm; 500x250 mm                                                                                                                            | m2   | 1,0000  | 144,00 | 145,440                                    |
|    | 28112368<br>28003    | Dispozitiv-clapeta                                                                                                                                                             | buc  |         | 56,00  | 18,667                                     |
|    | 28731220<br>05198    | Plase in rame                                                                                                                                                                  | m2   |         | 34,00  | 2,720                                      |
|    | 28741358<br>40766    | Piulite uzuale hexagonale M8                                                                                                                                                   | buc  | 8,0000  | 0,11   | 0,889                                      |
|    | 28741258<br>81199    | Saiba plata pentru metal M8                                                                                                                                                    | buc  | 8,0000  | 0,12   | 0,970                                      |
|    | 28741158<br>19964    | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm                                                                                                                                               | buc  | 8,0000  | 0,35   | 2,828                                      |
|    | 25242173<br>04531    | Fisie de etansare                                                                                                                                                              | m    | 1,8000  | 0,35   | 0,636                                      |
|    | 29521600<br>07250    | Utilaj de ridicat                                                                                                                                                              | h-ut | 0,1020  | 18,00  | 1,836                                      |
| 27 | VA19<br>A            | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,6 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. ; D.315mm | m2   |         |        | <div>242,702</div> <hr/> <div>80,598</div> |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5       | 6      | 7                 |
|----|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-------------------|
|    | 71360600<br>11900    | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                      | h-om | 1,6790  | 48,00  | 80,598            |
|    | 26261473<br>70009-11 | Canale de ventilare din tabla zincata<br>gr.0,6 mm, D.315 mm                                                                                                                                                  | m2   | 1,0000  | 132,00 | 133,333           |
|    | 28112368<br>28003    | Dispozitiv-clapeta                                                                                                                                                                                            | buc  |         | 56,00  | 18,855            |
|    | 28731220<br>05198    | Plase in rame                                                                                                                                                                                                 | m2   |         | 34,00  | 1,603             |
|    | 28741358<br>40405    | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                 | buc  | 15,0000 | 0,10   | 1,515             |
|    | 28741258<br>81198    | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                  | buc  | 15,0000 | 0,11   | 1,666             |
|    | 28741158<br>19963    | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                              | buc  | 15,0000 | 0,26   | 3,939             |
|    | 25242173<br>04531    | Fisie de etansare                                                                                                                                                                                             | m    | 0,6300  | 0,35   | 0,223             |
|    | 29521600<br>07250    | Utilaj de ridicat                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0540  | 18,00  | 0,970             |
| 28 | VA21<br>A            | Montarea canalelor de ventilatie la<br>inaltimea de la podea pina la 3 m,<br>din tabla zincate sau aluminiu de<br>0,5 mm grosime avind perimetrul:<br>pina la 700 mm ;Dimensiuni<br>200x150mm, GOST 19904-90* | m2   |         |        | 234,779<br>80,592 |
|    | 71360600<br>11900    | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                      | h-om | 1,6790  | 48,00  | 80,592            |
|    | 26261473<br>70009-3  | Canale de ventilare din tabla zincata<br>gr.0,5 mm 150x250 mm                                                                                                                                                 | m2   | 1,0000  | 126,00 | 127,260           |
|    | 28112368<br>28003    | Dispozitiv-clapeta                                                                                                                                                                                            | buc  |         | 56,00  | 16,000            |
|    | 28731220<br>05198    | Plase in rame                                                                                                                                                                                                 | m2   |         | 34,00  | 2,623             |
|    | 28741358<br>40405    | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                 | buc  | 15,0000 | 0,10   | 1,515             |
|    | 28741258<br>81198    | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                  | buc  | 15,0000 | 0,11   | 1,666             |
|    | 28741158<br>19963    | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                              | buc  | 15,0000 | 0,26   | 3,939             |
|    | 25242173<br>04531    | Fisie de etansare                                                                                                                                                                                             | m    | 0,6000  | 0,35   | 0,212             |
|    | 29521600<br>07250    | Utilaj de ridicat                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0540  | 18,00  | 0,972             |
| 29 | VA19<br>A            | Montarea canalelor de ventilatie la<br>inaltimea de la podea pina la 3 m<br>din tabla zincata sau aluminiu, 0,5<br>mm grosime, avind diametrul<br>sectiunii circulare de 200 mm. ;<br>D.160 mm                | m2   |         |        | 245,868<br>80,592 |
|    | 71360600<br>11900    | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                      | h-om | 1,6790  | 48,00  | 80,592            |
|    | 26261473<br>70009-12 | Canale de ventilare din tabla zincata<br>gr.0,5 mm, D.160 mm                                                                                                                                                  | m2   | 1,0000  | 126,00 | 127,260           |
|    | 28112368<br>28003    | Dispozitiv-clapeta                                                                                                                                                                                            | buc  |         | 56,00  | 28,000            |
|    | 28731220<br>05198    | Plase in rame                                                                                                                                                                                                 | m2   |         | 34,00  | 1,700             |
|    | 28741358<br>40405    | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                 | buc  | 15,0000 | 0,10   | 1,515             |
|    | 28741258<br>81198    | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                  | buc  | 15,0000 | 0,11   | 1,667             |
|    | 28741158<br>19963    | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                              | buc  | 15,0000 | 0,26   | 3,939             |



| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                                               | 4    | 5       | 6      | 7                                          |
|----|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------------------------------------------|
|    | 25242173<br>04531    | Fisie de etansare                                                                                                                                                               | m    | 0,6300  | 0,35   | 0,223                                      |
|    | 29521600<br>07250    | Utilaj de ridicat                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0540  | 18,00  | 0,972                                      |
| 30 | VA19<br>A            | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. ; D.150 mm | m2   |         |        | <div>234,586</div> <hr/> <div>80,593</div> |
|    | 71360600<br>11900    | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                        | h-om | 1,6790  | 48,00  | 80,593                                     |
|    | 26261473<br>70009-14 | Canale de ventilare din tabla zincata gr.0,5 mm, D.150 mm                                                                                                                       | m2   | 1,0000  | 126,00 | 127,260                                    |
|    | 28112368<br>28003    | Dispozitiv-clapeta                                                                                                                                                              | buc  |         | 56,00  | 14,867                                     |
|    | 28731220<br>05198    | Plase in rame                                                                                                                                                                   | m2   |         | 34,00  | 3,550                                      |
|    | 28741358<br>40405    | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                   | buc  | 15,0000 | 0,10   | 1,515                                      |
|    | 28741258<br>81198    | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                    | buc  | 15,0000 | 0,11   | 1,666                                      |
|    | 28741158<br>19963    | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                | buc  | 15,0000 | 0,26   | 3,939                                      |
|    | 25242173<br>04531    | Fisie de etansare                                                                                                                                                               | m    | 0,6300  | 0,35   | 0,223                                      |
|    | 29521600<br>07250    | Utilaj de ridicat                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0540  | 18,00  | 0,972                                      |
| 31 | VA21<br>B            | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm;S=0,5                                                           | m2   |         |        | <div>222,278</div> <hr/> <div>73,777</div> |
|    | 71360600<br>11900    | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                        | h-om | 1,5370  | 48,00  | 73,777                                     |
|    | 26261473<br>70009-16 | Canale de ventilare din tabla zincata gr.0,5 mm, S=0,5                                                                                                                          | m2   | 1,0000  | 126,00 | 127,262                                    |
|    | 28112368<br>28003    | Dispozitiv-clapeta                                                                                                                                                              | buc  |         | 56,00  | 10,078                                     |
|    | 28731220<br>05198    | Plase in rame                                                                                                                                                                   | m2   |         | 34,00  | 2,570                                      |
|    | 28741358<br>40405    | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                   | buc  | 15,0000 | 0,10   | 1,515                                      |
|    | 28741258<br>81198    | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                    | buc  | 15,0000 | 0,11   | 1,667                                      |
|    | 28741158<br>19963    | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                | buc  | 15,0000 | 0,26   | 3,939                                      |
|    | 25242173<br>04531    | Fisie de etansare                                                                                                                                                               | m    | 0,9000  | 0,35   | 0,318                                      |
|    | 29521600<br>07250    | Utilaj de ridicat                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0640  | 18,00  | 1,152                                      |
| 32 | VA21<br>B            | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,6 mm;S=0,6                                                           | m2   |         |        | <div>215,731</div> <hr/> <div>73,790</div> |
|    | 71360600<br>11900    | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                        | h-om | 1,5370  | 48,00  | 73,790                                     |
|    | 26261473<br>70009-17 | Canale de ventilare din tabla zincata gr.0,6 mm, S=0,6                                                                                                                          | m2   | 1,0000  | 132,00 | 133,342                                    |
|    | 28741358<br>40405    | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                   | buc  | 15,0000 | 0,10   | 1,515                                      |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                  | 4    | 5       | 6      | 7                  |
|----|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------------------|
|    | 28741258<br>81198    | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                       | buc  | 15,0000 | 0,11   | 1,666              |
|    | 28741158<br>19963    | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                   | buc  | 15,0000 | 0,26   | 3,939              |
|    | 25242173<br>04531    | Fisie de etansare                                                                                                                  | m    | 0,9000  | 0,35   | 0,319              |
|    | 29521600<br>07250    | Utilaj de ridicat                                                                                                                  | h-ut | 0,0640  | 18,00  | 1,159              |
| 33 | VA22<br>C            | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime; S=0,7     | m2   |         |        | 216,406<br>48,050  |
|    | 71360600<br>11900    | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                           | h-om | 1,0010  | 48,00  | 48,050             |
|    | 26261473<br>70009-18 | Canale de ventilare metalice* gr.0,7 mm S=0,7                                                                                      | m2   | 1,0000  | 144,00 | 145,455            |
|    | 28112368<br>28003    | Dispozitiv-clapeta                                                                                                                 | buc  |         | 56,00  | 14,508             |
|    | 28731220<br>05198    | Plase in rame                                                                                                                      | m2   |         | 34,00  | 1,233              |
|    | 28741358<br>40766    | Piulite uzuale hexagonale M8                                                                                                       | buc  | 8,0000  | 0,11   | 0,889              |
|    | 28741258<br>81199    | Saiba plata pentru metal M8                                                                                                        | buc  | 8,0000  | 0,12   | 0,970              |
|    | 28741158<br>19964    | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm                                                                                                   | buc  | 8,0000  | 0,35   | 2,828              |
|    | 25242173<br>04531    | Fisie de etansare                                                                                                                  | m    | 1,8000  | 0,35   | 0,636              |
|    | 29521600<br>07250    | Utilaj de ridicat                                                                                                                  | h-ut | 0,1020  | 18,00  | 1,837              |
| 34 | VB30<br>D            | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 1 mm grosime (зонт 3П100,003 на в-д 0.7х0.7х0.3 лшт) | m2   |         |        | 433,417<br>143,022 |
|    | 71360600<br>11900    | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                           | h-om | 2,9800  | 48,00  | 143,022            |
|    | 27321037<br>02611    | Banda otel T 3 x 30 mm                                                                                                             | kg   | 1,1960  | 10,00  | 11,963             |
|    | 24135473<br>08164    | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                            | kg   | 0,1500  | 28,00  | 4,200              |
|    | 27107035<br>49394    | Otel cornier 25x25x2,5 mm                                                                                                          | kg   | 0,2900  | 10,00  | 2,907              |
|    | 27107035<br>00166    | Otel cornier 30x30x4 mm                                                                                                            | kg   | 1,0480  | 10,00  | 10,481             |
|    | 27107035<br>04502    | Otel cornier 40x40x3 mm                                                                                                            | kg   | 1,1700  | 10,00  | 11,704             |
|    | 24121261<br>00010    | Miniu de plumb                                                                                                                     | kg   | 0,1000  | 32,00  | 3,200              |
|    | 21125173<br>30399    | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                             | kg   | 0,5000  | 12,00  | 6,000              |
|    | 28741258<br>84798    | Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm                                                                                                     | kg   | 0,3100  | 0,10   | 0,031              |
|    | 24111159<br>04512    | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                          | m3   | 0,3300  | 10,80  | 3,559              |
|    | 28741358<br>40405    | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                      | buc  | 8,0000  | 0,10   | 0,800              |
|    | 27357259<br>03453    | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                | kg   | 0,1200  | 13,75  | 1,656              |
|    | 27104036<br>430010   | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I-Zонт 3П100,003 на в-д 0.7х0.7х0.3                                              | kg   | 6,2500  | 36,00  | 225,000            |
|    | 28741258<br>81198    | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                       | buc  | 8,0000  | 0,11   | 0,880              |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6      | 7                  |
|----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------------------|
|    | 28741158<br>19963   | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                  | buc  | 8,0000 | 0,26   | 2,080              |
|    | 31105000<br>02401   | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,2000 | 27,00  | 5,400              |
|    | 29221400<br>06702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0300 | 18,00  | 0,533              |
| 35 | VB30<br>D           | Hota de uz general tip A,B,C,<br>confectionata din tabla zincata sau<br>aluminiu de 1 mm grosime (30HT<br>3Π00,000 на в-д D160, 5шт)                                                                              | m2   |        |        | 433,435<br>143,040 |
|    | 71360600<br>11900   | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                          | h-om | 2,9800 | 48,00  | 143,040            |
|    | 27321037<br>02611   | Banda otel T 3 x 30 mm                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,1960 | 10,00  | 11,967             |
|    | 24135473<br>08164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1500 | 28,00  | 4,200              |
|    | 27107035<br>49394   | Otel cornier 25x25x2,5 mm                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,2900 | 10,00  | 2,900              |
|    | 27107035<br>00166   | Otel cornier 30x30x4 mm                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,0480 | 10,00  | 10,483             |
|    | 27107035<br>04502   | Otel cornier 40x40x3 mm                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,1700 | 10,00  | 11,700             |
|    | 24121261<br>00010   | Miniu de plumb                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1000 | 32,00  | 3,200              |
|    | 21125173<br>30399   | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,5000 | 12,00  | 6,000              |
|    | 28741258<br>84798   | Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,3100 | 0,10   | 0,032              |
|    | 24111159<br>04512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,3300 | 10,80  | 3,563              |
|    | 28741358<br>40405   | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                     | buc  | 8,0000 | 0,10   | 0,800              |
|    | 27357259<br>03453   | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1200 | 13,75  | 1,650              |
|    | 27104036<br>4300077 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm<br>grosime, cal.I-30HT 3Π00,000 на в-д<br>D160,                                                                                                                              | kg   | 6,2500 | 36,00  | 225,000            |
|    | 28741258<br>81198   | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                      | buc  | 8,0000 | 0,11   | 0,880              |
|    | 28741158<br>19963   | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                  | buc  | 8,0000 | 0,26   | 2,080              |
|    | 31105000<br>02401   | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,2000 | 27,00  | 5,400              |
|    | 29221400<br>06702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0300 | 18,00  | 0,540              |
| 36 | VC34<br>A           | Confectionarea si montarea<br>dispozitivului de sustinere si<br>ancorare, pentru aparate, canale,<br>piese speciale etc. din otel profilat,<br>avind greutatea pe bucata de pina<br>la 5 kg (metal pentru fixare) | kg   |        |        | 29,858<br>14,400   |
|    | 71360600<br>11900   | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                          | h-om | 0,3000 | 48,00  | 14,400             |
|    | 24135473<br>08164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0400 | 28,00  | 1,122              |
|    | 26511221<br>00024   | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0600 | 1,50   | 0,090              |
|    | 27107035<br>04760   | Otel cornier 40x40x4 mm                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,0400 | 10,00  | 10,421             |
|    | 24121261<br>00010   | Miniu de plumb                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0200 | 32,00  | 0,641              |
|    | 14211022<br>00575   | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0<br>mm                                                                                                                                                                | m3   | 0,0020 | 176,00 | 0,352              |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5      | 6     | 7                 |
|----|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-------------------|
|    | 24111159<br>04512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0200 | 10,80 | 0,216             |
|    | 27357259<br>03453   | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0200 | 13,75 | 0,275             |
|    | 31105000<br>02401   | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0800 | 27,00 | 2,160             |
|    | 29221400<br>06702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0100 | 18,00 | 0,180             |
| 37 | CN20<br>B           | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (vopsitorii elem. fixe)                                                                                                 | m2   |        |       | 64,540<br>52,800  |
|    | 71410200<br>13300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,1000 | 48,00 | 52,800            |
|    | 24302261<br>00700   | Grund alchidic                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1040 | 17,00 | 1,765             |
|    | 24302261<br>09444   | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1100 | 17,00 | 1,874             |
|    | 24302261<br>02197   | Chit pe baza de rasini alchidice                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0500 | 12,00 | 0,600             |
|    | 24301161<br>04160   | Email alchidic                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1700 | 32,00 | 5,436             |
|    | 26811260<br>01472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,2000 | 1,20  | 0,240             |
|    | 17113173<br>06661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0500 | 2,50  | 0,125             |
|    | 23201662<br>00676   | White spirit                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1000 | 17,00 | 1,700             |
| 38 | CL20<br>A           | Grile de ventilatie gata confectionate (pentru usi MV-450 VENTS)                                                                                                                                                                             | buc  |        |       | 101,030<br>23,280 |
|    | 71220500<br>13400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,4700 | 48,00 | 22,560            |
|    | 93100600<br>19920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0300 | 24,00 | 0,720             |
|    | 28112363<br>06244   | Grila ventilatie MV-450 VENTS                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 77,00 | 77,000            |
|    | 26511221<br>00402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,5000 | 1,50  | 0,750             |
|    |                     | <b>1.6. Теплоснабжение установки P1</b>                                                                                                                                                                                                      |      |        |       |                   |
| 39 | IC11E               | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2.2mm (GOST 10704-91) | m    |        |       | 64,956<br>29,760  |
|    | 71360400<br>11749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,6200 | 48,00 | 29,760            |
|    | 25212167<br>0100220 | Teava din otel d.32x2,2                                                                                                                                                                                                                      | m    | 1,0150 | 30,80 | 31,262            |
|    | 24135473<br>08164   | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1050 | 28,00 | 2,940             |
|    | 27341259<br>00487   | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0300 | 13,75 | 0,412             |
|    | 27341138<br>03910   | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0030 | 13,75 | 0,041             |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6      | 7                                   |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-------------------------------------|
|    | 24111159<br>04512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0500 | 10,80  | 0,540                               |
| 40 | IE03B             | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m    |        |        | <div>11,080</div> <div>5,280</div>  |
|    | 71360400<br>11749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1100 | 48,00  | 5,280                               |
|    | 29522700<br>03304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                                                                              | h-ut | 0,0500 | 116,00 | 5,800                               |
| 41 | IzA06<br>D        | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)                              | m2   |        |        | <div>85,728</div> <div>66,239</div> |
|    | 71410200<br>13300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                               | h-om | 1,3800 | 48,00  | 66,239                              |
|    | 24301161<br>04160 | Email alchidic                                                                                                                                                                                | kg   | 0,4500 | 32,00  | 14,400                              |
|    | 24302261<br>00814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1500 | 17,00  | 2,550                               |
|    | 24302261<br>09260 | Diluant 509 D.005-1 S 3123                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0420 | 17,00  | 0,714                               |
|    | 23201662<br>00676 | White spirit                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1000 | 17,00  | 1,700                               |
|    | 17113173<br>06661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0500 | 2,50   | 0,125                               |
| 42 | ID02B             | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" ; cot d25mm                                                                               | buc  |        |        | <div>25,840</div> <div>11,040</div> |
|    | 71360400<br>11749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2300 | 48,00  | 11,040                              |
|    | 28752741<br>14011 | Cot din otel d.25 mm                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 12,00  | 12,000                              |
|    | 17142273<br>22940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0200 | 28,00  | 0,560                               |
|    | 24301261<br>00338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0400 | 56,00  | 2,240                               |
| 43 | ID06A<br>.F       | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 20 -Автоматический воздухопроводчик                                                   | buc  |        |        | <div>162,000</div> <div>4,800</div> |
|    | 71360400<br>11749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1000 | 48,00  | 4,800                               |
|    | 29131345<br>00011 | Автоматический воздухопроводчик                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 156,00 | 156,000                             |
|    | 25249073<br>04522 | Banda teflon nesisterizat                                                                                                                                                                     | buc  | 0,1000 | 12,00  | 1,200                               |
| 44 | ID04A             | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central Robinet ventil                                                                                              | buc  |        |        | <div>221,412</div> <div>7,200</div> |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5      | 6      | 7                |
|----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|    |                     | d25 15c27HЖ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |        |                  |
|    | 71360400<br>11749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1500 | 48,00  | 7,200            |
|    | 28752742<br>0566    | Robinet ventil d.25mm 15c27HЖ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 212,00 | 212,000          |
|    | 17142273<br>22940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0150 | 28,00  | 0,420            |
|    | 24301261<br>00338   | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0320 | 56,00  | 1,792            |
| 45 | IC42A               | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata                                                                                                                                                                                                              | kg   |        |        | 21,040<br>11,040 |
|    | 71360400<br>11749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2300 | 48,00  | 11,040           |
|    | 27107000<br>00000   | Suporti sau dispozitive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,0000 | 10,00  | 10,000           |
| 46 | CN20<br>B           | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul                                                                                                                                                                                                                                  | m2   |        |        | 64,510<br>52,800 |
|    | 71410200<br>13300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,1000 | 48,00  | 52,800           |
|    | 24302261<br>00700   | Grund alchidic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1040 | 17,00  | 1,765            |
|    | 24302261<br>09444   | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1100 | 17,00  | 1,863            |
|    | 24302261<br>02197   | Chit pe baza de rasini alchidice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0500 | 12,00  | 0,600            |
|    | 24301161<br>04160   | Email alchidic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1700 | 32,00  | 5,415            |
|    | 26811260<br>01472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,2000 | 1,20   | 0,240            |
|    | 17113173<br>06661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0500 | 2,50   | 0,125            |
|    | 23201662<br>00676   | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1000 | 17,00  | 1,700            |
| 47 | IzH07<br>A          | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (izolare cu placi vata minerala M75 gr.50) | m2   |        |        | 61,884<br>31,488 |
|    | 71340300<br>12200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,6560 | 48,00  | 31,488           |
|    | 26821626<br>11305-1 | Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte M75 gr.50mm                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,0300 | 28,67  | 29,530           |
|    | 27341138<br>05762   | Sirma zincata moale d = 0,8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0180 | 13,75  | 0,248            |
|    | 27341138<br>05815   | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0450 | 13,75  | 0,619            |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6      | 7                                     |
|----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|---------------------------------------|
| 48 | IzH05<br>A          | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv ;Stecloplastic rulou PCT-ΠΑ-66 | m2   |        |        | <div>85,427</div> <div>50,880</div>   |
|    | 71340300<br>12200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,0600 | 48,00  | 50,880                                |
|    | 26821626<br>1122344 | Stecloplastic rulou PCT-ΠΑ-66                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,0300 | 27,00  | 27,810                                |
|    | 28731220<br>05315   | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,3800 | 13,75  | 5,225                                 |
|    | 27341138<br>05762   | Sirma zincata moale d = 0,8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0650 | 13,75  | 0,894                                 |
|    | 27341138<br>05815   | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0450 | 13,75  | 0,619                                 |
|    |                     | <b>1.7. Nodul dirijare SUMX 1 in complet: 1set</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |        |                                       |
| 49 | SE56A<br>1          | Filtru pentru apa potabila, cu flanse (filtru sedimentar de curatire)                                                                                                                                                                                                                                           | buc  |        |        | <div>110,400</div> <div>110,400</div> |
|    | 71360200<br>11620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 2,3000 | 48,00  | 110,400                               |
| 50 | ID05C               | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80...100 mm (robinet ventil pentru fixarea pierderii de presiune prin scurtcircuit - байпас)                                                                                   | buc  |        |        | <div>440,140</div> <div>48,000</div>  |
|    | 71360400<br>11749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,0000 | 48,00  | 48,000                                |
|    | 28752742<br>02222   | Robinet ventil pentru fixarea pierderii de presiune prin scurtcircuit - байпас)                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 326,00 | 326,000                               |
|    | 28752744<br>28200   | Flansa rotunda libera                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 2,0000 | 12,00  | 24,000                                |
|    | 14503362<br>00468   | Grafit concentrat tip G, praf                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0200 | 12,00  | 0,240                                 |
|    | 28741158<br>18410   | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 8,0000 | 0,42   | 3,360                                 |
|    | 28741158<br>40558   | Piulita hexag. M16                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 8,0000 | 0,35   | 2,800                                 |
|    | 28741258<br>81344   | Saiba plata M 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 8,0000 | 0,16   | 1,280                                 |
|    | 25132066<br>22020   | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1300 | 10,00  | 1,300                                 |
|    | 24111159<br>04512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,3000 | 10,80  | 3,240                                 |
|    | 24135473<br>08164   | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,9000 | 28,00  | 25,200                                |
|    | 27357259<br>03465   | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,3000 | 13,75  | 4,125                                 |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                     | 4    | 5      | 6      | 7                                          |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------------------------------------------|
|    | 15421261<br>08945 | Ulei de in sicativat                                                                                                                                  | kg   | 0,0350 | 17,00  | 0,595                                      |
| 51 | ID05C             | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de (supapa de sens d25) | buc  |        |        | <div>426,140</div> <hr/> <div>48,000</div> |
|    | 71360400<br>11749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                          | h-om | 1,0000 | 48,00  | 48,000                                     |
|    | 28752742<br>05022 | Supapa de sens d.25 mm                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 312,00 | 312,000                                    |
|    | 28752744<br>28200 | Flansa rotunda libera                                                                                                                                 | buc  | 2,0000 | 12,00  | 24,000                                     |
|    | 14503362<br>00468 | Grafit concentrat tip G, praf                                                                                                                         | kg   | 0,0200 | 12,00  | 0,240                                      |
|    | 28741158<br>18410 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50                                                                                                               | buc  | 8,0000 | 0,42   | 3,360                                      |
|    | 28741158<br>40558 | Piulita hexag. M16                                                                                                                                    | buc  | 8,0000 | 0,35   | 2,800                                      |
|    | 28741258<br>81344 | Saiba plata M 18                                                                                                                                      | buc  | 8,0000 | 0,16   | 1,280                                      |
|    | 25132066<br>22020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.                                                                                                                        | kg   | 0,1300 | 10,00  | 1,300                                      |
|    | 24111159<br>04512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                             | m3   | 0,3000 | 10,80  | 3,240                                      |
|    | 24135473<br>08164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                               | kg   | 0,9000 | 28,00  | 25,200                                     |
|    | 27357259<br>03465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00                                                                                                                    | kg   | 0,3000 | 13,75  | 4,125                                      |
|    | 15421261<br>08945 | Ulei de in sicativat                                                                                                                                  | kg   | 0,0350 | 17,00  | 0,595                                      |
| 52 | ID05C             | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nomina (robinet sfera d15)      | buc  |        |        | <div>312,140</div> <hr/> <div>48,000</div> |
|    | 71360400<br>11749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                          | h-om | 1,0000 | 48,00  | 48,000                                     |
|    | 28752742<br>05002 | Robinet sfera cu flanse d.15mm                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 198,00 | 198,000                                    |
|    | 28752744<br>28200 | Flansa rotunda libera                                                                                                                                 | buc  | 2,0000 | 12,00  | 24,000                                     |
|    | 14503362<br>00468 | Grafit concentrat tip G, praf                                                                                                                         | kg   | 0,0200 | 12,00  | 0,240                                      |
|    | 28741158<br>18410 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50                                                                                                               | buc  | 8,0000 | 0,42   | 3,360                                      |
|    | 28741158<br>40558 | Piulita hexag. M16                                                                                                                                    | buc  | 8,0000 | 0,35   | 2,800                                      |
|    | 28741258<br>81344 | Saiba plata M 18                                                                                                                                      | buc  | 8,0000 | 0,16   | 1,280                                      |
|    | 25132066<br>22020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.                                                                                                                        | kg   | 0,1300 | 10,00  | 1,300                                      |
|    | 24111159<br>04512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                             | m3   | 0,3000 | 10,80  | 3,240                                      |
|    | 24135473<br>08164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                               | kg   | 0,9000 | 28,00  | 25,200                                     |
|    | 27357259<br>03465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00                                                                                                                    | kg   | 0,3000 | 13,75  | 4,125                                      |
|    | 15421261<br>08945 | Ulei de in sicativat                                                                                                                                  | kg   | 0,0350 | 17,00  | 0,595                                      |
| 53 | ID05C             | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala,                                                 | buc  |        |        | <div>232,140</div> <hr/> <div>48,000</div> |



| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6      | 7                                         |
|----|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-------------------------------------------|
|    |                      | avind diametrul nominal (rob. sfera d15 pentru drenare)                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |        |                                           |
|    | 71360400<br>11749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,0000 | 48,00  | 48,000                                    |
|    | 28752742<br>05000-11 | Robinet cu flanse sfera drenare d.15 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 118,00 | 118,000                                   |
|    | 28752744<br>28200    | Flansa rotunda libera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 2,0000 | 12,00  | 24,000                                    |
|    | 14503362<br>00468    | Grafit concentrat tip G, praf                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0200 | 12,00  | 0,240                                     |
|    | 28741158<br>18410    | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 8,0000 | 0,42   | 3,360                                     |
|    | 28741158<br>40558    | Piulita hexag. M16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 8,0000 | 0,35   | 2,800                                     |
|    | 28741258<br>81344    | Saiba plata M 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 8,0000 | 0,16   | 1,280                                     |
|    | 25132066<br>22020    | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1300 | 10,00  | 1,300                                     |
|    | 24111159<br>04512    | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,3000 | 10,80  | 3,240                                     |
|    | 24135473<br>08164    | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,9000 | 28,00  | 25,200                                    |
|    | 27357259<br>03465    | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,3000 | 13,75  | 4,125                                     |
|    | 15421261<br>08945    | Ulei de in sicativat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0350 | 17,00  | 0,595                                     |
|    |                      | <b>1.8. Izolare canale ventilare in cerdac</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |        |                                           |
| 54 | IzH07<br>A           | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (placi vata min. M75, gr50mm) | m2   |        |        | <div>61,884</div> <hr/> <div>31,488</div> |
|    | 71340300<br>12200    | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,6560 | 48,00  | 31,488                                    |
|    | 26821626<br>11305-1  | Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte M75 gr.50mm                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   | 1,0300 | 28,67  | 29,530                                    |
|    | 27341138<br>05762    | Sirma zincata moale d = 0,8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0180 | 13,75  | 0,248                                     |
|    | 27341138<br>05815    | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0450 | 13,75  | 0,619                                     |
| 55 | IzH05<br>A           | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv ;Stecloplastic rulou PCT-IIA-66                         | m2   |        |        | <div>85,427</div> <hr/> <div>50,880</div> |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5       | 6     | 7                           |
|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|-----------------------------|
|    | 71340300<br>12200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,0600  | 48,00 | 50,880                      |
|    | 26821626<br>113011 | Stecloplastic rulou PCT-IIA-66                                                                                                                                                                                    | m2   | 1,0300  | 27,00 | 27,810                      |
|    | 28731220<br>05315  | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6<br>x 1500 S 2542                                                                                                                                                       | kg   | 0,3800  | 13,75 | 5,225                       |
|    | 27341138<br>05762  | Sirma zincata moale d = 0,8 mm                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0650  | 13,75 | 0,894                       |
|    | 27341138<br>05815  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0450  | 13,75 | 0,619                       |
|    |                    | <b>2. Lucrari montare</b>                                                                                                                                                                                         |      |         |       |                             |
|    |                    | <b>2.1. Ventilare</b>                                                                                                                                                                                             |      |         |       |                             |
| 56 | VC03<br>B          | Montarea ventilatoarelor radiale ,<br>silentioase, monoaspirante tipizat,<br>antrenate cu curele de transmisie,<br>avind debitul de 900-11.200 mc/h<br>cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw<br>(ventilator KD315L1) | buc  |         |       | 725,322<br>-----<br>686,880 |
|    | 71360600<br>11900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                          | h-om | 14,3100 | 48,00 | 686,880                     |
|    | 24135473<br>08164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                           | kg   | 0,3500  | 28,00 | 10,276                      |
|    | 24302261<br>00814  | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,2000  | 17,00 | 3,570                       |
|    | 24111159<br>04512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,2500  | 10,80 | 2,840                       |
|    | 28741158<br>42685  | Piulita hexag. M8                                                                                                                                                                                                 | buc  | 24,0000 | 0,22  | 5,544                       |
|    | 27357259<br>03453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1500  | 13,75 | 2,172                       |
|    | 23203162<br>02533  | Vaselina artificiala tehnica tip D                                                                                                                                                                                | kg   | 0,2000  | 12,00 | 2,520                       |
|    | 28741158<br>20170  | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8                                                                                                                                                                          | buc  | 24,0000 | 0,35  | 8,820                       |
|    | 31105000<br>02401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,1000  | 27,00 | 2,700                       |
| 57 | VC03<br>B          | Montarea ventilatoarelor radiale ,<br>silentioase, monoaspirante tipizat,<br>antrenate cu curele de transmisie,<br>avind debitul de 900-11.200 mc/h<br>cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw<br>K160XL1              | buc  |         |       | 725,322<br>-----<br>686,880 |
|    | 71360600<br>11900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                          | h-om | 14,3100 | 48,00 | 686,880                     |
|    | 24135473<br>08164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                           | kg   | 0,3500  | 28,00 | 10,276                      |
|    | 24302261<br>00814  | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,2000  | 17,00 | 3,570                       |
|    | 24111159<br>04512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,2500  | 10,80 | 2,840                       |
|    | 28741158<br>42685  | Piulita hexag. M8                                                                                                                                                                                                 | buc  | 24,0000 | 0,22  | 5,544                       |
|    | 27357259<br>03453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1500  | 13,75 | 2,172                       |
|    | 23203162<br>02533  | Vaselina artificiala tehnica tip D                                                                                                                                                                                | kg   | 0,2000  | 12,00 | 2,520                       |
|    | 28741158<br>20170  | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8                                                                                                                                                                          | buc  | 24,0000 | 0,35  | 8,820                       |
|    | 31105000<br>02401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,1000  | 27,00 | 2,700                       |
| 58 | VB18               | Aparat de zgomot, rectangular cu                                                                                                                                                                                  | buc  |         |       | 62,760                      |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5       | 6     | 7                  |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|--------------------|
|    | A                 | perimetrul 1000 - 2000 mm<br>LDC315                                                                                                                                                                      |      |         |       | 52,800             |
|    | 71360600<br>11900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                 | h-om | 1,1000  | 48,00 | 52,800             |
|    | 21125173<br>30399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0500  | 12,00 | 0,600              |
|    | 28741358<br>40405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                            | buc  | 18,0000 | 0,10  | 1,800              |
|    | 28741158<br>83938 | Saiba grower M 6                                                                                                                                                                                         | buc  | 18,0000 | 0,12  | 2,160              |
|    | 28741158<br>19999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                                                                                                                                         | buc  | 18,0000 | 0,30  | 5,400              |
| 59 | VB18<br>A         | Aparat de zgomot, rectangular cu<br>perimetrul 1000 - 2000 mm<br>LDC160                                                                                                                                  | buc  |         |       | 62,760<br>52,800   |
|    | 71360600<br>11900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                 | h-om | 1,1000  | 48,00 | 52,800             |
|    | 21125173<br>30399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0500  | 12,00 | 0,600              |
|    | 28741358<br>40405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                            | buc  | 18,0000 | 0,10  | 1,800              |
|    | 28741158<br>83938 | Saiba grower M 6                                                                                                                                                                                         | buc  | 18,0000 | 0,12  | 2,160              |
|    | 28741158<br>19999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                                                                                                                                         | buc  | 18,0000 | 0,30  | 5,400              |
| 60 | 08-03-<br>605-1   | Unitate de tratare a aerului EMM<br>55-35 AERECO                                                                                                                                                         | buc  |         |       | 42,520<br>37,200   |
|    | 1                 | Muncitor                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,2400  | 30,00 | 37,200             |
|    | 5440089           | Banda adeziva izolatoare pe compound<br>policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30<br>mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm<br>inclusiv                                                                    | kg   | 0,0200  | 32,00 | 0,640              |
|    | 330206            | Masini de gaurit electrice                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,2600  | 18,00 | 4,680              |
| 61 | IA25F             | Separator de namol pentru<br>conducte, la instalatia de incalzire<br>centrala (filtru grasime pentru<br>ventilare)                                                                                       | buc  |         |       | 829,100<br>792,000 |
|    | 71360400<br>11749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                             | h-om | 16,5000 | 48,00 | 792,000            |
|    | 25132066<br>22020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.                                                                                                                                                                           | kg   | 3,2000  | 10,00 | 32,000             |
|    | 15421261<br>08945 | Ulei de in sicutivat                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,3000  | 17,00 | 5,100              |
|    |                   | <b>2.2. Unitate de tratare aer (set)</b>                                                                                                                                                                 |      |         |       |                    |
| 62 | VC03<br>B         | Montarea ventilatoarelor radiale ,<br>silentioase, monoaspirante tipizat,<br>antrenate cu curele de transmisie,<br>avind debitul de 900-11.200 mc/h<br>cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw<br>(KE50-25-4) | buc  |         |       | 725,322<br>686,880 |
|    | 71360600<br>11900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                 | h-om | 14,3100 | 48,00 | 686,880            |
|    | 24135473<br>08164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                  | kg   | 0,3500  | 28,00 | 10,276             |

| 1  | 2                 | 3                                                                  | 4    | 5       | 6     | 7                  |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|--------------------|
|    | 24302261<br>00814 | Grund miniu G 355-6                                                | kg   | 0,2000  | 17,00 | 3,570              |
|    | 24111159<br>04512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                          | m3   | 0,2500  | 10,80 | 2,840              |
|    | 28741158<br>42685 | Piulita hexag. M8                                                  | buc  | 24,0000 | 0,22  | 5,544              |
|    | 27357259<br>03453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                | kg   | 0,1500  | 13,75 | 2,172              |
|    | 23203162<br>02533 | Vaselina artificiala tehnica tip D                                 | kg   | 0,2000  | 12,00 | 2,520              |
|    | 28741158<br>20170 | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8                           | buc  | 24,0000 | 0,35  | 8,820              |
|    | 31105000<br>02401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                          | h-ut | 0,1000  | 27,00 | 2,700              |
| 63 | VC11<br>A         | Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante FFK-50-25           | buc  |         |       | 896,190<br>655,200 |
|    | 71360600<br>11900 | Instalator ventilare si conditionare aer                           | h-om | 13,6500 | 48,00 | 655,200            |
|    | 23201162<br>00535 | Benzina extractie tip 80/120                                       | l    | 2,0000  | 16,00 | 32,000             |
|    | 26511221<br>00024 | Ciment portland P 40 saci S388                                     | kg   | 1,0000  | 1,50  | 1,500              |
|    | 24121261<br>00010 | Miniu de plumb                                                     | kg   | 0,1000  | 32,00 | 3,200              |
|    | 21125173<br>30399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                             | kg   | 0,0200  | 12,00 | 0,240              |
|    | 23201862<br>01204 | Ulei industrial tip I 42 S 383                                     | kg   | 20,0000 | 10,00 | 200,000            |
|    | 31105000<br>02401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                          | h-ut | 0,1500  | 27,00 | 4,050              |
| 64 | VB04<br>A         | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm (KBY 50-40) | buc  |         |       | 428,863<br>166,560 |
|    | 71360600<br>11900 | Instalator ventilare si conditionare aer                           | h-om | 3,4700  | 48,00 | 166,560            |
|    | 25132066<br>21493 | Banda poroasa din cauciuc pt.etansare                              | kg   | 0,0220  | 12,00 | 0,264              |
|    | 24135473<br>08164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                            | kg   | 0,1800  | 28,00 | 5,040              |
|    | 27107035<br>00130 | Otel cornier 25x25x3 mm                                            | kg   | 2,4100  | 10,00 | 24,100             |
|    | 25213067<br>16872 | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737   | kg   | 0,0150  | 15,00 | 0,225              |
|    | 21125173<br>30399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                             | kg   | 0,0250  | 12,00 | 0,300              |
|    | 27106034<br>20201 | Otel patrat lam.cald D = 14 mm                                     | kg   | 0,2400  | 10,00 | 2,400              |
|    | 27106034<br>02869 | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm                               | kg   | 0,0930  | 10,00 | 0,930              |
|    | 24111159<br>04512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                          | m3   | 0,0240  | 10,80 | 0,259              |
|    | 28741158<br>42659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5                         | buc  | 4,0000  | 0,20  | 0,800              |
|    | 28741358<br>40766 | Piulite uzuale hexagonale M8                                       | buc  | 1,0000  | 0,11  | 0,110              |
|    | 28741358<br>40405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                      | buc  | 20,0000 | 0,10  | 2,000              |
|    | 28741128<br>74115 | Prezon M 6 x 30 mm                                                 | buc  | 2,0000  | 0,35  | 0,700              |
|    | 28741158<br>00390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm                                   | buc  | 1,0000  | 0,35  | 0,350              |
|    | 27357259<br>03453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                | kg   | 0,1800  | 13,75 | 2,475              |
|    | 27104036<br>03798 | Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000                                  | kg   | 0,0280  | 10,00 | 0,280              |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                    | 4    | 5       | 6     | 7                  |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|--------------------|
|    | 27104036<br>03280 | Tabla cons.mecanice 1x1000x2000                                                                                      | kg   | 17,2700 | 10,00 | 172,700            |
|    | 27104036<br>15911 | Tabla groasa 10 x 1000                                                                                               | kg   | 1,7200  | 10,00 | 17,200             |
|    | 27104036<br>06764 | Tabla groasa de 5 mm                                                                                                 | kg   | 1,1900  | 10,00 | 11,900             |
|    | 24301161<br>03294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                    | kg   | 0,1500  | 32,00 | 4,800              |
|    | 28741158<br>83938 | Saiba grower M 6                                                                                                     | buc  | 1,0000  | 0,12  | 0,120              |
|    | 28741258<br>81198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                         | buc  | 18,0000 | 0,11  | 1,980              |
|    | 28741158<br>04669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8                                                                              | buc  | 1,0000  | 0,28  | 0,280              |
|    | 28741158<br>10084 | Suruburi cap hexagonal fil. M 5 x 16 mm<br>gr 5.8                                                                    | buc  | 4,0000  | 0,32  | 1,280              |
|    | 28741158<br>19963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                     | buc  | 16,0000 | 0,26  | 4,160              |
|    | 31105000<br>02401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                            | h-ut | 0,2500  | 27,00 | 6,750              |
|    | 29221400<br>06702 | Macara de fereastră                                                                                                  | h-ut | 0,0500  | 18,00 | 0,900              |
| 65 | AcB09<br>A        | Montarea dispozitivelor de<br>actionare electrica a vanelor,<br>vanele avind diametrul de 400-600<br>mm BELIMO LF230 | buc  |         |       | 216,645<br>209,280 |
|    | 72450700<br>20600 | Electrician intretinere-reparatii                                                                                    | h-om | 4,3600  | 48,00 | 209,280            |
|    | 23203162<br>02480 | Vaselina tehnica naturala                                                                                            | kg   | 0,5000  | 14,00 | 7,210              |
|    | 17113173<br>06661 | Bumbac de sters                                                                                                      | kg   | 0,0600  | 2,50  | 0,155              |
| 66 | VB18<br>A         | Aparat de zgomot, rectangular cu<br>perimetrul 1000 - 2000 mm<br>LDR50-25                                            | buc  |         |       | 62,760<br>52,800   |
|    | 71360600<br>11900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                             | h-om | 1,1000  | 48,00 | 52,800             |
|    | 21125173<br>30399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                               | kg   | 0,0500  | 12,00 | 0,600              |
|    | 28741358<br>40405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                        | buc  | 18,0000 | 0,10  | 1,800              |
|    | 28741158<br>83938 | Saiba grower M 6                                                                                                     | buc  | 18,0000 | 0,12  | 2,160              |
|    | 28741158<br>19999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                                                     | buc  | 18,0000 | 0,30  | 5,400              |
| 67 | VC24<br>A         | Sustinerea elastica a ventilatorului,<br>cu suporti elastici din cauciuc<br>DS50-25                                  | buc  |         |       | 266,854<br>234,240 |
|    | 71360600<br>11900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                             | h-om | 4,8800  | 48,00 | 234,240            |
|    | 26511221<br>00024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                       | kg   | 1,5000  | 1,50  | 2,254              |
|    | 24121261<br>00010 | Miniu de plumb                                                                                                       | kg   | 0,3000  | 32,00 | 9,619              |
|    | 28741158<br>40601 | Piulita hexag. M20                                                                                                   | buc  | 8,0000  | 0,32  | 2,565              |
|    | 28741158<br>27776 | Surub pt fundatii M20                                                                                                | buc  | 8,0000  | 2,20  | 17,635             |
|    | 29221400<br>06702 | Macara de fereastră                                                                                                  | h-ut | 0,0300  | 18,00 | 0,540              |
| 68 | VC29              | Montarea bateriei de incalzire a                                                                                     | buc  |         |       | 507,129            |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5       | 6     | 7                      |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|------------------------|
|    | A                 | aerului, cu saci filtranti VBR 50-25-5                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |       | 476,160                |
|    | 71360600<br>11900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 9,9200  | 48,00 | 476,160                |
|    | 26511221<br>00024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,5000  | 1,50  | 0,753                  |
|    | 24121261<br>00010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0500  | 32,00 | 1,600                  |
|    | 21125173<br>30399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0500  | 12,00 | 0,600                  |
|    | 28741158<br>42702 | Piulita hexag. M10                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 18,0000 | 0,23  | 4,161                  |
|    | 28741158<br>20522 | Surub hexagonal uzual M 10 x 60                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 18,0000 | 0,39  | 7,055                  |
|    | 29123400<br>02506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,3000  | 56,00 | 16,800                 |
| 69 | VC11<br>A         | Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante FFK-50-25                                                                                                                                                                                                                                        | buc  |         |       | 896,190<br>655,200     |
|    | 71360600<br>11900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 13,6500 | 48,00 | 655,200                |
|    | 23201162<br>00535 | Benzina extractie tip 80/120                                                                                                                                                                                                                                                                    | l    | 2,0000  | 16,00 | 32,000                 |
|    | 26511221<br>00024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0000  | 1,50  | 1,500                  |
|    | 24121261<br>00010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1000  | 32,00 | 3,200                  |
|    | 21125173<br>30399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0200  | 12,00 | 0,240                  |
|    | 23201862<br>01204 | Ulei industrial tip I 42 S 383                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 20,0000 | 10,00 | 200,000                |
|    | 31105000<br>02401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,1500  | 27,00 | 4,050                  |
|    |                   | <b>2.3. Conditionare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |       |                        |
| 70 | VC18<br>A         | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, K1K2 (RAS-24-UAH-E -2buc; si modul interior Nx=6kw, N el. = 2.5kw, RAS-24-UKHP-E- 2buc) | buc  |         |       | 2 796,804<br>2 723,520 |
|    | 71360600<br>11900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 56,7400 | 48,00 | 2 723,520              |
|    | 27104037<br>00053 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,5000  | 10,00 | 5,025                  |
|    | 26511221<br>00024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,5000  | 1,50  | 2,261                  |
|    | 24302261<br>00814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,2500  | 17,00 | 4,267                  |
|    | 21125173<br>30399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1500  | 12,00 | 1,806                  |
|    | 28741158<br>42702 | Piulita hexag. M10                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 60,0000 | 0,23  | 13,869                 |
|    | 28741358<br>40405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 8,0000  | 0,10  | 0,804                  |
|    | 28741158<br>42760 | Piulita hexag. M12                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 16,0000 | 0,26  | 4,181                  |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5       | 6      | 7                                         |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-------------------------------------------|
|    | 28741158<br>20390 | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 60,0000 | 0,35   | 21,105                                    |
|    | 28741158<br>27556 | Surub pt fundatii M12x160                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 16,0000 | 0,41   | 6,593                                     |
|    | 28741158<br>20089 | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 8,0000  | 0,32   | 2,573                                     |
|    | 31105000<br>02401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,4000  | 27,00  | 10,800                                    |
| 71 | VC18<br>A         | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestecare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, K3, (RAS-M-18-UAV-E - 1buc, si modulul interior Nx=2.5x2=5kw, N.el= 2.1kw, RAS-10YKH-Ex4 -2buc | buc  |         |        | <div>2 796,804</div> <div>2 723,520</div> |
|    | 71360600<br>11900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 56,7400 | 48,00  | 2 723,520                                 |
|    | 27104037<br>00053 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,5000  | 10,00  | 5,020                                     |
|    | 26511221<br>00024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,5000  | 1,50   | 2,260                                     |
|    | 24302261<br>00814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,2500  | 17,00  | 4,267                                     |
|    | 21125173<br>30399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1500  | 12,00  | 1,812                                     |
|    | 28741158<br>42702 | Piulita hexag. M10                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 60,0000 | 0,23   | 13,869                                    |
|    | 28741358<br>40405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 8,0000  | 0,10   | 0,804                                     |
|    | 28741158<br>42760 | Piulita hexag. M12                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 16,0000 | 0,26   | 4,181                                     |
|    | 28741158<br>20390 | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 60,0000 | 0,35   | 21,105                                    |
|    | 28741158<br>27556 | Surub pt fundatii M12x160                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 16,0000 | 0,41   | 6,593                                     |
|    | 28741158<br>20089 | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 8,0000  | 0,32   | 2,573                                     |
|    | 31105000<br>02401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,4000  | 27,00  | 10,800                                    |
|    |                   | <b>2.4. Nodul dirijare (SUMX 1 in complet) : 1set</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |        |                                           |
| 72 | IA38B             | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de peste 2" (Pompa de circulatie Grundfos UPS25-40,N=0.06kw)                                                                                                                                            | buc  |         |        | <div>397,224</div> <div>120,000</div>     |
|    | 71360400<br>11749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 2,5000  | 48,00  | 120,000                                   |
|    | 25212167<br>01000 | Teava din otel                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m    | 0,6000  | 24,00  | 14,400                                    |
|    | 28752700<br>00000 | Flansa plata pentru sudare                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 2,0000  | 116,00 | 232,000                                   |
|    | 28741158<br>01148 | Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 8,0000  | 0,36   | 2,880                                     |
|    | 28741158          | Piulita hexag. M12                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 8,0000  | 0,26   | 2,080                                     |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                               | 4    | 5       | 6        | 7                  |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------------------|
|    | 42760             |                                                                                                                                                 |      |         |          |                    |
|    | 28741258<br>81289 | Saibe uzuale, plate M 14                                                                                                                        | buc  | 8,0000  | 0,14     | 1,120              |
|    | 24111159<br>04512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                       | m3   | 0,2800  | 10,80    | 3,024              |
|    | 24135473<br>08164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                         | kg   | 0,7400  | 28,00    | 20,720             |
|    | 25132066<br>22020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.                                                                                                                  | kg   | 0,1000  | 10,00    | 1,000              |
| 73 | ID03B             | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80mm VRG131 15-1 | buc  |         |          | 185,527<br>64,800  |
|    | 71360400<br>11749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                    | h-om | 1,3500  | 48,00    | 64,800             |
|    | 28752742<br>01600 | Robinet cu cep                                                                                                                                  | buc  | 1,0000  | 56,00    | 56,000             |
|    | 28752744<br>28200 | Flansa rotunda libera                                                                                                                           | buc  | 3,0000  | 12,00    | 36,000             |
|    | 28741158<br>01148 | Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm                                                                                                               | buc  | 12,0000 | 0,36     | 4,320              |
|    | 28741158<br>42760 | Piulita hexag. M12                                                                                                                              | buc  | 12,0000 | 0,26     | 3,120              |
|    | 28741258<br>81289 | Saibe uzuale, plate M 14                                                                                                                        | buc  | 12,0000 | 0,14     | 1,680              |
|    | 25132066<br>22020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.                                                                                                                  | kg   | 0,0750  | 10,00    | 0,750              |
|    | 15421261<br>08945 | Ulei de in sicativat                                                                                                                            | kg   | 0,0230  | 17,00    | 0,391              |
|    | 14503362<br>00468 | Grafit concentrat tip G, praf                                                                                                                   | kg   | 0,0150  | 12,00    | 0,180              |
|    | 24111159<br>04512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                       | m3   | 0,1800  | 10,80    | 1,944              |
|    | 24135473<br>08164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                         | kg   | 0,5100  | 28,00    | 14,280             |
|    | 27357259<br>03465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00                                                                                                              | kg   | 0,1500  | 13,75    | 2,062              |
| 74 | AcB09<br>A        | Montarea dispozitivelor de actionare electrica HTYD 24-SR                                                                                       | buc  |         |          | 216,645<br>209,280 |
|    | 72450700<br>20600 | Electrician intretinere-reparatii                                                                                                               | h-om | 4,3600  | 48,00    | 209,280            |
|    | 23203162<br>02480 | Vaselina tehnica naturala                                                                                                                       | kg   | 0,5000  | 14,00    | 7,210              |
|    | 17113173<br>06661 | Bumbac de sters                                                                                                                                 | kg   | 0,0600  | 2,50     | 0,155              |
|    |                   | <b>3. Valoare utilajului</b>                                                                                                                    |      |         |          |                    |
|    |                   | <b>3.1. Ventilare</b>                                                                                                                           |      |         |          |                    |
| 75 |                   | Ventilator axial KD315L 1, N=0.372kw, 1-230v, Systemair                                                                                         | buc  |         |          | 8 395,000<br>0,000 |
|    | 13422423<br>42    | Ventilator axial KD315L 1, N=0.372kw, 1-230v, Systemair                                                                                         | buc  | 1,0000  | 8 395,00 | 8 395,000          |
| 76 |                   | Ventilator axial K160XL1, N=0.106kw, 1-230v, Systemair                                                                                          | buc  |         |          | 2 447,000<br>0,000 |
|    | 51231313<br>1     | Ventilator axial K160XL1, N=0.106kw, 1-230v, Systemair                                                                                          | buc  | 1,0000  | 2 447,00 | 2 447,000          |
| 77 |                   | Aparat de zgomot (toba zgomot) LDC315, L=900mm Systemair                                                                                        | buc  |         |          | 2 781,000          |



| 1  | 2               | 3                                                                         | 4   | 5      | 6        | 7                  |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|--------------------|
|    |                 |                                                                           |     |        |          | 0,000              |
|    | 324242          | Aparat de zgomot (toba zgomot)<br>LDC315, L=900mm Systemair               | buc | 1,0000 | 2 781,00 | 2 781,000          |
| 78 |                 | Aparat de zgomot (toba zgomot)<br>LDC160, L=900mm Systemair               | buc |        |          | 1 458,000<br>0,000 |
|    | 23141413<br>1   | Aparat de zgomot (toba zgomot)<br>LDC160, L=900mm Systemair               | buc | 1,0000 | 1 458,00 | 1 458,000          |
| 79 |                 | Unitate de tratare a aerului EMM<br>55-35 AERECO                          | buc |        |          | 298,000<br>0,000   |
|    | 32123131<br>31  | Unitate de tratare a aerului EMM 55-35<br>AERECO                          | buc | 1,0000 | 298,00   | 298,000            |
| 80 |                 | Filtru grasime pentru canale<br>ventilare                                 | buc |        |          | 2 367,330<br>0,000 |
|    | 23424242        | Filtru grasime pentru canale ventilare                                    | buc | 1,0000 | 2 367,33 | 2 367,330          |
|    |                 | <b>3.2. Unitatea de tratare a aerului<br/>compusa din:</b>                |     |        |          |                    |
| 81 |                 | Ventilator rectangular KE50-25-4<br>N=0.533 kW, L=640m3/h,<br>"Systemair" | buc |        |          | 9 342,000<br>0,000 |
|    | 41412414<br>122 | Ventilator rectangular KE50-25-4<br>N=0.533 kW, L=640m3/h, "Systemair"    | buc | 1,0000 | 9 342,00 | 9 342,000          |
| 82 |                 | Filtru FFK 50-25 "Systemair"                                              | buc |        |          | 3 000,000<br>0,000 |
|    | 12313131<br>1   | Filtru FFK 50-25 "Systemair"                                              | buc | 1,0000 | 3 000,00 | 3 000,000          |
| 83 |                 | Clapeta ventilare KBY 50-40<br>"Systemair"                                | buc |        |          | 1 256,000<br>0,000 |
|    | 21313131<br>31  | Clapeta ventilare KBY 50-40 "Systemair"                                   | buc | 1,0000 | 1 256,00 | 1 256,000          |
| 84 |                 | Servomotor BELIMO LF230<br>"Systemair"                                    | buc |        |          | 2 470,330<br>0,000 |
|    | 13131313<br>1   | Servomotor BELIMO LF230 "Systemair"                                       | buc | 1,0000 | 2 470,33 | 2 470,330          |
| 85 |                 | Aparat de zgomot (toba zgomot)<br>LDR 50-25 "Systemair"                   | buc |        |          | 3 207,000<br>0,000 |
|    | 13131313<br>131 | Aparat de zgomot (toba zgomot) LDR<br>50-25 "Systemair"                   | buc | 1,0000 | 3 207,00 | 3 207,000          |
| 86 |                 | Imbinare elastica DS 50-25<br>"Systemair"                                 | buc |        |          | 758,000<br>0,000   |
|    | 51928301<br>031 | Imbinare elastica DS 50-25 "Systemair"                                    | buc | 1,0000 | 758,00   | 758,000            |
| 87 |                 | Calorifer de apa VBR 50-25-2<br>T=80-60* L=640m3/h<br>"Systemair"         | buc |        |          | 3 224,000<br>0,000 |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                     | 4   | 5      | 6         | 7                   |
|----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|---------------------|
|    |                  |                                                                                                                                                                                       |     |        |           |                     |
|    | 13421415<br>12   | Calorifer de apa VBR 50-25-2 T=80-60*<br>L=640m3/h "Systemair"                                                                                                                        | buc | 1,0000 | 3 224,00  | 3 224,000           |
| 88 |                  | Element de filtrare FFKI 50-25-5<br>"Systemair"                                                                                                                                       | buc |        |           | 2 900,000<br>0,000  |
|    | 13566787<br>9898 | Element de filtrare FFKI 50-25-5<br>"Systemair"                                                                                                                                       | buc | 1,0000 | 2 900,00  | 2 900,000           |
|    |                  | <b>3.3. Conditionere</b>                                                                                                                                                              |     |        |           |                     |
| 89 |                  | K1, K2 Sistem-split in unitate<br>exterioara RAS -24-UAH-E - 2<br>buc. si unitate interioara,<br>Nx=6kW, N el.=2,5kW, RAS 24 -<br>UKHP-E - 2 buc.                                     | set |        |           | 21 800,000<br>0,000 |
|    | 12415412<br>313  | K1, K2 Sistem-split in unitate exterioara<br>RAS -24-UAH-E - 2 buc. si unitate<br>interioara, Nx=6kW, N el.=2,5kW, RAS<br>24 - UKHP-E - 2 buc                                         | set | 1,0000 | 21 800,00 | 21 800,000          |
| 90 |                  | K1, Sistem-split in unitate<br>exterioara RAS -M18-UAV-E - 1<br>buc. si unitate interioara,<br>Nx=2,5x2=5kW, N el.=2,1kW,<br>RAS-10YKH-Ex4 - 2 buc.                                   | set |        |           | 30 800,000<br>0,000 |
|    | 61414131         | K1, Sistem-split in unitate exterioara<br>RAS -M18-UAV-E - 1 buc. si unitate<br>interioara, Nx=2,5x2=5kW, N<br>el.=2,1kW, RAS-10YKH-Ex4 - 2 buc.                                      | set | 1,0000 | 30 800,00 | 30 800,000          |
|    |                  | <b>3.4. Nodul dirijare SUMX 1.0 in<br/>complet</b>                                                                                                                                    |     |        |           |                     |
| 91 |                  | Nodul de amestec SUMX 1.0 in<br>complet cu pompa de circulatie<br>GRUNTFOS UPS 25-40, robinet<br>cu 3 cai ECBE tip VRG 131 15-1<br>cu servomotor HTYD 24-SR, cu<br>tevi elastice inox | set |        |           | 10 800,000<br>0,000 |
|    | 21485238<br>23   | Nodul de amestec SUMX 1.0 in complet<br>cu pompa de circulatie GRUNTFOS UPS<br>25-40, robinet cu 3 cai ECBE tip VRG<br>131 15-1 cu servomotor HTYD 24-SR, cu<br>tevi elastice inox    | buc | 1,0000 | 10 800,00 | 10 800,000          |

APROBAT:

L.S.

L.S.

Intocmit

Investitor

(SRL "Edif-Constr")

0

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia sediului Sectorului  
Politiei de frontiera "Briceni"  
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 7  
Bloc administrativ. Ventilarea**

Valoarea de deviz 281 893 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt.                 | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|                        |                             |                                                                                                                      |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1                      | 2                           | 3                                                                                                                    | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|                        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                     |      |                                       |                                       |                        |
|                        |                             | <b>1.1. Ventilare</b>                                                                                                |      |                                       |                                       |                        |
| 1                      | CL20A                       | Grile de ventilatie gata confectionate RAG300x150                                                                    | buc  | 3,000                                 | 196,030<br>23,280                     | 588,090<br>69,840      |
| 2                      | CL20A                       | Grile de ventilatie gata confectionate RAG400x150                                                                    | buc  | 5,000                                 | 236,030<br>23,280                     | 1 180,150<br>116,400   |
| 3                      | CL20A                       | Grile de ventilatie gata confectionate RAG 150x150                                                                   | buc  | 9,000                                 | 160,030<br>23,280                     | 1 440,270<br>209,520   |
| 4                      | CL20A                       | Grile de ventilatie gata confectionate RAG 200x150                                                                   | buc  | 4,000                                 | 166,030<br>23,280                     | 664,120<br>93,120      |
| 5                      | CL20A                       | Grile de ventilatie gata confectionate RAG 400x200                                                                   | buc  | 6,000                                 | 284,360<br>23,280                     | 1 706,160<br>139,680   |
| 6                      | VB09B                       | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal Clapeta ventilare P 150x200R | buc  | 1,000                                 | 211,740<br>80,640                     | 211,740<br>80,640      |
| 7                      | VB11B                       | Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe canal; Clapeta ventilare Pφ150P             | buc  | 2,000                                 | 467,330<br>104,640                    | 934,660<br>209,280     |
| <b>Total Ventilare</b> |                             |                                                                                                                      |      |                                       | <b>6 725,190</b>                      |                        |

| 1                                   | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4   | 5      | 6                  | 7                    |
|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|----------------------|
| <b>Incluziv salariu</b>             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |        |                    | <b>918,480</b>       |
|                                     |              | <b>1.2. Ventialrea cazangeriei</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |        |                    |                      |
| 8                                   | VB28A1.<br>F | Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN, confectionarea in ateliere centralizate<br>Deflector D=315, seria 5.904-51                                                                                                                                                                                                                | buc | 1,000  | 911,501<br>278,400 | 911,501<br>278,400   |
| 9                                   | VA02E        | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm, canale ventiale D=200mm, din tabla zinc gr.0.5mm, Gost 14918-80                                                                                                                    | m2  | 3,770  | 274,288<br>181,445 | 1 034,064<br>684,048 |
| 10                                  | CL20A        | Grile de ventilatie gata confectionate RAG 300x300                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc | 1,000  | 265,700<br>23,280  | 265,700<br>23,280    |
| 11                                  | CL20A        | Grile de ventilatie gata confectionate 150x490                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc | 1,000  | 236,030<br>23,280  | 236,030<br>23,280    |
| 12                                  | VC34A        | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (metal pentru fixare)                                                                                                                                                        | kg  | 5,000  | 29,853<br>14,400   | 149,267<br>72,000    |
| 13                                  | CN20B        | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (vopsitorii elemente fixare)                                                                                                                                                                                                         | m2  | 0,260  | 64,542<br>52,800   | 16,781<br>13,728     |
| <b>Total Ventialrea cazangeriei</b> |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |        |                    | <b>2 613,343</b>     |
| <b>Incluziv salariu</b>             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |        |                    | <b>1 094,736</b>     |
|                                     |              | <b>1.3. Termoizolarea conductelor ventilare exterioare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |        |                    |                      |
| 14                                  | IzH07A       | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (termoizolare cu placi vata min. M75, gr.50mm) | m2  | 22,000 | 61,884<br>31,488   | 1 361,456<br>692,736 |
| 15                                  | IzH05A       | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2  | 26,400 | 85,428             | 2 255,286            |

| 1                                                           | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                 | 4  | 5      | 6                 | 7                      |
|-------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------------------|------------------------|
|                                                             |       | cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (стеклопластик рулонный PCT-ПА-66) |    |        | 50,880            | 1 343,232              |
| <b>Total Termoizolarea conductelor ventilare exterioare</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |                   | <b>3 616,742</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b>                                     |       |                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |                   | <b>2 035,968</b>       |
|                                                             |       | <b>1.4. Conditionare</b>                                                                                                                                                                                                          |    |        |                   |                        |
| 16                                                          | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 x 3.5mm. PN10                                    | m  | 15,000 | 42,210<br>16,800  | 633,151<br>252,000     |
| 17                                                          | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm                                        | m  | 15,000 | 7,680<br>7,680    | 115,200<br>115,200     |
| 18                                                          | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm                                                                                                                  | m  | 15,000 | 2,400<br>2,400    | 36,000<br>36,000       |
| <b>Total Conditionare</b>                                   |       |                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |                   | <b>784,351</b>         |
| <b>Incluziv salariu</b>                                     |       |                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |                   | <b>403,200</b>         |
|                                                             |       | <b>1.5. Ventilare</b>                                                                                                                                                                                                             |    |        |                   |                        |
| 19                                                          | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm ;Dimensiuni 150x150 mm,GOST 19904-90*                                    | m2 | 22,200 | 225,563<br>80,592 | 5 007,490<br>1 789,152 |
| 20                                                          | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de d.100mm ,gr.0,5mm                                                    | m2 | 9,420  | 232,385<br>80,591 | 2 189,066<br>759,168   |
| 21                                                          | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 800 mm ;Dimensiuni 150x250mm, GOST                                              | m2 | 17,600 | 228,791<br>80,591 | 4 026,729<br>1 418,400 |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                              | 4  | 5      | 6                                    | 7                                       |
|----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------------------------------------|-----------------------------------------|
|    |       | 19904-90*                                                                                                                                                                                      |    |        |                                      |                                         |
| 22 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de d.200mm ,gr.0,5mm, D=160mm        | m2 | 11,050 | <div>235,685</div> <div>80,592</div> | <div>2 604,319</div> <div>890,544</div> |
| 23 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 700 mm ;Dimensiuni 200x150 mm,GOST 19904-90* | m2 | 2,800  | <div>241,009</div> <div>80,589</div> | <div>674,825</div> <div>225,648</div>   |
| 24 | VA22B | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 900 mm. ; 300x150mm                        | m2 | 9,000  | <div>222,409</div> <div>63,840</div> | <div>2 001,680</div> <div>574,560</div> |
| 25 | VA22B | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1100 mm. ; 400x150mm                       | m2 | 7,700  | <div>235,125</div> <div>63,840</div> | <div>1 810,459</div> <div>491,568</div> |
| 26 | VA22C | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1300 mm.;500x250mm                           | m2 | 3,000  | <div>222,033</div> <div>48,048</div> | <div>666,100</div> <div>144,144</div>   |
| 27 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,6 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. ; D.315mm                 | m2 | 2,970  | <div>242,702</div> <div>80,598</div> | <div>720,824</div> <div>239,376</div>   |
| 28 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 700 mm ;Dimensiuni 200x150mm, GOST 19904-90* | m2 | 7,000  | <div>234,779</div> <div>80,592</div> | <div>1 643,456</div> <div>564,144</div> |
| 29 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. ; D.160 mm                | m2 | 2,000  | <div>245,868</div> <div>80,592</div> | <div>491,735</div> <div>161,184</div>   |
| 30 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii                                                | m2 | 11,300 | <div>234,586</div> <div>80,593</div> | <div>2 650,820</div> <div>910,704</div> |

| 1                       | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                            | 4   | 5      | 6                  | 7                      |
|-------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|------------------------|
|                         |       | circulare de 200 mm. ; D.150 mm                                                                                                                                                                                                              |     |        |                    |                        |
| 31                      | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm;S=0,5                                                                                                                        | m2  | 16,670 | 222,278<br>73,777  | 3 705,367<br>1 229,856 |
| 32                      | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,6 mm;S=0,6                                                                                                                        | m2  | 0,590  | 215,731<br>73,790  | 127,281<br>43,536      |
| 33                      | VA22C | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime; S=0,7                                                                                                               | m2  | 3,860  | 216,406<br>48,050  | 835,326<br>185,472     |
| 34                      | VB30D | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 1 mm grosime (зонт ЗП00,003 на в-д 0.7x0.7x0.3 1шт)                                                                                                            | m2  | 0,540  | 433,417<br>143,022 | 234,045<br>77,232      |
| 35                      | VB30D | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 1 mm grosime (зонт ЗП00,000 на в-д D160, 5шт)                                                                                                                  | m2  | 0,600  | 433,435<br>143,040 | 260,061<br>85,824      |
| 36                      | VC34A | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (metal pentru fixare)                                           | kg  | 30,000 | 29,858<br>14,400   | 895,729<br>432,000     |
| 37                      | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (vopsitorii elem. fixare)                                                                                               | m2  | 1,560  | 64,540<br>52,800   | 100,683<br>82,368      |
| 38                      | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate (pentru usi MV-450 VENTS)                                                                                                                                                                             | buc | 2,000  | 101,030<br>23,280  | 202,060<br>46,560      |
| <b>Total Ventilare</b>  |       |                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |                    | <b>30 848,055</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |                    | <b>10 351,440</b>      |
|                         |       | <b>1.6. Теплоснабжение установки P1</b>                                                                                                                                                                                                      |     |        |                    |                        |
| 39                      | IC11E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2.2mm (GOST 10704-91) | m   | 72,000 | 64,956<br>29,760   | 4 676,814<br>2 142,720 |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4   | 5      | 6                | 7                      |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|------------------------|
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |        |                  |                        |
| 40 | IE03B   | Efectuarea probei de etanșeitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plintă, etc.) având diametrul de 1 1/4" ... 2"                                                                                                                                                         | m   | 72,000 | 11,080<br>5,280  | 797,760<br>380,160     |
| 41 | IzA06D  | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)                                                                                                                                                                                      | m2  | 8,640  | 85,728<br>66,239 | 740,691<br>572,304     |
| 42 | ID02B   | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" ; cot d25mm                                                                                                                                                                                                                                       | buc | 30,000 | 25,840<br>11,040 | 775,200<br>331,200     |
| 43 | ID06A.F | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 20 - Автоматический воздуховодчик                                                                                                                                                                                                             | buc | 2,000  | 162,000<br>4,800 | 324,000<br>9,600       |
| 44 | ID04A   | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central Robinet ventil d25 15c27нж                                                                                                                                                                                                                                          | buc | 2,000  | 221,412<br>7,200 | 442,824<br>14,400      |
| 45 | IC42A   | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata                                                                                                                                                                                                              | kg  | 10,000 | 21,040<br>11,040 | 210,400<br>110,400     |
| 46 | CN20B   | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul                                                                                                                                                                                                                                  | m2  | 0,520  | 64,510<br>52,800 | 33,545<br>27,456       |
| 47 | IzH07A  | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (izolare cu placi vata minerala M75 gr.50) | m2  | 25,000 | 61,884<br>31,488 | 1 547,110<br>787,200   |
| 48 | IzH05A  | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv ;Stecloplastic rulou PCT-PIA-66                                      | m2  | 30,000 | 85,427<br>50,880 | 2 562,824<br>1 526,400 |



| 1                                                       | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4   | 5      | 6                  | 7                      |
|---------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|------------------------|
| <b>Total Теплоснабжение<br/>установки P1</b>            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |                    | <b>12 111,168</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b>                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |                    | <b>5 901,840</b>       |
|                                                         |        | <b>1.7. Nodul dirijare SUMX 1 in<br/>complet: 1set</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |        |                    |                        |
| 49                                                      | SE56A1 | Filtru pentru apa potabila, cu flanse<br>(filtru sedimentar de curatire)                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc | 1,000  | 110,400<br>110,400 | 110,400<br>110,400     |
| 50                                                      | ID05C  | Robinet cu sertar sau cu ventil si de<br>retinere, cu flansa, pentru instalatiile de<br>incalzire centrala, avind diametrul<br>nominal de 80...100 mm (robinet ventil<br>pentru fixarea pierderii de presiune prin<br>scurtcircuit - байпас)                                                                                                                     | buc | 1,000  | 440,140<br>48,000  | 440,140<br>48,000      |
| 51                                                      | ID05C  | Robinet cu sertar sau cu ventil si de<br>retinere, cu flansa, pentru instalatiile de<br>incalzire centrala, avind diametrul<br>nominal de (supapa de sens d25)                                                                                                                                                                                                   | buc | 1,000  | 426,140<br>48,000  | 426,140<br>48,000      |
| 52                                                      | ID05C  | Robinet cu sertar sau cu ventil si de<br>retinere, cu flansa, pentru instalatiile de<br>incalzire centrala, avind diametrul<br>nomina (robinet sfera d15)                                                                                                                                                                                                        | buc | 2,000  | 312,140<br>48,000  | 624,280<br>96,000      |
| 53                                                      | ID05C  | Robinet cu sertar sau cu ventil si de<br>retinere, cu flansa, pentru instalatiile de<br>incalzire centrala, avind diametrul<br>nominal (rob. sfera d15 pentru drenare)                                                                                                                                                                                           | buc | 2,000  | 232,140<br>48,000  | 464,280<br>96,000      |
| <b>Total Nodul dirijare<br/>SUMX 1 in complet: 1set</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |                    | <b>2 065,240</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b>                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |                    | <b>398,400</b>         |
|                                                         |        | <b>1.8. Izolare canale ventilare in<br/>cerdac</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |        |                    |                        |
| 54                                                      | IzH07A | Izolarea conductelor cu saltele din vata<br>minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS<br>1, cusute cu sirma din otel zincata pe<br>plasa de sirma, gata confectionate,<br>imbracate pe o singura fata, avind<br>grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm,<br>la conducte cu circumferinta peste<br>termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (placi<br>vata min. M75, gr50mm) | m2  | 25,000 | 61,884<br>31,488   | 1 547,110<br>787,200   |
| 55                                                      | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata<br>de sticla, vata minerala tip I sau tip P<br>cusute pe o fata, pe impletitura din<br>sirma zincata, confectionate pe santier,<br>avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau                                                                                                                                                 | m2  | 30,000 | 85,427<br>50,880   | 2 562,824<br>1 526,400 |

| 1                                               | 2           | 3                                                                                                                                                                                                  | 4        | 5      | 6                  | 7                  |
|-------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------------------|--------------------|
|                                                 |             | 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv ;Stecloplastic rulou PCT-IIA-66                                                                                        |          |        |                    |                    |
| <b>Total Izolare canale ventilare in cerdac</b> |             |                                                                                                                                                                                                    |          |        |                    | <b>4 109,934</b>   |
| <b>Incluziv salariu</b>                         |             |                                                                                                                                                                                                    |          |        |                    | <b>2 313,600</b>   |
|                                                 |             |                                                                                                                                                                                                    |          |        |                    |                    |
| Cheltuieli directe                              |             |                                                                                                                                                                                                    | lei      |        |                    | 62 874,023         |
| Asigurari sociale                               |             |                                                                                                                                                                                                    | 22,50 %  |        |                    | 5 268,974          |
| Cheltuieli transport                            |             |                                                                                                                                                                                                    | 5,00 %   |        |                    | 1 940,138          |
| Total                                           |             |                                                                                                                                                                                                    | 100,00 + |        |                    | 70 083,135         |
| Cheltuieli regie                                |             |                                                                                                                                                                                                    | 4,00 %   |        |                    | 2 803,326          |
| Total                                           |             |                                                                                                                                                                                                    | 100,00 + |        |                    | 72 886,461         |
| Beneficiu                                       |             |                                                                                                                                                                                                    | 2,00 %   |        |                    | 1 457,729          |
| <b>Total Lucrari de constructie</b>             |             |                                                                                                                                                                                                    |          |        |                    | <b>74 344,190</b>  |
| <b>Incluziv salariu</b>                         |             |                                                                                                                                                                                                    |          |        |                    | <b>23 417,664</b>  |
|                                                 |             | <b>2. Lucrari montare</b>                                                                                                                                                                          |          |        |                    |                    |
|                                                 |             | <b>2.1. Ventilare</b>                                                                                                                                                                              |          |        |                    |                    |
| 56                                              | VC03B       | Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw (ventilator KD315L1) | buc      | 1,000  | 725,322<br>686,880 | 725,322<br>686,880 |
| 57                                              | VC03B       | Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw K160XL1              | buc      | 1,000  | 725,322<br>686,880 | 725,322<br>686,880 |
| 58                                              | VB18A       | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm LDC315                                                                                                                                  | buc      | 1,000  | 62,760<br>52,800   | 62,760<br>52,800   |
| 59                                              | VB18A       | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm LDC160                                                                                                                                  | buc      | 1,000  | 62,760<br>52,800   | 62,760<br>52,800   |
| 60                                              | 08-03-605-1 | Unitate de tratare a aerului EMM 55-35 AERECO                                                                                                                                                      | buc      | 17,000 | 42,520<br>37,200   | 722,840<br>632,400 |
| 61                                              | IA25F       | Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala (filtru grasime pentru ventilare)                                                                                          | buc      | 1,000  | 829,100<br>792,000 | 829,100<br>792,000 |

| 1                                             | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4   | 5     | 6                      | 7                      |
|-----------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------------|------------------------|
| <b>Total Ventilare</b>                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |       |                        | <b>3 128,104</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b>                       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |       |                        | <b>2 903,760</b>       |
|                                               |        | <b>2.2. Unitate de tratare aer (set)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |       |                        |                        |
| 62                                            | VC03B  | Montarea ventilatoarelor radiale ,<br>silentioase, monoaspirante tipizat,<br>antrenate cu curele de transmisie, avind<br>debitul de 900-11.200 mc/h cu motor<br>electric de 0,37 - 7,5 kw (KE50-25-4)                                                                                                                 | buc | 1,000 | 725,322<br>686,880     | 725,322<br>686,880     |
| 63                                            | VC11A  | Montarea filtrului de aer, cu celule<br>filtrante FFK-50-25                                                                                                                                                                                                                                                           | buc | 1,000 | 896,190<br>655,200     | 896,190<br>655,200     |
| 64                                            | VB04A  | Clapeta cu contragreutate, cu<br>perimetrul 800 - 1600 mm (KBY 50-<br>40)                                                                                                                                                                                                                                             | buc | 1,000 | 428,863<br>166,560     | 428,863<br>166,560     |
| 65                                            | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare<br>electrica a vanelor, vanele avind<br>diametrul de 400-600 mm BELIMO<br>LF230                                                                                                                                                                                                  | buc | 1,000 | 216,645<br>209,280     | 216,645<br>209,280     |
| 66                                            | VB18A  | Aparat de zgomot, rectangular cu<br>perimetrul 1000 - 2000 mm LDR50-<br>25                                                                                                                                                                                                                                            | buc | 1,000 | 62,760<br>52,800       | 62,760<br>52,800       |
| 67                                            | VC24A  | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu<br>suporti elastici din cauciuc DS50-25                                                                                                                                                                                                                                      | buc | 5,000 | 266,854<br>234,240     | 1 334,270<br>1 171,200 |
| 68                                            | VC29A  | Montarea bateriei de incalzire a<br>aerului, cu saci filtranti VBR 50-25-5                                                                                                                                                                                                                                            | buc | 1,000 | 507,129<br>476,160     | 507,129<br>476,160     |
| 69                                            | VC11A  | Montarea filtrului de aer, cu celule<br>filtrante FFK-50-25                                                                                                                                                                                                                                                           | buc | 1,000 | 896,190<br>655,200     | 896,190<br>655,200     |
| <b>Total Unitate de tratare<br/>aer (set)</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |       |                        | <b>5 067,369</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b>                       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |       |                        | <b>4 073,280</b>       |
|                                               |        | <b>2.3. Conditionare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |       |                        |                        |
| 70                                            | VC18A  | Montarea agregatului de conditionare a<br>aerului special, modulat, tip ACM -5,<br>pentru amestecare, filtrare, incalzire,<br>umidificare, racire, postincalzire,<br>ventilare, distributie, atenuare a<br>zgomotului, K1K2 (RAS-24-UAH-E -<br>2buc; si modul interior Nx=6kw, N el.<br>= 2.5kw, RAS-24-UKHP-E- 2buc) | buc | 2,000 | 2 796,804<br>2 723,520 | 5 593,608<br>5 447,040 |

| 1                                                      | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4   | 5     | 6                                         | 7                                         |
|--------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 71                                                     | VC18A  | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestecare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, K3, (RAS-M-18-UAV-E - 1buc, si modulul interior Nx=2.5x2=5kw, N.el= 2.1kw, RAS-10YKH-Ex4 -2buc | buc | 1,000 | <div>2 796,804</div> <div>2 723,520</div> | <div>2 796,804</div> <div>2 723,520</div> |
| <b>Total Conditionare</b>                              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |       |                                           | <b>8 390,412</b>                          |
| <b>Incluziv salariu</b>                                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |       |                                           | <b>8 170,560</b>                          |
|                                                        |        | <b>2.4. Nodul dirijare (SUMX 1 in complet) : 1set</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |     |       |                                           |                                           |
| 72                                                     | IA38B  | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de peste 2" (Pompa de circulatie Grundfos UPS25-40,N=0.06kw)                                                                                                                                            | buc | 1,000 | <div>397,224</div> <div>120,000</div>     | <div>397,224</div> <div>120,000</div>     |
| 73                                                     | ID03B  | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80mm VRG131 15-1                                                                                                                                                        | buc | 1,000 | <div>185,527</div> <div>64,800</div>      | <div>185,527</div> <div>64,800</div>      |
| 74                                                     | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica HTYD 24-SR                                                                                                                                                                                                                                              | buc | 1,000 | <div>216,645</div> <div>209,280</div>     | <div>216,645</div> <div>209,280</div>     |
| <b>Total Nodul dirijare (SUMX 1 in complet) : 1set</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |       |                                           | <b>799,396</b>                            |
| <b>Incluziv salariu</b>                                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |       |                                           | <b>394,080</b>                            |
| Cheltuieli directe                                     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |       |                                           | 17 385,281                                |
| Asigurari sociale                                      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |       |                                           | 3 496,878                                 |
| Cheltuieli transport                                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |       |                                           | 84,415                                    |
| Total                                                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |       |                                           | 20 966,574                                |
| Cheltuieli regie                                       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |       |                                           | 621,667                                   |
| Total                                                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |       |                                           | 21 588,241                                |
| Beneficiu                                              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |       |                                           | 431,765                                   |
| Total                                                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |       |                                           | 22 020,006                                |
| <b>Total Lucrari montare</b>                           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |       |                                           | <b>22 020,006</b>                         |
| <b>Incluziv salariu</b>                                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |       |                                           | <b>15 541,680</b>                         |
|                                                        |        | <b>3. Valoare utilajului</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |       |                                           |                                           |
|                                                        |        | <b>3.1. Ventilare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |       |                                           |                                           |

| 1                       | 2 | 3                                                                      | 4   | 5      | 6                  | 7                  |
|-------------------------|---|------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|--------------------|
| 75                      |   | Ventilator axial KD315L 1,<br>N=0.372kw, 1-230v, Systemair             | buc | 1,000  | 8 395,000<br>0,000 | 8 395,000<br>0,000 |
| 76                      |   | Ventilator axial K160XL1,<br>N=0.106kw, 1-230v, Systemair              | buc | 1,000  | 2 447,000<br>0,000 | 2 447,000<br>0,000 |
| 77                      |   | Aparat de zgomot (toba zgomot)<br>LDC315, L=900mm Systemair            | buc | 1,000  | 2 781,000<br>0,000 | 2 781,000<br>0,000 |
| 78                      |   | Aparat de zgomot (toba zgomot)<br>LDC160, L=900mm Systemair            | buc | 1,000  | 1 458,000<br>0,000 | 1 458,000<br>0,000 |
| 79                      |   | Unitate de tratare a aerului EMM 55-35<br>AERECO                       | buc | 17,000 | 298,000<br>0,000   | 5 066,000<br>0,000 |
| 80                      |   | Filtru grasime pentru canale ventilare                                 | buc | 1,000  | 2 367,330<br>0,000 | 2 367,330<br>0,000 |
| <b>Total Ventilare</b>  |   |                                                                        |     |        |                    | <b>22 514,330</b>  |
| <b>Incluziv salariu</b> |   |                                                                        |     |        |                    | <b>0,000</b>       |
|                         |   | <b>3.2. Unitatea de tratare a aerului<br/>compusa din:</b>             |     |        |                    |                    |
| 81                      |   | Ventilator rectangular KE50-25-4<br>N=0.533 kW, L=640m3/h, "Systemair" | buc | 1,000  | 9 342,000<br>0,000 | 9 342,000<br>0,000 |
| 82                      |   | Filtru FFK 50-25 "Systemair"                                           | buc | 1,000  | 3 000,000<br>0,000 | 3 000,000<br>0,000 |
| 83                      |   | Clapeta ventilare KBY 50-40<br>"Systemair"                             | buc | 1,000  | 1 256,000<br>0,000 | 1 256,000<br>0,000 |
| 84                      |   | Servomotor BELIMO LF230<br>"Systemair"                                 | buc | 1,000  | 2 470,330<br>0,000 | 2 470,330<br>0,000 |
| 85                      |   | Aparat de zgomot (toba zgomot) LDR<br>50-25 "Systemair"                | buc | 1,000  | 3 207,000<br>0,000 | 3 207,000<br>0,000 |
| 86                      |   | Imbinare elastica DS 50-25<br>"Systemair"                              | buc | 5,000  | 758,000<br>0,000   | 3 790,000<br>0,000 |
| 87                      |   | Calorifer de apa VBR 50-25-2 T=80-<br>60* L=640m3/h "Systemair"        | buc | 1,000  | 3 224,000          | 3 224,000          |

| 1                                                       | 2 | 3                                                                                                                                                                      | 4   | 5     | 6                   | 7                    |
|---------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|---------------------|----------------------|
|                                                         |   |                                                                                                                                                                        |     |       | 0,000               | 0,000                |
| 88                                                      |   | Element de filtrare FFKI 50-25-5 "Systemair"                                                                                                                           | buc | 1,000 | 2 900,000<br>0,000  | 2 900,000<br>0,000   |
| <b>Total Unitatea de tratare a aerului compusa din:</b> |   |                                                                                                                                                                        |     |       |                     | <b>29 189,330</b>    |
| <b>Incluziv salariu</b>                                 |   |                                                                                                                                                                        |     |       |                     | <b>0,000</b>         |
|                                                         |   | <b>3.3. Conditionere</b>                                                                                                                                               |     |       |                     |                      |
| 89                                                      |   | K1, K2 Sistem-split in unitate exterioara RAS -24-UAH-E - 2 buc. si unitate interioara, Nx=6kW, N el.=2,5kW, RAS 24 - UKHP-E - 2 buc.                                  | set | 2,000 | 21 800,000<br>0,000 | 43 600,000<br>0,000  |
| 90                                                      |   | K1, Sistem-split in unitate exterioara RAS -M18-UAV-E - 1 buc. si unitate interioara, Nx=2,5x2=5kW, N el.=2,1kW, RAS-10YKH-Ex4 - 2 buc.                                | set | 1,000 | 30 800,000<br>0,000 | 30 800,000<br>0,000  |
| <b>Total Conditionere</b>                               |   |                                                                                                                                                                        |     |       |                     | <b>74 400,000</b>    |
| <b>Incluziv salariu</b>                                 |   |                                                                                                                                                                        |     |       |                     | <b>0,000</b>         |
|                                                         |   | <b>3.4. Nodul dirijare SUMX 1.0 in complet</b>                                                                                                                         |     |       |                     |                      |
| 91                                                      |   | Nodul de amestec SUMX 1.0 in complet cu pompa de circulatie GRUNTFOS UPS 25-40, robinet cu 3 cai ECBE tip VRG 131 15-1 cu servomotor HTYD 24-SR, cu tevi elastice inox | set | 1,000 | 10 800,000<br>0,000 | 10 800,000<br>0,000  |
| <b>Total Nodul dirijare SUMX 1.0 in complet</b>         |   |                                                                                                                                                                        |     |       |                     | <b>10 800,000</b>    |
| <b>Incluziv salariu</b>                                 |   |                                                                                                                                                                        |     |       |                     | <b>0,000</b>         |
| Cheltuieli directe                                      |   |                                                                                                                                                                        |     |       |                     | lei 136 903,660      |
| Cheltuieli achizitionare-transportare                   |   |                                                                                                                                                                        |     |       |                     | 1,20 % 1 642,844     |
| Total                                                   |   |                                                                                                                                                                        |     |       |                     | 100,00 + 138 546,504 |
| <b>Total Valoare utilajului</b>                         |   |                                                                                                                                                                        |     |       |                     | <b>138 546,504</b>   |
| <b>Incluziv salariu</b>                                 |   |                                                                                                                                                                        |     |       |                     | <b>0,000</b>         |
| Cheltuieli directe                                      |   |                                                                                                                                                                        |     |       |                     | lei 234 911          |
| TVA                                                     |   |                                                                                                                                                                        |     |       |                     | 20,00 % 46 982       |

**Total deviz:**  
**Incluziv salariu**

**281 893**  
**38 957**

|           |                                                                |
|-----------|----------------------------------------------------------------|
| Intocmit  | <div>(SRL "Edif-Constr")</div> <div>(funcția, semnătura)</div> |
| Verificat | <div></div> <div>(funcția, semnătura)</div>                    |

**Constructia sediului Politiei de  
Frontiera "Briceni" al DR Nord  
al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000  
Formular Nr.3

**DEVIZ LOCAL № 8**

**Bloc administrativ. Echipament electric de forta/Iluminat/marca EEF/IEI**

**Valoarea de deviz 247 196 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt.                         | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|                                |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1                              | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
| Total borderou de resurse № 8: |                             |                                |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|                |               |                            |      |           |       |               |
|----------------|---------------|----------------------------|------|-----------|-------|---------------|
| 1.             | 1             | Muncitor                   | h-om | 1 412,863 | 30,00 | 42 385,890    |
| 2.             | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 330,600   | 30,00 | 9 918,000     |
| Total manopera |               |                            |      |           |       | <b>52 306</b> |

**Materiale:**

|     |                  |                                                                                     |         |         |           |           |
|-----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|-----------|
| 1.  | 0247-001         | Contactator IIMA -0247                                                              | buc     | 4,000   | 96,00     | 384,000   |
| 2.  | 1010813          | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t       | 0,002   | 15 000,00 | 30,000    |
| 3.  | 1011613          | Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пc5-1", rotund, diametru 12 mm             | t       | 0,044   | 9 800,00  | 431,200   |
| 4.  | 1011614          | Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пc5-1", rotund, diametru 16 mm             | t       | 0,166   | 9 800,00  | 1 626,800 |
| 5.  | 1011924          | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                       | kg      | 30,157  | 32,00     | 965,024   |
| 6.  | 1011977          | Suruburi cu piulite si saibe                                                        | kg      | 19,762  | 14,00     | 276,668   |
| 7.  | 1019100          | Cartus pentru impuscat                                                              | 10 buc  | 302,518 | 1,20      | 363,021   |
| 8.  | 1019103          | Dibluri de distantare                                                               | 100 buc | 0,803   | 10,00     | 8,030     |
| 9.  | 1019109          | Dibluri pentru conexiune                                                            | 10 buc  | 302,518 | 2,20      | 665,539   |
| 10. | 1019852          | Vopsea                                                                              | kg      | 4,545   | 32,00     | 145,440   |
| 11. | 10910            | Contactator cuplare КМИ 10910                                                       | buc     | 2,000   | 102,00    | 204,000   |
| 12. | 10960            | Contactator cuplare КМИ 10960                                                       | buc     | 2,000   | 388,00    | 776,000   |
| 13. | 1109105          | Piulite de montare de legare la pamint                                              | 100 buc | 0,325   | 12,00     | 3,900     |
| 14. | 1139042          | Clei "БМК-5k"                                                                       | kg      | 4,194   | 32,00     | 134,208   |
| 15. | 1227687874-4545  | Cablu VVGng(A) LSLTx 3x4mm2                                                         | m       | 138,000 | 19,08     | 2 633,040 |
| 16. | 13347687874-4545 | Cablu VVGng(A) LSLTx 3x6mm2                                                         | m       | 30,000  | 27,58     | 827,400   |
| 17. | 2019408          | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                | t       | 0,208   | 7 000,00  | 1 456,000 |
| 18. | 21011786         | Lac de bitum "БТ-123"                                                               | t       | 0,006   | 18 000,00 | 108,000   |
| 19. | 23211            | Contactator cuplare КМИ 23211                                                       | buc     | 1,000   | 298,00    | 298,000   |
| 20. | 234567777        | Cutie ЯТП-0625 220.12                                                               | buc     | 1,000   | 256,00    | 256,000   |
| 21. | 234567890        | Intrerupator cu o clapa IP 20                                                       | buc     | 26,000  | 22,00     | 572,000   |
| 22. | 234567890-       | Priza IP 54                                                                         | buc     | 14,000  | 32,00     | 448,000   |
| 23. | 235689990        | Priza IP20                                                                          | buc     | 59,000  | 28,00     | 1 652,000 |
| 24. | 245678909        | Intrerupator cu doua clape IP 20                                                    | buc     | 18,000  | 26,00     | 468,000   |
| 25. | 2524-345         | Intrerupator automat BA88-32/3/80A                                                  | buc     | 1,000   | 836,00    | 836,000   |
| 26. | 31456367432-     | Intreruptor de sarcina BH-32 3poli, 100A                                            | buc     | 1,000   | 97,00     | 97,000    |



|     |                |                                                                                                                             |          |         |          |            |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------|------------|
|     | 100            |                                                                                                                             |          |         |          |            |
| 27. | 31456367432200 | Intreruptor de sarcina BH-32 3poli, 20,40A                                                                                  | buc      | 8,000   | 87,00    | 696,000    |
| 28. | 3245648-48     | Dulap ИЦН-483-1 36, IP31, dimensi. 620x330x120mm                                                                            | buc      | 1,000   | 473,87   | 473,870    |
| 29. | 32457890       | Intrerupator cu doua clape IP 54                                                                                            | buc      | 5,000   | 32,00    | 160,000    |
| 30. | 34256347-32    | Intreruptor automat 3poli, BA47-29, 10...40A(C)                                                                             | buc      | 8,000   | 58,08    | 464,640    |
| 31. | 3456475        | Устройство автомат ввода резерв. питания АБР - 134-25                                                                       | buc      | 1,000   | 4 900,00 | 4 900,000  |
| 32. | 3456788        | Corp iluminat led Exit                                                                                                      | buc      | 4,000   | 78,00    | 312,000    |
| 33. | 35345980-110   | Счетчик акт. энергии 380в, 5-60А ZMR 110 ACe                                                                                | buc      | 1,000   | 1 350,00 | 1 350,000  |
| 34. | 3567437-457    | Lampa luminiscenta LL-18                                                                                                    | buc      | 338,000 | 10,20    | 3 447,600  |
| 35. | 3645646-556    | Corp de iluminat OPL/S418                                                                                                   | buc      | 61,000  | 265,65   | 16 204,650 |
| 36. | 365675         | Intreruptor automat diferential AD12 2/16A/30mA                                                                             | buc      | 28,000  | 148,75   | 4 165,000  |
| 37. | 377848-223     | Corp de iluminat antivandal RAMBO 218 IP54                                                                                  | buc      | 4,000   | 1 400,00 | 5 600,000  |
| 38. | 4455543-112    | Lampa luminiscenta compact 1x18w LLK-18                                                                                     | buc      | 30,000  | 7,20     | 216,000    |
| 39. | 467659-50      | Intreruptor automat 3poli, BA47-29, 16,10A(C)                                                                               | buc      | 10,000  | 83,33    | 833,300    |
| 40. | 474589-33      | Corp de iluminat ALS.OPL 218 +ES1                                                                                           | buc      | 1,000   | 112,00   | 112,000    |
| 41. | 476534         | Contor 230/380, 5-10A, ZMG 310 CR                                                                                           | buc      | 1,000   | 3 200,00 | 3 200,000  |
| 42. | 5009030        | Flanse                                                                                                                      | 10 buc   | 20,770  | 12,00    | 249,240    |
| 43. | 5009031        | Scoabe                                                                                                                      | 10 buc   | 137,792 | 12,00    | 1 653,504  |
| 44. | 5009061        | Fisa de izolatie                                                                                                            | buc      | 489,120 | 0,80     | 391,296    |
| 45. | 5009070        | Racordari                                                                                                                   | 10 buc   | 36,468  | 10,00    | 364,680    |
| 46. | 5009081        | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"                                                                                  | buc      | 14,000  | 0,80     | 11,200     |
| 47. | 5009089        | Profil de montaj perforat                                                                                                   | buc      | 141,600 | 0,80     | 113,280    |
| 48. | 5009101        | Butoane de montaj                                                                                                           | 1000 buc | 0,245   | 122,00   | 29,890     |
| 49. | 5009140        | Fise de conexiune                                                                                                           | 100 buc  | 0,040   | 12,00    | 0,480      |
| 50. | 5009264        | Teava de policlorvinila                                                                                                     | kg       | 0,028   | 24,00    | 0,672      |
| 51. | 5009500        | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc  | 0,286   | 12,00    | 3,432      |
| 52. | 5009502        | Fise de extremitate                                                                                                         | 100 buc  | 30,744  | 12,00    | 368,928    |
| 53. | 5009623        | Banda "K226"                                                                                                                | 100 m    | 0,330   | 108,00   | 35,640     |
| 54. | 5009627        | Banda "ФУМ"                                                                                                                 | kg       | 0,015   | 24,00    | 0,360      |
| 55. | 5220077        | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"                                                                           | kg       | 11,020  | 14,00    | 154,280    |
| 56. | 5424444453-55  | Шина соединитель YNS20-2-063                                                                                                | buc      | 15,000  | 143,33   | 2 149,950  |
| 57. | 5429033        | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg       | 0,084   | 24,00    | 2,016      |
| 58. | 54340021-233   | Шина PE , N (YNN10143-100)                                                                                                  | buc      | 30,000  | 12,00    | 360,000    |
| 59. | 5440089        | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg       | 0,978   | 22,00    | 21,516     |
| 60. | 5466-223       | Corp de iluminat pe perete cu gratar NBT22F226                                                                              | buc      | 2,000   | 368,00   | 736,000    |
| 61. | 5476589116     | Intreruptor automat 1poli, BA47-29,1,4,6A(C)                                                                                | buc      | 10,000  | 29,00    | 290,000    |
| 62. | 56345-64       | Teava PVH d50                                                                                                               | m        | 23,000  | 17,91    | 411,930    |
| 63. | 5674574-10     | Intreruptor automat 3poli, BA47-29, 10A(B)                                                                                  | buc      | 2,000   | 54,00    | 108,000    |
| 64. | 56877          | Limitator supresor de supratensiune ОПС1-В-3Р                                                                               | buc      | 1,000   | 1 288,00 | 1 288,000  |
| 65. | 575574-33      | Corp de iluminat ALS .OPL/S218                                                                                              | buc      | 1,000   | 102,00   | 102,000    |
| 66. | 586878-44115   | Corp de iluminat OPL/S218+ES1                                                                                               | buc      | 2,000   | 98,00    | 196,000    |
| 67. | 586878-445     | Corp de iluminat OPL/S218                                                                                                   | buc      | 11,000  | 95,00    | 1 045,000  |
| 68. | 6345343        | Dulap de evidenta BZUM -TF-01                                                                                               | buc      | 1,000   | 5 695,00 | 5 695,000  |
| 69. | 657346-76      | Dulap ИЦН-243-1 36, IP31, dimensi. 410x310x120mm                                                                            | buc      | 1,000   | 272,71   | 272,710    |
| 70. | 664-4545       | Cablu de control K VVGng(A) FRLSL Tx 4x1.5mm2                                                                               | m        | 25,000  | 19,33    | 483,250    |

|      |                   |                                                                     |     |         |          |                |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|----------------|
| 71.  | 6645789908754-10  | Cutii pentru montare prize si intreruptoare U-196                   | buc | 122,000 | 3,80     | 463,600        |
| 72.  | 6687874-4545      | Cablu de control K VVGng(A) LSL Tx 4x1.5mm2                         | m   | 72,000  | 16,67    | 1 200,240      |
| 73.  | 67570             | Carcasa din metal ПП1-0 36 IP31                                     | buc | 1,000   | 1 080,00 | 1 080,000      |
| 74.  | 67876598          | Contactator cuplare ПМЛ 2501                                        | buc | 2,000   | 338,00   | 676,000        |
| 75.  | 68657-765         | Intrerupator decuplare 3poli, BP32И-31-150A                         | buc | 1,000   | 772,00   | 772,000        |
| 76.  | 7099012-32        | Corp de iluminat cu lampi fluorescente compact HПП1202 1x18         | buc | 12,000  | 72,00    | 864,000        |
| 77.  | 722687874-4545    | Cablu VVGng(A) LSLTx 5x25mm2                                        | m   | 16,000  | 248,00   | 3 968,000      |
| 78.  | 72328379-33       | Teava PVH d25                                                       | m   | 998,000 | 4,67     | 4 660,660      |
| 79.  | 74743603436-002   | Cutie de distributie                                                | buc | 130,000 | 3,80     | 494,000        |
| 80.  | 76242783479-26    | Cutie din plastic pt. intreruptoare automate 26unit. IP31, КМПН2/26 | buc | 1,000   | 424,00   | 424,000        |
| 81.  | 7633487874-4545   | Cablu VVGng(A) LSLTx 5x10mm2                                        | m   | 22,000  | 68,67    | 1 510,740      |
| 82.  | 7655332-4545      | Cablu VVGng(A) LSLTx 5x6mm2                                         | m   | 17,000  | 45,00    | 765,000        |
| 83.  | 76556687874-4545  | Cablu VVGng(A) LSLTx 5x4mm2                                         | m   | 48,000  | 27,05    | 1 298,400      |
| 84.  | 76782948-032      | Teava PVH d32                                                       | m   | 48,000  | 7,50     | 360,000        |
| 85.  | 7687677874-4545   | Cablu VVGng(A) LSLTx 3x2.5 mm2                                      | m   | 750,000 | 11,25    | 8 437,500      |
| 86.  | 7687855474-4545   | Cablu VVGng(A) LSLTx 4x1.5 mm2                                      | m   | 107,000 | 9,25     | 989,750        |
| 87.  | 7687874-4545      | Cablu VVGng(A) LSLTx 3x1.5 mm2                                      | m   | 586,000 | 7,08     | 4 148,880      |
| 88.  | 769866787874-4545 | Cablu VVGng(A) FRLSL Tx -0.66 3x1.5mm2                              | m   | 273,000 | 8,33     | 2 274,090      |
| 89.  | 7860798           | Dulap ППН-363-1 36, IP31, dimensi. 540x330x120mm                    | buc | 1,000   | 368,00   | 368,000        |
| 90.  | 786346            | Dulap ППН-123-1 36, IP31, dimensi. 265x310x120mm                    | buc | 3,000   | 155,83   | 467,490        |
| 91.  | 787874-4545       | Cablu VVGng(A) FRLSL Tx -0.66 4x1.5mm2                              | m   | 6,000   | 12,67    | 76,020         |
| 92.  | 79860-89          | Dulap ППН-183-1 36, IP31                                            | buc | 1,000   | 194,79   | 194,790        |
| 93.  | 85686789-0678     | Corp de iluminat antivandal RAMBO 218+ES1 IP54                      | buc | 2,000   | 1 400,00 | 2 800,000      |
| 94.  | 874-4545          | Cablu VVGng(A) FRLSL Tx -0.66 4x1.5mm2                              | m   | 114,000 | 34,16    | 3 894,240      |
| 95.  | 87647868-020      | Teava otel d20                                                      | m   | 50,000  | 22,00    | 1 100,000      |
| 96.  | 87877-0098        | Corp de iluminat OPL/S418+ES1                                       | buc | 13,000  | 265,65   | 3 453,450      |
| 97.  | 88076-23          | Corp iluminare (bec fluorescent compact) CD218                      | buc | 9,000   | 218,00   | 1 962,000      |
| 98.  | 896568-45         | Lanternă cu baterie SGV-2                                           | buc | 1,000   | 90,00    | 90,000         |
| 99.  | 965768-23         | Corp iluminat rez.explozii VZG-1x26                                 | buc | 1,000   | 136,00   | 136,000        |
| 100. | 98209472-99       | Teava PVH d20                                                       | m   | 957,000 | 4,00     | 3 828,000      |
| 101. | 986756-432        | Canal metalic zincat                                                | m   | 16,000  | 42,00    | 672,000        |
| 102. | 98687-234         | Lampa fluorescentă compact 1x26w LLK-26                             | buc | 5,000   | 9,80     | 49,000         |
| 103. | 98734657901-222   | Demarator control butoane ПКЕ-222-1                                 | buc | 4,000   | 98,00    | 392,000        |
| 104. | 987787-776        | Intreruptor automat 3poli, BA47-29, 6, 10A(B)                       | buc | 29,000  | 37,00    | 1 073,000      |
|      |                   | <b>Total materiale de construcții</b>                               |     |         |          | <b>129 281</b> |

#### **Utilaje de construcții:**

|    |        |                                     |      |         |       |              |
|----|--------|-------------------------------------|------|---------|-------|--------------|
| 1. | 330206 | Masini de gaurit electrice          | h-ut | 0,620   | 18,00 | 11,160       |
| 2. | 331002 | Masini de gaurit                    | h-ut | 1,287   | 18,00 | 23,166       |
| 3. | 331451 | Perforatoare electrice              | h-ut | 102,654 | 18,00 | 1 847,772    |
|    |        | <b>Total utilaje de construcții</b> |      |         |       | <b>1 883</b> |

**Total:**

|                    |         |         |
|--------------------|---------|---------|
| Cheltuieli directe | lei     | 205 997 |
| TVA                | 20,00 % | 41 199  |

**Total deviz:** **247 196**

Intocmit

(SRL "Edif-Constr")

(funcția, semnătura)

Verificat

0

(funcția, semnătura)

Investitor  
Obiect**Constructia sediului Politiei de Frontiera "Briceni" al  
DR Nord al IGPF al MAI****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 8**  
**Bloc administrativ. Echipament electric de forta/Illuminat/marca EEI/IEI?**  
**(formular desfășurat)**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                               | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                       |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                     | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Bloc administrativ. Echipament electric de forta/iluminat electric marca EEI/IEI</b>                                                            |      |                                        |                      |                        |
| 1      | RpEJO 8B                    | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp (taiere canale 20x30, 40x30, 60x30, 90x30 in pereti штраба) | m    |                                        |                      | 4,500<br>4,500         |
|        | 71370100<br>11520           | Electrician in constructii                                                                                                                            | h-om | 0,1500                                 | 30,00                | 4,500                  |
|        |                             | <b>2. Lucrari montare</b>                                                                                                                             |      |                                        |                      |                        |
|        |                             | <b>2.1. Lucrari montare</b>                                                                                                                           |      |                                        |                      |                        |
| 2      | 08-03-572-4                 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 (БЗУМ ТФ-01 ШУ)  | buc  |                                        |                      | 291,040<br>104,700     |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                                              | h-om | 3,4900                                 | 30,00                | 104,700                |
|        | 1011924                     | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                                                         | kg   | 0,2500                                 | 32,00                | 8,000                  |
|        | 1011977                     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                          | kg   | 0,1700                                 | 14,00                | 2,380                  |
|        | 1019852                     | Vopsea                                                                                                                                                | kg   | 0,0300                                 | 32,00                | 0,960                  |
|        | 2019408                     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                  | t    | 0,0250                                 | 7 000,00             | 175,000                |
| 3      | 08-03-575-1                 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (БШУ)                                                                                          | buc  |                                        |                      | 33,880<br>33,600       |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                                              | h-om | 1,1200                                 | 30,00                | 33,600                 |
|        | 1011977                     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                          | kg   | 0,0200                                 | 14,00                | 0,280                  |
| 4      | 08-03-600-2                 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze                                                                                                    | buc  |                                        |                      | 26,100<br>26,100       |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                                              | h-om | 0,8700                                 | 30,00                | 26,100                 |
| 5      | 08-01-066-1                 | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV                                                                                                                   | set  |                                        |                      | 96,120                 |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    |             |                                                                                                                                                                        |      |        |          | 90,000             |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                               | h-om | 3,0000 | 30,00    | 90,000             |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                           | kg   | 0,3800 | 14,00    | 5,320              |
|    | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 0,80     | 0,800              |
| 6  | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (ABP -134-25A)                      | buc  |        |          | 182,740<br>69,600  |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                               | h-om | 2,3200 | 30,00    | 69,600             |
|    | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                                          | kg   | 0,1500 | 32,00    | 4,800              |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                           | kg   | 0,1700 | 14,00    | 2,380              |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0300 | 32,00    | 0,960              |
|    | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                                   | t    | 0,0150 | 7 000,00 | 105,000            |
| 7  | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (intreruptoare montate in dulapul ABP)                                                                          | buc  |        |          | 33,880<br>33,600   |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                               | h-om | 1,1200 | 30,00    | 33,600             |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                           | kg   | 0,0200 | 14,00    | 0,280              |
| 8  | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 (корпус ПР-1-0 36 - ГРЩ)          | buc  |        |          | 291,040<br>104,700 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                               | h-om | 3,4900 | 30,00    | 104,700            |
|    | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                                          | kg   | 0,2500 | 32,00    | 8,000              |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                           | kg   | 0,1700 | 14,00    | 2,380              |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0300 | 32,00    | 0,960              |
|    | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                                   | t    | 0,0250 | 7 000,00 | 175,000            |
| 9  | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (intreruptoare montate in dulapul ГРЩ)                                                                          | buc  |        |          | 33,880<br>33,600   |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                               | h-om | 1,1200 | 30,00    | 33,600             |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                           | kg   | 0,0200 | 14,00    | 0,280              |
| 10 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (ЩО-1,2, РЩ-1,2, РЩВ, РЩК, ЩАО-1,2) | buc  |        |          | 182,740<br>69,600  |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                               | h-om | 2,3200 | 30,00    | 69,600             |
|    | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                                          | kg   | 0,1500 | 32,00    | 4,800              |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                               | 4       | 5      | 6        | 7                 |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|----------|-------------------|
|    | 1011977           | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                    | kg      | 0,1700 | 14,00    | 2,380             |
|    | 1019852           | Vopsea                                                                                                                                                          | kg      | 0,0300 | 32,00    | 0,960             |
|    | 2019408           | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                            | t       | 0,0150 | 7 000,00 | 105,000           |
| 11 | 08-03-575-1       | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Montare intreruptoare si in dulapuri electrice)                                                         | buc     |        |          | 33,880<br>33,600  |
|    | 1                 | Muncitor                                                                                                                                                        | h-om    | 1,1200 | 30,00    | 33,600            |
|    | 1011977           | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                    | kg      | 0,0200 | 14,00    | 0,280             |
| 12 |                   | Шина соединитель YNS20-2-063                                                                                                                                    | buc     |        |          | 143,330<br>0,000  |
|    | 54244444<br>53-55 | Шина соединитель YNS20-2-063                                                                                                                                    | buc     | 1,0000 | 143,33   | 143,330           |
| 13 |                   | Шина PE , N (YNN10143-100)                                                                                                                                      | buc     |        |          | 12,000<br>0,000   |
|    | 54340021-<br>233  | Шина PE , N (YNN10143-100)                                                                                                                                      | buc     | 1,0000 | 12,00    | 12,000            |
| 14 | 08-03-532-4       | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 (post de comanda cu butoane) | buc     |        |          | 78,808<br>54,000  |
|    | 1                 | Muncitor                                                                                                                                                        | h-om    | 1,8000 | 30,00    | 54,000            |
|    | 1011924           | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                                   | kg      | 0,0600 | 32,00    | 1,920             |
|    | 1011977           | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                    | kg      | 0,0500 | 14,00    | 0,700             |
|    | 1019100           | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                          | 10 buc  | 1,2200 | 1,20     | 1,464             |
|    | 1019103           | Dibluri de distantare                                                                                                                                           | 100 buc | 0,0140 | 10,00    | 0,140             |
|    | 1019109           | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                        | 10 buc  | 1,2200 | 2,20     | 2,684             |
|    | 1019852           | Vopsea                                                                                                                                                          | kg      | 0,0350 | 32,00    | 1,120             |
|    | 2019408           | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                            | t       | 0,0020 | 7 000,00 | 14,000            |
|    | 5009081           | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"                                                                                                                      | buc     | 1,0000 | 0,80     | 0,800             |
|    | 5009500           | Fise de marcare                                                                                                                                                 | 100 buc | 0,0100 | 12,00    | 0,120             |
|    | 5009502           | Fise de extremitate                                                                                                                                             | 100 buc | 0,0610 | 12,00    | 0,732             |
|    | 5429033           | Vaselina tehnica                                                                                                                                                | kg      | 0,0060 | 24,00    | 0,144             |
|    | 5440089           | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                     | kg      | 0,0120 | 22,00    | 0,264             |
|    | 330206            | Masini de gaurit electrice                                                                                                                                      | h-ut    | 0,0400 | 18,00    | 0,720             |
| 15 | 08-03-530-4       | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A                                                | buc     |        |          | 205,326<br>95,100 |
|    | 1                 | Muncitor                                                                                                                                                        | h-om    | 3,1700 | 30,00    | 95,100            |
|    | 1011924           | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                                   | kg      | 0,0800 | 32,00    | 2,560             |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                          | 4        | 5        | 6        | 7                       |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|-------------------------|
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                               | kg       | 0,3730   | 14,00    | 5,222                   |
|    | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                                                                     | 10 buc   | 1,2200   | 1,20     | 1,464                   |
|    | 1019103       | Dibluri de distantare                                                                                                      | 100 buc  | 0,0140   | 10,00    | 0,140                   |
|    | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                                   | 10 buc   | 1,2200   | 2,20     | 2,684                   |
|    | 1019852       | Vopsea                                                                                                                     | kg       | 0,0390   | 32,00    | 1,248                   |
|    | 2019408       | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                       | t        | 0,0030   | 7 000,00 | 21,000                  |
|    | 5009081       | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"                                                                                 | buc      | 1,0000   | 0,80     | 0,800                   |
|    | 5009500       | Fise de marcare                                                                                                            | 100 buc  | 0,0310   | 12,00    | 0,372                   |
|    | 5009502       | Fise de extremitate                                                                                                        | 100 buc  | 6,1000   | 12,00    | 73,200                  |
|    | 5429033       | Vaselina tehnica                                                                                                           | kg       | 0,0120   | 24,00    | 0,288                   |
|    | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ПCПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg       | 0,0240   | 22,00    | 0,528                   |
|    | 330206        | Masini de gaurit electrice                                                                                                 | h-ut     | 0,0400   | 18,00    | 0,720                   |
| 16 | 08-03-603-1   | Cutie cu transformatori coboritori (Cutie ЯТП - 0.25 220/12)                                                               | buc      |          |          | 303,980<br>42,900       |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                   | h-om     | 1,4300   | 30,00    | 42,900                  |
|    | 1019103       | Dibluri de distantare                                                                                                      | 100 buc  | 0,0400   | 10,00    | 0,400                   |
|    | 23456777<br>7 | Cutie ЯТП-0625 220.12                                                                                                      | buc      | 1,0000   | 256,00   | 256,000                 |
|    | 330206        | Masini de gaurit electrice                                                                                                 | h-ut     | 0,2600   | 18,00    | 4,680                   |
|    |               | <b>2.2. Corpuri iluminat</b>                                                                                               |          |          |          |                         |
| 17 | 08-03-594-11  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4  | 100 buc  |          |          | 10 012,924<br>9 510,000 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                   | h-om     | 317,0000 | 30,00    | 9 510,000               |
|    | 1011924       | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                              | kg       | 2,1000   | 32,00    | 67,200                  |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                               | kg       | 10,4000  | 14,00    | 145,600                 |
|    | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                                                                     | 10 buc   | 15,3000  | 1,20     | 18,359                  |
|    | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                                   | 10 buc   | 15,3000  | 2,20     | 33,659                  |
|    | 1019852       | Vopsea                                                                                                                     | kg       | 3,0000   | 32,00    | 96,000                  |
|    | 5009089       | Profil de montaj perforat                                                                                                  | buc      | 120,0000 | 0,80     | 96,000                  |
|    | 5009101       | Butoane de montaj                                                                                                          | 1000 buc | 0,0530   | 122,00   | 6,430                   |
|    | 5009623       | Banda "K226"                                                                                                               | 100 m    | 0,1000   | 108,00   | 10,800                  |
|    | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ПCПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg       | 0,4200   | 22,00    | 9,246                   |
|    | 331002        | Masini de gaurit                                                                                                           | h-ut     | 1,0900   | 18,00    | 19,630                  |
| 18 | 08-03-594-10  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2  | 100 buc  |          |          | 8 632,944<br>8 130,000  |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                   | h-om     | 271,0000 | 30,00    | 8 130,000               |
|    | 1011924       | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                              | kg       | 2,1000   | 32,00    | 67,200                  |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                               | kg       | 10,4000  | 14,00    | 145,600                 |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                            | 4        | 5        | 6        | 7                  |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|--------------------|
|    | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                                                                       | 10 buc   | 15,3000  | 1,20     | 18,359             |
|    | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                                     | 10 buc   | 15,3000  | 2,20     | 33,659             |
|    | 1019852       | Vopsea                                                                                                                       | kg       | 3,0000   | 32,00    | 96,000             |
|    | 5009089       | Profil de montaj perforat                                                                                                    | buc      | 120,0000 | 0,80     | 96,000             |
|    | 5009101       | Butoane de montaj                                                                                                            | 1000 buc | 0,0530   | 122,00   | 6,481              |
|    | 5009623       | Banda "K226"                                                                                                                 | 100 m    | 0,1000   | 108,00   | 10,800             |
|    | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg       | 0,4200   | 22,00    | 9,213              |
|    | 331002        | Masini de gaurit                                                                                                             | h-ut     | 1,0900   | 18,00    | 19,631             |
| 19 |               | Corp de iluminat OPL/S418                                                                                                    | buc      |          |          | 265,650<br>0,000   |
|    | 3645646-556   | Corp de iluminat OPL/S418                                                                                                    | buc      | 1,0000   | 265,65   | 265,650            |
| 20 |               | Corp de iluminat OPL/S418+ES1                                                                                                | buc      |          |          | 265,650<br>0,000   |
|    | 87877-0098    | Corp de iluminat OPL/S418+ES1                                                                                                | buc      | 1,0000   | 265,65   | 265,650            |
| 21 |               | Corp de iluminat OPL/S218                                                                                                    | buc      |          |          | 95,000<br>0,000    |
|    | 586878-445    | Corp de iluminat OPL/S218                                                                                                    | buc      | 1,0000   | 95,00    | 95,000             |
| 22 |               | Corp de iluminat OPL/S218+ES1                                                                                                | buc      |          |          | 98,000<br>0,000    |
|    | 586878-44115  | Corp de iluminat OPL/S218+ES1                                                                                                | buc      | 1,0000   | 98,00    | 98,000             |
| 23 |               | Corp de iluminat ALS.OPL/S218                                                                                                | buc      |          |          | 102,000<br>0,000   |
|    | 575574-33     | Corp de iluminat ALS .OPL/S218                                                                                               | buc      | 1,0000   | 102,00   | 102,000            |
| 24 |               | Corp de iluminat ALS.OPL 218 +ES1                                                                                            | buc      |          |          | 112,000<br>0,000   |
|    | 474589-33     | Corp de iluminat ALS.OPL 218 +ES1                                                                                            | buc      | 1,0000   | 112,00   | 112,000            |
| 25 |               | Corp de iluminat antivandal RAMBO 218 IP54                                                                                   | buc      |          |          | 1 400,000<br>0,000 |
|    | 377848-223    | Corp de iluminat antivandal RAMBO 218 IP54                                                                                   | buc      | 1,0000   | 1 400,00 | 1 400,000          |
| 26 |               | Corp de iluminat antivandal RAMBO 218+ES1 IP54                                                                               | buc      |          |          | 1 400,000<br>0,000 |
|    | 85686789-0678 | Corp de iluminat antivandal RAMBO 218+ES1 IP54                                                                               | buc      | 1,0000   | 1 400,00 | 1 400,000          |
| 27 |               | Corp de iluminat pe perete cu gratar NBT22F226                                                                               | buc      |          |          | 368,000<br>0,000   |
|    | 5466-223      | Corp de iluminat pe perete cu gratar NBT22F226                                                                               | buc      | 1,0000   | 368,00   | 368,000            |
| 28 |               | Corp iluminare (bec luminiscent compact) CD218                                                                               | buc      |          |          | 218,000            |



| 1  | 2              | 3                                                                                                                            | 4        | 5        | 6      | 7                       |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------|-------------------------|
|    |                |                                                                                                                              |          |          |        | 0,000                   |
|    | 88076-23       | Corp iluminare (bec luminiscent compact) CD218                                                                               | buc      | 1,0000   | 218,00 | 218,000                 |
| 29 | 08-03-593-10   | Indicatori de iluminat de perete (corp iluminat led EXIT, MIZAR S)                                                           | 100 buc  |          |        | 10 791,150<br>2 946,000 |
|    | 1              | Muncitor                                                                                                                     | h-om     | 98,2000  | 30,00  | 2 946,000               |
|    | 3456788        | Corp iluminat led Exit                                                                                                       | buc      | 100,0000 | 78,00  | 7 800,000               |
|    | 1019103        | Dibluri de distantare                                                                                                        | 100 buc  | 4,0800   | 10,00  | 40,750                  |
|    | 5440089        | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg       | 0,2100   | 22,00  | 4,400                   |
| 30 | 08-03-594-1    | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1                     | 100 buc  |          |        | 2 707,200<br>2 640,000  |
|    | 1              | Muncitor                                                                                                                     | h-om     | 88,0000  | 30,00  | 2 640,000               |
|    | 5009264        | Teava de policlorvinila                                                                                                      | kg       | 2,8000   | 24,00  | 67,200                  |
| 31 |                | Corp iluminat rez.explozii VZG-1x26                                                                                          | buc      |          |        | 136,000<br>0,000        |
|    | 965768-23      | Corp iluminat rez.explozii VZG-1x26                                                                                          | buc      | 1,0000   | 136,00 | 136,000                 |
| 32 | 08-03-594-10   | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2    | 100 buc  |          |        | 8 632,533<br>8 130,000  |
|    | 1              | Muncitor                                                                                                                     | h-om     | 271,0000 | 30,00  | 8 130,000               |
|    | 1011924        | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                                | kg       | 2,1000   | 32,00  | 67,200                  |
|    | 1011977        | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                 | kg       | 10,4000  | 14,00  | 145,600                 |
|    | 1019100        | Cartus pentru impuscat                                                                                                       | 10 buc   | 15,3000  | 1,20   | 18,358                  |
|    | 1019109        | Dibluri pentru conexiune                                                                                                     | 10 buc   | 15,3000  | 2,20   | 33,658                  |
|    | 1019852        | Vopsea                                                                                                                       | kg       | 3,0000   | 32,00  | 96,000                  |
|    | 5009089        | Profil de montaj perforat                                                                                                    | buc      | 120,0000 | 0,80   | 96,000                  |
|    | 5009101        | Butoane de montaj                                                                                                            | 1000 buc | 0,0530   | 122,00 | 6,100                   |
|    | 5009623        | Banda "K226"                                                                                                                 | 100 m    | 0,1000   | 108,00 | 10,800                  |
|    | 5440089        | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg       | 0,4200   | 22,00  | 9,167                   |
|    | 331002         | Masini de gaurit                                                                                                             | h-ut     | 1,0900   | 18,00  | 19,650                  |
| 33 |                | Corp de iluminat cu lampi luminescente compact HHH1202 1x18                                                                  | buc      |          |        | 72,000<br>0,000         |
|    | 7099012-3<br>2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente compact HHH1202 1x18                                                                  | buc      | 1,0000   | 72,00  | 72,000                  |
| 34 |                | Lanterna cu baterie SGV-2                                                                                                    | buc      |          |        | 90,000                  |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                           | 4       | 5        | 6     | 7                      |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-------|------------------------|
|    |             |                                                                                                                             |         |          |       | 0,000                  |
|    | 896568-45   | Lanternă cu baterie SGV-2                                                                                                   | buc     | 1,0000   | 90,00 | 90,000                 |
| 35 |             | Lampa luminiscentă LL-18                                                                                                    | buc     |          |       | 10,200<br>0,000        |
|    | 3567437-457 | Lampa luminiscentă LL-18                                                                                                    | buc     | 1,0000   | 10,20 | 10,200                 |
| 36 |             | Lampa luminiscentă compact 1x26w LLK-26                                                                                     | buc     |          |       | 9,800<br>0,000         |
|    | 98687-234   | Lampa luminiscentă compact 1x26w LLK-26                                                                                     | buc     | 1,0000   | 9,80  | 9,800                  |
| 37 |             | Lampa luminiscentă compact 1x18w LLK-18                                                                                     | buc     |          |       | 7,200<br>0,000         |
|    | 4455543-112 | Lampa luminiscentă compact 1x18w LLK-18                                                                                     | buc     | 1,0000   | 7,20  | 7,200                  |
| 38 | 08-03-591-9 | Priza de fisă tip neingropat, la instalatie închisă (розетка с зк скрытой установки одномест. IP20)                         | 100 buc |          |       | 4 054,847<br>1 143,000 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 38,1000  | 30,00 | 1 143,000              |
|    | 235689990   | Priza IP20                                                                                                                  | buc     | 100,0000 | 28,00 | 2 800,000              |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite și saibe                                                                                                | kg      | 1,5000   | 14,00 | 21,000                 |
|    | 5009061     | Fisă de izolație                                                                                                            | buc     | 102,0000 | 0,80  | 81,600                 |
|    | 5440089     | Banda adezivă izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", lățime 20-30 mm, grosime de la 0,14 până la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,4200   | 22,00 | 9,247                  |
| 39 | 08-03-591-9 | Priza de fisă tip neingropat, la instalatie închisă (розетка с зк скрытой установки одномест. IP54)                         | 100 buc |          |       | 4 454,871<br>1 143,000 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 38,1000  | 30,00 | 1 143,000              |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite și saibe                                                                                                | kg      | 1,5000   | 14,00 | 21,000                 |
|    | 234567890-  | Priza IP 54                                                                                                                 | buc     | 100,0000 | 32,00 | 3 200,000              |
|    | 5009061     | Fisă de izolație                                                                                                            | buc     | 102,0000 | 0,80  | 81,600                 |
|    | 5440089     | Banda adezivă izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", lățime 20-30 mm, grosime de la 0,14 până la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,4200   | 22,00 | 9,271                  |
| 40 | 08-03-591-2 | Înteruptor cu o clapă, tip îngropat, la instalatie închisă (înteruptor ascuns cu o clapă IP20)                              | 100 buc |          |       | 3 247,600<br>966,000   |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 32,2000  | 30,00 | 966,000                |
|    | 234567890   | Înteruptor cu o clapă IP 20                                                                                                 | buc     | 100,0000 | 22,00 | 2 200,000              |
|    | 5009061     | Fisă de izolație                                                                                                            | buc     | 102,0000 | 0,80  | 81,600                 |
| 41 | 08-03-591-2 | Înteruptor cu o clapă, tip îngropat, la instalatie închisă (înteruptor                                                      | 100 buc |          |       | 4 247,600              |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                  | 4       | 5        | 6         | 7                    |
|----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------------------|
|    |                  | ascuns cu o clapa IP54)                                                                                            |         |          |           | 966,000              |
|    | 1                | Muncitor                                                                                                           | h-om    | 32,2000  | 30,00     | 966,000              |
|    | 32457890         | Intrerupator cu doua clape IP 54                                                                                   | buc     | 100,0000 | 32,00     | 3 200,000            |
|    | 5009061          | Fisa de izolatie                                                                                                   | buc     | 102,0000 | 0,80      | 81,600               |
| 42 | 08-03-591-5      | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (intrerup 2clape IP20)                            | 100 buc |          |           | 3 665,600<br>984,000 |
|    | 1                | Muncitor                                                                                                           | h-om    | 32,8000  | 30,00     | 984,000              |
|    | 245678909        | Intrerupator cu doua clape IP 20                                                                                   | buc     | 100,0000 | 26,00     | 2 600,000            |
|    | 5009061          | Fisa de izolatie                                                                                                   | buc     | 102,0000 | 0,80      | 81,600               |
| 43 |                  | Cutii pentru montare prize si intrerupatoare U-196                                                                 | buc     |          |           | 3,800<br>0,000       |
|    | 6645789908754-10 | Cutii pentru montare prize si intrerupatoare U-196                                                                 | buc     | 1,0000   | 3,80      | 3,800                |
| 44 |                  | Cutie de distributie                                                                                               | buc     |          |           | 3,800<br>0,000       |
|    | 74743603436-002  | Cutie de distributie                                                                                               | buc     | 1,0000   | 3,80      | 3,800                |
| 45 | 08-02-472-5      | Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (D20mm) | 100 m   |          |           | 1 543,711<br>534,000 |
|    | 1                | Muncitor                                                                                                           | h-om    | 17,8000  | 30,00     | 534,000              |
|    | 1010813          | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                | t       | 0,0005   | 15 000,00 | 8,333                |
|    | 1011614          | Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm                                            | t       | 0,0920   | 9 800,00  | 903,778              |
|    | 21011786         | Lac de bitum "BT-123"                                                                                              | t       | 0,0024   | 18 000,00 | 40,000               |
|    | 1011924          | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                      | kg      | 1,8000   | 32,00     | 57,600               |
| 46 | 08-02-472-4      | Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 8 mm (6mm)    | 100 m   |          |           | 997,964<br>534,000   |
|    | 1                | Muncitor                                                                                                           | h-om    | 17,8000  | 30,00     | 534,000              |
|    | 1010813          | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                | t       | 0,0005   | 15 000,00 | 13,636               |
|    | 1011613          | Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 12 mm                                            | t       | 0,0400   | 9 800,00  | 392,000              |
|    | 21011786         | Lac de bitum "BT-123"                                                                                              | t       | 0,0020   | 18 000,00 | 32,727               |
|    | 1011924          | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                      | kg      | 0,8000   | 32,00     | 25,600               |
|    |                  | <b>2.3. Cabluri</b>                                                                                                |         |          |           |                      |
| 47 | 08-02-148-1      | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg                                       | 100 m   |          |           | 381,100<br>372,000   |

| 1  | 2                | 3                                                                            | 4        | 5       | 6      | 7                  |
|----|------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|--------|--------------------|
|    | 1                | Muncitor                                                                     | h-om     | 12,4000 | 30,00  | 372,000            |
|    | 5009101          | Butoane de montaj                                                            | 1000 buc | 0,00832 | 122,00 | 1,014              |
|    | 5009500          | Fise de marcare                                                              | 100 buc  | 0,0041  | 12,00  | 0,049              |
|    | 5009623          | Banda "K226"                                                                 | 100 m    | 0,0096  | 108,00 | 1,037              |
|    | 5220077          | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС30"                           | kg       | 0,5000  | 14,00  | 7,000              |
| 48 | 08-02-148-2      | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg | 100 m    |         |        | 558,163<br>549,000 |
|    | 1                | Muncitor                                                                     | h-om     | 18,3000 | 30,00  | 549,000            |
|    | 5009101          | Butoane de montaj                                                            | 1000 buc | 0,00832 | 122,00 | 0,963              |
|    | 5009500          | Fise de marcare                                                              | 100 buc  | 0,0041  | 12,00  | 0,063              |
|    | 5009623          | Banda "K226"                                                                 | 100 m    | 0,0096  | 108,00 | 1,137              |
|    | 5220077          | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС30"                           | kg       | 0,5000  | 14,00  | 7,000              |
| 49 |                  | Cablu VVGng(A) LSLTx 3x1.5mm2                                                | m        |         |        | 7,080<br>0,000     |
|    | 7687874-4545     | Cablu VVGng(A) LSLTx 3x1.5 mm2                                               | m        | 1,0000  | 7,08   | 7,080              |
| 50 |                  | Cablu VVGng(A) LSLTx 3x2.5 mm2                                               | m        |         |        | 11,250<br>0,000    |
|    | 7687677874-4545  | Cablu VVGng(A) LSLTx 3x2.5 mm2                                               | m        | 1,0000  | 11,25  | 11,250             |
| 51 |                  | Cablu VVGng(A) LSLTx 3x4mm2                                                  | m        |         |        | 19,080<br>0,000    |
|    | 1227687874-4545  | Cablu VVGng(A) LSLTx 3x4mm2                                                  | m        | 1,0000  | 19,08  | 19,080             |
| 52 |                  | Cablu VVGng(A) LSLTx 3x6mm2                                                  | m        |         |        | 27,580<br>0,000    |
|    | 13347687874-4545 | Cablu VVGng(A) LSLTx 3x6mm2                                                  | m        | 1,0000  | 27,58  | 27,580             |
| 53 |                  | Cablu VVGng(A) LSLTx 4x1.5 mm2                                               | m        |         |        | 9,250<br>0,000     |
|    | 7687855474-4545  | Cablu VVGng(A) LSLTx 4x1.5 mm2                                               | m        | 1,0000  | 9,25   | 9,250              |
| 54 |                  | Cablu VVGng(A) LSLTx 5x4mm2                                                  | m        |         |        | 27,050<br>0,000    |
|    | 76556687874-4545 | Cablu VVGng(A) LSLTx 5x4mm2                                                  | m        | 1,0000  | 27,05  | 27,050             |
| 55 |                  | Cablu VVGng(A) LSLTx 5x6mm2                                                  | m        |         |        | 45,000<br>0,000    |
|    | 7655332-4545     | Cablu VVGng(A) LSLTx 5x6mm2                                                  | m        | 1,0000  | 45,00  | 45,000             |
| 56 |                  | Cablu VVGng(A) LSLTx 5x10mm2                                                 | m        |         |        | 68,670<br>0,000    |
|    | 76334878         | Cablu VVGng(A) LSLTx 5x10mm2                                                 | m        | 1,0000  | 68,67  | 68,670             |

| 1  | 2                     | 3                                                                                                                      | 4      | 5       | 6      | 7                    |
|----|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|----------------------|
|    | 74-4545               |                                                                                                                        |        |         |        |                      |
| 57 |                       | Cablu VVGng(A) LSLTx<br>5x25mm2                                                                                        | m      |         |        | 248,000<br>0,000     |
|    | 72268787<br>4-4545    | Cablu VVGng(A) LSLTx 5x25mm2                                                                                           | m      | 1,0000  | 248,00 | 248,000              |
| 58 |                       | Cablu de control K VVGng(A)<br>LSL Tx 4x1.5mm2                                                                         | m      |         |        | 16,670<br>0,000      |
|    | 6687874-4<br>545      | Cablu de control K VVGng(A) LSL Tx<br>4x1.5mm2                                                                         | m      | 1,0000  | 16,67  | 16,670               |
| 59 |                       | Cablu VVGng(A) FRLSL Tx<br>-0.66 3x1.5mm2                                                                              | m      |         |        | 8,330<br>0,000       |
|    | 76986678<br>7874-4545 | Cablu VVGng(A) FRLSL Tx -0.66<br>3x1.5mm2                                                                              | m      | 1,0000  | 8,33   | 8,330                |
| 60 |                       | Cablu VVGng(A) FRLSL Tx<br>-0.66 4x1.5mm2                                                                              | m      |         |        | 12,670<br>0,000      |
|    | 787874-45<br>45       | Cablu VVGng(A) FRLSL Tx -0.66<br>4x1.5mm2                                                                              | m      | 1,0000  | 12,67  | 12,670               |
| 61 |                       | Cablu VVGng(A) FRLSL Tx<br>-0.66 5x4mm2                                                                                | m      |         |        | 34,160<br>0,000      |
|    | 874-4545              | Cablu VVGng(A) FRLSL Tx -0.66<br>4x1.5mm2                                                                              | m      | 1,0000  | 34,16  | 34,160               |
| 62 |                       | Cablu de control K VVGng(A)<br>FRLSL Tx 4x1.5mm2                                                                       | m      |         |        | 19,330<br>0,000      |
|    | 664-4545              | Cablu de control K VVGng(A) FRLSL<br>Tx 4x1.5mm2                                                                       | m      | 1,0000  | 19,33  | 19,330               |
|    |                       | <b>2.4. Tevi si canale</b>                                                                                             |        |         |        |                      |
| 63 | 08-02-<br>409-1       | Teava din vinilplast pe constructii<br>instalate, pe pereti si coloane,<br>fixare cu scoabe, diametru pina la<br>25 mm | 100 m  |         |        | 1 008,600<br>714,000 |
|    | 1                     | Muncitor                                                                                                               | h-om   | 23,8000 | 30,00  | 714,000              |
|    | 1011924               | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                          | kg     | 0,9600  | 32,00  | 30,720               |
|    | 1019100               | Cartus pentru impuscat                                                                                                 | 10 buc | 13,4000 | 1,20   | 16,080               |
|    | 1019109               | Dibluri pentru conexiune                                                                                               | 10 buc | 13,4000 | 2,20   | 29,480               |
|    | 1139042               | Clei "BMK-5k"                                                                                                          | kg     | 0,2000  | 32,00  | 6,400                |
|    | 5009030               | Flanse                                                                                                                 | 10 buc | 1,0000  | 12,00  | 12,000               |
|    | 5009031               | Scoabe                                                                                                                 | 10 buc | 6,7000  | 12,00  | 80,400               |
|    | 5009061               | Fisa de izolatie                                                                                                       | buc    | 18,0000 | 0,80   | 14,400               |
|    | 5009070               | Racordari                                                                                                              | 10 buc | 1,8000  | 10,00  | 18,000               |
|    | 331451                | Perforatoare electrice                                                                                                 | h-ut   | 4,8400  | 18,00  | 87,120               |
| 64 |                       | Teava PVH d20                                                                                                          | m      |         |        | 4,000<br>0,000       |
|    | 98209472-<br>99       | Teava PVH d20                                                                                                          | m      | 1,0000  | 4,00   | 4,000                |
| 65 |                       | Teava PVH d25                                                                                                          | m      |         |        | 4,670                |

| 1  | 2            | 3                                                                                                             | 4       | 5       | 6     | 7                      |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------|------------------------|
|    |              |                                                                                                               |         |         |       | 0,000                  |
|    | 72328379-33  | Teava PVH d25                                                                                                 | m       | 1,0000  | 4,67  | 4,670                  |
| 66 | 08-02-409-2  | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m   |         |       | 1 371,189<br>1 032,000 |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                      | h-om    | 34,4000 | 30,00 | 1 032,000              |
|    | 1011924      | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                 | kg      | 0,9600  | 32,00 | 30,738                 |
|    | 1019100      | Cartus pentru impuscat                                                                                        | 10 buc  | 13,4000 | 1,20  | 16,080                 |
|    | 1019109      | Dibluri pentru conexiune                                                                                      | 10 buc  | 13,4000 | 2,20  | 29,480                 |
|    | 1139042      | Clei "BMK-5k"                                                                                                 | kg      | 0,4000  | 32,00 | 12,800                 |
|    | 5009030      | Flanse                                                                                                        | 10 buc  | 1,0000  | 12,00 | 12,000                 |
|    | 5009031      | Scoabe                                                                                                        | 10 buc  | 6,7000  | 12,00 | 80,400                 |
|    | 5009061      | Fisa de izolatie                                                                                              | buc     | 18,0000 | 0,80  | 14,400                 |
|    | 5009070      | Racordari                                                                                                     | 10 buc  | 1,8000  | 10,00 | 18,000                 |
|    | 331451       | Perforatoare electrice                                                                                        | h-ut    | 6,9600  | 18,00 | 125,290                |
| 67 |              | Teava PVH d32                                                                                                 | m       |         |       | 7,500<br>0,000         |
|    | 76782948-032 | Teava PVH d32                                                                                                 | m       | 1,0000  | 7,50  | 7,500                  |
| 68 |              | Teava PVH d50                                                                                                 | m       |         |       | 17,910<br>0,000        |
|    | 56345-64     | Teava PVH d50                                                                                                 | m       | 1,0000  | 17,91 | 17,910                 |
| 69 | 08-02-407-1  | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm                   | 100 m   |         |       | 1 176,120<br>924,000   |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                      | h-om    | 30,8000 | 30,00 | 924,000                |
|    | 1011924      | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                 | kg      | 1,0500  | 32,00 | 33,600                 |
|    | 1019103      | Dibluri de distantare                                                                                         | 100 buc | 0,8200  | 10,00 | 8,200                  |
|    | 1019852      | Vopsea                                                                                                        | kg      | 0,6800  | 32,00 | 21,760                 |
|    | 1109105      | Piulite de montare de legare la pamint                                                                        | 100 buc | 0,6500  | 12,00 | 7,800                  |
|    | 5009030      | Flanse                                                                                                        | 10 buc  | 1,0200  | 12,00 | 12,240                 |
|    | 5009031      | Scoabe                                                                                                        | 10 buc  | 4,1000  | 12,00 | 49,200                 |
|    | 5009081      | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"                                                                    | buc     | 8,0000  | 0,80  | 6,400                  |
|    | 5009140      | Fise de conexiune                                                                                             | 100 buc | 0,0800  | 12,00 | 0,960                  |
|    | 5009627      | Banda "ΦУМ"                                                                                                   | kg      | 0,0300  | 24,00 | 0,720                  |
|    | 331451       | Perforatoare electrice                                                                                        | h-ut    | 6,1800  | 18,00 | 111,240                |
| 70 |              | Teava otel d20                                                                                                | m       |         |       | 22,000<br>0,000        |
|    | 87647868-020 | Teava otel d20                                                                                                | m       | 1,0000  | 22,00 | 22,000                 |
| 71 | 08-02-396-6  | Canal metalic zincat pe pereti si tavane, lungime 3 m                                                         | 100 m   |         |       | 1 147,300<br>882,000   |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                      | h-om    | 29,4000 | 30,00 | 882,000                |
|    | 1011924      | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                 | kg      | 6,8400  | 32,00 | 218,800                |
|    | 1019100      | Cartus pentru impuscat                                                                                        | 10 buc  | 12,5000 | 1,20  | 15,000                 |
|    | 1019103      | Dibluri de distantare                                                                                         | 100 buc | 0,4000  | 10,00 | 4,000                  |
|    | 1019109      | Dibluri pentru conexiune                                                                                      | 10 buc  | 12,5000 | 2,20  | 27,500                 |

| 1  | 2              | 3                                                        | 4   | 5      | 6        | 7                  |
|----|----------------|----------------------------------------------------------|-----|--------|----------|--------------------|
| 72 |                | Canal metalic zincat                                     | m   |        |          | 42,000<br>0,000    |
|    | 986756-43<br>2 | Canal metalic zincat                                     | m   | 1,0000 | 42,00    | 42,000             |
|    |                | <b>3. Valoare utilaj</b>                                 |     |        |          |                    |
| 73 |                | Dulap de evidenta BZUM -TF-01                            | buc |        |          | 5 695,000<br>0,000 |
|    | 6345343        | Dulap de evidenta BZUM -TF-01                            | buc | 1,0000 | 5 695,00 | 5 695,000          |
| 74 |                | Intrerupator automat<br>BA88-32/3/80A                    | buc |        |          | 836,000<br>0,000   |
|    | 2524-345       | Intrerupator automat BA88-32/3/80A                       | buc | 1,0000 | 836,00   | 836,000            |
| 75 |                | Intrerupator decuplare 3poli,<br>BP32И-31-150A           | buc |        |          | 772,000<br>0,000   |
|    | 68657-765      | Intrerupator decuplare 3poli,<br>BP32И-31-150A           | buc | 1,0000 | 772,00   | 772,000            |
| 76 |                | Contor 230/380, 5-10A, ZMG<br>310 CR                     | buc |        |          | 3 200,000<br>0,000 |
|    | 476534         | Contor 230/380, 5-10A, ZMG 310 CR                        | buc | 1,0000 | 3 200,00 | 3 200,000          |
| 77 |                | Limitator supresor de<br>supratensiune ОПС1-В-3Р         | buc |        |          | 1 288,000<br>0,000 |
|    | 56877          | Limitator supresor de supratensiune<br>ОПС1-В-3Р         | buc | 1,0000 | 1 288,00 | 1 288,000          |
| 78 |                | Устройство автомат ввода<br>резерв. питания АВР - 134-25 | buc |        |          | 4 900,000<br>0,000 |
|    | 3456475        | Устройство автомат ввода резерв.<br>питания АВР - 134-25 | buc | 1,0000 | 4 900,00 | 4 900,000          |
| 79 |                | Corpus din metal ПР1-0 36 IP31                           | buc |        |          | 1 080,000<br>0,000 |
|    | 67570          | Carcasa din metal ПР1-0 36 IP31                          | buc | 1,0000 | 1 080,00 | 1 080,000          |
| 80 |                | Dulap ЩРН-123-1 36, IP31,<br>dimens. 265x310x120mm       | buc |        |          | 155,830<br>0,000   |
|    | 786346         | Dulap ЩРН-123-1 36, IP31, dimens.<br>265x310x120mm       | buc | 1,0000 | 155,83   | 155,830            |
| 81 |                | Dulap ЩРН-183-1 36, IP31                                 | buc |        |          | 194,790<br>0,000   |
|    | 79860-89       | Dulap ЩРН-183-1 36, IP31                                 | buc | 1,0000 | 194,79   | 194,790            |
| 82 |                | Dulap ЩРН-243-1 36, IP31,<br>dimens. 410x310x120mm       | buc |        |          | 272,710<br>0,000   |
|    | 657346-76      | Dulap ЩРН-243-1 36, IP31, dimens.<br>410x310x120mm       | buc | 1,0000 | 272,71   | 272,710            |
| 83 |                | Dulap ЩРН-363-1 36, IP31,<br>dimens. 540x330x120mm       | buc |        |          | 368,000            |

| 1  | 2               | 3                                                                    | 4   | 5      | 6        | 7                  |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|--------------------|
|    |                 |                                                                      |     |        |          | 0,000              |
|    | 7860798         | Dulap ЩРН-36з-1 36, IP31, dimens. 540x330x120mm                      | buc | 1,0000 | 368,00   | 368,000            |
| 84 |                 | Dulap ЩРН-48з-1 36, IP31, dimens. 620x330x120mm                      | buc |        |          | 473,870<br>0,000   |
|    | 3245648-48      | Dulap ЩРН-48з-1 36, IP31, dimens. 620x330x120mm                      | buc | 1,0000 | 473,87   | 473,870            |
| 85 |                 | Cutie din plastic pt. intreruptoare automate 26unit. IP31, КМПИИ2/26 | buc |        |          | 424,000<br>0,000   |
|    | 76242783479-26  | Cutie din plastic pt. intreruptoare automate 26unit. IP31, КМПИИ2/26 | buc | 1,0000 | 424,00   | 424,000            |
| 86 |                 | Счетчик акт. энергии 380В, 5-60А ZMR 110 АСe                         | buc |        |          | 1 350,000<br>0,000 |
|    | 35345980-110    | Счетчик акт. энергии 380В, 5-60А ZMR 110 АСe                         | buc | 1,0000 | 1 350,00 | 1 350,000          |
| 87 |                 | Intrruptor automat 3poli, BA47-29, 10...40А(С)                       | buc |        |          | 58,080<br>0,000    |
|    | 34256347-32     | Intrruptor automat 3poli, BA47-29, 10...40А(С)                       | buc | 1,0000 | 58,08    | 58,080             |
| 88 |                 | Intrruptor automat 3poli, BA47-29, 10А(В)                            | buc |        |          | 54,000<br>0,000    |
|    | 5674574-10      | Intrruptor automat 3poli, BA47-29, 10А(В)                            | buc | 1,0000 | 54,00    | 54,000             |
| 89 |                 | Intrruptor automat 3poli, BA47-29, 6, 10А(В)                         | buc |        |          | 37,000<br>0,000    |
|    | 987787-776      | Intrruptor automat 3poli, BA47-29, 6, 10А(В)                         | buc | 1,0000 | 37,00    | 37,000             |
| 90 |                 | Intrruptor automat 3poli, BA47-29, 4, 2А(В)                          | buc |        |          | 37,000<br>0,000    |
|    | 987787-776      | Intrruptor automat 3poli, BA47-29, 6, 10А(В)                         | buc | 1,0000 | 37,00    | 37,000             |
| 91 |                 | Contacto cuplare ПМЛ 2501                                            | buc |        |          | 338,000<br>0,000   |
|    | 67876598        | Contacto cuplare ПМЛ 2501                                            | buc | 1,0000 | 338,00   | 338,000            |
| 92 |                 | Intrruptor de sarcina BH-32 3poli, 100А                              | buc |        |          | 97,000<br>0,000    |
|    | 31456367432-100 | Intrruptor de sarcina BH-32 3poli, 100А                              | buc | 1,0000 | 97,00    | 97,000             |
| 93 |                 | Intrruptor de sarcina BH-32 3poli, 20,40А                            | buc |        |          | 87,000<br>0,000    |
|    | 31456367432200  | Intrruptor de sarcina BH-32 3poli, 20,40А                            | buc | 1,0000 | 87,00    | 87,000             |



| 1   | 2                   | 3                                                  | 4   | 5      | 6      | 7                |
|-----|---------------------|----------------------------------------------------|-----|--------|--------|------------------|
| 94  |                     | Intreruptor automat 3poli,<br>BA47-29, 16,10A(C)   | buc |        |        | 83,330<br>0,000  |
|     | 467659-50           | Intreruptor automat 3poli, BA47-29,<br>16,10A(C)   | buc | 1,0000 | 83,33  | 83,330           |
| 95  |                     | Intreruptor automat diferential<br>AD12 2/16A/30mA | buc |        |        | 148,750<br>0,000 |
|     | 365675              | Intreruptor automat diferential AD12<br>2/16A/30mA | buc | 1,0000 | 148,75 | 148,750          |
| 96  |                     | Contactator cuplare КМИ 23211                      | buc |        |        | 298,000<br>0,000 |
|     | 23211               | Contactator cuplare КМИ 23211                      | buc | 1,0000 | 298,00 | 298,000          |
| 97  |                     | Intreruptor automat 1poli,<br>BA47-29, 2,4,6A(C)   | buc |        |        | 29,000<br>0,000  |
|     | 54765891<br>16      | Intreruptor automat 1poli,<br>BA47-29,1,4,6A(C)    | buc | 1,0000 | 29,00  | 29,000           |
| 98  |                     | Contactator cuplare КМИ 10910                      | buc |        |        | 102,000<br>0,000 |
|     | 10910               | Contactator cuplare КМИ 10910                      | buc | 1,0000 | 102,00 | 102,000          |
| 99  |                     | Contactator cuplare КМИ 10960                      | buc |        |        | 388,000<br>0,000 |
|     | 10960               | Contactator cuplare КМИ 10960                      | buc | 1,0000 | 388,00 | 388,000          |
| 100 |                     | Demarator control butoane<br>ПКЕ-222-2             | buc |        |        | 98,000<br>0,000  |
|     | 98734657<br>901-222 | Demarator control butoane ПКЕ-222-1                | buc | 1,0000 | 98,00  | 98,000           |
| 101 |                     | Demarator control butoane<br>ПКЕ-222-1             | buc |        |        | 98,000<br>0,000  |
|     | 98734657<br>901-222 | Demarator control butoane ПКЕ-222-1                | buc | 1,0000 | 98,00  | 98,000           |
| 102 |                     | Demarator ПМА -0247                                | buc |        |        | 96,000<br>0,000  |
|     | 0247-001            | Contactator ПМА -0247                              | buc | 1,0000 | 96,00  | 96,000           |

APROBAT:

L.S.

L.S.

Intocmit

Investitor

(SRL "Edif-Const")

()

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia sediului Politiei de  
Frontiera "Briceni" al DR Nord  
al IGPF al MAI**  
(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 8**

**Bloc administrativ. Echipament electric de forta/Iluminat/marca EEI/IEI**

Valoarea de deviz 247 196 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt.                                                                                                    | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                 | U.M.     | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|                                                                                                           |                             |                                                                                                                                                       |          |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1                                                                                                         | 2                           | 3                                                                                                                                                     | 4        | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|                                                                                                           |                             | <b>1. Bloc administrativ.<br/>Echipament electric de<br/>forta/iluminat electric marca<br/>EEI/IEI</b>                                                |          |                                       |                                       |                        |
| 1                                                                                                         | RpEJ08B                     | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp (taiere canale 20x30, 40x30, 60x30, 90x30 in pereti штраба) | m        | 2 204,00<br>0                         | 4,500<br>4,500                        | 9 918,000<br>9 918,000 |
|                                                                                                           |                             |                                                                                                                                                       |          |                                       |                                       |                        |
| Cheltuieli directe                                                                                        |                             |                                                                                                                                                       | lei      |                                       |                                       | 9 918,000              |
| Asiguri sociale                                                                                           |                             |                                                                                                                                                       | 22,50 %  |                                       |                                       | 2 231,550              |
| Total                                                                                                     |                             |                                                                                                                                                       | 100,00 + |                                       |                                       | 12 149,550             |
| Cheltuieli regie                                                                                          |                             |                                                                                                                                                       | 4,00 %   |                                       |                                       | 396,720                |
| Total                                                                                                     |                             |                                                                                                                                                       | 100,00 + |                                       |                                       | 12 546,270             |
| Beneficiu                                                                                                 |                             |                                                                                                                                                       | 2,00 %   |                                       |                                       | 250,925                |
| Total                                                                                                     |                             |                                                                                                                                                       | 100,00 + |                                       |                                       | 12 797,195             |
| <b>Total Bloc administrativ.<br/>Echipament electric de<br/>forta/iluminat electric<br/>marca EEI/IEI</b> |                             |                                                                                                                                                       |          |                                       |                                       | <b>12 797,195</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b>                                                                                   |                             |                                                                                                                                                       |          |                                       |                                       | <b>9 918,000</b>       |
|                                                                                                           |                             | <b>2. Lucrari montare<br/>2.1. Lucrari montare</b>                                                                                                    |          |                                       |                                       |                        |
| 2                                                                                                         | 08-03-572-4                 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 (БЗУМ ТФ-        | buc      | 1,000                                 | 291,040<br>104,700                    | 291,040<br>104,700     |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                      | 4   | 5      | 6                  | 7                      |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|------------------------|
|    |             | 01 IIIY)                                                                                                                                                               |     |        |                    |                        |
| 3  | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (вIIIY)                                                                                                         | buc | 2,000  | 33,880<br>33,600   | 67,760<br>67,200       |
| 4  | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze                                                                                                                     | buc | 2,000  | 26,100<br>26,100   | 52,200<br>52,200       |
| 5  | 08-01-066-1 | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV                                                                                                                                    | set | 1,000  | 96,120<br>90,000   | 96,120<br>90,000       |
| 6  | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 ( ABP -134-25A)                     | buc | 1,000  | 182,740<br>69,600  | 182,740<br>69,600      |
| 7  | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intreruptoare montate in dulapul ABP)                                                                         | buc | 11,000 | 33,880<br>33,600   | 372,680<br>369,600     |
| 8  | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 (корпус ПР-1-0 36 - ГРЩ)          | buc | 1,000  | 291,040<br>104,700 | 291,040<br>104,700     |
| 9  | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intreruptoare montate in dulapul ГРЩ)                                                                         | buc | 6,000  | 33,880<br>33,600   | 203,280<br>201,600     |
| 10 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (ЩО-1,2, РЩ-1,2, РЩВ, РЩК, ЩАО-1,2) | buc | 8,000  | 182,740<br>69,600  | 1 461,920<br>556,800   |
| 11 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Montare intreruptoare si in dulapuri electrice)                                                                | buc | 85,000 | 33,880<br>33,600   | 2 879,800<br>2 856,000 |
| 12 |             | Шина соединитель YNS20-2-063                                                                                                                                           | buc | 15,000 | 143,330<br>0,000   | 2 149,950<br>0,000     |
| 13 |             | Шина PE , N (YNN10143-100)                                                                                                                                             | buc | 30,000 | 12,000<br>0,000    | 360,000<br>0,000       |
| 14 | 08-03-532-4 | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 (post de comanda cu butoane)        | buc | 4,000  | 78,808<br>54,000   | 315,232<br>216,000     |

| 1                            | 2            | 3                                                                                                                         | 4       | 5      | 6                       | 7                      |
|------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------------------------|------------------------|
|                              |              |                                                                                                                           |         |        |                         |                        |
| 15                           | 08-03-530-4  | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A          | buc     | 5,000  | 205,326<br>95,100       | 1 026,630<br>475,500   |
| 16                           | 08-03-603-1  | Cutie cu transformatori coboritori (Cutie ЯТП - 0.25 220/12)                                                              | buc     | 1,000  | 303,980<br>42,900       | 303,980<br>42,900      |
|                              |              |                                                                                                                           |         |        |                         |                        |
| <b>Total Lucrari montare</b> |              |                                                                                                                           |         |        |                         | <b>10 054,372</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b>      |              |                                                                                                                           |         |        |                         | <b>5 206,800</b>       |
|                              |              | <b>2.2. Corpuri iluminat</b>                                                                                              |         |        |                         |                        |
| 17                           | 08-03-594-11 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 | 100 buc | 0,740  | 10 012,924<br>9 510,000 | 7 409,564<br>7 037,400 |
| 18                           | 08-03-594-10 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 | 100 buc | 0,320  | 8 632,944<br>8 130,000  | 2 762,542<br>2 601,600 |
| 19                           |              | Corp de iluminat OPL/S418                                                                                                 | buc     | 61,000 | 265,650<br>0,000        | 16 204,650<br>0,000    |
| 20                           |              | Corp de iluminat OPL/S418+ES1                                                                                             | buc     | 13,000 | 265,650<br>0,000        | 3 453,450<br>0,000     |
| 21                           |              | Corp de iluminat OPL/S218                                                                                                 | buc     | 11,000 | 95,000<br>0,000         | 1 045,000<br>0,000     |
| 22                           |              | Corp de iluminat OPL/S218+ES1                                                                                             | buc     | 2,000  | 98,000<br>0,000         | 196,000<br>0,000       |
| 23                           |              | Corp de iluminat ALS.OPL/S218                                                                                             | buc     | 1,000  | 102,000<br>0,000        | 102,000<br>0,000       |
| 24                           |              | Corp de iluminat ALS.OPL 218 +ES1                                                                                         | buc     | 1,000  | 112,000<br>0,000        | 112,000<br>0,000       |
| 25                           |              | Corp de iluminat antivandal RAMBO 218 IP54                                                                                | buc     | 4,000  | 1 400,000<br>0,000      | 5 600,000<br>0,000     |
| 26                           |              | Corp de iluminat antivandal RAMBO 218+ES1 IP54                                                                            | buc     | 2,000  | 1 400,000<br>0,000      | 2 800,000<br>0,000     |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                         | 4       | 5       | 6                       | 7                    |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------------------------|----------------------|
|    |              |                                                                                                                           |         |         | 0,000                   |                      |
| 27 |              | Corp de iluminat pe perete cu gratar NBT22F226                                                                            | buc     | 2,000   | 368,000<br>0,000        | 736,000<br>0,000     |
| 28 |              | Corp iluminare (bec luminiscent compact) CD218                                                                            | buc     | 9,000   | 218,000<br>0,000        | 1 962,000<br>0,000   |
| 29 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete (corp iluminat led EXIT, MIZAR S)                                                        | 100 buc | 0,040   | 10 791,150<br>2 946,000 | 431,646<br>117,840   |
| 30 | 08-03-594-1  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1                  | 100 buc | 0,010   | 2 707,200<br>2 640,000  | 27,072<br>26,400     |
| 31 |              | Corp iluminat rez.explozii VZG-1x26                                                                                       | buc     | 1,000   | 136,000<br>0,000        | 136,000<br>0,000     |
| 32 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 | 100 buc | 0,120   | 8 632,533<br>8 130,000  | 1 035,904<br>975,600 |
| 33 |              | Corp de iluminat cu lampi luminescente compact HIII1202 1x18                                                              | buc     | 12,000  | 72,000<br>0,000         | 864,000<br>0,000     |
| 34 |              | Lanternă cu baterie SGV-2                                                                                                 | buc     | 1,000   | 90,000<br>0,000         | 90,000<br>0,000      |
| 35 |              | Lampa luminiscentă LL-18                                                                                                  | buc     | 338,000 | 10,200<br>0,000         | 3 447,600<br>0,000   |
| 36 |              | Lampa luminiscentă compact 1x26w LLK-26                                                                                   | buc     | 5,000   | 9,800<br>0,000          | 49,000<br>0,000      |
| 37 |              | Lampa luminiscentă compact 1x18w LLK-18                                                                                   | buc     | 30,000  | 7,200<br>0,000          | 216,000<br>0,000     |
| 38 | 08-03-591-9  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (розетка с зк скрытой установки одномест. IP20)                       | 100 buc | 0,590   | 4 054,847<br>1 143,000  | 2 392,360<br>674,370 |
| 39 | 08-03-591-9  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (розетка с зк скрытой установки одномест. IP54)                       | 100 buc | 0,140   | 4 454,871<br>1 143,000  | 623,682<br>160,020   |
| 40 | 08-03-       | Interrupator cu o clapa, tip ingropat, la                                                                                 | 100 buc | 0,260   | 3 247,600               | 844,376              |

| 1                             | 2           | 3                                                                                                                  | 4       | 5       | 6                    | 7                      |
|-------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------------------|------------------------|
|                               | 591-2       | instalatie inchisa (intrerupator ascuns cu o clapa IP20)                                                           |         |         | 966,000              | 251,160                |
| 41                            | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (intrerupator ascuns cu o clapa IP54)                  | 100 buc | 0,050   | 4 247,600<br>966,000 | 212,380<br>48,300      |
| 42                            | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (intrerup 2clape IP20)                            | 100 buc | 0,180   | 3 665,600<br>984,000 | 659,808<br>177,120     |
| 43                            |             | Cutii pentru montare prize si intrerupatoare U-196                                                                 | buc     | 122,000 | 3,800<br>0,000       | 463,600<br>0,000       |
| 44                            |             | Cutie de distributie                                                                                               | buc     | 130,000 | 3,800<br>0,000       | 494,000<br>0,000       |
| 45                            | 08-02-472-5 | Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (D20mm) | 100 m   | 1,800   | 1 543,711<br>534,000 | 2 778,680<br>961,200   |
| 46                            | 08-02-472-4 | Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 8 mm (6mm)    | 100 m   | 1,100   | 997,964<br>534,000   | 1 097,760<br>587,400   |
| <b>Total Corpuri iluminat</b> |             |                                                                                                                    |         |         |                      | <b>58 247,074</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b>       |             |                                                                                                                    |         |         |                      | <b>13 618,410</b>      |
|                               |             | <b>2.3. Cabluri</b>                                                                                                |         |         |                      |                        |
| 47                            | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg                                       | 100 m   | 21,660  | 381,100<br>372,000   | 8 254,632<br>8 057,520 |
| 48                            | 08-02-148-2 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg                                       | 100 m   | 0,380   | 558,163<br>549,000   | 212,102<br>208,620     |
| 49                            |             | Cablu VVGng(A) LSLTx 3x1.5mm2                                                                                      | m       | 586,000 | 7,080<br>0,000       | 4 148,880<br>0,000     |
| 50                            |             | Cablu VVGng(A) LSLTx 3x2.5 mm2                                                                                     | m       | 750,000 | 11,250<br>0,000      | 8 437,500<br>0,000     |
| 51                            |             | Cablu VVGng(A) LSLTx 3x4mm2                                                                                        | m       | 138,000 | 19,080<br>0,000      | 2 633,040<br>0,000     |
| 52                            |             | Cablu VVGng(A) LSLTx 3x6mm2                                                                                        | m       | 30,000  | 27,580<br>0,000      | 827,400<br>0,000       |

| 1                | 2           | 3                                                                                                             | 4     | 5       | 6                    | 7                        |
|------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------------------|--------------------------|
|                  |             |                                                                                                               |       |         |                      |                          |
| 53               |             | Cablu VVGng(A) LSLTx 4x1.5 mm2                                                                                | m     | 107,000 | 9,250<br>0,000       | 989,750<br>0,000         |
| 54               |             | Cablu VVGng(A) LSLTx 5x4mm2                                                                                   | m     | 48,000  | 27,050<br>0,000      | 1 298,400<br>0,000       |
| 55               |             | Cablu VVGng(A) LSLTx 5x6mm2                                                                                   | m     | 17,000  | 45,000<br>0,000      | 765,000<br>0,000         |
| 56               |             | Cablu VVGng(A) LSLTx 5x10mm2                                                                                  | m     | 22,000  | 68,670<br>0,000      | 1 510,740<br>0,000       |
| 57               |             | Cablu VVGng(A) LSLTx 5x25mm2                                                                                  | m     | 16,000  | 248,000<br>0,000     | 3 968,000<br>0,000       |
| 58               |             | Cablu de control K VVGng(A) LSL Tx 4x1.5mm2                                                                   | m     | 72,000  | 16,670<br>0,000      | 1 200,240<br>0,000       |
| 59               |             | Cablu VVGng(A) FRLSL Tx -0.66 3x1.5mm2                                                                        | m     | 273,000 | 8,330<br>0,000       | 2 274,090<br>0,000       |
| 60               |             | Cablu VVGng(A) FRLSL Tx -0.66 4x1.5mm2                                                                        | m     | 6,000   | 12,670<br>0,000      | 76,020<br>0,000          |
| 61               |             | Cablu VVGng(A) FRLSL Tx -0.66 5x4mm2                                                                          | m     | 114,000 | 34,160<br>0,000      | 3 894,240<br>0,000       |
| 62               |             | Cablu de control K VVGng(A) FRLSL Tx 4x1.5mm2                                                                 | m     | 25,000  | 19,330<br>0,000      | 483,250<br>0,000         |
|                  |             |                                                                                                               |       |         |                      |                          |
| Total Cabluri    |             |                                                                                                               |       |         |                      | 40 973,284               |
| Incluziv salariu |             |                                                                                                               |       |         |                      | 8 266,140                |
|                  |             | 2.4. Tevi si canale                                                                                           |       |         |                      |                          |
| 63               | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 19,550  | 1 008,600<br>714,000 | 19 718,130<br>13 958,700 |
| 64               |             | Teava PVH d20                                                                                                 | m     | 957,000 | 4,000<br>0,000       | 3 828,000<br>0,000       |
| 65               |             | Teava PVH d25                                                                                                 | m     | 998,000 | 4,670                | 4 660,660                |

| 1                            | 2           | 3                                                                                                             | 4        | 5           | 6                      | 7                  |
|------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|------------------------|--------------------|
|                              |             |                                                                                                               |          |             | 0,000                  | 0,000              |
| 66                           | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m    | 0,710       | 1 371,189<br>1 032,000 | 973,544<br>732,720 |
| 67                           |             | Teava PVH d32                                                                                                 | m        | 48,000      | 7,500<br>0,000         | 360,000<br>0,000   |
| 68                           |             | Teava PVH d50                                                                                                 | m        | 23,000      | 17,910<br>0,000        | 411,930<br>0,000   |
| 69                           | 08-02-407-1 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm                   | 100 m    | 0,500       | 1 176,120<br>924,000   | 588,060<br>462,000 |
| 70                           |             | Teava otel d20                                                                                                | m        | 50,000      | 22,000<br>0,000        | 1 100,000<br>0,000 |
| 71                           | 08-02-396-6 | Canal metalic zincat pe pereti si tavane, lungime 3 m                                                         | 100 m    | 0,160       | 1 147,300<br>882,000   | 183,568<br>141,120 |
| 72                           |             | Canal metalic zincat                                                                                          | m        | 16,000      | 42,000<br>0,000        | 672,000<br>0,000   |
| <b>Total Tevi si canale</b>  |             |                                                                                                               |          |             |                        | <b>32 495,892</b>  |
| <b>Incluziv salariu</b>      |             |                                                                                                               |          |             |                        | <b>15 294,540</b>  |
|                              |             |                                                                                                               |          |             |                        |                    |
| Cheltuieli directe           |             |                                                                                                               | lei      | 141 770,622 |                        |                    |
| Asigurari sociale            |             |                                                                                                               | 22,50 %  | 9 536,825   |                        |                    |
| Cheltuieli transport         |             |                                                                                                               | 5,00 %   | 4 875,132   |                        |                    |
| Total                        |             |                                                                                                               | 100,00 + | 156 182,579 |                        |                    |
| Cheltuieli regie             |             |                                                                                                               | 4,00 %   | 1 695,436   |                        |                    |
| Total                        |             |                                                                                                               | 100,00 + | 157 878,015 |                        |                    |
| Beneficiu                    |             |                                                                                                               | 2,00 %   | 3 157,561   |                        |                    |
| Total                        |             |                                                                                                               | 100,00 + | 161 035,576 |                        |                    |
| <b>Total Lucrari montare</b> |             |                                                                                                               |          |             |                        | <b>161 035,576</b> |
| <b>Incluziv salariu</b>      |             |                                                                                                               |          |             |                        | <b>42 385,890</b>  |
|                              |             |                                                                                                               |          |             |                        |                    |
|                              |             | <b>3. Valoare utilaj</b>                                                                                      |          |             |                        |                    |
| 73                           |             | Dulap de evidenta BZUM -TF-01                                                                                 | buc      | 1,000       | 5 695,000<br>0,000     | 5 695,000<br>0,000 |



| 1  | 2 | 3                                                                   | 4   | 5     | 6                  | 7                  |
|----|---|---------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------|--------------------|
| 74 |   | Interrupator automat BA88-32/3/80A                                  | buc | 1,000 | 836,000<br>0,000   | 836,000<br>0,000   |
| 75 |   | Interrupator decuplare 3poli, BP32И-31-150A                         | buc | 1,000 | 772,000<br>0,000   | 772,000<br>0,000   |
| 76 |   | Contor 230/380, 5-10A, ZMG 310 CR                                   | buc | 1,000 | 3 200,000<br>0,000 | 3 200,000<br>0,000 |
| 77 |   | Limitator supresor de supratensiune ОПС1-В-3Р                       | buc | 1,000 | 1 288,000<br>0,000 | 1 288,000<br>0,000 |
| 78 |   | Устройство автомат ввода резерв. питания АВР - 134-25               | buc | 1,000 | 4 900,000<br>0,000 | 4 900,000<br>0,000 |
| 79 |   | Corpus din metal ПР1-0 36 IP31                                      | buc | 1,000 | 1 080,000<br>0,000 | 1 080,000<br>0,000 |
| 80 |   | Dulap ЩРН-12з-1 36, IP31, dimensi. 265x310x120mm                    | buc | 3,000 | 155,830<br>0,000   | 467,490<br>0,000   |
| 81 |   | Dulap ЩРН-18з-1 36, IP31                                            | buc | 1,000 | 194,790<br>0,000   | 194,790<br>0,000   |
| 82 |   | Dulap ЩРН-24з-1 36, IP31, dimensi. 410x310x120mm                    | buc | 1,000 | 272,710<br>0,000   | 272,710<br>0,000   |
| 83 |   | Dulap ЩРН-36з-1 36, IP31, dimensi. 540x330x120mm                    | buc | 1,000 | 368,000<br>0,000   | 368,000<br>0,000   |
| 84 |   | Dulap ЩРН-48з-1 36, IP31, dimensi. 620x330x120mm                    | buc | 1,000 | 473,870<br>0,000   | 473,870<br>0,000   |
| 85 |   | Cutie din plastic pt. intreruptoare automate 26unit. IP31, КМПн2/26 | buc | 1,000 | 424,000<br>0,000   | 424,000<br>0,000   |
| 86 |   | Счетчик акт. энергии 380в, 5-60А ZMR 110 АСe                        | buc | 1,000 | 1 350,000<br>0,000 | 1 350,000<br>0,000 |
| 87 |   | Interrupator automat 3poli, BA47-29, 10...40A(C)                    | buc | 8,000 | 58,080<br>0,000    | 464,640<br>0,000   |

| 1   | 2 | 3                                               | 4   | 5      | 6                | 7                  |
|-----|---|-------------------------------------------------|-----|--------|------------------|--------------------|
| 88  |   | Intreruptor automat 3poli, BA47-29, 10A(B)      | buc | 2,000  | 54,000<br>0,000  | 108,000<br>0,000   |
| 89  |   | Intreruptor automat 3poli, BA47-29, 6, 10A(B)   | buc | 23,000 | 37,000<br>0,000  | 851,000<br>0,000   |
| 90  |   | Intreruptor automat 3poli, BA47-29, 4, 2A(B)    | buc | 6,000  | 37,000<br>0,000  | 222,000<br>0,000   |
| 91  |   | Contactator cuplare ПМЛ 2501                    | buc | 2,000  | 338,000<br>0,000 | 676,000<br>0,000   |
| 92  |   | Intreruptor de sarcina BH-32 3poli, 100A        | buc | 1,000  | 97,000<br>0,000  | 97,000<br>0,000    |
| 93  |   | Intreruptor de sarcina BH-32 3poli, 20,40A      | buc | 8,000  | 87,000<br>0,000  | 696,000<br>0,000   |
| 94  |   | Intreruptor automat 3poli, BA47-29, 16,10A(C)   | buc | 10,000 | 83,330<br>0,000  | 833,300<br>0,000   |
| 95  |   | Intreruptor automat diferential AD12 2/16A/30mA | buc | 28,000 | 148,750<br>0,000 | 4 165,000<br>0,000 |
| 96  |   | Contactator cuplare КМИ 23211                   | buc | 1,000  | 298,000<br>0,000 | 298,000<br>0,000   |
| 97  |   | Intreruptor automat 1poli, BA47-29, 2,4,6A(C)   | buc | 10,000 | 29,000<br>0,000  | 290,000<br>0,000   |
| 98  |   | Contactator cuplare КМИ 10910                   | buc | 2,000  | 102,000<br>0,000 | 204,000<br>0,000   |
| 99  |   | Contactator cuplare КМИ 10960                   | buc | 2,000  | 388,000<br>0,000 | 776,000<br>0,000   |
| 100 |   | Demarator control butoane ПКЕ-222-2             | buc | 3,000  | 98,000<br>0,000  | 294,000<br>0,000   |
| 101 |   | Demarator control butoane ПКЕ-222-1             | buc | 1,000  | 98,000<br>0,000  | 98,000<br>0,000    |

| 1                                      | 2 | 3                    | 4       | 5     | 6          | 7          |
|----------------------------------------|---|----------------------|---------|-------|------------|------------|
| 102                                    |   | Demarator PIMA -0247 | buc     | 4,000 | 96,000     | 384,000    |
|                                        |   |                      |         |       | 0,000      | 0,000      |
|                                        |   |                      |         |       |            |            |
| Cheltuieli directe                     |   |                      | lei     |       | 31 778,800 |            |
| Cheltuieli achizitionare -transportare |   |                      | 1,20 %  |       | 381,346    |            |
| Total Valoare utilaj                   |   |                      |         |       |            | 32 160,146 |
| Incluziv salariu                       |   |                      |         |       |            | 0,000      |
|                                        |   |                      |         |       |            |            |
| Cheltuieli directe                     |   |                      | lei     |       | 205 997    |            |
| TVA                                    |   |                      | 20,00 % |       | 41 199     |            |

**Total deviz:** **247 196**  
**Incluziv salariu** **52 306**

Intocmit \_\_\_\_\_ (SRL "Edif-Constr")  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

**Construcția sediului Sectorului  
Politei de Frontiera "Briceni" a  
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000  
Formular Nr.3

**DEVIZ LOCAL № 9**  
**Bloc administrativ. Automatizarea (marca AIT)**

**Valoarea de deviz 57 317 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 9: |      |                                       |                        |       |

**Manopera:**

|    |               |                              |      |         |       |              |
|----|---------------|------------------------------|------|---------|-------|--------------|
| 1. | 1             | Muncitor                     | h-om | 323,601 | 30,00 | 9 708,030    |
| 2. | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,820   | 48,00 | 87,360       |
|    |               | <b>Total manopera</b>        |      |         |       | <b>9 796</b> |

**Materiale:**

|     |              |                                                                                                                                             |         |        |           |           |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|-----------|
| 1.  | 002346       | Manometru ДМ-2010Cr                                                                                                                         | buc     | 5,000  | 433,67    | 2 168,350 |
| 2.  | 009897678-09 | Comutator universal УП5311                                                                                                                  | buc     | 9,000  | 333,67    | 3 003,030 |
| 3.  | 0683678      | Тягонапоромер ТНМП-52                                                                                                                       | buc     | 1,000  | 367,33    | 367,330   |
| 4.  | 079775       | Manometru МП4-УХ                                                                                                                            | buc     | 23,000 | 212,00    | 4 876,000 |
| 5.  | 08873567     | Releu temporal PCB 19-11, 19-31                                                                                                             | buc     | 5,000  | 156,00    | 780,000   |
| 6.  | 09997-34     | Indicator luminos AD-22DS                                                                                                                   | buc     | 8,000  | 32,00     | 256,000   |
| 7.  | 101-1485     | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                                                                          | kg      | 0,250  | 0,28      | 0,070     |
| 8.  | 101-2202     | Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm                                                                                               | buc     | 75,000 | 0,35      | 26,250    |
| 9.  | 1011111      | Lamine striate cu zimtuire rombica, latimea mai mare de 1 pina la 1,9 m, din foi laminate la cald, muchii retezate, otel C235, grosime 4 mm | t       | 0,014  | 10 000,00 | 140,000   |
| 10. | 1011755      | Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                                                                          | t       | 0,002  | 10 000,00 | 20,000    |
| 11. | 1011786      | Lac de bitum "БТ-123"                                                                                                                       | t       | 0,003  | 32 000,00 | 96,000    |
| 12. | 1011924      | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                               | kg      | 0,032  | 32,00     | 1,024     |
| 13. | 1011963      | Colofoniu de pin                                                                                                                            | kg      | 0,019  | 56,00     | 1,064     |
| 14. | 1012036      | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm                                                                                         | kg      | 2,142  | 28,00     | 59,976    |
| 15. | 1012037      | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 8 mm                                                                                         | kg      | 13,832 | 29,00     | 401,128   |
| 16. | 1012039      | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm                                                                                        | kg      | 0,645  | 29,00     | 18,705    |
| 17. | 1019100      | Cartus pentru impuscat                                                                                                                      | 10 buc  | 25,950 | 6,00      | 155,700   |
| 18. | 1019103      | Dibluri de distantare                                                                                                                       | 100 buc | 0,234  | 12,00     | 2,808     |
| 19. | 1019109      | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                    | 10 buc  | 25,950 | 6,00      | 155,700   |
| 20. | 1019852      | Vopsea                                                                                                                                      | kg      | 0,084  | 32,00     | 2,688     |
| 21. | 1019892      | Garnituri din paronit                                                                                                                       | kg      | 1,512  | 18,00     | 27,216    |
| 22. | 1039160      | Mansoane de cuplare                                                                                                                         | buc     | 0,300  | 12,00     | 3,600     |
| 23. | 110-0333     | Canale din masa plastica (complet)                                                                                                          | m       | 25,000 | 24,00     | 600,000   |

|     |               |                                                                                                                             |          |         |          |           |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------|-----------|
| 24. | 1110109       | Fise de marcare de masa plastica                                                                                            | 100 buc  | 1,045   | 12,00    | 12,540    |
| 25. | 1110120       | Rama pentru inscriptii, 55x15 mm                                                                                            | buc      | 10,000  | 16,00    | 160,000   |
| 26. | 115009127     | Sonerie electrica cu buton                                                                                                  | 100 buc  | 0,010   | 78,00    | 0,780     |
| 27. | 1542126108945 | Ulei de in sicativat                                                                                                        | kg       | 0,130   | 16,00    | 2,080     |
| 28. | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                | kg       | 0,078   | 28,00    | 2,184     |
| 29. | 2019180       | Garnituri metalice                                                                                                          | kg       | 6,000   | 10,00    | 60,000    |
| 30. | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                         | kg       | 0,156   | 56,00    | 8,736     |
| 31. | 3009235       | Contrapiulita                                                                                                               | buc      | 1,400   | 0,35     | 0,490     |
| 32. | 345533        | Intrerupator automat 1poli BA47-29, 2A (C)                                                                                  | buc      | 3,000   | 27,00    | 81,000    |
| 33. | 3576-23       | Bloc de clame fixare Бз-24                                                                                                  | buc      | 6,000   | 8,00     | 48,000    |
| 34. | 5             | Masa utilajului                                                                                                             | t        | 0,160   | 0,00     | 0,000     |
| 35. | 5009030       | Flanse                                                                                                                      | 10 buc   | 0,070   | 12,00    | 0,840     |
| 36. | 5009031       | Scoabe                                                                                                                      | 10 buc   | 1,744   | 12,00    | 20,928    |
| 37. | 5009039       | Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului                                                                                 | 10 buc   | 10,404  | 12,00    | 124,848   |
| 38. | 5009055       | Borne de cablu din cupru                                                                                                    | buc      | 2,000   | 4,00     | 8,000     |
| 39. | 5009056       | Capace de izolatie                                                                                                          | 10 buc   | 0,102   | 12,00    | 1,224     |
| 40. | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                            | buc      | 0,300   | 2,00     | 0,600     |
| 41. | 5009070       | Racordari                                                                                                                   | 10 buc   | 0,030   | 12,00    | 0,360     |
| 42. | 5009081       | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"                                                                                  | buc      | 0,430   | 4,00     | 1,720     |
| 43. | 5009101       | Butoane de montaj                                                                                                           | 1000 buc | 0,024   | 122,00   | 2,928     |
| 44. | 5009264       | Teava din policlorvinil                                                                                                     | kg       | 0,041   | 32,00    | 1,312     |
| 45. | 5009500       | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc  | 0,203   | 122,00   | 24,766    |
| 46. | 5009610       | Grasime pentru lipire                                                                                                       | kg       | 0,400   | 32,00    | 12,800    |
| 47. | 5009623       | Banda "K226"                                                                                                                | 100 m    | 0,029   | 122,00   | 3,538     |
| 48. | 5009627       | Banda "ФУМ"                                                                                                                 | kg       | 0,004   | 36,00    | 0,144     |
| 49. | 5009837       | Compozitie de etansare                                                                                                      | kg       | 0,190   | 56,00    | 10,640    |
| 50. | 5079001       | Conductor                                                                                                                   | m        | 0,400   | 12,00    | 4,800     |
| 51. | 5220075       | Aliaje de staniu-plumb, fara de stibiu, marca "ПОО61"                                                                       | kg       | 0,084   | 32,00    | 2,688     |
| 52. | 5220077       | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОО30"                                                                           | kg       | 1,720   | 32,00    | 55,040    |
| 53. | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg       | 0,200   | 36,00    | 7,200     |
| 54. | 565909        | Releu intermediar ПЭ37-4493, ПЭ37-6293                                                                                      | buc      | 8,000   | 41,67    | 333,360   |
| 55. | 567899789     | Detector monoxid carbon RGD COO MP1 Seitron                                                                                 | buc      | 1,000   | 2 156,40 | 2 156,400 |
| 56. | 587868        | Cablu KVVGng-LS 5x1.5mm                                                                                                     | m        | 46,000  | 21,66    | 996,360   |
| 57. | 65432223      | Manometru MBII-YX4                                                                                                          | buc      | 8,000   | 172,00   | 1 376,000 |
| 58. | 6553676-87    | Sensor releu de nivel POC 301                                                                                               | buc      | 2,000   | 144,00   | 288,000   |
| 59. | 68675         | Teava D15                                                                                                                   | m        | 10,000  | 16,33    | 163,300   |
| 60. | 6896078       | Sirena semnal CC1                                                                                                           | buc      | 1,000   | 118,00   | 118,000   |
| 61. | 76576-345     | Термометр показ./ сигнал. ТПГ-100Эж                                                                                         | buc      | 2,000   | 444,00   | 888,000   |
| 62. | 79889768      | Termometru cu cot                                                                                                           | buc      | 1,000   | 88,00    | 88,000    |
| 63. | 8078099-098   | Buton de comanda ABLFS-22                                                                                                   | buc      | 4,000   | 72,00    | 288,000   |
| 64. | 85686         | Teava D20                                                                                                                   | m        | 4,000   | 19,88    | 79,520    |
| 65. | 86786         | Furtun metalic D15                                                                                                          | m        | 3,000   | 16,20    | 48,600    |
| 66. | 878790-89     | Dioda D246                                                                                                                  | buc      | 8,000   | 3,40     | 27,200    |
| 67. | 890979-686    | Reglator temperatura ECL Confort 100 "Danfoss"                                                                              | buc      | 1,000   | 5 333,33 | 5 333,330 |
| 68. | 8975487       | Cablu KVVGng-LS 4x1.5mm                                                                                                     | m        | 102,000 | 16,20    | 1 652,400 |
| 69. | 897764678-97  | Sensor de temperatura de adincime ESMU (otel), 100mm                                                                        | buc      | 1,000   | 2 200,00 | 2 200,000 |
| 70. | 9675790       | Carcasa siguranta pt. termometru                                                                                            | buc      | 12,000  | 22,00    | 264,000   |
| 71. | 97686         | Termometru cu mufa                                                                                                          | buc      | 10,000  | 112,00   | 1 120,000 |
| 72. | 97989-47      | Sensor de temperatura de suprafata ESM-10                                                                                   | buc      | 1,000   | 1 136,00 | 1 136,000 |
| 73. | 985965        | Panou ЦУС 1200x600x350 IP54                                                                                                 | buc      | 1,000   | 1 080,00 | 1 080,000 |

|  |  |                                       |  |  |  |               |
|--|--|---------------------------------------|--|--|--|---------------|
|  |  | <b>Total materiale de construcții</b> |  |  |  | <b>33 455</b> |
|--|--|---------------------------------------|--|--|--|---------------|

**Utilaje de construcții:**

|    |        |                                                                                                    |      |       |        |            |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|------------|
| 1. | 021102 | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t | h-ut | 0,300 | 0,00   | 0,000      |
| 2. | 031050 | Turle telescopice, 25 m                                                                            | h-ut | 4,733 | 171,00 | 809,343    |
| 3. | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                              | h-ut | 0,767 | 27,00  | 20,709     |
| 4. | 134041 | Dispozitiv de insurubare                                                                           | h-ut | 1,720 | 18,00  | 30,960     |
| 5. | 330206 | Masini de gaurit electrice                                                                         | h-ut | 0,192 | 18,00  | 3,456      |
| 6. | 331002 | Masini de gaurit                                                                                   | h-ut | 1,070 | 18,00  | 19,260     |
| 7. | 331451 | Perforatoare electrice                                                                             | h-ut | 3,435 | 18,00  | 61,830     |
| 8. | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                              | h-ut | 0,300 | 0,00   | 0,000      |
|    |        | <b>Total utilaje de construcții</b>                                                                |      |       |        | <b>944</b> |

**Total:**

|                    |         |        |
|--------------------|---------|--------|
| Cheltuieli directe | lei     | 47 764 |
| Tva                | 20,00 % | 9 553  |

**Total deviz:**

**57 317**

Intocmit

(SRL "Edif-Constr")

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

Investitor  
Obiect**Constructia sediului Sectorului Politiei de Frontiera  
"Briceni" a DR Nord al IGPF al MAI****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 9  
Bloc administrativ. Automatizarea (marca AIT)  
(formular desfășurat)**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                          | U.M.       | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |           |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|----------------------|-----------|
|        |                             |                                                                                                                                  |            |                                        | Pe unitate de măsură | Total     |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                | 4          | 5                                      | 6                    | 7         |
|        |                             | <b>1. Lucrari montare</b>                                                                                                        |            |                                        |                      |           |
| 1      | IA18A                       | Armături fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda | buc        |                                        |                      | 7,720     |
|        | 71360400<br>11749           | Instalator incalzire si gaze                                                                                                     | h-om       | 0,1400                                 | 48,00                | 6,720     |
|        | 15421261<br>08945           | Ulei de in sicativat                                                                                                             | kg         | 0,0100                                 | 16,00                | 0,160     |
|        | 17142273<br>22940           | Cinepa fuior                                                                                                                     | kg         | 0,0060                                 | 28,00                | 0,168     |
|        | 24301261<br>00338           | Solutie de etansare                                                                                                              | kg         | 0,0120                                 | 56,00                | 0,672     |
| 2      | 11-02-001-01                | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (manometru МП4-У6 МБП)                                          | buc        |                                        |                      | 31,656    |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                         | h-om       | 1,0300                                 | 30,00                | 30,900    |
|        | 1019892                     | Garnituri din paronit                                                                                                            | kg         | 0,0420                                 | 18,00                | 0,756     |
| 3      | 11-02-002-03                | Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 10 (manometru ДМ-2010Cr)                                           | buc        |                                        |                      | 126,008   |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                         | h-om       | 4,1200                                 | 30,00                | 123,600   |
|        | 1012036                     | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm                                                                              | kg         | 0,0590                                 | 28,00                | 1,652     |
|        | 1019892                     | Garnituri din paronit                                                                                                            | kg         | 0,0420                                 | 18,00                | 0,756     |
| 4      | 11-03-001-01                | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Напорометр ТНМП-52)        | buc        |                                        |                      | 16,580    |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                         | h-om       | 0,5200                                 | 30,00                | 15,600    |
|        | 1012036                     | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm                                                                              | kg         | 0,0350                                 | 28,00                | 0,980     |
| 5      | 08-03-604-1                 | Sonerie electrica cu buton                                                                                                       | 100 seturi |                                        |                      | 3 358,200 |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                | 4       | 5       | 6         | 7         |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|-----------|
|    |               |                                                                                                                                                  |         |         |           |           |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                         | h-om    | 76,5000 | 30,00     | 2 295,000 |
|    | 1019103       | Dibluri de distantare                                                                                                                            | 100 buc | 3,0600  | 12,00     | 37,200    |
|    | 5009056       | Capace de izolatie                                                                                                                               | 10 buc  | 10,2000 | 12,00     | 122,400   |
|    | 11500912<br>7 | Sonerie electrica cu buton                                                                                                                       | 100 buc | 1,0000  | 78,00     | 78,000    |
|    | 5079001       | Conductor                                                                                                                                        | m       | 40,0000 | 12,00     | 480,000   |
|    | 330206        | Masini de gaurit electrice                                                                                                                       | h-ut    | 19,2000 | 18,00     | 345,600   |
| 6  | 11-03-011-01  | Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I (detector monoxid carbon RGD COOMP1) | set     |         |           | 145,256   |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                         | h-om    | 4,4900  | 30,00     | 134,700   |
|    | 1012037       | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 8 mm                                                                                              | kg      | 0,3640  | 29,00     | 10,556    |
| 7  | 11-06-001-02  | Panou, masa, kg, pina la: 100 (IIYC 1200x600x350 IP54)                                                                                           | buc     |         |           | 628,172   |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                         | h-om    | 7,8600  | 30,00     | 235,800   |
|    | 1011111       | Laminate striate cu zimtuire rombica, latimea mai mare de 1 pina la 1,9 m, din foi laminate la cald, muchii retezate, otel C235, grosime 4 mm    | t       | 0,0140  | 10 000,00 | 140,000   |
|    | 1012039       | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm                                                                                             | kg      | 0,2378  | 29,00     | 6,902     |
|    | 1110120       | Rama pentru inscriptii, 55x15 mm                                                                                                                 | buc     | 10,0000 | 16,00     | 160,000   |
|    | 2019180       | Garnituri metalice                                                                                                                               | kg      | 6,0000  | 10,00     | 60,000    |
|    | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                            | h-ut    | 0,2300  | 27,00     | 6,210     |
|    | 331002        | Masini de gaurit                                                                                                                                 | h-ut    | 1,0700  | 18,00     | 19,260    |
| 8  | 11-03-001-01  | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5                                             | buc     |         |           | 16,580    |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                         | h-om    | 0,5200  | 30,00     | 15,600    |
|    | 1012036       | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm                                                                                              | kg      | 0,0350  | 28,00     | 0,980     |
| 9  | 11-08-001-01  | Racordare retelelor electrice la aparate sub surub: cu formarea capului cu papuc                                                                 | 100 buc |         |           | 355,808   |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                         | h-om    | 11,3000 | 30,00     | 339,000   |
|    | 1011963       | Colofoniu de pin                                                                                                                                 | kg      | 0,0190  | 56,00     | 1,043     |
|    | 1110109       | Fise de marcare de masa plastica                                                                                                                 | 100 buc | 1,0000  | 12,00     | 12,000    |
|    | 5009264       | Teava din policlorvinil                                                                                                                          | kg      | 0,0400  | 32,00     | 1,286     |
|    | 5220075       | Aliaje de staniu-plumb, fara de stibiu, marca "IIOC61"                                                                                           | kg      | 0,0770  | 32,00     | 2,478     |
| 10 | 11-06-002-01  | Rețele electrice in panouri si pupitre: de dulap si de panou (Conductor PV1 1x1.5mm)                                                             | 100 m   |         |           | 281,100   |



| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                  | 4        | 5       | 6         | 7         |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|-----------|
|    | 1                 | Muncitor                                                                                                                                                           | h-om     | 9,2700  | 30,00     | 278,100   |
|    | 1110109           | Fise de marcare de masa plastica                                                                                                                                   | 100 buc  | 0,2500  | 12,00     | 3,000     |
| 11 | IA18A             | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda (термометр показывающий ТГП100Эк) | buc      |         |           | 7,720     |
|    | 71360400<br>11749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                       | h-om     | 0,1400  | 48,00     | 6,720     |
|    | 15421261<br>08945 | Ulei de in sicator                                                                                                                                                 | kg       | 0,0100  | 16,00     | 0,160     |
|    | 17142273<br>22940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                       | kg       | 0,0060  | 28,00     | 0,168     |
|    | 24301261<br>00338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                | kg       | 0,0120  | 56,00     | 0,672     |
| 12 | 08-02-<br>148-1   | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (cabluri cu furtun metalic si tevi)                                                   | 100 m    |         |           | 390,614   |
|    | 1                 | Muncitor                                                                                                                                                           | h-om     | 12,4000 | 30,00     | 372,000   |
|    | 1011786           | Lac de bitum "БТ-123"                                                                                                                                              | t        | 0,00006 | 32 000,00 | 0,000     |
|    | 5009101           | Butoane de montaj                                                                                                                                                  | 1000 buc | 0,00832 | 122,00    | 0,871     |
|    | 5009500           | Fise de marcare                                                                                                                                                    | 100 buc  | 0,0041  | 122,00    | 0,581     |
|    | 5009623           | Banda "K226"                                                                                                                                                       | 100 m    | 0,0096  | 122,00    | 1,162     |
|    | 5220077           | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"                                                                                                                 | kg       | 0,5000  | 32,00     | 16,000    |
| 13 | 08-02-<br>146-1   | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg                                                                                            | 100 m    |         |           | 1 770,213 |
|    | 1                 | Muncitor                                                                                                                                                           | h-om     | 14,7000 | 30,00     | 441,000   |
|    | 1011786           | Lac de bitum "БТ-123"                                                                                                                                              | t        | 0,00288 | 32 000,00 | 94,118    |
|    | 1019100           | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                             | 10 buc   | 24,8000 | 6,00      | 148,800   |
|    | 1019109           | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                           | 10 buc   | 24,8000 | 6,00      | 148,800   |
|    | 5009039           | Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului                                                                                                                        | 10 buc   | 10,2000 | 12,00     | 122,400   |
|    | 5009101           | Butoane de montaj                                                                                                                                                  | 1000 buc | 0,0208  | 122,00    | 2,512     |
|    | 5009500           | Fise de marcare                                                                                                                                                    | 100 buc  | 0,0010  | 122,00    | 0,120     |
|    | 5009623           | Banda "K226"                                                                                                                                                       | 100 m    | 0,0245  | 122,00    | 2,990     |
|    | 5220077           | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"                                                                                                                 | kg       | 0,5000  | 32,00     | 16,000    |
|    | 031050            | Turle telescopice, 25 m                                                                                                                                            | h-ut     | 4,6400  | 171,00    | 793,474   |
| 14 |                   | Cablu KVVNgng-LS 4x1.5mm                                                                                                                                           | m        |         |           | 16,200    |
|    | 8975487           | Cablu KVVNgng-LS 4x1.5mm                                                                                                                                           | m        | 1,0000  | 16,20     | 16,200    |
| 15 |                   | Cablu KVVNgng-LS 5x1.5mm                                                                                                                                           | m        |         |           | 21,660    |
|    | 587868            | Cablu KVVNgng-LS 5x1.5mm                                                                                                                                           | m        | 1,0000  | 21,66     | 21,660    |
| 16 | 08-02-<br>158-5   | Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm <sup>2</sup> , cantitate conductori, pina la: 7                                | buc      |         |           | 15,220    |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                             | 4       | 5       | 6      | 7         |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|-----------|
|    |              |                                                                                                                                               |         |         |        |           |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                      | h-om    | 0,3800  | 30,00  | 11,400    |
|    | 5009500      | Fise de marcare                                                                                                                               | 100 buc | 0,0100  | 122,00 | 1,220     |
|    | 5009610      | Grasime pentru lipire                                                                                                                         | kg      | 0,0200  | 32,00  | 0,640     |
|    | 5220077      | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"                                                                                             | kg      | 0,0500  | 32,00  | 1,600     |
|    | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                   | kg      | 0,0100  | 36,00  | 0,360     |
| 17 | 11-04-004-01 | Aparat de perete, masa de la 0,15 t pina la 0,2 t (Reglator electronic)                                                                       | buc     |         |        | 323,719   |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                      | h-om    | 10,1000 | 30,00  | 303,000   |
|    | 1012036      | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm                                                                                           | kg      | 0,0267  | 28,00  | 0,756     |
|    | 1012039      | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm                                                                                          | kg      | 0,4070  | 29,00  | 11,803    |
|    | 5009055      | Borne de cablu din cupru                                                                                                                      | buc     | 2,0000  | 4,00   | 8,000     |
|    | 5220075      | Aliaje de staniu-plumb, fara de stibiu, marca "ПЮС61"                                                                                         | kg      | 0,0050  | 32,00  | 0,160     |
| 18 | 11-03-011-01 | Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: Daticic                             | set     |         |        | 145,256   |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                      | h-om    | 4,4900  | 30,00  | 134,700   |
|    | 1012037      | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 8 mm                                                                                           | kg      | 0,3640  | 29,00  | 10,556    |
|    | 5            | Masa utilajului                                                                                                                               | t       | 0,0800  | 0,00   | 0,000     |
|    | 021102       | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t                                            | h-ut    | 0,1500  | 0,00   | 0,000     |
|    | 400001       | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                                                                         | h-ut    | 0,1500  | 0,00   | 0,000     |
| 19 | 11-02-002-01 | Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I(отборное устройство)              | buc     |         |        | 145,256   |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                      | h-om    | 4,4900  | 30,00  | 134,700   |
|    | 1012037      | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 8 mm                                                                                           | kg      | 0,3640  | 29,00  | 10,556    |
| 20 | 08-02-408-1  | Teava din otel in incaperi explozibile si cu pericol de incendiu, pe constructii instalate, fixare cu scoabe aplicate, diametru pina la 25 mm | 100 m   |         |        | 2 303,729 |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                      | h-om    | 62,8000 | 30,00  | 1 884,000 |
|    | 1019103      | Dibluri de distantare                                                                                                                         | 100 buc | 1,4500  | 12,00  | 17,400    |
|    | 1019852      | Vopsea                                                                                                                                        | kg      | 0,6000  | 32,00  | 19,200    |
|    | 3009235      | Contrapiulita                                                                                                                                 | buc     | 10,0000 | 0,35   | 3,500     |
|    | 5009030      | Flanse                                                                                                                                        | 10 buc  | 0,5000  | 12,00  | 6,000     |

| 1  | 2           | 3                                                                                                          | 4      | 5        | 6         | 7         |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|-----------|
|    | 5009031     | Scoabe                                                                                                     | 10 buc | 7,1000   | 12,00     | 85,200    |
|    | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"                                                                 | buc    | 2,0000   | 4,00      | 8,000     |
|    | 5009627     | Banda "ΦУМ"                                                                                                | kg     | 0,0300   | 36,00     | 1,029     |
|    | 5009837     | Compozitie de etansare                                                                                     | kg     | 1,3600   | 56,00     | 76,000    |
|    | 331451      | Perforatoare electrice                                                                                     | h-ut   | 11,3000  | 18,00     | 203,400   |
| 21 |             | Teava D15                                                                                                  | m      |          |           | 16,330    |
|    | 68675       | Teava D15                                                                                                  | m      | 1,0000   | 16,33     | 16,330    |
| 22 |             | Teava D20                                                                                                  | m      |          |           | 19,880    |
|    | 85686       | Teava D20                                                                                                  | m      | 1,0000   | 19,88     | 19,880    |
| 23 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm                                                           | 100 m  |          |           | 3 038,500 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                   | h-om   | 34,7000  | 30,00     | 1 041,000 |
|    | 1011755     | Otel fisie calmat, marca "Ст3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                                         | t      | 0,0515   | 10 000,00 | 666,667   |
|    | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                              | kg     | 1,0500   | 32,00     | 34,133    |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                     | 10 buc | 21,8000  | 6,00      | 130,800   |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                   | 10 buc | 21,8000  | 6,00      | 130,800   |
|    | 1039160     | Mansoane de cuplare                                                                                        | buc    | 10,0000  | 12,00     | 120,000   |
|    | 5009031     | Scoabe                                                                                                     | 10 buc | 25,0000  | 12,00     | 300,000   |
|    | 5009061     | Fisa de izolatie                                                                                           | buc    | 10,0000  | 2,00      | 20,000    |
|    | 5009070     | Racordari                                                                                                  | 10 buc | 1,0000   | 12,00     | 12,000    |
|    | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"                                                                 | buc    | 5,0000   | 4,00      | 20,000    |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                      | h-ut   | 17,9000  | 27,00     | 483,300   |
|    | 331451      | Perforatoare electrice                                                                                     | h-ut   | 4,4400   | 18,00     | 79,800    |
| 24 |             | Furtun metalic D15                                                                                         | m      |          |           | 16,200    |
|    | 86786       | Furtun metalic D15                                                                                         | m      | 1,0000   | 16,20     | 16,200    |
| 25 | 08-02-390-2 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 63 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. | 100 m  |          |           | 3 304,720 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                   | h-om   | 18,3900  | 30,00     | 551,760   |
|    | 101-1485    | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                                         | kg     | 1,0000   | 0,28      | 0,280     |
|    | 101-2202    | Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm                                                              | buc    | 300,0000 | 0,35      | 105,000   |
|    | 110-0333    | Canale din masa plastica (complet)                                                                         | m      | 100,0000 | 24,00     | 2 400,000 |
|    | 134041      | Dispozitiv de insurubare                                                                                   | h-ut   | 6,8800   | 18,00     | 123,840   |
|    | 331451      | Perforatoare electrice                                                                                     | h-ut   | 6,8800   | 18,00     | 123,840   |
|    |             | <b>2. Valoarea utilajului</b>                                                                              |        |          |           |           |
| 26 |             | Termometru cu cot                                                                                          | buc    |          |           | 88,000    |
|    | 79889768    | Termometru cu cot                                                                                          | buc    | 1,0000   | 88,00     | 88,000    |
| 27 |             | Termometru cu mufa                                                                                         | buc    |          |           | 112,000   |
|    | 97686       | Termometru cu mufa                                                                                         | buc    | 1,0000   | 112,00    | 112,000   |
| 28 |             | Carcasa siguranta pt. termometru                                                                           | buc    |          |           | 22,000    |

| 1  | 2                | 3                                           | 4   | 5      | 6        | 7         |
|----|------------------|---------------------------------------------|-----|--------|----------|-----------|
|    |                  |                                             |     |        |          |           |
|    | 9675790          | Carcasa siguranta pt. termometru            | buc | 1,0000 | 22,00    | 22,000    |
| 29 |                  | Manometru МП4-УХ                            | buc |        |          | 212,000   |
|    | 079775           | Manometru МП4-УХ                            | buc | 1,0000 | 212,00   | 212,000   |
| 30 |                  | Manometru МВП-УХ4                           | buc |        |          | 172,000   |
|    | 65432223         | Manometru МВП-УХ4                           | buc | 1,0000 | 172,00   | 172,000   |
| 31 |                  | Manometru ДМ-2010Cr                         | buc |        |          | 433,670   |
|    | 002346           | Manometru ДМ-2010Cr                         | buc | 1,0000 | 433,67   | 433,670   |
| 32 |                  | Тягонапоромер ТНМП-52                       | buc |        |          | 367,330   |
|    | 0683678          | Тягонапоромер ТНМП-52                       | buc | 1,0000 | 367,33   | 367,330   |
| 33 |                  | Sirena semnal CC1                           | buc |        |          | 118,000   |
|    | 6896078          | Sirena semnal CC1                           | buc | 1,0000 | 118,00   | 118,000   |
| 34 |                  | Detector monoxid carbon RGD COO MP1 Seitron | buc |        |          | 2 156,400 |
|    | 56789978<br>9    | Detector monoxid carbon RGD COO MP1 Seitron | buc | 1,0000 | 2 156,40 | 2 156,400 |
| 35 |                  | Panou ЩУС 1200x600x350 IP54                 | buc |        |          | 1 080,000 |
|    | 985965           | Panou ЩУС 1200x600x350 IP54                 | buc | 1,0000 | 1 080,00 | 1 080,000 |
| 36 |                  | Releu intermediar ПЭ37-4493, ПЭ37-6293      | buc |        |          | 41,670    |
|    | 565909           | Releu intermediar ПЭ37-4493, ПЭ37-6293      | buc | 1,0000 | 41,67    | 41,670    |
| 37 |                  | Releu temporal PCB 19-11, 19-31             | buc |        |          | 156,000   |
|    | 08873567         | Releu temporal PCB 19-11, 19-31             | buc | 1,0000 | 156,00   | 156,000   |
| 38 |                  | Intrerupator automat 1poli BA47-29, 2A (C)  | buc |        |          | 27,000    |
|    | 345533           | Intrerupator automat 1poli BA47-29, 2A (C)  | buc | 1,0000 | 27,00    | 27,000    |
| 39 |                  | Dioda D246                                  | buc |        |          | 3,400     |
|    | 878790-89        | Dioda D246                                  | buc | 1,0000 | 3,40     | 3,400     |
| 40 |                  | Comutator universal УП5311                  | buc |        |          | 333,670   |
|    | 00989767<br>8-09 | Comutator universal УП5311                  | buc | 1,0000 | 333,67   | 333,670   |
| 41 |                  | Indicator luminos AD-22DS                   | buc |        |          | 32,000    |
|    | 09997-34         | Indicator luminos AD-22DS                   | buc | 1,0000 | 32,00    | 32,000    |
| 42 |                  | Buton de comanda ABLFS-22                   | buc |        |          | 72,000    |
|    | 8078099-0<br>98  | Buton de comanda ABLFS-22                   | buc | 1,0000 | 72,00    | 72,000    |

| 1  | 2            | 3                                                    | 4   | 5      | 6        | 7         |
|----|--------------|------------------------------------------------------|-----|--------|----------|-----------|
| 43 |              | Bloc de clame fixare Бз-24                           | buc |        |          | 8,000     |
|    | 3576-23      | Bloc de clame fixare Бз-24                           | buc | 1,0000 | 8,00     | 8,000     |
| 44 |              | Sensor releu de nivel POC 301                        | buc |        |          | 144,000   |
|    | 6553676-87   | Sensor releu de nivel POC 301                        | buc | 1,0000 | 144,00   | 144,000   |
| 45 |              | Термометр показ./ сигнал. ТПГ-100Эк                  | buc |        |          | 444,000   |
|    | 76576-345    | Термометр показ./ сигнал. ТПГ-100Эк                  | buc | 1,0000 | 444,00   | 444,000   |
| 46 |              | Reglator temperatura ECL Confort 100 "Danfoss"       | buc |        |          | 5 333,330 |
|    | 890979-686   | Reglator temperatura ECL Confort 100 "Danfoss"       | buc | 1,0000 | 5 333,33 | 5 333,330 |
| 47 |              | Sensor de temperatura de suprafata ESM-10            | buc |        |          | 1 136,000 |
|    | 97989-47     | Sensor de temperatura de suprafata ESM-10            | buc | 1,0000 | 1 136,00 | 1 136,000 |
| 48 |              | Sensor de temperatura de adincime ESMU (fier), 100mm | buc |        |          | 2 200,000 |
|    | 897764678-97 | Sensor de temperatura de adincime ESMU (otel), 100mm | buc | 1,0000 | 2 200,00 | 2 200,000 |

APROBAT:

L.S.

L.S.

Intocmit

Investitor

(SRL "Edif-Constr")

0

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia sediului Sectorului  
Politiei de Frontiera "Briceni" a  
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 9**  
**Bloc administrativ. Automatizarea (marca AIT)**

**Valoarea de deviz 57 317 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                            | U.M.       | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                  |            |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                | 4          | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrări montare</b>                                                                                                                        |            |                                       |                                       |                        |
| 1      | IA18A                       | Armături fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda                 | buc        | 11,000                                | 7,720<br>6,720                        | 84,920<br>73,920       |
| 2      | 11-02-001-01                | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (manometru MI14-Y6 MBII)                                                        | buc        | 31,000                                | 31,656<br>30,900                      | 981,336<br>957,900     |
| 3      | 11-02-002-03                | Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 10 (manometru ДМ-2010Cr)                                                           | buc        | 5,000                                 | 126,008<br>123,600                    | 630,040<br>618,000     |
| 4      | 11-03-001-01                | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Напорометр ТНМП-52)                        | buc        | 1,000                                 | 16,580<br>15,600                      | 16,580<br>15,600       |
| 5      | 08-03-604-1                 | Sonerie electrica cu buton                                                                                                                       | 100 seturi | 0,010                                 | 3 358,200<br>2 295,000                | 33,582<br>22,950       |
| 6      | 11-03-011-01                | Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I (detector monoxid carbon RGD COOMP1) | set        | 1,000                                 | 145,256<br>134,700                    | 145,256<br>134,700     |
| 7      | 11-06-001-02                | Panou, masa, kg, pina la: 100 (ЩУС 1200x600x350 IP54)                                                                                            | buc        | 1,000                                 | 628,172<br>235,800                    | 628,172<br>235,800     |
| 8      | 11-03-                      | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv,                                                                  | buc        | 51,000                                | 16,580                                | 845,580                |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                                                  | 4       | 5       | 6                      | 7                      |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------------------------|------------------------|
|    | 001-01       | masa, kg, pina la: 5                                                                                                                                               |         |         | 15,600                 | 795,600                |
| 9  | 11-08-001-01 | Racordare retelelor electrice la aparate sub surub: cu formarea capului cu papuc                                                                                   | 100 buc | 1,020   | 355,808<br>339,000     | 362,924<br>345,780     |
| 10 | 11-06-002-01 | Rețele electrice in panouri si pupitre: de dulap si de panou (Conductor PV1 1x1.5mm)                                                                               | 100 m   | 0,100   | 281,100<br>278,100     | 28,110<br>27,810       |
| 11 | IA18A        | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda (термометр показывающий ТГП100Эк) | buc     | 2,000   | 7,720<br>6,720         | 15,440<br>13,440       |
| 12 | 08-02-148-1  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (cabluri cu furtun metalic si tevi)                                                   | 100 m   | 0,420   | 390,614<br>372,000     | 164,058<br>156,240     |
| 13 | 08-02-146-1  | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg                                                                                            | 100 m   | 1,020   | 1 770,213<br>441,000   | 1 805,617<br>449,820   |
| 14 |              | Cablu KVVGng-LS 4x1.5mm                                                                                                                                            | m       | 102,000 | 16,200<br>0,000        | 1 652,400<br>0,000     |
| 15 |              | Cablu KVVGng-LS 5x1.5mm                                                                                                                                            | m       | 46,000  | 21,660<br>0,000        | 996,360<br>0,000       |
| 16 | 08-02-158-5  | Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 7                                             | buc     | 20,000  | 15,220<br>11,400       | 304,400<br>228,000     |
| 17 | 11-04-004-01 | Aparat de perete, masa de la 0,15 t pina la 0,2 t (Reglator electronic)                                                                                            | buc     | 1,000   | 323,719<br>303,000     | 323,719<br>303,000     |
| 18 | 11-03-011-01 | Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: Daticic                                                  | set     | 2,000   | 145,256<br>134,700     | 290,512<br>269,400     |
| 19 | 11-02-002-01 | Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I(отборное устройство)                                   | buc     | 35,000  | 145,256<br>134,700     | 5 083,960<br>4 714,500 |
| 20 | 08-02-408-1  | Teava din otel in incaperi explozibile si cu pericol de incendiu, pe constructii instalate, fixare cu scoabe aplicate, diametru pina la 25 mm                      | 100 m   | 0,140   | 2 303,729<br>1 884,000 | 322,522<br>263,760     |

| 1                     | 2           | 3                                                                                                          | 4        | 5      | 6                      | 7                  |
|-----------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------------------------|--------------------|
|                       |             |                                                                                                            |          |        |                        |                    |
| 21                    |             | Teava D15                                                                                                  | m        | 10,000 | 16,330<br>0,000        | 163,300<br>0,000   |
| 22                    |             | Teava D20                                                                                                  | m        | 4,000  | 19,880<br>0,000        | 79,520<br>0,000    |
| 23                    | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm                                                           | 100 m    | 0,030  | 3 038,500<br>1 041,000 | 91,155<br>31,230   |
| 24                    |             | Furtun metalic D15                                                                                         | m        | 3,000  | 16,200<br>0,000        | 48,600<br>0,000    |
| 25                    | 08-02-390-2 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 63 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. | 100 m    | 0,250  | 3 304,720<br>551,760   | 826,180<br>137,940 |
|                       |             |                                                                                                            |          |        |                        |                    |
| Cheltuieli directe    |             |                                                                                                            | lei      |        | 15 924,243             |                    |
| Asigurari sociale     |             |                                                                                                            | 22,50 %  |        | 2 203,963              |                    |
| Cheltuieli transport  |             |                                                                                                            | 5,00 %   |        | 259,165                |                    |
| Cheltuieli regie      |             |                                                                                                            | 4,00 %   |        | 391,816                |                    |
| Total                 |             |                                                                                                            | 100,00 + |        | 18 779,187             |                    |
| Beneficiu             |             |                                                                                                            | 2,00 %   |        | 375,583                |                    |
| Total                 |             |                                                                                                            | 100,00 + |        | 19 154,770             |                    |
| Total Lucrari montare |             |                                                                                                            |          |        | 19 154,770             |                    |
| Incluziv salariu      |             |                                                                                                            |          |        | 9 795,390              |                    |
|                       |             | 2. Valoarea utilajului                                                                                     |          |        |                        |                    |
| 26                    |             | Termometru cu cot                                                                                          | buc      | 1,000  | 88,000<br>0,000        | 88,000<br>0,000    |
| 27                    |             | Termometru cu mufa                                                                                         | buc      | 10,000 | 112,000<br>0,000       | 1 120,000<br>0,000 |
| 28                    |             | Carcasa siguranta pt. termometru                                                                           | buc      | 12,000 | 22,000<br>0,000        | 264,000<br>0,000   |
| 29                    |             | Manometru MII4-YX                                                                                          | buc      | 23,000 | 212,000<br>0,000       | 4 876,000<br>0,000 |
| 30                    |             | Manometru MBII-YX4                                                                                         | buc      | 8,000  | 172,000<br>0,000       | 1 376,000<br>0,000 |



| 1  | 2 | 3                                           | 4   | 5     | 6                  | 7                  |
|----|---|---------------------------------------------|-----|-------|--------------------|--------------------|
| 31 |   | Manometru ДМ-2010Cr                         | buc | 5,000 | 433,670<br>0,000   | 2 168,350<br>0,000 |
| 32 |   | Тягонапомер ТНМП-52                         | buc | 1,000 | 367,330<br>0,000   | 367,330<br>0,000   |
| 33 |   | Sirena semnal CC1                           | buc | 1,000 | 118,000<br>0,000   | 118,000<br>0,000   |
| 34 |   | Detector monoxid carbon RGD COO MP1 Seitron | buc | 1,000 | 2 156,400<br>0,000 | 2 156,400<br>0,000 |
| 35 |   | Panou ЩУС 1200x600x350 IP54                 | buc | 1,000 | 1 080,000<br>0,000 | 1 080,000<br>0,000 |
| 36 |   | Releu intermediar ПЭ37-4493, ПЭ37-6293      | buc | 8,000 | 41,670<br>0,000    | 333,360<br>0,000   |
| 37 |   | Releu temporal PCB 19-11, 19-31             | buc | 5,000 | 156,000<br>0,000   | 780,000<br>0,000   |
| 38 |   | Intrerupator automat 1poli BA47-29, 2A (C)  | buc | 3,000 | 27,000<br>0,000    | 81,000<br>0,000    |
| 39 |   | Dioda D246                                  | buc | 8,000 | 3,400<br>0,000     | 27,200<br>0,000    |
| 40 |   | Comutator universal УП5311                  | buc | 9,000 | 333,670<br>0,000   | 3 003,030<br>0,000 |
| 41 |   | Indicator luminos AD-22DS                   | buc | 8,000 | 32,000<br>0,000    | 256,000<br>0,000   |
| 42 |   | Buton de comanda ABLFS-22                   | buc | 4,000 | 72,000<br>0,000    | 288,000<br>0,000   |
| 43 |   | Bloc de clame fixare БЗ-24                  | buc | 6,000 | 8,000<br>0,000     | 48,000<br>0,000    |
| 44 |   | Sensor releu de nivel POC 301               | buc | 2,000 | 144,000<br>0,000   | 288,000<br>0,000   |

| 1                                    | 2 | 3                                                    | 4       | 5     | 6                  | 7                  |
|--------------------------------------|---|------------------------------------------------------|---------|-------|--------------------|--------------------|
| 45                                   |   | Термометр показ./ сигнал. ТПГ-100Эк                  | buc     | 2,000 | 444,000<br>0,000   | 888,000<br>0,000   |
| 46                                   |   | Reglator temperatura ECL Confort 100 "Danfoss"       | buc     | 1,000 | 5 333,330<br>0,000 | 5 333,330<br>0,000 |
| 47                                   |   | Sensor de temperatura de suprafata ESM-10            | buc     | 1,000 | 1 136,000<br>0,000 | 1 136,000<br>0,000 |
| 48                                   |   | Sensor de temperatura de adincime ESMU (fier), 100mm | buc     | 1,000 | 2 200,000<br>0,000 | 2 200,000<br>0,000 |
|                                      |   |                                                      |         |       |                    |                    |
| Cheltuieli directe                   |   |                                                      | lei     |       | 28 276,000         |                    |
| Celtuieli achizitionare-transportare |   |                                                      | 1,20 %  |       | 339,312            |                    |
| Total Valoarea utilajului            |   |                                                      |         |       |                    | 28 615,312         |
| Incluziv salariu                     |   |                                                      |         |       |                    | 0,000              |
|                                      |   |                                                      |         |       |                    |                    |
| Cheltuieli directe                   |   |                                                      | lei     |       | 47 764             |                    |
| Tva                                  |   |                                                      | 20,00 % |       | 9 553              |                    |

**Total deviz:**  
**Incluziv salariu**

**57 317**  
**9 796**

Intocmit \_\_\_\_\_ (SRL "Edif-Constr")  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Investitor  
Obiect**Constructia sediului Sectorului Politiei de Frontiera  
"Briceni" al DR Nord al IGPF al MAI****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 10  
Bloc administrativ. Telecomunicatii (Marca TS)  
(formular desfășurat)**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                           | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                   |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                 | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de montare</b>                                                                                                      |        |                                        |                      |                        |
|        |                             | <b>1.1. Telefonizarea</b>                                                                                                         |        |                                        |                      |                        |
| 1      | 10-04-066-07                | Aparataj de perete: Priza de microfon (Rj-12)                                                                                     | buc    |                                        |                      | 30,144<br>30,000       |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                          | h-om   | 1,0000                                 | 30,00                | 30,000                 |
|        | 1011665                     | Lac electro-izolator "318"                                                                                                        | kg     | 0,0020                                 | 17,00                | 0,034                  |
|        | 4110041                     | Energie electrica                                                                                                                 | kw-h   | 0,0120                                 | 2,15                 | 0,026                  |
|        | 5220077                     | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"                                                                      | kg     | 0,0020                                 | 36,00                | 0,072                  |
|        | 5440089                     | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv        | kg     | 0,0010                                 | 12,00                | 0,012                  |
| 2      |                             | Коннектор RJ-12                                                                                                                   | buc    |                                        |                      | 73,670<br>0,000        |
|        | 2346778                     | Коннектор RJ-12                                                                                                                   | buc    | 1,0000                                 | 73,67                | 73,670                 |
| 3      | 10-02-030-01                | Aparat de telefon de sistem "ЦБ" sau "ATC": de masa                                                                               | buc    |                                        |                      | 225,121<br>216,000     |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                          | h-om   | 7,2000                                 | 30,00                | 216,000                |
|        | 1011963                     | Colofoniu de pin                                                                                                                  | kg     | 0,0100                                 | 36,00                | 0,360                  |
|        | 1012206                     | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                      | 10 buc | 0,2000                                 | 12,00                | 2,400                  |
|        | 1020077                     | Cherestea de esente rasinoase. Scinduri netivite, lungime 4-6,5 m, toate latimile, grosime 32-40 mm, cal. III                     | m3     | 0,0010                                 | 3 041,00             | 3,041                  |
|        | 1130367                     | Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"                                                                             | kg     | 0,0100                                 | 56,00                | 0,560                  |
|        | 5009031                     | Scoabe                                                                                                                            | 10 buc | 0,2000                                 | 12,00                | 2,400                  |
|        | 5220076                     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛО40"                                                                                 | kg     | 0,0100                                 | 36,00                | 0,360                  |
| 4      | 10-06-034-05                | Lucrari diverse: Boxa pentru cabluri telefonice (incarcarea si instalarea), capacitate: pina la 50x2, invelisul cablului din masa | buc    |                                        |                      | 495,136<br>180,000     |

| 1 | 2            | 3                                                                                                                                                      | 4       | 5        | 6      | 7                        |
|---|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|--------|--------------------------|
|   |              | plastica (Бокс телефон. 10x2, KRONE)                                                                                                                   |         |          |        |                          |
|   | 1            | Muncitor                                                                                                                                               | h-om    | 6,0000   | 30,00  | 180,000                  |
|   | 1011963      | Colofoniu de pin                                                                                                                                       | kg      | 0,0100   | 36,00  | 0,360                    |
|   | 1130367      | Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"                                                                                                  | kg      | 0,0200   | 56,00  | 1,120                    |
|   | 5110004      | Boxe de cablu telefonice 10x2 KRONE                                                                                                                    | buc     | 1,0000   | 312,00 | 312,000                  |
|   | 5220093      | Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "ПООСy30-2"                                                                                                    | kg      | 0,0150   | 36,00  | 0,540                    |
|   | 5420042      | Propan-butan, amestec tehnic                                                                                                                           | kg      | 0,0930   | 12,00  | 1,116                    |
| 5 | 10-06-026-01 | Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1                                                                                   | 1 km    |          |        | 5 281,450<br>4 080,000   |
|   | 1            | Muncitor                                                                                                                                               | h-om    | 136,0000 | 30,00  | 4 080,000                |
|   | 1011705      | Cilti impregnati                                                                                                                                       | kg      | 0,3300   | 12,00  | 3,900                    |
|   | 1011825      | Ulei de in natural                                                                                                                                     | kg      | 0,7000   | 17,00  | 11,900                   |
|   | 1019787      | Chit de etansare                                                                                                                                       | kg      | 0,7000   | 56,00  | 39,200                   |
|   | 1100082      | Console pentru camine de vizitare de cablu si mine de telecomunicatii "ККч-1"                                                                          | 100 buc | 0,2800   | 234,00 | 64,350                   |
|   | 5420055      | Vaselina tehnica                                                                                                                                       | kg      | 30,0000  | 36,00  | 1 080,000                |
|   | 5440089      | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv                             | kg      | 0,1400   | 12,00  | 1,650                    |
|   | 5440100      | Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm                                                                        | kg      | 0,0350   | 12,00  | 0,450                    |
| 6 |              | Cablu UTP cat.6                                                                                                                                        | m       |          |        | 6,670<br>0,000           |
|   | 34242432     | Cablu UTP cat.6                                                                                                                                        | m       | 1,0000   | 6,67   | 6,670                    |
| 7 | 10-06-034-23 | Lucrari diverse: Dispozitiv pentru scoaterea cablului din canalizare pe perete (inclusiv saparea si umplerea), fara trecere prin perete                | 100 buc |          |        | 28 276,000<br>15 000,000 |
|   | 1            | Muncitor                                                                                                                                               | h-om    | 500,0000 | 30,00  | 15 000,000               |
|   | 1011705      | Cilti impregnati                                                                                                                                       | kg      | 2,0000   | 12,00  | 24,000                   |
|   | 1012206      | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                                           | 10 buc  | 34,0000  | 12,00  | 408,000                  |
|   | 1030006      | Tevi din otel sudate, pentru conducte de apa si gaze, cu filet, negre, usoare (nezincate), diametrul trecerii conventionale 50 mm, grosime perete 3 mm | m       | 300,0000 | 42,00  | 12 600,000               |
|   | 2039013      | Dopuri de trecere din lemn                                                                                                                             | 100 buc | 2,0000   | 122,00 | 244,000                  |
|   |              | <b>1.2. Компьютерная сеть</b>                                                                                                                          |         |          |        |                          |
| 8 | 10-03-002-11 | Placi diverse-Маршрутизатор сетевой на 16 портов                                                                                                       | placa   |          |        | 60,000<br>60,000         |
|   | 1            | Muncitor                                                                                                                                               | h-om    | 2,0000   | 30,00  | 60,000                   |
| 9 | 10-04-       | Aparataj de perete: Priza de                                                                                                                           | buc     |          |        | 30,144                   |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                          | 4       | 5        | 6      | 7                      |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|--------|------------------------|
|    | 066-07         | microfon RJ-45                                                                                                             |         |          |        | 30,000                 |
|    | 1              | Muncitor                                                                                                                   | h-om    | 1,0000   | 30,00  | 30,000                 |
|    | 1011665        | Lac electro-izolator "318"                                                                                                 | kg      | 0,0020   | 17,00  | 0,034                  |
|    | 4110041        | Energie electrica                                                                                                          | kw-h    | 0,0120   | 2,15   | 0,026                  |
|    | 5220077        | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"                                                               | kg      | 0,0020   | 36,00  | 0,072                  |
|    | 5440089        | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg      | 0,0010   | 12,00  | 0,012                  |
| 10 | 10-06-026-01   | Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1                                                       | 1 km    |          |        | 5 282,500<br>4 080,000 |
|    | 1              | Muncitor                                                                                                                   | h-om    | 136,0000 | 30,00  | 4 080,000              |
|    | 1011705        | Cilti impregnati                                                                                                           | kg      | 0,3300   | 12,00  | 3,979                  |
|    | 1011825        | Ulei de in natural                                                                                                         | kg      | 0,7000   | 17,00  | 11,900                 |
|    | 1019787        | Chit de etansare                                                                                                           | kg      | 0,7000   | 56,00  | 39,200                 |
|    | 1100082        | Console pentru camine de vizitare de cablu si mine de telecomunicatii "ККЧ-1"                                              | 100 buc | 0,2800   | 234,00 | 65,274                 |
|    | 5420055        | Vaselina tehnica                                                                                                           | kg      | 30,0000  | 36,00  | 1 080,000              |
|    | 5440089        | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg      | 0,1400   | 12,00  | 1,705                  |
|    | 5440100        | Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm                                            | kg      | 0,0350   | 12,00  | 0,442                  |
| 11 |                | Cablu UTP cat.6                                                                                                            | m       |          |        | 6,670<br>0,000         |
|    | 34242432<br>12 | Cablu UTP cat.6                                                                                                            | m       | 1,0000   | 6,67   | 6,670                  |
|    |                | <b>1.3. Каналы скрытой проводки</b>                                                                                        |         |          |        |                        |
| 12 | 10-06-034-15   | Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din beton 10x22mm                                     | m       |          |        | 37,009<br>9,600        |
|    | 1              | Muncitor                                                                                                                   | h-om    | 0,3200   | 30,00  | 9,600                  |
|    | 1011825        | Ulei de in natural                                                                                                         | kg      | 0,0170   | 17,00  | 0,289                  |
|    | 1012206        | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                               | 10 buc  | 1,0300   | 12,00  | 12,360                 |
|    | 1019787        | Chit de etansare                                                                                                           | kg      | 0,0300   | 56,00  | 1,680                  |
|    | 5009422        | Scoaba aplicata                                                                                                            | 100 buc | 0,0300   | 36,00  | 1,080                  |
|    | 5009730        | Jgheab metalic 10x22 mm                                                                                                    | buc     | 1,0000   | 12,00  | 12,000                 |
| 13 | 08-02-409-1    | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm              | 100 m   |          |        | 1 489,840<br>714,000   |
|    | 1              | Muncitor                                                                                                                   | h-om    | 23,8000  | 30,00  | 714,000                |
|    | 1011924        | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                              | kg      | 0,9600   | 32,00  | 30,720                 |
|    | 1019100        | Cartus pentru impuscat                                                                                                     | 10 buc  | 13,4000  | 12,00  | 160,800                |
|    | 1019109        | Dibluri pentru conexiune                                                                                                   | 10 buc  | 13,4000  | 12,00  | 160,800                |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                          | 4       | 5       | 6      | 7                      |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|------------------------|
|    | 1139042         | Clei "БМК-5k"                                                                                                              | kg      | 0,2000  | 32,00  | 6,400                  |
|    | 5009030         | Flanse                                                                                                                     | 10 buc  | 1,0000  | 12,00  | 12,000                 |
|    | 5009031         | Scoabe                                                                                                                     | 10 buc  | 6,7000  | 12,00  | 80,400                 |
|    | 5009061         | Fisa de izolatie                                                                                                           | buc     | 18,0000 | 12,00  | 216,000                |
|    | 5009070         | Racordari                                                                                                                  | 10 buc  | 1,8000  | 12,00  | 21,600                 |
|    | 331451          | Perforatoare electrice                                                                                                     | h-ut    | 4,8400  | 18,00  | 87,120                 |
| 14 |                 | Труба ПВХ гофриров. Д=25мм                                                                                                 | m       |         |        | 7,800<br>0,000         |
|    | 95885433        | Труба ПВХ гофриров. Д=25мм                                                                                                 | m       | 1,0000  | 7,80   | 7,800                  |
| 15 | 08-02-409-2     | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm              | 100 m   |         |        | 1 852,400<br>1 032,000 |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                                   | h-om    | 34,4000 | 30,00  | 1 032,000              |
|    | 1011924         | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                              | kg      | 0,9600  | 32,00  | 30,720                 |
|    | 1019100         | Cartus pentru impuscat                                                                                                     | 10 buc  | 13,4000 | 12,00  | 160,800                |
|    | 1019109         | Dibluri pentru conexiune                                                                                                   | 10 buc  | 13,4000 | 12,00  | 160,800                |
|    | 1139042         | Clei "БМК-5k"                                                                                                              | kg      | 0,4000  | 32,00  | 12,800                 |
|    | 5009030         | Flanse                                                                                                                     | 10 buc  | 1,0000  | 12,00  | 12,000                 |
|    | 5009031         | Scoabe                                                                                                                     | 10 buc  | 6,7000  | 12,00  | 80,400                 |
|    | 5009061         | Fisa de izolatie                                                                                                           | buc     | 18,0000 | 12,00  | 216,000                |
|    | 5009070         | Racordari                                                                                                                  | 10 buc  | 1,8000  | 12,00  | 21,600                 |
|    | 331451          | Perforatoare electrice                                                                                                     | h-ut    | 6,9600  | 18,00  | 125,280                |
| 16 |                 | Труба ПВХ Д=40мм                                                                                                           | m       |         |        | 12,600<br>0,000        |
|    | 95885433<br>454 | Труба ПВХ Д=40мм                                                                                                           | m       | 1,0000  | 12,60  | 12,600                 |
| 17 | 10-06-037-12    | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza terminala d=50mm                                                 | 100 buc |         |        | 985,600<br>741,600     |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                                   | h-om    | 24,7200 | 30,00  | 741,600                |
|    | 1019103         | Dibluri de distantiere                                                                                                     | 100 buc | 2,0000  | 122,00 | 244,000                |
|    |                 | <b>1.4. Ceasornice digitale</b>                                                                                            |         |         |        |                        |
| 18 | 10-08-020-01    | Ceasornice digitale electronice suspendate (de perete)                                                                     | buc     |         |        | 60,000<br>60,000       |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                                   | h-om    | 2,0000  | 30,00  | 60,000                 |
|    |                 | <b>1.5. Supraveghere video</b>                                                                                             |         |         |        |                        |
| 19 | 10-04-015-01    | Retranslator de televiziune automat nedeservit cu receptie pe eter, capacitate 1 W                                         | set     |         |        | 395,496<br>393,000     |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                                   | h-om    | 13,1000 | 30,00  | 393,000                |
|    | 5009264         | Tub din policlorvinil                                                                                                      | kg      | 0,0500  | 36,00  | 1,800                  |
|    | 5220076         | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПО40"                                                                           | kg      | 0,0060  | 36,00  | 0,216                  |
|    | 5440089         | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg      | 0,0400  | 12,00  | 0,480                  |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                                 | 4      | 5        | 6        | 7                      |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------|------------------------|
| 20 | 10-03-026-10 | Utilajul: Comutator 16 canale - TL-SG3416P                                                                                                        | buc    |          |          | 303,328<br>268,200     |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                          | h-om   | 8,9400   | 30,00    | 268,200                |
|    | 1011814      | Clei de timplarie, uscat                                                                                                                          | kg     | 0,0250   | 36,00    | 0,900                  |
|    | 1020262      | Placaj, marca "ФК" si "ФБА", cal. "B/BB", grosime 4 mm                                                                                            | m3     | 0,0080   | 3 041,00 | 24,328                 |
|    | 5009635      | Pinza de sac de iuta                                                                                                                              | m2     | 0,4500   | 22,00    | 9,900                  |
| 21 | 10-04-067-21 | Aparataj de televiziune color: Videomagnetofon                                                                                                    | buc    |          |          | 131,084<br>130,800     |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                          | h-om   | 4,3600   | 30,00    | 130,800                |
|    | 5220075      | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС61"                                                                                                 | kg     | 0,0070   | 36,00    | 0,252                  |
|    | 5500122      | Flux "ФКДТ"                                                                                                                                       | kg     | 0,0006   | 32,00    | 0,032                  |
| 22 | 10-04-067-22 | Aparataj de televiziune color: Camera de televiziune de transmisiune                                                                              | buc    |          |          | 673,916<br>654,000     |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                          | h-om   | 21,8000  | 30,00    | 654,000                |
|    | 1130367      | Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"                                                                                             | kg     | 0,0060   | 56,00    | 0,336                  |
|    | 5009062      | Papuci de cablu                                                                                                                                   | buc    | 4,0000   | 3,60     | 14,400                 |
|    | 5009264      | Tub din policlorvinil                                                                                                                             | kg     | 0,1180   | 36,00    | 4,248                  |
|    | 5220075      | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС61"                                                                                                 | kg     | 0,0170   | 36,00    | 0,612                  |
|    | 5500122      | Flux "ФКДТ"                                                                                                                                       | kg     | 0,0100   | 32,00    | 0,320                  |
| 23 | 10-02-016-06 | Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalati separat: convertizor sau bloc de alimentare | buc    |          |          | 365,790<br>303,000     |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                          | h-om   | 10,1000  | 30,00    | 303,000                |
|    | 1011665      | Lac electro-izolator "318"                                                                                                                        | kg     | 0,0300   | 17,00    | 0,510                  |
|    | 1011963      | Colofoniu de pin                                                                                                                                  | kg     | 0,0100   | 36,00    | 0,360                  |
|    | 1011977      | Suruburi de constructie cu piulite si saibe                                                                                                       | kg     | 0,3000   | 28,00    | 8,400                  |
|    | 1012206      | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                                      | 10 buc | 1,0000   | 12,00    | 12,000                 |
|    | 1100113      | Scoabe 10x2                                                                                                                                       | kg     | 0,0200   | 12,00    | 0,240                  |
|    | 5009062      | Papuci de cablu                                                                                                                                   | buc    | 10,0000  | 3,60     | 36,000                 |
|    | 5009264      | Tub din policlorvinil                                                                                                                             | kg     | 0,0800   | 36,00    | 2,880                  |
|    | 5220076      | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮ40"                                                                                                  | kg     | 0,0600   | 36,00    | 2,160                  |
|    | 5440089      | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ПЮСПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv                        | kg     | 0,0200   | 12,00    | 0,240                  |
| 24 | 10-06-026-01 | Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1                                                                              | 1 km   |          |          | 5 282,700<br>4 080,000 |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                          | h-om   | 136,0000 | 30,00    | 4 080,000              |
|    | 1011705      | Cilti impregnati                                                                                                                                  | kg     | 0,3300   | 12,00    | 3,960                  |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                            | 4       | 5        | 6        | 7                  |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------|--------------------|
|    | 1011825        | Ulei de in natural                                                                                                                                           | kg      | 0,7000   | 17,00    | 11,900             |
|    | 1019787        | Chit de etansare                                                                                                                                             | kg      | 0,7000   | 56,00    | 39,200             |
|    | 1100082        | Console pentru camine de vizitare de cablu si mine de telecomunicatii "KKч-1"                                                                                | 100 buc | 0,2800   | 234,00   | 65,520             |
|    | 5420055        | Vaselina tehnica                                                                                                                                             | kg      | 30,0000  | 36,00    | 1 080,000          |
|    | 5440089        | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv                                   | kg      | 0,1400   | 12,00    | 1,680              |
|    | 5440100        | Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm                                                                              | kg      | 0,0350   | 12,00    | 0,440              |
| 25 |                | Cablu UTP cat.6                                                                                                                                              | m       |          |          | 6,670<br>0,000     |
|    | 34242432<br>15 | Cablu UTP cat.6                                                                                                                                              | m       | 1,0000   | 6,67     | 6,670              |
| 26 | 08-02-390-1    | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Cutii PVC 20x10mm                                                                                         | 100 m   |          |          | 805,580<br>488,700 |
|    | 1              | Muncitor                                                                                                                                                     | h-om    | 16,2900  | 30,00    | 488,700            |
|    | 101-1485       | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                                                                                           | kg      | 1,0000   | 28,00    | 28,000             |
|    | 101-2202       | Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm                                                                                                                | buc     | 200,0000 | 0,35     | 70,000             |
|    | 110-0333       | Canale din masa plastica (complet) 20x10                                                                                                                     | m       | 0,0000   | 12,00    | 0,000              |
|    | 134041         | Dispozitiv de insurubare                                                                                                                                     | h-ut    | 6,0800   | 18,00    | 109,440            |
|    | 331451         | Perforatoare electrice                                                                                                                                       | h-ut    | 6,0800   | 18,00    | 109,440            |
| 27 | 10-06-034-05   | Lucrari diverse: Boxa pentru cabluri telefonice (incarcarea si instalarea), capacitate: pina la 50x2, invelisul cablului din masa plastica (100x100 BK650EI) | buc     |          |          | 225,136<br>180,000 |
|    | 1              | Muncitor                                                                                                                                                     | h-om    | 6,0000   | 30,00    | 180,000            |
|    | 1011963        | Colofoniu de pin                                                                                                                                             | kg      | 0,0100   | 36,00    | 0,360              |
|    | 1130367        | Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"                                                                                                        | kg      | 0,0200   | 56,00    | 1,120              |
|    | 51101100<br>4  | Boxe de cablu telefonice 100x100 BK650EI                                                                                                                     | buc     | 1,0000   | 42,00    | 42,000             |
|    | 5220093        | Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "ПЮСCy30-2"                                                                                                          | kg      | 0,0150   | 36,00    | 0,540              |
|    | 5420042        | Propan-butan, amestec tehnic                                                                                                                                 | kg      | 0,0930   | 12,00    | 1,116              |
|    |                | <b>2. Valoarea utiliajului</b>                                                                                                                               |         |          |          |                    |
|    |                | <b>2.1. Retea de telefonie</b>                                                                                                                               |         |          |          |                    |
| 28 |                | Aparat de telefon                                                                                                                                            | buc     |          |          | 448,000<br>0,000   |
|    | 25235253<br>2  | Aparat de telefonie                                                                                                                                          | buc     | 1,0000   | 448,00   | 448,000            |
|    |                | <b>2.2. Retele de calculatoare</b>                                                                                                                           |         |          |          |                    |
| 29 |                | Router de retea cu 16 porturi.                                                                                                                               | buc     |          |          | 1 166,000<br>0,000 |
|    | 3252352        | Router de retea cu 16 porturi.                                                                                                                               | buc     | 1,0000   | 1 166,00 | 1 166,000          |
|    |                | <b>2.3. Ceasornice</b>                                                                                                                                       |         |          |          |                    |



| 1  | 2             | 3                                                 | 4   | 5      | 6        | 7                  |
|----|---------------|---------------------------------------------------|-----|--------|----------|--------------------|
| 30 |               | Ceas de perete                                    | buc |        |          | 444,000<br>0,000   |
|    | 34224242      | Ceas de perete                                    | buc | 1,0000 | 444,00   | 444,000            |
|    |               | <b>2.4. Supraveghere video</b>                    |     |        |          |                    |
| 31 |               | Inregistrator video : 16 canale<br>DH-NVR4416     | buc |        |          | 5 166,330<br>0,000 |
|    | 14124142<br>1 | Inregistrator video : 16 canale<br>DH-NVR4416     | buc | 1,0000 | 5 166,33 | 5 166,330          |
| 32 |               | Monitor 27" inch Philips<br>1920x1080/D-Sub, HDMI | buc |        |          | 3 600,000<br>0,000 |
|    | 3424242       | Monitor 27" inch Philips<br>1920x1080/D-Sub, HDMI | buc | 1,0000 | 3 600,00 | 3 600,000          |
| 33 |               | Comutator PoE+ 16 canale -<br>TL-SG3416           | buc |        |          | 1 466,330<br>0,000 |
|    | 32424243<br>2 | Comutator PoE+ 16 canale - TL-SG3416              | buc | 1,0000 | 1 466,33 | 1 466,330          |
| 34 |               | IP Camera(cupola)<br>IPC-HD1200CP                 | buc |        |          | 1 800,000<br>0,000 |
|    | 32424242      | IP Camera(cupola) IPC-HD1200CP                    | buc | 1,0000 | 1 800,00 | 1 800,000          |
| 35 |               | IPC Camera IPC-HFW1300SP                          | buc |        |          | 2 416,670<br>0,000 |
|    | 12414124<br>1 | IPC Camera IPC-HFW1300SP                          | buc | 1,0000 | 2 416,67 | 2 416,670          |
| 36 |               | Bloc de alimentare UPS                            | buc |        |          | 2 128,000<br>0,000 |
|    | 34242432      | Bloc de alimentare UPS                            | buc | 1,0000 | 2 128,00 | 2 128,000          |

APROBAT:

L.S.

L.S.

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor  
() (SRL"Edif-Constr")  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia sediului Sectorului  
Politiei de Frontiera "Briceni" al  
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000  
Formular Nr.3

**DEVIZ LOCAL № 10**  
**Bloc administrativ. Telecomunicatii (Marca TS)**

**Valoarea de deviz 91 555 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli  | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|---------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                 |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                               | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 10: |      |                                       |                        |       |

**Manopera:**

|    |   |                       |      |         |       |               |
|----|---|-----------------------|------|---------|-------|---------------|
| 1. | 1 | Muncitor              | h-om | 566,744 | 30,00 | 17 002,320    |
|    |   | <b>Total manopera</b> |      |         |       | <b>17 001</b> |

**Materiale:**

|     |           |                                                                                                                                                        |         |         |          |            |
|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|------------|
| 1.  | 101-1485  | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                                                                                     | kg      | 1,200   | 28,00    | 33,600     |
| 2.  | 101-2202  | Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm                                                                                                          | buc     | 240,000 | 0,35     | 84,000     |
| 3.  | 1011665   | Lac electro-izolator "318"                                                                                                                             | kg      | 0,048   | 17,00    | 0,816      |
| 4.  | 1011705   | Cilti impregnati                                                                                                                                       | kg      | 0,208   | 12,00    | 2,496      |
| 5.  | 1011814   | Clei de timplarie, uscat                                                                                                                               | kg      | 0,025   | 36,00    | 0,900      |
| 6.  | 1011825   | Ulei de in natural                                                                                                                                     | kg      | 2,949   | 17,00    | 50,133     |
| 7.  | 1011924   | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                                                          | kg      | 0,576   | 32,00    | 18,432     |
| 8.  | 1011963   | Colofoniu de pin                                                                                                                                       | kg      | 0,170   | 36,00    | 6,120      |
| 9.  | 1011977   | Suruburi de constructie cu piulite si saibe                                                                                                            | kg      | 0,300   | 28,00    | 8,400      |
| 10. | 1012206   | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                                           | 10 buc  | 156,640 | 12,00    | 1 879,680  |
| 11. | 1019100   | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                 | 10 buc  | 8,040   | 12,00    | 96,480     |
| 12. | 1019103   | Dibluri de distantiere                                                                                                                                 | 100 buc | 0,100   | 122,00   | 12,200     |
| 13. | 1019109   | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                               | 10 buc  | 8,040   | 12,00    | 96,480     |
| 14. | 1019787   | Chit de etansare                                                                                                                                       | kg      | 4,899   | 56,00    | 274,344    |
| 15. | 1020077   | Cherestea de esente rasinoase. Scinduri netivite, lungime 4-6,5 m, toate latimile, grosime 32-40 mm, cal. III                                          | m3      | 0,004   | 3 041,00 | 12,164     |
| 16. | 1020262   | Placaj, marca "ФК" si "ФБА", cal. "B/BB", grosime 4 mm                                                                                                 | m3      | 0,008   | 3 041,00 | 24,328     |
| 17. | 1030006   | Tevi din otel sudate, pentru conducte de apa si gaze, cu filet, negre, usoare (nezincate), diametrul trecerii conventionale 50 mm, grosime perete 3 mm | m       | 3,000   | 42,00    | 126,000    |
| 18. | 110-0333  | Canale din masa plastica (complet) 20x10                                                                                                               | m       | 0,000   | 12,00    | 0,000      |
| 19. | 1100082   | Console pentru camine de vizitare de cablu si mine de telecomunicatii "KKч-1"                                                                          | 100 buc | 0,159   | 234,00   | 37,206     |
| 20. | 1100113   | Scoabe 10x2                                                                                                                                            | kg      | 0,020   | 12,00    | 0,240      |
| 21. | 1130367   | Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"                                                                                                  | kg      | 0,346   | 56,00    | 19,376     |
| 22. | 1139042   | Clei "БМК-5k"                                                                                                                                          | kg      | 0,140   | 32,00    | 4,480      |
| 23. | 124141241 | IPC Camera IPC-HFW1300SP                                                                                                                               | buc     | 6,000   | 2 416,67 | 14 500,020 |

|                                       |             |                                                                                                                            |         |         |          |               |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|---------------|
| 24.                                   | 141241421   | Inregistrator video : 16 canale DH-NVR4416                                                                                 | buc     | 1,000   | 5 166,33 | 5 166,330     |
| 25.                                   | 2039013     | Dopuri de trecere din lemn                                                                                                 | 100 buc | 0,020   | 122,00   | 2,440         |
| 26.                                   | 2346778     | Коннектор RJ-12                                                                                                            | buc     | 4,000   | 73,67    | 294,680       |
| 27.                                   | 252352532   | Aparat de telefonie                                                                                                        | buc     | 4,000   | 448,00   | 1 792,000     |
| 28.                                   | 32424242    | IP Camera(cupola) IPC-HD1200CP                                                                                             | buc     | 5,000   | 1 800,00 | 9 000,000     |
| 29.                                   | 324242432   | Comutator PoE+ 16 canale - TL-SG3416                                                                                       | buc     | 1,000   | 1 466,33 | 1 466,330     |
| 30.                                   | 3252352     | Router de retea cu 16 porturi.                                                                                             | buc     | 1,000   | 1 166,00 | 1 166,000     |
| 31.                                   | 34224242    | Ceas de perete                                                                                                             | buc     | 6,000   | 444,00   | 2 664,000     |
| 32.                                   | 3424242     | Monitor 27" inch Philips 1920x1080/D-Sub, HDMI                                                                             | buc     | 1,000   | 3 600,00 | 3 600,000     |
| 33.                                   | 34242432    | Bloc de alimentare UPS                                                                                                     | buc     | 1,000   | 2 128,00 | 2 128,000     |
| 34.                                   | 34242432    | Cablu UTP cat.6                                                                                                            | m       | 80,000  | 6,67     | 533,600       |
| 35.                                   | 3424243212  | Cablu UTP cat.6                                                                                                            | m       | 190,000 | 6,67     | 1 267,300     |
| 36.                                   | 3424243215  | Cablu UTP cat.6                                                                                                            | m       | 300,000 | 6,67     | 2 001,000     |
| 37.                                   | 4110041     | Energie electrica                                                                                                          | kw-h    | 0,108   | 2,15     | 0,232         |
| 38.                                   | 5009030     | Flanse                                                                                                                     | 10 buc  | 0,600   | 12,00    | 7,200         |
| 39.                                   | 5009031     | Scoabe                                                                                                                     | 10 buc  | 4,820   | 12,00    | 57,840        |
| 40.                                   | 5009061     | Fisa de izolatie                                                                                                           | buc     | 10,800  | 12,00    | 129,600       |
| 41.                                   | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                            | buc     | 54,000  | 3,60     | 194,400       |
| 42.                                   | 5009070     | Racordari                                                                                                                  | 10 buc  | 1,080   | 12,00    | 12,960        |
| 43.                                   | 5009264     | Tub din policlorvinil                                                                                                      | kg      | 1,428   | 36,00    | 51,408        |
| 44.                                   | 5009422     | Scoaba aplicata                                                                                                            | 100 buc | 4,500   | 36,00    | 162,000       |
| 45.                                   | 5009635     | Pinza de sac de iuta                                                                                                       | m2      | 0,450   | 22,00    | 9,900         |
| 46.                                   | 5009730     | Jgheab metalic 10x22 mm                                                                                                    | buc     | 150,000 | 12,00    | 1 800,000     |
| 47.                                   | 5110004     | Boxe de cablu telefonice 10x2 KRONE                                                                                        | buc     | 1,000   | 312,00   | 312,000       |
| 48.                                   | 511011004   | Boxe de cablu telefonice 100x100 BK650EI                                                                                   | buc     | 11,000  | 42,00    | 462,000       |
| 49.                                   | 5220075     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОО61"                                                                          | kg      | 0,194   | 36,00    | 6,984         |
| 50.                                   | 5220076     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОО40"                                                                          | kg      | 0,106   | 36,00    | 3,816         |
| 51.                                   | 5220077     | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОО30"                                                                | kg      | 0,018   | 36,00    | 0,648         |
| 52.                                   | 5220093     | Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "ПООС30-2"                                                                         | kg      | 0,180   | 36,00    | 6,480         |
| 53.                                   | 5420042     | Propan-butan, amestec tehnic                                                                                               | kg      | 1,116   | 12,00    | 13,392        |
| 54.                                   | 5420055     | Vaselina tehnica                                                                                                           | kg      | 17,100  | 36,00    | 615,600       |
| 55.                                   | 5440089     | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg      | 0,149   | 12,00    | 1,788         |
| 56.                                   | 5440100     | Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm                                            | kg      | 0,021   | 12,00    | 0,252         |
| 57.                                   | 5500122     | Flux "ФКДТ"                                                                                                                | kg      | 0,111   | 32,00    | 3,552         |
| 58.                                   | 95885433    | Труба ПВХ гофриров. Д=25мм                                                                                                 | m       | 50,000  | 7,80     | 390,000       |
| 59.                                   | 95885433454 | Труба ПВХ Д=40мм                                                                                                           | m       | 10,000  | 12,60    | 126,000       |
| <b>Total materiale de constructii</b> |             |                                                                                                                            |         |         |          | <b>52 736</b> |

#### **Utilaje de constructii:**

|                                     |        |                          |      |        |       |            |
|-------------------------------------|--------|--------------------------|------|--------|-------|------------|
| 1.                                  | 134041 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 7,296  | 18,00 | 131,328    |
| 2.                                  | 331451 | Perforatoare electrice   | h-ut | 10,412 | 18,00 | 187,416    |
| <b>Total utilaje de constructii</b> |        |                          |      |        |       | <b>320</b> |

#### **Total:**

|                    |         |        |
|--------------------|---------|--------|
| Cheltuieli directe | lei     | 76 296 |
| TVA                | 20,00 % | 15 259 |

#### **Total deviz:**

**91 555**

|           |                      |                     |
|-----------|----------------------|---------------------|
| Intocmit  | <hr/>                | 0                   |
|           | (funcția, semnătura) |                     |
| Verificat | <hr/>                | (SRL "Edif-Constr") |
|           | (funcția, semnătura) |                     |

**Constructia sediului Sectorului  
Politiei de Frontiera "Briceni" al  
DR Nord al IGPF al MAI**  
(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 10**  
**Bloc administrativ. Telecomunicatii (Marca TS)**

Valoarea de deviz 91 555 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                  | U.M.    | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                        |         |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                      | 4       | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                           |         |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>1.1. Telefonizarea</b>                                                                                                                                              |         |                                       |                                       |                        |
| 1      | 10-04-066-07                | Aparataj de perete: Priza de microfon (Rj-12)                                                                                                                          | buc     | 4,000                                 | 30,144<br>30,000                      | 120,575<br>120,000     |
| 2      |                             | Коннектор RJ-12                                                                                                                                                        | buc     | 4,000                                 | 73,670<br>0,000                       | 294,680<br>0,000       |
| 3      | 10-02-030-01                | Aparat de telefon de sistem "ЦБ" sau "ATC": de masa                                                                                                                    | buc     | 4,000                                 | 225,121<br>216,000                    | 900,484<br>864,000     |
| 4      | 10-06-034-05                | Lucrari diverse: Boxa pentru cabluri telefonice (incarcarea si instalarea), capacitate: pina la 50x2, invelisul cablului din masa plastica (Бокс телефон. 10x2, KRONE) | buc     | 1,000                                 | 495,136<br>180,000                    | 495,136<br>180,000     |
| 5      | 10-06-026-01                | Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1                                                                                                   | 1 km    | 0,080                                 | 5 281,450<br>4 080,000                | 422,516<br>326,400     |
| 6      |                             | Cablu UTP cat.6                                                                                                                                                        | m       | 80,000                                | 6,670<br>0,000                        | 533,600<br>0,000       |
| 7      | 10-06-034-23                | Lucrari diverse: Dispozitiv pentru scoaterea cablului din canalizare pe perete (inclusiv saparea si umplerea), fara trecere prin perete                                | 100 buc | 0,010                                 | 28 276,000<br>15 000,000              | 282,760<br>150,000     |

| 1                             | 2            | 3                                                                                                             | 4       | 5       | 6                      | 7                      |
|-------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------------------------|------------------------|
| Total Telefonizarea           |              |                                                                                                               |         |         |                        | 3 049,751              |
| Incluziv salariu              |              |                                                                                                               |         |         |                        | 1 640,400              |
|                               |              | 1.2. Компьютерная сеть                                                                                        |         |         |                        |                        |
| 8                             | 10-03-002-11 | Placi diverse-Маршутизатор сетевой на 16 портов                                                               | placa   | 1,000   | 60,000<br>60,000       | 60,000<br>60,000       |
| 9                             | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza de microfon RJ-45                                                                   | buc     | 5,000   | 30,144<br>30,000       | 150,719<br>150,000     |
| 10                            | 10-06-026-01 | Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1                                          | 1 km    | 0,190   | 5 282,500<br>4 080,000 | 1 003,675<br>775,200   |
| 11                            |              | Cablu UTP cat.6                                                                                               | m       | 190,000 | 6,670<br>0,000         | 1 267,300<br>0,000     |
| Total Компьютерная сеть       |              |                                                                                                               |         |         |                        | 2 481,694              |
| Incluziv salariu              |              |                                                                                                               |         |         |                        | 985,200                |
|                               |              | 1.3. Каналы скрытой проводки                                                                                  |         |         |                        |                        |
| 12                            | 10-06-034-15 | Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din beton 10x22mm                        | m       | 150,000 | 37,009<br>9,600        | 5 551,350<br>1 440,000 |
| 13                            | 08-02-409-1  | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m   | 0,500   | 1 489,840<br>714,000   | 744,920<br>357,000     |
| 14                            |              | Труба ПВХ гофриров. Д=25мм                                                                                    | m       | 50,000  | 7,800<br>0,000         | 390,000<br>0,000       |
| 15                            | 08-02-409-2  | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m   | 0,100   | 1 852,400<br>1 032,000 | 185,240<br>103,200     |
| 16                            |              | Труба ПВХ Д=40мм                                                                                              | m       | 10,000  | 12,600<br>0,000        | 126,000<br>0,000       |
| 17                            | 10-06-037-12 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza terminala d=50mm                                    | 100 buc | 0,050   | 985,600<br>741,600     | 49,280<br>37,080       |
| Total Каналы скрытой проводки |              |                                                                                                               |         |         |                        | 7 046,790              |

| 1                         | 2            | 3                                                                                                                                                            | 4     | 5       | 6         | 7          |
|---------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------|------------|
| Incluziv salariu          |              |                                                                                                                                                              |       |         |           | 1 937,280  |
|                           |              | 1.4. Ceasornice digitale                                                                                                                                     |       |         |           |            |
| 18                        | 10-08-020-01 | Ceasornice digitale electronice suspendate (de perete)                                                                                                       | buc   | 6,000   | 60,000    | 360,000    |
|                           |              |                                                                                                                                                              |       |         | 60,000    | 360,000    |
|                           |              |                                                                                                                                                              |       |         |           |            |
| Total Ceasornice digitale |              |                                                                                                                                                              |       |         |           | 360,000    |
| Incluziv salariu          |              |                                                                                                                                                              |       |         |           | 360,000    |
|                           |              | 1.5. Supraveghere video                                                                                                                                      |       |         |           |            |
| 19                        | 10-04-015-01 | Retranslator de televiziune automat nedeservit cu receptie pe eter, capacitate 1 W                                                                           | set   | 1,000   | 395,496   | 395,496    |
|                           |              |                                                                                                                                                              |       |         | 393,000   | 393,000    |
| 20                        | 10-03-026-10 | Utilajul: Comutator 16 canale - TL-SG3416P                                                                                                                   | buc   | 1,000   | 303,328   | 303,328    |
|                           |              |                                                                                                                                                              |       |         | 268,200   | 268,200    |
| 21                        | 10-04-067-21 | Aparataj de televiziune color: Videomagnetofon                                                                                                               | buc   | 1,000   | 131,084   | 131,084    |
|                           |              |                                                                                                                                                              |       |         | 130,800   | 130,800    |
| 22                        | 10-04-067-22 | Aparataj de televiziune color: Camera de televiziune de transmisiune                                                                                         | buc   | 11,000  | 673,916   | 7 413,076  |
|                           |              |                                                                                                                                                              |       |         | 654,000   | 7 194,000  |
| 23                        | 10-02-016-06 | Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalati separat: convertizor sau bloc de alimentare            | buc   | 1,000   | 365,790   | 365,790    |
|                           |              |                                                                                                                                                              |       |         | 303,000   | 303,000    |
| 24                        | 10-06-026-01 | Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1                                                                                         | 1 km  | 0,300   | 5 282,700 | 1 584,810  |
|                           |              |                                                                                                                                                              |       |         | 4 080,000 | 1 224,000  |
| 25                        |              | Cablu UTP cat.6                                                                                                                                              | m     | 300,000 | 6,670     | 2 001,000  |
|                           |              |                                                                                                                                                              |       |         | 0,000     | 0,000      |
| 26                        | 08-02-390-1  | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Cutii PVC 20x10mm                                                                                         | 100 m | 1,200   | 805,580   | 966,696    |
|                           |              |                                                                                                                                                              |       |         | 488,700   | 586,440    |
| 27                        | 10-06-034-05 | Lucrari diverse: Boxa pentru cabluri telefonice (incarcarea si instalarea), capacitate: pina la 50x2, invelisul cablului din masa plastica (100x100 BK650EI) | buc   | 11,000  | 225,136   | 2 476,496  |
|                           |              |                                                                                                                                                              |       |         | 180,000   | 1 980,000  |
| Total Supraveghere video  |              |                                                                                                                                                              |       |         |           | 15 637,776 |
| Incluziv salariu          |              |                                                                                                                                                              |       |         |           | 12 079,440 |

| 1                                   | 2 | 3                                              | 4        | 5     | 6                  | 7                  |
|-------------------------------------|---|------------------------------------------------|----------|-------|--------------------|--------------------|
|                                     |   | Cheltuieli directe                             | lei      |       |                    | 28 576,011         |
|                                     |   | Asigurari sociale                              | 22,50 %  |       |                    | 3 825,522          |
|                                     |   | Cheltuieli transport                           | 5,00 %   |       |                    | 562,747            |
|                                     |   | Total                                          | 100,00 + |       |                    | 32 964,280         |
|                                     |   | Cheltuieli regie                               | 4,00 %   |       |                    | 680,093            |
|                                     |   | Total                                          | 100,00 + |       |                    | 33 644,373         |
|                                     |   | Beneficiu                                      | 2,00 %   |       |                    | 672,887            |
|                                     |   | Total                                          | 100,00 + |       |                    | 34 317,260         |
| <b>Total Lucrari de montare</b>     |   |                                                |          |       |                    | <b>34 317,260</b>  |
| <b>Incluziv salariu</b>             |   |                                                |          |       |                    | <b>17 002,320</b>  |
|                                     |   | <b>2. Valoarea utiliajului</b>                 |          |       |                    |                    |
|                                     |   | <b>2.1. Retea de telefonie</b>                 |          |       |                    |                    |
| 28                                  |   | Aparat de telefon                              | buc      | 4,000 | 448,000<br>0,000   | 1 792,000<br>0,000 |
| <b>Total Retea de telefonie</b>     |   |                                                |          |       |                    | <b>1 792,000</b>   |
| <b>Incluziv salariu</b>             |   |                                                |          |       |                    | <b>0,000</b>       |
|                                     |   | <b>2.2. Retele de calculatoare</b>             |          |       |                    |                    |
| 29                                  |   | Router de retea cu 16 porturi.                 | buc      | 1,000 | 1 166,000<br>0,000 | 1 166,000<br>0,000 |
| <b>Total Retele de calculatoare</b> |   |                                                |          |       |                    | <b>1 166,000</b>   |
| <b>Incluziv salariu</b>             |   |                                                |          |       |                    | <b>0,000</b>       |
|                                     |   | <b>2.3. Ceasornice</b>                         |          |       |                    |                    |
| 30                                  |   | Ceas de perete                                 | buc      | 6,000 | 444,000<br>0,000   | 2 664,000<br>0,000 |
| <b>Total Ceasornice</b>             |   |                                                |          |       |                    | <b>2 664,000</b>   |
| <b>Incluziv salariu</b>             |   |                                                |          |       |                    | <b>0,000</b>       |
|                                     |   | <b>2.4. Supraveghere video</b>                 |          |       |                    |                    |
| 31                                  |   | Inregistrator video : 16 canale DH-NVR4416     | buc      | 1,000 | 5 166,330<br>0,000 | 5 166,330<br>0,000 |
| 32                                  |   | Monitor 27" inch Philips 1920x1080/D-Sub, HDMI | buc      | 1,000 | 3 600,000<br>0,000 | 3 600,000<br>0,000 |



| 1                                     | 2 | 3                                    | 4        | 5     | 6                                     | 7                                      |
|---------------------------------------|---|--------------------------------------|----------|-------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| 33                                    |   | Comutator PoE+ 16 canale - TL-SG3416 | buc      | 1,000 | <div>1 466,330</div> <div>0,000</div> | <div>1 466,330</div> <div>0,000</div>  |
| 34                                    |   | IP Camera(cupola) IPC-HD1200CP       | buc      | 5,000 | <div>1 800,000</div> <div>0,000</div> | <div>9 000,000</div> <div>0,000</div>  |
| 35                                    |   | IPC Camera IPC-HFW1300SP             | buc      | 6,000 | <div>2 416,670</div> <div>0,000</div> | <div>14 500,020</div> <div>0,000</div> |
| 36                                    |   | Bloc de alimentare UPS               | buc      | 1,000 | <div>2 128,000</div> <div>0,000</div> | <div>2 128,000</div> <div>0,000</div>  |
|                                       |   |                                      |          |       |                                       |                                        |
| Total Supraveghere video              |   |                                      |          |       |                                       | 35 860,680                             |
| Incluziv salariu                      |   |                                      |          |       |                                       | 0,000                                  |
|                                       |   |                                      |          |       |                                       |                                        |
| Cheltuieli directe                    |   |                                      | lei      |       | 41 482,680                            |                                        |
| Cheltuieli achizitionare-transportare |   |                                      | 1,20 %   |       | 497,792                               |                                        |
| Total                                 |   |                                      | 100,00 + |       | 41 980,472                            |                                        |
| Total Valoarea utiliajului            |   |                                      |          |       |                                       | 41 980,472                             |
| Incluziv salariu                      |   |                                      |          |       |                                       | 0,000                                  |
|                                       |   |                                      |          |       |                                       |                                        |
| Cheltuieli directe                    |   |                                      | lei      |       | 76 296                                |                                        |
| TVA                                   |   |                                      | 20,00 %  |       | 15 259                                |                                        |
| Total deviz:                          |   |                                      |          |       |                                       | 91 555                                 |
| Incluziv salariu                      |   |                                      |          |       |                                       | 17 001                                 |

Intocmit \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ (SRL "Edif-Constr")  
(funcția, semnătura)

**Constructia sediului Sectorului  
Politiei de Frontiera "Briceni" al  
DR Nord al MAI al RM**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000  
Formular Nr.3

**DEVIZ LOCAL № 11**

**Bloc administrativ. Semnalizarea antiincendiu (Marca SI)**

**Valoarea de deviz 40 418 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli  | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|---------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                 |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                               | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 11: |      |                                       |                        |       |

**Manopera:**

|    |   |                       |      |         |       |              |
|----|---|-----------------------|------|---------|-------|--------------|
| 1. | 1 | Muncitor              | h-om | 296,813 | 30,00 | 8 904,390    |
|    |   | <b>Total manopera</b> |      |         |       | <b>8 905</b> |

**Materiale:**

|     |         |                                                                                          |         |         |           |           |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|-----------|
| 1.  | 1010093 | Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 20-(22) mm                                | t       | 0,002   | 28 000,00 | 56,000    |
| 2.  | 1010120 | Piulite hexagonale, diametrul filetului 6 mm                                             | t       | 0,003   | 28 000,00 | 84,000    |
| 3.  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3"                                                                     | t       | 0,158   | 1 600,00  | 252,800   |
| 4.  | 1010329 | Clei "88-CA"                                                                             | kg      | 0,030   | 36,00     | 1,080     |
| 5.  | 1010388 | Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier                                       | t       | 0,006   | 32 000,00 | 192,000   |
| 6.  | 1010389 | Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": ocru                                                | t       | 0,003   | 32 000,00 | 96,000    |
| 7.  | 1010813 | Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 3,0 mm | t       | 0,002   | 13 500,00 | 27,000    |
| 8.  | 1011482 | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm                                                         | t       | 0,008   | 28 000,00 | 224,000   |
| 9.  | 1011521 | Electrozi "Э42", diametru 5 mm                                                           | t       | 0,001   | 32 000,00 | 32,000    |
| 10. | 1011641 | Otel cornier, polite egale, marca "BCт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm                        | t       | 0,001   | 10 000,00 | 10,000    |
| 11. | 1011665 | Lac electro-izolator "318"                                                               | kg      | 1,624   | 36,00     | 58,464    |
| 12. | 1011703 | Garnituri din cauciuc (placa tehnica presata)                                            | kg      | 1,200   | 12,00     | 14,400    |
| 13. | 1011705 | Cilti impregnati                                                                         | kg      | 0,050   | 12,00     | 0,600     |
| 14. | 1011714 | Suruburi de constructie cu piulite si saibe                                              | t       | 0,018   | 28 000,00 | 504,000   |
| 15. | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                       | t       | 0,001   | 10 000,00 | 10,000    |
| 16. | 1011825 | Ulei de in natural                                                                       | kg      | 3,855   | 17,00     | 65,535    |
| 17. | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                            | kg      | 0,015   | 32,00     | 0,480     |
| 18. | 1011963 | Colofoniu de pin                                                                         | kg      | 0,050   | 36,00     | 1,800     |
| 19. | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                             | 10 buc  | 173,604 | 12,00     | 2 083,248 |
| 20. | 1019100 | Cartus pentru impuscat                                                                   | 10 buc  | 0,091   | 12,00     | 1,092     |
| 21. | 1019109 | Dibluri pentru conexiune                                                                 | 10 buc  | 0,091   | 12,00     | 1,092     |
| 22. | 1019787 | Chit de etansare                                                                         | kg      | 4,605   | 56,00     | 257,880   |
| 23. | 1100082 | Console pentru camine de vizitare de cablu si mine de telecomunicatii "KKч-1"            | 100 buc | 0,042   | 122,00    | 5,124     |
| 24. | 1100198 | Fixari figurate "СкФ-30"                                                                 | 100 buc | 0,499   | 122,00    | 60,878    |
| 25. | 1110109 | Fise de marcare din masa plastica                                                        | 100 buc | 4,200   | 12,00     | 50,400    |

|     |           |                                                                                                                                                                                             |          |         |          |               |
|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------|---------------|
| 26. | 1130367   | Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"                                                                                                                                       | kg       | 0,020   | 22,00    | 0,440         |
| 27. | 1231321   | Avertizator automatic de fum                                                                                                                                                                | buc      | 43,000  | 132,00   | 5 676,000     |
| 28. | 123213131 | Avertizator automatic termic de electrocontact                                                                                                                                              | buc      | 2,000   | 68,00    | 136,000       |
| 29. | 141231231 | Aparat receptor ПС de receptie si control Bapta 1/2 in set cu blocul de alimentare si concentrator                                                                                          | buc      | 1,000   | 1 800,00 | 1 800,000     |
| 30. | 213131231 | Avertizator automatic de contact-lovire instalat pe sticla                                                                                                                                  | buc      | 1,000   | 266,00   | 266,000       |
| 31. | 2141412   | Lacat pentru boxa                                                                                                                                                                           | buc      | 1,000   | 78,00    | 78,000        |
| 32. | 23131231  | Извещатель ИПР                                                                                                                                                                              | buc      | 3,000   | 112,00   | 336,000       |
| 33. | 23131321  | Avertizator automatic contact magnetic                                                                                                                                                      | buc      | 1,000   | 56,00    | 56,000        |
| 34. | 234578990 | Transformator 30vt                                                                                                                                                                          | buc      | 1,000   | 220,00   | 220,000       |
| 35. | 3131321   | Avertizator automatic de miscare                                                                                                                                                            | buc      | 1,000   | 108,00   | 108,000       |
| 36. | 3242424   | Sursa de alimentare (rezerva) 2Ач                                                                                                                                                           | buc      | 1,000   | 512,00   | 512,000       |
| 37. | 32424243  | Акумулятор 12 V, 7Ач                                                                                                                                                                        | buc      | 1,000   | 318,00   | 318,000       |
| 38. | 324242432 | Сирена + стробоскоп                                                                                                                                                                         | buc      | 4,000   | 118,00   | 472,000       |
| 39. | 3424242   | Emitator telegrafic-telefonice MAT                                                                                                                                                          | set      | 1,000   | 2 178,00 | 2 178,000     |
| 40. | 343242423 | Centrala alarma PC 585 (5 zone)                                                                                                                                                             | buc      | 1,000   | 1 156,00 | 1 156,000     |
| 41. | 4110006   | Apa distilata                                                                                                                                                                               | kg       | 2,800   | 18,00    | 50,400        |
| 42. | 4110041   | Energie electrica                                                                                                                                                                           | kw-h     | 0,240   | 2,15     | 0,516         |
| 43. | 42342431  | Cablu IIIPIIIH 2x0,5mm2                                                                                                                                                                     | m        | 10,000  | 3,67     | 36,700        |
| 44. | 42342432  | Cablu 2x0,5 LK-FLEX-053/CU                                                                                                                                                                  | m        | 300,000 | 3,80     | 1 140,000     |
| 45. | 4242342   | Releu PM1                                                                                                                                                                                   | buc      | 1,000   | 78,00    | 78,000        |
| 46. | 5009062   | Papuci de cablu                                                                                                                                                                             | buc      | 360,000 | 1,20     | 432,000       |
| 47. | 5009134   | Bucse de hirtie                                                                                                                                                                             | 1000 buc | 0,105   | 12,00    | 1,260         |
| 48. | 5009264   | Tub din policlorvinil                                                                                                                                                                       | kg       | 1,202   | 36,00    | 43,272        |
| 49. | 5009730   | Jgheab metalic 10x22                                                                                                                                                                        | buc      | 150,000 | 12,00    | 1 800,000     |
| 50. | 5070812   | Conductori cu fir flexibil din arama cu izolatie de cauciuc, in impletire din fibra de bumbac, impregnata cu compozitia de protectie impotriva putrezirii, marca "ПРГН", sectiune 1x2,5 mm2 | 1000 m   | 0,002   | 3 000,00 | 6,000         |
| 51. | 5110004   | Boxe de cablu telefonice (corp de aluminiu), tip "БКТ-502"                                                                                                                                  | buc      | 1,000   | 56,00    | 56,000        |
| 52. | 5220076   | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОО40"                                                                                                                                           | kg       | 0,388   | 36,00    | 13,968        |
| 53. | 5220077   | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОО30"                                                                                                                                 | kg       | 0,740   | 36,00    | 26,640        |
| 54. | 5220093   | Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "ПООСy30-2"                                                                                                                                         | kg       | 0,015   | 36,00    | 0,540         |
| 55. | 5420055   | Vaselina tehnica                                                                                                                                                                            | kg       | 4,900   | 32,00    | 156,800       |
| 56. | 5440089   | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv                                                                  | kg       | 2,622   | 22,00    | 57,684        |
| 57. | 5440150   | Presspan in foi, marca "A"                                                                                                                                                                  | kg       | 0,200   | 0,00     | 0,000         |
|     |           | <b>Total materiale de constructii</b>                                                                                                                                                       |          |         |          | <b>21 303</b> |

#### **Utilaje de constructii:**

|    |        |                                     |      |       |       |            |
|----|--------|-------------------------------------|------|-------|-------|------------|
| 1. | 330206 | Burghiuri electrice                 | h-ut | 8,104 | 18,00 | 145,872    |
|    |        | <b>Total utilaje de constructii</b> |      |       |       | <b>146</b> |

#### **Total:**

|                    |         |        |
|--------------------|---------|--------|
| Cheltuieli directe | lei     | 33 682 |
| TVA                | 20,00 % | 6 736  |

#### **Total deviz:**

**40 418**

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| Intocmit  | (SRL"Edif-Constr")   |
|           | _____                |
|           | (funcția, semnătura) |
| Verificat | 0                    |
|           | _____                |
|           | (funcția, semnătura) |

Investitor  
Obiect**Constructia sediului Sectorului Politiei de Frontiera  
"Briceni" al DR Nord al MAI al RM****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 11  
Bloc administrativ. Semnalizarea antiincendiu (Marca SI)  
(formular desfășurat)**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                           | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                           |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|---------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                   |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu    |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                 | 4      | 5                                      | 6                    | 7                         |
|        |                             | <b>1. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                      |        |                                        |                      |                           |
| 1      | 10-08-001-01                | Aparate receptoare: Dispozitive "PIC" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze ( Dispozitiv de control PC585 pentru 5 zone) | buc    |                                        |                      | <u>729,912</u><br>720,000 |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                          | h-om   | 24,0000                                | 30,00                | 720,000                   |
|        | 1011963                     | Colofoniu de pin                                                                                                                                                  | kg     | 0,0056                                 | 36,00                | 0,216                     |
|        | 1012206                     | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                                                      | 10 buc | 0,4000                                 | 12,00                | 4,800                     |
|        | 5220076                     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "PIOC40"                                                                                                                | kg     | 0,0560                                 | 36,00                | 2,016                     |
|        | 330206                      | Burghiuri electrice                                                                                                                                               | h-ut   | 0,1600                                 | 18,00                | 2,880                     |
| 2      | 10-08-003-06                | Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare si control ( de rezerva)                                                                                    | buc    |                                        |                      | <u>249,444</u><br>240,000 |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                          | h-om   | 8,0000                                 | 30,00                | 240,000                   |
|        | 1010219                     | Liant de ipsos "Γ-3"                                                                                                                                              | t      | 0,00002                                | 1 600,00             | 0,000                     |
|        | 1011963                     | Colofoniu de pin                                                                                                                                                  | kg     | 0,0038                                 | 36,00                | 0,144                     |
|        | 1012206                     | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                                                      | 10 buc | 0,4000                                 | 12,00                | 4,800                     |
|        | 5220076                     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "PIOC40"                                                                                                                | kg     | 0,0380                                 | 36,00                | 1,368                     |
|        | 330206                      | Burghiuri electrice                                                                                                                                               | h-ut   | 0,1740                                 | 18,00                | 3,132                     |
| 3      | 08-01-121-1                 | Acumulator acid stationar, tip: C-1, CK-1                                                                                                                         | buc    |                                        |                      | <u>112,200</u><br>61,800  |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                          | h-om   | 2,0600                                 | 30,00                | 61,800                    |
|        | 4110006                     | Apa distilata                                                                                                                                                     | kg     | 2,8000                                 | 18,00                | 50,400                    |
| 4      | 10-06-034-05                | Lucrari diverse: Boxa pentru cabluri telefonice (incarcarea si instalarea), capacitate: pina la 50x2, invelisul cablului din masa plastica PC 500E                | buc    |                                        |                      | <u>238,600</u><br>180,000 |

| 1 | 2            | 3                                                                                                                                                                                           | 4        | 5        | 6         | 7                    |
|---|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------------------|
|   |              |                                                                                                                                                                                             |          |          |           |                      |
|   | 1            | Muncitor                                                                                                                                                                                    | h-om     | 6,0000   | 30,00     | 180,000              |
|   | 1011963      | Colofoniu de pin                                                                                                                                                                            | kg       | 0,0100   | 36,00     | 0,360                |
|   | 1130367      | Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"                                                                                                                                       | kg       | 0,0200   | 22,00     | 0,440                |
|   | 5009134      | Bucse de hirtie                                                                                                                                                                             | 1000 buc | 0,1050   | 12,00     | 1,260                |
|   | 5110004      | Boxe de cablu telefonice (corp de aluminiu), tip "BKT-502"                                                                                                                                  | buc      | 1,0000   | 56,00     | 56,000               |
|   | 5220093      | Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "ПООСy30-2"                                                                                                                                         | kg       | 0,0150   | 36,00     | 0,540                |
| 5 |              | Lacat pentru boxa                                                                                                                                                                           | buc      |          |           | 78,000<br>0,000      |
|   | 2141412      | Lacat pentru boxa                                                                                                                                                                           | buc      | 1,0000   | 78,00     | 78,000               |
| 6 | 10-04-101-04 | Utilaj de abonat si utilaj divers: Transformator de abonat, intensitate, pina la 25 W, montat: pe perete din caramida sau din beton                                                         | buc      |          |           | 239,522<br>13,500    |
|   | 1            | Muncitor                                                                                                                                                                                    | h-om     | 0,4500   | 30,00     | 13,500               |
|   | 5070812      | Conductori cu fir flexibil din arama cu izolatie de cauciuc, in impletire din fibra de bumbac, impregnata cu compozitia de protectie impotriva putrezirii, marca "ПРГН", sectiune 1x2,5 mm2 | 1000 m   | 0,0020   | 3 000,00  | 6,000                |
|   | 5440089      | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv                                                                  | kg       | 0,0010   | 22,00     | 0,022                |
|   | 234578990    | Transformator 30vt                                                                                                                                                                          | buc      | 1,0000   | 220,00    | 220,000              |
| 7 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare PM1                                                                                                                  | buc      |          |           | 60,000<br>60,000     |
|   | 1            | Muncitor                                                                                                                                                                                    | h-om     | 2,0000   | 30,00     | 60,000               |
| 8 | 10-04-001-02 | Emitator telegrafic-telefonic pe unde scurte neautomatizat, capacitate, kW: 1 (MAT)                                                                                                         | set      |          |           | 2 403,400<br>981,000 |
|   | 1            | Muncitor                                                                                                                                                                                    | h-om     | 32,7000  | 30,00     | 981,000              |
|   | 1010120      | Piulite hexagonale, diametrul filetului 6 mm                                                                                                                                                | t        | 0,0032   | 28 000,00 | 84,000               |
|   | 1010389      | Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": ocru                                                                                                                                                   | t        | 0,0032   | 32 000,00 | 96,000               |
|   | 1011521      | Electrozi "Э42", diametru 5 mm                                                                                                                                                              | t        | 0,0008   | 32 000,00 | 32,000               |
|   | 1011665      | Lac electro-izolator "318"                                                                                                                                                                  | kg       | 1,6000   | 36,00     | 57,600               |
|   | 1011703      | Garnituri din cauciuc (placa tehnica presata)                                                                                                                                               | kg       | 1,2000   | 12,00     | 14,400               |
|   | 1011714      | Suruburi de constructie cu piulite si saibe                                                                                                                                                 | t        | 0,0180   | 28 000,00 | 504,000              |
|   | 1011825      | Ulei de in natural                                                                                                                                                                          | kg       | 1,2000   | 17,00     | 20,400               |
|   | 1110109      | Fise de marcare din masa plastica                                                                                                                                                           | 100 buc  | 4,0000   | 12,00     | 48,000               |
|   | 5009062      | Papuci de cablu                                                                                                                                                                             | buc      | 360,0000 | 1,20      | 432,000              |
|   | 5009264      | Tub din policlorvinil                                                                                                                                                                       | kg       | 1,2000   | 36,00     | 43,200               |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                | 4       | 5        | 6         | 7                      |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|------------------------|
|    | 5220077      | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"                                                                      | kg      | 0,7000   | 36,00     | 25,200                 |
|    | 5420055      | Vaselina tehnica                                                                                                                 | kg      | 0,4000   | 32,00     | 12,800                 |
|    | 5440089      | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛЮЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv       | kg      | 2,4000   | 22,00     | 52,800                 |
| 9  | 10-08-001-01 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПЮС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (Bapra-1/2) | buc     |          |           | 729,912<br>720,000     |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                         | h-om    | 24,0000  | 30,00     | 720,000                |
|    | 1011963      | Colofoniu de pin                                                                                                                 | kg      | 0,0056   | 36,00     | 0,216                  |
|    | 1012206      | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                     | 10 buc  | 0,4000   | 12,00     | 4,800                  |
|    | 5220076      | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"                                                                                | kg      | 0,0560   | 36,00     | 2,016                  |
|    | 330206       | Burghiuri electrice                                                                                                              | h-ut    | 0,1600   | 18,00     | 2,880                  |
| 10 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПЮС" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (Извещатель ИПР)                | buc     |          |           | 66,084<br>60,000       |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                         | h-om    | 2,0000   | 30,00     | 60,000                 |
|    | 1010219      | Liant de ipsos "Г-3"                                                                                                             | t       | 0,00001  | 1 600,00  | 0,000                  |
|    | 1011963      | Colofoniu de pin                                                                                                                 | kg      | 0,0005   | 36,00     | 0,024                  |
|    | 1012206      | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                     | 10 buc  | 0,2500   | 12,00     | 3,000                  |
|    | 5220076      | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"                                                                                | kg      | 0,0050   | 36,00     | 0,180                  |
|    | 330206       | Burghiuri electrice                                                                                                              | h-ut    | 0,1600   | 18,00     | 2,880                  |
| 11 | 10-06-026-01 | Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1                                                             | 1 km    |          |           | 5 312,340<br>4 080,000 |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                         | h-om    | 136,0000 | 30,00     | 4 080,000              |
|    | 1010388      | Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier                                                                               | t       | 0,0003   | 32 000,00 | 0,000                  |
|    | 1010813      | Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 3,0 mm                                         | t       | 0,0100   | 13 500,00 | 180,000                |
|    | 1011705      | Cilti impregnati                                                                                                                 | kg      | 0,3300   | 12,00     | 4,000                  |
|    | 1011825      | Ulei de in natural                                                                                                               | kg      | 0,7000   | 17,00     | 11,900                 |
|    | 1019787      | Chit de etansare                                                                                                                 | kg      | 0,7000   | 56,00     | 39,200                 |
|    | 1100082      | Console pentru camine de vizitare de cablu si mine de telecomunicatii "ККЧ-1"                                                    | 100 buc | 0,2800   | 122,00    | 34,160                 |
|    | 5420055      | Vaselina tehnica                                                                                                                 | kg      | 30,0000  | 32,00     | 960,000                |
|    | 5440089      | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛЮЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv       | kg      | 0,1400   | 22,00     | 3,080                  |
| 12 | 10-01-055-02 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1                                                                   | 100 m   |          |           | 1 936,287<br>1 113,000 |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                          | 4       | 5        | 6         | 7          |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|------------|
|    |              | kg, pe perete: de caramida                                                                                                 |         |          |           |            |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                   | h-om    | 37,1000  | 30,00     | 1 113,000  |
|    | 1010219      | Liant de ipsos "Г-3"                                                                                                       | t       | 0,00055  | 1 600,00  | 0,000      |
|    | 1011482      | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm                                                                                           | t       | 0,00139  | 28 000,00 | 0,000      |
|    | 1012206      | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                               | 10 buc  | 36,9000  | 12,00     | 442,800    |
|    | 1100198      | Fixari figurate "СкФ-30"                                                                                                   | 100 buc | 3,1200   | 122,00    | 380,488    |
| 13 |              | Cablu 2x0,5 LK-FLEX-053/CU                                                                                                 | m       |          |           | 3,800      |
|    |              |                                                                                                                            |         |          |           | 0,000      |
|    | 42342432     | Cablu 2x0,5 LK-FLEX-053/CU                                                                                                 | m       | 1,0000   | 3,80      | 3,800      |
| 14 |              | Cablu IIIIIIIH 2x0,5MM2                                                                                                    | m       |          |           | 3,670      |
|    |              |                                                                                                                            |         |          |           | 0,000      |
|    | 42342431     | Cablu IIIIIIIH 2x0,5MM2                                                                                                    | m       | 1,0000   | 3,67      | 3,670      |
| 15 | 08-02-406-1  | Constructii metalice (de fixare)                                                                                           | t       |          |           | 30 674,000 |
|    |              |                                                                                                                            |         |          |           | 8 010,000  |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                   | h-om    | 267,0000 | 30,00     | 8 010,000  |
|    | 1011641      | Otel cornier, polite egale, marca "BCт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm                                                          | t       | 1,0300   | 10 000,00 | 10 000,000 |
|    | 1011755      | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                                                         | t       | 1,0300   | 10 000,00 | 10 000,000 |
|    | 1011924      | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                              | kg      | 15,1500  | 32,00     | 480,000    |
|    | 1019100      | Cartus pentru impuscat                                                                                                     | 10 buc  | 91,5000  | 12,00     | 1 092,000  |
|    | 1019109      | Dibluri pentru conexiune                                                                                                   | 10 buc  | 91,5000  | 12,00     | 1 092,000  |
| 16 | 10-04-066-06 | Aparataj de perete: Tablou de semnalizare de studiu sau de coridor                                                         | buc     |          |           | 196,405    |
|    |              |                                                                                                                            |         |          |           | 180,000    |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                   | h-om    | 6,0000   | 30,00     | 180,000    |
|    | 1010093      | Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 20-(22) mm                                                                  | t       | 0,0004   | 28 000,00 | 14,000     |
|    | 1011665      | Lac electro-izolator "318"                                                                                                 | kg      | 0,0060   | 36,00     | 0,216      |
|    | 1110109      | Fise de marcare din masa plastica                                                                                          | 100 buc | 0,0500   | 12,00     | 0,600      |
|    | 4110041      | Energie electrica                                                                                                          | kw-h    | 0,0600   | 2,15      | 0,129      |
|    | 5220077      | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"                                                                | kg      | 0,0100   | 36,00     | 0,360      |
|    | 5440089      | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg      | 0,0500   | 22,00     | 1,100      |
|    | 5440150      | Presspan in foi, marca "A"                                                                                                 | kg      | 0,0500   | 0,00      | 0,000      |
| 17 | 10-06-034-15 | Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din beton (10x22mm)                                   | m       |          |           | 40,388     |
|    |              |                                                                                                                            |         |          |           | 9,600      |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                   | h-om    | 0,3200   | 30,00     | 9,600      |
|    | 1010219      | Liant de ipsos "Г-3"                                                                                                       | t       | 0,00105  | 1 600,00  | 1,685      |
|    | 1010388      | Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier                                                                         | t       | 0,00004  | 32 000,00 | 1,280      |
|    | 1011482      | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm                                                                                           | t       | 0,00005  | 28 000,00 | 1,493      |
|    | 1011825      | Ulei de in natural                                                                                                         | kg      | 0,0170   | 17,00     | 0,289      |
|    | 1012206      | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70                                                                                  | 10 buc  | 1,0300   | 12,00     | 12,360     |



| 1  | 2            | 3                                                                                                                | 4      | 5        | 6         | 7                |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|------------------|
|    |              | mm                                                                                                               |        |          |           |                  |
|    | 1019787      | Chit de etansare                                                                                                 | kg     | 0,0300   | 56,00     | 1,680            |
|    | 5009730      | Jgheab metalic 10x22                                                                                             | buc    | 1,0000   | 12,00     | 12,000           |
| 18 | 10-08-002-01 | Avertizoare "TIC" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala                   | buc    |          |           | 32,532<br>30,000 |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                         | h-om   | 1,0000   | 30,00     | 30,000           |
|    | 1010219      | Liant de ipsos "T-3"                                                                                             | t      | 0,00001  | 1 600,00  | 0,000            |
|    | 1010329      | Clei "88-CA"                                                                                                     | kg     | 0,0050   | 36,00     | 0,180            |
|    | 1011963      | Colofoniu de pin                                                                                                 | kg     | 0,0002   | 36,00     | 0,000            |
|    | 1012206      | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                     | 10 buc | 0,1000   | 12,00     | 1,200            |
|    | 5220076      | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"                                                               | kg     | 0,0020   | 36,00     | 0,072            |
|    | 330206       | Burghiuri electrice                                                                                              | h-ut   | 0,0600   | 18,00     | 1,080            |
| 19 | 10-08-003-09 | Dispozitive optic-(foto)electrice: reflector reglabil                                                            | buc    |          |           | 95,940<br>90,000 |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                         | h-om   | 3,0000   | 30,00     | 90,000           |
|    | 1010219      | Liant de ipsos "T-3"                                                                                             | t      | 0,000015 | 1 600,00  | 0,000            |
|    | 1012206      | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                     | 10 buc | 0,3000   | 12,00     | 3,600            |
|    | 330206       | Burghiuri electrice                                                                                              | h-ut   | 0,1300   | 18,00     | 2,340            |
| 20 | 10-08-002-04 | Avertizoare "OC" automate: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor                    | buc    |          |           | 30,468<br>30,000 |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                         | h-om   | 1,0000   | 30,00     | 30,000           |
|    | 1010329      | Clei "88-CA"                                                                                                     | kg     | 0,0100   | 36,00     | 0,360            |
|    | 1011482      | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm                                                                                 | t      | 0,0001   | 28 000,00 | 0,000            |
|    | 1011963      | Colofoniu de pin                                                                                                 | kg     | 0,0002   | 36,00     | 0,000            |
|    | 5009264      | Tub din policlorvinil                                                                                            | kg     | 0,00142  | 36,00     | 0,036            |
|    | 5220076      | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"                                                               | kg     | 0,0020   | 36,00     | 0,072            |
| 21 | 10-08-002-05 | Avertizoare "OC" automate: de contact-lovire, fara contact electromagnetic sau piezoelectric, instalat pe sticla | buc    |          |           | 30,468<br>30,000 |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                         | h-om   | 1,0000   | 30,00     | 30,000           |
|    | 1010329      | Clei "88-CA"                                                                                                     | kg     | 0,0100   | 36,00     | 0,360            |
|    | 1011482      | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm                                                                                 | t      | 0,00005  | 28 000,00 | 0,000            |
|    | 1011963      | Colofoniu de pin                                                                                                 | kg     | 0,0002   | 36,00     | 0,000            |
|    | 5009264      | Tub din policlorvinil                                                                                            | kg     | 0,00142  | 36,00     | 0,036            |
|    | 5220076      | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"                                                               | kg     | 0,0020   | 36,00     | 0,072            |
| 22 | 10-08-002-02 | Avertizoare "TIC" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala                 | buc    |          |           | 66,078<br>60,000 |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                         | h-om   | 2,0000   | 30,00     | 60,000           |

| 1  | 2         | 3                                                                                                  | 4      | 5       | 6        | 7                  |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|--------------------|
|    | 1010219   | Liant de ipsos "Г-3"                                                                               | t      | 0,00001 | 1 600,00 | 0,000              |
|    | 1011963   | Colofoniu de pin                                                                                   | kg     | 0,0005  | 36,00    | 0,018              |
|    | 1012206   | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                       | 10 buc | 0,2500  | 12,00    | 3,000              |
|    | 5220076   | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"                                                 | kg     | 0,0050  | 36,00    | 0,180              |
|    | 330206    | Burghiuri electrice                                                                                | h-ut   | 0,1600  | 18,00    | 2,880              |
|    |           | <b>2. Valoarea utilajului</b>                                                                      |        |         |          |                    |
| 23 |           | Centrala alarma PC 585 (5 zone)                                                                    | buc    |         |          | 1 156,000<br>0,000 |
|    | 343242423 | Centrala alarma PC 585 (5 zone)                                                                    | buc    | 1,0000  | 1 156,00 | 1 156,000          |
| 24 |           | Sursa de alimentare (rezerva) 2Ач                                                                  | buc    |         |          | 512,000<br>0,000   |
|    | 3242424   | Sursa de alimentare (rezerva) 2Ач                                                                  | buc    | 1,0000  | 512,00   | 512,000            |
| 25 |           | Acumulator 12 V, 7Ач                                                                               | buc    |         |          | 318,000<br>0,000   |
|    | 32424243  | Acumulator 12 V, 7Ач                                                                               | buc    | 1,0000  | 318,00   | 318,000            |
| 26 |           | Releu PM1                                                                                          | buc    |         |          | 78,000<br>0,000    |
|    | 4242342   | Releu PM1                                                                                          | buc    | 1,0000  | 78,00    | 78,000             |
| 27 |           | Emitator telegrafic-telefonc MAT                                                                   | set    |         |          | 2 178,000<br>0,000 |
|    | 3424242   | Emitator telegrafic-telefonc MAT                                                                   | set    | 1,0000  | 2 178,00 | 2 178,000          |
| 28 |           | Aparat receptor ПС de receptie si control Бapta 1/2 in set cu blocul de alimentare si concentrator | buc    |         |          | 1 800,000<br>0,000 |
|    | 141231231 | Aparat receptor ПС de receptie si control Бapta 1/2 in set cu blocul de alimentare si concentrator | buc    | 1,0000  | 1 800,00 | 1 800,000          |
| 29 |           | Извещатель ИПР                                                                                     | buc    |         |          | 112,000<br>0,000   |
|    | 23131231  | Извещатель ИПР                                                                                     | buc    | 1,0000  | 112,00   | 112,000            |
| 30 |           | Сирена + стробоскоп                                                                                | buc    |         |          | 118,000<br>0,000   |
|    | 324242432 | Сирена + стробоскоп                                                                                | buc    | 1,0000  | 118,00   | 118,000            |
| 31 |           | Avertizator automatic termic de electrocontact                                                     | buc    |         |          | 68,000<br>0,000    |
|    | 123213131 | Avertizator automatic termic de electrocontact                                                     | buc    | 1,0000  | 68,00    | 68,000             |
| 32 |           | Avertizator automatic de miscare                                                                   | buc    |         |          | 108,000<br>0,000   |
|    | 3131321   | Avertizator automatic de miscare                                                                   | buc    | 1,0000  | 108,00   | 108,000            |
| 33 |           | Avertizator automatic contact                                                                      | buc    |         |          | 56,000             |

| 1  | 2             | 3                                                          | 4   | 5      | 6      | 7                                   |
|----|---------------|------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|-------------------------------------|
|    |               | magnetic                                                   |     |        |        | <div>0,000</div>                    |
|    | 23131321      | Avertizator automatic contact magnetic                     | buc | 1,0000 | 56,00  | 56,000                              |
| 34 |               | Avertizator automatic de contact-lovire instalat pe sticla | buc |        |        | <div>266,000</div> <div>0,000</div> |
|    | 21313123<br>1 | Avertizator automatic de contact-lovire instalat pe sticla | buc | 1,0000 | 266,00 | 266,000                             |
| 35 |               | Avertizator automatic de fum                               | buc |        |        | <div>132,000</div> <div>0,000</div> |
|    | 1231321       | Avertizator automatic de fum                               | buc | 1,0000 | 132,00 | 132,000                             |

APROBAT:

L.S.

L.S.

Intocmit

Investitor

(SRL"Edif-Constr")

0

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Construcția sediului Sectorului  
Politiei de Frontiera "Briceni" al  
DR Nord al MAI al RM**  
(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 11**  
**Bloc administrativ. Semnalizarea antiincendiu (Marca SI)**

Valoarea de deviz 40 418 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                            | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                  |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                     |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | 10-08-001-01                | Aparate receptoare: Dispozitive "ΠC" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze ( Dispozitiv de control PC585 pentru 5 zone) | buc  | 1,000                                 | 729,912<br>720,000                    | 729,912<br>720,000     |
| 2      | 10-08-003-06                | Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare si control ( de rezerva)                                                                                   | buc  | 1,000                                 | 249,444<br>240,000                    | 249,444<br>240,000     |
| 3      | 08-01-121-1                 | Acumulator acid stationar, tip: C-1, CK-1                                                                                                                        | buc  | 1,000                                 | 112,200<br>61,800                     | 112,200<br>61,800      |
| 4      | 10-06-034-05                | Lucrari diverse: Boxa pentru cabluri telefonice (incarcarea si instalarea), capacitate: pina la 50x2, invelisul cablului din masa plastica PC 500E               | buc  | 1,000                                 | 238,600<br>180,000                    | 238,600<br>180,000     |
| 5      |                             | Lacat pentru boxa                                                                                                                                                | buc  | 1,000                                 | 78,000<br>0,000                       | 78,000<br>0,000        |
| 6      | 10-04-101-04                | Utilaj de abonat si utilaj divers: Transformator de abonat, intensitate, pina la 25 W, montat: pe perete din caramida sau din beton                              | buc  | 1,000                                 | 239,522<br>13,500                     | 239,522<br>13,500      |
| 7      | 10-01-039-06                | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare PM1                                                                                       | buc  | 1,000                                 | 60,000<br>60,000                      | 60,000<br>60,000       |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                | 4     | 5       | 6                       | 7                      |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------------------------|------------------------|
| 8  | 10-04-001-02 | Emitator telegrafic-telefonice pe unde scurte neautomatizat, capacitate, kW: 1 (MAT)                                             | set   | 1,000   | 2 403,400<br>981,000    | 2 403,400<br>981,000   |
| 9  | 10-08-001-01 | Aparate receptoare: Dispozitive "PIC" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (Bapra-1/2) | buc   | 1,000   | 729,912<br>720,000      | 729,912<br>720,000     |
| 10 | 10-08-002-02 | Avertizoare "PIC" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (Извещатель ИПР)                | buc   | 3,000   | 66,084<br>60,000        | 198,252<br>180,000     |
| 11 | 10-06-026-01 | Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1                                                             | 1 km  | 0,150   | 5 312,340<br>4 080,000  | 796,851<br>612,000     |
| 12 | 10-01-055-02 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida                                        | 100 m | 0,160   | 1 936,287<br>1 113,000  | 309,806<br>178,080     |
| 13 |              | Cablu 2x0,5 LK-FLEX-053/CU                                                                                                       | m     | 300,000 | 3,800<br>0,000          | 1 140,000<br>0,000     |
| 14 |              | Cablu ШПВН 2x0,5мм2                                                                                                              | m     | 10,000  | 3,670<br>0,000          | 36,700<br>0,000        |
| 15 | 08-02-406-1  | Constructii metalice (de fixare)                                                                                                 | t     | 0,001   | 30 674,000<br>8 010,000 | 30,674<br>8,010        |
| 16 | 10-04-066-06 | Aparataj de perete: Tablou de semnalizare de studiou sau de coridor                                                              | buc   | 4,000   | 196,405<br>180,000      | 785,620<br>720,000     |
| 17 | 10-06-034-15 | Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din beton (10x22mm)                                         | m     | 150,000 | 40,388<br>9,600         | 6 058,150<br>1 440,000 |
| 18 | 10-08-002-01 | Avertizoare "PIC" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala                                   | buc   | 2,000   | 32,532<br>30,000        | 65,064<br>60,000       |
| 19 | 10-08-003-09 | Dispozitive optic-(foto)electrice: reflector reglabil                                                                            | buc   | 1,000   | 95,940<br>90,000        | 95,940<br>90,000       |
| 20 | 10-08-002-04 | Avertizoare "OC" automate: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor                                    | buc   | 1,000   | 30,468<br>30,000        | 30,468<br>30,000       |
| 21 | 10-08-002-05 | Avertizoare "OC" automate: de contact-lovire, fara contact                                                                       | buc   | 1,000   | 30,468                  | 30,468                 |

| 1                        | 2            | 3                                                                                                  | 4        | 5      | 6                  | 7                      |
|--------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------------------|------------------------|
|                          |              | electromagnetic sau piezoelectric, instalat pe sticla                                              |          |        | 30,000             | 30,000                 |
| 22                       | 10-08-002-02 | Avertizoare "TIC" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala   | buc      | 43,000 | 66,078<br>60,000   | 2 841,372<br>2 580,000 |
|                          |              |                                                                                                    |          |        |                    |                        |
| Cheltuieli directe       |              |                                                                                                    | lei      |        | 17 260,355         |                        |
| Asigurari sociale        |              |                                                                                                    | 22,50 %  |        | 2 003,488          |                        |
| Cheltuieli transport     |              |                                                                                                    | 5,00 %   |        | 410,505            |                        |
| Total                    |              |                                                                                                    | 100,00 + |        | 19 674,348         |                        |
| Cheltuieli regie         |              |                                                                                                    | 4,00 %   |        | 356,176            |                        |
| Total                    |              |                                                                                                    | 100,00 + |        | 20 030,524         |                        |
| Beneficiu                |              |                                                                                                    | 2,00 %   |        | 400,611            |                        |
| Total                    |              |                                                                                                    | 100,00 + |        | 20 431,135         |                        |
| Total Lucrari de montare |              |                                                                                                    |          |        | 20 431,135         |                        |
| Incluziv salariu         |              |                                                                                                    |          |        | 8 904,390          |                        |
|                          |              | 2. Valoarea utilajului                                                                             |          |        |                    |                        |
| 23                       |              | Centrala alarma PC 585 (5 zone)                                                                    | buc      | 1,000  | 1 156,000<br>0,000 | 1 156,000<br>0,000     |
| 24                       |              | Sursa de alimentare (rezerva) 2Ач                                                                  | buc      | 1,000  | 512,000<br>0,000   | 512,000<br>0,000       |
| 25                       |              | Аcumulator 12 V, 7Ач                                                                               | buc      | 1,000  | 318,000<br>0,000   | 318,000<br>0,000       |
| 26                       |              | Releu PM1                                                                                          | buc      | 1,000  | 78,000<br>0,000    | 78,000<br>0,000        |
| 27                       |              | Emitator telegrafic-telefonic MAT                                                                  | set      | 1,000  | 2 178,000<br>0,000 | 2 178,000<br>0,000     |
| 28                       |              | Aparat receptor ПС de receptie si control Bapta 1/2 in set cu blocul de alimentare si concentrator | buc      | 1,000  | 1 800,000<br>0,000 | 1 800,000<br>0,000     |
| 29                       |              | Извещатель ИПР                                                                                     | buc      | 3,000  | 112,000<br>0,000   | 336,000<br>0,000       |
| 30                       |              | Сирена + стробоскоп                                                                                | buc      | 4,000  | 118,000<br>0,000   | 472,000<br>0,000       |

| 1                                     | 2 | 3                                                          | 4       | 5      | 6                | 7                  |
|---------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|---------|--------|------------------|--------------------|
| 31                                    |   | Avertizator automatic termic de electrocontact             | buc     | 2,000  | 68,000<br>0,000  | 136,000<br>0,000   |
| 32                                    |   | Avertizator automatic de miscare                           | buc     | 1,000  | 108,000<br>0,000 | 108,000<br>0,000   |
| 33                                    |   | Avertizator automatic contact magnetic                     | buc     | 1,000  | 56,000<br>0,000  | 56,000<br>0,000    |
| 34                                    |   | Avertizator automatic de contact-lovire instalat pe sticla | buc     | 1,000  | 266,000<br>0,000 | 266,000<br>0,000   |
| 35                                    |   | Avertizator automatic de fum                               | buc     | 43,000 | 132,000<br>0,000 | 5 676,000<br>0,000 |
|                                       |   |                                                            |         |        |                  |                    |
| Cheltuieli directe                    |   |                                                            | lei     |        | 13 092,000       |                    |
| Cheltuieli achizitionare-transportare |   |                                                            | 1,20 %  |        | 157,104          |                    |
| Total Valoarea utilajului             |   |                                                            |         |        |                  | 13 249,104         |
| Incluziv salariu                      |   |                                                            |         |        |                  | 0,000              |
|                                       |   |                                                            |         |        |                  |                    |
| Cheltuieli directe                    |   |                                                            | lei     |        | 33 682           |                    |
| TVA                                   |   |                                                            | 20,00 % |        | 6 736            |                    |

**Total deviz:**  
**Incluziv salariu**

**40 418**  
**8 905**

Intocmit

(SRL "Edif-Constr")

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

**Constructia sediului Sectorului  
Politiei de Frontiera "Briceni" a  
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000  
Formular Nr.3

**DEVIZ LOCAL № 12**  
**Bloc administrativ. Utilaj tehnologic(marca TP)**

**Valoarea de deviz 792 830 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli  | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|---------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                 |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                               | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 12: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|    |               |                                  |       |        |       |              |
|----|---------------|----------------------------------|-------|--------|-------|--------------|
| 1. | 352141421     | Asamblarea utilajului nemontat   | h-om. | 40,000 | 48,00 | 1 920,000    |
| 2. | 4214340026800 | Montator constructii masini      | h-om  | 25,320 | 48,00 | 1 215,360    |
| 3. | 7136020011620 | Instalator apa, canal            | h-om  | 11,270 | 48,00 | 540,960      |
| 4. | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze     | h-om  | 5,610  | 48,00 | 269,280      |
| 5. | 7137010011520 | Electrician in constructii       | h-om  | 1,480  | 30,00 | 44,400       |
| 6. | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice     | h-om  | 9,980  | 48,00 | 479,040      |
| 7. | 7214070021500 | Lacatus intertinere si reparatii | h-om  | 3,840  | 48,00 | 184,320      |
| 8. | 9310060019922 | Muncitor deservire               | h-om  | 0,310  | 24,00 | 7,440        |
|    |               | <b>Total manopera</b>            |       |        |       | <b>4 661</b> |

**Materiale:**

|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |           |            |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|------------|
| 1.  | 123154123131  | Aragaz incorporat cu 4 ochiuri cu dimensiunile 1000 m3 SAMSUNG                                                                                                                                                                                                               | buc | 1,000  | 3 600,00  | 3 600,000  |
| 2.  | 123412341241  | Scaune ISO, culoare neagra (fig.18)                                                                                                                                                                                                                                          | buc | 40,000 | 158,33    | 6 333,200  |
| 3.  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                                                                       | m3  | 0,075  | 208,00    | 15,600     |
| 4.  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                            | m3  | 0,090  | 145,00    | 13,050     |
| 5.  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat                                                                                                                                                                                                                                                         | kg  | 0,160  | 17,00     | 2,720      |
| 6.  | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                              | kg  | 0,350  | 2,50      | 0,875      |
| 7.  | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg  | 0,070  | 28,00     | 1,960      |
| 8.  | 2051142950700 | Dibluri                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc | 14,280 | 0,35      | 4,998      |
| 9.  | 2208645678    | Monitor diagonala 55", 220v                                                                                                                                                                                                                                                  | buc | 2,000  | 10 200,00 | 20 400,000 |
| 10. | 23113141541   | Fierbator de apa Tefal (anexa 31)                                                                                                                                                                                                                                            | buc | 2,000  | 360,00    | 720,000    |
| 11. | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767                                                                                                                                                                                                                                         | l   | 0,300  | 16,00     | 4,800      |
| 12. | 234152141232  | Noptiere pentru paturi Dimensiunile: 450*450*600 (h) cu usa, si loc pentru reviste, PAL melaminat de grosime 18 mm, culoare nuc, cantul abs 22/0.5 mm plastic., (fig. 9)                                                                                                     | buc | 12,000 | 320,00    | 3 840,000  |
| 13. | 23424242      | Banca pentru antrenament Klarfit KS02                                                                                                                                                                                                                                        | buc | 1,000  | 4 200,00  | 4 200,000  |
| 14. | 2342424242    | Paturi pentru o persoana Dimensiunile 1900*800*400 (h) carcasul metalic pe centru doua suporturi pentru rigiditatea plasei, vopsit in culoare gri cu vopsea polimerica, Materiale folosite: PAL melaminat de grosime 18 mm, culoare nuc, cantul abs 22/0.5 mm plastic (fig.. | buc | 12,000 | 880,00    | 10 560,000 |



|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |           |            |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|------------|
|     |               | 8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |        |           |            |
| 15. | 234678989     | Rola incorporata cu dimensiunile 600mm SAMSUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc | 1,000  | 3 200,00  | 3 200,000  |
| 16. | 23525267232   | Masa de studii pentru 2 persoane Masa de studii. Materiale folosite : Pal melaminat 18mm- culoarea nuc, suprafata mesei prelucrata cu cant abs 22/2 mm plastic, dimensiuni 1200*600*750(h) (fig.20)                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc | 8,000  | 780,00    | 6 240,000  |
| 17. | 235262354252  | Dulap metalic cu 2 usi cu 5 rafturi Dimensiuni 2300(h)*1000*500 cu grosimea metalului 2 mm, politile interioare sa fie rigide, culoare gri si cu suport pentru pistiale. (fig.26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc | 5,000  | 3 200,00  | 16 000,000 |
| 18. | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3  | 0,004  | 10,80     | 0,043      |
| 19. | 241313131     | Frigider Dimensiunile 2000(h)*600*600mm SAMSUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc | 1,000  | 7 200,00  | 7 200,000  |
| 20. | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg  | 0,060  | 17,00     | 1,020      |
| 21. | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg  | 0,032  | 17,00     | 0,544      |
| 22. | 2522103305281 | Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal, Dn 3/8"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m   | 0,600  | 17,00     | 10,200     |
| 23. | 2522103305308 | Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal, Dn 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m   | 0,600  | 16,00     | 9,600      |
| 24. | 2525232       | Rastel pentru arme (analogic anexei) Dimensiunile 1220*550*2230(h) Rastelul are o forma piramidala. Carcas metalic vopsit cu vopsea polimerica de culoare gri, avind un carcas PAL melaminat de grosime 18mm culoare gri, cant abs 22/2 mm gri. Vitrina pentru minim 11 arme, partea de jos-12 rafturi, 11 clipse pentru sustinerea tevei armei si 11 suporturi pentru patul armei, 11 clipse pentru baioneta pumnal. Rastel pentru arme inchidere tip roleta cu lacat. (fig.15) | buc | 8,000  | 8 200,00  | 65 600,000 |
| 25. | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg  | 30,200 | 1,50      | 45,300     |
| 26. | 2710403615923 | Tabla neagra groasa 10 mm OL - 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg  | 2,000  | 10,00     | 20,000     |
| 27. | 2722103306364 | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal, Dn 1 1/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m   | 1,200  | 28,00     | 33,600     |
| 28. | 2734125904277 | Sirma alama pentru lipit D=2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg  | 0,036  | 13,74     | 0,495      |
| 29. | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg  | 0,020  | 13,74     | 0,275      |
| 30. | 2874115820625 | Surub hexagonal uzual M 10 x 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc | 4,000  | 0,45      | 1,800      |
| 31. | 2874115821203 | Surub hexagonal M 12 x 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc | 4,000  | 0,70      | 2,800      |
| 32. | 2874115840443 | Piulite hexaf.gros A M 10 gr. 5 S 922                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc | 4,000  | 0,35      | 1,400      |
| 33. | 2874115840479 | Piulita M12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc | 4,000  | 0,15      | 0,600      |
| 34. | 2875274117875 | Cot fonta maliabila A1 3/8", negru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc | 1,000  | 12,00     | 12,000     |
| 35. | 2875274119342 | Cot cu racord olandez UA 2, dn 1 1/4", zincat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc | 2,000  | 10,00     | 20,000     |
| 36. | 2875274122648 | Niplu din fonta maleabila, N8 redus Dn 1/2 - 3/8", negru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc | 1,000  | 2,00      | 2,000      |
| 37. | 2875274400258 | Flansa plata Dn=15 Pn 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc | 2,000  | 21,00     | 42,000     |
| 38. | 2875274501131 | Racord alama turnat cu filet exterior Dn 3/8"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc | 4,000  | 12,00     | 48,000     |
| 39. | 32424242      | Calculator cu sistem de operare (HP ProDesk 400 G5 Microtower PC) HP ProDesk 400 G5 Microtower PC Type: Business Desktop MT Processor: Intel Core i3-8100 (3.6 GHz base frequency, 6MB SmartCache, 4 cores, 4 threads) Memory: 8GB (1x8GB) DDR4 2666 DIMM Memory; 2xDIMM slots; All slots are customer accesible/upgradeable Storage: 128GB M.2 2280 PCIe NVMe Solid State Drive Display: HP V214a Monitor (20.7-inch TN with LED backlightl 1920x1080@60 Hz;                    | buc | 6,000  | 13 600,00 | 81 600,000 |

|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |        |           |            |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|------------|
|     |                | 200cd/m2; 600:1 Static; 5,000,000:1 Dynamic; HDMI; VGA Graphics: Intel R UHD Graphics 630 Audio/Multimedia: Conexant CX20632; Internal speaker Keyboard: USB Business Wired Keyboard (Eng/Rus) Pointing Device: HP Optical Wired Mouse USB Connectivity: Realtek RTL8111HSH-CG GbE Slots: 1x M.2 2230; 1x M.2 2230x2280; 1x PCIE Gen3x16; 2x PCIE Gen3x1 Interfaces: 4xUSB 3.1 Gen 1; 4xUSB 2.0 (1x charging); RJ45; Display Port 1.2;VGA; Optional Combo port Serial PS/2; 3xAudio ports Power Supply: 310W active PFC 90% efficient Software: Microsoft Windows 10 Pro 64-bit Warranty: 3 Years Official Manufacturer Warranty (NBD On-site) |     |        |           |            |
| 40. | 325252352      | Masina de spalat rufele Dimensiunile 850*600*600 SAMSUNG de 7kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc | 2,000  | 6 800,00  | 13 600,000 |
| 41. | 32542623463232 | Masa de birou cu noptiera Masa de birou pentru computer, cu polita pentru tastiera. MAteriale folosite: PAL melaminat 18mm - culoare nuc, suprafata mesei prelucrata cu cant abs. 22/2. Dimensiuni 1300*700*750(h). Noptiera cu rotile: cu 3 sertare- unul prevazut cu lacat. Dimensiuni 450*500*500mm (fig.19)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc | 10,000 | 1 333,33  | 13 333,300 |
| 42. | 3412412414     | Televizor Led Dimensiunile: 47 inch SAMSUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc | 2,000  | 5 400,00  | 10 800,000 |
| 43. | 34124214141    | Cuptor cu microunde Dimensiunile 452*252*320 SAMSUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc | 1,000  | 720,00    | 720,000    |
| 44. | 342424242      | Banca pentru antrenament TOORX WBX-30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc | 2,000  | 2 200,00  | 4 400,000  |
| 45. | 34242424234    | Scaun pentru conducator Ergonomic, executat cu fata si spatarul din piele artificiala, bratele din piele, cu cilindru pneumatic de ridicare/coborire. De culoare neagra. (fig.6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc | 4,000  | 1 666,67  | 6 666,680  |
| 46. | 342424242431   | Dulapuri metalice pentru vestiare pentru 3 persoane Dimensiunile 1200*500*1800 cu grosimea metalului de 1mm, vopsit in culoare gri cu vopsea polimerica. (fig,3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc | 17,000 | 3 333,67  | 56 672,390 |
| 47. | 342424242432   | Dulapuri metalice pentru vestiare pentru 2 persoane Dimensiunile 800*500*1800 cu grosimea metalului de 1mm, vopsit in culoare gri cu vopsea polimerica. (fig,2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc | 5,000  | 2 980,00  | 14 900,000 |
| 48. | 34251241312    | Dulap pentru haine Dimensiuni:800/450/1900(h). Dulap pentru haine cu 2 usi, dotate cu lacat, prelucrarea usilor cu cant abs 22/2, in interior cu un raft sus si 1 bara pentru umerase, din partea dreapta 4 rafturi. PAL melaminat de grosime 18mm- culoare nuc. cant abs 22/0,5mm plastic (fig.21)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc | 11,000 | 1 700,00  | 18 700,000 |
| 49. | 3467690987     | Dulap uscator haine 800x510x1805, 220v, 2.1kw, Q aspiarare =360m3/ora, IICO-2000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc | 2,000  | 10 800,00 | 21 600,000 |
| 50. | 3512512531241  | Masa pentru tenis Dimensiuni: 2740*1525*760(h) (fig.16)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc | 1,000  | 4 400,00  | 4 400,000  |
| 51. | 351251432141   | Mese pentru reviste Dimensiuni 500(h)*700*500 Materiale folosite: PAL melaminat de grosime 18mm-culoare nuc, masa sa fie executata din 2 grosimi cant abs 42/2mm (fig.27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc | 2,000  | 420,00    | 840,000    |

|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |        |           |            |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|------------|
| 52. | 351313131     | Hota incorporata la 600mm cu capacitatea 1000 m3 SAMSUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc | 1,000  | 1 020,00  | 1 020,000  |
| 53. | 35223452252   | Uscator de maini inox Esenia High Power                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc | 7,000  | 360,00    | 2 520,000  |
| 54. | 352424242     | Tabla pentru clasa Dimensiunile 2000*1500*150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc | 1,000  | 2 200,00  | 2 200,000  |
| 55. | 352452423     | Scaun ergonomic de oficiu pe rotile spatulul din material cu aerisire, bratele din masa plastica, cu cilindru pneumatic de ridicare/coborire. De culoare neagra. (fig.17)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc | 40,000 | 1 083,33  | 43 333,200 |
| 56. | 3525252       | Stilaj metalic cu 5 rafturi demontabil. Dimensiuni 2000(h)*1000*500 cu grosimea metalului 2mm, politile sa fie rigide, culoare gri. (fig.25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc | 10,000 | 2 133,67  | 21 336,700 |
| 57. | 352525252     | Cartoteca cu 3 sertare din metal cu grosimea peretilor de 1mm culoare gri. (fig.23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc | 5,000  | 2 800,00  | 14 000,000 |
| 58. | 352542352352  | Oglinda pentru lavoare cu rama Dimensiunile 700(h)*1000 Materiale folosite: PAL melaminat de grosime 18 mm culoare alb, cantul abs 22/2 mm plastic. (fig.13)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc | 6,000  | 420,00    | 2 520,000  |
| 59. | 3525624232    | Dulap pentru carti Dimensiuni 800*450*1900 (h). Dulap pentru depozitare documente, prevazut in partea de jos cu 2 usi , usile prelucrate cu cant abs 22/2 si 1 raft, iar in partea superioara cu 2 rafturi. Materiale folosite: PAL melaminat 18mm-culoare nuc, cant abs 22/0.5 mm plastic. (fig.22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc | 11,000 | 1 356,00  | 14 916,000 |
| 60. | 3562522       | Safeu metalic , cu 2 despartituri Dimensiuni 1280(h)*1000*500 cu grosimea metalului 2 mm culoarea gri,. (fig,24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc | 5,000  | 3 750,00  | 18 750,000 |
| 61. | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kw  | 8,100  | 2,15      | 17,415     |
| 62. | 4100116202820 | Apa potabila                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3  | 0,011  | 18,00     | 0,198      |
| 63. | 4124124141412 | Pat cu 2 fotolii tapitat pentru odihna cu extensie Patul cu dimensiunile : Lungime; 1600 mm si fotoliile 800 mm (fig.7)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | set | 1,000  | 8 800,00  | 8 800,000  |
| 64. | 4124313131    | Dulap pentru conducatori si masa pentru conducator a) Dimensiuni 2200(h)*3200*550. Corpurile inferioare de la stinga la dreapta : Lungime: 800/800/800/800 mm - 2 dulapuri inchise pentru haine (teava pentru haine, in interior 2 rafturi ), 2 dulapuri cu vitrine din sticla(fumurii) in partea de sus, toate fatadele sa fie executate din profil MDF. Materiale folosite: PAL melaminat de grosime 18mm culoare nuc, cantul abs 22/0.5 plastic b) Dimensiunile meselor : 2000*850*750(h) masa centrala sa fie putin curbata, grosimea 36 mm. Masa din fata 1400*600*732(h) grosimea 36 mm, 22/45 mm plastic. c) Noptiera cu rotile, dimensiuni 450*500*500, cu trei sertare-unul prevazut cu lacat cu fatada din MDF, cantul abs 22/0.5 plastic (fig .12 ) | set | 3,000  | 21 400,00 | 64 200,000 |
| 65. | 4324242432    | Paturi din carcas metalic cu 2 nivele demontabila, si masa cu 2 taburete (pentru retinuti) Dimensiunile patului 1900*800*1700(h) Dimensiunile mesei 1000*500*720(h) Carcasul metalic, vopsit in culoare gri cu vopsea polimerica. Materiale folosite: PAL melaminat de grosime 18 mm culoare nuc, cantul abs 22/ 2 mm plastic.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | set | 2,000  | 2 800,00  | 5 600,000  |

|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |        |           |                |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|----------------|
|     |               | Dimensiunile taburetei - H 450mm, sezutul - 350*350mm (fig.11)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |        |           |                |
| 66. | 4324243242    | Mobila de bucatarie Dimensiune mobila:<br>Lungime: 4500mm, Inaltime corpurilor de jos: 900/600mm . Inaltime corpurilor de sus: 800/300mm. Corpurile inferioare de la stinga la dreapta: Lungime: 800/800/800/700/600/400/400mm Corpuri suspendate de la stinga la dreapta: Lungime : 800/800/800/700/600/400/400 mm Finisaje mobilier: Mdf culoare nuc. Minere: Aluminiu stain. Blat grosimea 38mm termorezistent L 4520 mm. Materiale folosite: PAL melaminat de grosimea 18 mm, culoare nuc prelucrarea cu cant abs 22/0.5 plastic. Glisiere sertare cu inchidere lenta. Balamale cu inchidere lenta. Lavoarul (spalatorul) din inox in complex cu robinet si sifon ( spatiu pentru lavoar si aragaz nu este preconizat) (fig.5) | set | 1,000  | 11 333,33 | 11 333,330     |
| 67. | 487437834893  | Masa de bucatarie +4 scaune 1200*800*750(h) Materiale folosite: PAL melaminat de grosime 18mm (culoare nuc) - suprafata mesei grosimea 36 mm prelucrata cu cant abs 42/2 plastic, cu picioarele din metal. Scaunele - L 45,5 x A57,5 x H103 cm, din inox cu sezutul capitonat cu piele artificiala (de culoare bej) (fig.4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | set | 2,000  | 1 900,00  | 3 800,000      |
| 68. | 5124131251    | Saltea Dimensiunile 800*1900*200(h) mm. Arcuri de minim 2.4cm, Pisla tare 120mm, Bureta densitatea de 28-30 mm, deasupra pisla moale imbracata lateral cu bureta de minim 30 mm. Husa din tricatat calitate superioara cu fermoar. (fig.14)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc | 16,000 | 716,00    | 11 456,000     |
| 69. | 523452424242  | Dulapuri metalice pentru vestiare de 1persoana 400x500x1800, gr.metal de 1mm, vopsit polimeric culoare gri (fig.1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc | 5,000  | 2 250,00  | 11 250,000     |
| 70. | 5412414314141 | Antreu cu oglinda Dimensiunile 2000(h)*1800mm oglinda cu dimensiunile L 600mm h 2000 Materiale folosite: PAL melaminat de grosime 18mm, culoare nuc, cantul abs 22/0.5mm plastic. (fig.10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc | 1,000  | 791,67    | 791,670        |
| 71. | 643632453253  | Imprimanta 3in1 (print/scan/copiator) 600x400x300, 1pol, 220v, 1.5kw Canon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc | 3,000  | 4 233,33  | 12 699,990     |
|     |               | <b>Total materiale de constructii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |           | <b>646 966</b> |

#### **Utilaje de constructii:**

|    |               |                                     |      |       |       |           |
|----|---------------|-------------------------------------|------|-------|-------|-----------|
| 1. | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                       | h-ut | 3,020 | 18,00 | 54,360    |
|    |               | <b>Total utilaje de constructii</b> |      |       |       | <b>54</b> |

#### **Total:**

|                    |         |         |
|--------------------|---------|---------|
| Cheltuieli directe | lei     | 660 692 |
| TVA                | 20,00 % | 132 138 |

#### **Total deviz:**

**792 830**

Intocmit

(SRL "Edif-Constr")

(funcția, semnătura)

Verificat

0

---

(funcția, semnătura)

Investitor  
Obiect**Constructia sediului Sectorului Politiei de Frontiera  
"Briceni" a DR Nord al IGPF al MAI****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 12  
Bloc administrativ. Utilaj tehnologic(marca TP)  
(formular desfășurat)**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                            | U.M.  | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                    |       |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                  | 4     | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Bloc administrativ Utilaj tehnologic (marca TP)</b>                                                          |       |                                        |                      |                        |
|        |                             | <b>1.1. Asamblarea utilajului nemontat</b>                                                                         |       |                                        |                      |                        |
| 1      |                             | Asamblarea utilajului nemontat                                                                                     | set   |                                        |                      | 1 920,000<br>1 920,000 |
|        | 35214142<br>1               | Asamblarea utilajului nemontat                                                                                     | h-om. | 40,0000                                | 48,00                | 1 920,000              |
|        |                             | <b>1.2. Lucrari de montare</b>                                                                                     |       |                                        |                      |                        |
| 2      | SE09A                       | Masina de gatit din tabla emailata, functionind cu combustibil lichid, tip masa de 2500 mm si greutatea de 1050 kg | buc   |                                        |                      | 1 843,597<br>1 779,840 |
|        | 71360200<br>11620           | Instalator apa, canal                                                                                              | h-om  | 5,3900                                 | 48,00                | 258,720                |
|        | 72140700<br>21400           | Lacatus constructii metalice                                                                                       | h-om  | 6,3000                                 | 48,00                | 302,400                |
|        | 93100600<br>19922           | Muncitor deservire                                                                                                 | h-om  | 0,1400                                 | 24,00                | 3,360                  |
|        | 42143400<br>26800           | Montator constructii masini                                                                                        | h-om  | 25,3200                                | 48,00                | 1 215,360              |
|        | 25221033<br>05281           | Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal, Dn 3/8"                                                 | m     | 0,6000                                 | 17,00                | 10,200                 |
|        | 28752741<br>17875           | Cot fonta maliabila A1 3/8", negru                                                                                 | buc   | 1,0000                                 | 12,00                | 12,000                 |
|        | 28752741<br>22648           | Niplu din fonta maleabila, N8 redus Dn 1/2 - 3/8", negru                                                           | buc   | 1,0000                                 | 2,00                 | 2,000                  |
|        | 26511221<br>00440           | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                       | kg    | 0,2000                                 | 1,50                 | 0,300                  |
|        | 41001162<br>02820           | Apa potabila                                                                                                       | m3    | 0,0010                                 | 18,00                | 0,018                  |
|        | 17142273<br>22940           | Cinepa fuior                                                                                                       | kg    | 0,0200                                 | 28,00                | 0,560                  |
|        | 15421261<br>08945           | Ulei de in sicativat                                                                                               | kg    | 0,1600                                 | 17,00                | 2,720                  |
|        | 24302261<br>00034           | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                          | kg    | 0,0320                                 | 17,00                | 0,544                  |
|        | 17113173<br>06661           | Bumbac de sters                                                                                                    | kg    | 0,1500                                 | 2,50                 | 0,375                  |
|        | 23201462                    | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767                                                                               | l     | 0,3000                                 | 16,00                | 4,800                  |

| 1 | 2                 | 3                                                                                                                                                                                             | 4    | 5       | 6      | 7                                           |
|---|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|---------------------------------------------|
|   | 00755             |                                                                                                                                                                                               |      |         |        |                                             |
|   | 29522700<br>07602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                 | h-ut | 1,6800  | 18,00  | 30,240                                      |
| 3 | SE26A             | Vitrina frigorifica cu masa,<br>prevazuta cu agregat frigorific<br>avind greutatea de 240 kg, asezat<br>pe pardoseala                                                                         | buc  |         |        | <div>437,180</div> <hr/> <div>378,120</div> |
|   | 71370100<br>11520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                    | h-om | 0,7400  | 30,00  | 22,200                                      |
|   | 71360200<br>11620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                         | h-om | 2,4900  | 48,00  | 119,520                                     |
|   | 72140700<br>21500 | Lacatus intertinere si reparatii                                                                                                                                                              | h-om | 3,8400  | 48,00  | 184,320                                     |
|   | 72140700<br>21400 | Lacatus constructii metalice                                                                                                                                                                  | h-om | 1,0500  | 48,00  | 50,400                                      |
|   | 93100600<br>19922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0700  | 24,00  | 1,680                                       |
|   | 28752745<br>01131 | Racord alama turnat cu filet exterior Dn<br>3/8"                                                                                                                                              | buc  | 4,0000  | 12,00  | 48,000                                      |
|   | 27341259<br>04277 | Sirma alama pentru lipit D=2 mm                                                                                                                                                               | kg   | 0,0360  | 13,74  | 0,495                                       |
|   | 17113173<br>06661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                               | kg   | 0,2000  | 2,50   | 0,500                                       |
|   | 40111062<br>02741 | Energie electrica                                                                                                                                                                             | kw   | 1,5000  | 2,15   | 3,225                                       |
|   | 29522700<br>07602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,3800  | 18,00  | 6,840                                       |
| 4 | SE59A             | Uscator de miini sau distribuitor<br>automat de sapun lichid, montat pe<br>perete din caramida sau b.c.a.                                                                                     | buc  |         |        | <div>17,514</div> <hr/> <div>16,800</div>   |
|   | 71360200<br>11620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                         | h-om | 0,3500  | 48,00  | 16,800                                      |
|   | 20511429<br>50700 | Dibluri                                                                                                                                                                                       | buc  | 2,0000  | 0,35   | 0,714                                       |
| 5 | SE36A             | Masina de spala rufe inoxidabil,<br>montata pe postament de beton,<br>avind capacitatea de 60 kg rufe<br>uscate pe ora si greutatea de 600<br>kg,, 600x600x850, 1pol, 220v,<br>2.5kw, SAMSUNG | buc  |         |        | <div>705,078</div> <hr/> <div>465,240</div> |
|   | 71370100<br>11520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                    | h-om | 0,7400  | 30,00  | 22,200                                      |
|   | 71360200<br>11620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                         | h-om | 0,9400  | 48,00  | 45,120                                      |
|   | 71360400<br>11749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                  | h-om | 5,6100  | 48,00  | 269,280                                     |
|   | 72140700<br>21400 | Lacatus constructii metalice                                                                                                                                                                  | h-om | 2,6300  | 48,00  | 126,240                                     |
|   | 93100600<br>19922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1000  | 24,00  | 2,400                                       |
|   | 27104036<br>15923 | Tabla neagra groasa 10 mm OL - 37                                                                                                                                                             | kg   | 2,0000  | 10,00  | 20,000                                      |
|   | 40111062<br>02741 | Energie electrica                                                                                                                                                                             | kw   | 6,6000  | 2,15   | 14,190                                      |
|   | 26511221<br>00440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci<br>S1500                                                                                                                                               | kg   | 30,0000 | 1,50   | 45,000                                      |
|   | 14211022<br>00068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                        | m3   | 0,0750  | 208,00 | 15,600                                      |
|   | 14211022<br>00525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri<br>0,0-7,0 mm                                                                                                                                          | m3   | 0,0900  | 145,00 | 13,050                                      |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                  | 4    | 5      | 6         | 7                   |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------|---------------------|
|    | 25221033<br>05308 | Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal, Dn 1/2"                                                 | m    | 0,6000 | 16,00     | 9,600               |
|    | 27221033<br>06364 | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal, Dn 1 1/4"                                           | m    | 1,2000 | 28,00     | 33,600              |
|    | 28752744<br>00258 | Flansa plata Dn=15 Pn 6                                                                                            | buc  | 2,0000 | 21,00     | 42,000              |
|    | 28752741<br>19342 | Cot cu racord olandez UA 2, dn 1 1/4", zincat                                                                      | buc  | 2,0000 | 10,00     | 20,000              |
|    | 28741158<br>21203 | Surub hexagonal M 12 x 200                                                                                         | buc  | 4,0000 | 0,70      | 2,800               |
|    | 28741158<br>20625 | Surub hexagonal uzual M 10 x 80                                                                                    | buc  | 4,0000 | 0,45      | 1,800               |
|    | 28741158<br>40479 | Piulita M12                                                                                                        | buc  | 4,0000 | 0,15      | 0,600               |
|    | 28741158<br>40443 | Piulite hexaf.gros A M 10 gr. 5 S 922                                                                              | buc  | 4,0000 | 0,35      | 1,400               |
|    | 24111159<br>04512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                          | m3   | 0,0040 | 10,80     | 0,043               |
|    | 27357259<br>03465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00                                                                                 | kg   | 0,0200 | 13,74     | 0,275               |
|    | 17142273<br>22940 | Cinepa fuior                                                                                                       | kg   | 0,0500 | 28,00     | 1,400               |
|    | 24301161<br>00798 | Grund, ulei anticoroziv                                                                                            | kg   | 0,0600 | 17,00     | 1,020               |
|    | 41001162<br>02820 | Apa potabila                                                                                                       | m3   | 0,0100 | 18,00     | 0,180               |
|    | 29522700<br>07602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                      | h-ut | 0,9600 | 18,00     | 17,280              |
|    |                   | <b>1.3. Valoarea utilajului</b>                                                                                    |      |        |           |                     |
| 6  |                   | Imprimanta 3in1 (print/scan/copiator) 600x400x300, 1pol, 220v, 1.5kw Canon                                         | buc  |        |           | 4 233,330<br>0,000  |
|    | 64363245<br>3253  | Imprimanta 3in1 (print/scan/copiator) 600x400x300, 1pol, 220v, 1.5kw Canon                                         | buc  | 1,0000 | 4 233,33  | 4 233,330           |
| 7  |                   | Monitor diagonala 55", 220v                                                                                        | buc  |        |           | 10 200,000<br>0,000 |
|    | 22086456<br>78    | Monitor diagonala 55", 220v                                                                                        | buc  | 1,0000 | 10 200,00 | 10 200,000          |
| 8  |                   | Dulap uscator haine 800x510x1805, 220v, 2.1kw, Q aspiarare =360m3/ora, IICO-2000                                   | buc  |        |           | 10 800,000<br>0,000 |
|    | 34676909<br>87    | Dulap uscator haine 800x510x1805, 220v, 2.1kw, Q aspiarare =360m3/ora, IICO-2000                                   | buc  | 1,0000 | 10 800,00 | 10 800,000          |
| 9  |                   | Dulapuri metalice pentru vestiare de 1persoana 400x500x1800, gr.metal de 1mm, vopsit polimeric culoare gri (fig.1) | buc  |        |           | 2 250,000<br>0,000  |
|    | 52345242<br>4242  | Dulapuri metalice pentru vestiare de 1persoana 400x500x1800, gr.metal de 1mm, vopsit polimeric culoare gri (fig.1) | buc  | 1,0000 | 2 250,00  | 2 250,000           |
| 10 |                   | Dulapuri metalice pentru vestiare pentru 2 persoane Dimensiunile                                                   | buc  |        |           | 2 980,000           |



| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4   | 5      | 6        | 7                   |
|----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|---------------------|
|    |                  | 800*500*1800 cu grosimea metalului de 1mm, vopsit in culoare gri cu vopsea polimerica. (fig,2)                                                                                                                                                                                                                              |     |        |          | 0,000               |
|    | 34242424<br>2432 | Dulapuri metalice pentru vestiare pentru 2 persoane Dimensiunile 800*500*1800 cu grosimea metalului de 1mm, vopsit in culoare gri cu vopsea polimerica. (fig,2)                                                                                                                                                             | buc | 1,0000 | 2 980,00 | 2 980,000           |
| 11 |                  | Dulapuri metalice pentru vestiare pentru 3 persoane Dimensiunile 1200*500*1800 cu grosimea metalului de 1mm, vopsit in culoare gri cu vopsea polimerica. (fig,3)                                                                                                                                                            | buc |        |          | 3 333,670<br>0,000  |
|    | 34242424<br>2431 | Dulapuri metalice pentru vestiare pentru 3 persoane Dimensiunile 1200*500*1800 cu grosimea metalului de 1mm, vopsit in culoare gri cu vopsea polimerica. (fig,3)                                                                                                                                                            | buc | 1,0000 | 3 333,67 | 3 333,670           |
| 12 |                  | Masa de bucatarie +4 scaune 1200*800*750(h) Materiale folosite: PAL melaminat de grosime 18mm (culoare nuc) - suprafata mesei grosimea 36 mm prelucrata cu cant abs 42/2 plastic, cu picioarele din metal. Scaunele - L 45,5 x A57,5 x H103 cm, din inox cu sezutul capitonat cu piele artificiala (de culoare bej) (fig.4) | set |        |          | 1 900,000<br>0,000  |
|    | 48743783<br>4893 | Masa de bucatarie +4 scaune 1200*800*750(h) Materiale folosite: PAL melaminat de grosime 18mm (culoare nuc) - suprafata mesei grosimea 36 mm prelucrata cu cant abs 42/2 plastic, cu picioarele din metal. Scaunele - L 45,5 x A57,5 x H103 cm, din inox cu sezutul capitonat cu piele artificiala (de culoare bej) (fig.4) | set | 1,0000 | 1 900,00 | 1 900,000           |
| 13 |                  | Mobila de bucatarie Dimensiune mobila: Lungime: 4500mm, Inaltime corpurilor de jos: 900/600mm . Inaltime corpurilor de sus: 800/300mm. Corpurile inferioare de la stinga la dreapta: Lungime: 800/800/800/700/600/400/400mm Corpuri suspendate de la stinga la dreapta: Lungime : 800/800/800/700/600/400/400               | set |        |          | 11 333,330<br>0,000 |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4   | 5      | 6         | 7                  |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|--------------------|
|    |                   | mm Finisaje mobilier: Mdf culoare nuc. Minere: Aluminiu stain. Blat grosimea 38mm termorezistent L 4520 mm. Materiale folosite: PAL melaminat de grosimea 18 mm, culoare nuc prelucrarea cu cant abs 22/0.5 plastic. Glisiera sertare cu inchidere lenta. Balamale cu inchidere lenta. Lavoarul (spalatorul) din inox in комплект cu robinet si sifon ( spatiu pentru lavoar si aragaz nu este preconizat) (fig.5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |        |           |                    |
|    | 43242432<br>42    | Mobila de bucatarie Dimensiune mobila: Lungime: 4500mm, Inaltime corpurilor de jos: 900/600mm . Inaltime corpurilor de sus: 800/300mm. Corpurile inferioare de la stinga la dreapta: Lungime: 800/800/800/700/600/400/400mm Corpuri suspendate de la stinga la dreapta: Lungime : 800/800/800/700/600/400/400 mm Finisaje mobilier: Mdf culoare nuc. Minere: Aluminiu stain. Blat grosimea 38mm termorezistent L 4520 mm. Materiale folosite: PAL melaminat de grosimea 18 mm, culoare nuc prelucrarea cu cant abs 22/0.5 plastic. Glisiera sertare cu inchidere lenta. Balamale cu inchidere lenta. Lavoarul (spalatorul) din inox in комплект cu robinet si sifon ( spatiu pentru lavoar si aragaz nu este preconizat) (fig.5) | set | 1,0000 | 11 333,33 | 11 333,330         |
| 14 |                   | Scaun pentru conducator Ergonomic, executat cu fata si spatarul din piele artificiala, bratele din piele, cu cilindru pneumatic de ridicare/coborire. De culoare neagra. (fig.6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc |        |           | 1 666,670<br>0,000 |
|    | 34242424<br>234   | Scaun pentru conducator Ergonomic, executat cu fata si spatarul din piele artificiala, bratele din piele, cu cilindru pneumatic de ridicare/coborire. De culoare neagra. (fig.6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc | 1,0000 | 1 666,67  | 1 666,670          |
| 15 |                   | Pat cu 2 fotolii tapitat pentru odihna cu extensie Patul cu dimensiunile : Lungime; 1600 mm si fotoliile 800 mm (fig.7)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | set |        |           | 8 800,000<br>0,000 |
|    | 41241241<br>41412 | Pat cu 2 fotolii tapitat pentru odihna cu extensie Patul cu dimensiunile :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | set | 1,0000 | 8 800,00  | 8 800,000          |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4   | 5      | 6      | 7                  |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|--------------------|
|    |                   | Lungime; 1600 mm si fotoliile 800 mm (fig.7)                                                                                                                                                                                                                                    |     |        |        |                    |
| 16 |                   | Paturi pentru o persoana Dimensiunile 1900*800*400 (h) carcasul metalic pe centru doua suporturi pentru rigiditatea plasei, vopsit in culoare gri cu vopsea polimerica, Materiale folosite: PAL melaminat de grosime 18 mm, culoare nuc, cantul abs 22/0.5 mm plastic (fig 8)   | buc |        |        | 880,000<br>0,000   |
|    | 23424242<br>42    | Paturi pentru o persoana Dimensiunile 1900*800*400 (h) carcasul metalic pe centru doua suporturi pentru rigiditatea plasei, vopsit in culoare gri cu vopsea polimerica, Materiale folosite: PAL melaminat de grosime 18 mm, culoare nuc, cantul abs 22/0.5 mm plastic (fig.. 8) | buc | 1,0000 | 880,00 | 880,000            |
| 17 |                   | Noptiere pentru paturi Dimensiunile: 450*450*600 (h) cu usa, si loc pentru reviste, PAL melaminat de grosime 18 nmm, culoare nuc, cantul abs 22/0.5 mm plastic. (fig. 9)                                                                                                        | buc |        |        | 320,000<br>0,000   |
|    | 23415214<br>1232  | Noptiere pentru paturi Dimensiunile: 450*450*600 (h) cu usa, si loc pentru reviste, PAL melaminat de grosime 18 nmm, culoare nuc, cantul abs 22/0.5 mm plastic., (fig. 9)                                                                                                       | buc | 1,0000 | 320,00 | 320,000            |
| 18 |                   | Antreu cu oglinda Dimensiunile 2000(h)*1800mm oglinda cu dimensiunile L 600mm h 2000 Materiale folosite: PAL melaminat de grosime 18mm, culoare nuc, cantul abs 22/0.5mm plastic. (fig.10)                                                                                      | buc |        |        | 791,670<br>0,000   |
|    | 54124143<br>14141 | Antreu cu oglinda Dimensiunile 2000(h)*1800mm oglinda cu dimensiunile L 600mm h 2000 Materiale folosite: PAL melaminat de grosime 18mm, culoare nuc, cantul abs 22/0.5mm plastic. (fig.10)                                                                                      | buc | 1,0000 | 791,67 | 791,670            |
| 19 |                   | Paturi din carcas metalic cu 2 nivele demontabila, si masa cu 2 taburete (pentru retinuti) Dimensinele patului 1900*800*1700(h) Dimensiunile mesei 1000*500*720(h) Carcasul metalic, vopsit in culoare                                                                          | set |        |        | 2 800,000<br>0,000 |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4   | 5      | 6         | 7                   |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|---------------------|
|    |                | gri cu vopsea polimerica.<br>Materiale folosite: PAL melaminat de grosime 18 mm culoare nuc, cantul abs 22/ 2 mm plastic.<br>Dimensiunile taburetei - H 450mm, sezutul - 350*350mm (fig.11)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |        |           |                     |
|    | 43242424<br>32 | Paturi din carcas metalic cu 2 nivele demontabila, si masa cu 2 taburete (pentru retinuti) Dimensiunile patului 1900*800*1700(h) Dimensiunile mesei 1000*500*720(h) Carcasul metalic, vopsit in culoare gri cu vopsea polimerica. Materiale folosite: PAL melaminat de grosime 18 mm culoare nuc, cantul abs 22/ 2 mm plastic.<br>Dimensiunile taburetei - H 450mm, sezutul - 350*350mm (fig.11)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | set | 1,0000 | 2 800,00  | 2 800,000           |
| 20 |                | Dulap pentru conducatori si masa pentru conducator a) Dimensiuni 2200(h)*3200*550. Corpurile inferioare de la stinga la dreapta : Lungime: 800/800/800/800 mm - 2 dulapuri inchise pentru haine (teava pentru haine, in interior 2 rafturi ), 2 dulapuri cu vitrine din sticla(fumarii) in partea de sus, toate fatadele sa fie executate din profil MDF. Materiale folosite: PAL melaminat de grosime 18mm culoare nuc, cantul abs 22/0.5 plastic b) Dimensiunile meselor : 2000*850*750(h) masa centrala sa fie putin curbata, grosimea 36 mm. Masa din fata 1400*600*732(h) grosimea 36 mm, 22/45 mm plastic. c) Noptiera cu rotile, dimensiuni 450*500*500, cu trei sertare-unul prevazut cu lacat cu fatada din MDF, cantul abs 22/0.5 plastic (fig .12 ) | set |        |           | 21 400,000<br>0,000 |
|    | 41243131<br>31 | Dulap pentru conducatori si masa pentru conducator a) Dimensiuni 2200(h)*3200*550. Corpurile inferioare de la stinga la dreapta : Lungime: 800/800/800/800 mm - 2 dulapuri inchise pentru haine (teava pentru haine, in interior 2 rafturi ), 2 dulapuri cu vitrine din sticla(fumarii) in partea de sus, toate fatadele sa fie executate din profil MDF.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | set | 1,0000 | 21 400,00 | 21 400,000          |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4   | 5      | 6      | 7                  |
|----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|--------------------|
|    |                  | Materiale folosite: PAL melaminat de grosime 18mm culoare nuc, cantul abs 22/0.5 plastic b) Dimensiunile meselor : 2000*850*750(h) masa centrala sa fie putin curbata, grosimea 36 mm. Masa din fata 1400*600*732(h) grosimea 36 mm, 22/45 mm plastic. c) Noptiera cu rotile, dimensiuni 450*500*500, cu trei sertare-unul prevazut cu lacat cu fatada din MDF, cantul abs 22/0.5 plastic (fig .12 )                                                   |     |        |        |                    |
| 21 |                  | Oglinda pentru lavoare cu rama Dimensiunile 700(h)*1000<br>Materiale folosite: PAL melaminat de grosime 18 mm culoare alb, cantul abs 22/2 mm plastic. (fig.13)                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc |        |        | 420,000<br>0,000   |
|    | 35254235<br>2352 | Oglinda pentru lavoare cu rama Dimensiunile 700(h)*1000 Materiale folosite: PAL melaminat de grosime 18 mm culoare alb, cantul abs 22/2 mm plastic. (fig.13)                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc | 1,0000 | 420,00 | 420,000            |
| 22 |                  | Saltea Dimensiunile 800*1900*200(h) mm. Arcuri de minim 2.4cm, Pisla tare 120mm, Bureta densitatea de 28-30 mm, deasupra pisla moale imbracata lateral cu bureta de minim 30 mm. Husa din tricatat calitate superioara cu fermoar. (fig.14)                                                                                                                                                                                                            | buc |        |        | 716,000<br>0,000   |
|    | 51241312<br>51   | Saltea Dimensiunile 800*1900*200(h) mm. Arcuri de minim 2.4cm, Pisla tare 120mm, Bureta densitatea de 28-30 mm, deasupra pisla moale imbracata lateral cu bureta de minim 30 mm. Husa din tricatat calitate superioara cu fermoar. (fig.14)                                                                                                                                                                                                            | buc | 1,0000 | 716,00 | 716,000            |
| 23 |                  | Rastel pentru arme (analogic anexei) Dimensiunile 1220*550*2230(h) Rastelul are o forma piramidala. Carcas metalic vopsit cu vopsea polimerica de culoare gri, avind un carcas PAL melaminat de grosime 18mm culoare gri, cant abs 22/2 mm gri. Vitrina pentru minim 11 arme, partea de jos-12 rafturi, 11 clipse pentru sustinerea tevei armei si 11 suporturi pentru patul armei, 11 clipse pentru baioneta pumnal. Rastel pentru arme inchidere tip | buc |        |        | 8 200,000<br>0,000 |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4   | 5      | 6        | 7                  |
|----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|--------------------|
|    |                    | roleta cu lacat. (fig.15)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |          |                    |
|    | 2525232            | Rastel pentru arme (analogic anexei)<br>Dimensiunile 1220*550*2230(h)<br>Rastelul are o forma piramidala. Carcas metalic vopsit cu vopsea polimerica de culoare gri, avind un carcas PAL melaminat de grosime 18mm culoare gri, cant abs 22/2 mm gri. Vitrina pentru minim 11 arme, partea de jos-12 rafturi, 11 clipse pentru sustinerea tevei armei si 11 suporturi pentru patul armei, 11 clipse pentru baioneta pumnal. Rastel pentru arme inchidere tip roleta cu lacat. (fig.15) | buc | 1,0000 | 8 200,00 | 8 200,000          |
| 24 |                    | Masa pentru tenis Dimensiuni: 2740*1525*760(h) (fig.16)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc |        |          | 4 400,000<br>0,000 |
|    | 35125125<br>31241  | Masa pentru tenis Dimensiuni: 2740*1525*760(h) (fig.16)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc | 1,0000 | 4 400,00 | 4 400,000          |
| 25 |                    | Scaun ergonomic de oficiu pe rotile spatarul din material cu aerisire, bratele din masa plastica, cu cilindru pneumatic de ridicare/coborire. De culoare neagra. (fig.17)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc |        |          | 1 083,330<br>0,000 |
|    | 35245242<br>3      | Scaun ergonomic de oficiu pe rotile spatarul din material cu aerisire, bratele din masa plastica, cu cilindru pneumatic de ridicare/coborire. De culoare neagra. (fig.17)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc | 1,0000 | 1 083,33 | 1 083,330          |
| 26 |                    | Scaune ISO, culoare neagra (fig, 18)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc |        |          | 158,330<br>0,000   |
|    | 12341234<br>1241   | Scaune ISO, culoare neagra (fig.18)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc | 1,0000 | 158,33   | 158,330            |
| 27 |                    | Masa de birou cu noptiera Masa de birou pentru computer, cu polita pentru tastiera. MAteriale folosite: PAL melaminat 18mm - culoare nuc, suprafata mesei prelucrata cu cant abs. 22/2. Dimensiuni 1300*700*750(h). Noptiera cu rotile: cu 3 sertare- unul prevazut cu lacat. Dimensiuni 450*500*500mm (fig.19)                                                                                                                                                                        | buc |        |          | 1 333,330<br>0,000 |
|    | 32542623<br>463232 | Masa de birou cu noptiera Masa de birou pentru computer, cu polita pentru tastiera. MAteriale folosite: PAL melaminat 18mm - culoare nuc, suprafata mesei prelucrata cu cant abs. 22/2. Dimensiuni 1300*700*750(h). Noptiera cu rotile: cu                                                                                                                                                                                                                                             | buc | 1,0000 | 1 333,33 | 1 333,330          |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4   | 5      | 6        | 7                  |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|--------------------|
|    |                 | 3 sertare- unul prevazut cu lacat.<br>Dimensiuni 450*500*500mm (fig.19)                                                                                                                                                                                                                                                         |     |        |          |                    |
| 28 |                 | Masa de studii pentru 2 persoane<br>MAsa de studii. Materiale folosite<br>: Pal melaminat 18mm- culoarea<br>nuc, suprafata mesei prelucrata cu<br>cant abs 22/2 mm plastic,<br>dimensiuni 1200*600*750(h)<br>(fig.20)                                                                                                           | buc |        |          | 780,000<br>0,000   |
|    | 23525267<br>232 | Masa de studii pentru 2 persoane MAasa<br>de studii. Materiale folosite : Pal<br>melaminat 18mm- culoarea nuc,<br>suprafata mesei prelucrata cu cant abs<br>22/2 mm plastic, dimensiuni<br>1200*600*750(h) (fig.20)                                                                                                             | buc | 1,0000 | 780,00   | 780,000            |
| 29 |                 | Dulap pentru haine<br>Dimensiuni:800/450/1900(h).<br>Dulap pentru haine cu 2 usi, dotate<br>cu lacat, prelucrarea usilor cu cant<br>abs 22/2, in interior cu un raft sus<br>si 1 bara pentru umerase, din<br>partea dreapta 4 rafturi. PAL<br>melaminat de grosime 18mm-<br>culoare nuc. cant abs 22/0,5mm<br>plastic (fig.21)  | buc |        |          | 1 700,000<br>0,000 |
|    | 34251241<br>312 | Dulap pentru haine<br>Dimensiuni:800/450/1900(h). Dulap<br>pentru haine cu 2 usi, dotate cu lacat,<br>prelucrarea usilor cu cant abs 22/2, in<br>interior cu un raft sus si 1 bara pentru<br>umerase, din partea dreapta 4 rafturi. PAL<br>melaminat de grosime 18mm- culoare<br>nuc. cant abs 22/0,5mm plastic (fig.21)        | buc | 1,0000 | 1 700,00 | 1 700,000          |
| 30 |                 | Dulap pentru carti Dimensiuni<br>800*450*1900 (h). Dulap pentru<br>depozitare documente, prevazut in<br>partea de jos cu 2 usi , usile<br>prelucrate cu cant abs 22/2 si 1<br>raft, iar in partea superioara cu 2<br>rafturi. Materiale folosite: PAL<br>melaminat 18mm-culoare nuc,<br>cant abs 22/0.5 mm plastic.<br>(fig.22) | buc |        |          | 1 356,000<br>0,000 |
|    | 35256242<br>32  | Dulap pentru carti Dimensiuni<br>800*450*1900 (h). Dulap pentru<br>depozitare documente, prevazut in partea<br>de jos cu 2 usi , usile prelucrate cu cant<br>abs 22/2 si 1 raft, iar in partea superioara<br>cu 2 rafturi. Materiale folosite: PAL<br>melaminat 18mm-culoare nuc, cant abs                                      | buc | 1,0000 | 1 356,00 | 1 356,000          |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                 | 4   | 5      | 6        | 7                  |
|----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|--------------------|
|    |                  | 22/0.5 mm plastic. (fig.22)                                                                                                                                                       |     |        |          |                    |
| 31 |                  | Cartoteca cu 3 sertare din metal cu grosimea peretilor de 1mm culoare gri. (fig.23)                                                                                               | buc |        |          | 2 800,000<br>0,000 |
|    | 35252525<br>2    | Cartoteca cu 3 sertare din metal cu grosimea peretilor de 1mm culoare gri. (fig.23)                                                                                               | buc | 1,0000 | 2 800,00 | 2 800,000          |
| 32 |                  | Safeu metalic , cu 2 despartituri Dimensiuni 1280(h)*1000*500 cu grosimea metalului 2 mm culoarea gri,. (fig,24)                                                                  | buc |        |          | 3 750,000<br>0,000 |
|    | 3562522          | Safeu metalic , cu 2 despartituri Dimensiuni 1280(h)*1000*500 cu grosimea metalului 2 mm culoarea gri,. (fig,24)                                                                  | buc | 1,0000 | 3 750,00 | 3 750,000          |
| 33 |                  | Stilaj metalic cu 5 rafturi demontabil. Dimensiuni 2000(h)*1000*500 cu grosimea metalului 2mm, politile sa fie rigide, culoare gri. (fig.25)                                      | buc |        |          | 2 133,670<br>0,000 |
|    | 3525252          | Stilaj metalic cu 5 rafturi demontabil. Dimensiuni 2000(h)*1000*500 cu grosimea metalului 2mm, politile sa fie rigide, culoare gri. (fig.25)                                      | buc | 1,0000 | 2 133,67 | 2 133,670          |
| 34 |                  | Dulap metalic cu 2 usi cu 5 rafturi Dimensiuni 2300(h)*1000*500 cu grosimea metalului 2 mm, politile interioare sa fie rigide, culoare gri si cu suport pentru pistiale. (fig.26) | buc |        |          | 3 200,000<br>0,000 |
|    | 23526235<br>4252 | Dulap metalic cu 2 usi cu 5 rafturi Dimensiuni 2300(h)*1000*500 cu grosimea metalului 2 mm, politile interioare sa fie rigide, culoare gri si cu suport pentru pistiale. (fig.26) | buc | 1,0000 | 3 200,00 | 3 200,000          |
| 35 |                  | Mase pentru reviste Dimensiuni 500(h)*700*500 Materiale folosite: PAL melaminat de grosime 18mm-culoare nuc, masa sa fie executata din 2 grosimi cant abs 42/2mm (fig.27)         | buc |        |          | 420,000<br>0,000   |
|    | 35125143<br>2141 | Mese pentru reviste Dimensiuni 500(h)*700*500 Materiale folosite: PAL melaminat de grosime 18mm-culoare nuc, masa sa fie executata din 2 grosimi cant abs 42/2mm (fig.27)         | buc | 1,0000 | 420,00   | 420,000            |
| 36 |                  | Hota incorporata la 600mm cu capacitatea 1000 m3 SAMSUNG                                                                                                                          | buc |        |          | 1 020,000<br>0,000 |



| 1  | 2                | 3                                                              | 4   | 5      | 6        | 7                  |
|----|------------------|----------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|--------------------|
|    |                  |                                                                |     |        |          |                    |
|    | 35131313<br>1    | Hota incorporata la 600mm cu capacitatea 1000 m3 SAMSUNG       | buc | 1,0000 | 1 020,00 | 1 020,000          |
| 37 |                  | Aragaz incorporat cu 4 ochiuri cu dimensiunile 1000 m3 SAMSUNG | buc |        |          | 3 600,000<br>0,000 |
|    | 12315412<br>3131 | Aragaz incorporat cu 4 ochiuri cu dimensiunile 1000 m3 SAMSUNG | buc | 1,0000 | 3 600,00 | 3 600,000          |
| 38 |                  | Rola incorporata cu dimensiunile 600mm SAMSUNG                 | buc |        |          | 3 200,000<br>0,000 |
|    | 23467898<br>9    | Rola incorporata cu dimensiunile 600mm SAMSUNG                 | buc | 1,0000 | 3 200,00 | 3 200,000          |
| 39 |                  | Fierbator de apa Tefal (anexa 31)                              | buc |        |          | 360,000<br>0,000   |
|    | 23113141<br>541  | Fierbator de apa Tefal (anexa 31)                              | buc | 1,0000 | 360,00   | 360,000            |
| 40 |                  | Frigider Dimensiunile 2000(h)*600*600mm SAMSUNG                | buc |        |          | 7 200,000<br>0,000 |
|    | 24131313<br>1    | Frigider Dimensiunile 2000(h)*600*600mm SAMSUNG                | buc | 1,0000 | 7 200,00 | 7 200,000          |
| 41 |                  | Televizor Led Dimensiunile: 47 inch SAMSUNG                    | buc |        |          | 5 400,000<br>0,000 |
|    | 34124124<br>14   | Televizor Led Dimensiunile: 47 inch SAMSUNG                    | buc | 1,0000 | 5 400,00 | 5 400,000          |
| 42 |                  | Cuptor cu microunde Dimensiunile 452*252*320 SAMSUNG           | buc |        |          | 720,000<br>0,000   |
|    | 34124214<br>141  | Cuptor cu microunde Dimensiunile 452*252*320 SAMSUNG           | buc | 1,0000 | 720,00   | 720,000            |
| 43 |                  | Uscator de maini inox Esenia High Power                        | buc |        |          | 360,000<br>0,000   |
|    | 35223452<br>252  | Uscator de maini inox Esenia High Power                        | buc | 1,0000 | 360,00   | 360,000            |
| 44 |                  | Tabla pentru clasa Dimensiunile 2000*1500*150                  | buc |        |          | 2 200,000<br>0,000 |
|    | 35242424<br>2    | Tabla pentru clasa Dimensiunile 2000*1500*150                  | buc | 1,0000 | 2 200,00 | 2 200,000          |
| 45 |                  | Masina de spalat rufe Dimensiunile 850*600*600 SAMSUNG de 7kg  | buc |        |          | 6 800,000<br>0,000 |
|    | 32525235<br>2    | Masina de spalat rufe Dimensiunile 850*600*600 SAMSUNG de 7kg  | buc | 1,0000 | 6 800,00 | 6 800,000          |
| 46 |                  | Calculator cu sistem de operare (HP ProDesk 400 G5 Microtower  | buc |        |          | 13 600,000         |

| 1 | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4   | 5      | 6         | 7          |
|---|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|------------|
|   |          | PC) HP ProDesk 400 G5 Microtower PC Type: Business Desktop MT Processor: Intel Core i3-8100 (3.6 GHz base frequency, 6MB SmartCache, 4 cores, 4 threads) Memory: 8GB (1x8GB) DDR4 2666 DIMM Memory; 2xDIMM slots; All slots are customer accessible/upgradeable Storage: 128GB M.2 2280 PCIe NVMe Solid State Drive Display: HP V214a Monitor (20.7-inch TN with LED backlightl 1920x1080@60 Hz; 200cd/m2; 600:1 Static; 5,000,000:1 Dynamic; HDMI; VGA Graphics: Intel R UHD Graphics 630 Audio/Multimedia: Conexant CX20632; Internal speaker Keyboard: USB Business Wired Keyboard (Eng/Rus) Pointing Device: HP Optical Wired Mouse USB Connectivity: Realtek RTL8111HSH-CG GbE Slots: 1x M.2 2230; 1x M.2 2230x2280; 1x PCIE Gen3x16; 2x PCIE Gen3x1 Interfaces: 4xUSB 3.1 Gen 1; 4xUSB 2.0 (1x charging); RJ45; Display Port 1.2;VGA; Optional Combo port Serial PS/2; 3xAudio ports Power Supply: 310W active PFC 90% efficient Software: Microsoft Windows 10 Pro 64-bit Warranty: 3 Years Official Manufacturer Warranty (NBD On-site) |     |        |           | 0,000      |
|   | 32424242 | Calculator cu sistem de operare (HP ProDesk 400 G5 Microtower PC) HP ProDesk 400 G5 Microtower PC Type: Business Desktop MT Processor: Intel Core i3-8100 (3.6 GHz base frequency, 6MB SmartCache, 4 cores, 4 threads) Memory: 8GB (1x8GB) DDR4 2666 DIMM Memory; 2xDIMM slots; All slots are customer accesible/upgradeable Storage: 128GB M.2 2280 PCIe NVMe Solid State Drive Display: HP V214a Monitor (20.7-inch TN with LED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc | 1,0000 | 13 600,00 | 13 600,000 |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4   | 5      | 6        | 7                  |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|--------------------|
|    |               | backlightl 1920x1080@60 Hz;<br>200cd/m2; 600:1 Static; 5,000,000:1<br>Dynamic; HDMI; VGA Graphics: Intel<br>R UHD Graphics 630<br>Audio/Multimedia: Conexant CX20632;<br>Internal speaker Keyboard: USB<br>Business Wired Keyboard (Eng/Rus)<br>Pointing Device: HP Optical Wired<br>Mouse USB Connectivity: Realtek<br>RTL8111HSH-CG GbE Slots: 1x M.2<br>2230; 1x M.2 2230x2280; 1x PCIE<br>Gen3x16; 2x PCIE Gen3x1 Interfaces:<br>4xUSB 3.1 Gen 1; 4xUSB 2.0 (1x<br>charging); RJ45; Display Port 1.2;VGA;<br>Optional Combo port Serial PS/2;<br>3xAudio ports Power Supply: 310W<br>active PFC 90% efficient Software:<br>Microsoft Windows 10 Pro 64-bit<br>Warranty: 3 Years Official Manufacturer<br>Warranty (NBD On-site) |     |        |          |                    |
| 47 |               | Banca pentru antrenament<br>TOORX WBX-30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc |        |          | 2 200,000<br>0,000 |
|    | 34242424<br>2 | Banca pentru antrenament TOORX<br>WBX-30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc | 1,0000 | 2 200,00 | 2 200,000          |
| 48 |               | Banca pentru antrenament Klarfit<br>KS02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc |        |          | 4 200,000<br>0,000 |
|    | 23424242      | Banca pentru antrenament Klarfit KS02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc | 1,0000 | 4 200,00 | 4 200,000          |

APROBAT:

L.S.

L.S.

Intocmit

Investitor

(SRL "Edif-Constr")

0

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Construcția sediului Sectorului  
Politiei de Frontiera "Briceni" a  
DR Nord al IGPF al MAI**  
(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 12**  
**Bloc administrativ. Utilaj tehnologic(marca TP)**

Valoarea de deviz 792 830 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt.                                      | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                              | U.M.     | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|---------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|                                             |                             |                                                                                                                    |          |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1                                           | 2                           | 3                                                                                                                  | 4        | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|                                             |                             | <b>1. Bloc administrativ Utilaj tehnologic (marca TP)</b>                                                          |          |                                       |                                       |                        |
|                                             |                             | <b>1.1. Asamblarea utilajului nemontat</b>                                                                         |          |                                       |                                       |                        |
| 1                                           |                             | Asamblarea utilajului nemontat                                                                                     | set      | 1,000                                 | 1 920,000<br>1 920,000                | 1 920,000<br>1 920,000 |
|                                             |                             |                                                                                                                    |          |                                       |                                       |                        |
| Cheltuieli directe                          |                             |                                                                                                                    | lei      |                                       |                                       | 1 920,000              |
| Asigurari sociale                           |                             |                                                                                                                    | 22,50 %  |                                       |                                       | 432,000                |
| Total                                       |                             |                                                                                                                    | 100,00 + |                                       |                                       | 2 352,000              |
| <b>Total Asamblarea utilajului nemontat</b> |                             |                                                                                                                    |          |                                       |                                       | <b>2 352,000</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b>                     |                             |                                                                                                                    |          |                                       |                                       | <b>1 920,000</b>       |
|                                             |                             |                                                                                                                    |          |                                       |                                       |                        |
|                                             |                             | <b>1.2. Lucrari de montare</b>                                                                                     |          |                                       |                                       |                        |
| 2                                           | SE09A                       | Masina de gatit din tabla emailata, functionind cu combustibil lichid, tip masa de 2500 mm si greutatea de 1050 kg | buc      | 1,000                                 | 1 843,597<br>1 779,840                | 1 843,597<br>1 779,840 |
| 3                                           | SE26A                       | Vitrina frigorifica cu masa, prevazuta cu agregat frigorific avind greutatea de 240 kg, asezat pe pardoseala       | buc      | 1,000                                 | 437,180<br>378,120                    | 437,180<br>378,120     |
| 4                                           | SE59A                       | Uscator de miini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.                | buc      | 7,000                                 | 17,514<br>16,800                      | 122,598<br>117,600     |
| 5                                           | SE36A                       | Masina de spala rufe inoxidabil,                                                                                   | buc      | 1,000                                 | 705,078                               | 705,078                |

| 1                               | 2 | 3                                                                                                                                                                  | 4        | 5      | 6                   | 7                   |
|---------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------------------|---------------------|
|                                 |   | montata pe postament de beton, avind capacitatea de 60 kg rufe uscate pe ora si greutatea de 600 kg., 600x600x850, 1pol, 220v, 2.5kw, SAMSUNG                      |          |        | 465,240             | 465,240             |
|                                 |   |                                                                                                                                                                    |          |        |                     |                     |
| Cheltuieli directe              |   |                                                                                                                                                                    | lei      |        |                     | 3 108,453           |
| Asigurari sociale               |   |                                                                                                                                                                    | 22,50 %  |        |                     | 616,680             |
| Cheltuieli transport            |   |                                                                                                                                                                    | 5,00 %   |        |                     | 15,665              |
| Total                           |   |                                                                                                                                                                    | 100,00 + |        |                     | 3 740,798           |
| Cheltuieli regie                |   |                                                                                                                                                                    | 4,00 %   |        |                     | 109,632             |
| Total                           |   |                                                                                                                                                                    | 100,00 + |        |                     | 3 850,430           |
| Beneficiu                       |   |                                                                                                                                                                    | 2,00 %   |        |                     | 77,009              |
| Total                           |   |                                                                                                                                                                    | 100,00 + |        |                     | 3 927,439           |
| <b>Total Lucrari de montare</b> |   |                                                                                                                                                                    |          |        |                     | <b>3 927,439</b>    |
| <b>Incluziv salariu</b>         |   |                                                                                                                                                                    |          |        |                     | <b>2 740,800</b>    |
|                                 |   | <b>1.3. Valoarea utilajului</b>                                                                                                                                    |          |        |                     |                     |
| 6                               |   | Imprimanta 3in1 (print/scan/copiator) 600x400x300, 1pol, 220v, 1.5kw Canon                                                                                         | buc      | 3,000  | 4 233,330<br>0,000  | 12 699,990<br>0,000 |
| 7                               |   | Monitor diagonala 55", 220v                                                                                                                                        | buc      | 2,000  | 10 200,000<br>0,000 | 20 400,000<br>0,000 |
| 8                               |   | Dulap uscator haine 800x510x1805, 220v, 2.1kw, Q aspiarare =360m3/ora, IICO-2000                                                                                   | buc      | 2,000  | 10 800,000<br>0,000 | 21 600,000<br>0,000 |
| 9                               |   | Dulapuri metalice pentru vestiare de 1persoana 400x500x1800, gr.metal de 1mm, vopsit polimeric culoare gri (fig.1)                                                 | buc      | 5,000  | 2 250,000<br>0,000  | 11 250,000<br>0,000 |
| 10                              |   | Dulapuri metalice pentru vestiare pentru 2 persoane Dimensiunile 800*500*1800 cu grosimea metalului de 1mm, vopsit in culoare gri cu vopsea polimerica. (fig,2)    | buc      | 5,000  | 2 980,000<br>0,000  | 14 900,000<br>0,000 |
| 11                              |   | Dulapuri metalice pentru vestiare pentru 3 persoane Dimensiunile 1200*500*1800 cu grosimea metalului de 1mm, vopsit in culoare gri cu vopsea polimerica. (fig,3)   | buc      | 17,000 | 3 333,670<br>0,000  | 56 672,390<br>0,000 |
| 12                              |   | Masa de bucatarie +4 scaune 1200*800*750(h) Materiale folosite: PAL melaminat de grosime 18mm (culoare nuc) - suprafata mesei grosimea 36 mm prelucrta cu cant abs | set      | 2,000  | 1 900,000<br>0,000  | 3 800,000<br>0,000  |

| 1  | 2 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4   | 5      | 6                   | 7                   |
|----|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------------------|---------------------|
|    |   | 42/2 plastic, cu picioarele din metal.<br>Scaunele - L 45,5 x A57,5 x H103 cm,<br>din inox cu sezutul capitonat cu piele<br>artificiala (de culoare bej) (fig.4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |        |                     |                     |
| 13 |   | Mobila de bucatarie Dimensiune<br>mobila: Lungime: 4500mm, Inaltime<br>corpurilor de jos: 900/600mm .<br>Inaltime corpurilor de sus: 800/300mm.<br>Corpurile inferioare de la stinga la<br>dreapta: Lungime:<br>800/800/800/700/600/400/400mm<br>Corpuri suspendate de la stinga la<br>dreapta: Lungime :<br>800/800/800/700/600/400/400 mm<br>Finisaje mobilier: Mdf culoare nuc.<br>Minere: Aluminiu stain. Blat grosimea<br>38mm termorezistent L 4520 mm.<br>Materiale folosite: PAL melaminat de<br>grosimea 18 mm, culoare nuc<br>prelucrarea cu cant abs 22/0.5 plastic.<br>Glisiera sertare cu inchidere lenta.<br>Balamale cu inchidere lenta.<br>Lavoarul (spalatorul) din inox in<br>complet cu robinet si sifon ( spatiu<br>pentru lavoar si aragaz nu este<br>preconizat) (fig.5) | set | 1,000  | 11 333,330<br>0,000 | 11 333,330<br>0,000 |
| 14 |   | Scaun pentru conducator Ergonomic,<br>executat cu fata si spatul din piele<br>artificiala, bratele din piele, cu cilindru<br>pneumatic de ridicare/coborire. De<br>culoare neagra. (fig.6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc | 4,000  | 1 666,670<br>0,000  | 6 666,680<br>0,000  |
| 15 |   | Pat cu 2 fotolii tapitat pentru odihna cu<br>extensie Patul cu dimensiunile :<br>Lungime; 1600 mm si fotoliile 800 mm<br>(fig.7)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | set | 1,000  | 8 800,000<br>0,000  | 8 800,000<br>0,000  |
| 16 |   | Paturi pentru o persoana<br>Dimensiunile 1900*800*400 (h)<br>carcasul metalic pe centru doua<br>suporturi pentru rigiditatea plasei,<br>vopsit in culoare gri cu vopsea<br>polimerica, Materiale folosite: PAL<br>melaminat de grosime 18 mm, culoare<br>nuc, cantul abs 22/0.5 mm plastic (fig<br>8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc | 12,000 | 880,000<br>0,000    | 10 560,000<br>0,000 |
| 17 |   | Noptiere pentru paturi Dimensiunile:<br>450*450*600 (h) cu usa, si loc pentru<br>reviste, PAL melaminat de grosime 18<br>mm, culoare nuc, cantul abs 22/0.5<br>mm plastic. (fig. 9)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc | 12,000 | 320,000<br>0,000    | 3 840,000<br>0,000  |
| 18 |   | Antreu cu oglinda Dimensiunile<br>2000(h)*1800mm oglinda cu<br>dimensiunile L 600mm h 2000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc | 1,000  | 791,670             | 791,670             |

| 1  | 2 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4   | 5      | 6                                      | 7                                      |
|----|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------------------------------|----------------------------------------|
|    |   | Materiale folosite: PAL melaminat de grosime 18mm, culoare nuc, cantul abs 22/0.5mm plastic. (fig.10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |        | 0,000                                  | 0,000                                  |
| 19 |   | Paturi din carcas metalic cu 2 nivele demontabila, si masa cu 2 taburete (pentru retinuti) Dimensiunile patului 1900*800*1700(h) Dimensiunile mesei 1000*500*720(h) Carcasul metalic, vopsit in culoare gri cu vopsea polimerica. Materiale folosite: PAL melaminat de grosime 18 mm culoare nuc, cantul abs 22/ 2 mm plastic. Dimensiunile taburetei - H 450mm, sezutul - 350*350mm (fig.11)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | set | 2,000  | <div>2 800,000</div> <div>0,000</div>  | <div>5 600,000</div> <div>0,000</div>  |
| 20 |   | Dulap pentru conducatori si masa pentru conducator a) Dimensiuni 2200(h)*3200*550. Corpurile inferioare de la stinga la dreapta : Lungime: 800/800/800/800 mm - 2 dulapuri inchise pentru haine (teava pentru haine, in interior 2 rafturi ), 2 dulapuri cu vitrine din sticla(fumurii) in partea de sus, toate fatadele sa fie executate din profil MDF. Materiale folosite: PAL melaminat de grosime 18mm culoare nuc, cantul abs 22/0.5 plastic b) Dimensiunile meselor : 2000*850*750(h) masa centrala sa fie putin curbata, grosimea 36 mm. Masa din fata 1400*600*732(h) grosimea 36 mm, 22/45 mm plastic. c) Noptiera cu rotile, dimensiuni 450*500*500, cu trei sertare-unul prevazut cu lacat cu fatada din MDF, cantul abs 22/0.5 plastic (fig .12 ) | set | 3,000  | <div>21 400,000</div> <div>0,000</div> | <div>64 200,000</div> <div>0,000</div> |
| 21 |   | Oglinda pentru lavoare cu rama Dimensiunile 700(h)*1000 Materiale folosite: PAL melaminat de grosime 18 mm culoare alb, cantul abs 22/2 mm plastic. (fig.13)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc | 6,000  | <div>420,000</div> <div>0,000</div>    | <div>2 520,000</div> <div>0,000</div>  |
| 22 |   | Saltea Dimensiunile 800*1900*200(h) mm. Arcuri de minim 2.4cm, Pisla tare 120mm, Bureta densitatea de 28-30 mm, deasupra pisla moale imbracata lateral cu bureta de minim 30 mm. Husa din tricatat calitate superioara cu fermoar. (fig.14)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc | 16,000 | <div>716,000</div> <div>0,000</div>    | <div>11 456,000</div> <div>0,000</div> |
| 23 |   | Rastel pentru arme (analogic anexei) Dimensiunile 1220*550*2230(h) Rastelul are o forma piramidala. Carcas metalic vopsit cu vopsea polimerica de culoare gri, avind un carcas PAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc | 8,000  | <div>8 200,000</div> <div>0,000</div>  | <div>65 600,000</div> <div>0,000</div> |

| 1  | 2 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4   | 5      | 6                  | 7                   |
|----|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|---------------------|
|    |   | melaminat de grosime 18mm culoare gri, cant abs 22/2 mm gri. Vitrina pentru minim 11 arme, partea de jos-12 rafturi, 11 clipse pentru sustinerea tevei armei si 11 suporturi pentru patul armei, 11 clipse pentru baioneta pumnal. Rastel pentru arme inchidere tip roleta cu lacat. (fig.15)                   |     |        |                    |                     |
| 24 |   | Masa pentru tenis Dimensiuni: 2740*1525*760(h) (fig.16)                                                                                                                                                                                                                                                         | buc | 1,000  | 4 400,000<br>0,000 | 4 400,000<br>0,000  |
| 25 |   | Scaun ergonomic de oficiu pe rotile spatarul din material cu aerisire, bratele din masa plastica, cu cilindru pneumatic de ridicare/coborire. De culoare neagra. (fig.17)                                                                                                                                       | buc | 40,000 | 1 083,330<br>0,000 | 43 333,200<br>0,000 |
| 26 |   | Scaune ISO, culoare neagra (fig, 18)                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc | 40,000 | 158,330<br>0,000   | 6 333,200<br>0,000  |
| 27 |   | Masa de birou cu noptiera Masa de birou pentru computer, cu polita pentru tastiera. MAteriale folosite: PAL melaminat 18mm - culoare nuc, suprafata mesei prelucrata cu cant abs. 22/2. Dimensiuni 1300*700*750(h). Noptiera cu rotile: cu 3 sertare- unul prevazut cu lacat. Dimensiuni 450*500*500mm (fig.19) | buc | 10,000 | 1 333,330<br>0,000 | 13 333,300<br>0,000 |
| 28 |   | Masa de studii pentru 2 persoane MAasa de studii. Materiale folosite : Pal melaminat 18mm- culoarea nuc, suprafata mesei prelucrata cu cant abs 22/2 mm plastic, dimensiuni 1200*600*750(h) (fig.20)                                                                                                            | buc | 8,000  | 780,000<br>0,000   | 6 240,000<br>0,000  |
| 29 |   | Dulap pentru haine Dimensiuni:800/450/1900(h). Dulap pentru haine cu 2 usi, dotate cu lacat, prelucrarea usilor cu cant abs 22/2, in interior cu un raft sus si 1 bara pentru umerase, din partea dreapta 4 rafturi. PAL melaminat de grosime 18mm- culoare nuc. cant abs 22/0,5mm plastic (fig.21)             | buc | 11,000 | 1 700,000<br>0,000 | 18 700,000<br>0,000 |
| 30 |   | Dulap pentru carti Dimensiuni 800*450*1900 (h). Dulap pentru depozitare documente, prevazut in partea de jos cu 2 usi , usile prelucrate cu cant abs 22/2 si 1 raft, iar in partea superioara cu 2 rafturi. Materiale folosite: PAL melaminat 18mm-                                                             | buc | 11,000 | 1 356,000<br>0,000 | 14 916,000<br>0,000 |



| 1  | 2 | 3                                                                                                                                                                                 | 4   | 5      | 6                  | 7                   |
|----|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|---------------------|
|    |   | culoare nuc, cant abs 22/0.5 mm plastic. (fig.22)                                                                                                                                 |     |        |                    |                     |
| 31 |   | Cartoteca cu 3 sertare din metal cu grosimea peretilor de 1mm culoare gri. (fig.23)                                                                                               | buc | 5,000  | 2 800,000<br>0,000 | 14 000,000<br>0,000 |
| 32 |   | Safeu metalic , cu 2 despartituri Dimensiuni 1280(h)*1000*500 cu grosimea metalului 2 mm culoarea gri., (fig.24)                                                                  | buc | 5,000  | 3 750,000<br>0,000 | 18 750,000<br>0,000 |
| 33 |   | Stilaj metalic cu 5 rafturi demontabil. Dimensiuni 2000(h)*1000*500 cu grosimea metalului 2mm, politile sa fie rigide, culoare gri. (fig.25)                                      | buc | 10,000 | 2 133,670<br>0,000 | 21 336,700<br>0,000 |
| 34 |   | Dulap metalic cu 2 usi cu 5 rafturi Dimensiuni 2300(h)*1000*500 cu grosimea metalului 2 mm, politile interioare sa fie rigide, culoare gri si cu suport pentru pistiale. (fig.26) | buc | 5,000  | 3 200,000<br>0,000 | 16 000,000<br>0,000 |
| 35 |   | Mase pentru reviste Dimensiuni 500(h)*700*500 Materiale folosite: PAL melaminat de grosime 18mm-culoare nuc, masa sa fie executata din 2 grosimi cant abs 42/2mm (fig.27)         | buc | 2,000  | 420,000<br>0,000   | 840,000<br>0,000    |
| 36 |   | Hota incorporata la 600mm cu capacitatea 1000 m3 SAMSUNG                                                                                                                          | buc | 1,000  | 1 020,000<br>0,000 | 1 020,000<br>0,000  |
| 37 |   | Aragaz incorporat cu 4 ochiuri cu dimensiunile 1000 m3 SAMSUNG                                                                                                                    | buc | 1,000  | 3 600,000<br>0,000 | 3 600,000<br>0,000  |
| 38 |   | Rola incorporata cu dimensiunile 600mm SAMSUNG                                                                                                                                    | buc | 1,000  | 3 200,000<br>0,000 | 3 200,000<br>0,000  |
| 39 |   | Fierbator de apa Tefal (anexa 31)                                                                                                                                                 | buc | 2,000  | 360,000<br>0,000   | 720,000<br>0,000    |
| 40 |   | Frigider Dimensiunile 2000(h)*600*600mm SAMSUNG                                                                                                                                   | buc | 1,000  | 7 200,000<br>0,000 | 7 200,000<br>0,000  |
| 41 |   | Televizor Led Dimensiunile: 47 inch SAMSUNG                                                                                                                                       | buc | 2,000  | 5 400,000<br>0,000 | 10 800,000<br>0,000 |
| 42 |   | Cuptor cu microunde Dimensiunile 452*252*320 SAMSUNG                                                                                                                              | buc | 1,000  | 720,000<br>0,000   | 720,000<br>0,000    |

| 1                  | 2 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4   | 5     | 6                   | 7                   |
|--------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|---------------------|---------------------|
|                    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |       |                     |                     |
| 43                 |   | Uscator de maini inox Esenia High Power                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc | 7,000 | 360,000<br>0,000    | 2 520,000<br>0,000  |
| 44                 |   | Tabla pentru clasa Dimensiunile 2000*1500*150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc | 1,000 | 2 200,000<br>0,000  | 2 200,000<br>0,000  |
| 45                 |   | Masina de spalat rufele Dimensiunile 850*600*600 SAMSUNG de 7kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc | 2,000 | 6 800,000<br>0,000  | 13 600,000<br>0,000 |
| 46                 |   | <p>Calculator cu sistem de operare (HP ProDesk 400 G5 Microtower PC) HP ProDesk 400 G5 Microtower PC</p> <p>Type: Business Desktop MT</p> <p>Processor: Intel Core i3-8100 (3.6 GHz base frequency, 6MB SmartCache, 4 cores, 4 threads) Memory: 8GB (1x8GB) DDR4 2666 DIMM Memory; 2xDIMM slots; All slots are customer accessible/upgradeable Storage: 128GB M.2 2280 PCIe NVMe Solid State Drive Display: HP V214a Monitor (20.7-inch TN with LED backlightl 1920x1080@60 Hz; 200cd/m2; 600:1 Static; 5,000,000:1 Dynamic; HDMI; VGA Graphics: Intel R UHD Graphics 630 Audio/Multimedia: Conexant CX20632; Internal speaker Keyboard: USB Business Wired Keyboard (Eng/Rus) Pointing Device: HP Optical Wired Mouse USB Connectivity: Realtek RTL8111HSH-CG GbE Slots: 1x M.2 2230; 1x M.2 2230x2280; 1x PCIE Gen3x16; 2x PCIE Gen3x1 Interfaces: 4xUSB 3.1 Gen 1; 4xUSB 2.0 (1x charging); RJ45; Display Port 1.2;VGA; Optional Combo port Serial PS/2; 3xAudio ports Power Supply: 310W active PFC 90% efficient Software: Microsoft Windows 10 Pro 64-bit Warranty: 3 Years Official Manufacturer Warranty (NBD On-site)</p> | buc | 6,000 | 13 600,000<br>0,000 | 81 600,000<br>0,000 |
| 47                 |   | Banca pentru antrenament TOORX WBX-30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc | 2,000 | 2 200,000<br>0,000  | 4 400,000<br>0,000  |
| 48                 |   | Banca pentru antrenament Klarfit KS02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc | 1,000 | 4 200,000<br>0,000  | 4 200,000<br>0,000  |
|                    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |       |                     |                     |
| Cheltuieli directe |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | lei |       | 646 652,460         |                     |

| 1 | 2 | 3                                     | 4       | 5 | 6 | 7                  |
|---|---|---------------------------------------|---------|---|---|--------------------|
|   |   | Cheltuieli achizitionare-transportare | 1,20 %  |   |   | 7 759,830          |
|   |   | <b>Total Valoarea utilajului</b>      |         |   |   | <b>654 412,290</b> |
|   |   | <b>Incluziv salariu</b>               |         |   |   | <b>0,000</b>       |
|   |   | <b>Total Bloc administrativ</b>       |         |   |   | <b>660 691,729</b> |
|   |   | <b>Utilaj tehnologic (marca TP)</b>   |         |   |   |                    |
|   |   | <b>Incluziv salariu</b>               |         |   |   | <b>4 660,800</b>   |
|   |   | Cheltuieli directe                    | lei     |   |   | 660 692            |
|   |   | TVA                                   | 20,00 % |   |   | 132 138            |
|   |   | <b>Total deviz:</b>                   |         |   |   | <b>792 830</b>     |
|   |   | <b>Incluziv salariu</b>               |         |   |   | <b>4 661</b>       |

Intocmit \_\_\_\_\_ (SRL "Edif-Constr")  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

**Construcția sediului Sectorului  
Politiei de Frontiera "Briceni" a  
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000  
Formular Nr.3

**DEVIZ LOCAL № 13**

**Bloc administrativ. Centrala termica, Termoficare SM**

**Valoarea de deviz 202997 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli  | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|---------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                 |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                               | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 13: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|     |               |                                   |      |         |       |               |
|-----|---------------|-----------------------------------|------|---------|-------|---------------|
| 1.  | 7122050013400 | Zidar                             | h-om | 0,100   | 48,00 | 4,800         |
| 2.  | 7134030012200 | Izolator hidrofulg                | h-om | 14,303  | 48,00 | 686,544       |
| 3.  | 7134050013250 | Izolator                          | h-om | 8,412   | 48,00 | 403,776       |
| 4.  | 7136040011700 | Instalator incalzire centrala     | h-om | 2,560   | 48,00 | 122,880       |
| 5.  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze      | h-om | 229,400 | 48,00 | 11 011,200    |
| 6.  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa         | h-om | 7,120   | 48,00 | 341,760       |
| 7.  | 7136080025000 | Montator conducte                 | h-om | 0,640   | 48,00 | 30,720        |
| 8.  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                   | h-om | 20,713  | 48,00 | 994,224       |
| 9.  | 7212030022700 | Sudor                             | h-om | 1,222   | 48,00 | 58,656        |
| 10. | 7214240021800 | Lacatus mecanic                   | h-om | 0,268   | 48,00 | 12,864        |
| 11. | 7214240021810 | Lacatus CM                        | h-om | 18,126  | 48,00 | 870,048       |
| 12. | 7245070020600 | Electrician intretinere-reparatii | h-om | 4,360   | 48,00 | 209,280       |
| 13. | 9310060019900 | Muncitor necalificat              | h-om | 1,695   | 24,00 | 40,680        |
| 14. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM             | h-om | 2,314   | 24,00 | 55,536        |
|     |               | <b>Total manopera</b>             |      |         |       | <b>14 839</b> |

**Materiale:**

|     |               |                                                                                                                     |     |        |          |           |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|-----------|
| 1.  | 0909858-99    | Separator hidraulic (3.0m3/ora) Thermona                                                                            | buc | 1,000  | 4 779,23 | 4 779,230 |
| 2.  | 10106221      | Rulou de pinza perforata "HPST"                                                                                     | m3  | 0,946  | 356,00   | 336,776   |
| 3.  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat                                                                                                | kg  | 0,870  | 17,00    | 14,790    |
| 4.  | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                     | kg  | 1,231  | 2,50     | 3,077     |
| 5.  | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                        | kg  | 0,799  | 28,00    | 22,372    |
| 6.  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                              | kg  | 0,400  | 12,00    | 4,800     |
| 7.  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767                                                                                | l   | 0,089  | 16,00    | 1,424     |
| 8.  | 2320166200676 | White spirit                                                                                                        | kg  | 1,428  | 17,00    | 24,276    |
| 9.  | 2320316202480 | Vaselina tehnica naturala                                                                                           | kg  | 0,515  | 36,00    | 18,540    |
| 10. | 235764856-23  | Pompa circulare pentru incalzire<br>Qp=0.098m3/ora, Hp=6.3m, N=0.102kw,<br>DAB, VA65/130, D25 (1- lucru, 1 rezerva) | buc | 2,000  | 1 470,56 | 2 941,120 |
| 11. | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                           | m3  | 11,460 | 10,80    | 123,768   |
| 12. | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                             | kg  | 28,954 | 28,00    | 810,712   |
| 13. | 2430116104160 | Email alchidic                                                                                                      | kg  | 6,426  | 32,00    | 205,632   |
| 14. | 2430116104213 | Vopsea pe baza de rasini alchidice                                                                                  | kg  | 0,432  | 32,00    | 13,824    |

|     |                 |                                                                                                 |     |         |        |           |
|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|-----------|
| 15. | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                             | kg  | 1,640   | 56,00  | 91,840    |
| 16. | 2430226100814   | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                    | kg  | 2,142   | 17,00  | 36,414    |
| 17. | 2430226101755   | Grund pe baza de rasini alchidice                                                               | kg  | 0,498   | 17,00  | 8,466     |
| 18. | 2430226109260   | Diluant 509 D.005-1 S 3123                                                                      | kg  | 0,600   | 17,00  | 10,200    |
| 19. | 2430226109444   | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1                                                         | kg  | 0,620   | 17,00  | 10,540    |
| 20. | 2513206622020   | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.                                                                  | kg  | 3,665   | 10,00  | 36,650    |
| 21. | 2513206622159   | Placa marsit de 3,0 mm, 100 at.                                                                 | kg  | 0,340   | 10,00  | 3,400     |
| 22. | 2513736601000   | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                   | buc | 8,080   | 10,00  | 80,800    |
| 23. | 2521216701000   | Teava din otel                                                                                  | m   | 5,500   | 52,00  | 286,000   |
| 24. | 2521216701000-1 | Teava din otel d.57x3mm                                                                         | m   | 18,270  | 52,00  | 950,040   |
| 25. | 2521216701000-2 | Teava din otel d.45x3mm                                                                         | m   | 4,060   | 46,00  | 186,760   |
| 26. | 2521216701000-3 | Teava din otel d.38x2 mm                                                                        | m   | 8,120   | 39,60  | 321,552   |
| 27. | 2521216701000-4 | Teava din otel d.32x2 mm                                                                        | m   | 20,300  | 33,60  | 682,080   |
| 28. | 2521216701000-5 | Teava din otel d.25x2,5mm                                                                       | m   | 12,180  | 24,80  | 302,064   |
| 29. | 2521216701000-6 | Teava din otel d.20x2,5mm                                                                       | m   | 16,240  | 21,80  | 354,032   |
| 30. | 2521216701000-5 | Teava din otel d.25x2,5 mm                                                                      | m   | 30,450  | 24,80  | 755,160   |
| 31. | 25231567166     | Manson din material plastic _Reductie d.60/80 Therm DUO 50 T                                    | buc | 2,000   | 309,59 | 619,180   |
| 32. | 2523156719000   | Manson din material plastic (incl. componentele mater. spumant) Busca interna d80 THERM DUO 50T | buc | 2,000   | 54,00  | 108,000   |
| 33. | 252315671901    | Manson din material plastic (incl. componentele mater. spumant) Busca externa d80 THERM DUO 50T | buc | 2,000   | 54,00  | 108,000   |
| 34. | 252315671903    | Manson din material plastic (incl. componentele mater. spumant)-Patrubok d.100 mm               | buc | 2,000   | 559,14 | 1 118,280 |
| 35. | 2682162611305   | Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte                                   | m2  | 8,467   | 29,00  | 245,543   |
| 36. | 2682162611305-1 | Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte-Stecloplastic rulou PCT PA-66     | m2  | 8,777   | 32,00  | 280,864   |
| 37. | 2710403615911   | Tabla groasa 10 x 1000                                                                          | kg  | 0,260   | 12,00  | 3,120     |
| 38. | 2721204120100   | Mufa fonta maleabila                                                                            | buc | 1,000   | 12,00  | 12,000    |
| 39. | 2722103300000   | Teava neagra pentru instalatii                                                                  | m   | 4,000   | 28,00  | 112,000   |
| 40. | 27221033052     | Teava neagra pentru instalatii Dn 1/2"                                                          | m   | 7,200   | 18,00  | 129,600   |
| 41. | 2734113803207   | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                     | kg  | 0,954   | 13,75  | 13,117    |
| 42. | 2734113803910   | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                          | kg  | 0,368   | 13,75  | 5,061     |
| 43. | 2734113805578   | Sirma moale zincata D=1,25                                                                      | kg  | 1,011   | 13,75  | 13,901    |
| 44. | 2734113805762   | Sirma zincata moale d = 0,8 mm                                                                  | kg  | 0,687   | 13,75  | 9,447     |
| 45. | 2734113805815   | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                 | kg  | 0,753   | 13,75  | 10,354    |
| 46. | 2734125900487   | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                           | kg  | 2,590   | 13,75  | 35,612    |
| 47. | 2735725901259   | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert                                                      | kg  | 1,037   | 49,00  | 50,813    |
| 48. | 2735725903465   | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00                                                              | kg  | 5,124   | 13,75  | 70,455    |
| 49. | 2775276309886   | Confectii metalice inglobate in beton                                                           | kg  | 95,400  | 12,00  | 1 144,800 |
| 50. | 2811236832390   | Burghiu cu cap widia M 16                                                                       | buc | 5,000   | 18,00  | 90,000    |
| 51. | 2873122005315   | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542                                        | kg  | 3,124   | 14,00  | 43,736    |
| 52. | 2873155901200   | Electrozi pentru sudura                                                                         | kg  | 0,477   | 49,00  | 23,373    |
| 53. | 2874115801000   | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                      | buc | 32,000  | 2,50   | 80,000    |
| 54. | 2874115801148   | Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm                                                               | buc | 32,000  | 1,00   | 32,000    |
| 55. | 2874115818410   | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50                                                         | buc | 320,000 | 1,20   | 384,000   |
| 56. | 2874115821708   | Surub cap hexagonal M 16x60 gr. 4.8                                                             | buc | 12,000  | 1,30   | 15,600    |

|     |                  |                                                                                               |     |         |           |            |
|-----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|------------|
| 57. | 2874115827726    | Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex                                                   | buc | 9,000   | 3,80      | 34,200     |
| 58. | 2874115840558    | Piulita hexag. M16                                                                            | buc | 332,000 | 0,25      | 83,000     |
| 59. | 2874115842760    | Piulita hexag. M12                                                                            | buc | 32,000  | 0,20      | 6,400      |
| 60. | 2874125881289    | Saibe uzuale, plate M 14                                                                      | buc | 32,000  | 0,12      | 3,840      |
| 61. | 2874125881344    | Saiba plata M 18                                                                              | buc | 332,000 | 0,10      | 33,200     |
| 62. | 2875270000000    | Flansa plata pentru sudare                                                                    | buc | 8,000   | 112,00    | 896,000    |
| 63. | 2875274021000    | Curba pentru sudura                                                                           | buc | 7,300   | 12,00     | 87,600     |
| 64. | 2875274030000    | Racord olandez, U2                                                                            | buc | 2,000   | 56,00     | 112,000    |
| 65. | 287527411011     | Imbinari elastice d40mm Danfoss                                                               | buc | 4,000   | 432,00    | 1 728,000  |
| 66. | 2875274117000    | Cot fonta                                                                                     | buc | 2,000   | 10,80     | 21,600     |
| 67. | 2875274122000    | Racord olandez                                                                                | buc | 6,000   | 24,00     | 144,000    |
| 68. | 287527412222     | Imbinari elastice d20mm Danfoss                                                               | buc | 4,000   | 344,00    | 1 376,000  |
| 69. | 2875274205000-1  | Robinet cu flanse -Supapa (Klapan) de blocare cu flanse d50mm, 15c27нж 1                      | buc | 2,000   | 1 728,99  | 3 457,980  |
| 70. | 2875274205000-2  | Robinet cu flanse -Supapa(Klapan) de blocare cu flanse d25mm, 15c27нж 1                       | buc | 1,000   | 176,00    | 176,000    |
| 71. | 28752742050003   | Robinet cu flanse-Supapa (Klapan)de blocare cu flanse d20mm, 15c27нж 1                        | buc | 1,000   | 158,81    | 158,810    |
| 72. | 28752742050011   | Robinet cu flanse-Supapa (Klapan) de blocare cu flanse d50mm, 15ч9п2                          | buc | 1,000   | 1 728,99  | 1 728,990  |
| 73. | 287527420500110  | Robinet cu flanse Supapa de blocare cu flanse d40mm, 15ч9п2                                   | buc | 4,000   | 386,00    | 1 544,000  |
| 74. | 287527420500110- | Robinet cu flanse Supapa (Klapan zapornii) de blocare cu flanse d32mm, 15ч9п2)                | buc | 4,000   | 318,00    | 1 272,000  |
| 75. | 287527420500220  | Robinet cu flanse Supapa de blocare cu flanse (Klapan)d25mm P=1,6MPa, 15ч8п2                  | buc | 15,000  | 178,00    | 2 670,000  |
| 76. | 287527420500322  | Robinet cu flanse Supapa de sens cu flanse d20mm, 16кч9п2)                                    | buc | 3,000   | 106,43    | 319,290    |
| 77. | 2875274205033    | Robinet cu flanse Supapa de sens cu flanse d25mm, 16кч9п2                                     | buc | 3,000   | 135,20    | 405,600    |
| 78. | 287527420510110  | Robinet cu mufa " Supapa de blocare cu mufe( Klapan )d20mm, P=1,6MPa 15ч8п2                   | buc | 19,000  | 79,82     | 1 516,580  |
| 79. | 287527420511     | Robinet cu mufa Supapa de blocare cu mufe d20mm, asigurat la deschidere accidentala 15ч8п2    | buc | 2,000   | 656,00    | 1 312,000  |
| 80. | 28752742052      | Robinet cu flanse Supapa de sens cu flanse d40mm, 16кч9п2                                     | buc | 2,000   | 296,59    | 593,180    |
| 81. | 2875274401000    | Flansa plata Pn 6                                                                             | buc | 4,200   | 24,00     | 100,800    |
| 82. | 2875274418000    | Flansa oarba                                                                                  | buc | 0,600   | 24,00     | 14,400     |
| 83. | 2875274428200    | Flansa rotunda libera                                                                         | buc | 75,000  | 12,00     | 900,000    |
| 84. | 2875277347000    | Suport mobil pt conducte                                                                      | buc | 8,940   | 12,00     | 107,280    |
| 85. | 291312412410222  | Distribuitor - colector din teava de otel d108x3,5 L=1000mm                                   | buc | 2,000   | 432,00    | 864,000    |
| 86. | 2913134500044    | Robinet de aerisire cu cheie cu d.15 mm Matic Danfoss                                         | buc | 2,000   | 112,00    | 224,000    |
| 87. | 2913134501090    | Robinet de aerisire 1/2"                                                                      | buc | 24,000  | 12,00     | 288,000    |
| 88. | 29131545000122   | Supapa de siguranta d.50 mm 17c12нж                                                           | buc | 2,000   | 312,00    | 624,000    |
| 89. | 291315450044     | Supapa de siguranta d.20 mm                                                                   | buc | 2,000   | 158,80    | 317,600    |
| 90. | 4011106202741    | Energie electrica                                                                             | kw  | 0,763   | 49,00     | 37,387     |
| 91. | 4321254238-177   | Boiler V=150l, P=8bar, VAREM, (SICC 209 SEC 34B 3066), Italia                                 | buc | 1,000   | 10 180,09 | 10 180,090 |
| 92. | 454346248-233    | Vas de expansiune V=10l, P=6bar, VEC 10V, pentru sistemul de apa calda (boiler) Varem, Italia | buc | 1,000   | 343,82    | 343,820    |
| 93. | 4574846-12       | Filtru fonta separator namol, D25, Danfoss, 149B5162                                          | buc | 1,000   | 192,43    | 192,430    |
| 94. | 4612-32          | Instalatie de dedurizare apa DECALUX-BASIC 8 ET                                               | buc | 1,000   | 13 600,00 | 13 600,000 |

|                                       |                  |                                                                                                                                             |     |        |           |                |
|---------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|----------------|
| 95.                                   | 5232523452582    | Element de sprijin cu deplasare ОПБ-1/57                                                                                                    | buc | 8,000  | 17,00     | 136,000        |
| 96.                                   | 52325234577      | Element de sprijin cu deplasare ОПБ-1/25                                                                                                    | buc | 10,000 | 10,80     | 108,000        |
| 97.                                   | 52325234588      | Element de sprijin cu deplasare ОПБ-1/25                                                                                                    | buc | 6,000  | 12,00     | 72,000         |
| 98.                                   | 541235346985-122 | Separator namol fonta d=25, p=1.6bar, Romstal                                                                                               | buc | 2,000  | 1 378,78  | 2 757,560      |
| 99.                                   | 5676785-44       | Filtru anticalcar d=15, Q=1...2.5m3/ora, Anticall-medium                                                                                    | buc | 1,000  | 873,26    | 873,260        |
| 100.                                  | 56787262-455     | Vas de expansiune ( tip inchis), MAXIVAREM LS, V=150l, P=5bar, R2 150 371, VAREM                                                            | buc | 1,000  | 2 391,06  | 2 391,060      |
| 101.                                  | 6748376263-76    | Separator de namol D50, P=1.6mpa, DANFOS, 149B1803                                                                                          | buc | 1,000  | 1 378,78  | 1 378,780      |
| 102.                                  | 6868684580       | Instalatie incalzire cu fixare pe perete, cu ardere pe gaz, automatizat, Q=45kw, (0.03879GCal/ora) THERMONA DUO 50T                         | buc | 2,000  | 22 743,88 | 45 487,760     |
| 103.                                  | 89573768-991     | Regulator de presiune apa 1-5bar, Tmax=15C, D=15, Kvs=4m3/ora, AID065-4212                                                                  | buc | 1,000  | 1 133,34  | 1 133,340      |
| 104.                                  | 959859-34        | Трехходовой седельный регулирующий клапан с фланцевым соединением д. 40 мм с электроприводом тип AMV-35, Pe 1,6 MPa (VF3 065B 1649) Danfoss | buc | 1,000  | 7 700,00  | 7 700,000      |
| 105.                                  | 9862305-023      | Pompa de circulatie Qp=2.91m3/ora, presiune h=6.5m, N=0,316 kw, (1in lucru, 1rezerva) BPH60/250.40M, DAB                                    | buc | 2,000  | 8 065,62  | 16 131,240     |
| <b>Total materiale de construcții</b> |                  |                                                                                                                                             |     |        |           | <b>143 816</b> |

#### **Utilaje de construcții:**

|                                     |                |                                                                  |      |        |       |              |
|-------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|--------------|
| 1.                                  | 2912340002504  | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 11,720 | 56,00 | 656,320      |
| 2.                                  | 2912340002506  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min    | h-ut | 0,080  | 56,00 | 4,480        |
| 3.                                  | 29522700076021 | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)                   | h-ut | 14,500 | 24,00 | 348,000      |
| 4.                                  | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                       | h-ut | 0,900  | 18,00 | 16,200       |
| 5.                                  | 3110320002304  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva          | h-ut | 0,241  | 27,00 | 6,507        |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |                |                                                                  |      |        |       | <b>1 031</b> |

#### **Total:**

|                    |         |         |
|--------------------|---------|---------|
| Cheltuieli directe | lei     | 169 164 |
| TVA                | 20,00 % | 33 833  |

#### **Total deviz:**

**202997**

Intocmit

(SRL "Edif-Constr")

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

Investitor  
Obiect**Constructia sediului Sectorului Politiei de Frontiera  
"Briceni" a DR Nord al IGPF al MAI****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 13  
Bloc administrativ. Centrala termica, Termoficare SM  
(formular desfășurat)**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                                                                     | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                        |                      |                        |
|        |                             | <b>1.1. Conducte sistem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                        |                      |                        |
| 1      | IC12A                       | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 57 x 3 mm , GOST 10704-91* | m    |                                        |                      | 98,273<br>39,360       |
|        | 71360400<br>11749           | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,8200                                 | 48,00                | 39,360                 |
|        | 25212167<br>01000-1         | Teava din otel d.57x3mm                                                                                                                                                                                                                                                                     | m    | 1,0150                                 | 52,00                | 52,780                 |
|        | 24111159<br>04512           | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0480                                 | 10,80                | 0,518                  |
|        | 24135473<br>08164           | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1210                                 | 28,00                | 3,388                  |
|        | 27341259<br>00487           | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0260                                 | 13,75                | 0,357                  |
|        | 27341138<br>03910           | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0050                                 | 13,75                | 0,069                  |
|        | 28752740<br>21000           | Curba pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,1500                                 | 12,00                | 1,800                  |
| 2      | IC12A                       | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 45x3,0 mm , GOST 10704-91* | m    |                                        |                      | 92,183<br>39,360       |



| 1 | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5      | 6     | 7                |
|---|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|------------------|
|   | 71360400<br>11749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,8200 | 48,00 | 39,360           |
|   | 25212167<br>01000-2 | Teava din otel d.45x3mm                                                                                                                                                                                                                      | m    | 1,0150 | 46,00 | 46,690           |
|   | 24111159<br>04512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0480 | 10,80 | 0,518            |
|   | 24135473<br>08164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1210 | 28,00 | 3,388            |
|   | 27341259<br>00487   | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0260 | 13,75 | 0,357            |
|   | 27341138<br>03910   | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0050 | 13,75 | 0,069            |
|   | 28752740<br>21000   | Curba pentru sudura                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,1500 | 12,00 | 1,800            |
| 3 | IC11E               | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38x2,0 mm GOST 10704-91* | m    |        |       | 73,888<br>29,760 |
|   | 71360400<br>11749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,6200 | 48,00 | 29,760           |
|   | 25212167<br>01000-3 | Teava din otel d.38x2 mm                                                                                                                                                                                                                     | m    | 1,0150 | 39,60 | 40,194           |
|   | 24135473<br>08164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1050 | 28,00 | 2,940            |
|   | 27341259<br>00487   | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0300 | 13,75 | 0,412            |
|   | 27341138<br>03910   | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0030 | 13,75 | 0,041            |
|   | 24111159<br>04512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0500 | 10,80 | 0,540            |
| 4 | IC11D               | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2,0mm GOST 10704-91*  | m    |        |       | 64,174<br>26,880 |
|   | 71360400<br>11749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,5600 | 48,00 | 26,880           |
|   | 25212167<br>01000-4 | Teava din otel d.32x2 mm                                                                                                                                                                                                                     | m    | 1,0150 | 33,60 | 34,104           |
|   | 24135473<br>08164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0860 | 28,00 | 2,408            |
|   | 27341259<br>00487   | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0240 | 13,75 | 0,330            |
|   | 27341138<br>03910   | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0030 | 13,75 | 0,041            |
|   | 24111159<br>04512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0380 | 10,80 | 0,410            |
| 5 | IC11C               | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si                                                                     | m    |        |       | 50,603<br>23,040 |

| 1 | 2                    | 3                                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6     | 7               |
|---|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-----------------|
|   |                      | social-culturale, teava avind diametrul de 25x2,5mm, GOST 10704-91*                                                                                                             |      |        |       |                 |
|   | 71360400<br>11749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                    | h-om | 0,4800 | 48,00 | 23,040          |
|   | 25212167<br>010000-5 | Teava din otel d.25x2,5 mm                                                                                                                                                      | m    | 1,0150 | 24,80 | 25,172          |
|   | 24135473<br>08164    | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                         | kg   | 0,0640 | 28,00 | 1,792           |
|   | 27341259<br>00487    | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                                                                           | kg   | 0,0170 | 13,75 | 0,234           |
|   | 27341138<br>03910    | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                          | kg   | 0,0030 | 13,75 | 0,041           |
|   | 24111159<br>04512    | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                       | m3   | 0,0300 | 10,80 | 0,324           |
| 6 | IE06A                | Verificarea preliminară la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"                                  | m    |        |       | 8,080<br>5,280  |
|   | 71360400<br>11749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                    | h-om | 0,1100 | 48,00 | 5,280           |
|   | 29123400<br>02504    | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                                                | h-ut | 0,0500 | 56,00 | 2,800           |
| 7 | IE06B                | Verificarea preliminară la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1"                                    | m    |        |       | 11,120<br>7,200 |
|   | 71360400<br>11749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                    | h-om | 0,1500 | 48,00 | 7,200           |
|   | 29123400<br>02504    | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                                                | h-ut | 0,0700 | 56,00 | 3,920           |
| 8 | IE07A                | Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv | m    |        |       | 6,560<br>4,320  |
|   | 71360400<br>11749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                    | h-om | 0,0900 | 48,00 | 4,320           |
|   | 29123400<br>02504    | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                                                | h-ut | 0,0400 | 56,00 | 2,240           |
| 9 | IE07B                | Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1"             | m    |        |       | 9,600<br>6,240  |
|   | 71360400<br>11749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                    | h-om | 0,1300 | 48,00 | 6,240           |
|   | 29123400<br>02504    | Electrocompresor mobil de joasa                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0600 | 56,00 | 3,360           |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6     | 7                |
|----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|------------------|
|    |                     | presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |       |                  |
| 10 | IzA06<br>D          | Vopsitorii anticorozive pe<br>timplarie metalica, utilaje<br>tehnologice si constructii metalice<br>cu email alchidic (un strat grund<br>GF-21 1 strat, si 2 straturi de email<br>BT-1771)                                                                        | m2   |        |       | 85,731<br>66,242 |
|    | 71410200<br>13300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,3800 | 48,00 | 66,242           |
|    | 24301161<br>04160   | Email alchidic                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,4500 | 32,00 | 14,400           |
|    | 24302261<br>00814   | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 17,00 | 2,550            |
|    | 24302261<br>09260   | Diluant 509 D.005-1 S 3123                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0420 | 17,00 | 0,715            |
|    | 23201662<br>00676   | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1000 | 17,00 | 1,700            |
|    | 17113173<br>06661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0500 | 2,50  | 0,125            |
|    |                     | <b>1.2. Conducte pentru sistema de<br/>incalzire</b>                                                                                                                                                                                                              |      |        |       |                  |
| 11 | IC11C               | Teava din otel neagra sudata<br>longitudinal pentru instalatii,<br>nefiletata, montata prin sudura in<br>coloane, in instalatii de incalzire<br>centrala pentru cladiri de locuit si<br>social-culturale, teava avind<br>diametrul de 25x2,5mm, GOST<br>3262-75*  | m    |        |       | 50,603<br>23,040 |
|    | 71360400<br>11749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,4800 | 48,00 | 23,040           |
|    | 25212167<br>01000-5 | Teava din otel d.25x2.5mm                                                                                                                                                                                                                                         | m    | 1,0150 | 24,80 | 25,172           |
|    | 24135473<br>08164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0640 | 28,00 | 1,792            |
|    | 27341259<br>00487   | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0170 | 13,75 | 0,234            |
|    | 27341138<br>03910   | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0030 | 13,75 | 0,041            |
|    | 24111159<br>04512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0300 | 10,80 | 0,324            |
| 12 | IC11C               | Teava din otel neagra sudata<br>longitudinal pentru instalatii,<br>nefiletata, montata prin sudura in<br>coloane, in instalatii de incalzire<br>centrala pentru cladiri de locuit si<br>social-culturale, teava avind<br>diametrul de 20x2.,5 mm GOST<br>3262-75* | m    |        |       | 47,558<br>23,040 |
|    | 71360400<br>11749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,4800 | 48,00 | 23,040           |
|    | 25212167<br>01000-6 | Teava din otel d.20x2,5mm                                                                                                                                                                                                                                         | m    | 1,0150 | 21,80 | 22,127           |
|    | 24135473<br>08164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0640 | 28,00 | 1,792            |
|    | 27341259            | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0170 | 13,75 | 0,234            |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6        | 7                   |
|----|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|---------------------|
|    | 00487               |                                                                                                                                                                                 |      |        |          |                     |
|    | 27341138<br>03910   | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                          | kg   | 0,0030 | 13,75    | 0,041               |
|    | 24111159<br>04512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                       | m3   | 0,0300 | 10,80    | 0,324               |
| 13 | IE06A               | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"                                  | m    |        |          | 8,080<br>5,280      |
|    | 71360400<br>11749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                    | h-om | 0,1100 | 48,00    | 5,280               |
|    | 29123400<br>02504   | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                                                | h-ut | 0,0500 | 56,00    | 2,800               |
| 14 | IE07A               | Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv | m    |        |          | 6,560<br>4,320      |
|    | 71360400<br>11749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                    | h-om | 0,0900 | 48,00    | 4,320               |
|    | 29123400<br>02504   | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                                                | h-ut | 0,0400 | 56,00    | 2,240               |
| 15 | IzA06<br>D          | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund GF-21 1 strat, si 2 straturi de email BT-1771)     | m2   |        |          | 85,731<br>66,243    |
|    | 71410200<br>13300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                 | h-om | 1,3800 | 48,00    | 66,243              |
|    | 24301161<br>04160   | Email alchidic                                                                                                                                                                  | kg   | 0,4500 | 32,00    | 14,400              |
|    | 24302261<br>00814   | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                    | kg   | 0,1500 | 17,00    | 2,550               |
|    | 24302261<br>09260   | Diluant 509 D.005-1 S 3123                                                                                                                                                      | kg   | 0,0420 | 17,00    | 0,713               |
|    | 23201662<br>00676   | White spirit                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1000 | 17,00    | 1,700               |
|    | 17113173<br>06661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0500 | 2,50     | 0,125               |
|    |                     | <b>1.3. Accesorii de fixare a conductelor</b>                                                                                                                                   |      |        |          |                     |
| 16 | ID05C               | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, (Supapa (Klapan) de blocare cu flanse d50mm, 15c27HЖ 1)                   | buc  |        |          | 1 847,850<br>48,000 |
|    | 71360400<br>11749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                    | h-om | 1,0000 | 48,00    | 48,000              |
|    | 28752742<br>05000-1 | Robinet cu flanse -Supapa (Klapan) de blocare cu flanse d50mm, 15c27HЖ 1                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 1 728,99 | 1 728,990           |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6      | 7                                          |
|----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------------------------------------------|
|    | 28752744<br>28200   | Flansa rotunda libera                                                                                                                                                                         | buc  | 2,0000 | 12,00  | 24,000                                     |
|    | 28741158<br>18410   | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50                                                                                                                                                       | buc  | 8,0000 | 1,20   | 9,600                                      |
|    | 28741158<br>40558   | Piulita hexag. M16                                                                                                                                                                            | buc  | 8,0000 | 0,25   | 2,000                                      |
|    | 28741258<br>81344   | Saiba plata M 18                                                                                                                                                                              | buc  | 8,0000 | 0,10   | 0,800                                      |
|    | 25132066<br>22020   | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.                                                                                                                                                                | kg   | 0,1300 | 10,00  | 1,300                                      |
|    | 24111159<br>04512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                     | m3   | 0,3000 | 10,80  | 3,240                                      |
|    | 24135473<br>08164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                       | kg   | 0,9000 | 28,00  | 25,200                                     |
|    | 27357259<br>03465   | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00                                                                                                                                                            | kg   | 0,3000 | 13,75  | 4,125                                      |
|    | 15421261<br>08945   | Ulei de in sicativat                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0350 | 17,00  | 0,595                                      |
| 17 | ID05A               | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Supapa -Klapan de blocare cu flanse d25mm, 15c27HЖ 1) | buc  |        |        | <div>254,146</div> <hr/> <div>28,800</div> |
|    | 71360400<br>11749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                  | h-om | 0,6000 | 48,00  | 28,800                                     |
|    | 28752742<br>05000-2 | Robinet cu flanse -Supapa(Klapan) de blocare cu flanse d25mm, 15c27HЖ 1                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 176,00 | 176,000                                    |
|    | 28752744<br>28200   | Flansa rotunda libera                                                                                                                                                                         | buc  | 2,0000 | 12,00  | 24,000                                     |
|    | 28741158<br>18410   | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50                                                                                                                                                       | buc  | 8,0000 | 1,20   | 9,600                                      |
|    | 28741158<br>40558   | Piulita hexag. M16                                                                                                                                                                            | buc  | 8,0000 | 0,25   | 2,000                                      |
|    | 28741258<br>81344   | Saiba plata M 18                                                                                                                                                                              | buc  | 8,0000 | 0,10   | 0,800                                      |
|    | 25132066<br>22020   | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.                                                                                                                                                                | kg   | 0,0500 | 10,00  | 0,500                                      |
|    | 24111159<br>04512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                     | m3   | 0,1200 | 10,80  | 1,296                                      |
|    | 24135473<br>08164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                       | kg   | 0,3400 | 28,00  | 9,520                                      |
|    | 27357259<br>03465   | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00                                                                                                                                                            | kg   | 0,1000 | 13,75  | 1,375                                      |
|    | 15421261<br>08945   | Ulei de in sicativat                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0150 | 17,00  | 0,255                                      |
| 18 | ID05A               | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Supapa-klapan de blocare cu flanse d20mm, 15c27HЖ 1)  | buc  |        |        | <div>236,956</div> <hr/> <div>28,800</div> |
|    | 71360400<br>11749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                  | h-om | 0,6000 | 48,00  | 28,800                                     |
|    | 28752742<br>050003  | Robinet cu flanse-Supapa (Klapan)de blocare cu flanse d20mm, 15c27HЖ 1                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 158,81 | 158,810                                    |
|    | 28752744<br>28200   | Flansa rotunda libera                                                                                                                                                                         | buc  | 2,0000 | 12,00  | 24,000                                     |
|    | 28741158<br>18410   | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50                                                                                                                                                       | buc  | 8,0000 | 1,20   | 9,600                                      |
|    | 28741158<br>40558   | Piulita hexag. M16                                                                                                                                                                            | buc  | 8,0000 | 0,25   | 2,000                                      |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6        | 7                   |
|----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|---------------------|
|    | 28741258<br>81344   | Saiba plata M 18                                                                                                                                                                                 | buc  | 8,0000 | 0,10     | 0,800               |
|    | 25132066<br>22020   | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0500 | 10,00    | 0,500               |
|    | 24111159<br>04512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                        | m3   | 0,1200 | 10,80    | 1,296               |
|    | 24135473<br>08164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                          | kg   | 0,3400 | 28,00    | 9,520               |
|    | 27357259<br>03465   | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00                                                                                                                                                               | kg   | 0,1000 | 13,75    | 1,375               |
|    | 15421261<br>08945   | Ulei de in sicativat                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0150 | 17,00    | 0,255               |
| 19 | ID05B               | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm (Supapa de blocare cu flanse( Klapan) d50mm, 15ч9п2) | buc  |        |          | 1 824,735<br>36,000 |
|    | 71360400<br>11749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                     | h-om | 0,7500 | 48,00    | 36,000              |
|    | 28752742<br>050011  | Robinet cu flanse-Supapa (Klapan) de blocare cu flanse d50mm, 15ч9п2                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 1 728,99 | 1 728,990           |
|    | 28752744<br>28200   | Flansa rotunda libera                                                                                                                                                                            | buc  | 2,0000 | 12,00    | 24,000              |
|    | 28741158<br>18410   | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50                                                                                                                                                          | buc  | 8,0000 | 1,20     | 9,600               |
|    | 28741158<br>40558   | Piulita hexag. M16                                                                                                                                                                               | buc  | 8,0000 | 0,25     | 2,000               |
|    | 28741258<br>81344   | Saiba plata M 18                                                                                                                                                                                 | buc  | 8,0000 | 0,10     | 0,800               |
|    | 25132066<br>22020   | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0650 | 10,00    | 0,650               |
|    | 24111159<br>04512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                        | m3   | 0,2000 | 10,80    | 2,160               |
|    | 24135473<br>08164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                          | kg   | 0,6200 | 28,00    | 17,360              |
|    | 27357259<br>03465   | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00                                                                                                                                                               | kg   | 0,2000 | 13,75    | 2,750               |
|    | 15421261<br>08945   | Ulei de in sicativat                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0250 | 17,00    | 0,425               |
| 20 | ID05A               | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Supapa de blocare cu flanse(Klapan) d40mm, 15ч9п2)       | buc  |        |          | 464,146<br>28,800   |
|    | 71360400<br>11749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                     | h-om | 0,6000 | 48,00    | 28,800              |
|    | 28752742<br>0500110 | Robinet cu flanse Supapa de blocare cu flanse d40mm, 15ч9п2                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 386,00   | 386,000             |
|    | 28752744<br>28200   | Flansa rotunda libera                                                                                                                                                                            | buc  | 2,0000 | 12,00    | 24,000              |
|    | 28741158<br>18410   | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50                                                                                                                                                          | buc  | 8,0000 | 1,20     | 9,600               |
|    | 28741158<br>40558   | Piulita hexag. M16                                                                                                                                                                               | buc  | 8,0000 | 0,25     | 2,000               |
|    | 28741258<br>81344   | Saiba plata M 18                                                                                                                                                                                 | buc  | 8,0000 | 0,10     | 0,800               |
|    | 25132066<br>22020   | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0500 | 10,00    | 0,500               |
|    | 24111159<br>04512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                        | m3   | 0,1200 | 10,80    | 1,296               |

| 1  | 2                     | 3                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6      | 7                                    |
|----|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------------------------------------|
|    | 24135473<br>08164     | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                             | kg   | 0,3400 | 28,00  | 9,520                                |
|    | 27357259<br>03465     | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1000 | 13,75  | 1,375                                |
|    | 15421261<br>08945     | Ulei de in sicativat                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0150 | 17,00  | 0,255                                |
| 21 | ID05A                 | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Supapa de blocare cu flanse(Klapan) d32mm, 15ч9п2)          | buc  |        |        | <div>396,146</div> <div>28,800</div> |
|    | 71360400<br>11749     | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                        | h-om | 0,6000 | 48,00  | 28,800                               |
|    | 28752742<br>05001110- | Robinet cu flanse Supapa (Klapan zapornii) de blocare cu flanse d32mm, 15ч9п2)                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 318,00 | 318,000                              |
|    | 28752744<br>28200     | Flansa rotunda libera                                                                                                                                                                               | buc  | 2,0000 | 12,00  | 24,000                               |
|    | 28741158<br>18410     | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50                                                                                                                                                             | buc  | 8,0000 | 1,20   | 9,600                                |
|    | 28741158<br>40558     | Piulita hexag. M16                                                                                                                                                                                  | buc  | 8,0000 | 0,25   | 2,000                                |
|    | 28741258<br>81344     | Saiba plata M 18                                                                                                                                                                                    | buc  | 8,0000 | 0,10   | 0,800                                |
|    | 25132066<br>22020     | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0500 | 10,00  | 0,500                                |
|    | 24111159<br>04512     | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                           | m3   | 0,1200 | 10,80  | 1,296                                |
|    | 24135473<br>08164     | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                             | kg   | 0,3400 | 28,00  | 9,520                                |
|    | 27357259<br>03465     | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1000 | 13,75  | 1,375                                |
|    | 15421261<br>08945     | Ulei de in sicativat                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0150 | 17,00  | 0,255                                |
| 22 | ID05A                 | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Supapa de blocare cu flanse (Klapan)d25mm P=1,6MPa, 15ч8п2) | buc  |        |        | <div>256,146</div> <div>28,800</div> |
|    | 71360400<br>11749     | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                        | h-om | 0,6000 | 48,00  | 28,800                               |
|    | 28752742<br>0500220   | Robinet cu flanse Supapa de blocare cu flanse (Klapan)d25mm P=1,6MPa, 15ч8п2                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 178,00 | 178,000                              |
|    | 28752744<br>28200     | Flansa rotunda libera                                                                                                                                                                               | buc  | 2,0000 | 12,00  | 24,000                               |
|    | 28741158<br>18410     | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50                                                                                                                                                             | buc  | 8,0000 | 1,20   | 9,600                                |
|    | 28741158<br>40558     | Piulita hexag. M16                                                                                                                                                                                  | buc  | 8,0000 | 0,25   | 2,000                                |
|    | 28741258<br>81344     | Saiba plata M 18                                                                                                                                                                                    | buc  | 8,0000 | 0,10   | 0,800                                |
|    | 25132066<br>22020     | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0500 | 10,00  | 0,500                                |
|    | 24111159<br>04512     | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                           | m3   | 0,1200 | 10,80  | 1,296                                |
|    | 24135473<br>08164     | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                             | kg   | 0,3400 | 28,00  | 9,520                                |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6      | 7                 |
|----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-------------------|
|    | 27357259<br>03465   | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1000 | 13,75  | 1,375             |
|    | 15421261<br>08945   | Ulei de in sicativat                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0150 | 17,00  | 0,255             |
| 23 | ID04A               | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Supapa de blocare cu mufe( Klapan )d20mm, P=1,6MPa 15ч8п2                    | buc  |        |        | 89,232<br>7,200   |
|    | 71360400<br>11749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1500 | 48,00  | 7,200             |
|    | 28752742<br>0510110 | Robinet cu mufa " Supapa de blocare cu mufe( Klapan )d20mm, P=1,6MPa 15ч8п2                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 79,82  | 79,820            |
|    | 17142273<br>22940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0150 | 28,00  | 0,420             |
|    | 24301261<br>00338   | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0320 | 56,00  | 1,792             |
| 24 | ID04A               | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Supapa de blocare cu mufe d20mm, asigurat la deschidere accidentala 15ч8п2) | buc  |        |        | 665,412<br>7,200  |
|    | 71360400<br>11749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1500 | 48,00  | 7,200             |
|    | 28752742<br>0511    | Robinet cu mufa Supapa de blocare cu mufe d20mm, asigurat la deschidere accidentala 15ч8п2                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 656,00 | 656,000           |
|    | 17142273<br>22940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0150 | 28,00  | 0,420             |
|    | 24301261<br>00338   | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0320 | 56,00  | 1,792             |
| 25 | ID05A               | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Supapa de sens cu flanse d40mm, 16кч9п2)                    | buc  |        |        | 374,736<br>28,800 |
|    | 71360400<br>11749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                        | h-om | 0,6000 | 48,00  | 28,800            |
|    | 28752742<br>052     | Robinet cu flanse Supapa de sens cu flanse d40mm, 16кч9п2                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 296,59 | 296,590           |
|    | 28752744<br>28200   | Flansa rotunda libera                                                                                                                                                                               | buc  | 2,0000 | 12,00  | 24,000            |
|    | 28741158<br>18410   | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50                                                                                                                                                             | buc  | 8,0000 | 1,20   | 9,600             |
|    | 28741158<br>40558   | Piulita hexag. M16                                                                                                                                                                                  | buc  | 8,0000 | 0,25   | 2,000             |
|    | 28741258<br>81344   | Saiba plata M 18                                                                                                                                                                                    | buc  | 8,0000 | 0,10   | 0,800             |
|    | 25132066<br>22020   | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0500 | 10,00  | 0,500             |
|    | 24111159<br>04512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                           | m3   | 0,1200 | 10,80  | 1,296             |
|    | 24135473            | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                                                                                                                                                            | kg   | 0,3400 | 28,00  | 9,520             |



| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6      | 7                                    |
|----|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------------------------------------|
|    | 08164               |                                                                                                                                                                                  |      |        |        |                                      |
|    | 27357259<br>03465   | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00                                                                                                                                               | kg   | 0,1000 | 13,75  | 1,375                                |
|    | 15421261<br>08945   | Ulei de in sicativat                                                                                                                                                             | kg   | 0,0150 | 17,00  | 0,255                                |
| 26 | ID05A               | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Supapa de sens cu flanse d25mm, 16к49п2) | buc  |        |        | <div>213,346</div> <div>28,800</div> |
|    | 71360400<br>11749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                     | h-om | 0,6000 | 48,00  | 28,800                               |
|    | 28752742<br>05033   | Robinet cu flanse Supapa de sens cu flanse d25mm, 16к49п2                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 135,20 | 135,200                              |
|    | 28752744<br>28200   | Flansa rotunda libera                                                                                                                                                            | buc  | 2,0000 | 12,00  | 24,000                               |
|    | 28741158<br>18410   | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50                                                                                                                                          | buc  | 8,0000 | 1,20   | 9,600                                |
|    | 28741158<br>40558   | Piulita hexag. M16                                                                                                                                                               | buc  | 8,0000 | 0,25   | 2,000                                |
|    | 28741258<br>81344   | Saiba plata M 18                                                                                                                                                                 | buc  | 8,0000 | 0,10   | 0,800                                |
|    | 25132066<br>22020   | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.                                                                                                                                                   | kg   | 0,0500 | 10,00  | 0,500                                |
|    | 24111159<br>04512   | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                        | m3   | 0,1200 | 10,80  | 1,296                                |
|    | 24135473<br>08164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                          | kg   | 0,3400 | 28,00  | 9,520                                |
|    | 27357259<br>03465   | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00                                                                                                                                               | kg   | 0,1000 | 13,75  | 1,375                                |
|    | 15421261<br>08945   | Ulei de in sicativat                                                                                                                                                             | kg   | 0,0150 | 17,00  | 0,255                                |
| 27 | ID05A               | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Supapa de sens cu flanse d20mm, 16к49п2) | buc  |        |        | <div>184,576</div> <div>28,800</div> |
|    | 71360400<br>11749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                     | h-om | 0,6000 | 48,00  | 28,800                               |
|    | 28752742<br>0500322 | Robinet cu flanse Supapa de sens cu flanse d20mm, 16к49п2)                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 106,43 | 106,430                              |
|    | 28752744<br>28200   | Flansa rotunda libera                                                                                                                                                            | buc  | 2,0000 | 12,00  | 24,000                               |
|    | 28741158<br>18410   | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50                                                                                                                                          | buc  | 8,0000 | 1,20   | 9,600                                |
|    | 28741158<br>40558   | Piulita hexag. M16                                                                                                                                                               | buc  | 8,0000 | 0,25   | 2,000                                |
|    | 28741258<br>81344   | Saiba plata M 18                                                                                                                                                                 | buc  | 8,0000 | 0,10   | 0,800                                |
|    | 25132066<br>22020   | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.                                                                                                                                                   | kg   | 0,0500 | 10,00  | 0,500                                |
|    | 24111159<br>04512   | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                        | m3   | 0,1200 | 10,80  | 1,296                                |
|    | 24135473<br>08164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                          | kg   | 0,3400 | 28,00  | 9,520                                |
|    | 27357259<br>03465   | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00                                                                                                                                               | kg   | 0,1000 | 13,75  | 1,375                                |
|    | 15421261<br>08945   | Ulei de in sicativat                                                                                                                                                             | kg   | 0,0150 | 17,00  | 0,255                                |
| 28 | IA19B               | Supapa de siguranta cu contra                                                                                                                                                    | buc  |        |        | 330,275                              |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6      | 7                 |
|----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-------------------|
|    |                    | greutate, montata prin flansa, avind diametrul nominal de (Dn 30 sau Dn 40 mm) (Supapa de siguranta d50 17c12Hж)                                                   |      |        |        | 11,520            |
|    | 71360400<br>11749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                       | h-om | 0,2400 | 48,00  | 11,520            |
|    | 29131545<br>000122 | Supapa de siguranta d.50 mm 17c12Hж                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 312,00 | 312,000           |
|    | 28741158<br>18410  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50                                                                                                                            | buc  | 4,0000 | 1,20   | 4,800             |
|    | 28741158<br>40558  | Piulita hexag. M16                                                                                                                                                 | buc  | 4,0000 | 0,25   | 1,000             |
|    | 28741258<br>81344  | Saiba plata M 18                                                                                                                                                   | buc  | 4,0000 | 0,10   | 0,400             |
|    | 25132066<br>22020  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.                                                                                                                                     | kg   | 0,0300 | 10,00  | 0,300             |
|    | 15421261<br>08945  | Ulei de in sicativat                                                                                                                                               | kg   | 0,0150 | 17,00  | 0,255             |
| 29 | IA19B              | Supapa de siguranta cu contra greutate, montata prin flansa, avind diametrul nominal de(Dn 30 sau Dn 40 mm) (Supapa de siguranta d20)                              | buc  |        |        | 177,075<br>11,520 |
|    | 71360400<br>11749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                       | h-om | 0,2400 | 48,00  | 11,520            |
|    | 29131545<br>0044   | Supapa de siguranta d.20 mm                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 158,80 | 158,800           |
|    | 28741158<br>18410  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50                                                                                                                            | buc  | 4,0000 | 1,20   | 4,800             |
|    | 28741158<br>40558  | Piulita hexag. M16                                                                                                                                                 | buc  | 4,0000 | 0,25   | 1,000             |
|    | 28741258<br>81344  | Saiba plata M 18                                                                                                                                                   | buc  | 4,0000 | 0,10   | 0,400             |
|    | 25132066<br>22020  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.                                                                                                                                     | kg   | 0,0300 | 10,00  | 0,300             |
|    | 15421261<br>08945  | Ulei de in sicativat                                                                                                                                               | kg   | 0,0150 | 17,00  | 0,255             |
| 30 | ID06A<br>.F        | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15mm ( d15mm Matic Danfoss)                                | buc  |        |        | 116,800<br>4,800  |
|    | 71360400<br>11749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                       | h-om | 0,1000 | 48,00  | 4,800             |
|    | 29131345<br>00044  | Robinet de aerisire cu cheie cu d.15 mm Matic Danfoss                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 112,00 | 112,000           |
| 31 | AcA26<br>A         | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Imbinari elastice d40mm Danfoss) | buc  |        |        | 494,820<br>42,720 |
|    | 71360500<br>12000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                          | h-om | 0,8900 | 48,00  | 42,720            |
|    | 28752741<br>1011   | Imbinari elastice d40mm Danfoss                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 432,00 | 432,000           |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6      | 7                 |
|----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-------------------|
|    | 25137366<br>01000   | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0100 | 10,00  | 10,100            |
|    | 28741158<br>01000   | Suruburi cap hexagonal cu piulite<br>M-16x240                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 4,0000 | 2,50   | 10,000            |
| 32 | AcA26<br>A          | Imbinarea cu flanse a pieselor de<br>legatura, flanselor, inclusiv a<br>flanselor oarbe si a armaturilor,<br>avind diametrul de 50-100 mm<br>(Imbinari elastice d20mm<br>Danfoss)                                                                                                                                                       | buc  |        |        | 406,820<br>42,720 |
|    | 71360500<br>12000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,8900 | 48,00  | 42,720            |
|    | 28752741<br>2222    | Imbinari elastice d20mm Danfoss                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 344,00 | 344,000           |
|    | 25137366<br>01000   | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0100 | 10,00  | 10,100            |
|    | 28741158<br>01000   | Suruburi cap hexagonal cu piulite<br>M-16x240                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 4,0000 | 2,50   | 10,000            |
|    |                     | <b>1.4. Termo-izolarea conductelor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |        |                   |
| 33 | IzH05<br>A          | Izolarea conductelor cu saltele din<br>vata de sticla, vata minerala tip I<br>sau tip P cusute pe o fata, pe<br>impletitura din sirma zincata,<br>confectionate pe santier, avind<br>grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60<br>mm, la conducte cu circumferinta<br>peste termoizolatie sub 35 cm,<br>inclusiv M-125 grosimea 40mm            | m2   |        |        | 87,583<br>50,879  |
|    | 71340300<br>12200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,0600 | 48,00  | 50,879            |
|    | 26821626<br>11305   | Saltele vata minerala sau vata de sticla pt.<br>izolare conducte                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 1,0300 | 29,00  | 29,871            |
|    | 28731220<br>05315   | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6<br>x 1500 S 2542                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,3800 | 14,00  | 5,321             |
|    | 27341138<br>05762   | Sirma zincata moale d = 0,8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0650 | 13,75  | 0,893             |
|    | 27341138<br>05815   | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0450 | 13,75  | 0,619             |
| 34 | IzH07<br>A          | Izolarea conductelor cu saltele din<br>vata minerala tip SPS 1 sau de<br>sticla tip SPS 1, cusute cu sirma<br>din otel zincata pe plasa de sirma,<br>gata confectionate, imbracate pe o<br>singura fata, avind grosimea de 40,<br>la conducte cu circumferinta peste<br>termoizolatie sub 35 cm, inclusiv<br>(Plastic rulou PCT-IIA-66) | m2   |        |        | 65,316<br>31,489  |
|    | 71340300<br>12200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,6560 | 48,00  | 31,489            |
|    | 26821626<br>11305-1 | Saltele vata minerala sau vata de sticla pt.<br>izolare conducte-Stecloplastic rulou PCT<br>PA-66                                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,0300 | 32,00  | 32,961            |
|    | 27341138            | Sirma zincata moale d = 0,8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0180 | 13,75  | 0,247             |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6      | 7                  |
|----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------------------|
|    | 05762               |                                                                                                                                                                               |      |        |        |                    |
|    | 27341138<br>05815   | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                                                                               | kg   | 0,0450 | 13,75  | 0,618              |
| 35 | IzH40<br>B          | Izolarea cu pinza perforata din fibre de sticla marca "HPST-2,5" a conductelor de diametru mai mare de 25 mm                                                                  | m3   |        |        | 891,405<br>498,269 |
|    | 71340500<br>13250   | Izolator                                                                                                                                                                      | h-om | 9,4300 | 48,00  | 452,664            |
|    | 93100600<br>19900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                          | h-om | 1,9000 | 24,00  | 45,605             |
|    | 10106221            | Rulou de pinza perforata "HPST"                                                                                                                                               | m3   | 1,0300 | 356,00 | 377,552            |
|    | 27341138<br>05578   | Sirma moale zincata D=1,25                                                                                                                                                    | kg   | 1,1000 | 13,75  | 15,584             |
|    |                     | <b>1.5. Colector</b>                                                                                                                                                          |      |        |        |                    |
| 36 | IC46B               | Distribuitoare - colectoare pentru puncte si centrale termice d100mm, L=1000mm (подача) (teava de otel d108x3,5 GOST 10704-91)                                                | buc  |        |        | 683,160<br>240,000 |
|    | 71360400<br>11749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                  | h-om | 5,0000 | 48,00  | 240,000            |
|    | 29131241<br>2410222 | Distribuitoare - colectoare din teava de otel d108x3,5 L=1000mm                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 432,00 | 432,000            |
|    | 27104036<br>15911   | Tabla groasa 10 x 1000                                                                                                                                                        | kg   | 0,1300 | 12,00  | 1,560              |
|    | 21125173<br>30399   | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                        | kg   | 0,2000 | 12,00  | 2,400              |
|    | 28752744<br>18000   | Flansa oarba                                                                                                                                                                  | buc  | 0,3000 | 24,00  | 7,200              |
| 37 | IC46B               | Distribuitoare - colectoare pentru puncte si centrale termice d100mm, L=1000mm (retur) (teava de otel d108x3,5 GOST 10704-91)                                                 | buc  |        |        | 683,160<br>240,000 |
|    | 71360400<br>11749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                  | h-om | 5,0000 | 48,00  | 240,000            |
|    | 29131241<br>2410222 | Distribuitoare - colectoare din teava de otel d108x3,5 L=1000mm                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 432,00 | 432,000            |
|    | 27104036<br>15911   | Tabla groasa 10 x 1000                                                                                                                                                        | kg   | 0,1300 | 12,00  | 1,560              |
|    | 21125173<br>30399   | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                        | kg   | 0,2000 | 12,00  | 2,400              |
|    | 28752744<br>18000   | Flansa oarba                                                                                                                                                                  | buc  | 0,3000 | 24,00  | 7,200              |
|    |                     | <b>1.6. Conducte pentru fum THERMONA DUO 50T, 2 seturi</b>                                                                                                                    |      |        |        |                    |
| 38 | TfE04<br>B          | Montarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 65 pina la 80 mm -Busca externa d80 THERM DUO 50T | buc  |        |        | 70,800<br>16,800   |
|    | 71360400            | Instalator incalzire centrala                                                                                                                                                 | h-om | 0,2800 | 48,00  | 13,440             |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                     | 4    | 5      | 6      | 7                 |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-------------------|
|    | 11700             |                                                                                                                                                                                       |      |        |        |                   |
|    | 71360800<br>25000 | Montator conducte                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0700 | 48,00  | 3,360             |
|    | 25231567<br>1901  | Manson din material plastic (incl. componentele mater. spumant) Busca externa d80 THERM DUO 50T                                                                                       | buc  | 1,0000 | 54,00  | 54,000            |
| 39 | TfE04<br>B        | Montarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 65 pina la 80 mm -Busca interna d80 THERM DUO 50T         | buc  |        |        | 70,800<br>16,800  |
|    | 71360400<br>11700 | Instalator incalzire centrala                                                                                                                                                         | h-om | 0,2800 | 48,00  | 13,440            |
|    | 71360800<br>25000 | Montator conducte                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0700 | 48,00  | 3,360             |
|    | 25231567<br>19000 | Manson din material plastic (incl. componentele mater. spumant) Busca interna d80 THERM DUO 50T                                                                                       | buc  | 1,0000 | 54,00  | 54,000            |
| 40 | TfE04<br>C        | Montarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 100 pina la 125 mm - 1,0m D100 THERM DUO 50T Patrubok     | buc  |        |        | 580,740<br>21,600 |
|    | 71360400<br>11700 | Instalator incalzire centrala                                                                                                                                                         | h-om | 0,3600 | 48,00  | 17,280            |
|    | 71360800<br>25000 | Montator conducte                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0900 | 48,00  | 4,320             |
|    | 25231567<br>1903  | Manson din material plastic (incl. componentele mater. spumant)-Patrubok d.100 mm                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 559,14 | 559,140           |
| 41 | TfE04<br>C        | Montarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 100 pina la 125 mm - Reductie D 60/80 THERM DUO 50T       | buc  |        |        | 331,190<br>21,600 |
|    | 71360400<br>11700 | Instalator incalzire centrala                                                                                                                                                         | h-om | 0,3600 | 48,00  | 17,280            |
|    | 71360800<br>25000 | Montator conducte                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0900 | 48,00  | 4,320             |
|    | 25231567<br>166   | Manson din material plastic _Reductie d.60/80 Therm DUO 50 T                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 309,59 | 309,590           |
|    |                   | <b>1.7. Confectii si materiale pentru fixarea conductelor</b>                                                                                                                         |      |        |        |                   |
| 42 | TfA09<br>A1       | Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran la o inaltime de pina la 3 m, avind pina la 5 kg pe bucata (Element de sprijin) | kg   |        |        | 21,962<br>2,878   |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5      | 6     | 7               |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-----------------|
|    | 72142400<br>21800 | Lacatus mecanic                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0300 | 48,00 | 1,439           |
|    | 72120300<br>22700 | Sudor                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0300 | 48,00 | 1,439           |
|    | 28752773<br>47000 | Suport mobil pt conducte                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 12,00 | 12,000          |
|    | 27357259<br>01259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350<br>inv.supert                                                                                                                                                        | kg   | 0,1160 | 49,00 | 5,684           |
|    | 17113173<br>06661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0050 | 2,50  | 0,013           |
|    | 23201462<br>00755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767                                                                                                                                                                 | l    | 0,0100 | 16,00 | 0,159           |
|    | 31103200<br>02304 | Grup electrogen mobil motor ardere<br>interna de 20-39 kva                                                                                                                                           | h-ut | 0,0270 | 27,00 | 0,728           |
|    | 29123400<br>02506 | Motocompresor mobil de joasa presiune,<br>debit 2,0 - 3,9 mc/min                                                                                                                                     | h-ut | 0,0090 | 56,00 | 0,501           |
| 43 |                   | Element de sprijin cu deplasare<br>ОПБ-1/57                                                                                                                                                          | buc  |        |       | 17,000<br>0,000 |
|    | 52325234<br>52582 | Element de sprijin cu deplasare<br>ОПБ-1/57                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 17,00 | 17,000          |
| 44 |                   | Element de sprijin cu deplasare<br>ОПБ-1/38                                                                                                                                                          | buc  |        |       | 12,000<br>0,000 |
|    | 52325234<br>588   | Element de sprijin cu deplasare<br>ОПБ-1/25                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 12,00 | 12,000          |
| 45 |                   | Element de sprijin cu deplasare<br>ОПБ-1/25                                                                                                                                                          | buc  |        |       | 10,800<br>0,000 |
|    | 52325234<br>577   | Element de sprijin cu deplasare<br>ОПБ-1/25                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 10,80 | 10,800          |
| 46 | CL18<br>A         | Confecții metalice diverse din<br>profile laminate, tabla, tabla<br>striata, otel beton, tevi pentru<br>sustineri sau acoperiri, inglobate<br>total sau partial in beton (Coltar de<br>otel 45x45x4) | kg   |        |       | 22,614<br>9,840 |
|    | 72142400<br>21810 | Lacatus CM                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1900 | 48,00 | 9,120           |
|    | 93100600<br>19920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0100 | 24,00 | 0,240           |
|    | 72120300<br>22700 | Sudor                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0100 | 48,00 | 0,480           |
|    | 27341138<br>03207 | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0100 | 13,75 | 0,137           |
|    | 27752763<br>09886 | Confecții metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                | kg   | 1,0000 | 12,00 | 12,000          |
|    | 28731559<br>01200 | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0050 | 49,00 | 0,245           |
|    | 40111062<br>02741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                    | kw   | 0,0080 | 49,00 | 0,392           |
| 47 | CL18<br>A         | Confecții metalice diverse din<br>profile laminate, tabla, tabla<br>striata, otel beton, tevi pentru<br>sustineri sau acoperiri, inglobate<br>total sau partial in beton (Coltar de<br>otel 32x32x4) | kg   |        |       | 22,614<br>9,840 |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6     | 7                                     |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|---------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                                                             |      |        |       |                                       |
|    | 72142400<br>21810 | Lacatus CM                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1900 | 48,00 | 9,120                                 |
|    | 93100600<br>19920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0100 | 24,00 | 0,240                                 |
|    | 72120300<br>22700 | Sudor                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0100 | 48,00 | 0,480                                 |
|    | 27341138<br>03207 | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0100 | 13,75 | 0,138                                 |
|    | 27752763<br>09886 | Confecții metalice înglobate în beton                                                                                                                                                       | kg   | 1,0000 | 12,00 | 12,000                                |
|    | 28731559<br>01200 | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0050 | 49,00 | 0,245                                 |
|    | 40111062<br>02741 | Energie electrica                                                                                                                                                                           | kw   | 0,0080 | 49,00 | 0,392                                 |
| 48 | CL18<br>A         | Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, înglobate total sau partial în beton (Element rotund de otel d10mm) | kg   |        |       | <div>22,614</div> <div>9,840</div>    |
|    | 72142400<br>21810 | Lacatus CM                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1900 | 48,00 | 9,120                                 |
|    | 93100600<br>19920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0100 | 24,00 | 0,240                                 |
|    | 72120300<br>22700 | Sudor                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0100 | 48,00 | 0,480                                 |
|    | 27341138<br>03207 | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0100 | 13,75 | 0,138                                 |
|    | 27752763<br>09886 | Confecții metalice înglobate în beton                                                                                                                                                       | kg   | 1,0000 | 12,00 | 12,000                                |
|    | 28731559<br>01200 | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0050 | 49,00 | 0,245                                 |
|    | 40111062<br>02741 | Energie electrica                                                                                                                                                                           | kw   | 0,0080 | 49,00 | 0,392                                 |
| 49 | CL18<br>A         | Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, înglobate total sau partial în beton (Profil UNP)                   | kg   |        |       | <div>22,614</div> <div>9,840</div>    |
|    | 72142400<br>21810 | Lacatus CM                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1900 | 48,00 | 9,120                                 |
|    | 93100600<br>19920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0100 | 24,00 | 0,240                                 |
|    | 72120300<br>22700 | Sudor                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0100 | 48,00 | 0,480                                 |
|    | 27341138<br>03207 | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0100 | 13,75 | 0,138                                 |
|    | 27752763<br>09886 | Confecții metalice înglobate în beton                                                                                                                                                       | kg   | 1,0000 | 12,00 | 12,000                                |
|    | 28731559<br>01200 | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0050 | 49,00 | 0,245                                 |
|    | 40111062<br>02741 | Energie electrica                                                                                                                                                                           | kw   | 0,0080 | 49,00 | 0,391                                 |
| 50 | CN29<br>A         | Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, într-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale            | t    |        |       | <div>871,202</div> <div>513,702</div> |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                              | 4    | 5       | 6     | 7                    |
|----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----------------------|
|    |                    | (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravinturi, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual                                                                                          |      |         |       |                      |
|    | 71410200<br>13300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                | h-om | 10,7000 | 48,00 | 513,702              |
|    | 24302261<br>01755  | Grund pe baza de rasini alchidice                                                                                                                                                              | kg   | 5,3000  | 17,00 | 90,064               |
|    | 24301161<br>04213  | Vopsea pe baza de rasini alchidice                                                                                                                                                             | kg   | 4,6000  | 32,00 | 147,064              |
|    | 24302261<br>09444  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                        | kg   | 6,6000  | 17,00 | 112,128              |
|    | 17113173<br>06661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                | kg   | 3,3000  | 2,50  | 8,245                |
| 51 | RpCU<br>05E        | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime                                                                                          | buc  |         |       | 18,720<br>18,720     |
|    | 71220500<br>13400  | Zidar                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0500  | 48,00 | 2,400                |
|    | 93100600<br>19920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                          | h-om | 0,6800  | 24,00 | 16,320               |
|    |                    | <b>2. Lucrari de montare</b><br><b>2.1. Utilaje</b>                                                                                                                                            |      |         |       |                      |
| 52 | IA14A              | Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de pina la 70 kw (Q=45 kW (0,03879 Gcal/h), THERMONA (Cehia) THERM DUO 50T | buc  |         |       | 1 078,225<br>864,000 |
|    | 71360400<br>11749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                   | h-om | 18,0000 | 48,00 | 864,000              |
|    | 28752744<br>01000  | Flansa plata Pn 6                                                                                                                                                                              | buc  | 2,0000  | 24,00 | 48,000               |
|    | 28741158<br>18410  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50                                                                                                                                                        | buc  | 8,0000  | 1,20  | 9,600                |
|    | 28741158<br>40558  | Piulita hexag. M16                                                                                                                                                                             | buc  | 8,0000  | 0,25  | 2,000                |
|    | 28741258<br>81344  | Saiba plata M 18                                                                                                                                                                               | buc  | 8,0000  | 0,10  | 0,800                |
|    | 17113173<br>06661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0500  | 2,50  | 0,125                |
|    | 25132066<br>22020  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.                                                                                                                                                                 | kg   | 0,2500  | 10,00 | 2,500                |
|    | 29522700<br>076021 | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)                                                                                                                                                 | h-ut | 6,3000  | 24,00 | 151,200              |
| 53 | IA38A              | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv - Pompa 2 buc.<br>BPH60/250.40M"DAB" Italia                     | buc  |         |       | 388,896<br>105,600   |
|    | 71360400<br>11749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                   | h-om | 2,2000  | 48,00 | 105,600              |



| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6      | 7                                     |
|----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|---------------------------------------|
|    | 25212167<br>01000  | Teava din otel                                                                                                                                                                                                              | m    | 0,6000 | 52,00  | 31,200                                |
|    | 28752700<br>00000  | Flansa plata pentru sudare                                                                                                                                                                                                  | buc  | 2,0000 | 112,00 | 224,000                               |
|    | 28741158<br>01148  | Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm                                                                                                                                                                                           | buc  | 8,0000 | 1,00   | 8,000                                 |
|    | 28741158<br>42760  | Piulita hexag. M12                                                                                                                                                                                                          | buc  | 8,0000 | 0,20   | 1,600                                 |
|    | 28741258<br>81289  | Saibe uzuale, plate M 14                                                                                                                                                                                                    | buc  | 8,0000 | 0,12   | 0,960                                 |
|    | 24111159<br>04512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,2200 | 10,80  | 2,376                                 |
|    | 24135473<br>08164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,5200 | 28,00  | 14,560                                |
|    | 25132066<br>22020  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0600 | 10,00  | 0,600                                 |
| 54 | IC48B              | Compensator de dilatatie in forma de "U", din teava de otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 60 x 3,5 mm ... 63,5 x 3,5 mm (8,0m3/h) TERMONA Cehia | buc  |        |        | <div>562,732</div> <div>283,200</div> |
|    | 71360400<br>11749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                | h-om | 5,9000 | 48,00  | 283,200                               |
|    | 25212167<br>01000  | Teava din otel                                                                                                                                                                                                              | m    | 3,1000 | 52,00  | 161,200                               |
|    | 24111159<br>04512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,7400 | 10,80  | 7,992                                 |
|    | 24135473<br>08164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                     | kg   | 1,9200 | 28,00  | 53,760                                |
|    | 27357259<br>03465  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,6240 | 13,75  | 8,580                                 |
|    | 28752740<br>21000  | Curba pentru sudura                                                                                                                                                                                                         | buc  | 4,0000 | 12,00  | 48,000                                |
| 55 | IA32A              | Vas de expansiune inchis cu membrana, avind capacitatea pina la 500 l V=150l                                                                                                                                                | buc  |        |        | <div>116,200</div> <div>48,000</div>  |
|    | 71360400<br>11749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,0000 | 48,00  | 48,000                                |
|    | 28752741<br>22000  | Racord olandez                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 24,00  | 24,000                                |
|    | 28112368<br>32390  | Burghiu cu cap widia M 16                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 18,00  | 18,000                                |
|    | 28741158<br>27726  | Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex                                                                                                                                                                                 | buc  | 3,0000 | 3,80   | 11,400                                |
|    | 17142273<br>22940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0500 | 28,00  | 1,400                                 |
|    | 24301261<br>00338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1000 | 56,00  | 5,600                                 |
|    | 29522700<br>076021 | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,1000 | 24,00  | 2,400                                 |
|    | 29522700<br>07609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,3000 | 18,00  | 5,400                                 |
| 56 | IA25A              | Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 40...80 mm - d50, P=1,6MPa "Danfoss" 149b1803 Danemarca                                                         | buc  |        |        | <div>257,780</div> <div>254,400</div> |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6     | 7                  |
|----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|--------------------|
|    |                    |                                                                                                                                                  |      |        |       |                    |
|    | 71360400<br>11749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                     | h-om | 5,3000 | 48,00 | 254,400            |
|    | 28752744<br>01000  | Flansa plata Pn 6                                                                                                                                | buc  | 0,0500 | 24,00 | 1,200              |
|    | 25132066<br>22020  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.                                                                                                                   | kg   | 0,1500 | 10,00 | 1,500              |
|    | 15421261<br>08945  | Ulei de in sicativat                                                                                                                             | kg   | 0,0400 | 17,00 | 0,680              |
| 57 | IA39D<br>.F        | Instalatie de dedurizare a apei,<br>complet echipata, d15<br>Q=1....5m3/h "Anticall-mini"                                                        | buc  |        |       | 286,200<br>230,400 |
|    | 71360400<br>11749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                     | h-om | 4,8000 | 48,00 | 230,400            |
|    | 28752741<br>22000  | Racord olandez                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 24,00 | 24,000             |
|    | 17142273<br>22940  | Cinepa fuior                                                                                                                                     | kg   | 0,0900 | 28,00 | 2,520              |
|    | 24301261<br>00338  | Solutie de etansare                                                                                                                              | kg   | 0,1800 | 56,00 | 10,080             |
|    | 29522700<br>076021 | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5<br>tf)                                                                                                | h-ut | 0,8000 | 24,00 | 19,200             |
| 58 | IA39D<br>.F1       | Instalatie de dedurizare a apei,<br>complet echipata<br>"Decalux-Basic-8 ET"                                                                     | buc  |        |       | 286,200<br>230,400 |
|    | 71360400<br>11749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                     | h-om | 4,8000 | 48,00 | 230,400            |
|    | 28752741<br>22000  | Racord olandez                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 24,00 | 24,000             |
|    | 17142273<br>22940  | Cinepa fuior                                                                                                                                     | kg   | 0,0900 | 28,00 | 2,520              |
|    | 24301261<br>00338  | Solutie de etansare                                                                                                                              | kg   | 0,1800 | 56,00 | 10,080             |
|    | 29522700<br>076021 | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5<br>tf)                                                                                                | h-ut | 0,8000 | 24,00 | 19,200             |
| 59 | IA25A              | Separator de namol pentru<br>conducte, la instalatia de incalzire<br>centrala, cu diametrul nominal de<br>intrare de 40...80 mm d25,<br>P=1,6MPa | buc  |        |       | 257,780<br>254,400 |
|    | 71360400<br>11749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                     | h-om | 5,3000 | 48,00 | 254,400            |
|    | 28752744<br>01000  | Flansa plata Pn 6                                                                                                                                | buc  | 0,0500 | 24,00 | 1,200              |
|    | 25132066<br>22020  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.                                                                                                                   | kg   | 0,1500 | 10,00 | 1,500              |
|    | 15421261<br>08945  | Ulei de in sicativat                                                                                                                             | kg   | 0,0400 | 17,00 | 0,680              |
| 60 | IA17A              | Boiler vertical montat pe<br>pardoseala, boilerul avind<br>capacitatea de pina la 300 l,<br>inclusiv (V=150l. TIP "SICC 209<br>SEC 34B 3066)     | buc  |        |       | 303,200<br>110,400 |
|    | 71360400<br>11749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                     | h-om | 2,3000 | 48,00 | 110,400            |
|    | 28752740<br>30000  | Racord olandez, U2                                                                                                                               | buc  | 2,0000 | 56,00 | 112,000            |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                              | 4    | 5      | 6      | 7                  |
|----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------------------|
|    | 25132066<br>22159  | Placa marsit de 3,0 mm, 100 at.                                                                                                | kg   | 0,3400 | 10,00  | 3,400              |
|    | 17142273<br>22940  | Cinepa fuior                                                                                                                   | kg   | 0,0300 | 28,00  | 0,840              |
|    | 24301261<br>00338  | Solutie de etansare                                                                                                            | kg   | 0,0600 | 56,00  | 3,360              |
|    | 28112368<br>32390  | Burghiu cu cap widia M 16                                                                                                      | buc  | 3,0000 | 18,00  | 54,000             |
|    | 28741158<br>27726  | Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex                                                                                    | buc  | 3,0000 | 3,80   | 11,400             |
|    | 29522700<br>076021 | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)                                                                                 | h-ut | 0,1000 | 24,00  | 2,400              |
|    | 29522700<br>07609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                     | h-ut | 0,3000 | 18,00  | 5,400              |
| 61 | IA32A              | Vas de expansiune inchis cu membrana, avind capacitatea pina la 500 l (VEC 12V, "VAREM")                                       | buc  |        |        | 116,200<br>48,000  |
|    | 71360400<br>11749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                   | h-om | 1,0000 | 48,00  | 48,000             |
|    | 28752741<br>22000  | Racord olandez                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 24,00  | 24,000             |
|    | 28112368<br>32390  | Burghiu cu cap widia M 16                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 18,00  | 18,000             |
|    | 28741158<br>27726  | Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex                                                                                    | buc  | 3,0000 | 3,80   | 11,400             |
|    | 17142273<br>22940  | Cinepa fuior                                                                                                                   | kg   | 0,0500 | 28,00  | 1,400              |
|    | 24301261<br>00338  | Solutie de etansare                                                                                                            | kg   | 0,1000 | 56,00  | 5,600              |
|    | 29522700<br>076021 | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)                                                                                 | h-ut | 0,1000 | 24,00  | 2,400              |
|    | 29522700<br>07609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                     | h-ut | 0,3000 | 18,00  | 5,400              |
| 62 | IA25A              | Separator de namol din fonta pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, d25, P=16bar "Danfoss" 149B5162             | buc  |        |        | 257,780<br>254,400 |
|    | 71360400<br>11749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                   | h-om | 5,3000 | 48,00  | 254,400            |
|    | 28752744<br>01000  | Flansa plata Pn 6                                                                                                              | buc  | 0,0500 | 24,00  | 1,200              |
|    | 25132066<br>22020  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.                                                                                                 | kg   | 0,1500 | 10,00  | 1,500              |
|    | 15421261<br>08945  | Ulei de in sicativat                                                                                                           | kg   | 0,0400 | 17,00  | 0,680              |
| 63 | IA38A              | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv | buc  |        |        | 388,896<br>105,600 |
|    | 71360400<br>11749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                   | h-om | 2,2000 | 48,00  | 105,600            |
|    | 25212167<br>01000  | Teava din otel                                                                                                                 | m    | 0,6000 | 52,00  | 31,200             |
|    | 28752700<br>00000  | Flansa plata pentru sudare                                                                                                     | buc  | 2,0000 | 112,00 | 224,000            |
|    | 28741158<br>01148  | Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm                                                                                              | buc  | 8,0000 | 1,00   | 8,000              |
|    | 28741158<br>42760  | Piulita hexag. M12                                                                                                             | buc  | 8,0000 | 0,20   | 1,600              |
|    | 28741258           | Saibe uzuale, plate M 14                                                                                                       | buc  | 8,0000 | 0,12   | 0,960              |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5       | 6     | 7                  |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|--------------------|
|    | 81289             |                                                                                                                                                                                                                     |      |         |       |                    |
|    | 24111159<br>04512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,2200  | 10,80 | 2,376              |
|    | 24135473<br>08164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                             | kg   | 0,5200  | 28,00 | 14,560             |
|    | 25132066<br>22020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0600  | 10,00 | 0,600              |
| 64 | IA42B             | Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal de 20 mc/h, cu racord de intrare si iesire Dn 1" (d15, Py 16 Danfoss Danemarca)                          | buc  |         |       | 404,200<br>206,400 |
|    | 71360400<br>11749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                        | h-om | 4,3000  | 48,00 | 206,400            |
|    | 27221033<br>00000 | Teava neagra pentru instalatii                                                                                                                                                                                      | m    | 4,0000  | 28,00 | 112,000            |
|    | 28752741<br>22000 | Racord olandez                                                                                                                                                                                                      | buc  | 2,0000  | 24,00 | 48,000             |
|    | 27212041<br>20100 | Mufa fonta maleabila                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000  | 12,00 | 12,000             |
|    | 28752741<br>17000 | Cot fonta                                                                                                                                                                                                           | buc  | 2,0000  | 10,80 | 21,600             |
|    | 17142273<br>22940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0300  | 28,00 | 0,840              |
|    | 24301261<br>00338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0600  | 56,00 | 3,360              |
| 65 | ID03C             | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 65 - 125 mm (d40 mm , Kvcmax=220m3/h cu servomotor AMV-35, VF3 065 B 1649 "Danfoss") | buc  |         |       | 183,220<br>76,800  |
|    | 71360400<br>11749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,6000  | 48,00 | 76,800             |
|    | 28752744<br>28200 | Flansa rotunda libera                                                                                                                                                                                               | buc  | 3,0000  | 12,00 | 36,000             |
|    | 28741158<br>21708 | Surub cap hexagonal M 16x60 gr. 4.8                                                                                                                                                                                 | buc  | 12,0000 | 1,30  | 15,600             |
|    | 28741158<br>40558 | Piulita hexag. M16                                                                                                                                                                                                  | buc  | 12,0000 | 0,25  | 3,000              |
|    | 28741258<br>81344 | Saiba plata M 18                                                                                                                                                                                                    | buc  | 12,0000 | 0,10  | 1,200              |
|    | 25132066<br>22020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,2300  | 10,00 | 2,300              |
|    | 15421261<br>08945 | Ulei de in sicativat                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0600  | 17,00 | 1,020              |
|    | 24111159<br>04512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,5000  | 10,80 | 5,400              |
|    | 24135473<br>08164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                             | kg   | 1,3000  | 28,00 | 36,400             |
|    | 27357259<br>03465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,4000  | 13,75 | 5,500              |
| 66 | AcB09<br>A        | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor                                                                                                                                                            | buc  |         |       | 227,975<br>209,280 |
|    | 72450700<br>20600 | Electrician intretinere-reparatii                                                                                                                                                                                   | h-om | 4,3600  | 48,00 | 209,280            |
|    | 23203162          | Vaselina tehnica naturala                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,5000  | 36,00 | 18,540             |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6     | 7                |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|------------------|
|    | 02480             |                                                                                                                                     |      |        |       |                  |
|    | 17113173<br>06661 | Bumbac de sters                                                                                                                     | kg   | 0,0600 | 2,50  | 0,155            |
|    |                   | <b>2.2. Armaturi fine pentru cazanele de incalzire</b>                                                                              |      |        |       |                  |
| 67 | IA18J             | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi (masurarea temperaturii 3KЧ-1-87)   | buc  |        |       | 46,359<br>26,400 |
|    | 71360400<br>11749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                        | h-om | 0,5500 | 48,00 | 26,400           |
|    | 24135473<br>08164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                             | kg   | 0,0450 | 28,00 | 1,260            |
|    | 24111159<br>04512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                           | m3   | 0,0260 | 10,80 | 0,281            |
|    | 27341259<br>00487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                               | kg   | 0,0130 | 13,75 | 0,178            |
|    | 27221033<br>052   | Teava neagra pentru instalatii Dn 1/2"                                                                                              | m    | 0,3000 | 18,00 | 5,400            |
|    | 29131345<br>01090 | Robinet de aerisire 1/2"                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 12,00 | 12,000           |
|    | 17142273<br>22940 | Cinepa fuior                                                                                                                        | kg   | 0,0060 | 28,00 | 0,168            |
|    | 24301261<br>00338 | Solutie de etansare                                                                                                                 | kg   | 0,0120 | 56,00 | 0,672            |
| 68 | IA18J             | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi (masurarea temperaturii 3KЧ-2-87)   | buc  |        |       | 46,359<br>26,400 |
|    | 71360400<br>11749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                        | h-om | 0,5500 | 48,00 | 26,400           |
|    | 24135473<br>08164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                             | kg   | 0,0450 | 28,00 | 1,260            |
|    | 24111159<br>04512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                           | m3   | 0,0260 | 10,80 | 0,281            |
|    | 27341259<br>00487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                               | kg   | 0,0130 | 13,75 | 0,179            |
|    | 27221033<br>052   | Teava neagra pentru instalatii Dn 1/2"                                                                                              | m    | 0,3000 | 18,00 | 5,400            |
|    | 29131345<br>01090 | Robinet de aerisire 1/2"                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 12,00 | 12,000           |
|    | 17142273<br>22940 | Cinepa fuior                                                                                                                        | kg   | 0,0060 | 28,00 | 0,168            |
|    | 24301261<br>00338 | Solutie de etansare                                                                                                                 | kg   | 0,0120 | 56,00 | 0,672            |
| 69 | IA18J             | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi (masurarea presiunii 3KЧ-287.00.90) | buc  |        |       | 46,359<br>26,400 |
|    | 71360400<br>11749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                        | h-om | 0,5500 | 48,00 | 26,400           |
|    | 24135473<br>08164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                             | kg   | 0,0450 | 28,00 | 1,260            |
|    | 24111159<br>04512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                           | m3   | 0,0260 | 10,80 | 0,281            |
|    | 27341259<br>00487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                               | kg   | 0,0130 | 13,75 | 0,179            |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6         | 7                   |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------|---------------------|
|    | 27221033<br>052   | Teava neagra pentru instalatii Dn 1/2"                                                                                              | m    | 0,3000 | 18,00     | 5,400               |
|    | 29131345<br>01090 | Robinet de aerisire 1/2"                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 12,00     | 12,000              |
|    | 17142273<br>22940 | Cinepa fuior                                                                                                                        | kg   | 0,0060 | 28,00     | 0,168               |
|    | 24301261<br>00338 | Solutie de etansare                                                                                                                 | kg   | 0,0120 | 56,00     | 0,672               |
| 70 | IA18J             | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi (masurarea presiunii 3KЧ-275.00.90) | buc  |        |           | 46,359<br>26,400    |
|    | 71360400<br>11749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                        | h-om | 0,5500 | 48,00     | 26,400              |
|    | 24135473<br>08164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                             | kg   | 0,0450 | 28,00     | 1,260               |
|    | 24111159<br>04512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                           | m3   | 0,0260 | 10,80     | 0,281               |
|    | 27341259<br>00487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                               | kg   | 0,0130 | 13,75     | 0,179               |
|    | 27221033<br>052   | Teava neagra pentru instalatii Dn 1/2"                                                                                              | m    | 0,3000 | 18,00     | 5,400               |
|    | 29131345<br>01090 | Robinet de aerisire 1/2"                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 12,00     | 12,000              |
|    | 17142273<br>22940 | Cinepa fuior                                                                                                                        | kg   | 0,0060 | 28,00     | 0,168               |
|    | 24301261<br>00338 | Solutie de etansare                                                                                                                 | kg   | 0,0120 | 56,00     | 0,672               |
|    |                   | <b>3. Valoarea utilajului</b>                                                                                                       |      |        |           |                     |
|    |                   | <b>3.1. Utilaje</b>                                                                                                                 |      |        |           |                     |
| 71 |                   | Instalatie incalzire cu fixare pe perete, cu ardere pe gaz, automatizat, Q=45kw, (0.03879GCal/ora) THERMONA DUO 50T                 | buc  |        |           | 22 743,880<br>0,000 |
|    | 68686845<br>80    | Instalatie incalzire cu fixare pe perete, cu ardere pe gaz, automatizat, Q=45kw, (0.03879GCal/ora) THERMONA DUO 50T                 | buc  | 1,0000 | 22 743,88 | 22 743,880          |
| 72 |                   | Pompa de circulatie Qp=2.91m3/ora, presiune h=6.5m, N=0,316 kw, (1in lucru, 1rezerva) BPH60/250.40M, DAB                            | buc  |        |           | 8 065,620<br>0,000  |
|    | 9862305-0<br>23   | Pompa de circulatie Qp=2.91m3/ora, presiune h=6.5m, N=0,316 kw, (1in lucru, 1rezerva) BPH60/250.40M, DAB                            | buc  | 1,0000 | 8 065,62  | 8 065,620           |
| 73 |                   | Separator hidraulic (3.0m3/ora) Thermona                                                                                            | buc  |        |           | 4 779,230<br>0,000  |
|    | 0909858-9<br>9    | Separator hidraulic (3.0m3/ora) Thermona                                                                                            | buc  | 1,0000 | 4 779,23  | 4 779,230           |
| 74 |                   | Vas de expansiune ( tip inchis), MAXIVAREM LS, V=150l, P=5bar, R2 150 371, VAREM                                                    | buc  |        |           | 2 391,060<br>0,000  |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                             | 4   | 5      | 6         | 7                   |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|---------------------|
|    |                   |                                                                                                               |     |        |           |                     |
|    | 56787262-455      | Vas de expansiune ( tip inchis), MAXIVAREM LS, V=150l, P=5bar, R2 150 371, VAREM                              | buc | 1,0000 | 2 391,06  | 2 391,060           |
| 75 |                   | Separator de namol D50, P=1.6mpa, DANFOS, 149B1803                                                            | buc |        |           | 1 378,780<br>0,000  |
|    | 67483762 63-76    | Separator de namol D50, P=1.6mpa, DANFOS, 149B1803                                                            | buc | 1,0000 | 1 378,78  | 1 378,780           |
| 76 |                   | Filtru anticalcar d=15, Q=1...2.5m3/ora, Anticall-medium                                                      | buc |        |           | 873,260<br>0,000    |
|    | 5676785-4 4       | Filtru anticalcar d=15, Q=1...2.5m3/ora, Anticall-medium                                                      | buc | 1,0000 | 873,26    | 873,260             |
| 77 |                   | Instalatie de dedurizare apa DECALUX-BASIC 8 ET                                                               | buc |        |           | 13 600,000<br>0,000 |
|    | 4612-32           | Instalatie de dedurizare apa DECALUX-BASIC 8 ET                                                               | buc | 1,0000 | 13 600,00 | 13 600,000          |
| 78 |                   | Separator namol fonta d=25, p=1.6bar, Romstal                                                                 | buc |        |           | 1 378,780<br>0,000  |
|    | 54123534 6985-122 | Separator namol fonta d=25, p=1.6bar, Romstal                                                                 | buc | 1,0000 | 1 378,78  | 1 378,780           |
| 79 |                   | Boiler V=150l, P=8bar, VAREM, (SICC 209 SEC 34B 3066), Italia                                                 | buc |        |           | 10 180,090<br>0,000 |
|    | 43212542 38-177   | Boiler V=150l, P=8bar, VAREM, (SICC 209 SEC 34B 3066), Italia                                                 | buc | 1,0000 | 10 180,09 | 10 180,090          |
| 80 |                   | Vas de expansiune V=10l, P=6bar, VEC 10V, pentru sistemul de apa calda (boiler) Varem, Italia                 | buc |        |           | 343,820<br>0,000    |
|    | 45434624 8-233    | Vas de expansiune V=10l, P=6bar, VEC 10V, pentru sistemul de apa calda (boiler) Varem, Italia                 | buc | 1,0000 | 343,82    | 343,820             |
| 81 |                   | Filtru fonta separator namol, D25, Danfoss, 149B5162                                                          | buc |        |           | 192,430<br>0,000    |
|    | 4574846-1 2       | Filtru fonta separator namol, D25, Danfoss, 149B5162                                                          | buc | 1,0000 | 192,43    | 192,430             |
| 82 |                   | Pompa circulare pentru incalzire Qp=0.098m3/ora, Hp=6.3m, N=0.102kw, DAB, VA65/130, D25 (1- lucru, 1 rezerva) | buc |        |           | 1 470,560<br>0,000  |
|    | 23576485 6-23     | Pompa circulare pentru incalzire Qp=0.098m3/ora, Hp=6.3m, N=0.102kw, DAB, VA65/130, D25 (1- lucru, 1 rezerva) | buc | 1,0000 | 1 470,56  | 1 470,560           |
| 83 |                   | Regulator de presiune apa 1-5bar,                                                                             | buc |        |           | 1 133,340           |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                           | 4   | 5      | 6        | 7                  |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|--------------------|
|    |              | Tmax=15C, D=15, Kvs=4m3/ora, AID065-4212                                                                                                    |     |        |          | 0,000              |
|    | 89573768-991 | Regulator de presiune apa 1-5bar, Tmax=15C, D=15, Kvs=4m3/ora, AID065-4212                                                                  | buc | 1,0000 | 1 133,34 | 1 133,340          |
| 84 |              | Трехходовой седельный регулирующий клапан с фланцевым соединением д. 40 мм с электроприводом тип AMV-35, Pe 1,6 МПа (VF3 065B 1649) Danfoss | buc |        |          | 7 700,000<br>0,000 |
|    | 959859-34    | Трехходовой седельный регулирующий клапан с фланцевым соединением д. 40 мм с электроприводом тип AMV-35, Pe 1,6 МПа (VF3 065B 1649) Danfoss | buc | 1,0000 | 7 700,00 | 7 700,000          |

APROBAT:

L.S.

L.S.

Intocmit

Investitor

(SRL "Edif-Constr")

0

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Constructia sediului Sectorului  
Politiei de Frontiera "Briceni" a  
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 13**  
**Bloc administrativ. Centrala termica, Termoficare SM**

Valoarea de deviz 202997 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                                                       | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b><br><b>1.1. Conducte sistem</b>                                                                                                                                                                                                                             |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | IC12A                       | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 57 x 3 mm , GOST 10704-91* | m    | 18,000                                | 98,273<br>39,360                      | 1 768,908<br>708,480   |
| 2      | IC12A                       | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 45x3,0 mm , GOST 10704-91* | m    | 4,000                                 | 92,183<br>39,360                      | 368,731<br>157,440     |
| 3      | IC11E                       | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38x2,0 mmm GOST 10704-91*                                               | m    | 8,000                                 | 73,888<br>29,760                      | 591,102<br>238,080     |
| 4      | IC11D                       | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2,0mm                                                                | m    | 20,000                                | 64,174<br>26,880                      | 1 283,473<br>537,600   |

| 1                            | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                            | 4  | 5      | 6                | 7                    |
|------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------|----------------------|
|                              |        | GOST 10704-91*                                                                                                                                                                                                                               |    |        |                  |                      |
| 5                            | IC11C  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2,5mm, GOST 10704-91* | m  | 30,000 | 50,603<br>23,040 | 1 518,091<br>691,200 |
| 6                            | IE06A  | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"                                                                                               | m  | 30,000 | 8,080<br>5,280   | 242,400<br>158,400   |
| 7                            | IE06B  | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1"                                                                                                 | m  | 50,000 | 11,120<br>7,200  | 556,000<br>360,000   |
| 8                            | IE07A  | Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv                                                              | m  | 30,000 | 6,560<br>4,320   | 196,800<br>129,600   |
| 9                            | IE07B  | Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1"                                                                          | m  | 50,000 | 9,600<br>6,240   | 480,000<br>312,000   |
| 10                           | IzA06D | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund GF-21 1 strat, si 2 straturi de email BT-1771)                                                                  | m2 | 10,920 | 85,731<br>66,242 | 936,186<br>723,360   |
| <b>Total Conducte sistem</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |                  | <b>7 941,691</b>     |
| <b>Incluziv salariu</b>      |        |                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |                  | <b>4 016,160</b>     |
|                              |        | <b>1.2. Conducte pentru sistema de incalzire</b>                                                                                                                                                                                             |    |        |                  |                      |
| 11                           | IC11C  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2,5mm, GOST 3262-75*  | m  | 12,000 | 50,603<br>23,040 | 607,236<br>276,480   |
| 12                           | IC11C  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru                                                                                          | m  | 16,000 | 47,558<br>23,040 | 760,928<br>368,640   |

| 1                                                     | 2      | 3                                                                                                                                                                                                | 4   | 5      | 6                   | 7                    |
|-------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------------------|----------------------|
|                                                       |        | cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20x2.,5 mm GOST 3262-75*                                                                                                         |     |        |                     |                      |
| 13                                                    | IE06A  | Verificarea preliminară la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"                                                   | m   | 28,000 | 8,080<br>5,280      | 226,240<br>147,840   |
| 14                                                    | IE07A  | Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv                  | m   | 28,000 | 6,560<br>4,320      | 183,680<br>120,960   |
| 15                                                    | IzA06D | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund GF-21 1 strat, si 2 straturi de email BT-1771)                      | m2  | 3,360  | 85,731<br>66,243    | 288,057<br>222,576   |
| <b>Total Conducte pentru<br/>sistema de incalzire</b> |        |                                                                                                                                                                                                  |     |        |                     | <b>2 066,141</b>     |
| <b>Incluziv salariu</b>                               |        |                                                                                                                                                                                                  |     |        |                     | <b>1 136,496</b>     |
|                                                       |        | <b>1.3. Accesorii de fixare a<br/>conductelor</b>                                                                                                                                                |     |        |                     |                      |
| 16                                                    | ID05C  | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, (Supapa (Klapan) de blocare cu flanse d50mm, 15c27нж 1)                                    | buc | 2,000  | 1 847,850<br>48,000 | 3 695,700<br>96,000  |
| 17                                                    | ID05A  | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Supapa -Klapan de blocare cu flanse d25mm, 15c27нж 1)    | buc | 1,000  | 254,146<br>28,800   | 254,146<br>28,800    |
| 18                                                    | ID05A  | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Supapa-klapan de blocare cu flanse d20mm, 15c27нж 1)     | buc | 1,000  | 236,956<br>28,800   | 236,956<br>28,800    |
| 19                                                    | ID05B  | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm (Supapa de blocare cu flanse( Klapan) d50mm, 15ч9п2) | buc | 1,000  | 1 824,735<br>36,000 | 1 824,735<br>36,000  |
| 20                                                    | ID05A  | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Supapa de blocare                                        | buc | 4,000  | 464,146<br>28,800   | 1 856,584<br>115,200 |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                   | 4   | 5      | 6                                    | 7                                       |
|----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------------------------|-----------------------------------------|
|    |       | cu flanse(Klapan) d40mm, 15ч9п2)                                                                                                                                                                    |     |        |                                      |                                         |
| 21 | ID05A | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Supapa de blocare cu flanse(Klapan) d32mm, 15ч9п2)          | buc | 4,000  | <div>396,146</div> <div>28,800</div> | <div>1 584,584</div> <div>115,200</div> |
| 22 | ID05A | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Supapa de blocare cu flanse (Klapan)d25mm P=1,6MPa, 15ч8п2) | buc | 15,000 | <div>256,146</div> <div>28,800</div> | <div>3 842,190</div> <div>432,000</div> |
| 23 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Supapa de blocare cu mufe( Klapan )d20mm, P=1,6MPa 15ч8п2                    | buc | 19,000 | <div>89,232</div> <div>7,200</div>   | <div>1 695,408</div> <div>136,800</div> |
| 24 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Supapa de blocare cu mufe d20mm, asigurat la deschidere accidentala 15ч8п2) | buc | 2,000  | <div>665,412</div> <div>7,200</div>  | <div>1 330,824</div> <div>14,400</div>  |
| 25 | ID05A | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Supapa de sens cu flanse d40mm, 16кч9п2)                    | buc | 2,000  | <div>374,736</div> <div>28,800</div> | <div>749,472</div> <div>57,600</div>    |
| 26 | ID05A | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Supapa de sens cu flanse d25mm, 16кч9п2)                    | buc | 3,000  | <div>213,346</div> <div>28,800</div> | <div>640,038</div> <div>86,400</div>    |
| 27 | ID05A | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Supapa de sens cu flanse d20mm, 16кч9п2)                    | buc | 3,000  | <div>184,576</div> <div>28,800</div> | <div>553,728</div> <div>86,400</div>    |
| 28 | IA19B | Supapa de siguranta cu contra greutate, montata prin flansa, avind diametrul nominal de (Dn 30 sau Dn 40 mm) (Supapa de siguranta d50 17c12нж)                                                      | buc | 2,000  | <div>330,275</div> <div>11,520</div> | <div>660,550</div> <div>23,040</div>    |
| 29 | IA19B | Supapa de siguranta cu contra greutate, montata prin flansa, avind diametrul nominal de(Dn 30 sau Dn 40 mm) (Supapa de siguranta d20)                                                               | buc | 2,000  | <div>177,075</div> <div>11,520</div> | <div>354,150</div> <div>23,040</div>    |

| 1                                              | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4   | 5     | 6                  | 7                    |
|------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------|----------------------|
| 30                                             | ID06A.F | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15mm ( d15mm Matic Danfoss)                                                                                                                                                                             | buc | 2,000 | 116,800<br>4,800   | 233,600<br>9,600     |
| 31                                             | AcA26A  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Imbinari elastice d40mm Danfoss)                                                                                                                                              | buc | 4,000 | 494,820<br>42,720  | 1 979,280<br>170,880 |
| 32                                             | AcA26A  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Imbinari elastice d20mm Danfoss)                                                                                                                                              | buc | 4,000 | 406,820<br>42,720  | 1 627,280<br>170,880 |
| <b>Total Accesorii de fixare a conductelor</b> |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |       |                    | <b>23 119,225</b>    |
| <b>Incluziv salariu</b>                        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |       |                    | <b>1 631,040</b>     |
|                                                |         | <b>1.4. Termo-izolarea conductelor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |       |                    |                      |
| 33                                             | IzH05A  | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv M-125 grosimea 40mm            | m2  | 8,220 | 87,583<br>50,879   | 719,934<br>418,224   |
| 34                                             | IzH07A  | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 40, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (Plastic rulou PCT-PIA-66) | m2  | 8,521 | 65,316<br>31,489   | 556,554<br>268,320   |
| 35                                             | IzH40B  | Izolarea cu pinza perforata din fibre de sticla marca "HPST-2,5" a conductelor de diametru mai mare de 25 mm                                                                                                                                                                                                    | m3  | 0,892 | 891,405<br>498,269 | 795,133<br>444,456   |
| <b>Total Termo-izolarea conductelor</b>        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |       |                    | <b>2 071,621</b>     |
| <b>Incluziv salariu</b>                        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |       |                    | <b>1 131,000</b>     |
|                                                |         | <b>1.5. Colector</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |       |                    |                      |
| 36                                             | IC46B   | Distribuito - colector pentru puncte si centrale termice d100mm, L=1000mm (подача) (teava de otel d108x3,5                                                                                                                                                                                                      | buc | 1,000 | 683,160<br>240,000 | 683,160<br>240,000   |

| 1                                                           | 2       | 3                                                                                                                                                                                     | 4   | 5     | 6                  | 7                   |
|-------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------|---------------------|
|                                                             |         | GOST 10704-91)                                                                                                                                                                        |     |       |                    |                     |
| 37                                                          | IC46B   | Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice d100mm, L=1000mm (retur) (teava de otel d108x3,5 GOST 10704-91)                                                             | buc | 1,000 | 683,160<br>240,000 | 683,160<br>240,000  |
| <b>Total Colector</b>                                       |         |                                                                                                                                                                                       |     |       |                    | <b>1 366,320</b>    |
| <b>Incluziv salariu</b>                                     |         |                                                                                                                                                                                       |     |       |                    | <b>480,000</b>      |
|                                                             |         | <b>1.6. Conducte pentru fum THERMONA DUO 50T, 2 seturi</b>                                                                                                                            |     |       |                    |                     |
| 38                                                          | TfE04B  | Montarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 65 pina la 80 mm -Busca externa d80 THERM DUO 50T         | buc | 2,000 | 70,800<br>16,800   | 141,600<br>33,600   |
| 39                                                          | TfE04B  | Montarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 65 pina la 80 mm -Busca interna d80 THERM DUO 50T         | buc | 2,000 | 70,800<br>16,800   | 141,600<br>33,600   |
| 40                                                          | TfE04C  | Montarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 100 pina la 125 mm - 1,0m D100 THERM DUO 50T Patrubok     | buc | 2,000 | 580,740<br>21,600  | 1 161,480<br>43,200 |
| 41                                                          | TfE04C  | Montarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 100 pina la 125 mm - Reductie D 60/80 THERM DUO 50T       | buc | 2,000 | 331,190<br>21,600  | 662,380<br>43,200   |
| <b>Total Conducte pentru fum THERMONA DUO 50T, 2 seturi</b> |         |                                                                                                                                                                                       |     |       |                    | <b>2 107,060</b>    |
| <b>Incluziv salariu</b>                                     |         |                                                                                                                                                                                       |     |       |                    | <b>153,600</b>      |
|                                                             |         | <b>1.7. Confectii si materiale pentru fixarea conductelor</b>                                                                                                                         |     |       |                    |                     |
| 42                                                          | TfA09A1 | Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran la o inaltime de pina la 3 m, avind pina la 5 kg pe bucata (Element de sprijin) | kg  | 8,940 | 21,962<br>2,878    | 196,344<br>25,728   |
| 43                                                          |         | Element de sprijin cu deplasare ОПБ-1/57                                                                                                                                              | buc | 8,000 | 17,000<br>0,000    | 136,000<br>0,000    |

| 1                                                              | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4       | 5      | 6                  | 7                  |
|----------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------------------|--------------------|
| 44                                                             |         | Element de sprijin cu deplasare ОПБ-1/38                                                                                                                                                                                                                                                | buc     | 6,000  | 12,000<br>0,000    | 72,000<br>0,000    |
| 45                                                             |         | Element de sprijin cu deplasare ОПБ-1/25                                                                                                                                                                                                                                                | buc     | 10,000 | 10,800<br>0,000    | 108,000<br>0,000   |
| 46                                                             | CL18A   | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Coltar de otel 45x45x4)                                                                                                   | kg      | 35,000 | 22,614<br>9,840    | 791,507<br>344,400 |
| 47                                                             | CL18A   | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Coltar de otel 32x32x4)                                                                                                   | kg      | 30,000 | 22,614<br>9,840    | 678,435<br>295,200 |
| 48                                                             | CL18A   | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Element rotund de otel d10mm)                                                                                             | kg      | 12,000 | 22,614<br>9,840    | 271,374<br>118,080 |
| 49                                                             | CL18A   | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Profil UNP)                                                                                                               | kg      | 18,400 | 22,614<br>9,840    | 416,097<br>181,056 |
| 50                                                             | CN29A   | Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual | t       | 0,094  | 871,202<br>513,702 | 81,893<br>48,288   |
| 51                                                             | RpCU05E | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime                                                                                                                                                                                   | buc     | 2,000  | 18,720<br>18,720   | 37,440<br>37,440   |
| <b>Total Confectii si materiale pentru fixarea conductelor</b> |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |        |                    | <b>2 789,090</b>   |
| <b>Incluziv salariu</b>                                        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |        |                    | <b>1 050,192</b>   |
|                                                                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |        |                    |                    |
| Cheltuieli directe                                             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei     |        |                    | 41 461,148         |
| Asigurari sociale                                              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 22,50 % |        |                    | 2 159,660          |
| Cheltuieli transport                                           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5,00 %  |        |                    | 1 559,768          |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                            | 4        | 5     | 6                    | 7                      |
|----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------------------|------------------------|
|    |          | Total                                                                                                                                                                                                                        | 100,00 + |       |                      | 45 180,576             |
|    |          | Cheltuieli regie                                                                                                                                                                                                             | 4,00 %   |       |                      | 1 807,223              |
|    |          | Total                                                                                                                                                                                                                        | 100,00 + |       |                      | 46 987,799             |
|    |          | Beneficiu                                                                                                                                                                                                                    | 2,00 %   |       |                      | 939,755                |
|    |          | Total                                                                                                                                                                                                                        | 100,00 + |       |                      | 47 927,554             |
|    |          | <b>Total Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                          |          |       |                      | <b>47 927,554</b>      |
|    |          | <b>Incluziv salariu</b>                                                                                                                                                                                                      |          |       |                      | <b>9 598,488</b>       |
|    |          | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                                                                 |          |       |                      |                        |
|    |          | <b>2.1. Utilaje</b>                                                                                                                                                                                                          |          |       |                      |                        |
| 52 | IA14A    | Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de pina la 70 kw (Q=45 kW (0,03879 Gcal/h), THERMONA (Cehia) THERM DUO 50T                               | buc      | 2,000 | 1 078,225<br>864,000 | 2 156,450<br>1 728,000 |
| 53 | IA38A    | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv - Pompa 2 buc. BPH60/250.40M"DAB" Italia                                                      | buc      | 2,000 | 388,896<br>105,600   | 777,792<br>211,200     |
| 54 | IC48B    | Compensator de dilatatie in forma de "U", din teava de otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 60 x 3,5 mm ... 63,5 x 3,5 mm (8,0m3/h) THERMONA Cehia | buc      | 1,000 | 562,732<br>283,200   | 562,732<br>283,200     |
| 55 | IA32A    | Vas de expansiune inchis cu membrana, avind capacitatea pina la 500 l V=150l                                                                                                                                                 | buc      | 1,000 | 116,200<br>48,000    | 116,200<br>48,000      |
| 56 | IA25A    | Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 40...80 mm - d50, P=1,6MPa "Danfoss" 149b1803 Danemarca                                                          | buc      | 1,000 | 257,780<br>254,400   | 257,780<br>254,400     |
| 57 | IA39D.F  | Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata, d15 Q=1....5m3/h "Anticall-mini"                                                                                                                                          | buc      | 1,000 | 286,200<br>230,400   | 286,200<br>230,400     |
| 58 | IA39D.F1 | Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata "Decalux-Basic-8 ET"                                                                                                                                                       | buc      | 1,000 | 286,200<br>230,400   | 286,200<br>230,400     |
| 59 | IA25A    | Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 40...80 mm d25, P=1,6MPa                                                                                         | buc      | 2,000 | 257,780<br>254,400   | 515,560<br>508,800     |



| 1                       | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4   | 5      | 6                  | 7                  |
|-------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|--------------------|
| 60                      | IA17A  | Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv (V=150l. TIP "SICC 209 SEC 34B 3066)                                                                                    | buc | 1,000  | 303,200<br>110,400 | 303,200<br>110,400 |
| 61                      | IA32A  | Vas de expansiune inchis cu membrana, avind capacitatea pina la 500 l (VEC 12V, "VAREM")                                                                                                                            | buc | 1,000  | 116,200<br>48,000  | 116,200<br>48,000  |
| 62                      | IA25A  | Separator de namol din fonta pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, d25, P=16bar "Danfoss" 149B5162                                                                                                  | buc | 1,000  | 257,780<br>254,400 | 257,780<br>254,400 |
| 63                      | IA38A  | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv                                                                                      | buc | 2,000  | 388,896<br>105,600 | 777,792<br>211,200 |
| 64                      | IA42B  | Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal de 20 mc/h, cu racord de intrare si iesire Dn 1" (d15, Py 16 Danfoss Danemarca)                          | buc | 1,000  | 404,200<br>206,400 | 404,200<br>206,400 |
| 65                      | ID03C  | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 65 - 125 mm (d40 mm , Kvcmax=220m3/h cu servomotor AMV-35, VF3 065 B 1649 "Danfoss") | buc | 1,000  | 183,220<br>76,800  | 183,220<br>76,800  |
| 66                      | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor                                                                                                                                                            | buc | 1,000  | 227,975<br>209,280 | 227,975<br>209,280 |
| <b>Total Utilaje</b>    |        |                                                                                                                                                                                                                     |     |        |                    | <b>7 229,281</b>   |
| <b>Incluziv salariu</b> |        |                                                                                                                                                                                                                     |     |        |                    | <b>4 610,880</b>   |
|                         |        | <b>2.2. Armaturi fine pentru cazanele de incalzire</b>                                                                                                                                                              |     |        |                    |                    |
| 67                      | IA18J  | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi (masurarea temperaturii 3K4-1-87)                                                                                   | buc | 2,000  | 46,359<br>26,400   | 92,719<br>52,800   |
| 68                      | IA18J  | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi (masurarea temperaturii 3K4-2-87)                                                                                   | buc | 4,000  | 46,359<br>26,400   | 185,438<br>105,600 |
| 69                      | IA18J  | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi (masurarea presiunii 3K4-287.00.90)                                                                                 | buc | 14,000 | 46,359<br>26,400   | 649,033<br>369,600 |

| 1                                                       | 2     | 3                                                                                                                                   | 4   | 5     | 6                   | 7                   |
|---------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|---------------------|---------------------|
| 70                                                      | IA18J | Armături fine pentru cazanele de încălzire centrală: stut cu robinet de control pentru armături (masurarea presiunii 3KЧ-275.00.90) | buc | 4,000 | 46,359<br>26,400    | 185,438<br>105,600  |
| <b>Total Armături fine pentru cazanele de încălzire</b> |       |                                                                                                                                     |     |       |                     | <b>1 112,628</b>    |
| <b>Incluziv salariu</b>                                 |       |                                                                                                                                     |     |       |                     | <b>633,600</b>      |
| Cheltuieli directe                                      |       |                                                                                                                                     |     |       |                     | lei 8 341,909       |
| Asigurări sociale                                       |       |                                                                                                                                     |     |       |                     | 22,50 % 1 180,008   |
| Cheltuieli transport                                    |       |                                                                                                                                     |     |       |                     | 5,00 % 136,661      |
| Total                                                   |       |                                                                                                                                     |     |       |                     | 100,00 + 9 658,578  |
| Cheltuieli regie                                        |       |                                                                                                                                     |     |       |                     | 4,00 % 209,779      |
| Total                                                   |       |                                                                                                                                     |     |       |                     | 100,00 + 9 868,357  |
| Beneficiu                                               |       |                                                                                                                                     |     |       |                     | 2,00 % 197,367      |
| Total                                                   |       |                                                                                                                                     |     |       |                     | 100,00 + 10 065,724 |
| <b>Total Lucrări de montare</b>                         |       |                                                                                                                                     |     |       |                     | <b>10 065,724</b>   |
| <b>Incluziv salariu</b>                                 |       |                                                                                                                                     |     |       |                     | <b>5 244,480</b>    |
|                                                         |       | <b>3. Valoarea utilajului</b>                                                                                                       |     |       |                     |                     |
|                                                         |       | <b>3.1. Utilaje</b>                                                                                                                 |     |       |                     |                     |
| 71                                                      |       | Instalație încălzire cu fixare pe perete, cu ardere pe gaz, automatizat, Q=45kw, (0.03879GCal/ora) THERMONA DUO 50T                 | buc | 2,000 | 22 743,880<br>0,000 | 45 487,760<br>0,000 |
| 72                                                      |       | Pompa de circulație Qp=2.91m3/ora, presiune h=6.5m, N=0,316 kw, (1in lucru, 1rezerva) BPH60/250.40M, DAB                            | buc | 2,000 | 8 065,620<br>0,000  | 16 131,240<br>0,000 |
| 73                                                      |       | Separator hidraulic (3.0m3/ora) Thermona                                                                                            | buc | 1,000 | 4 779,230<br>0,000  | 4 779,230<br>0,000  |
| 74                                                      |       | Vas de expansiune ( tip închis), MAXIVAREM LS, V=150l, P=5bar, R2 150 371, VAREM                                                    | buc | 1,000 | 2 391,060<br>0,000  | 2 391,060<br>0,000  |
| 75                                                      |       | Separator de namol D50, P=1.6mpa, DANFOS, 149B1803                                                                                  | buc | 1,000 | 1 378,780<br>0,000  | 1 378,780<br>0,000  |
| 76                                                      |       | Filtru anticalcar d=15, Q=1...2.5m3/ora, Anticall-medium                                                                            | buc | 1,000 | 873,260<br>0,000    | 873,260<br>0,000    |

| 1                                     | 2 | 3                                                                                                                                                       | 4       | 5     | 6                   | 7                   |
|---------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|---------------------|---------------------|
|                                       |   |                                                                                                                                                         |         |       |                     |                     |
| 77                                    |   | Instalatie de dedurizare apa<br>DECALUX-BASIC 8 ET                                                                                                      | buc     | 1,000 | 13 600,000<br>0,000 | 13 600,000<br>0,000 |
| 78                                    |   | Separator namol fonta d=25, p=1.6bar,<br>Romstal                                                                                                        | buc     | 2,000 | 1 378,780<br>0,000  | 2 757,560<br>0,000  |
| 79                                    |   | Boiler V=150l, P=8bar, VAREM,<br>(SICC 209 SEC 34B 3066), Italia                                                                                        | buc     | 1,000 | 10 180,090<br>0,000 | 10 180,090<br>0,000 |
| 80                                    |   | Vas de expansiune V=10l, P=6bar,<br>VEC 10V, pentru sistemul de apa calda<br>(boiler) Varem, Italia                                                     | buc     | 1,000 | 343,820<br>0,000    | 343,820<br>0,000    |
| 81                                    |   | Filtru fonta separator namol, D25,<br>Danfoss, 149B5162                                                                                                 | buc     | 1,000 | 192,430<br>0,000    | 192,430<br>0,000    |
| 82                                    |   | Pompa circulare pentru incalzire<br>Qp=0.098m3/ora, Hp=6.3m,<br>N=0.102kw, DAB, VA65/130, D25<br>(1- lucru, 1 rezerva)                                  | buc     | 2,000 | 1 470,560<br>0,000  | 2 941,120<br>0,000  |
| 83                                    |   | Regulator de presiune apa 1-5bar,<br>Tmax=15C, D=15, Kvs=4m3/ora,<br>AID065-4212                                                                        | buc     | 1,000 | 1 133,340<br>0,000  | 1 133,340<br>0,000  |
| 84                                    |   | Трехходовой седельный<br>регулирующий клапан с фланцевым<br>соединением д. 40 мм с<br>электроприводом тип AMV-35, Pe<br>1,6 MPa (VF3 065B 1649) Danfoss | buc     | 1,000 | 7 700,000<br>0,000  | 7 700,000<br>0,000  |
|                                       |   |                                                                                                                                                         |         |       |                     |                     |
| Total Utilaje                         |   |                                                                                                                                                         |         |       |                     | 109 889,690         |
| Incluziv salariu                      |   |                                                                                                                                                         |         |       |                     | 0,000               |
|                                       |   |                                                                                                                                                         |         |       |                     |                     |
| Cheltuieli directe                    |   |                                                                                                                                                         | lei     |       | 109 889,690         |                     |
| Cheltuieli achizitionare-transportare |   |                                                                                                                                                         | 1,20 %  |       | 1 318,676           |                     |
| Total Valoarea utilajului             |   |                                                                                                                                                         |         |       |                     | 111 208,366         |
| Incluziv salariu                      |   |                                                                                                                                                         |         |       |                     | 0,000               |
|                                       |   |                                                                                                                                                         |         |       |                     |                     |
| Cheltuieli directe                    |   |                                                                                                                                                         | lei     |       | 169 164             |                     |
| TVA                                   |   |                                                                                                                                                         | 20,00 % |       | 33 833              |                     |

**Total deviz:**  
**Incluziv salariu**

**202997**  
**14 839**

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| Intocmit  | (SRL "Edif-Constr")  |
|           | (funcția, semnătura) |
| Verificat | 0                    |
|           | (funcția, semnătura) |

**Constructia sediului Sectorului  
Politiei de Frontiera "Briceni" a  
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000  
Formular Nr.3

**DEVIZ LOCAL № 14**

**Volier pentru cini Lucrari de constructie generale(Marca SAC)**

**Valoarea de deviz 236 955 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli  | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|---------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                 |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                               | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 14: |      |                                       |                        |       |

**Manopera:**

|     |                  |                              |      |         |       |               |
|-----|------------------|------------------------------|------|---------|-------|---------------|
| 1.  | 7122050013400    | Zidar                        | h-om | 175,879 | 48,00 | 8 442,192     |
| 2.  | 7122050013442    | Tencuitor                    | h-om | 114,680 | 48,00 | 5 504,640     |
| 3.  | 7123010010200    | Betonist                     | h-om | 123,104 | 48,00 | 5 908,992     |
| 4.  | 7123020011140    | Fierar beton                 | h-om | 32,596  | 48,00 | 1 564,608     |
| 5.  | 7124010010700    | Dulgher                      | h-om | 33,891  | 48,00 | 1 626,768     |
| 6.  | 71240100107001   | Dulgher                      | h-om | 60,915  | 48,00 | 2 923,920     |
| 7.  | 7124010010750    | Dulgher 5                    | h-om | 17,280  | 48,00 | 829,440       |
| 8.  | 7129020012800    | Pavator                      | h-om | 6,279   | 48,00 | 301,392       |
| 9.  | 7132010010900    | Faiantar                     | h-om | 9,450   | 48,00 | 453,600       |
| 10. | 7132030012600    | Mozaicar                     | h-om | 17,040  | 48,00 | 817,920       |
| 11. | 7134030012200    | Izolator hidrofug            | h-om | 16,865  | 48,00 | 809,520       |
| 12. | 7136080025001    | Montator                     | h-om | 4,338   | 48,00 | 208,224       |
| 13. | 7141020013300    | Zugrav vopsitor              | h-om | 66,860  | 48,00 | 3 209,280     |
| 14. | 7141020013301    | Zugrav vopsitor cat. 3       | h-om | 3,480   | 48,00 | 167,040       |
| 15. | 7141020013400    | Vopsitor industrial          | h-om | 14,072  | 48,00 | 675,456       |
| 16. | 7212030022700    | Sudor                        | h-om | 4,200   | 48,00 | 201,600       |
| 17. | 7214070021400-11 | Lacatus constructii metalice | h-om | 602,878 | 48,00 | 28 938,144    |
| 18. | 7214240021810    | Lacatus CM                   | h-om | 58,800  | 48,00 | 2 822,400     |
| 19. | 7422010060100    | Timplar                      | h-om | 21,280  | 48,00 | 1 021,440     |
| 20. | 9310060019900    | Muncitor necalificat         | h-om | 51,289  | 24,00 | 1 230,936     |
| 21. | 9310060019920    | Muncitor deservire CM        | h-om | 252,080 | 24,00 | 6 049,920     |
| 22. | 9310060019922    | Muncitor deservire           | h-om | 1,520   | 24,00 | 36,480        |
| 23. | 9310060019930    | Muncitor                     | h-om | 15,868  | 24,00 | 380,832       |
|     |                  | <b>Total manopera</b>        |      |         |       | <b>74 121</b> |

**Materiale:**

|    |               |                                                   |    |       |        |           |
|----|---------------|---------------------------------------------------|----|-------|--------|-----------|
| 1. | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila)                          | kg | 8,400 | 1,20   | 10,080    |
| 2. | 1411122201275 | Blocuri de calcar (cotilet)                       | m3 | 4,770 | 512,00 | 2 442,240 |
| 3. | 1412122100880 | Filer de calcar                                   | kg | 2,400 | 2,40   | 5,760     |
| 4. | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm            | m3 | 4,040 | 224,00 | 904,960   |
| 5. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,048 | 176,00 | 8,448     |
| 6. | 1421402200393 | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667               | m3 | 7,158 | 208,80 | 1 494,590 |

|     |                  |                                                                                      |     |           |          |           |
|-----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|-----------|
| 7.  | 1542126108945    | Ulei de in sicativat                                                                 | kg  | 1,944     | 17,00    | 33,048    |
| 8.  | 1711317306661    | Bumbac de sters                                                                      | kg  | 4,978     | 2,40     | 11,947    |
| 9.  | 2010102900900    | Lemn rotund de rasinoase                                                             | m3  | 0,017     | 2 700,00 | 45,900    |
| 10. | 2010102903495    | Scinduri de rasinoase                                                                | m3  | 0,161     | 3 041,67 | 489,709   |
| 11. | 20101029042001   | Grinzi de rasinoase impregnate                                                       | m3  | 0,281     | 3 067,00 | 861,827   |
| 12. | 20101029042121   | Dulapuri (scanduri groase) de rasini -60mm, L=4-6m                                   | m3  | 1,322     | 3 400,00 | 4 494,800 |
| 13. | 2010102904340    | Dulapi de rasinoase                                                                  | m3  | 0,071     | 3 041,67 | 215,958   |
| 14. | 2010102918804    | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                      | m3  | 0,008     | 3 041,67 | 24,333    |
| 15. | 2010232958990    | Lemn de foc                                                                          | kg  | 72,000    | 0,60     | 43,200    |
| 16. | 2010237318700    | Distantieri de rost                                                                  | buc | 84,000    | 0,10     | 8,400     |
| 17. | 2010237318750    | Distantieri                                                                          | buc | 142,512   | 0,10     | 14,251    |
| 18. | 2020212928347    | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                    | m2  | 8,059     | 72,00    | 580,248   |
| 19. | 2030112931108-1  | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) cu doua camere                               | m2  | 1,570     | 800,00   | 1 256,000 |
| 20. | 2051142950707    | Dibluri de montaj 10x130 mm                                                          | buc | 10,205    | 1,20     | 12,246    |
| 21. | 2052152958990    | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                              | kg  | 27,120    | 0,60     | 16,272    |
| 22. | 2052152959010    | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                  | t   | 0,014     | 600,00   | 8,400     |
| 23. | 21010116200303   | Huila scop energ.mixta                                                               | kg  | 258,376   | 1,20     | 310,051   |
| 24. | 2320116200573    | Benzina auto tip CO/R 75                                                             | l   | 0,432     | 16,00    | 6,912     |
| 25. | 2320166200676    | White spirit                                                                         | kg  | 1,285     | 17,00    | 21,845    |
| 26. | 2320187315789    | Decofrol                                                                             | kg  | 8,382     | 10,00    | 83,820    |
| 27. | 2320216201058    | Gaz butan (butelii)                                                                  | kg  | 7,560     | 10,80    | 81,648    |
| 28. | 2320322600036    | Bitum pt. hidroizolatii                                                              | kg  | 112,800   | 8,00     | 902,400   |
| 29. | 2412126100010    | Miniu de plumb                                                                       | kg  | 0,418     | 32,00    | 13,376    |
| 30. | 2414147327483    | Lignolineum                                                                          | kg  | 2,160     | 12,00    | 25,920    |
| 31. | 2416566101576    | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l | buc | 0,325     | 34,00    | 11,050    |
| 32. | 2416586105303    | Amorsa-grund                                                                         | kg  | 12,990    | 12,40    | 161,076   |
| 33. | 2430116103000    | Vopsea pe baza de ulei                                                               | kg  | 5,400     | 32,00    | 172,800   |
| 34. | 2430116103218    | Vopsea de ulei orice culoare                                                         | kg  | 11,138    | 28,00    | 311,864   |
| 35. | 2430116103800    | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                | kg  | 34,640    | 24,00    | 831,360   |
| 36. | 2430126103294    | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                             | kg  | 11,440    | 32,00    | 366,080   |
| 37. | 24302261000001   | Fuga                                                                                 | kg  | 1,386     | 15,00    | 20,790    |
| 38. | 2430226101010    | Grund cu quart "Gleta"                                                               | kg  | 12,035    | 22,00    | 264,770   |
| 39. | 2430226101349    | Chit de cutit C 891-1                                                                | kg  | 4,320     | 2,40     | 10,368    |
| 40. | 2430226103294    | Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3                                     | kg  | 17,225    | 32,00    | 551,200   |
| 41. | 2462106110300    | Adeziv pentru placaje faianta                                                        | kg  | 16,800    | 2,30     | 38,640    |
| 42. | 2466477302420    | Sticla solubila                                                                      | kg  | 2,000     | 56,00    | 112,000   |
| 43. | 2521106718392    | Glafuri din mase plastice pentru ferestre                                            | m   | 3,264     | 70,00    | 228,480   |
| 44. | 2624102101102    | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50                                | m3  | 1,153     | 680,00   | 784,040   |
| 45. | 2624102101103    | Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75                             | m3  | 0,124     | 710,00   | 88,040    |
| 46. | 2640112302501    | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm            | buc | 1 729,500 | 3,00     | 5 188,500 |
| 47. | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                        | kg  | 10,080    | 1,50     | 15,120    |
| 48. | 2653102100830    | Ipsos pentru constructii tip A                                                       | kg  | 5,196     | 1,60     | 8,314     |
| 49. | 2653102100831    | Amestec uscat                                                                        | kg  | 464,100   | 2,30     | 1 067,430 |
| 50. | 26531021008311   | Tink                                                                                 | kg  | 66,700    | 20,40    | 1 360,680 |
| 51. | 2653102100880    | Filer de calcar saci S 539                                                           | kg  | 8,160     | 1,20     | 9,792     |
| 52. | 2663102100000-1  | Beton B15                                                                            | m3  | 6,640     | 920,00   | 6 108,800 |
| 53. | 2663102100000-11 | Beton B7.5                                                                           | m3  | 6,523     | 840,00   | 5 479,320 |

|      |                   |                                                          |     |           |        |               |
|------|-------------------|----------------------------------------------------------|-----|-----------|--------|---------------|
| 54.  | 2663102100001-11  | Beton B7.5                                               | m3  | 4,893     | 840,00 | 4 110,120     |
| 55.  | 2663102100001-111 | Beton B15                                                | m3  | 7,790     | 920,00 | 7 166,800     |
| 56.  | 266310210000110   | Beton B12.5                                              | m3  | 3,955     | 880,00 | 3 480,400     |
| 57.  | 266310210000111   | Beton B15                                                | m3  | -2,713    | 920,00 |               |
| 58.  | 2664102100000     | Mortar                                                   | m3  | 0,720     | 720,00 | 518,400       |
| 59.  | 2664102101000     | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                  | m3  | 0,764     | 720,00 | 550,080       |
| 60.  | 2664102101101     | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25    | m3  | 0,530     | 720,00 | 381,600       |
| 61.  | 2664102102008     | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)                    | m3  | 0,199     | 680,00 | 135,320       |
| 62.  | 2664102102010     | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                       | m3  | 0,475     | 710,00 | 337,250       |
| 63.  | 2664102103001     | Mortar ciment-var (pt.informatie)                        | m3  | 1,365     | 710,00 | 969,150       |
| 64.  | 2670112203000     | Placi tip faianta                                        | m2  | 4,410     | 108,00 | 476,280       |
| 65.  | 2681126001472     | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                        | buc | 54,100    | 1,20   | 64,920        |
| 66.  | 26821326004710    | Membrane bituminoase-Linocrom                            | m2  | 28,980    | 27,00  | 782,460       |
| 67.  | 268213260162116   | Rubemast                                                 | m2  | 55,200    | 18,00  | 993,600       |
| 68.  | 2710602000080     | Armatura A1                                              | kg  | 30,600    | 9,74   | 298,044       |
| 69.  | 2710602100000     | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm          | kg  | 64,020    | 9,88   | 632,519       |
| 70.  | 2710602200000     | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                   | kg  | 444,132   | 9,74   | 4 325,846     |
| 71.  | 2710602400000     | Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm           | kg  | 1,312     | 9,67   | 12,687        |
| 72.  | 2710703518270     | Otel profilat                                            | kg  | 1 808,636 | 10,80  | 19 533,269    |
| 73.  | 2734113803233     | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                            | kg  | 3,493     | 13,75  | 48,028        |
| 74.  | 2734113803881     | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                     | kg  | 5,295     | 13,75  | 72,808        |
| 75.  | 2743123549026     | Glafuri din aluminiu pentru ferestre                     | m   | 3,200     | 80,00  | 256,000       |
| 76.  | 2811236309800     | Confectii metalice diverse                               | kg  | 420,000   | 10,80  | 4 536,000     |
| 77.  | 2811236309900     | Confectii metalice                                       | kg  | 21,701    | 10,80  | 234,371       |
| 78.  | 2811236310185     | Popi metalici extensibili PE 3100 R                      | kg  | 30,400    | 12,00  | 364,800       |
| 79.  | 2811236832352     | Burghiu widia                                            | buc | 0,567     | 18,00  | 10,206        |
| 80.  | 2863146310237     | Broasca Yalle                                            | buc | 8,000     | 78,00  | 624,000       |
| 81.  | 2873116829070     | Chingi metalice                                          | kg  | 0,273     | 10,80  | 2,948         |
| 82.  | 2873122000751     | Piese forjate                                            | kg  | 0,782     | 10,80  | 8,446         |
| 83.  | 2873122004100     | Plase sudate                                             | kg  | 32,966    | 14,00  | 461,524       |
| 84.  | 28731220054010    | Keramzit                                                 | m3  | 1,747     | 566,67 | 989,972       |
| 85.  | 2873145887000     | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii               | kg  | 3,743     | 14,00  | 52,402        |
| 86.  | 2873145887441     | Cuie cu cap plat. Tip A 0,8 x 10 S2111                   | kg  | 2,160     | 14,00  | 30,240        |
| 87.  | 2873145887860     | Cuie cu cap plat. Tip B                                  | kg  | 0,720     | 14,00  | 10,080        |
| 88.  | 2873155900311     | Electrozi E-42A, 4 mm                                    | kg  | 0,208     | 49,00  | 10,192        |
| 89.  | 2873155901200     | Electrozi pentru sudura                                  | kg  | 10,713    | 49,00  | 524,937       |
| 90.  | 2874115825003     | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                    | buc | 20,955    | 3,60   | 75,438        |
| 91.  | 2874115829126     | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                 | buc | 73,856    | 0,35   | 25,850        |
| 92.  | 2874115841033     | Piulite uzuale patrate M 10                              | buc | 20,955    | 0,15   | 3,143         |
| 93.  | 2874125881241     | Saibe uzuale M 10                                        | kg  | 0,350     | 0,10   | 0,035         |
| 94.  | 2874125884800     | Nit cu cap semirotund                                    | kg  | 13,780    | 10,00  | 137,800       |
| 95.  | 2875276311528     | Scoabe din otel pentru constructii                       | kg  | 2,095     | 28,00  | 58,660        |
| 96.  | 4011106202741     | Energie electrica                                        | kw  | 16,530    | 2,15   | 35,539        |
| 97.  | 4100116202806     | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3  | 1,267     | 18,00  | 22,806        |
| 98.  | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane                            | m3  | 2,113     | 18,00  | 38,034        |
| 99.  | 4100126202818     | Apa                                                      | m3  | 0,501     | 18,00  | 9,018         |
| 100. | 810741            | Hirtie pentru slefuit uscata                             | buc | 5,780     | 1,20   | 6,936         |
|      |                   | <b>Total materiale de constructii</b>                    |     |           |        | <b>88 538</b> |

#### **Utilaje de constructii:**

|    |               |                                              |      |       |       |        |
|----|---------------|----------------------------------------------|------|-------|-------|--------|
| 1. | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,365 | 56,00 | 20,440 |
|----|---------------|----------------------------------------------|------|-------|-------|--------|

|     |               |                                                                                    |      |        |        |              |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------------|
| 2.  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,183  | 56,00  | 10,248       |
| 3.  | 2921140007681 | Arzator cu flacara                                                                 | h-ut | 2,400  | 18,00  | 43,200       |
| 4.  | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                | h-ut | 0,251  | 18,00  | 4,518        |
| 5.  | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                            | h-ut | 0,998  | 18,00  | 17,964       |
| 6.  | 2922140007000 | Macara                                                                             | h-ut | 6,733  | 156,00 | 1 050,348    |
| 7.  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia                                                | h-ut | 0,108  | 18,00  | 1,944        |
| 8.  | 2940520007610 | Perforator electric                                                                | h-ut | 0,286  | 18,00  | 5,148        |
| 9.  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                        | h-ut | 18,102 | 18,00  | 325,836      |
| 10. | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf                   | h-ut | 0,835  | 56,00  | 46,760       |
| 11. | 2952240004021 | Mixer electric                                                                     | h-ut | 1,090  | 18,00  | 19,620       |
| 12. | 2952270003000 | Vibrator de suprafață                                                              | h-ut | 1,528  | 12,80  | 19,558       |
| 13. | 2952270003100 | Vibrator de adincime                                                               | h-ut | 7,554  | 12,80  | 96,692       |
| 14. | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                              | h-ut | 3,841  | 56,00  | 215,096      |
| 15. | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l                                                             | h-ut | 0,312  | 12,00  | 3,744        |
| 16. | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec                                     | h-ut | 0,174  | 18,00  | 3,132        |
| 17. | 2952271004212 | Dispozitiv de insurubare                                                           | h-ut | 0,186  | 10,20  | 1,897        |
| 18. | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                          | h-ut | 1,653  | 27,00  | 44,631       |
| 19. | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                                                               | h-ut | 2,753  | 156,00 | 429,468      |
| 20. | 3410540000001 | Autocamion, 5 t                                                                    | h-ut | 0,016  | 230,00 | 3,680        |
| 21. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                      | h-ut | 0,126  | 116,00 | 14,616       |
|     |               | <b>Total utilaje de construcții</b>                                                |      |        |        | <b>2 381</b> |

**Total:**

|                      |          |         |
|----------------------|----------|---------|
| Cheltuieli directe   | lei      | 165 040 |
| Asigurari sociale    | 22,50 %  | 16 677  |
| Cheltuieli transport | 5,00 %   | 4 427   |
| Total                | 100,00 + | 186 144 |
| Cheltuieli regie     | 4,00 %   | 7 446   |
| Total                | 100,00 + | 193 590 |
| Beneficiu            | 2,00 %   | 3 873   |
| Total                | 100,00 + | 197 463 |
| Tva                  | 20,00 %  | 39 492  |

**Total deviz:**

**236 955**

Intocmit

(SRL "Edif\_Constr")

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)



Investitor  
Obiect**Constructia sediului Sectorului Politiei de Frontiera  
"Briceni" a DR Nord al IGPF al MAI****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 14  
Volier emtru chini Lucrari de constructie generalen(Marca SAC)  
(formular desfășurat)**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Землянные работы</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                                        |                      |                        |
| 1      | TsA02<br>B                  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu ( | m3     |                                        |                      | 28,560<br>28,560       |
|        | 93100600<br>19900           | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 1,1900                                 | 24,00                | 28,560                 |
| 2      | TsD01<br>B                  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                                                 | m3     |                                        |                      | 7,440<br>7,440         |
|        | 93100600<br>19900           | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,3100                                 | 24,00                | 7,440                  |
| 3      | TsD05<br>A                  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv                                                                                | 100 m3 |                                        |                      | 793,490<br>211,725     |
|        | 93100600<br>19900           | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 8,8200                                 | 24,00                | 211,725                |
|        | 29522700<br>04021           | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 10,3900                                | 56,00                | 581,765                |
|        |                             | <b>2. Fundatii</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                        |                      |                        |
| 4      | TsC54<br>C                  | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                                                                                                                              | m3     |                                        |                      | 318,297                |

| 1 | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5      | 6        | 7                          |
|---|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------------------------|
|   |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |          | 23,752                     |
|   | 93100600<br>19900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,9900 | 24,00    | 23,752                     |
|   | 14211022<br>00068   | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 1,1500 | 224,00   | 257,471                    |
|   | 41001262<br>02818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,1000 | 18,00    | 1,800                      |
|   | 29123400<br>02506   | Compresor mobil motor ardere interna,<br>presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2<br>m3/min                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,2100 | 56,00    | 11,779                     |
|   | 25922700<br>04021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 -<br>200 kg                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,4200 | 56,00    | 23,494                     |
| 5 | CA03<br>G           | Beton armat turnat cu mijloace<br>clasice, in fundatii, socluri, ziduri<br>de sprijin, pereti sub cota zero,<br>preparat cu centrala de betoane sau<br>beton marfa conform. art. CA01,<br>turnare cu mijloace clasice, beton<br>armat clasa 15 (Фундаменты<br>стаканные Fm1...3 din beton B15) | m3   |        |          | 1 205,348<br><hr/> 201,600 |
|   | 71230100<br>10200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 4,0000 | 48,00    | 192,000                    |
|   | 93100600<br>19920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,4000 | 24,00    | 9,600                      |
|   | 26631021<br>00000-1 | Beton B15                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 1,0250 | 920,00   | 957,068                    |
|   | 29522700<br>03100   | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,6000 | 12,80    | 7,680                      |
|   | 34105200<br>06752   | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,2500 | 156,00   | 39,000                     |
| 6 | CB02<br>A           | Cofraje din panouri refolosibile,<br>cu asteriala din scinduri de<br>rasinoase scurte si subscurte<br>pentru turnarea betonului in<br>cuzineti, fundatii pahar si fundatii<br>de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                                 | m2   |        |          | 78,030<br><hr/> 54,000     |
|   | 93100600<br>19920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1500 | 24,00    | 3,600                      |
|   | 71240100<br>107001  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,0500 | 48,00    | 50,400                     |
|   | 28741258<br>81241   | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0050 | 0,10     | 0,000                      |
|   | 28741158<br>41033   | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,3000 | 0,15     | 0,045                      |
|   | 28741158<br>25003   | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,3000 | 3,60     | 1,080                      |
|   | 28752763<br>11528   | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0300 | 28,00    | 0,840                      |
|   | 27341138<br>03233   | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0500 | 13,75    | 0,687                      |
|   | 28731458<br>87000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0800 | 14,00    | 1,120                      |
|   | 20202129<br>28347   | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                                                                              | m2   | 0,1000 | 72,00    | 7,200                      |
|   | 20101029<br>03495   | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0035 | 3 041,67 | 10,564                     |
|   | 20101029<br>00900   | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0005 | 2 700,00 | 1,293                      |
|   | 23201873<br>15789   | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1200 | 10,00    | 1,200                      |
| 7 | CC01                | Armaturi din otel beton OB 37                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   |        |          | 13,975                     |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6     | 7                |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|------------------|
|    | C                 | fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate ( Armatura clasa A1 D=6mm in fundatii izolate)               |      |        |       | 3,695            |
|    | 71230200<br>11140 | Fierar beton                                                                                                                                                           | h-om | 0,0750 | 48,00 | 3,600            |
|    | 93100600<br>19920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                  | h-om | 0,0040 | 24,00 | 0,095            |
|    | 27106021<br>00000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                        | kg   | 1,0250 | 9,88  | 10,127           |
|    | 20102373<br>18750 | Distantieri                                                                                                                                                            | buc  | 0,1500 | 0,10  | 0,015            |
|    | 27341138<br>03881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                   | kg   | 0,0100 | 13,75 | 0,138            |
| 8  | CC01<br>C1        | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Armatura clasa AIII d=8mm)    | kg   |        |       | 13,948<br>3,881  |
|    | 71230200<br>11140 | Fierar beton                                                                                                                                                           | h-om | 0,0790 | 48,00 | 3,788            |
|    | 93100600<br>19920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                  | h-om | 0,0040 | 24,00 | 0,094            |
|    | 27106024<br>00000 | Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm                                                                                                                         | kg   | 1,0250 | 9,67  | 9,912            |
|    | 20102373<br>18750 | Distantieri                                                                                                                                                            | buc  | 0,1500 | 0,10  | 0,015            |
|    | 27341138<br>03881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                   | kg   | 0,0100 | 13,75 | 0,140            |
| 9  | CC01<br>D1        | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate ( Armatura clasa AIII d=10,12mm) | kg   |        |       | 13,064<br>2,928  |
|    | 71230200<br>11140 | Fierar beton                                                                                                                                                           | h-om | 0,0590 | 48,00 | 2,832            |
|    | 93100600<br>19920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                  | h-om | 0,0040 | 24,00 | 0,096            |
|    | 27106022<br>00000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                 | kg   | 1,0250 | 9,74  | 9,983            |
|    | 20102373<br>18750 | Distantieri                                                                                                                                                            | buc  | 0,1500 | 0,10  | 0,015            |
|    | 27341138<br>03881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                   | kg   | 0,0100 | 13,75 | 0,137            |
| 10 | CL57<br>A         | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg 3D1                                                                               | kg   |        |       | 24,905<br>10,079 |
|    | 71360800<br>25001 | Montator                                                                                                                                                               | h-om | 0,2100 | 48,00 | 10,079           |
|    | 28112363<br>09900 | Confectii metalice                                                                                                                                                     | kg   | 1,0400 | 10,80 | 11,344           |
|    | 24121261<br>00010 | Minu de plumb                                                                                                                                                          | kg   | 0,0200 | 32,00 | 0,648            |
|    | 28731559<br>00311 | Electrozi E-42A, 4 mm                                                                                                                                                  | kg   | 0,0100 | 49,00 | 0,494            |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6        | 7                                             |
|----|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------------------------------------------|
|    | 31105000<br>02401    | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0800 | 27,00    | 2,161                                         |
|    | 29221400<br>06702    | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0100 | 18,00    | 0,180                                         |
| 11 | CA03<br>G            | Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15 (Фундамент ленточный beton B7,5) | m3   |        |          | <div>1 124,006</div> <hr/> <div>201,600</div> |
|    | 71230100<br>10200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 4,0000 | 48,00    | 192,000                                       |
|    | 93100600<br>19920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,4000 | 24,00    | 9,600                                         |
|    | 26631021<br>00000-11 | Beton B7.5                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 1,0250 | 840,00   | 873,914                                       |
|    | 41001162<br>02818    | Apa pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,1000 | 18,00    | 1,827                                         |
|    | 29522700<br>03100    | Vibrator de adâncime                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,6000 | 12,80    | 7,680                                         |
|    | 34105200<br>06752    | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,2500 | 156,00   | 38,985                                        |
| 12 | CB02<br>A            | Cofraje din panouri reutilizabile, cu asterială din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în cuzinete, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile                                                              | m2   |        |          | <div>77,992</div> <hr/> <div>54,000</div>     |
|    | 93100600<br>19920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1500 | 24,00    | 3,600                                         |
|    | 71240100<br>107001   | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,0500 | 48,00    | 50,400                                        |
|    | 28741258<br>81241    | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0050 | 0,10     | 0,000                                         |
|    | 28741158<br>41033    | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,3000 | 0,15     | 0,045                                         |
|    | 28741158<br>25003    | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,3000 | 3,60     | 1,080                                         |
|    | 28752763<br>11528    | Scoabe din otel pentru construcții                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0300 | 28,00    | 0,839                                         |
|    | 27341138<br>03233    | Sirma neagră moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0500 | 13,75    | 0,688                                         |
|    | 28731458<br>87000    | Cuie cu cap conic tip A pentru construcții                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0800 | 14,00    | 1,120                                         |
|    | 20202129<br>28347    | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 0,1000 | 72,00    | 7,200                                         |
|    | 20101029<br>03495    | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0035 | 3 041,67 | 10,559                                        |
|    | 20101029<br>00900    | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0005 | 2 700,00 | 1,262                                         |
|    | 23201873<br>15789    | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1200 | 10,00    | 1,200                                         |
| 13 | IzF50<br>A           | Hidroizolații efectuate cu mortar ciment cu sticlă solubilă la fundații și pereti aplicate pe suprafețe orizontale                                                                                                                                            | m2   |        |          | <div>60,086</div> <hr/> <div>9,120</div>      |
|    | 93100600             | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,3800 | 24,00    | 9,120                                         |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6        | 7                                       |
|----|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------------------------------------|
|    | 19922               |                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |          |                                         |
|    | 26241021<br>01103   | Mortar gata prefabricat pentru zidarie,<br>var-ciment, M 75                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0310 | 710,00   | 22,010                                  |
|    | 24664773<br>02420   | Sticla solubila                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,5000 | 56,00    | 28,000                                  |
|    | 41001162<br>02818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0020 | 18,00    | 0,036                                   |
|    | 34105400<br>00001   | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0040 | 230,00   | 0,920                                   |
|    |                     | <b>3. Carcasa</b>                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |          |                                         |
| 14 | CA04<br>F           | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi,<br>preparat cu centrala de betoane sau<br>beton marfa conf. art. CA01 si<br>turnarea cu mijloace clasice<br>(Dispozitiv stoec Stm1, Stm 1H<br>din beton B15)                                                      | m3   |        |          | <div>1 265,560</div> <div>243,600</div> |
|    | 71230100<br>10200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 4,8500 | 48,00    | 232,800                                 |
|    | 93100600<br>19920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,4500 | 24,00    | 10,800                                  |
|    | 26631021<br>00000-1 | Beton B15                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 1,0250 | 920,00   | 970,600                                 |
|    | 29522700<br>03100   | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,6000 | 12,80    | 7,680                                   |
|    | 29221400<br>07000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,2800 | 156,00   | 43,680                                  |
| 15 | CB02<br>D           | Cofraje din panouri refolosibile,<br>cu asteriala din scinduri de<br>rasinoase scurte si subscurte<br>pentru turnarea betonului in stilpi<br>si cadre exclusiv sustinerile la<br>inaltimi pina la 20 m inclusiv<br>(Опалубка для бетонирования<br>стоек) | m2   |        |          | <div>83,701</div> <div>57,600</div>     |
|    | 93100600<br>19920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2000 | 24,00    | 4,800                                   |
|    | 71240100<br>10700   | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,1000 | 48,00    | 52,800                                  |
|    | 28731168<br>29070   | Chingi metalice                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0800 | 10,80    | 0,865                                   |
|    | 28741258<br>81241   | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0050 | 0,10     | 0,001                                   |
|    | 28741158<br>41033   | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,3000 | 0,15     | 0,045                                   |
|    | 28741158<br>25003   | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,3000 | 3,60     | 1,080                                   |
|    | 28752763<br>11528   | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0300 | 28,00    | 0,838                                   |
|    | 27341138<br>03233   | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0500 | 13,75    | 0,689                                   |
|    | 28731458<br>87000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0250 | 14,00    | 0,349                                   |
|    | 20202129<br>28347   | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 0,1500 | 72,00    | 10,789                                  |
|    | 20101029<br>04340   | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0010 | 3 041,67 | 2,676                                   |
|    | 20101029<br>03495   | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0015 | 3 041,67 | 4,460                                   |
|    | 23201873<br>15789   | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1200 | 10,00    | 1,199                                   |
|    | 34105200<br>06752   | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0200 | 156,00   | 3,111                                   |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6      | 7                    |
|----|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------------|
| 16 | CC02<br>K           | Armături din oțel beton OB 37<br>fasonate în ateliere de șantier, cu<br>diametrul barelor pînă la 8 mm<br>inclusiv, și montate în grinzi și<br>stâlpi, la înălțimi mai mici sau<br>egale cu 35 m, exclusiv<br>construcțiile executate cu cofraje<br>glisante (armatură A1 d=6mm) | kg   |        |        | 15,103<br>4,656      |
|    | 71230200<br>11140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0950 | 48,00  | 4,560                |
|    | 93100600<br>19920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0040 | 24,00  | 0,096                |
|    | 27106021<br>00000   | Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal<br>de 8 mm                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,0250 | 9,88   | 10,127               |
|    | 27341138<br>03881   | Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0100 | 13,75  | 0,138                |
|    | 20102373<br>18750   | Distanțieri                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,2800 | 0,10   | 0,028                |
|    | 29221400<br>07000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0010 | 156,00 | 0,154                |
| 17 | CC02<br>L2          | Armături din oțel beton PC 52<br>fasonate în ateliere de șantier, cu<br>diametrul barelor peste 8 mm, și<br>montate în grinzi și stâlpi, la<br>înălțimi mai mici sau egale cu 35<br>m, exclusiv construcțiile executate<br>cu cofraje glisante (armatură AIII<br>d=12mm)         | kg   |        |        | 13,596<br>3,289      |
|    | 71230200<br>11140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0660 | 48,00  | 3,169                |
|    | 93100600<br>19920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0050 | 24,00  | 0,120                |
|    | 27106022<br>00000   | Oțel beton PC 52 diam mai mare de 8<br>mm                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,0250 | 9,74   | 9,984                |
|    | 27341138<br>03881   | Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0100 | 13,75  | 0,137                |
|    | 20102373<br>18750   | Distanțieri                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,2800 | 0,10   | 0,028                |
|    | 29221400<br>07000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0010 | 156,00 | 0,158                |
| 18 | CA04<br>F           | Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi,<br>preparat cu centrală de betoane sau<br>beton marfa conf. art. CA01 și<br>turnarea cu mijloace clasice<br>(Dispozitiv балоk Gm1, Brm1 din<br>beton B15)                                                                                 | m3   |        |        | 1 266,345<br>243,600 |
|    | 71230100<br>10200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 4,8500 | 48,00  | 232,800              |
|    | 93100600<br>19920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,4500 | 24,00  | 10,800               |
|    | 26631021<br>00000-1 | Beton B15                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 1,0250 | 920,00 | 971,349              |
|    | 29522700<br>03100   | Vibrator de adîncime                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,6000 | 12,80  | 7,680                |
|    | 29221400<br>07000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,2800 | 156,00 | 43,716               |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5      | 6        | 7                                   |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------------------------|
| 19 | CB02<br>C         | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (Опалубка для балок )                                        | m2   |        |          | <div>75,373</div> <div>52,800</div> |
|    | 93100600<br>19920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2000 | 24,00    | 4,800                               |
|    | 71240100<br>10700 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,0000 | 48,00    | 48,000                              |
|    | 28741258<br>81241 | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0050 | 0,10     | 0,001                               |
|    | 28741158<br>41033 | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,3000 | 0,15     | 0,045                               |
|    | 28741158<br>25003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,3000 | 3,60     | 1,080                               |
|    | 28752763<br>11528 | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0300 | 28,00    | 0,840                               |
|    | 27341138<br>03233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0500 | 13,75    | 0,687                               |
|    | 28731458<br>87000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0250 | 14,00    | 0,352                               |
|    | 20202129<br>28347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                                              | m2   | 0,1300 | 72,00    | 9,360                               |
|    | 20101029<br>04340 | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0010 | 3 041,67 | 2,944                               |
|    | 20101029<br>03495 | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0010 | 3 041,67 | 2,944                               |
|    | 23201873<br>15789 | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1200 | 10,00    | 1,200                               |
|    | 34105200<br>06752 | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0200 | 156,00   | 3,120                               |
| 20 | CC02<br>K         | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Armatura A1 d=6,8mm) | kg   |        |          | <div>15,105</div> <div>4,656</div>  |
|    | 71230200<br>11140 | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0950 | 48,00    | 4,560                               |
|    | 93100600<br>19920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0040 | 24,00    | 0,096                               |
|    | 27106021<br>00000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,0250 | 9,88     | 10,127                              |
|    | 27341138<br>03881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0100 | 13,75    | 0,138                               |
|    | 20102373<br>18750 | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,2800 | 0,10     | 0,028                               |
|    | 29221400<br>07000 | Macara                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0010 | 156,00   | 0,157                               |
| 21 | CC02<br>L2        | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate                                                      | kg   |        |          | <div>13,592</div> <div>3,288</div>  |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6        | 7                                             |
|----|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------------------------------------------|
|    |                     | cu cofraje glisante (Armatura AIII d=10, 12, 16 mm)                                                                                                                                                                    |      |        |          |                                               |
|    | 71230200<br>11140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0660 | 48,00    | 3,168                                         |
|    | 93100600<br>19920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0050 | 24,00    | 0,120                                         |
|    | 27106022<br>00000   | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,0250 | 9,74     | 9,984                                         |
|    | 27341138<br>03881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0100 | 13,75    | 0,138                                         |
|    | 20102373<br>18750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,2800 | 0,10     | 0,028                                         |
|    | 29221400<br>07000   | Macara                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0010 | 156,00   | 0,155                                         |
|    |                     | <b>4. Перекрытие</b>                                                                                                                                                                                                   |      |        |          |                                               |
| 22 | CA04<br>F           | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство плиты Рm1 din beton B15)                                            | m3   |        |          | <div>1 268,951</div> <hr/> <div>243,600</div> |
|    | 71230100<br>10200   | Betonist                                                                                                                                                                                                               | h-om | 4,8500 | 48,00    | 232,800                                       |
|    | 93100600<br>19920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,4500 | 24,00    | 10,800                                        |
|    | 26631021<br>00000-1 | Beton B15                                                                                                                                                                                                              | m3   | 1,0250 | 920,00   | 971,213                                       |
|    | 41001162<br>02818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,1500 | 18,00    | 2,778                                         |
|    | 29522700<br>03100   | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,6000 | 12,80    | 7,680                                         |
|    | 29221400<br>07000   | Macara                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,2800 | 156,00   | 43,680                                        |
| 23 | CB02<br>C           | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (Опалубка для плиты) | m2   |        |          | <div>75,558</div> <hr/> <div>52,800</div>     |
|    | 93100600<br>19920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2000 | 24,00    | 4,800                                         |
|    | 71240100<br>10700   | Dulgher                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,0000 | 48,00    | 48,000                                        |
|    | 28741258<br>81241   | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0050 | 0,10     | 0,001                                         |
|    | 28741158<br>41033   | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,3000 | 0,15     | 0,045                                         |
|    | 28741158<br>25003   | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,3000 | 3,60     | 1,080                                         |
|    | 28752763<br>11528   | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0300 | 28,00    | 0,840                                         |
|    | 27341138<br>03233   | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0500 | 13,75    | 0,688                                         |
|    | 28731458<br>87000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0250 | 14,00    | 0,350                                         |
|    | 20202129<br>28347   | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                      | m2   | 0,1300 | 72,00    | 9,359                                         |
|    | 20101029<br>04340   | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0010 | 3 041,67 | 3,037                                         |



| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6        | 7                |
|----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|------------------|
|    | 20101029<br>03495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0010 | 3 041,67 | 3,037            |
|    | 23201873<br>15789  | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1200 | 10,00    | 1,200            |
|    | 34105200<br>06752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0200 | 156,00   | 3,121            |
| 24 | CB11<br>A          | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R                        | buc  |        |          | 25,881<br>18,000 |
|    | 71240100<br>107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,3000 | 48,00    | 14,400           |
|    | 93100600<br>19920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1500 | 24,00    | 3,600            |
|    | 28112363<br>10185  | Popi metalici extensibili PE 3100 R                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,4000 | 12,00    | 4,800            |
|    | 20101029<br>04340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0005 | 3 041,67 | 1,521            |
|    | 29221400<br>07000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0100 | 156,00   | 1,560            |
| 25 | CC02<br>M          | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Armatura clasa A1 d=60mm in placi) | kg   |        |          | 13,670<br>3,217  |
|    | 71230200<br>11140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0650 | 48,00    | 3,121            |
|    | 93100600<br>19920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0040 | 24,00    | 0,096            |
|    | 27106021<br>00000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,0250 | 9,88     | 10,127           |
|    | 27341138<br>03881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0100 | 13,75    | 0,138            |
|    | 20102373<br>18750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,2800 | 0,10     | 0,028            |
|    | 29221400<br>07000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0010 | 156,00   | 0,161            |
| 26 | CC02<br>N2         | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( Armatura AIII d=10mm)               | kg   |        |          | 13,161<br>2,856  |
|    | 71230200<br>11140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0580 | 48,00    | 2,784            |
|    | 93100600<br>19920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0030 | 24,00    | 0,072            |
|    | 27106022<br>00000  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,0250 | 9,74     | 9,983            |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6        | 7                    |
|----|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------------------|
|    | 27341138<br>03881    | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0100 | 13,75    | 0,137                |
|    | 20102373<br>18750    | Distantieri                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,2800 | 0,10     | 0,028                |
|    | 29221400<br>07000    | Macara                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0010 | 156,00   | 0,156                |
| 27 | CC03<br>C            | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi                                                                                                                                                          | kg   |        |          | 15,767<br>1,320      |
|    | 71230200<br>11140    | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0250 | 48,00    | 1,200                |
|    | 93100600<br>19920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0050 | 24,00    | 0,120                |
|    | 28731220<br>04100    | Plase sudate                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,0100 | 14,00    | 14,140               |
|    | 27106021<br>00000    | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0050 | 9,88     | 0,049                |
|    | 27341138<br>03881    | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0100 | 13,75    | 0,137                |
|    | 20102373<br>18750    | Distantieri                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,3000 | 0,10     | 0,030                |
|    | 29221400<br>07000    | Macara                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0006 | 156,00   | 0,090                |
|    |                      | <b>5. Стены и перегородки</b>                                                                                                                                                                                                   |      |        |          |                      |
| 28 | CD55<br>A            | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (grosimea 190mm)                                                                                                                   | m3   |        |          | 814,082<br>163,440   |
|    | 71220500<br>13400    | Zidar                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 3,0900 | 48,00    | 148,320              |
|    | 93100600<br>19930    | Muncitor                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,6300 | 24,00    | 15,120               |
|    | 14111222<br>01275    | Blocuri de calcar (cotilet)                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,9000 | 512,00   | 460,800              |
|    | 26401123<br>02501    | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                                                                                       | buc  | 3,0000 | 3,00     | 9,000                |
|    | 26241021<br>01102    | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0700 | 680,00   | 47,600               |
|    | 26641021<br>01101    | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25                                                                                                                                                                           | m3   | 0,1000 | 720,00   | 72,000               |
|    | 20101029<br>18804    | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0005 | 3 041,67 | 1,722                |
|    | 41001162<br>02818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,1000 | 18,00    | 1,800                |
|    | 29221400<br>07000    | Macara                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,3700 | 156,00   | 57,720               |
| 29 | CA03<br>G            | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B 7,5 | m3   |        |          | 1 122,063<br>201,600 |
|    | 71230100<br>10200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 4,0000 | 48,00    | 192,000              |
|    | 93100600<br>19920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,4000 | 24,00    | 9,600                |
|    | 26631021<br>00000-11 | Beton B7.5                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 1,0250 | 840,00   | 873,783              |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                               | 4     | 5        | 6        | 7                       |
|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------|-------------------------|
|    | 29522700<br>03100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                            | h-ut  | 0,6000   | 12,80    | 7,680                   |
|    | 34105200<br>06752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                            | h-ut  | 0,2500   | 156,00   | 39,000                  |
| 30 | CB02<br>A          | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2    |          |          | 77,879<br>54,000        |
|    | 93100600<br>19920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                           | h-om  | 0,1500   | 24,00    | 3,600                   |
|    | 71240100<br>107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                         | h-om  | 1,0500   | 48,00    | 50,400                  |
|    | 28741258<br>81241  | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                               | kg    | 0,0050   | 0,10     | 0,000                   |
|    | 28741158<br>41033  | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                     | buc   | 0,3000   | 0,15     | 0,045                   |
|    | 28741158<br>25003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                           | buc   | 0,3000   | 3,60     | 1,080                   |
|    | 28752763<br>11528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                              | kg    | 0,0300   | 28,00    | 0,842                   |
|    | 27341138<br>03233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                   | kg    | 0,0500   | 13,75    | 0,687                   |
|    | 28731458<br>87000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                      | kg    | 0,0800   | 14,00    | 1,121                   |
|    | 20202129<br>28347  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                               | m2    | 0,1000   | 72,00    | 7,200                   |
|    | 20101029<br>03495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                           | m3    | 0,0035   | 3 041,67 | 10,534                  |
|    | 20101029<br>00900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                        | m3    | 0,0005   | 2 700,00 | 1,169                   |
|    | 23201873<br>15789  | Decofrol                                                                                                                                                                                        | kg    | 0,1200   | 10,00    | 1,199                   |
| 31 | CC03<br>C          | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки Р-2, для плит )                                                                        | kg    |          |          | 15,767<br>1,320         |
|    | 71230200<br>11140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                    | h-om  | 0,0250   | 48,00    | 1,200                   |
|    | 93100600<br>19920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                           | h-om  | 0,0050   | 24,00    | 0,120                   |
|    | 28731220<br>04100  | Plase sudate                                                                                                                                                                                    | kg    | 1,0100   | 14,00    | 14,140                  |
|    | 27106021<br>00000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                 | kg    | 0,0050   | 9,88     | 0,049                   |
|    | 27341138<br>03881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                            | kg    | 0,0100   | 13,75    | 0,137                   |
|    | 20102373<br>18750  | Distantieri                                                                                                                                                                                     | buc   | 0,3000   | 0,10     | 0,030                   |
|    | 29221400<br>07000  | Macara                                                                                                                                                                                          | h-ut  | 0,0006   | 156,00   | 0,091                   |
| 32 | CD51<br>C          | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m ( grosimea 120mm , cerka P1-7,2 kg)                                  | 100m2 |          |          | 25 750,429<br>7 473,882 |
|    | 71220500<br>13400  | Zidar                                                                                                                                                                                           | h-om  | 141,2400 | 48,00    | 6 779,576               |
|    | 93100600           | Muncitor                                                                                                                                                                                        | h-om  | 28,9300  | 24,00    | 694,306                 |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                                                           | 4    | 5          | 6        | 7                 |
|----|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|----------|-------------------|
|    | 19930                |                                                                                                                                                                                             |      |            |          |                   |
|    | 26401123<br>02501    | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau<br>silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                                                | buc  | 5 040,0000 | 3,00     | 15 120,000        |
|    | 26241021<br>01102    | Mortar gata preparat pentru zidarie,<br>var-ciment, M 50                                                                                                                                    | m3   | 2,3000     | 680,00   | 1 564,000         |
|    | 27106020<br>00080    | Armatura A1                                                                                                                                                                                 | kg   | 90,0000    | 9,74     | 876,600           |
|    | 28731220<br>00751    | Piese forjate                                                                                                                                                                               | kg   | 2,3000     | 10,80    | 24,841            |
|    | 20101029<br>18804    | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                                                             | m3   | 0,0160     | 3 041,67 | 44,729            |
|    | 41001162<br>02818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                               | m3   | 0,3000     | 18,00    | 5,400             |
|    | 29221400<br>07000    | Macara                                                                                                                                                                                      | h-ut | 4,1100     | 156,00   | 640,976           |
| 33 | RCsB2<br>1A<br>K=0,3 | Forarea mecanica a gaurilor cu<br>diametrul de 5 cm, in elementele<br>de beton, avind grosimea de pina<br>la 20 cm;d.14 cm                                                                  | buc  |            |          | 4,769<br>1,728    |
|    | 71230100<br>10200    | Betonist                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1200     | 48,00    | 1,728             |
|    | 40111062<br>02741    | Energie electrica                                                                                                                                                                           | kw   | 1,5000     | 2,15     | 1,016             |
|    | 28112368<br>32352    | Burghiu widia                                                                                                                                                                               | buc  | 0,3000     | 18,00    | 1,701             |
|    | 29405200<br>07609    | Masina de perforat cu burghiu vidia                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0600     | 18,00    | 0,324             |
| 34 | CL57<br>A            | Montarea si fixarea pieselor<br>inglobate in beton armat monolit:<br>cu greutatea sub 4 kg                                                                                                  | kg   |            |          | 24,901<br>10,078  |
|    | 71360800<br>25001    | Montator                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2100     | 48,00    | 10,078            |
|    | 28112363<br>09900    | Confectii metalice                                                                                                                                                                          | kg   | 1,0400     | 10,80    | 11,344            |
|    | 24121261<br>00010    | Miniu de plumb                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0200     | 32,00    | 0,647             |
|    | 28731559<br>00311    | Electrozi E-42A, 4 mm                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0100     | 49,00    | 0,493             |
|    | 31105000<br>02401    | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0800     | 27,00    | 2,159             |
|    | 29221400<br>06702    | Macara de fereastr                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0100     | 18,00    | 0,179             |
|    |                      | <b>6. Кровля</b>                                                                                                                                                                            |      |            |          |                   |
| 35 | IzF11<br>B           | Strat termoizolant la terase,<br>acoperisuri si plansee, executat cu<br>granulit, pe suprafete orizontale<br>sau inclinate pina la 7%<br>(Керамзит. гравий средней<br>толщ. 70мм по уклону) | m3   |            |          | 671,590<br>77,286 |
|    | 71340300<br>12200    | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                           | h-om | 1,6100     | 48,00    | 77,286            |
|    | 28731220<br>054010   | Keramzit                                                                                                                                                                                    | m3   | 1,0400     | 566,67   | 589,269           |
|    | 29221400<br>06703    | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                      | h-ut | 0,2800     | 18,00    | 5,036             |
| 36 | IzF18<br>C           | Strat suport de egalizare sau de<br>protectie pentru izolatii, inclusiv<br>scafele aferente, executat cu                                                                                    | m2   |            |          | 38,778<br>16,800  |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6      | 7                |
|----|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|    |                     | mortar de ciment gata preparat<br>marca M100-T fara adaos de var,<br>driscuit, pe suprafete orizontale<br>sau inclinate pina la 40 % inclusiv,<br>aplicat in grosime medie de 3 cm                                                                                                                                                                                                                         |      |        |        |                  |
|    | 71320300<br>12600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,3500 | 48,00  | 16,800           |
|    | 26641021<br>00000   | Mortar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0300 | 720,00 | 21,600           |
|    | 29221400<br>06703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0210 | 18,00  | 0,378            |
| 37 | IzF04<br>A          | Strat hidroizolant executat la cald<br>la terase, acoperisuri sau la<br>fundatii si radiere, in terenuri fara<br>ape freatice, inclusiv scafele si<br>doliile din hidroizolatie curenta pe<br>suprafete orizontale sau inclinate<br>pina la 40% plane sau curbe, cu<br>mastic de bitum aplicat cu peria<br>sau gletuitorul de cauciuc<br>(cosoroaba)                                                       | m2   |        |        | 17,130<br>1,920  |
|    | 71340300<br>12200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0400 | 48,00  | 1,920            |
|    | 23203226<br>00036   | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,7000 | 8,00   | 13,600           |
|    | 26531021<br>00880   | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,3400 | 1,20   | 0,408            |
|    | 20521529<br>59010   | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | t    | 0,0006 | 600,00 | 0,350            |
|    | 20521529<br>58990   | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil<br>in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,1300 | 0,60   | 0,678            |
|    | 29221400<br>06703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0010 | 18,00  | 0,018            |
|    | 29522700<br>04029   | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0130 | 12,00  | 0,156            |
| 38 | CE12<br>C2          | Invelitori din doua straturi de<br>carton bitumat, primul batut in<br>cuie si cu petrecerile lipite cu<br>bitum, al doilea strat lipit de primul<br>cu bitum inclusiv aplicarea unui<br>strat de bitum cald peste<br>invelitoare, montat pe astereala, la<br>constructii provizorii, inclusiv un<br>strat de protectie de bitum presarat<br>cu nisip pe suprafete mai mici sau<br>egale cu 50 mp; Rubemast | m2   |        |        | 83,872<br>15,120 |
|    | 71340300<br>12200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2500 | 48,00  | 12,000           |
|    | 93100600<br>19920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1300 | 24,00  | 3,120            |
|    | 26821326<br>0162116 | Rubemast                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 2,3000 | 18,00  | 41,400           |
|    | 28731458<br>87860   | Cuie cu cap plat. Tip B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0300 | 14,00  | 0,420            |
|    | 23203226            | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 3,0000 | 8,00   | 24,000           |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6      | 7                 |
|----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-------------------|
|    | 00036               |                                                                                                                                                                               |      |        |        |                   |
|    | 14121221<br>00880   | Filer de calcar                                                                                                                                                               | kg   | 0,1000 | 2,40   | 0,240             |
|    | 14211022<br>00513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri<br>0,0-3,0 mm                                                                                                                          | m3   | 0,0020 | 176,00 | 0,352             |
|    | 20102329<br>58990   | Lemn de foc                                                                                                                                                                   | kg   | 3,0000 | 0,60   | 1,800             |
|    | 29521600<br>07200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                   | h-ut | 0,0300 | 18,00  | 0,540             |
| 39 | CE13<br>A           | Invelitori la acoperisuri cu<br>membrane bituminoase modificate<br>lipite cu flacara in sistem<br>monostrat pe suprafata<br>orizontala montate pe suport<br>continuu Linocrom | m2   |        |        | 57,245<br>18,720  |
|    | 71340300<br>12200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                             | h-om | 0,3000 | 48,00  | 14,400            |
|    | 93100600<br>19920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                         | h-om | 0,1800 | 24,00  | 4,320             |
|    | 26821326<br>004710  | Membrane bituminoase-Linocrom                                                                                                                                                 | m2   | 1,1500 | 27,00  | 32,602            |
|    | 23202162<br>01058   | Gaz butan (butelii)                                                                                                                                                           | kg   | 0,3000 | 10,80  | 3,402             |
|    | 29211400<br>07681   | Arzator cu flacara                                                                                                                                                            | h-ut | 0,1000 | 18,00  | 1,800             |
|    | 29521600<br>07200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                   | h-ut | 0,0400 | 18,00  | 0,720             |
|    |                     | <b>7. Ferestre</b>                                                                                                                                                            |      |        |        |                   |
| 40 | CK57<br>A           | Montarea profilurilor PVC: oarbe<br>cu suprafata golului sub 2 m2<br>(OK1, 2-camere)                                                                                          | m2   |        |        | 861,008<br>41,167 |
|    | 93100600<br>19930   | Muncitor                                                                                                                                                                      | h-om | 1,7150 | 24,00  | 41,167            |
|    | 20301129<br>31108-1 | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) cu<br>doua camere                                                                                                                     | m2   | 1,0000 | 800,00 | 800,000           |
|    | 20511429<br>50707   | Dibluri de montaj 10x130 mm                                                                                                                                                   | buc  | 6,5000 | 1,20   | 7,800             |
|    | 24165661<br>01576   | Spuma de poliuretan pentru etansarea<br>imbinarilor in cartuse cu capacitatea de<br>0,75 l                                                                                    | buc  | 0,2070 | 34,00  | 7,038             |
|    | 29221400<br>06702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0288 | 18,00  | 0,516             |
|    | 29405200<br>07610   | Perforator electric                                                                                                                                                           | h-ut | 0,1821 | 18,00  | 3,279             |
|    | 29522710<br>04212   | Dispozitiv de insurubare                                                                                                                                                      | h-ut | 0,1182 | 10,20  | 1,208             |
| 41 | CK26<br>A           | Glafuri montate la ferestre din<br>mase plastice, pentru ferestre si usi                                                                                                      | m    |        |        | 88,368<br>15,360  |
|    | 74220100<br>60100   | Timplar                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2800 | 48,00  | 13,440            |
|    | 93100600<br>19920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                         | h-om | 0,0800 | 24,00  | 1,920             |
|    | 25211067<br>18392   | Glafuri din mase plastice pentru ferestre                                                                                                                                     | m    | 1,0000 | 70,00  | 71,400            |
|    | 28741158<br>29126   | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                      | buc  | 4,0000 | 0,35   | 1,428             |
|    | 29521600<br>07200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                   | h-ut | 0,0100 | 18,00  | 0,180             |
| 42 | CK26                | Glafuri montate la ferestre din                                                                                                                                               | m    |        |        | 98,860            |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                    | 4    | 5      | 6     | 7                 |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-------------------|
|    | B                 | aluminii (отливы)                                                                                                                                                                    |      |        |       | 17,280            |
|    | 74220100<br>60100 | Timplar                                                                                                                                                                              | h-om | 0,3200 | 48,00 | 15,360            |
|    | 93100600<br>19920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                | h-om | 0,0800 | 24,00 | 1,920             |
|    | 27431235<br>49026 | Glafuri din aluminii pentru ferestre                                                                                                                                                 | m    | 1,0000 | 80,00 | 80,000            |
|    | 28741158<br>29126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                             | buc  | 4,0000 | 0,35  | 1,400             |
|    | 29521600<br>07200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                          | h-ut | 0,0100 | 18,00 | 0,180             |
|    |                   | <b>8. Usi</b>                                                                                                                                                                        |      |        |       |                   |
| 43 | CL17<br>C         | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. (л.5 прим 4)                                        | kg   |        |       | 18,876<br>7,440   |
|    | 72142400<br>21810 | Lacatus CM                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1400 | 48,00 | 6,720             |
|    | 93100600<br>19920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                | h-om | 0,0100 | 24,00 | 0,240             |
|    | 72120300<br>22700 | Sudor                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0100 | 48,00 | 0,480             |
|    | 28112363<br>09800 | Confectii metalice diverse                                                                                                                                                           | kg   | 1,0000 | 10,80 | 10,800            |
|    | 28731559<br>01200 | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                              | kg   | 0,0050 | 49,00 | 0,245             |
|    | 40111062<br>02741 | Energie electrica                                                                                                                                                                    | kw   | 0,0080 | 2,15  | 0,017             |
|    | 24301261<br>03294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                             | kg   | 0,0100 | 32,00 | 0,320             |
|    | 26511221<br>00402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                        | kg   | 0,0200 | 1,50  | 0,030             |
|    | 10101262<br>00341 | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                             | kg   | 0,0200 | 1,20  | 0,024             |
| 44 | IzD01<br>A        | Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare)                  | t    |        |       | 52,800<br>52,800  |
|    | 71410200<br>13400 | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                  | h-om | 1,1000 | 48,00 | 52,800            |
| 45 | IzD03<br>A        | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina - ГФ021 | t    |        |       | 191,479<br>79,200 |
|    | 71410200<br>13400 | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                  | h-om | 1,6500 | 48,00 | 79,200            |
|    | 24301261<br>03294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                             | kg   | 3,3800 | 32,00 | 108,190           |
|    | 23201662<br>00676 | White spirit                                                                                                                                                                         | kg   | 0,2400 | 17,00 | 4,088             |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                   | 4     | 5      | 6      | 7                                       |
|----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|-----------------------------------------|
| 46 | IzD04<br>A           | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ПФ-115                         | t     |        |        | <div>335,026</div> <div>183,314</div>   |
|    | 71410200<br>13400    | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                 | h-om  | 3,8200 | 48,00  | 183,314                                 |
|    | 24301161<br>03218    | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                                                                                        | kg    | 5,2000 | 28,00  | 145,600                                 |
|    | 23201662<br>00676    | White spirit                                                                                                                                                                                        | kg    | 0,3600 | 17,00  | 6,112                                   |
| 47 | CK33<br>C            | Broasca aplicata sistem Yalle la usi                                                                                                                                                                | buc   |        |        | <div>198,180</div> <div>118,080</div>   |
|    | 93100600<br>19920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                               | h-om  | 0,0800 | 24,00  | 1,920                                   |
|    | 74220100<br>60100    | Timplar                                                                                                                                                                                             | h-om  | 2,4200 | 48,00  | 116,160                                 |
|    | 28631463<br>10237    | Broasca Yalle                                                                                                                                                                                       | buc   | 1,0000 | 78,00  | 78,000                                  |
|    | 28741158<br>29126    | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                            | buc   | 6,0000 | 0,35   | 2,100                                   |
|    |                      | <b>9. Полю</b><br><b>9.1. тип 1</b>                                                                                                                                                                 |       |        |        |                                         |
| 48 | TsC53<br>A           | Compactarea pamintului cu pietris                                                                                                                                                                   | 100m2 |        |        | <div>1 435,037</div> <div>163,444</div> |
|    | 93100600<br>19900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                | h-om  | 6,8100 | 24,00  | 163,444                                 |
|    | 14211022<br>00068    | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                              | m3    | 5,1000 | 224,00 | 1 142,815                               |
|    | 41001262<br>02818    | Apa                                                                                                                                                                                                 | m3    | 0,5000 | 18,00  | 9,000                                   |
|    | 29522700<br>04021    | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                               | h-ut  | 2,1400 | 56,00  | 119,778                                 |
| 49 | CG22<br>A1           | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (beton B7,5)             | m2    |        |        | <div>135,900</div> <div>48,000</div>    |
|    | 71230100<br>10200    | Betonist                                                                                                                                                                                            | h-om  | 0,9500 | 48,00  | 45,600                                  |
|    | 93100600<br>19920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                               | h-om  | 0,1000 | 24,00  | 2,400                                   |
|    | 26631021<br>00001-11 | Beton B7.5                                                                                                                                                                                          | m3    | 0,1025 | 840,00 | 86,100                                  |
|    | 29521600<br>07200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                         | h-ut  | 0,1000 | 18,00  | 1,800                                   |
| 50 | CG22<br>A4<br>k=2    | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la | m2    |        |        | <div>26,750</div> <div>9,600</div>      |



| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|----|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
|    |                      | fiecare cm de beton, în cazul utilizării betonului pe santier, se adauga sau se scade (Pardoseaua din beton simplu B7,5, diferenta pentru fiecare 1 cm minus beton, de scazut 2 cm, k=2)                                       |      |        |          |                   |
|    | 71230100<br>10200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1000 | 48,00    | 9,600             |
|    | 26631021<br>00001-11 | Beton B7.5                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0102 | 840,00   | 17,150            |
| 51 | CG01<br>A            | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                     | m2   |        |          | 55,177<br>31,200  |
|    | 71320300<br>12600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,6000 | 48,00    | 28,800            |
|    | 93100600<br>19920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1000 | 24,00    | 2,400             |
|    | 26641021<br>02010    | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0330 | 710,00   | 23,437            |
|    | 29521600<br>07200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0300 | 18,00    | 0,540             |
| 52 | CG01<br>A1<br>k=2    | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade k=2 | m2   |        |          | 18,491<br>10,560  |
|    | 71320300<br>12600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1000 | 48,00    | 9,600             |
|    | 93100600<br>19920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0200 | 24,00    | 0,960             |
|    | 26641021<br>02010    | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0055 | 710,00   | 7,823             |
|    | 29521600<br>07200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0030 | 18,00    | 0,108             |
| 53 | CG42<br>A            | Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune100x60(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn                  | m2   |        |          | 291,932<br>40,800 |
|    | 71240100<br>10750    | Dulgher 5                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,8000 | 48,00    | 38,400            |
|    | 93100600<br>19920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1000 | 24,00    | 2,400             |
|    | 20101029<br>042001   | Grinzi de rasinoase impregnate                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0130 | 3 067,00 | 39,899            |
|    | 20101029<br>042121   | Dulapuri (scanduri groase) de rasini -60mm, L=4-6m                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0612 | 3 400,00 | 208,093           |
|    | 28731458<br>87441    | Cuie cu cap plat. Tip A 0,8 x 10 S2111                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1000 | 14,00    | 1,400             |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4     | 5      | 6      | 7                    |
|----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|----------------------|
|    | 24141473<br>27483    | Lignolineum                                                                                                                                                                                                                                                           | kg    | 0,1000 | 12,00  | 1,200                |
|    | 29521600<br>07200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                           | h-ut  | 0,0300 | 18,00  | 0,540                |
| 54 | CN16<br>A1           | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite.Pentru aplicarea unui strat mai putin                                                                    | m2    |        |        | 47,962<br>36,960     |
|    | 71410200<br>13300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om  | 0,7700 | 48,00  | 36,960               |
|    | 24301161<br>03000    | Vopsea pe baza de ulei                                                                                                                                                                                                                                                | kg    | 0,2500 | 32,00  | 8,000                |
|    | 15421261<br>08945    | Ulei de in sicativat                                                                                                                                                                                                                                                  | kg    | 0,0900 | 17,00  | 1,530                |
|    | 23201162<br>00573    | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                                                                                                              | l     | 0,0200 | 16,00  | 0,320                |
|    | 26811260<br>01472    | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                     | buc   | 0,5000 | 1,20   | 0,600                |
|    | 17113173<br>06661    | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                       | kg    | 0,0300 | 2,40   | 0,072                |
|    | 24302261<br>01349    | Chit de cutit C 891-1                                                                                                                                                                                                                                                 | kg    | 0,2000 | 2,40   | 0,480                |
|    |                      | <b>9.2. tip 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |       |        |        |                      |
| 55 | TsC53<br>A           | Compactarea pamintului cu pietris                                                                                                                                                                                                                                     | 100m2 |        |        | 1 434,663<br>163,453 |
|    | 93100600<br>19900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om  | 6,8100 | 24,00  | 163,453              |
|    | 14211022<br>00068    | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                                                                | m3    | 5,1000 | 224,00 | 1 142,400            |
|    | 41001262<br>02818    | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3    | 0,5000 | 18,00  | 9,000                |
|    | 29522700<br>04021    | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                                                 | h-ut  | 2,1400 | 56,00  | 119,811              |
| 56 | CG22<br>A1           | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (beton B7,5)                                                                               | m2    |        |        | 135,900<br>48,000    |
|    | 71230100<br>10200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om  | 0,9500 | 48,00  | 45,600               |
|    | 93100600<br>19920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om  | 0,1000 | 24,00  | 2,400                |
|    | 26631021<br>00001-11 | Beton B7.5                                                                                                                                                                                                                                                            | m3    | 0,1025 | 840,00 | 86,100               |
|    | 29521600<br>07200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                           | h-ut  | 0,1000 | 18,00  | 1,800                |
| 57 | CG22<br>A4<br>k=2    | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se | m2    |        |        | 26,732<br>9,600      |

| 1  | 2                     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6      | 7                 |
|----|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-------------------|
|    |                       | adauga sau se scade (Pardosea din beton simplu B7,5, diferenta pentru fiecare 1 cm beton minus, de scazut 2 cm, k=2)                                                                                                                                                                          |      |        |        |                   |
|    | 71230100<br>10200     | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000 | 48,00  | 9,600             |
|    | 26631021<br>00001-11  | Beton B7.5                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0102 | 840,00 | 17,132            |
| 58 | CG22<br>A1            | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Beton clasa B15)                                                                                                  | m2   |        |        | 238,400<br>48,000 |
|    | 71230100<br>10200     | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,9500 | 48,00  | 45,600            |
|    | 93100600<br>19920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1000 | 24,00  | 2,400             |
|    | 26631021<br>00001-111 | Beton B15                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,1025 | 920,00 | 188,600           |
|    | 29521600<br>07200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,1000 | 18,00  | 1,800             |
| 59 | CG22<br>A4<br>k=7     | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade k=7 | m2   |        |        | 99,283<br>33,600  |
|    | 71230100<br>10200     | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000 | 48,00  | 33,600            |
|    | 26631021<br>0000111   | Beton B15                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0102 | 920,00 | 65,683            |
|    |                       | <b>10. Внутренняя отделка</b><br><b>10.1. Потолки</b>                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |        |                   |
| 60 | CN53<br>A             | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                   | m2   |        |        | 3,360<br>1,440    |
|    | 71410200<br>13300     | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0300 | 48,00  | 1,440             |
|    | 24165861<br>05303     | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500 | 12,40  | 1,860             |
|    | 810741                | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0500 | 1,20   | 0,060             |
| 61 | CN06<br>A             | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                   | m2   |        |        | 36,852<br>26,400  |
|    | 71410200<br>13300     | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,5500 | 48,00  | 26,400            |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6      | 7                |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|    | 24301161<br>03800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,4000 | 24,00  | 9,600            |
|    | 26531021<br>00830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0600 | 1,60   | 0,096            |
|    | 26811260<br>01472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,5000 | 1,20   | 0,600            |
|    | 17113173<br>06661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0500 | 2,40   | 0,120            |
|    | 41001162<br>02818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0020 | 18,00  | 0,036            |
|    |                   | <b>10.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                        |      |        |        |                  |
| 62 | CF02B             | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2   |        |        | 67,746<br>52,800 |
|    | 71220500<br>13400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,0000 | 48,00  | 48,000           |
|    | 93100600<br>19920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2000 | 24,00  | 4,800            |
|    | 26641021<br>03001 | Mortar ciment-var (pt.informatie)                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0210 | 710,00 | 14,910           |
|    | 29521600<br>07200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0020 | 18,00  | 0,036            |
| 63 | CF50B             | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                               | m2   |        |        | 76,764<br>58,560 |
|    | 71220500<br>13442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,2200 | 48,00  | 58,560           |
|    | 26531021<br>00831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 7,1400 | 2,30   | 16,422           |
|    | 41001162<br>02818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0040 | 18,00  | 0,072            |
|    | 29521600<br>07200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0790 | 18,00  | 1,422            |
|    | 29522400<br>04021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0160 | 18,00  | 0,288            |
| 64 | CN53<br>A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                | m2   |        |        | 3,360<br>1,440   |
|    | 71410200<br>13300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0300 | 48,00  | 1,440            |
|    | 24165861<br>05303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1500 | 12,40  | 1,860            |
|    | 810741            | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,0500 | 1,20   | 0,060            |
| 65 | CN06<br>A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                | m2   |        |        | 36,852<br>26,400 |
|    | 71410200<br>13300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,5500 | 48,00  | 26,400           |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6      | 7                                           |
|----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|---------------------------------------------|
|    | 24301161<br>03800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,4000 | 24,00  | 9,600                                       |
|    | 26531021<br>00830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0600 | 1,60   | 0,096                                       |
|    | 26811260<br>01472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,5000 | 1,20   | 0,600                                       |
|    | 17113173<br>06661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0500 | 2,40   | 0,120                                       |
|    | 41001162<br>02818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0020 | 18,00  | 0,036                                       |
|    |                    | <b>11. Finisari exterioare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |        |                                             |
| 66 | CF10<br>A          | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu                                                                             | m2   |        |        | <div>92,690</div> <hr/> <div>72,000</div>   |
|    | 71220500<br>13400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,4000 | 48,00  | 67,200                                      |
|    | 93100600<br>19920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2000 | 24,00  | 4,800                                       |
|    | 26641021<br>02008  | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0060 | 680,00 | 4,076                                       |
|    | 26641021<br>01000  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0230 | 720,00 | 16,569                                      |
|    | 29521600<br>07200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0025 | 18,00  | 0,045                                       |
| 67 | CN54<br>B          | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                                                                                                                                                | m2   |        |        | <div>14,950</div> <hr/> <div>5,760</div>    |
|    | 71410200<br>13301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1200 | 48,00  | 5,760                                       |
|    | 24302261<br>01010  | Grund cu cuart "Gleta"                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,4150 | 22,00  | 9,130                                       |
|    | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,0500 | 1,20   | 0,060                                       |
| 68 | CF30<br>A          | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti                                                                                                                                                                                                                     | m2   |        |        | <div>105,660</div> <hr/> <div>58,560</div>  |
|    | 71220500<br>13442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,2200 | 48,00  | 58,560                                      |
|    | 26531021<br>008311 | Tink                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 2,3000 | 20,40  | 46,920                                      |
|    | 41001262<br>02818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0040 | 18,00  | 0,072                                       |
|    | 29522700<br>07607  | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0060 | 18,00  | 0,108                                       |
| 69 | CI06C              | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, | m2   |        |        | <div>243,670</div> <hr/> <div>112,800</div> |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                                                  | 4    | 5       | 6      | 7                       |
|----|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-------------------------|
|    |                      | fixate cu adeziv pentru montarea placajelor                                                                                                                                        |      |         |        |                         |
|    | 71320100<br>10900    | Faiantar                                                                                                                                                                           | h-om | 2,2500  | 48,00  | 108,000                 |
|    | 93100600<br>19920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                              | h-om | 0,2000  | 24,00  | 4,800                   |
|    | 26701122<br>03000    | Placi tip faianta                                                                                                                                                                  | m2   | 1,0500  | 108,00 | 113,400                 |
|    | 26511221<br>00402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                      | kg   | 0,4000  | 1,50   | 0,600                   |
|    | 20102373<br>18700    | Distantieri de rost                                                                                                                                                                | buc  | 20,0000 | 0,10   | 2,000                   |
|    | 24302261<br>000001   | Fuga                                                                                                                                                                               | kg   | 0,3300  | 15,00  | 4,950                   |
|    | 41001162<br>02818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                      | m3   | 0,0080  | 18,00  | 0,146                   |
|    | 24621061<br>10300    | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                                      | kg   | 4,0000  | 2,30   | 9,200                   |
|    | 29521600<br>07200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                        | h-ut | 0,0200  | 18,00  | 0,360                   |
|    | 29522400<br>04021    | Mixer electric                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0120  | 18,00  | 0,214                   |
|    |                      | <b>12. Lucrari diverse</b>                                                                                                                                                         |      |         |        |                         |
|    |                      | <b>12.1. Imprejmuiri metalice</b>                                                                                                                                                  |      |         |        |                         |
| 70 | CO07<br>A            | Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit                                                                                                                             | kg   |         |        | 31,378<br><hr/> 19,200  |
|    | 72140700<br>21400-11 | Lacatus constructii metalice                                                                                                                                                       | h-om | 0,3500  | 48,00  | 16,800                  |
|    | 93100600<br>19920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                              | h-om | 0,1000  | 24,00  | 2,400                   |
|    | 27107035<br>18270    | Otel profilat                                                                                                                                                                      | kg   | 1,0500  | 10,80  | 11,340                  |
|    | 28731559<br>01200    | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                            | kg   | 0,0050  | 49,00  | 0,245                   |
|    | 40111062<br>02741    | Energie electrica                                                                                                                                                                  | kw   | 0,0060  | 2,15   | 0,013                   |
|    | 28741258<br>84800    | Nit cu cap semirotund                                                                                                                                                              | kg   | 0,0080  | 10,00  | 0,080                   |
|    | 24302261<br>03294    | Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3                                                                                                                                   | kg   | 0,0100  | 32,00  | 0,320                   |
|    | 21010116<br>200303   | Huila scop energ.mixta                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500  | 1,20   | 0,180                   |
| 71 | IzD01<br>A           | Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare)                | t    |         |        | 52,794<br><hr/> 52,794  |
|    | 71410200<br>13400    | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                | h-om | 1,1000  | 48,00  | 52,794                  |
| 72 | IzD03<br>A           | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ГΦ021 | t    |         |        | 191,422<br><hr/> 79,192 |
|    | 71410200             | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                | h-om | 1,6500  | 48,00  | 79,192                  |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5      | 6      | 7                    |
|----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------------|
|    | 13400               |                                                                                                                                                                                                       |      |        |        |                      |
|    | 24301261<br>03294   | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr<br>90-80                                                                                                                                                           | kg   | 3,3800 | 32,00  | 108,153              |
|    | 23201662<br>00676   | White spirit                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,2400 | 17,00  | 4,077                |
| 73 | IzD04<br>A          | Vopsirea confectiilor si<br>constructiilor metalice cu vopsea<br>de ulei in 2 straturi, executate din<br>profile, cu grosimi intre 8 mm si<br>12 mm inclusiv, cu pensula de<br>mina (ПФ-115)          | t    |        |        | 335,073<br>183,359   |
|    | 71410200<br>13400   | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                   | h-om | 3,8200 | 48,00  | 183,359              |
|    | 24301161<br>03218   | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                                                                                          | kg   | 5,2000 | 28,00  | 145,593              |
|    | 23201662<br>00676   | White spirit                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,3600 | 17,00  | 6,121                |
|    |                     | <b>12.2. Отмостка шир. 1.0м</b>                                                                                                                                                                       |      |        |        |                      |
| 74 | DA06<br>A1          | Strat de agregate naturale<br>cilindrate, avind functia de<br>rezistenta filtranta, izolatoare,<br>aerisire, antigeliva si anticapilara,<br>cu asternere manuala cu balast<br>grosimea 100mm          | m3   |        |        | 344,352<br>55,200    |
|    | 71290200<br>12800   | Pavator                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,1500 | 48,00  | 55,200               |
|    | 14214022<br>00393   | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667                                                                                                                                                                   | m3   | 1,3110 | 208,80 | 273,734              |
|    | 41001162<br>02806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari<br>drumuri-terasam.                                                                                                                                           | m3   | 0,2320 | 18,00  | 4,177                |
|    | 29522400<br>04010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri<br>valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                   | h-ut | 0,1530 | 56,00  | 8,564                |
|    | 34105400<br>05603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de<br>stropire                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0230 | 116,00 | 2,677                |
| 75 | CA02<br>C           | Beton simplu turnat in egalizari,<br>pante, sape la inaltimei pina la 35 m<br>inclusiv, preparat cu centrala de<br>betoane conform art. CA01 sau<br>beton marfa, turnare cu mijloace<br>clasice B12.5 | m3   |        |        | 1 155,619<br>200,400 |
|    | 71230100<br>10200   | Betonist                                                                                                                                                                                              | h-om | 3,8500 | 48,00  | 184,800              |
|    | 93100600<br>19920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,6500 | 24,00  | 15,600               |
|    | 26631021<br>0000110 | Beton B12.5                                                                                                                                                                                           | m3   | 1,0250 | 880,00 | 911,099              |
|    | 29221400<br>07000   | Macara                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,2500 | 156,00 | 39,000               |
|    | 29522700<br>03000   | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,4000 | 12,80  | 5,120                |

APROBAT:

L.S.

L.S.

Intocmit

(SRL "Edif\_Constr")

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

O

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Constructia sediului Sectorului  
Politiei de Frontiera "Briceni" a  
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 14****Volier pentru cini Lucrari de constructie generale(Marca SAC)****Valoarea de deviz 236 955 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt.                        | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                                      | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|                               |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1                             | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|                               |                             | <b>1. Землянные работы</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                                       |                                       |                        |
| 1                             | TsA02B                      | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu ( | m3     | 30,700                                | 28,560<br>28,560                      | 876,792<br>876,792     |
| 2                             | TsD01B                      | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                                                 | m3     | 24,700                                | 7,440<br>7,440                        | 183,768<br>183,768     |
| 3                             | TsD05A                      | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv                                                                                | 100 m3 | 0,247                                 | 793,490<br>211,725                    | 195,992<br>52,296      |
| <b>Total Землянные работы</b> |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                                       |                                       | <b>1 256,552</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b>       |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                                       |                                       | <b>1 112,856</b>       |
|                               |                             | <b>2. Fundatii</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                       |                                       |                        |
| 4                             | TsC54C                      | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                                                                                                                              | m3     | 0,870                                 | 318,297<br>23,752                     | 276,918<br>20,664      |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4  | 5      | 6                                       | 7                                         |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| 5  | CA03G  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15 (Фундаменты стаканные Fm1...3 din beton B15) | m3 | 2,060  | <div>1 205,348</div> <div>201,600</div> | <div>2 483,017</div> <div>415,296</div>   |
| 6  | CB02A  | Cofraje din panouri refolosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                           | m2 | 16,700 | <div>78,030</div> <div>54,000</div>     | <div>1 303,105</div> <div>901,800</div>   |
| 7  | CC01C  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate ( Armatura clasa A1 D=6mm in fundatii izolate)                                                                                    | kg | 4,800  | <div>13,975</div> <div>3,695</div>      | <div>67,078</div> <div>17,736</div>       |
| 8  | CC01C1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Armatura clasa AIII d=8mm)                                                                                                       | kg | 1,280  | <div>13,948</div> <div>3,881</div>      | <div>17,853</div> <div>4,968</div>        |
| 9  | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate ( Armatura clasa AIII d=10,12mm)                                                                                                    | kg | 43,200 | <div>13,064</div> <div>2,928</div>      | <div>564,379</div> <div>126,504</div>     |
| 10 | CL57A  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg 3Д1                                                                                                                                                                                  | kg | 10,920 | <div>24,905</div> <div>10,079</div>     | <div>271,962</div> <div>110,064</div>     |
| 11 | CA03G  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15 (,Фундамент ленточный beton B7,5)            | m3 | 5,350  | <div>1 124,006</div> <div>201,600</div> | <div>6 013,434</div> <div>1 078,560</div> |
| 12 | CB02A  | Cofraje din panouri refolosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                           | m2 | 14,980 | <div>77,992</div> <div>54,000</div>     | <div>1 168,325</div> <div>808,920</div>   |
| 13 | IzF50A | Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale                                                                                                                                                        | m2 | 4,000  | <div>60,086</div> <div>9,120</div>      | <div>240,344</div> <div>36,480</div>      |

| 1                       | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                              | 4  | 5       | 6                    | 7                    |
|-------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------------------|----------------------|
| <b>Total Fundatii</b>   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                |    |         |                      | <b>12 406,415</b>    |
| <b>Incluziv salariu</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                |    |         |                      | <b>3 520,992</b>     |
|                         |        | <b>3. Carcasa</b>                                                                                                                                                                                                                                              |    |         |                      |                      |
| 14                      | CA04F  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Dispozitiv stoec Stm1, Stm 1H din beton B15)                                                                           | m3 | 0,400   | 1 265,560<br>243,600 | 506,224<br>97,440    |
| 15                      | CB02D  | Cofraje din panouri re folosibile, cu a steria la din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inal timi pina la 20 m inclusiv (Опалубка для бетони рования стоек)                       | m2 | 3,410   | 83,701<br>57,600     | 285,422<br>196,416   |
| 16                      | CC02K  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inal timi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (armatura A1 d=6mm)   | kg | 13,200  | 15,103<br>4,656      | 199,353<br>61,464    |
| 17                      | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inal timi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (armatura AIII d=12mm)           | kg | 27,600  | 13,596<br>3,289      | 375,249<br>90,768    |
| 18                      | CA04F  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Dispozitiv балок Gm1, Brm1 din beton B15)                                                                              | m3 | 0,860   | 1 266,345<br>243,600 | 1 089,057<br>209,496 |
| 19                      | CB02C  | Cofraje din panouri re folosibile, cu a steria la din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inal timi pina la 20 m inclusiv (Опалубка для балок )                                     | m2 | 3,100   | 75,373<br>52,800     | 233,655<br>163,680   |
| 20                      | CC02K  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inal timi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Armatura A1 d=6,8mm) | kg | 27,800  | 15,105<br>4,656      | 419,932<br>129,432   |
| 21                      | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate                                                                                                                                                                                                                         | kg | 119,400 | 13,592               | 1 622,923            |

| 1                                         | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                       | 4   | 5       | 6                    | 7                      |
|-------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------------------|------------------------|
|                                           |        | in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Armatura AIII d=10, 12, 16 mm)                                   |     |         | 3,288                | 392,568                |
| <b>Total Carcasa</b> <b>4 731,815</b>     |        |                                                                                                                                                                                                                                                         |     |         |                      |                        |
| <b>Incluziv salariu</b> <b>1 341,264</b>  |        |                                                                                                                                                                                                                                                         |     |         |                      |                        |
|                                           |        | <b>4. Перекрытие</b>                                                                                                                                                                                                                                    |     |         |                      |                        |
| 22                                        | CA04F  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройством плиты Pm1 din beton B15)                                                                            | m3  | 3,000   | 1 268,951<br>243,600 | 3 806,854<br>730,800   |
| 23                                        | CB02C  | Cofraje din panouri re folosibile, cu ariale din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (Опалубка для плиты)                                     | m2  | 27,040  | 75,558<br>52,800     | 2 043,084<br>1 427,712 |
| 24                                        | CB11A  | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R                       | buc | 76,000  | 25,881<br>18,000     | 1 966,943<br>1 368,000 |
| 25                                        | CC02M  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Armatura clasa A1 d=60mm in placi) | kg  | 16,500  | 13,670<br>3,217      | 225,562<br>53,088      |
| 26                                        | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( Armatura AIII d=10mm)               | kg  | 243,100 | 13,161<br>2,856      | 3 199,421<br>694,296   |
| 27                                        | CC03C  | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi                                                                                                                                                                                   | kg  | 10,400  | 15,767<br>1,320      | 163,976<br>13,728      |
| <b>Total Перекрытие</b> <b>11 405,840</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                         |     |         |                      |                        |

| 1                                | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                               | 4     | 5      | 6                       | 7                      |
|----------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------------------------|------------------------|
| <b>Incluziv salariu</b>          |                  |                                                                                                                                                                                                                                 |       |        |                         | <b>4 287,624</b>       |
|                                  |                  | <b>5. Стены и перегородки</b>                                                                                                                                                                                                   |       |        |                         |                        |
| 28                               | CD55A            | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (grosimea 190mm)                                                                                                                   | m3    | 5,300  | 814,082<br>163,440      | 4 314,633<br>866,232   |
| 29                               | CA03G            | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B 7,5 | m3    | 0,920  | 1 122,063<br>201,600    | 1 032,298<br>185,472   |
| 30                               | CB02A            | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                | m2    | 4,620  | 77,879<br>54,000        | 359,799<br>249,480     |
| 31                               | CC03C            | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки Р-2, для плит )                                                                                                         | kg    | 22,240 | 15,767<br>1,320         | 350,665<br>29,352      |
| 32                               | CD51C            | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m ( grosimea 120mm , cerka P1-7,2 kg)                                                                  | 100m2 | 0,340  | 25 750,429<br>7 473,882 | 8 755,146<br>2 541,120 |
| 33                               | RCsB21A<br>K=0,3 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm;d.14 cm                                                                                                               | buc   | 6,000  | 4,769<br>1,728          | 28,613<br>10,368       |
| 34                               | CL57A            | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg                                                                                                                                            | kg    | 9,740  | 24,901<br>10,078        | 242,540<br>98,160      |
| <b>Total Стены и перегородки</b> |                  |                                                                                                                                                                                                                                 |       |        |                         | <b>15 083,694</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b>          |                  |                                                                                                                                                                                                                                 |       |        |                         | <b>3 980,184</b>       |
|                                  |                  | <b>6. Кровля</b>                                                                                                                                                                                                                |       |        |                         |                        |
| 35                               | IzF11B           | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Керамзит. гравий средней толщ. 70мм по уклону)                                                    | m3    | 1,680  | 671,590<br>77,286       | 1 128,272<br>129,840   |
| 36                               | IzF18C           | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T                                                                                  | m2    | 24,000 | 38,778<br>16,800        | 930,672<br>403,200     |

| 1                       | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4  | 5       | 6                 | 7                    |
|-------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------------------|----------------------|
|                         |        | fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm                                                                                                                                                                                                                                                   |    |         |                   |                      |
| 37                      | IzF04A | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)                                                    | m2 | 24,000  | 17,130<br>1,920   | 411,120<br>46,080    |
| 38                      | CE12C2 | Invelitori din doua straturi de carton bitumat, primul batut in cuie si cu petrecerile lipite cu bitum, al doilea strat lipit de primul cu bitum inclusiv aplicarea unui strat de bitum cald peste invelitoare, montat pe astereala, la constructii provizorii, inclusiv un strat de protectie de bitum presarat cu nisip pe suprafete mai mici sau egale cu 50 mp; Rubemast | m2 | 24,000  | 83,872<br>15,120  | 2 012,928<br>362,880 |
| 39                      | CE13A  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu Linocrom                                                                                                                                                                                                               | m2 | 24,000  | 57,245<br>18,720  | 1 373,868<br>449,280 |
| <b>Total Кровля</b>     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |         |                   | <b>5 856,860</b>     |
| <b>Incluziv salariu</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |         |                   | <b>1 391,280</b>     |
|                         |        | <b>7. Ferestre</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |         |                   |                      |
| 40                      | CK57A  | Montarea profilurilor PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2 (OK1, 2-camere)                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 1,570   | 861,008<br>41,167 | 1 351,783<br>64,632  |
| 41                      | CK26A  | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m  | 3,200   | 88,368<br>15,360  | 282,778<br>49,152    |
| 42                      | CK26B  | Glafuri montate la ferestre din aluminiu (отливы)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m  | 3,200   | 98,860<br>17,280  | 316,352<br>55,296    |
| <b>Total Ferestre</b>   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |         |                   | <b>1 950,913</b>     |
| <b>Incluziv salariu</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |         |                   | <b>169,080</b>       |
|                         |        | <b>8. Usi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |         |                   |                      |
| 43                      | CL17C  | Confectii metalice diverse, montate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg | 420,000 | 18,876            | 7 928,004            |

| 1                       | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4     | 5       | 6                    | 7                      |
|-------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------------------|------------------------|
|                         |               | aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. (л.5 прим 4)                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |         | 7,440                | 3 124,800              |
| 44                      | IzD01A        | Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare)                                                                                                                                                                                                                          | t     | 0,420   | 52,800<br>52,800     | 22,176<br>22,176       |
| 45                      | IzD03A        | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina - ГФ021                                                                                                                                                                                                         | t     | 0,420   | 191,479<br>79,200    | 80,421<br>33,264       |
| 46                      | IzD04A        | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ПФ-115                                                                                                                                                                                                                  | t     | 0,420   | 335,026<br>183,314   | 140,711<br>76,992      |
| 47                      | CK33C         | Broasca aplicata sistem Yalle la usi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc   | 8,000   | 198,180<br>118,080   | 1 585,440<br>944,640   |
| <b>Total Usi</b>        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |         |                      | <b>9 756,752</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |         |                      | <b>4 201,872</b>       |
|                         |               | <b>9. Полы</b><br><b>9.1. тип 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |         |                      |                        |
| 48                      | TsC53A        | Compactarea pamintului cu pietris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100m2 | 0,216   | 1 435,037<br>163,444 | 309,968<br>35,304      |
| 49                      | CG22A1        | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (beton B7,5)                                                                                                                                                                                                      | m2    | 21,600  | 135,900<br>48,000    | 2 935,440<br>1 036,800 |
| 50                      | CG22A4<br>k=2 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Pardoseaua din beton simplu B7,5, diferenta pentru fiecare 1 cm minus beton, de scazut 2 cm, k=2) | m2    | -21,600 | 26,750<br>9,600      | -577,800<br>-207,360   |
| 51                      | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2    | 21,600  | 55,177<br>31,200     | 1 191,814<br>673,920   |

| 1                       | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4     | 5       | 6                    | 7                      |
|-------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------------------|------------------------|
| 52                      | CG01A1<br>k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade k=2                                                                                                                                                             | m2    | -21,600 | 18,491<br>10,560     | -399,416<br>-228,096   |
| 53                      | CG42A         | Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune 100x60(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn                                                                                                                                                                             | m2    | 21,600  | 291,932<br>40,800    | 6 305,731<br>881,280   |
| 54                      | CN16A1        | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite.Pentru aplicarea unui strat mai putin                                                                                                                                                                                         | m2    | 21,600  | 47,962<br>36,960     | 1 035,979<br>798,336   |
| <b>Total tip 1</b>      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |         |                      |                        |
|                         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |         |                      | <b>10 801,716</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |         |                      | <b>2 990,184</b>       |
|                         |               | <b>9.2. tip 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |         |                      |                        |
| 55                      | TsC53A        | Compactarea pamintului cu pietris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100m2 | 0,380   | 1 434,663<br>163,453 | 545,172<br>62,112      |
| 56                      | CG22A1        | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (beton B7,5)                                                                                                                                                                                                    | m2    | 38,000  | 135,900<br>48,000    | 5 164,200<br>1 824,000 |
| 57                      | CG22A4<br>k=2 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Pardosea din beton sipmlu B7,5, diferenta pentru fiecare 1 cm beton minus, de scazut 2 cm, k=2) | m2    | -38,000 | 26,732<br>9,600      | -1 015,800<br>-364,800 |
| 58                      | CG22A1        | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Beton clasa B15)                                                                                                                                                                                               | m2    | 38,000  | 238,400<br>48,000    | 9 059,200<br>1 824,000 |
| 59                      | CG22A4        | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2    | -38,000 | 99,283               | -3 772,760             |



| 1                       | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                     | 4  | 5      | 6                | 7                      |
|-------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------|------------------------|
|                         | k=7   | (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade k=7 |    |        | 33,600           | -1 276,800             |
| <b>Total tip 2</b>      |       |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |                  | <b>9 980,012</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |                  | <b>2 068,512</b>       |
| <b>Total Полы</b>       |       |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |                  | <b>20 781,728</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |                  | <b>5 058,696</b>       |
|                         |       | <b>10. Внутренняя отделка</b>                                                                                                                                                                                                                         |    |        |                  |                        |
|                         |       | <b>10.1. Потолки</b>                                                                                                                                                                                                                                  |    |        |                  |                        |
| 60                      | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                           | m2 | 21,600 | 3,360<br>1,440   | 72,576<br>31,104       |
| 61                      | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                           | m2 | 21,600 | 36,852<br>26,400 | 796,000<br>570,240     |
| <b>Total Потолки</b>    |       |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |                  | <b>868,576</b>         |
| <b>Incluziv salariu</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |                  | <b>601,344</b>         |
|                         |       | <b>10.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |                  |                        |
| 62                      | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton            | m2 | 65,000 | 67,746<br>52,800 | 4 403,490<br>3 432,000 |
| 63                      | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                          | m2 | 65,000 | 76,764<br>58,560 | 4 989,660<br>3 806,400 |
| 64                      | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                           | m2 | 65,000 | 3,360<br>1,440   | 218,400<br>93,600      |
| 65                      | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                           | m2 | 65,000 | 36,852<br>26,400 | 2 395,380<br>1 716,000 |

| 1                                | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4  | 5         | 6                                     | 7                                           |
|----------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|---------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Total Pereti</b>              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |           |                                       | <b>12 006,930</b>                           |
| <b>Incluziv salariu</b>          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |           |                                       | <b>9 048,000</b>                            |
| <b>Total Внутренняя отделка</b>  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |           |                                       | <b>12 875,506</b>                           |
| <b>Incluziv salariu</b>          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |           |                                       | <b>9 649,344</b>                            |
|                                  |        | <b>11. Finisari exterioare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |           |                                       |                                             |
| 66                               | CF10A  | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu                                                                                                                        | m2 | 33,200    | <div>92,690</div> <div>72,000</div>   | <div>3 077,294</div> <div>2 390,400</div>   |
| 67                               | CN54B  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                                                                                                                                                                                           | m2 | 29,000    | <div>14,950</div> <div>5,760</div>    | <div>433,550</div> <div>167,040</div>       |
| 68                               | CF30A  | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti                                                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 29,000    | <div>105,660</div> <div>58,560</div>  | <div>3 064,140</div> <div>1 698,240</div>   |
| 69                               | CI06C  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 4,200     | <div>243,670</div> <div>112,800</div> | <div>1 023,414</div> <div>473,760</div>     |
| <b>Total Finisari exterioare</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |           |                                       | <b>7 598,398</b>                            |
| <b>Incluziv salariu</b>          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |           |                                       | <b>4 729,440</b>                            |
|                                  |        | <b>12. Lucrari diverse</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |           |                                       |                                             |
|                                  |        | <b>12.1. Imprejmuiri metalice</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |           |                                       |                                             |
| 70                               | CO07A  | Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg | 1 722,510 | <div>31,378</div> <div>19,200</div>   | <div>54 048,745</div> <div>33 072,168</div> |
| 71                               | IzD01A | Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare)                                                                                                                                                                                   | t  | 1,722     | <div>52,794</div> <div>52,794</div>   | <div>90,912</div> <div>90,912</div>         |
| 72                               | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu                                                                                                                                                                                                                                   | t  | 1,722     | <div>191,422</div> <div>79,192</div>  | <div>329,629</div> <div>136,368</div>       |

| 1                                 | 2      | 3                                                                                                                                                                                     | 4        | 5     | 6                                       | 7                                       |
|-----------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                   |        | grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ГФ021                                                                                                                        |          |       |                                         |                                         |
| 73                                | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (ПФ-115)         | t        | 1,722 | <div>335,073</div> <div>183,359</div>   | <div>576,996</div> <div>315,744</div>   |
| <b>Total Imprejmuiri metalice</b> |        |                                                                                                                                                                                       |          |       |                                         | <b>55 046,282</b>                       |
| <b>Incluziv salariu</b>           |        |                                                                                                                                                                                       |          |       |                                         | <b>33 615,192</b>                       |
|                                   |        | <b>12.2. Отмостка шир. 1.0м</b>                                                                                                                                                       |          |       |                                         |                                         |
| 74                                | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast grosimea 100mm         | m3       | 5,460 | <div>344,352</div> <div>55,200</div>    | <div>1 880,164</div> <div>301,392</div> |
| 75                                | CA02C  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B12.5 | m3       | 3,820 | <div>1 155,619</div> <div>200,400</div> | <div>4 414,466</div> <div>765,528</div> |
| <b>Total Отмостка шир. 1.0м</b>   |        |                                                                                                                                                                                       |          |       |                                         | <b>6 294,630</b>                        |
| <b>Incluziv salariu</b>           |        |                                                                                                                                                                                       |          |       |                                         | <b>1 066,920</b>                        |
| <b>Total Lucrari diverse</b>      |        |                                                                                                                                                                                       |          |       |                                         | <b>61 340,912</b>                       |
| <b>Incluziv salariu</b>           |        |                                                                                                                                                                                       |          |       |                                         | <b>34 682,112</b>                       |
| Cheltuieli directe                |        |                                                                                                                                                                                       | lei      |       | 165 040                                 |                                         |
| Asigurari sociale                 |        |                                                                                                                                                                                       | 22,50 %  |       | 16 677                                  |                                         |
| Cheltuieli transport              |        |                                                                                                                                                                                       | 5,00 %   |       | 4 427                                   |                                         |
| Total                             |        |                                                                                                                                                                                       | 100,00 + |       | 186 144                                 |                                         |
| Cheltuieli regie                  |        |                                                                                                                                                                                       | 4,00 %   |       | 7 446                                   |                                         |
| Total                             |        |                                                                                                                                                                                       | 100,00 + |       | 193 590                                 |                                         |
| Beneficiu                         |        |                                                                                                                                                                                       | 2,00 %   |       | 3 873                                   |                                         |
| Total                             |        |                                                                                                                                                                                       | 100,00 + |       | 197 463                                 |                                         |
| Tva                               |        |                                                                                                                                                                                       | 20,00 %  |       | 39 492                                  |                                         |

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| <b>Total deviz:</b>     | <b>236 955</b> |
| <b>Incluziv salariu</b> | <b>74 121</b>  |

Intocmit

(SRL "Edif\_Constr")

(funcția, semnătura)

Verificat

**Construcția sediului Sectorului  
Politei de Frontiera "Briceni" a  
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000  
Formular Nr.3

**DEVIZ LOCAL № 15**  
**Volier Canalizarea**

**Valoarea de deviz 2 937 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli  | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|---------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                 |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                               | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 15: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|    |               |                       |      |        |       |            |
|----|---------------|-----------------------|------|--------|-------|------------|
| 1. | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 11,460 | 48,00 | 550,080    |
| 2. | 9310060019900 | Muncitor necalificat  | h-om | 1,350  | 24,00 | 32,400     |
|    |               | <b>Total manopera</b> |      |        |       | <b>582</b> |

**Materiale:**

|     |                 |                                                      |     |        |        |              |
|-----|-----------------|------------------------------------------------------|-----|--------|--------|--------------|
| 1.  | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,mm      | m3  | 1,650  | 145,00 | 239,250      |
| 2.  | 1752117307067   | Calafat gudronat                                     | kg  | 1,040  | 12,00  | 12,480       |
| 3.  | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                    | kg  | 0,435  | 22,00  | 9,570        |
| 4.  | 2430116102006   | Chit Rexidur R                                       | kg  | 1,248  | 12,00  | 14,976       |
| 5.  | 2451437345967   | Solutie unguenta                                     | kg  | 0,595  | 32,00  | 19,040       |
| 6.  | 2521216720160   | Teava din material plastic pentru canalizare d.110mm | m   | 21,630 | 37,00  | 800,310      |
| 7.  | 25231567210338  | Troinic d.100 mm                                     | buc | 1,000  | 27,00  | 27,000       |
| 8.  | 2523156721037-1 | Curatare din polietilena d100 mm                     | buc | 1,000  | 18,33  | 18,330       |
| 9.  | 2523156721111   | Cot d.100 45gr.                                      | buc | 2,000  | 12,80  | 25,600       |
| 10. | 262210245511    | Trap emaliat d100 mm                                 | buc | 4,160  | 72,00  | 299,520      |
| 11. | 4100126202818   | Apa                                                  | m3  | 0,150  | 18,00  | 2,700        |
|     |                 | <b>Total materiale de construcții</b>                |     |        |        | <b>1 468</b> |

**Utilaje de construcții:**

|    |               |                                                                                    |      |       |       |           |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|-----------|
| 1. | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                       | h-ut | 0,630 | 56,00 | 35,280    |
| 2. | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,315 | 56,00 | 17,640    |
|    |               | <b>Total utilaje de construcții</b>                                                |      |       |       | <b>53</b> |

**Total:**

|                         |          |       |
|-------------------------|----------|-------|
| Cheltuieli directe      | lei      | 2 103 |
| Asigurari sociale       | 22,50 %  | 131   |
| Cheltuieli de transport | 5,00 %   | 73    |
| Total                   | 100,00 + | 2 307 |
| Cheltuieli regie        | 4,00 %   | 92    |

|           |          |       |
|-----------|----------|-------|
| Total     | 100,00 + | 2 399 |
| Beneficiu | 2,00 %   | 48    |
| Total     | 100,00 + | 2 447 |
| Tva       | 20,00 %  | 490   |

**Total deviz:** **2 937**

Intocmit

(SRL"Edif-Constr")

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

Investitor  
Obiect**Constructia sediului Sectorului Politiei de Frontiera  
"Briceni" a DR Nord al IGPF al MAI****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 15  
Volier Canalizarea  
(formular desfășurat)**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                        | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                              | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Retea de canalizare</b>                                                                                                                                                  |      |                                        |                      |                        |
| 1      | SB08E                       | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Teava din PVC D100 mm) | m    |                                        |                      | 54,280<br>15,360       |
|        | 71360200<br>11620           | Instalator apa, canal                                                                                                                                                          | h-om | 0,3200                                 | 48,00                | 15,360                 |
|        | 25212167<br>20160           | Teava din material plastic pentru canalizare d.110mm                                                                                                                           | m    | 1,0300                                 | 37,00                | 38,110                 |
|        | 24514373<br>45967           | Solutie unguenta                                                                                                                                                               | kg   | 0,0150                                 | 32,00                | 0,480                  |
|        | 21123073<br>25046           | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                              | kg   | 0,0150                                 | 22,00                | 0,330                  |
| 2      | SB09E                       | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Curatare din polietilena d100)                          | buc  |                                        |                      | 33,220<br>13,440       |
|        | 71360200<br>11620           | Instalator apa, canal                                                                                                                                                          | h-om | 0,2800                                 | 48,00                | 13,440                 |
|        | 25231567<br>21037-1         | Curatare din polietilena d100 mm                                                                                                                                               | buc  | 1,0000                                 | 18,33                | 18,330                 |
|        | 24514373<br>45967           | Solutie unguenta                                                                                                                                                               | kg   | 0,0350                                 | 32,00                | 1,120                  |
|        | 21123073<br>25046           | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                              | kg   | 0,0150                                 | 22,00                | 0,330                  |
| 3      | SB25<br>A                   | Sifon de pardoseala din gresie ceramica antiacida, avind diametrul de 100 mm -Trap emaliat d100mm                                                                              | buc  |                                        |                      | 123,024<br>41,280      |
|        | 71360200<br>11620           | Instalator apa, canal                                                                                                                                                          | h-om | 0,8600                                 | 48,00                | 41,280                 |
|        | 26221024<br>5511            | Trap emaliat d100 mm                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000                                 | 72,00                | 74,880                 |
|        | 17521173                    | Calafat gudronat                                                                                                                                                               | kg   | 0,2500                                 | 12,00                | 3,120                  |

| 1 | 2                  | 3                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6      | 7                                    |
|---|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------------------------------------|
|   | 07067              |                                                                                                                                                          |      |        |        |                                      |
|   | 24301161<br>02006  | Chit Rexidur R                                                                                                                                           | kg   | 0,3000 | 12,00  | 3,744                                |
| 4 | SB11C              | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Troinic d110) | buc  |        |        | <div>49,590</div> <div>18,240</div>  |
|   | 71360200<br>11620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                    | h-om | 0,3800 | 48,00  | 18,240                               |
|   | 25231567<br>210338 | Troinic d.100 mm                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 27,00  | 27,000                               |
|   | 24514373<br>45967  | Solutie unguenta                                                                                                                                         | kg   | 0,1050 | 32,00  | 3,360                                |
|   | 21123073<br>25046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                        | kg   | 0,0450 | 22,00  | 0,990                                |
| 5 | SB10E              | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot           | buc  |        |        | <div>31,060</div> <div>15,360</div>  |
|   | 71360200<br>11620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                    | h-om | 0,3200 | 48,00  | 15,360                               |
|   | 25231567<br>2111   | Cot d.100 45gr.                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 12,80  | 12,800                               |
|   | 24514373<br>45967  | Solutie unguenta                                                                                                                                         | kg   | 0,0700 | 32,00  | 2,240                                |
|   | 21123073<br>25046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                        | kg   | 0,0300 | 22,00  | 0,660                                |
| 6 | TsC54<br>A         | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                              | m3   |        |        | <div>218,180</div> <div>21,600</div> |
|   | 93100600<br>19900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                     | h-om | 0,9000 | 24,00  | 21,600                               |
|   | 14211022<br>00525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,mm                                                                                                          | m3   | 1,1000 | 145,00 | 159,500                              |
|   | 41001262<br>02818  | Apa                                                                                                                                                      | m3   | 0,1000 | 18,00  | 1,800                                |
|   | 29123400<br>02506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                       | h-ut | 0,2100 | 56,00  | 11,760                               |
|   | 25922700<br>04021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                             | h-ut | 0,4200 | 56,00  | 23,520                               |

APROBAT:

L.S.

L.S.

Intocmit

Investitor

(SRL "Edif-Constr")

0

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Constructia sediului Sectorului  
Politiei de Frontiera "Briceni" a  
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 15  
Volier Canalizarea**

Valoarea de deviz 2 937 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt.                           | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                          | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|                                  |                             |                                                                                                                                                                                |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1                                | 2                           | 3                                                                                                                                                                              | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|                                  |                             | <b>1. Retea de canalizare</b>                                                                                                                                                  |      |                                       |                                       |                        |
| 1                                | SB08E                       | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Teava din PVC D100 mm) | m    | 21,000                                | 54,280<br>15,360                      | 1 139,880<br>322,560   |
| 2                                | SB09E                       | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Curatare din polietilena d100)                          | buc  | 1,000                                 | 33,220<br>13,440                      | 33,220<br>13,440       |
| 3                                | SB25A                       | Sifon de pardoseala din gresie ceramica antiacida, avind diametrul de 100 mm - Trap emaliat d100mm                                                                             | buc  | 4,000                                 | 123,024<br>41,280                     | 492,096<br>165,120     |
| 4                                | SB11C                       | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Troinic d110)                       | buc  | 1,000                                 | 49,590<br>18,240                      | 49,590<br>18,240       |
| 5                                | SB10E                       | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot                                 | buc  | 2,000                                 | 31,060<br>15,360                      | 62,120<br>30,720       |
| 6                                | TsC54A                      | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                    | m3   | 1,500                                 | 218,180<br>21,600                     | 327,270<br>32,400      |
| <b>Total Retea de canalizare</b> |                             |                                                                                                                                                                                |      |                                       | <b>2 104,176</b>                      |                        |

| 1                       | 2                       | 3        | 4 | 5 | 6 | 7              |
|-------------------------|-------------------------|----------|---|---|---|----------------|
| <b>Incluziv salariu</b> |                         |          |   |   |   | <b>582,480</b> |
|                         | Cheltuieli directe      | lei      |   |   |   | 2 103          |
|                         | Asigurari sociale       | 22,50 %  |   |   |   | 131            |
|                         | Cheltuieli de transport | 5,00 %   |   |   |   | 73             |
|                         | Total                   | 100,00 + |   |   |   | 2 307          |
|                         | Cheltuieli regie        | 4,00 %   |   |   |   | 92             |
|                         | Total                   | 100,00 + |   |   |   | 2 399          |
|                         | Beneficiu               | 2,00 %   |   |   |   | 48             |
|                         | Total                   | 100,00 + |   |   |   | 2 447          |
|                         | Tva                     | 20,00 %  |   |   |   | 490            |

**Total deviz:** **2 937**  
**Incluziv salariu** **582**

Intocmit \_\_\_\_\_ (SRL "Edif-Constr")  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

**Constructia sediului Politiei de  
Frontiera "Briceni" al DR al  
IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000  
Formular Nr.3

**DEVIZ LOCAL № 16**  
**Volier. Echipament electric**

**Valoarea de deviz 4 204 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli  | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|---------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                 |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                               | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 16: |      |                                       |                        |       |

**Manopera:**

|    |   |                       |      |        |       |            |
|----|---|-----------------------|------|--------|-------|------------|
| 1. | 1 | Muncitor              | h-om | 31,477 | 30,00 | 944,310    |
|    |   | <b>Total manopera</b> |      |        |       | <b>944</b> |

**Materiale:**

|     |              |                                                                                                                             |         |        |           |              |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|--------------|
| 1.  | 1011614      | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm                                                     | t       | 0,039  | 10 000,00 | 390,000      |
| 2.  | 1011924      | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                               | kg      | 0,430  | 32,00     | 13,760       |
| 3.  | 1011977      | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,160  | 28,00     | 4,480        |
| 4.  | 1019100      | Cartus pentru impuscat                                                                                                      | 10 buc  | 4,880  | 12,00     | 58,560       |
| 5.  | 1019103      | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc | 0,367  | 12,00     | 4,404        |
| 6.  | 1019109      | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc  | 4,880  | 12,00     | 58,560       |
| 7.  | 1019852      | Vopsea                                                                                                                      | kg      | 0,020  | 32,00     | 0,640        |
| 8.  | 213567878i8  | Corp ilumina тНПП-1302 с ламной накаливания мощню60 Вт потолочю IP5                                                         | buc     | 4,000  | 108,00    | 432,000      |
| 9.  | 22233445     | Teava pe d.25 mm                                                                                                            | m       | 40,000 | 6,80      | 272,000      |
| 10. | 232456788    | ВВГнг-660 сеч. 3х1,5mm2                                                                                                     | m       | 25,000 | 8,70      | 217,500      |
| 11. | 2356789899   | Intrerupator cu doua clape                                                                                                  | buc     | 4,000  | 26,00     | 104,000      |
| 12. | 24365879890  | ВВГнг-660 сеч. 4х1,5mm2                                                                                                     | m       | 15,000 | 14,00     | 210,000      |
| 13. | 345678980909 | Corp НПП-1301 с ламной накаливания мощню60 Вт потолочю IP54                                                                 | buc     | 0,040  | 100,00    | 4,000        |
| 14. | 4029050      | Mortar de ciment                                                                                                            | m3      | 0,008  | 710,00    | 5,680        |
| 15. | 4317132731   | Box pentru 6 module                                                                                                         | buc     | 1,000  | 178,00    | 178,000      |
| 16. | 5009623      | Banda "K226"                                                                                                                | 100 m   | 0,003  | 122,00    | 0,366        |
| 17. | 5220077      | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"                                                                           | kg      | 0,200  | 32,00     | 6,400        |
| 18. | 529843211    | Intrerupator automat diferential cu doi poli(УЗО)                                                                           | buc     | 1,000  | 112,00    | 112,000      |
| 19. | 5298432782   | Intrerupator automat 1 pol BA47-29/1/3C                                                                                     | buc     | 2,000  | 27,00     | 54,000       |
| 20. | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,024  | 12,00     | 0,288        |
|     |              | <b>Total materiale de constructii</b>                                                                                       |         |        |           | <b>2 127</b> |

**Utilaje de constructii:**

|    |        |                                              |      |       |       |        |
|----|--------|----------------------------------------------|------|-------|-------|--------|
| 1. | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, | h-ut | 0,220 | 56,00 | 12,320 |
|----|--------|----------------------------------------------|------|-------|-------|--------|

|    |        |                                                                       |      |       |       |           |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|-----------|
|    |        | presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min                                     |      |       |       |           |
| 2. | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,220 | 18,00 | 3,960     |
| 3. | 330206 | Masini de gaurit electrice                                            | h-ut | 0,256 | 18,00 | 4,608     |
| 4. | 331451 | Perforatoare electrice                                                | h-ut | 0,324 | 18,00 | 5,832     |
|    |        | <b>Total utilaje de construcții</b>                                   |      |       |       | <b>27</b> |

**Total:**

|                    |         |       |
|--------------------|---------|-------|
| Cheltuieli directe | lei     | 3 503 |
| Tva                | 20,00 % | 701   |

**Total deviz:**

**4 204**

Intocmit \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ (SRL:Edif-Constr")  
(funcția, semnătura)

Investitor  
Obiect**Constructia sediului Politiei de Frontiera "Briceni" al  
DR al IGPF al MAI****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 16**  
**Volier. Echipament electric**  
**(formular desfășurat)**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                 | U.M.    | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                         |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------|----------------------|-------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                         |         |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu  |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                       | 4       | 5                                      | 6                    | 7                       |
|        |                             | <b>1. Lucrari de montare</b>                                                                                                            |         |                                        |                      |                         |
| 1      | 08-03-573-4                 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, dulap pentru 6 module                                           | buc     |                                        |                      | 94,020<br>71,100        |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                                | h-om    | 2,3700                                 | 30,00                | 71,100                  |
|        | 1011924                     | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                                           | kg      | 0,1000                                 | 32,00                | 3,200                   |
|        | 1011977                     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                            | kg      | 0,1000                                 | 28,00                | 2,800                   |
|        | 1019852                     | Vopsea                                                                                                                                  | kg      | 0,0200                                 | 32,00                | 0,640                   |
|        | 050102                      | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min                                                          | h-ut    | 0,2200                                 | 56,00                | 12,320                  |
|        | 100602                      | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare                                                                   | h-ut    | 0,2200                                 | 18,00                | 3,960                   |
| 2      | 08-03-575-1                 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare                                                                                  | buc     |                                        |                      | 34,160<br>33,600        |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                                | h-om    | 1,1200                                 | 30,00                | 33,600                  |
|        | 1011977                     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                            | kg      | 0,0200                                 | 28,00                | 0,560                   |
| 3      | 08-03-591-4                 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa                                                                       | 100 buc |                                        |                      | 4 044,500<br>1 317,000  |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                                | h-om    | 43,9000                                | 30,00                | 1 317,000               |
|        | 23567898 99                 | Intrerupator cu doua clape                                                                                                              | buc     | 100,0000                               | 26,00                | 2 600,000               |
|        | 1019103                     | Dibluri de distantare                                                                                                                   | 100 buc | 1,0200                                 | 12,00                | 12,300                  |
|        | 330206                      | Masini de gaurit electrice                                                                                                              | h-ut    | 6,4000                                 | 18,00                | 115,200                 |
| 4      | 08-03-593-9                 | Corp de iluminat pentru lampi incandescente de lumina locala ( Corp iluminatНПП-1302 с ламной накаливания мощностью60 Вт потолочю IP54) | 100 buc |                                        |                      | 13 411,500<br>2 559,000 |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                                | h-om    | 85,3000                                | 30,00                | 2 559,000               |
|        | 21356787 8i8                | Corp ilumina tНПП-1302 с ламной накаливания мощностью60 Вт потолочю                                                                     | buc     | 100,0000                               | 108,00               | 10 800,000              |

| 1 | 2             | 3                                                                                                                           | 4       | 5        | 6      | 7                                         |
|---|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|--------|-------------------------------------------|
|   |               | IP5                                                                                                                         |         |          |        |                                           |
|   | 1019103       | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc | 4,0800   | 12,00  | 48,900                                    |
|   | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,3100   | 12,00  | 3,600                                     |
| 5 | 08-03-593-9   | Corp de iluminat pentru lampi incandescente de lumina locala (НПП-1301 с ламной накаливания мощностью 60 Вт потолочю IP54)  | 100 buc |          |        | <div>2 711,500</div> <div>2 559,000</div> |
|   | 1             | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 85,3000  | 30,00  | 2 559,000                                 |
|   | 34567898 0909 | Corp НПП-1301 с ламной накаливания мощностью 60 Вт потолочю IP54                                                            | buc     | 1,0000   | 100,00 | 100,000                                   |
|   | 1019103       | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc | 4,0800   | 12,00  | 48,900                                    |
|   | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,3100   | 12,00  | 3,600                                     |
| 6 | 08-02-148-1   | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (ВВГнг-660 сеч. 3x1,5mm2)                      | 100 m   |          |        | <div>1 258,976</div> <div>372,000</div>   |
|   | 1             | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 12,4000  | 30,00  | 372,000                                   |
|   | 23245678 8    | ВВГнг-660 сеч. 3x1,5mm2                                                                                                     | m       | 100,0000 | 8,70   | 870,000                                   |
|   | 5009623       | Banda "K226"                                                                                                                | 100 m   | 0,0096   | 122,00 | 0,976                                     |
|   | 5220077       | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"                                                                           | kg      | 0,5000   | 32,00  | 16,000                                    |
| 7 | 08-02-148-1   | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (ВВГнг-660 сеч. 4x1,5mm2)                      | 100 m   |          |        | <div>1 788,813</div> <div>372,000</div>   |
|   | 1             | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 12,4000  | 30,00  | 372,000                                   |
|   | 24365879 890  | ВВГнг-660 сеч. 4x1,5mm2                                                                                                     | m       | 100,0000 | 14,00  | 1 400,000                                 |
|   | 5009623       | Banda "K226"                                                                                                                | 100 m   | 0,0096   | 122,00 | 0,813                                     |
|   | 5220077       | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"                                                                           | kg      | 0,5000   | 32,00  | 16,000                                    |
| 8 | 08-02-410-1   | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm                                                       | 100 m   |          |        | <div>1 502,580</div> <div>501,000</div>   |
|   | 1             | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 16,7000  | 30,00  | 501,000                                   |
|   | 22233445      | Teava pe d.25 mm                                                                                                            | m       | 100,0000 | 6,80   | 680,000                                   |
|   | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                                                                      | 10 buc  | 12,2000  | 12,00  | 146,400                                   |
|   | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc  | 12,2000  | 12,00  | 146,400                                   |
|   | 4029050       | Mortar de ciment                                                                                                            | m3      | 0,0210   | 710,00 | 14,200                                    |
|   | 331451        | Perforatoare electrice                                                                                                      | h-ut    | 0,8100   | 18,00  | 14,580                                    |
| 9 | 08-02-471-4   | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm                                                                 | 10 buc  |          |        | <div>1 073,660</div> <div>248,700</div>   |
|   | 1             | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 8,2900   | 30,00  | 248,700                                   |

| 1  | 2              | 3                                                                                            | 4     | 5       | 6         | 7                    |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------|----------------------|
|    | 1011614        | Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm                      | t     | 0,0810  | 10 000,00 | 800,000              |
|    | 1011924        | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                | kg    | 0,7800  | 32,00     | 24,960               |
| 10 | 08-02-472-1    | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm | 100 m |         |           | 1 526,700<br>570,000 |
|    | 1              | Muncitor                                                                                     | h-om  | 19,0000 | 30,00     | 570,000              |
|    | 1011614        | Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm                      | t     | 0,0920  | 10 000,00 | 937,500              |
|    | 1011924        | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                | kg    | 0,6000  | 32,00     | 19,200               |
|    |                | <b>2. Utilaj</b>                                                                             |       |         |           |                      |
| 11 |                | Box pentru 6 module                                                                          | buc   |         |           | 178,000<br>0,000     |
|    | 43171327<br>31 | Box pentru 6 module                                                                          | buc   | 1,0000  | 178,00    | 178,000              |
| 12 |                | Intrerupator automat 1 pol BA47-29/1/3C                                                      | buc   |         |           | 27,000<br>0,000      |
|    | 52984327<br>82 | Intrerupator automat 1 pol BA47-29/1/3C                                                      | buc   | 1,0000  | 27,00     | 27,000               |
| 13 |                | Intrerupator automat diferential cu doi poli( Y3O)                                           | buc   |         |           | 112,000<br>0,000     |
|    | 52984321<br>1  | Intrerupator automat diferential cu doi poli( Y3O)                                           | buc   | 1,0000  | 112,00    | 112,000              |

APROBAT:

L.S.

L.S.

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor  
 () \_\_\_\_\_  
 (SRL:Edif-Constr")  
 (funcția, semnătura, numele, prenumele)

# Construcția sediului Poliției de Frontiera "Briceni" al DR al IGPF al MAI

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 16 Volier. Echipament electric

Valoarea de deviz 4 204 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                               | U.M.    | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                     |         |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                   | 4       | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrări de montare</b>                                                                                                        |         |                                       |                                       |                        |
| 1      | 08-03-573-4                 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adancime, mm, dulap pentru 6 module                                       | buc     | 1,000                                 | 94,020<br>71,100                      | 94,020<br>71,100       |
| 2      | 08-03-575-1                 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare                                                                              | buc     | 3,000                                 | 34,160<br>33,600                      | 102,480<br>100,800     |
| 3      | 08-03-591-4                 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa                                                                   | 100 buc | 0,040                                 | 4 044,500<br>1 317,000                | 161,780<br>52,680      |
| 4      | 08-03-593-9                 | Corp de iluminat pentru lampi incandescente de lumina locala ( Corp iluminatНПП-1302 с ламной накаливания мощню60 Вт потолочю IP54) | 100 buc | 0,040                                 | 13 411,500<br>2 559,000               | 536,460<br>102,360     |
| 5      | 08-03-593-9                 | Corp de iluminat pentru lampi incandescente de lumina locala (НПП-1301 с ламной накаливания мощню60 Вт потолочю IP54)               | 100 buc | 0,040                                 | 2 711,500<br>2 559,000                | 108,460<br>102,360     |
| 6      | 08-02-148-1                 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (BBГнг-660 сеч. 3x1,5mm2)                              | 100 m   | 0,250                                 | 1 258,976<br>372,000                  | 314,744<br>93,000      |
| 7      | 08-02-148-1                 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (BBГнг-660 сеч. 4x1,5mm2)                              | 100 m   | 0,150                                 | 1 788,813<br>372,000                  | 268,322<br>55,800      |
| 8      | 08-02-                      | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm                                                               | 100 m   | 0,400                                 | 1 502,580                             | 601,032                |



| 1                                     | 2           | 3                                                                                            | 4        | 5     | 6                    | 7                 |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------------------|-------------------|
|                                       | 410-1       |                                                                                              |          |       | 501,000              | 200,400           |
| 9                                     | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm                                  | 10 buc   | 0,300 | 1 073,660<br>248,700 | 322,098<br>74,610 |
| 10                                    | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm | 100 m    | 0,160 | 1 526,700<br>570,000 | 244,272<br>91,200 |
|                                       |             |                                                                                              |          |       |                      |                   |
| Cheltuieli directe                    |             |                                                                                              | lei      |       | 2 753,668            |                   |
| Asigurari sociale                     |             |                                                                                              | 22,50 %  |       | 212,470              |                   |
| Cheltuieli transport                  |             |                                                                                              | 5,00 %   |       | 89,132               |                   |
| Total                                 |             |                                                                                              | 100,00 + |       | 3 055,270            |                   |
| Cheltuieli regie                      |             |                                                                                              | 4,00 %   |       | 37,772               |                   |
| Total                                 |             |                                                                                              | 100,00 + |       | 3 093,042            |                   |
| Beneficiu                             |             |                                                                                              | 2,00 %   |       | 61,860               |                   |
| Total                                 |             |                                                                                              | 100,00 + |       | 3 154,902            |                   |
| Total Lucrari de montare              |             |                                                                                              |          |       | 3 154,902            |                   |
| Incluziv salariu                      |             |                                                                                              |          |       | 944,310              |                   |
|                                       |             | 2. Utilaj                                                                                    |          |       |                      |                   |
| 11                                    |             | Box pentru 6 module                                                                          | buc      | 1,000 | 178,000<br>0,000     | 178,000<br>0,000  |
| 12                                    |             | Intrerupator automat 1 pol BA47-29/1/3C                                                      | buc      | 2,000 | 27,000<br>0,000      | 54,000<br>0,000   |
| 13                                    |             | Intrerupator automat diferential cu doi poli( Y3O)                                           | buc      | 1,000 | 112,000<br>0,000     | 112,000<br>0,000  |
|                                       |             |                                                                                              |          |       |                      |                   |
| Cheltuieli directe                    |             |                                                                                              | lei      |       | 344,000              |                   |
| Cheltuieli achizitionare-transportare |             |                                                                                              | 1,20 %   |       | 4,128                |                   |
| Total Utilaj                          |             |                                                                                              |          |       | 348,128              |                   |
| Incluziv salariu                      |             |                                                                                              |          |       | 0,000                |                   |
|                                       |             |                                                                                              |          |       |                      |                   |
| Cheltuieli directe                    |             |                                                                                              | lei      |       | 3 503                |                   |
| Tva                                   |             |                                                                                              | 20,00 %  |       | 701                  |                   |

**Total deviz:**  
**Incluziv salariu**

**4 204**  
**944**

|           |                                                               |
|-----------|---------------------------------------------------------------|
| Intocmit  | <div></div> <div>(funcția, semnătura)</div>                   |
| Verificat | <div>(SRL:Edif-Constr")</div> <div>(funcția, semnătura)</div> |

**Constructia sediului Sectorului  
Politiei de frontiera "Briceni" a  
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000  
Formular Nr.3

**DEVIZ LOCAL № 17**

**Garaj pentru auto.Lucrari de constructii generale(marca SAC)**

**Valoarea de deviz 489 069 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli  | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|---------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                 |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                               | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 17: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|     |                |                               |      |         |       |               |
|-----|----------------|-------------------------------|------|---------|-------|---------------|
| 1.  | 7122030012940  | Pietrar                       | h-om | 135,000 | 48,00 | 6 480,000     |
| 2.  | 7122050013400  | Zidar                         | h-om | 322,506 | 48,00 | 15 480,288    |
| 3.  | 7122050013442  | Tencuitor                     | h-om | 282,711 | 48,00 | 13 570,128    |
| 4.  | 7123010010200  | Betonist                      | h-om | 208,067 | 48,00 | 9 987,216     |
| 5.  | 7123020011140  | Fierar beton                  | h-om | 47,849  | 48,00 | 2 296,752     |
| 6.  | 7124010010700  | Dulgher                       | h-om | 56,600  | 48,00 | 2 716,800     |
| 7.  | 71240100107001 | Dulgher                       | h-om | 98,427  | 48,00 | 4 724,496     |
| 8.  | 7129020012800  | Pavator                       | h-om | 7,797   | 48,00 | 374,256       |
| 9.  | 7134030012200  | Izolator hidrofulg            | h-om | 207,043 | 48,00 | 9 938,064     |
| 10. | 7136080025001  | Montator                      | h-om | 6,483   | 48,00 | 311,184       |
| 11. | 7141020013300  | Zugrav vopsitor               | h-om | 78,087  | 48,00 | 3 748,176     |
| 12. | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3        | h-om | 11,932  | 48,00 | 572,736       |
| 13. | 7141020013400  | Vopsitor industrial           | h-om | 6,123   | 48,00 | 293,904       |
| 14. | 7212030022700  | Sudor                         | h-om | 11,808  | 48,00 | 566,784       |
| 15. | 7213050013100  | Tinichigiu                    | h-om | 41,750  | 48,00 | 2 004,000     |
| 16. | 7214070021400  | Lacatus constructii metalice  | h-om | 31,370  | 48,00 | 1 505,760     |
| 17. | 7214210026800  | Montator constructii metalice | h-om | 138,170 | 48,00 | 6 632,160     |
| 18. | 7214240021810  | Lacatus CM                    | h-om | 19,334  | 48,00 | 928,032       |
| 19. | 7422010060100  | Timplar                       | h-om | 3,624   | 48,00 | 173,952       |
| 20. | 9310060019900  | Muncitor necalificat          | h-om | 53,916  | 24,00 | 1 293,984     |
| 21. | 9310060019920  | Muncitor deservire CM         | h-om | 151,580 | 24,00 | 3 637,920     |
| 22. | 9310060019922  | Muncitor deservire            | h-om | 37,820  | 24,00 | 907,680       |
| 23. | 9310060019930  | Muncitor                      | h-om | 49,910  | 24,00 | 1 197,840     |
|     |                | <b>Total manopera</b>         |      |         |       | <b>89 342</b> |

**Materiale:**

|    |               |                                                   |    |        |        |            |
|----|---------------|---------------------------------------------------|----|--------|--------|------------|
| 1. | 1411122201275 | Blocuri de calcar (cotilet)                       | m3 | 48,060 | 516,00 | 24 798,960 |
| 2. | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm            | m3 | 7,344  | 224,00 | 1 645,056  |
| 3. | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,055  | 174,00 | 9,570      |
| 4. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 5,349  | 174,00 | 930,726    |
| 5. | 1421402200393 | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667               | m3 | 3,540  | 224,00 | 792,960    |
| 6. | 1711317306661 | Bumbac de sters                                   | kg | 6,676  | 2,50   | 16,690     |

|     |                 |                                                                                      |     |         |          |            |
|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|------------|
| 7.  | 2010102900900   | Lemn rotund de rasinoase                                                             | m3  | 0,047   | 2 700,00 | 126,900    |
| 8.  | 2010102903495   | Scinduri de rasinoase                                                                | m3  | 0,396   | 3 041,67 | 1 204,501  |
| 9.  | 2010102904340   | Dulapi de rasinoase                                                                  | m3  | 0,053   | 3 041,67 | 161,208    |
| 10. | 2010102918804   | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                      | m3  | 0,027   | 3 041,67 | 82,125     |
| 11. | 2010237318750   | Distantieri                                                                          | buc | 183,452 | 0,10     | 18,344     |
| 12. | 2020212928347   | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                    | m2  | 16,936  | 72,00    | 1 219,392  |
| 13. | 2030112931108   | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) OK 1 cu doua camere                          | m2  | 4,470   | 840,00   | 3 754,800  |
| 14. | 2030112947100   | Porti rolete cu deschidere automata "Horman" ,dimen. 2,75x2,5m; 4 buc                | m2  | 27,500  | 1 300,00 | 35 750,000 |
| 15. | 2051142950707   | Dibluri de montaj 10x130 mm                                                          | buc | 29,055  | 0,65     | 18,886     |
| 16. | 2320166200676   | White spirit                                                                         | kg  | 0,682   | 17,00    | 11,594     |
| 17. | 2320187315789   | Decofrol                                                                             | kg  | 17,691  | 10,00    | 176,910    |
| 18. | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                            | m3  | 0,124   | 10,80    | 1,339      |
| 19. | 2412126100010   | Miniu de plumb                                                                       | kg  | 0,624   | 32,00    | 19,968     |
| 20. | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                              | kg  | 0,083   | 28,00    | 2,324      |
| 21. | 2416566101572   | Spuma de poliuretan                                                                  | kg  | 18,831  | 36,00    | 677,916    |
| 22. | 2416566101576   | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l | buc | 0,925   | 36,00    | 33,300     |
| 23. | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                         | kg  | 19,845  | 12,00    | 238,140    |
| 24. | 2430116103218   | Vopsea de ulei orice culoare                                                         | kg  | 4,846   | 32,00    | 155,072    |
| 25. | 2430116103800   | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                | kg  | 52,920  | 24,00    | 1 270,080  |
| 26. | 2430116104160   | Email alchidic                                                                       | kg  | 0,209   | 32,00    | 6,688      |
| 27. | 2430126103294   | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                             | kg  | 3,150   | 32,00    | 100,800    |
| 28. | 2430226100700   | Grund alchidic                                                                       | kg  | 0,128   | 17,00    | 2,176      |
| 29. | 2430226101010   | Grund cu quart "Gleta"                                                               | kg  | 41,263  | 20,80    | 858,271    |
| 30. | 2430226101021   | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)                         | kg  | 2,604   | 20,40    | 53,122     |
| 31. | 2430226102197   | Chit pe baza de rasini alchidice                                                     | kg  | 0,061   | 3,20     | 0,195      |
| 32. | 2430226109444   | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1                                              | kg  | 0,135   | 17,00    | 2,295      |
| 33. | 245678999       | Cornier                                                                              | m   | 43,400  | 3,60     | 156,240    |
| 34. | 2462106110545   | Adeziv "Ideal Universal"                                                             | kg  | 431,032 | 2,20     | 948,270    |
| 35. | 2462106110547   | Adeziv "Ideal Fasad"                                                                 | kg  | 640,259 | 2,30     | 1 472,596  |
| 36. | 2466477302420   | Sticla solubila                                                                      | kg  | 6,420   | 56,00    | 359,520    |
| 37. | 2521106718272   | Profil pentru etansare din spuma polimerica                                          | m   | 1,050   | 36,00    | 37,800     |
| 38. | 2521106718392   | Glafuri din mase plastice pentru ferestre                                            | m   | 6,161   | 72,00    | 443,592    |
| 39. | 2521302602907   | Placi polistiren ,40kg/m2 ,gr.50 mm                                                  | m2  | 93,752  | 68,00    | 6 375,136  |
| 40. | 2523156720006   | Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama)                                      | kg  | 268,423 | 32,00    | 8 589,536  |
| 41. | 2614122601913   | Impaslitura din fibra de sticla tip 160 gr/m2                                        | m2  | 125,765 | 6,80     | 855,202    |
| 42. | 2624102101102   | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50                                | m3  | 3,738   | 680,00   | 2 541,840  |
| 43. | 2624102101103   | Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75                             | m3  | 0,398   | 690,00   | 274,620    |
| 44. | 2640112302501   | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm            | buc | 160,200 | 3,40     | 544,680    |
| 45. | 2640122303000   | Coame metalice pentru placi tip tigla                                                | buc | 2,100   | 67,00    | 140,700    |
| 46. | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                        | kg  | 22,000  | 1,50     | 33,000     |
| 47. | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                       | kg  | 7,938   | 1,60     | 12,701     |
| 48. | 2653102100831   | Amestec uscat                                                                        | kg  | 944,622 | 2,90     | 2 739,404  |
| 49. | 26531021008311  | Tink                                                                                 | kg  | 228,689 | 20,80    | 4 756,731  |
| 50. | 2653102100834   | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm                     | kg  | 123,950 | 2,30     | 285,085    |
| 51. | 26611128008000  | Placi din piatra decorativa                                                          | m2  | 23,180  | 108,00   | 2 503,440  |
| 52. | 2663102100000-1 | Beton B3.5                                                                           | m3  | 0,580   | 760,00   | 440,800    |
| 53. | 2663102100000-2 | Beton B7,5                                                                           | m3  | 16,646  | 820,00   | 13 649,720 |

|      |                  |                                                       |     |         |        |            |
|------|------------------|-------------------------------------------------------|-----|---------|--------|------------|
| 54.  | 2663102100000-3  | Beton B15                                             | m3  | 10,178  | 890,00 | 9 058,420  |
| 55.  | 26631021000011   | Beton B15                                             | m3  | 7,511   | 890,00 | 6 684,790  |
| 56.  | 26631021000121   | Beton B12.5                                           | m3  | 3,375   | 840,00 | 2 835,000  |
| 57.  | 2663102100022    | Beton clasa.B7.5                                      | m3  | 7,511   | 820,00 | 6 159,020  |
| 58.  | 26631021000222   | Beton B12,5                                           | m3  | 1,957   | 840,00 | 1 643,880  |
| 59.  | 266310210770001  | Beton B15                                             | m3  | -5,232  | 890,00 |            |
| 60.  | 2664102101000    | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)               | m3  | 0,414   | 690,00 | 285,660    |
| 61.  | 2664102101101    | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25 | m3  | 5,340   | 690,00 | 3 684,600  |
| 62.  | 2664102102002    | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)                | m3  | 0,795   | 720,00 | 572,400    |
| 63.  | 2664102102008    | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)                 | m3  | 0,108   | 690,00 | 74,520     |
| 64.  | 2664102103001    | Mortar ciment-var M100                                | m3  | 2,778   | 720,00 | 2 000,160  |
| 65.  | 2681126001472    | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                     | buc | 66,396  | 1,20   | 79,675     |
| 66.  | 2682162611370-15 | Placi de vata minerala ignifudate Fasrock, gr.50 mm   | m2  | 28,583  | 88,00  | 2 515,304  |
| 67.  | 2710403640000    | Tabla plana protejata anticoroziv                     | kg  | 10,500  | 32,00  | 336,000    |
| 68.  | 2710403642299    | Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm            | kg  | 145,688 | 18,00  | 2 622,384  |
| 69.  | 2710403643000    | Placi din tabla amprentata tip tigla                  | m2  | 24,150  | 108,00 | 2 608,200  |
| 70.  | 2710403740000    | Pazie din tabla protejata anticoroziv                 | buc | 0,840   | 120,00 | 100,800    |
| 71.  | 2710602100000    | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm       | kg  | 151,980 | 9,80   | 1 489,405  |
| 72.  | 2710602200000    | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                | kg  | 502,967 | 9,60   | 4 828,483  |
| 73.  | 2734113803207    | Sirma neagra moale d = 2 mm                           | kg  | 1,018   | 13,75  | 13,998     |
| 74.  | 2734113803233    | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                         | kg  | 7,371   | 13,75  | 101,351    |
| 75.  | 2734113803881    | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                  | kg  | 6,949   | 13,75  | 95,549     |
| 76.  | 2743123549026    | Glafuri din aluminiu pentru ferestre                  | m   | 6,040   | 84,00  | 507,360    |
| 77.  | 2775276309886    | Confectii metalice inglobate in beton                 | kg  | 101,760 | 12,00  | 1 221,120  |
| 78.  | 2811106301100    | Grinda cu inima plina livrate in tronsonae            | kg  | 830,000 | 12,00  | 9 960,000  |
| 79.  | 2811236304903    | Panouri "Sandwich" * cu vata minerala gr.100 mm       | m2  | 106,121 | 675,00 | 71 631,675 |
| 80.  | 2811236309900    | Confectii metalice                                    | kg  | 32,426  | 12,00  | 389,112    |
| 81.  | 2873116829070    | Chingi metalice                                       | kg  | 2,336   | 12,00  | 28,032     |
| 82.  | 2873122004100    | Plase sudate                                          | kg  | 56,812  | 12,00  | 681,744    |
| 83.  | 2873145887000    | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii            | kg  | 8,841   | 14,00  | 123,774    |
| 84.  | 2873145887450    | Cuie de tabla                                         | kg  | 0,787   | 14,00  | 11,018     |
| 85.  | 2873147300863    | Agrafe                                                | kg  | 6,562   | 12,00  | 78,744     |
| 86.  | 2873155900311    | Electrozi E-42A, 4 mm                                 | kg  | 0,312   | 49,00  | 15,288     |
| 87.  | 2873155900800    | Electrozi de sudura                                   | kg  | 8,250   | 49,00  | 404,250    |
| 88.  | 2873155901200    | Electrozi pentru sudura                               | kg  | 0,509   | 49,00  | 24,941     |
| 89.  | 2873155901340    | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4         | kg  | 1,245   | 49,00  | 61,005     |
| 90.  | 2874115802500    | Surub cap hexagonal M 20                              | buc | 3,735   | 2,00   | 7,470      |
| 91.  | 2874115825003    | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                 | buc | 44,226  | 1,80   | 79,607     |
| 92.  | 2874115829126    | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm              | buc | 48,803  | 0,35   | 17,081     |
| 93.  | 2874115836896    | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM           | buc | 312,120 | 0,80   | 249,696    |
| 94.  | 2874115836897    | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235                 | buc | 312,120 | 0,25   | 78,030     |
| 95.  | 2874115841033    | Piulite uzuale patrate M 10                           | buc | 44,226  | 0,15   | 6,634      |
| 96.  | 2874115842700    | Piulita hexag. M20                                    | buc | 3,735   | 0,25   | 0,934      |
| 97.  | 2874115883700    | Saiba M 20                                            | buc | 3,735   | 0,12   | 0,448      |
| 98.  | 2874125881241    | Saibe uzuale M 10                                     | kg  | 0,737   | 0,00   | 0,000      |
| 99.  | 28741363134000-1 | Diblu din material plastic                            | buc | 685,992 | 1,20   | 823,190    |
| 100. | 2875275891519    | Crampoane de otel pentru placaje                      | kg  | 8,863   | 10,00  | 88,630     |
| 101. | 2875276311528    | Scoabe din otel pentru constructii                    | kg  | 4,422   | 12,00  | 53,064     |
| 102. | 2875276312000    | Accesorii metalice pentru fixare                      | buc | 189,000 | 0,72   | 136,080    |
| 103. | 4011106202741    | Energie electrica                                     | kw  | 21,439  | 2,15   | 46,094     |

|      |               |                                                          |     |        |       |                |
|------|---------------|----------------------------------------------------------|-----|--------|-------|----------------|
| 104. | 4100116202806 | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam. | m3  | 1,573  | 18,00 | 28,314         |
| 105. | 4100116202818 | Apa pentru mortare și betoane                            | m3  | 6,182  | 18,00 | 111,276        |
| 106. | 4100126202818 | Apa                                                      | m3  | 1,190  | 18,00 | 21,420         |
| 107. | 810741        | Hirtie pentru șlefuit uscată                             | buc | 11,587 | 1,20  | 13,905         |
|      |               | <b>Total materiale de construcții</b>                    |     |        |       | <b>251 334</b> |

**Utilaje de construcții:**

|     |               |                                                                                    |      |        |        |               |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|---------------|
| 1.  | 1234567890    | Mixer electric                                                                     | h/ut | 2,377  | 16,00  | 38,032        |
| 2.  | 23456789      | Ferestru mecanic                                                                   | h/ut | 2,604  | 12,80  | 33,331        |
| 3.  | 2467899909    | Mixer electric                                                                     | h/ut | 2,151  | 18,00  | 38,718        |
| 4.  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                       | h-ut | 0,811  | 56,00  | 45,416        |
| 5.  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere internă, presiunea până la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,405  | 56,00  | 22,680        |
| 6.  | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                | h-ut | 3,268  | 18,00  | 58,824        |
| 7.  | 2922140007000 | Macara                                                                             | h-ut | 23,890 | 300,00 | 7 167,000     |
| 8.  | 2940520007610 | Perforator electric                                                                | h-ut | 0,814  | 18,00  | 14,652        |
| 9.  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj                                        | h-ut | 33,422 | 18,00  | 601,596       |
| 10. | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf                   | h-ut | 1,037  | 56,00  | 58,072        |
| 11. | 2952240004021 | Mixer electric                                                                     | h-ut | 2,117  | 16,00  | 33,872        |
| 12. | 2952270003000 | Vibrator de suprafață                                                              | h-ut | 2,284  | 16,00  | 36,544        |
| 13. | 2952270003100 | Vibrator de adâncime                                                               | h-ut | 15,402 | 16,00  | 246,432       |
| 14. | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                              | h-ut | 3,502  | 56,00  | 196,112       |
| 15. | 2952270007607 | Mășină de gaurit electrică cu ajutor de șneț                                       | h-ut | 0,596  | 18,00  | 10,728        |
| 16. | 2952270007608 | Mășină de gaurit manuală electrică cu prelungitor de șneț (mixer de tencuie)       | h-ut | 0,257  | 18,00  | 4,626         |
| 17. | 2952271004212 | Dispozitiv de înșurubare                                                           | h-ut | 0,528  | 18,00  | 9,504         |
| 18. | 3110500002401 | Aparat de sudură 28-35 Kw                                                          | h-ut | 2,470  | 27,00  | 66,690        |
| 19. | 3110500003004 | Convertizor de sudură de 14 kw                                                     | h-ut | 1,245  | 27,00  | 33,615        |
| 20. | 3410520006728 | Macara pe pneuri până la 9,9 TF cu brat cu zabrele                                 | h-ut | 1,411  | 300,00 | 423,300       |
| 21. | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                                                               | h-ut | 5,591  | 300,00 | 1 677,300     |
| 22. | 3410540000001 | Autocamion, 5 t                                                                    | h-ut | 0,051  | 230,00 | 11,730        |
| 23. | 3410540005603 | Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire                                      | h-ut | 0,156  | 172,00 | 26,832        |
|     |               | <b>Total utilaje de construcții</b>                                                |      |        |        | <b>10 854</b> |

**Total:**

|                      |          |         |
|----------------------|----------|---------|
| Cheltuieli directe   | lei      | 351 530 |
| ASigurări sociale    | 22,50 %  | 20 102  |
| Cheltuieli transport | 5,00 %   | 12 567  |
| Total                | 100,00 + | 384 199 |
| Cheltuieli de regie  | 4,00 %   | 15 368  |
| Total                | 100,00 + | 399 567 |
| Beneficiu            | 2,00 %   | 7 991   |
| Total                | 100,00 + | 407 558 |
| TVa                  | 20,00 %  | 81 511  |

**Total deviz:**

**489 069**

Intocmit

(SRL"Edif-Constr")

(funcția, semnătura)

Verificat

(.)

(funcția, semnătura)

Investitor  
Obiect**Constructia sediului Sectorului Politiei de frontiera  
'Briceni" a DR Nord al IGPF al MAI****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 17  
Garaj pentru auto.Lucrari de constructii generale(marca SAC)  
(formular desfășurat)**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                                                  | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Terasament</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                                        |                      |                        |
| 1      | TsA02<br>B                  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3     |                                        |                      | 28,560<br>28,560       |
|        | 93100600<br>19900           | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 1,1900                                 | 24,00                | 28,560                 |
| 2      | TsD01<br>B                  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                                               | m3     |                                        |                      | 7,440<br>7,440         |
|        | 93100600<br>19900           | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,3100                                 | 24,00                | 7,440                  |
| 3      | TsD05<br>A                  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv                                                                              | 100 m3 |                                        |                      | 793,723<br>211,754     |
|        | 93100600<br>19900           | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 8,8200                                 | 24,00                | 211,754                |
|        | 29522700<br>04021           | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 10,3900                                | 56,00                | 581,969                |
|        |                             | <b>2. Fundatii</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                                        |                      |                        |
| 4      | CA02<br>C                   | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m                                                                                                                                                                                                   | m3     |                                        |                      | 1 068,943              |



| 1 | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6        | 7                    |
|---|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------------------|
|   |                     | inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B3.5                                                                                                                            |      |        |          | 200,400              |
|   | 71230100<br>10200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 3,8500 | 48,00    | 184,800              |
|   | 93100600<br>19920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,6500 | 24,00    | 15,600               |
|   | 26631021<br>00000-1 | Beton B3.5                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 1,0250 | 760,00   | 787,143              |
|   | 29221400<br>07000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,2500 | 300,00   | 75,000               |
|   | 29522700<br>03000   | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,4000 | 16,00    | 6,400                |
| 5 | CA03<br>G           | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... FM1,2,3 B15 | m3   |        |          | 1 212,243<br>201,600 |
|   | 71230100<br>10200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 4,0000 | 48,00    | 192,000              |
|   | 93100600<br>19920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,4000 | 24,00    | 9,600                |
|   | 26631021<br>00000-3 | Beton B15                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 1,0250 | 890,00   | 926,116              |
|   | 29522700<br>03100   | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,6000 | 16,00    | 9,600                |
|   | 34105200<br>06752   | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,2500 | 300,00   | 74,928               |
| 6 | CB02<br>A           | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                         | m2   |        |          | 77,010<br>54,000     |
|   | 93100600<br>19920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1500 | 24,00    | 3,600                |
|   | 71240100<br>107001  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,0500 | 48,00    | 50,400               |
|   | 28741258<br>81241   | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0050 | 0,00     | 0,000                |
|   | 28741158<br>41033   | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,3000 | 0,15     | 0,045                |
|   | 28741158<br>25003   | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,3000 | 1,80     | 0,540                |
|   | 28752763<br>11528   | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0300 | 12,00    | 0,360                |
|   | 27341138<br>03233   | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0500 | 13,75    | 0,687                |
|   | 28731458<br>87000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0800 | 14,00    | 1,120                |
|   | 20202129<br>28347   | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                        | m2   | 0,1000 | 72,00    | 7,200                |
|   | 20101029<br>03495   | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0035 | 3 041,67 | 10,564               |
|   | 20101029<br>00900   | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0005 | 2 700,00 | 1,293                |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6      | 7                    |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------------|
|    | 23201873<br>15789 | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1200 | 10,00  | 1,200                |
| 7  | CC01<br>C         | Armaturi din otel beton OB 37<br>fasonate in ateliere de santier si<br>montate cu diametrul barelor pina<br>la 8 mm inclusiv in fundatii izolate<br>6AI                                                                                             | kg   |        |        | 13,894<br>3,697      |
|    | 71230200<br>11140 | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0750 | 48,00  | 3,600                |
|    | 93100600<br>19920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0040 | 24,00  | 0,097                |
|    | 27106021<br>00000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal<br>de 8 mm                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0250 | 9,80   | 10,045               |
|    | 20102373<br>18750 | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,1500 | 0,10   | 0,015                |
|    | 27341138<br>03881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0100 | 13,75  | 0,137                |
| 8  | CC01<br>D1        | Armaturi din otel beton PC 52<br>fasonate in ateliere de santier si<br>montate cu diametrul barelor peste<br>8 mm inclusiv in fundatii izolate<br>10,12,14 AIII                                                                                     | kg   |        |        | 12,920<br>2,928      |
|    | 71230200<br>11140 | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0590 | 48,00  | 2,832                |
|    | 93100600<br>19920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0040 | 24,00  | 0,096                |
|    | 27106022<br>00000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8<br>mm                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,0250 | 9,60   | 9,840                |
|    | 20102373<br>18750 | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,1500 | 0,10   | 0,015                |
|    | 27341138<br>03881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0100 | 13,75  | 0,137                |
| 9  | TsC54<br>C        | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                                                                                                       | m3   |        |        | 318,389<br>23,764    |
|    | 93100600<br>19900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,9900 | 24,00  | 23,764               |
|    | 14211022<br>00068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                                              | m3   | 1,1500 | 224,00 | 257,542              |
|    | 41001262<br>02818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,1000 | 18,00  | 1,800                |
|    | 29123400<br>02506 | Compresor mobil motor ardere interna,<br>presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2<br>m3/min                                                                                                                                                            | h-ut | 0,2100 | 56,00  | 11,751               |
|    | 25922700<br>04021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 -<br>200 kg                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,4200 | 56,00  | 23,532               |
| 10 | CA03<br>G         | Beton armat turnat cu mijloace<br>clasice, in fundatii, socluri, ziduri<br>de sprijin, pereti sub cota zero,<br>preparat cu centrala de betoane sau<br>beton marfa conform. art. CA01,<br>turnare cu mijloace clasice, beton<br>armat clasa... B7.5 | m3   |        |        | 1 139,307<br>201,600 |
|    | 71230100<br>10200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 4,0000 | 48,00  | 192,000              |
|    | 93100600          | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,4000 | 24,00  | 9,600                |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6        | 7                    |
|----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------------------|
|    | 19920               |                                                                                                                                                                                                 |      |        |          |                      |
|    | 26631021<br>00000-2 | Beton B7,5                                                                                                                                                                                      | m3   | 1,0250 | 820,00   | 853,107              |
|    | 29522700<br>03100   | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,6000 | 16,00    | 9,600                |
|    | 34105200<br>06752   | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,2500 | 300,00   | 75,000               |
| 11 | CB02<br>A           | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2   |        |          | 77,179<br>54,000     |
|    | 93100600<br>19920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1500 | 24,00    | 3,600                |
|    | 71240100<br>107001  | Dulgher                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,0500 | 48,00    | 50,400               |
|    | 28741258<br>81241   | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0050 | 0,00     | 0,000                |
|    | 28741158<br>41033   | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                     | buc  | 0,3000 | 0,15     | 0,045                |
|    | 28741158<br>25003   | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                           | buc  | 0,3000 | 1,80     | 0,540                |
|    | 28752763<br>11528   | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                              | kg   | 0,0300 | 12,00    | 0,360                |
|    | 27341138<br>03233   | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0500 | 13,75    | 0,687                |
|    | 28731458<br>87000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                      | kg   | 0,0800 | 14,00    | 1,120                |
|    | 20202129<br>28347   | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                               | m2   | 0,1000 | 72,00    | 7,200                |
|    | 20101029<br>03495   | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0035 | 3 041,67 | 10,660               |
|    | 20101029<br>00900   | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0005 | 2 700,00 | 1,367                |
|    | 23201873<br>15789   | Decofrol                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1200 | 10,00    | 1,200                |
| 12 | IzF50<br>A          | Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale                                                                              | m2   |        |          | 59,457<br>9,120      |
|    | 93100600<br>19922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                              | h-om | 0,3800 | 24,00    | 9,120                |
|    | 26241021<br>01103   | Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75                                                                                                                                        | m3   | 0,0310 | 690,00   | 21,388               |
|    | 24664773<br>02420   | Sticla solubila                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,5000 | 56,00    | 28,000               |
|    | 41001162<br>02818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0020 | 18,00    | 0,036                |
|    | 34105400<br>00001   | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0040 | 230,00   | 0,914                |
|    |                     | <b>3. Carcase</b>                                                                                                                                                                               |      |        |          |                      |
| 13 | CA04<br>F           | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Rm1 din beton B15)                                      | m3   |        |          | 1 276,818<br>243,600 |
|    | 71230100<br>10200   | Betonist                                                                                                                                                                                        | h-om | 4,8500 | 48,00    | 232,800              |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6        | 7                |
|----|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|------------------|
|    | 93100600<br>19920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,4500 | 24,00    | 10,800           |
|    | 26631021<br>00000-3 | Beton B15                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 1,0250 | 890,00   | 939,617          |
|    | 29522700<br>03100   | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,6000 | 16,00    | 9,600            |
|    | 29221400<br>07000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,2800 | 300,00   | 84,000           |
| 14 | CB02<br>D           | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv                                        | m2   |        |          | 86,147<br>57,600 |
|    | 93100600<br>19920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2000 | 24,00    | 4,800            |
|    | 71240100<br>10700   | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,1000 | 48,00    | 52,800           |
|    | 28731168<br>29070   | Chingi metalice                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0800 | 12,00    | 0,960            |
|    | 28741258<br>81241   | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0050 | 0,00     | 0,000            |
|    | 28741158<br>41033   | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,3000 | 0,15     | 0,045            |
|    | 28741158<br>25003   | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,3000 | 1,80     | 0,540            |
|    | 28752763<br>11528   | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0300 | 12,00    | 0,360            |
|    | 27341138<br>03233   | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0500 | 13,75    | 0,688            |
|    | 28731458<br>87000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0250 | 14,00    | 0,350            |
|    | 20202129<br>28347   | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                        | m2   | 0,1500 | 72,00    | 10,800           |
|    | 20101029<br>04340   | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0010 | 3 041,67 | 3,021            |
|    | 20101029<br>03495   | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0015 | 3 041,67 | 4,583            |
|    | 23201873<br>15789   | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1200 | 10,00    | 1,200            |
|    | 34105200<br>06752   | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0200 | 300,00   | 6,000            |
| 15 | CC02<br>K           | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg   |        |          | 15,165<br>4,656  |
|    | 71230200<br>11140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0950 | 48,00    | 4,560            |
|    | 93100600<br>19920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0040 | 24,00    | 0,096            |
|    | 27106021<br>00000   | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,0250 | 9,80     | 10,045           |
|    | 27341138<br>03881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0100 | 13,75    | 0,138            |
|    | 20102373<br>18750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,2800 | 0,10     | 0,028            |
|    | 29221400<br>07000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0010 | 300,00   | 0,299            |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6      | 7                                       |
|----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------------------------------|
| 16 | CC02<br>L2          | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (12,14 AIII) | kg   |        |        | <div>13,592</div> <div>3,288</div>      |
|    | 71230200<br>11140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0660 | 48,00  | 3,168                                   |
|    | 93100600<br>19920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0050 | 24,00  | 0,120                                   |
|    | 27106022<br>00000   | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,0250 | 9,60   | 9,840                                   |
|    | 27341138<br>03881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0100 | 13,75  | 0,137                                   |
|    | 20102373<br>18750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,2800 | 0,10   | 0,028                                   |
|    | 29221400<br>07000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0010 | 300,00 | 0,299                                   |
| 17 | CA04<br>F           | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Centura PM1 din B15)                                                                              | m3   |        |        | <div>1 276,892</div> <div>243,600</div> |
|    | 71230100<br>10200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 4,8500 | 48,00  | 232,800                                 |
|    | 93100600<br>19920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,4500 | 24,00  | 10,800                                  |
|    | 26631021<br>00000-3 | Beton B15                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 1,0250 | 890,00 | 939,692                                 |
|    | 29522700<br>03100   | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,6000 | 16,00  | 9,600                                   |
|    | 29221400<br>07000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,2800 | 300,00 | 84,000                                  |
| 18 | CB02<br>C           | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv                                         | m2   |        |        | <div>77,310</div> <div>52,800</div>     |
|    | 93100600<br>19920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2000 | 24,00  | 4,800                                   |
|    | 71240100<br>10700   | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,0000 | 48,00  | 48,000                                  |
|    | 28741258<br>81241   | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0050 | 0,00   | 0,000                                   |
|    | 28741158<br>41033   | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,3000 | 0,15   | 0,045                                   |
|    | 28741158<br>25003   | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,3000 | 1,80   | 0,540                                   |
|    | 28752763<br>11528   | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0300 | 12,00  | 0,360                                   |
|    | 27341138<br>03233   | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0500 | 13,75  | 0,688                                   |
|    | 28731458<br>87000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0250 | 14,00  | 0,350                                   |
|    | 20202129<br>28347   | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                         | m2   | 0,1300 | 72,00  | 9,359                                   |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6        | 7                |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|------------------|
|    | 20101029<br>04340 | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0010 | 3 041,67 | 2,982            |
|    | 20101029<br>03495 | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0010 | 3 041,67 | 2,982            |
|    | 23201873<br>15789 | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1200 | 10,00    | 1,200            |
|    | 34105200<br>06752 | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0200 | 300,00   | 6,005            |
| 19 | CC02<br>K         | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (6,8 AI) | kg   |        |          | 15,164<br>4,656  |
|    | 71230200<br>11140 | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0950 | 48,00    | 4,560            |
|    | 93100600<br>19920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0040 | 24,00    | 0,096            |
|    | 27106021<br>00000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,0250 | 9,80     | 10,045           |
|    | 27341138<br>03881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0100 | 13,75    | 0,137            |
|    | 20102373<br>18750 | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,2800 | 0,10     | 0,028            |
|    | 29221400<br>07000 | Macara                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0010 | 300,00   | 0,298            |
| 20 | CC02<br>L2        | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (12AIII)            | kg   |        |          | 13,593<br>3,288  |
|    | 71230200<br>11140 | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0660 | 48,00    | 3,168            |
|    | 93100600<br>19920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0050 | 24,00    | 0,120            |
|    | 27106022<br>00000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,0250 | 9,60     | 9,840            |
|    | 27341138<br>03881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0100 | 13,75    | 0,138            |
|    | 20102373<br>18750 | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,2800 | 0,10     | 0,028            |
|    | 29221400<br>07000 | Macara                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0010 | 300,00   | 0,300            |
| 21 | CL57<br>A         | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg MH-1                                                                                                                                                         | kg   |        |          | 26,168<br>10,080 |
|    | 71360800<br>25001 | Montator                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2100 | 48,00    | 10,080           |
|    | 28112363<br>09900 | Confectii metalice                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,0400 | 12,00    | 12,605           |
|    | 24121261<br>00010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0200 | 32,00    | 0,647            |
|    | 28731559<br>00311 | Electrozi E-42A, 4 mm                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0100 | 49,00    | 0,495            |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                         | 4    | 5          | 6      | 7                       |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|--------|-------------------------|
|    | 31105000<br>02401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0800     | 27,00  | 2,160                   |
|    | 29221400<br>06702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0100     | 18,00  | 0,180                   |
| 22 | CN20<br>B         | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalică cu email alchidic în 2 straturi inclusiv grundul                                                                      | m2   |            |        | 64,094<br>52,800        |
|    | 71410200<br>13300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                           | h-om | 1,1000     | 48,00  | 52,800                  |
|    | 24302261<br>00700 | Grund alchidic                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1040     | 17,00  | 1,769                   |
|    | 24302261<br>09444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                   | kg   | 0,1100     | 17,00  | 1,866                   |
|    | 24302261<br>02197 | Chit pe baza de rasini alchidice                                                                                                                                                          | kg   | 0,0500     | 3,20   | 0,159                   |
|    | 24301161<br>04160 | Email alchidic                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1700     | 32,00  | 5,437                   |
|    | 26811260<br>01472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                         | buc  | 0,2000     | 1,20   | 0,240                   |
|    | 17113173<br>06661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0500     | 2,50   | 0,124                   |
|    | 23201662<br>00676 | White spirit                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1000     | 17,00  | 1,700                   |
| 23 | CL04<br>D         | Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati in transoane, asamblate prin sudura, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Балки и поясы из швеллера) | t    |            |        | 14 412,678<br>1 773,600 |
|    | 72142100<br>26800 | Montator constructii metalice                                                                                                                                                             | h-om | 19,0000    | 48,00  | 912,000                 |
|    | 72140700<br>21400 | Lacatus constructii metalice                                                                                                                                                              | h-om | 4,0000     | 48,00  | 192,000                 |
|    | 72120300<br>22700 | Sudor                                                                                                                                                                                     | h-om | 13,0000    | 48,00  | 624,000                 |
|    | 93100600<br>19920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                     | h-om | 1,9000     | 24,00  | 45,600                  |
|    | 28111063<br>01100 | Grinda cu inima plina livrate in tronsonae                                                                                                                                                | kg   | 1 000,0000 | 12,00  | 12 000,000              |
|    | 28731559<br>01340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4                                                                                                                                             | kg   | 1,5000     | 49,00  | 73,500                  |
|    | 28741158<br>42700 | Piulita hexag. M20                                                                                                                                                                        | buc  | 4,5000     | 0,25   | 1,125                   |
|    | 28741158<br>02500 | Surub cap hexagonal M 20                                                                                                                                                                  | buc  | 4,5000     | 2,00   | 9,000                   |
|    | 28741158<br>83700 | Saiba M 20                                                                                                                                                                                | buc  | 4,5000     | 0,12   | 0,540                   |
|    | 24135473<br>08164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                   | kg   | 0,1000     | 28,00  | 2,800                   |
|    | 24111159<br>04512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                 | m3   | 0,1500     | 10,80  | 1,613                   |
|    | 31105000<br>03004 | Convertizor de sudura de 14 kw                                                                                                                                                            | h-ut | 1,5000     | 27,00  | 40,500                  |
|    | 34105200<br>06728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele                                                                                                                                        | h-ut | 1,7000     | 300,00 | 510,000                 |
| 24 | IzD01<br>A        | Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de                               | t    |            |        | 52,800<br>52,800        |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                    | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    |                   | rulare)                                                                                                                                                                              |      |        |          |                    |
|    | 71410200<br>13400 | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                  | h-om | 1,1000 | 48,00    | 52,800             |
| 25 | IzD03<br>a        | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (ΓΦ021) | t    |        |          | 191,392<br>79,171  |
|    | 71410200<br>13400 | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                  | h-om | 1,6500 | 48,00    | 79,171             |
|    | 24301261<br>03294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                             | kg   | 3,3800 | 32,00    | 108,145            |
|    | 23201662<br>00676 | White spirit                                                                                                                                                                         | kg   | 0,2400 | 17,00    | 4,076              |
| 26 | IzD04<br>A        | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina                 | t    |        |          | 355,907<br>183,383 |
|    | 71410200<br>13400 | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                  | h-om | 3,8200 | 48,00    | 183,383            |
|    | 24301161<br>03218 | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                                                                         | kg   | 5,2000 | 32,00    | 166,400            |
|    | 23201662<br>00676 | White spirit                                                                                                                                                                         | kg   | 0,3600 | 17,00    | 6,124              |
|    |                   | <b>4. Pereti zidarie</b>                                                                                                                                                             |      |        |          |                    |
| 27 | CD55<br>A         | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara                                                                                         | m3   |        |          | 868,978<br>163,440 |
|    | 71220500<br>13400 | Zidar                                                                                                                                                                                | h-om | 3,0900 | 48,00    | 148,320            |
|    | 93100600<br>19930 | Muncitor                                                                                                                                                                             | h-om | 0,6300 | 24,00    | 15,120             |
|    | 14111222<br>01275 | Blocuri de calcar (cotilet)                                                                                                                                                          | m3   | 0,9000 | 516,00   | 464,400            |
|    | 26401123<br>02501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                                            | buc  | 3,0000 | 3,40     | 10,200             |
|    | 26241021<br>01102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50                                                                                                                                | m3   | 0,0700 | 680,00   | 47,600             |
|    | 26641021<br>01101 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25                                                                                                                                | m3   | 0,1000 | 690,00   | 69,000             |
|    | 20101029<br>18804 | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                                                      | m3   | 0,0005 | 3 041,67 | 1,538              |
|    | 41001162<br>02818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                        | m3   | 0,1000 | 18,00    | 1,800              |
|    | 29221400<br>07000 | Macara                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,3700 | 300,00   | 111,000            |
| 28 | CC03<br>A         | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (plasa SG1 la zidarie colturi)                            | kg   |        |          | 14,557<br>2,040    |



| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6      | 7                                          |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |        |                                            |
|    | 71230200<br>11140 | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0400 | 48,00  | 1,920                                      |
|    | 93100600<br>19920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0050 | 24,00  | 0,120                                      |
|    | 28731220<br>04100 | Plase sudate                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,0100 | 12,00  | 12,120                                     |
|    | 27106021<br>00000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0050 | 9,80   | 0,049                                      |
|    | 27341138<br>03881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0100 | 13,75  | 0,137                                      |
|    | 20102373<br>18750 | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,3000 | 0,10   | 0,030                                      |
|    | 29221400<br>07000 | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0006 | 300,00 | 0,181                                      |
|    |                   | <b>5. Acoperis</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |        |                                            |
| 29 | CE44<br>A         | Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice. Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului. (Sandwich cu vata min. 100mm)                                                                           | m2   |        |        | <div>862,042</div> <hr/> <div>64,800</div> |
|    | 72142100<br>26800 | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,2000 | 48,00  | 57,600                                     |
|    | 93100600<br>19920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,3000 | 24,00  | 7,200                                      |
|    | 28112363<br>04903 | Panouri "Sandwich" * cu vata minerala gr.100 mm                                                                                                                                                                                                                                                           | m2   | 1,0200 | 675,00 | 702,271                                    |
|    | 25231567<br>20006 | Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama)                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 2,5800 | 32,00  | 84,211                                     |
|    | 28741158<br>36897 | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 3,0000 | 0,25   | 0,765                                      |
|    | 28741158<br>36896 | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 3,0000 | 0,80   | 2,448                                      |
|    | 24165661<br>01572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1810 | 36,00  | 6,646                                      |
|    | 29521600<br>07200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0500 | 18,00  | 0,900                                      |
| 30 | CE05<br>B1        | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,8 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | m2   |        |        | <div>155,466</div> <hr/> <div>46,800</div> |
|    | 72130500<br>13100 | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,9500 | 48,00  | 45,600                                     |
|    | 93100600<br>19920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0500 | 24,00  | 1,200                                      |
|    | 27104036<br>42299 | Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 5,5500 | 18,00  | 104,895                                    |
|    | 28731458<br>87450 | Cuie de tabla                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0300 | 14,00  | 0,441                                      |
|    | 28731473          | Agrafe                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,2500 | 12,00  | 3,150                                      |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5      | 6      | 7                   |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|---------------------|
|    | 00863             |                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |        |                     |
|    | 29521600<br>07200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0100 | 18,00  | 0,180               |
|    |                   | <b>6. Goluri usi si ferestre</b>                                                                                                                                                                                                     |      |        |        |                     |
| 31 | CK57<br>A         | Montarea profilurilor PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2 (OK1 profile 2 cam.)                                                                                                                                                  | m2   |        |        | 898,758<br>41,160   |
|    | 93100600<br>19930 | Muncitor                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,7150 | 24,00  | 41,160              |
|    | 20301129<br>31108 | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) OK 1 cu doua camere                                                                                                                                                                          | m2   | 1,0000 | 840,00 | 840,000             |
|    | 20511429<br>50707 | Dibluri de montaj 10x130 mm                                                                                                                                                                                                          | buc  | 6,5000 | 0,65   | 4,225               |
|    | 24165661<br>01576 | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l                                                                                                                                                 | buc  | 0,2070 | 36,00  | 7,450               |
|    | 29221400<br>06702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0288 | 18,00  | 0,519               |
|    | 29405200<br>07610 | Perforator electric                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,1821 | 18,00  | 3,278               |
|    | 29522710<br>04212 | Dispozitiv de insurubare                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,1182 | 18,00  | 2,126               |
| 32 | CK26<br>A         | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi                                                                                                                                                                | m    |        |        | 90,407<br>15,358    |
|    | 74220100<br>60100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2800 | 48,00  | 13,438              |
|    | 93100600<br>19920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0800 | 24,00  | 1,919               |
|    | 25211067<br>18392 | Glafuri din mase plastice pentru ferestre                                                                                                                                                                                            | m    | 1,0000 | 72,00  | 73,442              |
|    | 28741158<br>29126 | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                              | buc  | 4,0000 | 0,35   | 1,428               |
|    | 29521600<br>07200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0100 | 18,00  | 0,179               |
| 33 | CK26<br>B         | Glafuri montate la ferestre din aluminiu (exterior)                                                                                                                                                                                  | m    |        |        | 102,860<br>17,281   |
|    | 74220100<br>60100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,3200 | 48,00  | 15,362              |
|    | 93100600<br>19920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0800 | 24,00  | 1,919               |
|    | 27431235<br>49026 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre                                                                                                                                                                                                 | m    | 1,0000 | 84,00  | 84,000              |
|    | 28741158<br>29126 | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                              | buc  | 4,0000 | 0,35   | 1,400               |
|    | 29521600<br>07200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0100 | 18,00  | 0,179               |
| 34 | CK09<br>A         | Obloane rulante metalice din tabla ondulata de otel sau cu ochiuri hexagonale din otel rotund inclusiv armaturile necesare si sinele de ghidaj, montate in zidarie de orice natura (Porti rulante automate "Horman" 2.75x2.5 - 4buc) | m2   |        |        | 1 372,115<br>54,240 |
|    | 72140700<br>21400 | Lacatus constructii metalice                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,0200 | 48,00  | 48,960              |
|    | 93100600          | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2200 | 24,00  | 5,280               |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                      | 4     | 5      | 6        | 7                    |
|----|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|----------------------|
|    | 19920               |                                                                                                                                                                                        |       |        |          |                      |
|    | 20301129<br>47100   | Porti rolete cu deschidere automata "Horman" ,dimen. 2,75x2,5m; 4 buc                                                                                                                  | m2    | 1,0000 | 1 300,00 | 1 300,000            |
|    | 28731559<br>00800   | Electrozi de sudura                                                                                                                                                                    | kg    | 0,3000 | 49,00    | 14,700               |
|    | 40111062<br>02741   | Energie electrica                                                                                                                                                                      | kw    | 0,7500 | 2,15     | 1,613                |
|    | 26511221<br>00402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                          | kg    | 0,8000 | 1,50     | 1,200                |
|    | 14211022<br>00496   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                      | m3    | 0,0020 | 174,00   | 0,348                |
|    | 41001162<br>02818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                          | m3    | 0,0008 | 18,00    | 0,014                |
|    |                     | <b>7. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                    |       |        |          |                      |
| 35 | TsC53<br>A          | Compactarea pamintului cu pietris                                                                                                                                                      | 100m2 |        |          | 1 434,614<br>163,449 |
|    | 93100600<br>19900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                   | h-om  | 6,8100 | 24,00    | 163,449              |
|    | 14211022<br>00068   | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                 | m3    | 5,1000 | 224,00   | 1 142,308            |
|    | 41001262<br>02818   | Apa                                                                                                                                                                                    | m3    | 0,5000 | 18,00    | 8,988                |
|    | 29522700<br>04021   | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                  | h-ut  | 2,1400 | 56,00    | 119,869              |
| 36 | CG22<br>A           | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (beton B7.5)          | m2    |        |          | 126,648<br>40,800    |
|    | 71230100<br>10200   | Betonist                                                                                                                                                                               | h-om  | 0,8000 | 48,00    | 38,400               |
|    | 93100600<br>19920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                  | h-om  | 0,1000 | 24,00    | 2,400                |
|    | 26631021<br>00022   | Beton clasa.B7.5                                                                                                                                                                       | m3    | 0,1025 | 820,00   | 84,048               |
|    | 29521600<br>07200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                            | h-ut  | 0,1000 | 18,00    | 1,800                |
| 37 | CG22<br>A1          | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (beton B15) | m2    |        |          | 141,023<br>48,000    |
|    | 71230100<br>10200   | Betonist                                                                                                                                                                               | h-om  | 0,9500 | 48,00    | 45,600               |
|    | 93100600<br>19920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                  | h-om  | 0,1000 | 24,00    | 2,400                |
|    | 26631021<br>0000111 | Beton B15                                                                                                                                                                              | m3    | 0,1025 | 890,00   | 91,223               |
|    | 29521600<br>07200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                            | h-ut  | 0,1000 | 18,00    | 1,800                |
| 38 | CG22<br>A4          | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp,                      | m2    |        |          | 97,144<br>33,600     |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6      | 7                                         |
|----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-------------------------------------------|
|    |                     | diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade ( se scade 7cm, k=7)                                                                                               |      |        |        |                                           |
|    | 71230100<br>10200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1000 | 48,00  | 33,600                                    |
|    | 26631021<br>0770001 | Beton B15                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0102 | 890,00 | 63,544                                    |
|    |                     | <b>8. Tencuieli interioare</b>                                                                                                                                                                                                             |      |        |        |                                           |
| 39 | CF02B               | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2   |        |        | <div>67,954</div> <hr/> <div>52,800</div> |
|    | 71220500<br>13400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,0000 | 48,00  | 48,000                                    |
|    | 93100600<br>19920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2000 | 24,00  | 4,800                                     |
|    | 26641021<br>03001   | Mortar ciment-var M100                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0210 | 720,00 | 15,118                                    |
|    | 29521600<br>07200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0020 | 18,00  | 0,036                                     |
| 40 | CF50B               | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                               | m2   |        |        | <div>81,016</div> <hr/> <div>58,560</div> |
|    | 71220500<br>13442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,2200 | 48,00  | 58,560                                    |
|    | 26531021<br>00831   | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 7,1400 | 2,90   | 20,706                                    |
|    | 41001162<br>02818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0040 | 18,00  | 0,072                                     |
|    | 29521600<br>07200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0790 | 18,00  | 1,422                                     |
|    | 29522400<br>04021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0160 | 16,00  | 0,256                                     |
| 41 | CN53<br>A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                | m2   |        |        | <div>3,300</div> <hr/> <div>1,440</div>   |
|    | 71410200<br>13300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0300 | 48,00  | 1,440                                     |
|    | 24165861<br>05303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1500 | 12,00  | 1,800                                     |
|    | 810741              | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,0500 | 1,20   | 0,060                                     |
| 42 | CN06<br>A           | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                | m2   |        |        | <div>36,857</div> <hr/> <div>26,400</div> |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5      | 6     | 7                                          |
|----|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|--------------------------------------------|
|    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |       |                                            |
|    | 71410200<br>13300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,5500 | 48,00 | 26,400                                     |
|    | 24301161<br>03800    | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,4000 | 24,00 | 9,600                                      |
|    | 26531021<br>00830    | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0600 | 1,60  | 0,096                                      |
|    | 26811260<br>01472    | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,5000 | 1,20  | 0,600                                      |
|    | 17113173<br>06661    | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0500 | 2,50  | 0,125                                      |
|    | 41001162<br>02818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0020 | 18,00 | 0,036                                      |
|    |                      | <b>9. Tencuieli exterioare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |       |                                            |
| 43 | IzF55<br>A           | Termoizolarea exterioara a peretilor cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren Gr.50 mm cu ancadramentul golurilor cu placi ignifudate vata minerala Fasrock gr.50 mm cu latimea de 25 cm, cornier 43,4 m | m2   |        |       | <div>212,390</div> <hr/> <div>94,776</div> |
|    | 71340300<br>12200    | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,8290 | 48,00 | 87,792                                     |
|    | 93100600<br>19922    | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2910 | 24,00 | 6,984                                      |
|    | 24567899<br>9        | Cornier                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m    |        | 3,60  | 1,380                                      |
|    | 24621061<br>10545    | Adeziv "Ideal Universal"                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 3,7700 | 2,20  | 8,377                                      |
|    | 25213026<br>02907    | Placi polistiren ,40kg/m2 ,gr.50 mm                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 0,8200 | 68,00 | 56,317                                     |
|    | 24621061<br>10547    | Adeziv "Ideal Fasad"                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 5,6000 | 2,30  | 13,009                                     |
|    | 26141226<br>01913    | Impaslitura din fibra de sticla tip 160 gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,1000 | 6,80  | 7,555                                      |
|    | 26821626<br>11370-15 | Placi de vata minerala ignifudate Fasrock, gr.50 mm                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 0,2500 | 88,00 | 22,220                                     |
|    | 28741363<br>134000-1 | Diblu din material plastic                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 6,0000 | 1,20  | 7,272                                      |
|    | 29221400<br>06702    | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0250 | 18,00 | 0,450                                      |
|    | 12345678<br>90       | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h/ut | 0,0210 | 16,00 | 0,336                                      |
|    | 29521600<br>07200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0034 | 18,00 | 0,061                                      |
|    | 23456789             | Fereastră mecanic                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h/ut | 0,0230 | 12,80 | 0,294                                      |
|    | 24678999<br>09       | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h/ut | 0,0190 | 18,00 | 0,342                                      |
| 44 | CN54<br>B            | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                                                                                                                                                    | m2   |        |       | <div>14,452</div> <hr/> <div>5,760</div>   |
|    | 71410200<br>13301    | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1200 | 48,00 | 5,760                                      |
|    | 24302261<br>01010    | Grund cu cuart "Gleta"                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,4150 | 20,80 | 8,632                                      |
|    | 810741               | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0500 | 1,20  | 0,060                                      |
| 45 | CF30                 | Tencuieli exterioare de 2-3 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   |        |       | 106,580                                    |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6      | 7                  |
|----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------------------|
|    | A                  | grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |        | 58,560             |
|    | 71220500<br>13442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,2200 | 48,00  | 58,560             |
|    | 26531021<br>008311 | Tink                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 2,3000 | 20,80  | 47,840             |
|    | 41001262<br>02818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0040 | 18,00  | 0,072              |
|    | 29522700<br>07607  | Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0060 | 18,00  | 0,108              |
| 46 | CF10<br>A          | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu (la soclu gr.20mm, k=0.8)                                                                                                                                                   | m2   |        |        | 73,644<br>57,600   |
|    | 71220500<br>13400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,4000 | 48,00  | 53,760             |
|    | 93100600<br>19920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2000 | 24,00  | 3,840              |
|    | 26641021<br>02008  | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0060 | 690,00 | 3,312              |
|    | 26641021<br>01000  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0230 | 690,00 | 12,696             |
|    | 29521600<br>07200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0025 | 18,00  | 0,036              |
| 47 | CI11A              | Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv (piatra decorativa la soclu) | m2   |        |        | 448,743<br>307,200 |
|    | 93100600<br>19920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,8000 | 24,00  | 19,200             |
|    | 71220300<br>12940  | Pietrar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 6,0000 | 48,00  | 288,000            |
|    | 26641021<br>02002  | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0350 | 720,00 | 25,440             |
|    | 26611128<br>008000 | Placi din piatra decorativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   | 1,0200 | 108,00 | 111,264            |
|    | 28752758<br>91519  | Crampoane de otel pentru placaje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,3900 | 10,00  | 3,939              |
|    | 29521600<br>07200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0500 | 18,00  | 0,900              |
| 48 | CF61<br>A          | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat ) cu amestec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   |        |        | 63,532             |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                            | 4    | 5       | 6     | 7                 |
|----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|-------------------|
|    |                    | uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi Cornier inclus in poz.43                                                                                    |      |         |       | 23,784            |
|    | 93100600<br>19930  | Muncitor                                                                                                                                                     | h-om | 0,9910  | 24,00 | 23,784            |
|    | 24302261<br>01021  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)                                                                                               | kg   | 0,3000  | 20,40 | 6,120             |
|    | 26531021<br>00834  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm                                                                                             | kg   | 14,2800 | 2,30  | 32,844            |
|    | 41001262<br>02818  | Apa                                                                                                                                                          | m3   | 0,0112  | 18,00 | 0,201             |
|    | 29521600<br>07200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                  | h-ut | 0,0028  | 18,00 | 0,050             |
|    | 29522700<br>07608  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                                                                                | h-ut | 0,0296  | 18,00 | 0,533             |
| 49 | CN54<br>B          | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                  | m2   |         |       | 14,454<br>5,762   |
|    | 71410200<br>13301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                       | h-om | 0,1200  | 48,00 | 5,762             |
|    | 24302261<br>01010  | Grund cu cuart "Gleta"                                                                                                                                       | kg   | 0,4150  | 20,80 | 8,632             |
|    | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                 | buc  | 0,0500  | 1,20  | 0,060             |
| 50 | CF30<br>A          | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti si glafuri                                                            | m2   |         |       | 106,583<br>58,562 |
|    | 71220500<br>13442  | Tencuitor                                                                                                                                                    | h-om | 1,2200  | 48,00 | 58,562            |
|    | 26531021<br>008311 | Tink                                                                                                                                                         | kg   | 2,3000  | 20,80 | 47,840            |
|    | 41001262<br>02818  | Apa                                                                                                                                                          | m3   | 0,0040  | 18,00 | 0,073             |
|    | 29522700<br>07607  | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                                                                 | h-ut | 0,0060  | 18,00 | 0,108             |
|    |                    | <b>10. Lucrari diverse</b><br><b>10.1. Copertina</b>                                                                                                         |      |         |       |                   |
| 51 | CL18<br>A          | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg   |         |       | 22,240<br>9,840   |
|    | 72142400<br>21810  | Lacatus CM                                                                                                                                                   | h-om | 0,1900  | 48,00 | 9,120             |
|    | 93100600<br>19920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                        | h-om | 0,0100  | 24,00 | 0,240             |
|    | 72120300<br>22700  | Sudor                                                                                                                                                        | h-om | 0,0100  | 48,00 | 0,480             |
|    | 27341138<br>03207  | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                  | kg   | 0,0100  | 13,75 | 0,138             |
|    | 27752763<br>09886  | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                        | kg   | 1,0000  | 12,00 | 12,000            |
|    | 28731559<br>01200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                      | kg   | 0,0050  | 49,00 | 0,245             |
|    | 40111062<br>02741  | Energie electrica                                                                                                                                            | kw   | 0,0080  | 2,15  | 0,017             |
| 52 | IzD01              | Curatirea de vopsea veche cu                                                                                                                                 | t    |         |       | 52,706            |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6      | 7                  |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------------------|
|    | A                 | rascheta si peria de sirma a<br>confectiilor metalice executate din<br>profile cu grosimi peste 12 mm<br>(grinzi cu inima plina, cai de<br>rulare)                                          |      |        |        | 52,706             |
|    | 71410200<br>13400 | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                         | h-om | 1,1000 | 48,00  | 52,706             |
| 53 | IzD03<br>A        | Vopsirea confectiilor si<br>constructiilor metalice cu un strat<br>de vopsea de miniu de plumb,<br>executate din profile, cu grosimi<br>intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu<br>pensula de mina | t    |        |        | 191,294<br>79,059  |
|    | 71410200<br>13400 | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                         | h-om | 1,6500 | 48,00  | 79,059             |
|    | 24301261<br>03294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr<br>90-80                                                                                                                                                 | kg   | 3,3800 | 32,00  | 108,235            |
|    | 23201662<br>00676 | White spirit                                                                                                                                                                                | kg   | 0,2400 | 17,00  | 4,000              |
| 54 | IzD04<br>A        | Vopsirea confectiilor si<br>constructiilor metalice cu vopsea<br>de ulei in 2 straturi, executate din<br>profile, cu grosimi intre 8 mm si<br>12 mm inclusiv, cu pensula de<br>mina         | t    |        |        | 355,971<br>183,529 |
|    | 71410200<br>13400 | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                         | h-om | 3,8200 | 48,00  | 183,529            |
|    | 24301161<br>03218 | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                                                                                | kg   | 5,2000 | 32,00  | 166,275            |
|    | 23201662<br>00676 | White spirit                                                                                                                                                                                | kg   | 0,3600 | 17,00  | 6,167              |
| 55 | CE07<br>A         | Invelitori din placi din tabla<br>amprentata (tip tigla) pentru<br>invelitorile acoperisurilor (tip<br>Lindab) (tabla plana)                                                                | m2   |        |        | 218,079<br>49,200  |
|    | 72130500<br>13100 | Tinichigiu                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,9000 | 48,00  | 43,200             |
|    | 93100600<br>19920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2500 | 24,00  | 6,000              |
|    | 27104036<br>43000 | Placi din tabla amprentata tip tigla                                                                                                                                                        | m2   | 1,1500 | 108,00 | 130,410            |
|    | 27104036<br>40000 | Tabla plana protejata anticoroziv                                                                                                                                                           | kg   | 0,5000 | 32,00  | 16,800             |
|    | 28752763<br>12000 | Accesorii metalice pentru fixare                                                                                                                                                            | buc  | 9,0000 | 0,72   | 6,804              |
|    | 26401223<br>03000 | Coame metalice pentru placi tip tigla                                                                                                                                                       | buc  | 0,1000 | 67,00  | 7,035              |
|    | 27104037<br>40000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv                                                                                                                                                       | buc  | 0,0400 | 120,00 | 5,040              |
|    | 25211067<br>18272 | Profil pentru etansare din spuma<br>polimerica                                                                                                                                              | m    | 0,0500 | 36,00  | 1,890              |
|    | 29521600<br>07200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0500 | 18,00  | 0,900              |
|    |                   | <b>10.2. Pereu 1.5m</b>                                                                                                                                                                     |      |        |        |                    |



| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                        | 4     | 5      | 6      | 7                                       |
|----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|-----------------------------------------|
| 56 | DA06<br>A1         | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (gr.100mm)                                | m3    |        |        | <div>365,578</div> <div>55,200</div>    |
|    | 71290200<br>12800  | Pavator                                                                                                                                                                                                  | h-om  | 1,1500 | 48,00  | 55,200                                  |
|    | 14214022<br>00393  | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667                                                                                                                                                                      | m3    | 1,3110 | 224,00 | 293,689                                 |
|    | 41001162<br>02806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                 | m3    | 0,2320 | 18,00  | 4,173                                   |
|    | 29522400<br>04010  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                         | h-ut  | 0,1530 | 56,00  | 8,566                                   |
|    | 34105400<br>05603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                            | h-ut  | 0,0230 | 172,00 | 3,950                                   |
| 57 | CA02<br>C          | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (pereu gr. 70mm, B12.5) | m3    |        |        | <div>1 151,479</div> <div>200,381</div> |
|    | 71230100<br>10200  | Betonist                                                                                                                                                                                                 | h-om  | 3,8500 | 48,00  | 184,787                                 |
|    | 93100600<br>19920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                    | h-om  | 0,6500 | 24,00  | 15,594                                  |
|    | 26631021<br>000222 | Beton B12,5                                                                                                                                                                                              | m3    | 1,0250 | 840,00 | 869,778                                 |
|    | 29221400<br>07000  | Macara                                                                                                                                                                                                   | h-ut  | 0,2500 | 300,00 | 74,921                                  |
|    | 29522700<br>03000  | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                    | h-ut  | 0,4000 | 16,00  | 6,400                                   |
|    |                    | <b>10.3. Pandus</b>                                                                                                                                                                                      |       |        |        |                                         |
| 58 | TsC53<br>A         | Compactarea pamintului cu pietris                                                                                                                                                                        | 100m2 |        |        | <div>1 434,471</div> <div>163,412</div> |
|    | 93100600<br>19900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                     | h-om  | 6,8100 | 24,00  | 163,412                                 |
|    | 14211022<br>00068  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                   | m3    | 5,1000 | 224,00 | 1 142,235                               |
|    | 41001262<br>02818  | Apa                                                                                                                                                                                                      | m3    | 0,5000 | 18,00  | 9,000                                   |
|    | 29522700<br>04021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                    | h-ut  | 2,1400 | 56,00  | 119,824                                 |
| 59 | DA06<br>A2         | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip (150mm)                                   | m3    |        |        | <div>300,025</div> <div>55,200</div>    |
|    | 71290200<br>12800  | Pavator                                                                                                                                                                                                  | h-om  | 1,1500 | 48,00  | 55,200                                  |
|    | 14211022<br>00525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                        | m3    | 1,3110 | 174,00 | 228,119                                 |
|    | 41001162           | Apa industriala in cisterne pt. lucrari                                                                                                                                                                  | m3    | 0,2320 | 18,00  | 4,178                                   |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5      | 6      | 7                                             |
|----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------------------------------------|
|    | 02806               | drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                               |      |        |        |                                               |
|    | 29522400<br>04010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri<br>valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                            | h-ut | 0,1530 | 56,00  | 8,565                                         |
|    | 34105400<br>05603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de<br>stropire                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0230 | 172,00 | 3,963                                         |
| 60 | CA02<br>C           | Beton simplu turnat in egalizari,<br>pante, sape la inaltimei pina la 35 m<br>inclusiv, preparat cu centrala de<br>betoane conform art. CA01 sau<br>beton marfa, turnare cu mijloace<br>clasice (pandus 120mm, beton<br>B12.5) | m3   |        |        | <div>1 151,432</div> <hr/> <div>200,400</div> |
|    | 71230100<br>10200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 3,8500 | 48,00  | 184,800                                       |
|    | 93100600<br>19920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,6500 | 24,00  | 15,600                                        |
|    | 26631021<br>0001211 | Beton B12.5                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 1,0250 | 840,00 | 869,632                                       |
|    | 29221400<br>07000   | Macara                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,2500 | 300,00 | 75,000                                        |
|    | 29522700<br>03000   | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,4000 | 16,00  | 6,400                                         |

APROBAT:

L.S.

L.S.

Intocmit

Investitor

(SRL"Edif-Constr")

(.)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia sediului Sectorului  
Politiei de frontiera "Briceni" a  
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 17**  
**Garaj pentru auto.Lucrari de constructii generale(marca SAC)**

**Valoarea de deviz 489 069 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt.                  | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|-------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|                         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1                       | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|                         |                             | <b>1. Terasament</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                                       |                                       |                        |
| 1                       | TsA02B                      | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3     | 33,600                                | 28,560<br>28,560                      | 959,616<br>959,616     |
| 2                       | TsD01B                      | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                                               | m3     | 13,000                                | 7,440<br>7,440                        | 96,720<br>96,720       |
| 3                       | TsD05A                      | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv                                                                              | 100 m3 | 0,130                                 | 793,723<br>211,754                    | 103,184<br>27,528      |
| <b>Total Terasament</b> |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                       |                                       | <b>1 159,520</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b> |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                       |                                       | <b>1 083,864</b>       |
|                         |                             | <b>2. Fundatii</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                                       |                                       |                        |
| 4                       | CA02C                       | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B3.5                                                                                    | m3     | 0,560                                 | 1 068,943<br>200,400                  | 598,608<br>112,224     |

| 1                       | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                        | 4  | 5      | 6                    | 7                       |
|-------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------------------|-------------------------|
| 5                       | CA03G  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... FM1,2,3 B15 | m3 | 2,070  | 1 212,243<br>201,600 | 2 509,344<br>417,312    |
| 6                       | CB02A  | Cofraje din panouri re folosibile, cu ariala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                            | m2 | 16,700 | 77,010<br>54,000     | 1 286,063<br>901,800    |
| 7                       | CC01C  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate 6AI                                                                                              | kg | 14,400 | 13,894<br>3,697      | 200,076<br>53,232       |
| 8                       | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate 10,12,14 AIII                                                                                      | kg | 79,900 | 12,920<br>2,928      | 1 032,347<br>233,952    |
| 9                       | TsC54C | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                                                                                            | m3 | 1,930  | 318,389<br>23,764    | 614,490<br>45,864       |
| 10                      | CA03G  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... B7.5        | m3 | 16,000 | 1 139,307<br>201,600 | 18 228,920<br>3 225,600 |
| 11                      | CB02A  | Cofraje din panouri re folosibile, cu ariala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                            | m2 | 77,040 | 77,179<br>54,000     | 5 945,897<br>4 160,160  |
| 12                      | IzF50A | Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale                                                                                                                       | m2 | 12,840 | 59,457<br>9,120      | 763,434<br>117,096      |
| <b>Total Fundatii</b>   |        |                                                                                                                                                                                                                                          |    |        |                      | <b>31 179,179</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                          |    |        |                      | <b>9 267,240</b>        |
|                         |        | <b>3. Carcase</b>                                                                                                                                                                                                                        |    |        |                      |                         |
| 13                      | CA04F  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea                                                                                                                       | m3 | 4,000  | 1 276,818<br>243,600 | 5 107,270<br>974,400    |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                  | 4  | 5       | 6                    | 7                      |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------------------|------------------------|
|    |        | cu mijloace clasice (Rm1 din beton B15)                                                                                                                                                                                                            |    |         |                      |                        |
| 14 | CB02D  | Cofraje din panouri re folosibile, cu a steria la din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inal timi pina la 20 m inclusiv                                               | m2 | 29,200  | 86,147<br>57,600     | 2 515,482<br>1 681,920 |
| 15 | CC02K  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateli ere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inal timi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante          | kg | 75,300  | 15,165<br>4,656      | 1 141,962<br>350,616   |
| 16 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateli ere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inal timi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (12,14 AIII)        | kg | 155,500 | 13,592<br>3,288      | 2 113,622<br>511,272   |
| 17 | CA04F  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Centura PM1 din B15)                                                                                       | m3 | 3,600   | 1 276,892<br>243,600 | 4 596,810<br>876,960   |
| 18 | CB02C  | Cofraje din panouri re folosibile, cu a steria la din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inal timi pina la 20 m inclusiv                                               | m2 | 24,480  | 77,310<br>52,800     | 1 892,555<br>1 292,544 |
| 19 | CC02K  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateli ere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inal timi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (6,8 AI) | kg | 58,300  | 15,164<br>4,656      | 884,083<br>271,416     |
| 20 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateli ere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inal timi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (12AIII)            | kg | 255,300 | 13,593<br>3,288      | 3 470,357<br>839,448   |
| 21 | CL57A  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg MH-1                                                                                                                                                          | kg | 30,870  | 26,168<br>10,080     | 807,804<br>311,184     |

| 1                           | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                               | 4  | 5       | 6                       | 7                       |
|-----------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------------------------|-------------------------|
|                             |        |                                                                                                                                                                                                                                 |    |         |                         |                         |
| 22                          | CN20B  | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul                                                                                                            | m2 | 1,230   | 64,094<br>52,800        | 78,836<br>64,944        |
| 23                          | CL04D  | Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati in transoane, asamblate prin sudura, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Балки и поясы из швеллера)                                        | t  | 0,830   | 14 412,678<br>1 773,600 | 11 962,523<br>1 472,088 |
| 24                          | IzD01A | Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare)                                                             | t  | 0,830   | 52,800<br>52,800        | 43,824<br>43,824        |
| 25                          | IzD03a | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (ГФ021)                                            | t  | 0,830   | 191,392<br>79,171       | 158,855<br>65,712       |
| 26                          | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina                                                            | t  | 0,830   | 355,907<br>183,383      | 295,403<br>152,208      |
| <b>Total Carcase</b>        |        |                                                                                                                                                                                                                                 |    |         |                         | <b>35 069,386</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b>     |        |                                                                                                                                                                                                                                 |    |         |                         | <b>8 908,536</b>        |
|                             |        | <b>4. Pereti zidarie</b>                                                                                                                                                                                                        |    |         |                         |                         |
| 27                          | CD55A  | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara                                                                                                                                    | m3 | 53,400  | 868,978<br>163,440      | 46 403,421<br>8 727,696 |
| 28                          | CC03A  | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (plasa SG1 la zidarie colturi)                                                                      | kg | 56,250  | 14,557<br>2,040         | 818,858<br>114,744      |
| <b>Total Pereti zidarie</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                 |    |         |                         | <b>47 222,279</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b>     |        |                                                                                                                                                                                                                                 |    |         |                         | <b>8 842,440</b>        |
|                             |        | <b>5. Acoperis</b>                                                                                                                                                                                                              |    |         |                         |                         |
| 29                          | CE44A  | Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice. Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului. (Sandwich cu vata min. 100mm) | m2 | 102,000 | 862,042<br>64,800       | 87 928,253<br>6 609,600 |

| 1                                   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4     | 5      | 6                    | 7                       |
|-------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------------------|-------------------------|
| 30                                  | CE05B1 | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,8 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | m2    | 25,000 | 155,466<br>46,800    | 3 886,646<br>1 170,000  |
| <b>Total Acoperis</b>               |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |        |                      | <b>91 814,899</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b>             |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |        |                      | <b>7 779,600</b>        |
|                                     |        | <b>6. Goluri usi si ferestre</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |        |                      |                         |
| 31                                  | CK57A  | Montarea profilurilor PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2 (OK1 profile 2 cam.)                                                                                                                                                                                                                       | m2    | 4,470  | 898,758<br>41,160    | 4 017,448<br>183,984    |
| 32                                  | CK26A  | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi                                                                                                                                                                                                                                     | m     | 6,040  | 90,407<br>15,358     | 546,057<br>92,760       |
| 33                                  | CK26B  | Glafuri montate la ferestre din aluminiu (exterior)                                                                                                                                                                                                                                                       | m     | 6,040  | 102,860<br>17,281    | 621,272<br>104,376      |
| 34                                  | CK09A  | Obloane rulante metalice din tabla ondulata de otel sau cu ochiuri hexagonale din otel rotund inclusiv armaturile necesare si sinele de ghidaj, montate in zidarie de orice natura (Porti rulante automate "Horman" 2.75x2.5 - 4buc)                                                                      | m2    | 27,500 | 1 372,115<br>54,240  | 37 733,160<br>1 491,600 |
| <b>Total Goluri usi si ferestre</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |        |                      | <b>42 917,937</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b>             |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |        |                      | <b>1 872,720</b>        |
|                                     |        | <b>7. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |        |                      |                         |
| 35                                  | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100m2 | 0,733  | 1 434,614<br>163,449 | 1 051,572<br>119,808    |
| 36                                  | CG22A  | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (beton B7.5)                                                                                                                             | m2    | 73,280 | 126,648<br>40,800    | 9 280,748<br>2 989,824  |
| 37                                  | CG22A1 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau                                                                                                                                               | m2    | 73,280 | 141,023<br>48,000    | 10 334,134<br>3 517,440 |

| 1                                 | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4  | 5       | 6                                    | 7                                           |
|-----------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                   |        | egala cu 16 mp (beton B15)                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |         |                                      |                                             |
| 38                                | CG22A4 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade ( se scade 7cm, k=7) | m2 | -73,280 | <div>97,144</div> <div>33,600</div>  | <div>-7 118,688</div> <div>-2 462,208</div> |
| <b>Total Pardoseli</b>            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |         |                                      | <b>13 547,766</b>                           |
| <b>Incluziv salariu</b>           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |         |                                      | <b>4 164,864</b>                            |
|                                   |        | <b>8. Tencuieli interioare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |         |                                      |                                             |
| 39                                | CF02B  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton                                                                     | m2 | 132,300 | <div>67,954</div> <div>52,800</div>  | <div>8 990,370</div> <div>6 985,440</div>   |
| 40                                | CF50B  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                                   | m2 | 132,300 | <div>81,016</div> <div>58,560</div>  | <div>10 718,422</div> <div>7 747,488</div>  |
| 41                                | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 132,300 | <div>3,300</div> <div>1,440</div>    | <div>436,590</div> <div>190,512</div>       |
| 42                                | CN06A  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                    | m2 | 132,300 | <div>36,857</div> <div>26,400</div>  | <div>4 876,189</div> <div>3 492,720</div>   |
| <b>Total Tencuieli interioare</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |         |                                      | <b>25 021,571</b>                           |
| <b>Incluziv salariu</b>           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |         |                                      | <b>18 416,160</b>                           |
|                                   |        | <b>9. Tencuieli exterioare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |         |                                      |                                             |
| 43                                | IzF55A | Termoizolarea exterioara a peretilor cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren Gr.50 mm cu ancadramentul golurilor cu placi ignifudate vata minerala Fasrock gr.50 mm cu latimea de 25 cm, cornier 43,4 m | m2 | 113,200 | <div>212,390</div> <div>94,776</div> | <div>24 042,537</div> <div>10 728,648</div> |
| 44                                | CN54B  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori                                                                                                                                                                                                                              | m2 | 90,750  | <div>14,452</div>                    | <div>1 311,515</div>                        |



| 1                                 | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4  | 5       | 6                  | 7                       |
|-----------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------------|-------------------------|
|                                   |        | la fatade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |         | 5,760              | 522,720                 |
| 45                                | CF30A  | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 90,750  | 106,580<br>58,560  | 9 672,126<br>5 314,320  |
| 46                                | CF10A  | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu (la soclu gr.20mm, k=0.8)                                                                                                                                                   | m2 | 22,500  | 73,644<br>57,600   | 1 656,990<br>1 296,000  |
| 47                                | CI11A  | Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv (piatra decorativa la soclu) | m2 | 22,500  | 448,743<br>307,200 | 10 096,720<br>6 912,000 |
| 48                                | CF61A  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat ) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi Cornier inclus in poz.43                                                                                                                                                                                                                                                              | m2 | 8,680   | 63,532<br>23,784   | 551,459<br>206,448      |
| 49                                | CN54B  | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 8,680   | 14,454<br>5,762    | 125,459<br>50,016       |
| 50                                | CF30A  | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti si glafuri                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 8,680   | 106,583<br>58,562  | 925,137<br>508,320      |
| <b>Total Tencuieli exterioare</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |         |                    | <b>48 381,943</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b>           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |         |                    | <b>25 538,472</b>       |
|                                   |        | <b>10. Lucrari diverse</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |         |                    |                         |
|                                   |        | <b>10.1. Copertina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |         |                    |                         |
| 51                                | CL18A  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton                                                                                                                                                                                                                                               | kg | 101,760 | 22,240<br>9,840    | 2 263,137<br>1 001,328  |
| 52                                | IzD01A | Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare)                                                                                                                                                                                                                                        | t  | 0,102   | 52,706<br>52,706   | 5,376<br>5,376          |

| 1                       | 2      | 3                                                                                                                                                                                                       | 4     | 5      | 6                    | 7                    |
|-------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------------------|----------------------|
| 53                      | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina                            | t     | 0,102  | 191,294<br>79,059    | 19,512<br>8,064      |
| 54                      | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina                                    | t     | 0,102  | 355,971<br>183,529   | 36,309<br>18,720     |
| 55                      | CE07A  | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (tabla plana)                                                                                     | m2    | 20,000 | 218,079<br>49,200    | 4 361,580<br>984,000 |
| <b>Total Copertina</b>  |        |                                                                                                                                                                                                         |       |        |                      | <b>6 685,914</b>     |
| <b>Incluziv salariu</b> |        |                                                                                                                                                                                                         |       |        |                      | <b>2 017,488</b>     |
|                         |        | <b>10.2. Pereu 1.5m</b>                                                                                                                                                                                 |       |        |                      |                      |
| 56                      | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (gr.100mm)                               | m3    | 2,700  | 365,578<br>55,200    | 987,060<br>149,040   |
| 57                      | CA02C  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (pereu gr. 70mm, B12.5) | m3    | 1,890  | 1 151,479<br>200,381 | 2 176,296<br>378,720 |
| <b>Total Pereu 1.5m</b> |        |                                                                                                                                                                                                         |       |        |                      | <b>3 163,356</b>     |
| <b>Incluziv salariu</b> |        |                                                                                                                                                                                                         |       |        |                      | <b>527,760</b>       |
|                         |        | <b>10.3. Pandus</b>                                                                                                                                                                                     |       |        |                      |                      |
| 58                      | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris                                                                                                                                                                       | 100m2 | 0,272  | 1 434,471<br>163,412 | 390,176<br>44,448    |
| 59                      | DA06A2 | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip (150mm)                                  | m3    | 4,080  | 300,025<br>55,200    | 1 224,100<br>225,216 |
| 60                      | CA02C  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa,                                                     | m3    | 3,260  | 1 151,432<br>200,400 | 3 753,668<br>653,304 |

| 1                            | 2 | 3                                                       | 4        | 5 | 6       | 7                 |
|------------------------------|---|---------------------------------------------------------|----------|---|---------|-------------------|
|                              |   | turnare cu mijloace clasice (pandus 120mm, beton B12.5) |          |   |         |                   |
| <b>Total Pandus</b>          |   |                                                         |          |   |         | <b>5 367,944</b>  |
| <b>Incluziv salariu</b>      |   |                                                         |          |   |         | <b>922,968</b>    |
| <b>Total Lucrari diverse</b> |   |                                                         |          |   |         | <b>15 217,214</b> |
| <b>Incluziv salariu</b>      |   |                                                         |          |   |         | <b>3 468,216</b>  |
| Cheltuieli directe           |   |                                                         | lei      |   | 351 530 |                   |
| ASigurari sociale            |   |                                                         | 22,50 %  |   | 20 102  |                   |
| Cheltuieli transport         |   |                                                         | 5,00 %   |   | 12 567  |                   |
| Total                        |   |                                                         | 100,00 + |   | 384 199 |                   |
| Cheltuieli de regie          |   |                                                         | 4,00 %   |   | 15 368  |                   |
| Total                        |   |                                                         | 100,00 + |   | 399 567 |                   |
| Beneficiu                    |   |                                                         | 2,00 %   |   | 7 991   |                   |
| Total                        |   |                                                         | 100,00 + |   | 407 558 |                   |
| TVa                          |   |                                                         | 20,00 %  |   | 81 511  |                   |

**Total deviz:** **489 069**  
**Incluziv salariu** **89 342**

Intocmit \_\_\_\_\_ (SRL "Edif-Constr")  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ (.)  
(funcția, semnătura)

**Constructia sediului Politiei de  
Frontiera "Briceni" a DR Nord  
al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000  
Formular Nr.3

**DEVIZ LOCAL № 18**  
**Garaj pentru 4 auto Lucrari de constructie generale**

**Valoarea de deviz 5 293 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli  | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|---------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                 |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                               | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 18: |      |                                       |                        |       |

**Manopera:**

|    |   |                       |      |        |       |            |
|----|---|-----------------------|------|--------|-------|------------|
| 1. | 1 | Muncitor              | h-om | 18,900 | 30,00 | 567,000    |
|    |   | <b>Total manopera</b> |      |        |       | <b>566</b> |

**Materiale:**

|     |          |                                                                                                                             |          |        |           |         |
|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------|---------|
| 1.  | 1011924  | Electrozi Ø42A, diametru 4 mm                                                                                               | kg       | 0,070  | 32,00     | 2,240   |
| 2.  | 1011977  | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg       | 0,049  | 28,00     | 1,372   |
| 3.  | 1019100  | Cartus pentru impuscat                                                                                                      | 10 buc   | 16,100 | 12,00     | 193,200 |
| 4.  | 1019103  | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc  | 0,055  | 122,00    | 6,710   |
| 5.  | 1019109  | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc   | 16,100 | 12,00     | 193,200 |
| 6.  | 1019460  | Banda "IIXB-304"                                                                                                            | kg       | 0,024  | 24,00     | 0,576   |
| 7.  | 1019760  | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                | kg       | 0,006  | 36,00     | 0,216   |
| 8.  | 1019852  | Vopsea                                                                                                                      | kg       | 0,036  | 32,00     | 1,152   |
| 9.  | 12345556 | Corp de iluminat IP54, HIII 05x100                                                                                          | buc      | 2,000  | 158,00    | 316,000 |
| 10. | 12435656 | Intrerupator cu o clapa Ip 54                                                                                               | buc      | 4,000  | 28,00     | 112,000 |
| 11. | 13445565 | Cablu VVGng-660 3x1.5mm                                                                                                     | m        | 50,000 | 8,40      | 420,000 |
| 12. | 2019408  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                        | t        | 0,001  | 10 000,00 | 10,000  |
| 13. | 2233     | Lampa luminiscenta ЛБ-36                                                                                                    | buc      | 8,000  | 10,00     | 80,000  |
| 14. | 235778   | Corp iluminat ЛIII12-2x36 IP54 с ЭИПА                                                                                       | buc      | 4,000  | 224,00    | 896,000 |
| 15. | 24356788 | Cablu VGng-660 2x1.5mm                                                                                                      | m        | 10,000 | 7,70      | 77,000  |
| 16. | 45763    | Intrerupator automat (AP50-2MT)                                                                                             | buc      | 1,000  | 388,00    | 388,000 |
| 17. | 5009039  | Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului                                                                                 | 10 buc   | 6,120  | 12,00     | 73,440  |
| 18. | 5009062  | Papuci de cablu                                                                                                             | buc      | 6,100  | 4,00      | 24,400  |
| 19. | 5009081  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"                                                                                  | buc      | 1,000  | 4,00      | 4,000   |
| 20. | 5009101  | Butoane de montaj                                                                                                           | 1000 buc | 0,012  | 122,00    | 1,464   |
| 21. | 5009264  | Teava de policlorvinila                                                                                                     | kg       | 0,132  | 28,00     | 3,696   |
| 22. | 5009500  | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc  | 0,021  | 12,00     | 0,252   |
| 23. | 5009623  | Banda "K226"                                                                                                                | 100 m    | 0,014  | 122,00    | 1,708   |
| 24. | 5220077  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПOC30"                                                                           | kg       | 0,300  | 56,00     | 16,800  |
| 25. | 5429033  | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg       | 0,006  | 36,00     | 0,216   |
| 26. | 5440089  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg       | 0,036  | 22,00     | 0,792   |

|     |        |                                       |     |         |      |              |
|-----|--------|---------------------------------------|-----|---------|------|--------------|
| 27. | 563463 | Cutie de ramificare KOP-73, IP54      | buc | 150,000 | 3,80 | 570,000      |
| 28. | 8769   | Starter 80c-220-1                     | buc | 8,000   | 7,20 | 57,600       |
|     |        | <b>Total materiale de construcții</b> |     |         |      | <b>3 452</b> |

**Utilaje de construcții:**

|    |        |                                     |      |       |       |          |
|----|--------|-------------------------------------|------|-------|-------|----------|
| 1. | 330206 | Masini de gaurit electrice          | h-ut | 0,296 | 18,00 | 5,328    |
|    |        | <b>Total utilaje de construcții</b> |      |       |       | <b>6</b> |

**Total:**

|                    |         |       |
|--------------------|---------|-------|
| Cheltuieli directe | lei     | 4 411 |
| TVA                | 20,00 % | 882   |

**Total deviz:**

**5 293**

Intocmit \_\_\_\_\_ (SRL "Edif-Constr")  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Investitor  
Obiect**Constructia sediului Politiei de Frontiera "Briceni" a  
DR Nord al IGPF al MAI****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 18  
Garaj pentru 4 auto Lucrari de constructie generale  
(formular desfășurat)**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                         | U.M.    | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                         |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------|----------------------|-------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                 |         |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu  |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                               | 4       | 5                                      | 6                    | 7                       |
|        |                             | <b>1. Lucrari montare</b>                                                                                                       |         |                                        |                      |                         |
| 1      | 08-03-526-1                 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 10A (AP50-2MT)                        | buc     |                                        |                      | 122,608<br>46,800       |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                        | h-om    | 1,5600                                 | 30,00                | 46,800                  |
|        | 1011924                     | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                                   | kg      | 0,0700                                 | 32,00                | 2,240                   |
|        | 1011977                     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                    | kg      | 0,0490                                 | 28,00                | 1,372                   |
|        | 1019100                     | Cartus pentru impuscat                                                                                                          | 10 buc  | 1,2200                                 | 12,00                | 14,640                  |
|        | 1019103                     | Dibluri de distantare                                                                                                           | 100 buc | 0,0140                                 | 122,00               | 1,708                   |
|        | 1019109                     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                        | 10 buc  | 1,2200                                 | 12,00                | 14,640                  |
|        | 1019760                     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                    | kg      | 0,0060                                 | 36,00                | 0,216                   |
|        | 1019852                     | Vopsea                                                                                                                          | kg      | 0,0360                                 | 32,00                | 1,152                   |
|        | 2019408                     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                            | t       | 0,0010                                 | 10 000,00            | 10,000                  |
|        | 5009062                     | Papuci de cablu                                                                                                                 | buc     | 6,1000                                 | 4,00                 | 24,400                  |
|        | 5009081                     | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"                                                                                      | buc     | 1,0000                                 | 4,00                 | 4,000                   |
|        | 5009500                     | Fise de marcare                                                                                                                 | 100 buc | 0,0200                                 | 12,00                | 0,240                   |
|        | 5429033                     | Vaselina tehnica                                                                                                                | kg      | 0,0060                                 | 36,00                | 0,216                   |
|        | 5440089                     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv     | kg      | 0,0120                                 | 22,00                | 0,264                   |
|        | 330206                      | Masini de gaurit electrice                                                                                                      | h-ut    | 0,0400                                 | 18,00                | 0,720                   |
| 2      | 08-03-594-2                 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 ЛПП12-2x36 IP54 c ЭИПА | 100 buc |                                        |                      | 25 958,400<br>3 480,000 |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                        | h-om    | 116,0000                               | 30,00                | 3 480,000               |
|        | 5009264                     | Teava de policlorvinila                                                                                                         | kg      | 2,8000                                 | 28,00                | 78,400                  |
|        | 235778                      | Corp iluminat ЛПП12-2x36 IP54 c ЭИПА                                                                                            | buc     | 100,0000                               | 224,00               | 22 400,000              |
| 3      |                             | Lampa luminiscenta ЛБ-36                                                                                                        | buc     |                                        |                      | 10,000                  |

| 1 | 2           | 3                                                                                                                           | 4        | 5        | 6      | 7         |
|---|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------|-----------|
|   |             |                                                                                                                             |          |          |        | 0,000     |
|   | 2233        | Lampa luminiscenta ЛБ-36                                                                                                    | buc      | 1,0000   | 10,00  | 10,000    |
| 4 |             | Starter 80c-220-1                                                                                                           | buc      |          |        | 7,200     |
|   | 8769        | Starter 80c-220-1                                                                                                           | buc      | 1,0000   | 7,20   | 7,200     |
| 5 | 08-02-369-1 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de incandescenta IP54, HPII 05x100                                 | buc      |          |        | 193,288   |
|   | 1           | Muncitor                                                                                                                    | h-om     | 1,1500   | 30,00  | 34,500    |
|   | 1019460     | Banda "TIXB-304"                                                                                                            | kg       | 0,0120   | 24,00  | 0,288     |
|   | 5009264     | Teava de policlorvinila                                                                                                     | kg       | 0,0100   | 28,00  | 0,280     |
|   | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg       | 0,0100   | 22,00  | 0,220     |
|   | 12345556    | Corp de iluminat IP54, HPII 05x100                                                                                          | buc      | 1,0000   | 158,00 | 158,000   |
| 6 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa IP54                                                         | 100 buc  |          |        | 4 227,450 |
|   | 1           | Muncitor                                                                                                                    | h-om     | 39,5000  | 30,00  | 1 185,000 |
|   | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc  | 1,0200   | 122,00 | 125,050   |
|   | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg       | 0,1100   | 22,00  | 2,200     |
|   | 12435656    | Intrerupator cu o clapa Ip 54                                                                                               | buc      | 100,0000 | 28,00  | 2 800,000 |
|   | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut     | 6,4000   | 18,00  | 115,200   |
| 7 |             | Cutie de ramificare KOP-73, IP54                                                                                            | buc      |          |        | 57,000    |
|   | 563463      | Cutie de ramificare KOP-73, IP54                                                                                            | buc      | 15,0000  | 3,80   | 57,000    |
| 8 | 08-02-146-1 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg (VVGng-660 3x1.5mm)                                 | 100 m    |          |        | 2 031,992 |
|   | 1           | Muncitor                                                                                                                    | h-om     | 14,7000  | 30,00  | 441,000   |
|   | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                      | 10 buc   | 24,8000  | 12,00  | 297,600   |
|   | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc   | 24,8000  | 12,00  | 297,600   |
|   | 5009039     | Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului                                                                                 | 10 buc   | 10,2000  | 12,00  | 122,400   |
|   | 5009101     | Butoane de montaj                                                                                                           | 1000 buc | 0,0208   | 122,00 | 2,440     |
|   | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc  | 0,0010   | 12,00  | 0,024     |
|   | 5009623     | Banda "K226"                                                                                                                | 100 m    | 0,0245   | 122,00 | 2,928     |
|   | 5220077     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"                                                                          | kg       | 0,5000   | 56,00  | 28,000    |
|   | 13445565    | Cablu VVGng-660 3x1.5mm                                                                                                     | m        | 100,0000 | 8,40   | 840,000   |
| 9 | 08-02-146-1 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg (VVGng-660 2x1.5mm)                                 | 100 m    |          |        | 1 961,480 |
|   | 1           | Muncitor                                                                                                                    | h-om     | 14,7000  | 30,00  | 441,000   |

| 1  | 2        | 3                                                  | 4        | 5        | 6      | 7                |
|----|----------|----------------------------------------------------|----------|----------|--------|------------------|
|    | 1019100  | Cartus pentru impuscat                             | 10 buc   | 24,8000  | 12,00  | 297,600          |
|    | 1019109  | Dibluri pentru conexiune                           | 10 buc   | 24,8000  | 12,00  | 297,600          |
|    | 5009039  | Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului        | 10 buc   | 10,2000  | 12,00  | 122,400          |
|    | 5009101  | Butoane de montaj                                  | 1000 buc | 0,0208   | 122,00 | 2,440            |
|    | 5009500  | Fise de marcare                                    | 100 buc  | 0,0010   | 12,00  | 0,000            |
|    | 5009623  | Banda "K226"                                       | 100 m    | 0,0245   | 122,00 | 2,440            |
|    | 5220077  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30" | kg       | 0,5000   | 56,00  | 28,000           |
|    | 24356788 | Cablu VGng-660 2x1.5mm                             | m        | 100,0000 | 7,70   | 770,000          |
|    |          | <b>2. Utilaj</b>                                   |          |          |        |                  |
| 10 |          | Intrerupator automat (AP50-2MT)                    | buc      |          |        | 388,000<br>0,000 |
|    | 45763    | Intrerupator automat (AP50-2MT)                    | buc      | 1,0000   | 388,00 | 388,000          |

APROBAT:

L.S.

L.S.

Intocmit

Investitor

(SRL "Edif-Constr")

()

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Constructia sediului Politiei de  
Frontiera "Briceni" a DR Nord  
al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 18**  
**Garaj pentru 4 auto Lucrari de constructie generale**

Valoarea de deviz 5 293 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                           | U.M.    | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                 |         |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                               | 4       | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari montare</b>                                                                                                       |         |                                       |                                       |                        |
| 1      | 08-03-526-1                 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 10A (AP50-2MT)                        | buc     | 1,000                                 | 122,608<br>46,800                     | 122,608<br>46,800      |
| 2      | 08-03-594-2                 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 ЛПН12-2x36 IP54 с ЭПРА | 100 buc | 0,040                                 | 25 958,400<br>3 480,000               | 1 038,336<br>139,200   |
| 3      |                             | Lampa luminiscenta ЛБ-36                                                                                                        | buc     | 8,000                                 | 10,000<br>0,000                       | 80,000<br>0,000        |
| 4      |                             | Starter 80c-220-1                                                                                                               | buc     | 8,000                                 | 7,200<br>0,000                        | 57,600<br>0,000        |
| 5      | 08-02-369-1                 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de incandescenta IP54, НННН 05x100                                     | buc     | 2,000                                 | 193,288<br>34,500                     | 386,576<br>69,000      |
| 6      | 08-03-591-1                 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa IP54                                                             | 100 buc | 0,040                                 | 4 227,450<br>1 185,000                | 169,098<br>47,400      |
| 7      |                             | Cutie de ramificare KOP-73, IP54                                                                                                | buc     | 10,000                                | 57,000<br>0,000                       | 570,000<br>0,000       |
| 8      | 08-02-146-1                 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg (VVGng-660 3x1.5mm)                                     | 100 m   | 0,500                                 | 2 031,992<br>441,000                  | 1 015,996<br>220,500   |

| 1                                     | 2           | 3                                                                                           | 4        | 5     | 6                                       | 7                                    |
|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
|                                       |             |                                                                                             |          |       |                                         |                                      |
| 9                                     | 08-02-146-1 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg (VVGng-660 2x1.5mm) | 100 m    | 0,100 | <div>1 961,480</div> <div>441,000</div> | <div>196,148</div> <div>44,100</div> |
|                                       |             |                                                                                             |          |       |                                         |                                      |
| Cheltuieli directe                    |             |                                                                                             | lei      |       | 3 636,362                               |                                      |
| Asigurari sociale                     |             |                                                                                             | 22,50 %  |       | 127,575                                 |                                      |
| Cheltuieli transport                  |             |                                                                                             | 5,00 %   |       | 153,202                                 |                                      |
| Total                                 |             |                                                                                             | 100,00 + |       | 3 917,139                               |                                      |
| Cheltuieli regie                      |             |                                                                                             | 4,00 %   |       | 22,680                                  |                                      |
| Total                                 |             |                                                                                             | 100,00 + |       | 3 939,819                               |                                      |
| Beneficiu                             |             |                                                                                             | 2,00 %   |       | 78,796                                  |                                      |
| Total Lucrari montare                 |             |                                                                                             |          |       | 4 018,615                               |                                      |
| Incluziv salariu                      |             |                                                                                             |          |       | 567,000                                 |                                      |
|                                       |             | 2. Utilaj                                                                                   |          |       |                                         |                                      |
| 10                                    |             | Intrerupator automat (AP50-2MT)                                                             | buc      | 1,000 | <div>388,000</div> <div>0,000</div>     | <div>388,000</div> <div>0,000</div>  |
|                                       |             |                                                                                             |          |       |                                         |                                      |
| Cheltuieli directe                    |             |                                                                                             | lei      |       | 388,000                                 |                                      |
| Cheltuieli achizitionare-transportare |             |                                                                                             | 1,20 %   |       | 4,656                                   |                                      |
| Total Utilaj                          |             |                                                                                             |          |       | 392,656                                 |                                      |
| Incluziv salariu                      |             |                                                                                             |          |       | 0,000                                   |                                      |
| Cheltuieli directe                    |             |                                                                                             | lei      |       | 4 411                                   |                                      |
| TVA                                   |             |                                                                                             | 20,00 %  |       | 882                                     |                                      |
| Total deviz:                          |             |                                                                                             |          |       | 5 293                                   |                                      |
| Incluziv salariu                      |             |                                                                                             |          |       | 566                                     |                                      |

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| Intocmit  | _____                |
|           | (SRL "Edif-Constr")  |
|           | (funcția, semnătura) |
| Verificat | _____()              |
|           | (funcția, semnătura) |

**Constructia sediului Sectorului  
Politiei de Frontiera "Briceni" a  
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000  
Formular Nr.3

**DEVIZ LOCAL № 19**  
**Garaj pentru 4 auto. Mijloace antiincendiere**

**Valoarea de deviz 1 012 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli  | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |          |
|--------|-----------------------------|---------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|----------|
|        |                             |                                 |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total    |
| 1      | 2                           | 3                               | 4    | 5                                     | 6                      | 7        |
|        |                             | Total borderou de resurse № 19: |      |                                       |                        |          |
|        |                             | <b>Total manopera</b>           |      |                                       |                        | <b>0</b> |

**Materiale:**

|    |        |                                       |     |       |        |            |
|----|--------|---------------------------------------|-----|-------|--------|------------|
| 1. | 131239 | Stingator OP-5                        | buc | 4,000 | 208,33 | 833,320    |
|    |        | <b>Total materiale de construcții</b> |     |       |        | <b>833</b> |
|    |        | <b>Total utilaje de construcții</b>   |     |       |        | <b>0</b>   |

**Total:**

|                                        |          |     |
|----------------------------------------|----------|-----|
| Cheltuieli directe                     | lei      | 833 |
| Cheltuieli achizitionare -transportare | 1,20 %   | 10  |
| Total                                  | 100,00 + | 843 |
| TVA                                    | 20,00 %  | 169 |

**Total deviz:**

**1 012**

Intocmit

(SRL"Edif-Constr")

(funcția, semnătura)

Verificat

0

(funcția, semnătura)

Investitor  
Obiect

**Construcția sediului Sectorului Poliției de Frontieră  
"Briceni" a DR Nord al IGPF al MAI**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 19  
Garaj pentru 4 auto. Mijloace antiincendiare  
(formular desfășurat)**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                         |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                       | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Antiincendiare</b>                |      |                                        |                      |                        |
| 1      |                             | Stingator OP-5                          | buc  |                                        |                      | 208,330<br>0,000       |
|        | 131239                      | Stingator OP-5                          | buc  | 1,0000                                 | 208,33               | 208,330                |

APROBAT:

L.S.

L.S.

Intocmit

Investitor

(SRL "Edif-Constr")

0

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia sediului Sectorului  
Politiei de Frontiera "Briceni" a  
DR Nord al IGPF al MAI**  
(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 19**  
**Garaj pentru 4 auto. Mijloace antiincendiare**

Valoarea de deviz 1 012 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt.                                 | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli    | U.M.     | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|----------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|                                        |                             |                          |          |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1                                      | 2                           | 3                        | 4        | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|                                        |                             | <b>1. Antiincendiare</b> |          |                                       |                                       |                        |
| 1                                      |                             | Stingator OP-5           | buc      | 4,000                                 | 208,330<br>0,000                      | 833,320<br>0,000       |
| <b>Total Antiincendiare</b>            |                             |                          |          |                                       |                                       | <b>833,320</b>         |
| <b>Incluziv salariu</b>                |                             |                          |          |                                       |                                       | <b>0,000</b>           |
| Cheltuieli directe                     |                             |                          | lei      |                                       | 833                                   |                        |
| Cheltuieli achizitionare -transportare |                             |                          | 1,20 %   |                                       | 10                                    |                        |
| Total                                  |                             |                          | 100,00 + |                                       | 843                                   |                        |
| TVA                                    |                             |                          | 20,00 %  |                                       | 169                                   |                        |

**Total deviz:** 1 012  
**Incluziv salariu** 0

Intocmit (SRL "Edif-Constr")  
(funcția, semnătura)

Verificat ()  
(funcția, semnătura)

**Construcția sediului Sectorului  
Politei de Frontiera "Briceni" a  
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000  
Formular Nr.3

**DEVIZ LOCAL № 20**  
**Garaj pentru 4 auto.Ventilarea**

**Valoarea de deviz 21 961 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli  | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|---------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                 |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                               | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 20: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|    |               |                                          |      |        |       |              |
|----|---------------|------------------------------------------|------|--------|-------|--------------|
| 1. | 7122050013400 | Zidar                                    | h-om | 0,940  | 48,00 | 45,120       |
| 2. | 7134030012200 | Izolator hidroful                        | h-om | 17,290 | 48,00 | 829,920      |
| 3. | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 54,996 | 48,00 | 2 639,808    |
| 4. | 7213050013100 | Tinichigiu                               | h-om | 15,124 | 48,00 | 725,952      |
| 5. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                    | h-om | 0,060  | 24,00 | 1,440        |
|    |               | <b>Total manopera</b>                    |      |        |       | <b>4 243</b> |

**Materiale:**

|     |                 |                                                                          |     |         |        |           |
|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|-----------|
| 1.  | 2112517330399   | Mucava tip I de 3,3 mm                                                   | kg  | 0,966   | 24,00  | 23,184    |
| 2.  | 2320146200767   | Petrol distilat tip 18/200                                               | l   | 0,112   | 17,00  | 1,904     |
| 3.  | 234567889       | Grila ventilatie MVM150s VENTS 150x150                                   | buc | 2,000   | 122,00 | 244,000   |
| 4.  | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                | m3  | 1,625   | 10,80  | 17,550    |
| 5.  | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                  | kg  | 2,082   | 28,00  | 58,296    |
| 6.  | 2430226100814   | Grund miniu G 355-6                                                      | kg  | 1,034   | 18,00  | 18,612    |
| 7.  | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                            | kg  | 1,000   | 1,50   | 1,500     |
| 8.  | 26821626113015  | Saltele vata minerala Mat din vata bazaltica ParocPro LamellaMat AluCoa  | m2  | 19,342  | 29,00  | 560,918   |
| 9.  | 2710403600203   | Tabla neagra cal. I 0,5 mm                                               | kg  | 13,440  | 24,00  | 322,560   |
| 10. | 271040360041109 | Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime -Umbrela din zinc 3II 00.000-01 400x250 | kg  | 13,125  | 78,00  | 1 023,750 |
| 11. | 2710403601300   | Tabla neagra sau zincata                                                 | kg  | 134,843 | 24,00  | 3 236,232 |
| 12. | 2710403641000   | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime                      | kg  | 51,237  | 24,00  | 1 229,688 |
| 13. | 2710403642000   | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                             | kg  | 5,696   | 24,00  | 136,704   |
| 14. | 2710403643000   | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I                      | kg  | 129,442 | 24,00  | 3 106,608 |
| 15. | 2710403701253   | Banda de otel laminat la cald de 4x25 mm                                 | kg  | 0,735   | 10,00  | 7,350     |
| 16. | 2710403701978   | Banda din otel T 3 x 25mm                                                | kg  | 0,876   | 10,00  | 8,760     |
| 17. | 2710703502671   | Otel cornier 25x25x3 mm                                                  | kg  | 26,027  | 10,00  | 260,270   |
| 18. | 2710703700340   | Banda de otel de 25x3 mm                                                 | kg  | 0,970   | 10,00  | 9,700     |
| 19. | 2734113805762   | Sirma zincata moale d = 0,8 mm                                           | kg  | 1,102   | 13,75  | 15,153    |
| 20. | 2734113805815   | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                          | kg  | 0,779   | 13,75  | 10,711    |
| 21. | 2735725903453   | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                      | kg  | 1,175   | 13,75  | 16,156    |

|                                       |                |                                                          |     |         |        |               |
|---------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------|-----|---------|--------|---------------|
| 22.                                   | 2873122005315  | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542 | kg  | 7,182   | 13,75  | 98,753        |
| 23.                                   | 28741157657001 | Rama cu jaluzele reglabile ORG 400x200h VENTS            | buc | 4,000   | 320,00 | 1 280,000     |
| 24.                                   | 2874115819963  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                         | buc | 294,920 | 0,25   | 73,730        |
| 25.                                   | 2874115819999  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                         | buc | 124,600 | 0,35   | 43,610        |
| 26.                                   | 2874115883938  | Saiba grower M 6                                         | buc | 124,600 | 0,15   | 18,690        |
| 27.                                   | 2874115893900  | Surub 4 x 15 OLC35 zn                                    | buc | 133,000 | 0,15   | 19,950        |
| 28.                                   | 2874125881198  | Saiba plata pentru metal M 6                             | buc | 294,920 | 0,10   | 29,492        |
| 29.                                   | 2874125885663  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                  | kg  | 0,154   | 14,00  | 2,156         |
| 30.                                   | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                            | buc | 419,520 | 0,15   | 62,928        |
| 31.                                   | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581          | buc | 0,192   | 1,20   | 0,230         |
| 32.                                   | 4011106202741  | Energie electrica                                        | kw  | 0,931   | 2,15   | 2,002         |
| <b>Total materiale de construcții</b> |                |                                                          |     |         |        | <b>11 942</b> |

**Utilaje de construcții:**

|                                     |               |                           |      |       |       |           |
|-------------------------------------|---------------|---------------------------|------|-------|-------|-----------|
| 1.                                  | 2922140006702 | Macara de fereastră       | h-ut | 1,426 | 18,00 | 25,668    |
| 2.                                  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,400 | 27,00 | 10,800    |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |               |                           |      |       |       | <b>36</b> |

**Total:**

|                      |          |        |
|----------------------|----------|--------|
| Cheltuieli directe   | lei      | 16 221 |
| Asigurari sociale    | 22,50 %  | 955    |
| Cheltuieli transport | 5,00 %   | 597    |
| Total                | 100,00 + | 17 773 |
| Cheltuieli regie     | 4,00 %   | 170    |
| Total                | 100,00 + | 17 943 |
| Beneficiu            | 2,00 %   | 358    |
| Total                | 100,00 + | 18 301 |
| Tva                  | 20,00 %  | 3 660  |

**Total deviz:**

**21 961**

Intocmit

(SRL"Edif-Constr")

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

Investitor  
Obiect**Constructia sediului Sectorului Politiei de Frontiera  
"Briceni" a DR Nord al IGPF al MAI****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 20  
Garaj pentru 4 auto.Ventilarea  
(formular desfășurat)**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                    | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                            |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. BE1 BE2</b>                                                                                                                                                                                          |      |                                        |                      |                        |
| 1      | VA02 B                      | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm 250x200 material marunt (k=1.01) | m2   |                                        |                      | 388,043<br>118,080     |
|        | 71360600<br>11900           | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                   | h-om | 2,4600                                 | 48,00                | 118,080                |
|        | 24135473<br>08164           | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0100                                 | 28,00                | 0,283                  |
|        | 24302261<br>00814           | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0450                                 | 18,00                | 0,818                  |
|        | 28811160<br>01666           | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                            | buc  | 0,0100                                 | 1,20                 | 0,012                  |
|        | 21125173<br>30399           | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0480                                 | 24,00                | 1,164                  |
|        | 28741258<br>85663           | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0080                                 | 14,00                | 0,113                  |
|        | 27107035<br>02671           | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,3500                                 | 10,00                | 13,635                 |
|        | 24111159<br>04512           | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0300                                 | 10,80                | 0,327                  |
|        | 23201462<br>00767           | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                                 | l    | 0,0060                                 | 17,00                | 0,103                  |
|        | 28741358<br>40405           | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                              | buc  | 16,0000                                | 0,15                 | 2,424                  |
|        | 27357259<br>03453           | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0400                                 | 13,75                | 0,555                  |
|        | 27104036<br>41000           | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime                                                                                                                                                        | kg   | 2,8500                                 | 24,00                | 69,084                 |
|        | 27104036<br>43000           | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I                                                                                                                                                        | kg   | 7,2000                                 | 24,00                | 174,529                |
|        | 28741258<br>81198           | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                               | buc  | 16,0000                                | 0,10                 | 1,616                  |
|        | 28741158<br>19963           | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                           | buc  | 16,0000                                | 0,25                 | 4,040                  |
|        | 29221400<br>06702           | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0700                                 | 18,00                | 1,260                  |
| 2      | VB15 B                      | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu                                                                                                                                                 | buc  |                                        |                      | 385,600                |



| 1 | 2                   | 3                                                                                                                                                        | 4    | 5       | 6      | 7                       |
|---|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-------------------------|
|   |                     | perimetrul 800 - 2500 mm,<br>montata pe canal ORG 400x200h<br>VENTS                                                                                      |      |         |        | 47,040                  |
|   | 71360600<br>11900   | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                 | h-om | 0,9800  | 48,00  | 47,040                  |
|   | 28741358<br>40405   | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                            | buc  | 28,0000 | 0,15   | 4,200                   |
|   | 28741157<br>657001  | Rama cu jaluzele reglabile ORG<br>400x200h VENTS                                                                                                         | buc  | 1,0000  | 320,00 | 320,000                 |
|   | 28741158<br>83938   | Saiba grower M 6                                                                                                                                         | buc  | 28,0000 | 0,15   | 4,200                   |
|   | 28741158<br>19999   | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                                                                                         | buc  | 28,0000 | 0,35   | 9,800                   |
|   | 29221400<br>06702   | Macara de fereastră                                                                                                                                      | h-ut | 0,0200  | 18,00  | 0,360                   |
| 3 | VB27<br>A           | Caciula de protectie, pentru canale<br>circulare cu perimetrul 230 - 700<br>mm (Umbrela din zinc 3II<br>00.000-01 400x250) Material<br>marunt =1.05      | buc  |         |        | 804,821<br><hr/> 75,840 |
|   | 71360600<br>11900   | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                 | h-om | 1,5800  | 48,00  | 75,840                  |
|   | 27104037<br>01978   | Banda din otel T 3 x 25mm                                                                                                                                | kg   | 0,4170  | 10,00  | 4,380                   |
|   | 27104037<br>01253   | Banda de otel laminat la cald de 4x25 mm                                                                                                                 | kg   | 0,3500  | 10,00  | 3,675                   |
|   | 24135473<br>08164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                  | kg   | 0,9000  | 28,00  | 26,460                  |
|   | 24302261<br>00814   | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                      | kg   | 0,1000  | 18,00  | 1,890                   |
|   | 21125173<br>30399   | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                   | kg   | 0,0400  | 24,00  | 1,008                   |
|   | 24111159<br>04512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                | m3   | 0,5000  | 10,80  | 5,670                   |
|   | 28741358<br>40405   | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                            | buc  | 6,0000  | 0,15   | 0,945                   |
|   | 27357259<br>03453   | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                      | kg   | 0,2000  | 13,75  | 2,888                   |
|   | 27104036<br>00203   | Tabla neagra cal. I 0,5 mm                                                                                                                               | kg   | 6,4000  | 24,00  | 161,280                 |
|   | 27104036<br>0041109 | Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime<br>-Umbrela din zinc 3II 00.000-01 400x250                                                                              | kg   | 6,2500  | 78,00  | 511,875                 |
|   | 28741158<br>83938   | Saiba grower M 6                                                                                                                                         | buc  | 6,0000  | 0,15   | 0,945                   |
|   | 28741158<br>19999   | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                                                                                         | buc  | 6,0000  | 0,35   | 2,205                   |
|   | 31105000<br>02401   | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                | h-ut | 0,2000  | 27,00  | 5,400                   |
|   | 29221400<br>06702   | Macara de fereastră                                                                                                                                      | h-ut | 0,0200  | 18,00  | 0,360                   |
|   |                     | <b>2. PE1</b>                                                                                                                                            |      |         |        |                         |
| 4 | CL20<br>A           | Grile de ventilatie gata<br>confectionate din tabla neagra, cu<br>jaluzele reglabile manual, vopsite<br>si montate in zidarie (MVM150s<br>VENTS 150x150) | buc  |         |        | 146,030<br><hr/> 23,280 |
|   | 71220500<br>13400   | Zidar                                                                                                                                                    | h-om | 0,4700  | 48,00  | 22,560                  |
|   | 93100600<br>19920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                    | h-om | 0,0300  | 24,00  | 0,720                   |

| 1 | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6      | 7                        |
|---|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------------------------|
|   | 23456788<br>9      | Grila ventilatie MVM150s VENTS<br>150x150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 122,00 | 122,000                  |
|   | 26511221<br>00402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci<br>S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,5000 | 1,50   | 0,750                    |
| 5 | VA02<br>A          | Confectionarea si montarea<br>canalelor de ventilatie drepte, din<br>tabla zincata sau aluminiu de 0,3 -<br>2 mm grosime, avind perimetrul<br>sectiunii rectangulare de 250 - 700<br>mm (150x100) material marunt =<br>1.01                                                                                                                              | m2   |        |        | 307,502<br><hr/> 165,120 |
|   | 71360600<br>11900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 3,4400 | 48,00  | 165,120                  |
|   | 27107037<br>00340  | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,8000 | 10,00  | 8,083                    |
|   | 24135473<br>08164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0100 | 28,00  | 0,280                    |
|   | 24302261<br>00814  | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0120 | 18,00  | 0,225                    |
|   | 28811160<br>01666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S<br>1581                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0100 | 1,20   | 0,012                    |
|   | 21125173<br>30399  | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0160 | 24,00  | 0,380                    |
|   | 28741258<br>85663  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0080 | 14,00  | 0,117                    |
|   | 27107035<br>02671  | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,4500 | 10,00  | 14,642                   |
|   | 24111159<br>04512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0300 | 10,80  | 0,324                    |
|   | 23201462<br>00767  | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | l    | 0,0030 | 17,00  | 0,057                    |
|   | 28741358<br>40405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 6,0000 | 0,15   | 0,909                    |
|   | 27357259<br>03453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0300 | 13,75  | 0,413                    |
|   | 27104036<br>42000  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5<br>mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 4,7000 | 24,00  | 113,920                  |
|   | 28741258<br>81198  | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 6,0000 | 0,10   | 0,606                    |
|   | 28741158<br>19963  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 6,0000 | 0,25   | 1,515                    |
|   | 29221400<br>06702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0500 | 18,00  | 0,900                    |
|   |                    | <b>3. Izolare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |        |                          |
| 6 | IzH05<br>B         | Izolarea conductelor cu saltele din<br>vata de sticla, vata minerala tip I<br>sau tip P cusute pe o fata, pe<br>impletitura din sirma zincata,<br>confectionate pe santier, avind<br>grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60<br>mm, la conducte cu circumferinta<br>peste termoizolatie peste 35 cm<br>(Mat din vata bazaltica ParocPro<br>LamellaMat AluCoat) | m2   |        |        | 79,761<br><hr/> 43,680   |
|   | 71340300<br>12200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,9100 | 48,00  | 43,680                   |
|   | 26821626<br>113015 | Saltele vata minerala Mat din vata<br>bazaltica ParocPro LamellaMat AluCoa                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2   | 1,0180 | 29,00  | 29,522                   |

| 1 | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5      | 6     | 7                 |
|---|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-------------------|
|   | 28731220<br>05315 | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6<br>x 1500 S 2542                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,3780 | 13,75 | 5,198             |
|   | 27341138<br>05762 | Sirma zincata moale d = 0,8 mm                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0580 | 13,75 | 0,798             |
|   | 27341138<br>05815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0410 | 13,75 | 0,564             |
| 7 | IzI09A<br>1       | Protectia termoizolatiei la<br>conducte cu tabla neagra sau<br>zincata de 0,8 mm grosime fixate<br>cu suruburi cu cap crest<br>semirod, autofiletante, avind<br>circumferinta conductei peste<br>termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m,<br>confectionare | m2   |        |       | 185,409<br>14,976 |
|   | 72130500<br>13100 | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,3120 | 48,00 | 14,976            |
|   | 27104036<br>01300 | Tabla neagra sau zincata                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 7,0970 | 24,00 | 170,328           |
|   | 40111062<br>02741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                    | kw   | 0,0490 | 2,15  | 0,105             |
| 8 | IzI09A<br>2       | Protectia termoizolatiei la<br>conducte cu tabla neagra sau<br>zincata de 0,8 mm grosime fixate<br>cu suruburi cu cap crest<br>semirod, autofiletante, avind<br>circumferinta conductei peste<br>termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m,<br>montare       | m2   |        |       | 24,282<br>23,232  |
|   | 72130500<br>13100 | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,4840 | 48,00 | 23,232            |
|   | 28741158<br>93900 | Surub 4 x 15 OLC35 zn                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 7,0000 | 0,15  | 1,050             |

APROBAT:

L.S.

L.S.

Intocmit

Investitor

(SRL "Edif-Constr")

0

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Construcția sediului Sectorului  
Politiei de Frontiera "Briceni" a  
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 20**  
**Garaj pentru 4 auto.Ventilarea**

Valoarea de deviz 21 961 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt.                  | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                      | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|-------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|                         |                             |                                                                                                                                                                                                            |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1                       | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|                         |                             | <b>1. BE1 BE2</b>                                                                                                                                                                                          |      |                                       |                                       |                        |
| 1                       | VA02B                       | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm 250x200 material marunt (k=1.01) | m2   | 17,800                                | 388,043<br>118,080                    | 6 907,161<br>2 101,824 |
| 2                       | VB15B                       | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal ORG 400x200h VENTS                                                                                   | buc  | 4,000                                 | 385,600<br>47,040                     | 1 542,400<br>188,160   |
| 3                       | VB27A                       | Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm (Umbrela din zinc 3II 00.000-01 400x250) Material marunt =1.05                                                                    | buc  | 2,000                                 | 804,821<br>75,840                     | 1 609,641<br>151,680   |
| <b>Total BE1 BE2</b>    |                             |                                                                                                                                                                                                            |      |                                       |                                       | <b>10 059,202</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b> |                             |                                                                                                                                                                                                            |      |                                       |                                       | <b>2 441,664</b>       |
|                         |                             | <b>2. PE1</b>                                                                                                                                                                                              |      |                                       |                                       |                        |
| 4                       | CL20A                       | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (MVM150s VENTS 150x150)                                                               | buc  | 2,000                                 | 146,030<br>23,280                     | 292,060<br>46,560      |
| 5                       | VA02A                       | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (150x100) material                | m2   | 1,200                                 | 307,502<br>165,120                    | 369,002<br>198,144     |

| 1                       | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4        | 5      | 6                                    | 7                                       |
|-------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------------------------------------|-----------------------------------------|
|                         |         | marunt = 1.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |        |                                      |                                         |
| <b>Total PE1</b>        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |        |                                      | <b>661,062</b>                          |
| <b>Incluziv salariu</b> |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |        |                                      | <b>244,704</b>                          |
|                         |         | <b>3. Izolare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |        |                                      |                                         |
| 6                       | IzH05B  | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm (Mat din vata bazaltica ParocPro LamellaMat AluCoat) | m2       | 19,000 | <div>79,761</div> <div>43,680</div>  | <div>1 515,455</div> <div>829,920</div> |
| 7                       | IzI09A1 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare                                                                                          | m2       | 19,000 | <div>185,409</div> <div>14,976</div> | <div>3 522,778</div> <div>284,544</div> |
| 8                       | IzI09A2 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare                                                                                                | m2       | 19,000 | <div>24,282</div> <div>23,232</div>  | <div>461,358</div> <div>441,408</div>   |
| <b>Total Izolare</b>    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |        |                                      | <b>5 499,591</b>                        |
| <b>Incluziv salariu</b> |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |        |                                      | <b>1 555,872</b>                        |
| Cheltuieli directe      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei      |        | 16 221                               |                                         |
| Asigurari sociale       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 22,50 %  |        | 955                                  |                                         |
| Cheltuieli transport    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,00 %   |        | 597                                  |                                         |
| Total                   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100,00 + |        | 17 773                               |                                         |
| Cheltuieli regie        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,00 %   |        | 170                                  |                                         |
| Total                   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100,00 + |        | 17 943                               |                                         |
| Beneficiu               |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,00 %   |        | 358                                  |                                         |
| Total                   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100,00 + |        | 18 301                               |                                         |
| Tva                     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20,00 %  |        | 3 660                                |                                         |

**Total deviz:**  
**Incluziv salariu**

**21 961**  
**4 243**

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| Intocmit  | (SRL "Edif-Constr")  |
|           | _____                |
|           | (funcția, semnătura) |
| Verificat |                      |
|           | _____                |
|           | (funcția, semnătura) |

()

**Constructia sediului Sectorului  
Politiei de Frontiera "Briceni" a  
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000  
Formular Nr.3

**DEVIZ LOCAL № 21**  
**Alimentarea cu energie electrica ( marca AEE)**

**Valoarea de deviz 31 357 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli  | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|---------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                 |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                               | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 21: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|    |               |                       |      |        |       |              |
|----|---------------|-----------------------|------|--------|-------|--------------|
| 1. | 1             | Muncitor              | h-om | 54,746 | 30,00 | 1 642,380    |
| 2. | 7137010011500 | Electrician           | h-om | 20,125 | 30,00 | 603,750      |
| 3. | 9310060019900 | Muncitor necalificat  | h-om | 14,060 | 24,00 | 337,440      |
|    |               | <b>Total manopera</b> |      |        |       | <b>2 586</b> |

**Materiale:**

|     |               |                                                                                                                 |         |         |           |            |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|------------|
| 1.  | 1011614       | Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm                                         | t       | 0,035   | 10 000,00 | 350,000    |
| 2.  | 1011641       | Otel cornier, polite egale, marca "BCr3nc2" dimensiuni 50x50x5 mm                                               | t       | 0,014   | 10 000,00 | 140,000    |
| 3.  | 1011755       | Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                                              | t       | 0,001   | 10 000,00 | 10,000     |
| 4.  | 1011924       | Electrozi 942A, diametru 4 mm                                                                                   | kg      | 0,657   | 32,00     | 21,024     |
| 5.  | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                    | kg      | 0,431   | 28,00     | 12,068     |
| 6.  | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                                                          | 10 buc  | 1,470   | 12,00     | 17,640     |
| 7.  | 1019103       | Dibluri de distantare                                                                                           | 100 buc | 0,022   | 122,00    | 2,684      |
| 8.  | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                        | 10 buc  | 1,470   | 12,00     | 17,640     |
| 9.  | 1019760       | Lac de electroizolatie "318"                                                                                    | kg      | 0,016   | 12,00     | 0,192      |
| 10. | 1019852       | Vopsea                                                                                                          | kg      | 0,385   | 32,00     | 12,320     |
| 11. | 102-0097      | Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III | m3      | 0,001   | 3 041,67  | 3,042      |
| 12. | 2019408       | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                            | t       | 0,003   | 10 000,00 | 30,000     |
| 13. | 23456789      | Caramida                                                                                                        | buc     | 540,000 | 3,00      | 1 620,000  |
| 14. | 3424234242    | Короб стальной оцинкованный                                                                                     | m       | 2,000   | 53,00     | 106,000    |
| 15. | 34892423982   | Nisip                                                                                                           | m3      | 16,000  | 145,00    | 2 320,000  |
| 16. | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                        | m3      | 1,250   | 18,00     | 22,500     |
| 17. | 418128        | Кабель АПвзБбШп-1 4x70,0мм2                                                                                     | m       | 157,000 | 90,00     | 14 130,000 |
| 18. | 4483823       | Автомат. выключатель В88-35/3/250А с электрон. расцепитель MP211                                                | buc     | 1,000   | 416,00    | 416,000    |
| 19. | 5009062       | Papuci de cablu                                                                                                 | buc     | 6,100   | 22,00     | 134,200    |
| 20. | 5009081       | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"                                                                      | buc     | 1,000   | 12,00     | 12,000     |

|     |          |                                                                                                                             |          |        |        |               |
|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|---------------|
| 21. | 5009101  | Butoane de montaj                                                                                                           | 1000 buc | 0,017  | 122,00 | 2,074         |
| 22. | 5009500  | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc  | 0,095  | 122,00 | 11,590        |
| 23. | 5009623  | Banda "K226"                                                                                                                | 100 m    | 0,020  | 12,00  | 0,240         |
| 24. | 5220077  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОО30"                                                                           | kg       | 0,110  | 36,00  | 3,960         |
| 25. | 530-0182 | Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm                                                           | m        | 12,000 | 72,00  | 864,000       |
| 26. | 5420042  | Propan-butan, amestec tehnic                                                                                                | kg       | 0,360  | 10,80  | 3,888         |
| 27. | 5429033  | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg       | 0,009  | 36,00  | 0,324         |
| 28. | 5440089  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg       | 0,142  | 12,00  | 1,704         |
|     |          | <b>Total materiale de constructii</b>                                                                                       |          |        |        | <b>20 263</b> |

**Utilaje de constructii:**

|    |               |                                                                       |      |       |        |            |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|------------|
| 1. | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,798 | 27,00  | 48,546     |
| 2. | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc           | h-ut | 1,558 | 280,00 | 436,240    |
| 3. | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                   | h-ut | 0,545 | 260,00 | 141,700    |
| 4. | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                 | h-ut | 5,195 | 56,00  | 290,920    |
| 5. | 330206        | Masini de gaurit electrice                                            | h-ut | 0,040 | 18,00  | 0,720      |
|    |               | <b>Total utilaje de constructii</b>                                   |      |       |        | <b>918</b> |

**Total:**

|                    |         |        |
|--------------------|---------|--------|
| Cheltuieli directe | lei     | 26 131 |
| TVA                | 20,00 % | 5 226  |

**Total deviz:**

**31 357**

Intocmit

(SRL"Edif-Constr")

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)



Investitor  
Obiect**Constructia sediului Sectorului Politiei de Frontiera  
"Briceni" a DR Nord al IGPF al MAI****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 21  
Alimentarea cu energie electrica ( marca AEE)  
(formular desfășurat)**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                     | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                             |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                           | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                            |        |                                        |                      |                        |
| 1      | TsC03 B1                    | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                   | 100 m3 |                                        |                      | 574,000<br>0,000       |
|        | 29522600 03501              | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                 | h-ut   | 2,0500                                 | 280,00               | 574,000                |
| 2      | TsA20 B                     | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                   | m3     |                                        |                      | 49,440<br>49,440       |
|        | 93100600 19900              | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                        | h-om   | 2,0600                                 | 24,00                | 49,440                 |
| 3      | TsD02 A1                    | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                           | 100 m3 |                                        |                      | 283,400<br>0,000       |
|        | 29522600 03553              | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                         | h-ut   | 1,0900                                 | 260,00               | 283,400                |
| 4      | TsD05 A                     | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |                                        |                      | 793,520<br>211,680     |
|        | 93100600 19900              | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                        | h-om   | 8,8200                                 | 24,00                | 211,680                |
|        | 29522700                    | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor                                                                                                                                                          | h-ut   | 10,3900                                | 56,00                | 581,840                |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5          | 6        | 7                       |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|----------|-------------------------|
|    | 04021             | termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                                                                                       |      |            |          |                         |
| 5  | TsD19<br>A        | Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren usor sau mijlociu                                                                                                                | m3   |            |          | 50,100<br>48,300        |
|    | 71370100<br>11500 | Electrician                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,6100     | 30,00    | 48,300                  |
|    | 41001162<br>02806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,1000     | 18,00    | 1,800                   |
| 6  |                   | Nisip                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   |            |          | 145,000<br>0,000        |
|    | 34892423<br>982   | Nisip                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 1,0000     | 145,00   | 145,000                 |
| 7  | 34-02-<br>003-1   | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (Teava II d=110mm)                                                                                                                                                                                       | 1 km |            |          | 76 243,500<br>3 990,000 |
|    | 1                 | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 133,0000   | 30,00    | 3 990,000               |
|    | 102-0097          | Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III                                                                                                                                                          | m3   | 0,0800     | 3 041,67 | 253,500                 |
|    | 530-0182          | Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm                                                                                                                                                                                                        | m    | 1 000,0000 | 72,00    | 72 000,000              |
| 8  | TsA02<br>B        | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3   |            |          | 28,560<br>28,560        |
|    | 93100600<br>19900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,1900     | 24,00    | 28,560                  |
| 9  | TsD01<br>B        | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                                               | m3   |            |          | 7,440<br>7,440          |
|    | 93100600<br>19900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,3100     | 24,00    | 7,440                   |
|    |                   | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                                                                                                             |      |            |          |                         |
| 10 | 08-03-<br>526-3   | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250                                                                                                                                                                            | buc  |            |          | 313,490<br>82,800       |
|    | 1                 | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 2,7600     | 30,00    | 82,800                  |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                           | 4        | 5       | 6         | 7                  |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|--------------------|
|    | 1011924     | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                               | kg       | 0,0700  | 32,00     | 2,240              |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg       | 0,4310  | 28,00     | 12,068             |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                      | 10 buc   | 1,2200  | 12,00     | 14,640             |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc  | 0,0140  | 122,00    | 1,708              |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc   | 1,2200  | 12,00     | 14,640             |
|    | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                | kg       | 0,0160  | 12,00     | 0,192              |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                      | kg       | 0,0470  | 32,00     | 1,504              |
|    | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                        | t        | 0,0030  | 10 000,00 | 30,000             |
|    | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                             | buc      | 6,1000  | 22,00     | 134,200            |
|    | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"                                                                                  | buc      | 1,0000  | 12,00     | 12,000             |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc  | 0,0200  | 122,00    | 2,440              |
|    | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg       | 0,0090  | 36,00     | 0,324              |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg       | 0,0420  | 12,00     | 0,504              |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut     | 0,1300  | 27,00     | 3,510              |
|    | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut     | 0,0400  | 18,00     | 0,720              |
| 11 | 08-02-141-2 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg ( in transee)                              | 100 m    |         |           | 536,203<br>411,000 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                    | h-om     | 13,7000 | 30,00     | 411,000            |
|    | 1011641     | Otel cornier, polite egale, marca "ВСТЗкп2" dimensiuni 50x50x5 mm                                                           | t        | 0,0100  | 10 000,00 | 103,704            |
|    | 1011755     | Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                                                          | t        | 0,0010  | 10 000,00 | 7,407              |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                      | kg       | 0,2500  | 32,00     | 8,012              |
|    | 5009101     | Butoane de montaj                                                                                                           | 1000 buc | 0,00832 | 122,00    | 0,994              |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc  | 0,0410  | 122,00    | 4,970              |
|    | 5009623     | Banda "K226"                                                                                                                | 100 m    | 0,0096  | 12,00     | 0,116              |
| 12 | 08-02-148-2 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg (Cablu in tevi PVC)                            | 100 m    |         |           | 568,117<br>549,000 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                    | h-om     | 18,3000 | 30,00     | 549,000            |
|    | 5009101     | Butoane de montaj                                                                                                           | 1000 buc | 0,00832 | 122,00    | 1,017              |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc  | 0,0041  | 122,00    | 0,000              |
|    | 5009623     | Banda "K226"                                                                                                                | 100 m    | 0,0096  | 12,00     | 0,100              |
|    | 5220077     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮC30"                                                                           | kg       | 0,5000  | 36,00     | 18,000             |
| 13 | 08-02-148-2 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg (Cablu in cutie, canale)                       | 100 m    |         |           | 568,340<br>549,000 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                    | h-om     | 18,3000 | 30,00     | 549,000            |
|    | 5009101     | Butoane de montaj                                                                                                           | 1000 buc | 0,00832 | 122,00    | 1,220              |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc  | 0,0041  | 122,00    | 0,000              |
|    | 5009623     | Banda "K226"                                                                                                                | 100 m    | 0,0096  | 12,00     | 0,120              |
|    | 5220077     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮC30"                                                                           | kg       | 0,5000  | 36,00     | 18,000             |
| 14 |             | Кабель АПвзБбШп-1 4x70,0мм2                                                                                                 | m        |         |           | 90,000             |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                  | 4        | 5       | 6         | 7         |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|-----------|
|    |             |                                                                                                                                                                                    |          |         |           | 0,000     |
|    | 418128      | Кабель АПвзБбШп-1 4х70,0мм2                                                                                                                                                        | m        | 1,0000  | 90,00     | 90,000    |
| 15 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee                                                                                                                               | 100 m    |         |           | 198,898   |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                           | h-om     | 6,6300  | 30,00     | 198,898   |
| 16 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu                                                                                                             | 100 m    |         |           | 1 395,311 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                           | h-om     | 6,5100  | 30,00     | 195,311   |
|    | 23456789    | Caramida                                                                                                                                                                           | buc      |         | 3,00      | 1 200,000 |
| 17 | 08-02-163-2 | Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2 | buc      |         |           | 55,938    |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                           | h-om     | 1,7300  | 30,00     | 51,900    |
|    | 5009101     | Butoane de montaj                                                                                                                                                                  | 1000 buc | 0,00204 | 122,00    | 0,244     |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                                                                                    | 100 buc  | 0,0100  | 122,00    | 1,220     |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                        | kg       | 0,0500  | 12,00     | 0,600     |
|    | 5420042     | Propan-butan, amestec tehnic                                                                                                                                                       | kg       | 0,1800  | 10,80     | 1,944     |
|    | 5009623     | Banda "K226"                                                                                                                                                                       | 100 m    | 0,0024  | 12,00     | 0,030     |
| 18 | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m                                                                                                                                     | 100 m    |         |           | 1 508,050 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                           | h-om     | 29,4000 | 30,00     | 882,000   |
|    | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                                                      | kg       | 6,8400  | 32,00     | 219,200   |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                                             | 10 buc   | 12,5000 | 12,00     | 150,000   |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                                                                              | 100 buc  | 0,4000  | 122,00    | 48,800    |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                                           | 10 buc   | 12,5000 | 12,00     | 150,000   |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                              | h-ut     | 2,1600  | 27,00     | 58,050    |
| 19 |             | Короб стальной оцинкованный                                                                                                                                                        | m        |         |           | 53,000    |
|    | 3424234242  | Короб стальной оцинкованный                                                                                                                                                        | m        | 1,0000  | 53,00     | 53,000    |
| 20 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm                                                                                                                        | 10 buc   |         |           | 1 142,240 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                           | h-om     | 8,2900  | 30,00     | 248,700   |
|    | 1011614     | Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3nc5-1", rotund, diametru 16 mm                                                                                                            | t        | 0,0810  | 10 000,00 | 800,000   |
|    | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                                                      | kg       | 0,7800  | 32,00     | 24,960    |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                              | h-ut     | 2,5400  | 27,00     | 68,580    |
| 21 | 08-02-      | Conductor de legare la pamint                                                                                                                                                      | 100 m    |         |           | 1 702,442 |

| 1  | 2       | 3                                                                                     | 4    | 5       | 6         | 7                |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----------|------------------|
|    | 472-5   | comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (d=20mm) |      |         |           | 534,000          |
|    | 1       | Muncitor                                                                              | h-om | 17,8000 | 30,00     | 534,000          |
|    | 1011614 | Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm               | t    | 0,0920  | 10 000,00 | 916,667          |
|    | 1011924 | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                         | kg   | 1,8000  | 32,00     | 57,600           |
|    | 040502  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                 | h-ut | 7,1900  | 27,00     | 194,175          |
|    |         | <b>3. Valoarea utilajului</b>                                                         |      |         |           |                  |
| 22 |         | Автомат. выключатель В88-35/3/250А с электрон. расцепитель MP211                      | buc  |         |           | 416,000<br>0,000 |
|    | 4483823 | Автомат. выключатель В88-35/3/250А с электрон. расцепитель MP211                      | buc  | 1,0000  | 416,00    | 416,000          |

APROBAT:

L.S.

L.S.

Intocmit

(SRL "Edif-Constr")

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

0

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia sediului Sectorului  
Politiei de Frontiera "Briceni" a  
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 21**  
**Alimentarea cu energie electrica ( marca AEE)**

Valoarea de deviz 31 357 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                       | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                             |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                           | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                            |        |                                       |                                       |                        |
| 1      | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                   | 100 m3 | 0,760                                 | 574,000<br>0,000                      | 436,240<br>0,000       |
| 2      | TsA20B                      | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                   | m3     | 2,500                                 | 49,440<br>49,440                      | 123,600<br>123,600     |
| 3      | TsD02A1                     | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                           | 100 m3 | 0,500                                 | 283,400<br>0,000                      | 141,700<br>0,000       |
| 4      | TsD05A                      | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,500                                 | 793,520<br>211,680                    | 396,760<br>105,840     |
| 5      | TsD19A                      | Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren usor sau mijlociu                                   | m3     | 12,500                                | 50,100<br>48,300                      | 626,250<br>603,750     |
| 6      |                             | Nisip                                                                                                                                                                                       | m3     | 16,000                                | 145,000<br>0,000                      | 2 320,000<br>0,000     |

| 1                            | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4        | 5       | 6                       | 7                  |
|------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-------------------------|--------------------|
|                              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |         |                         |                    |
| 7                            | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (Teava ПЭ d=110mm)                                                                                                                                                                                       | 1 km     | 0,012   | 76 243,500<br>3 990,000 | 914,922<br>47,880  |
| 8                            | TsA02B      | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3       | 3,000   | 28,560<br>28,560        | 85,680<br>85,680   |
| 9                            | TsD01B      | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                                               | m3       | 3,000   | 7,440<br>7,440          | 22,320<br>22,320   |
|                              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |         |                         |                    |
| Cheltuieli directe           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                          | lei      |         | 5 067,472               |                    |
| Asigurari sociale            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                          | 22,50 %  |         | 222,541                 |                    |
| Cheltuieli transport         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,00 %   |         | 160,477                 |                    |
| Total                        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100,00 + |         | 5 450,490               |                    |
| Cheltuieli regie             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4,00 %   |         | 218,020                 |                    |
| Total                        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100,00 + |         | 5 668,510               |                    |
| Beneficiu                    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,00 %   |         | 113,370                 |                    |
| Total                        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100,00 + |         | 5 781,880               |                    |
| Total Lucrari de constructie |             |                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |         | 5 781,880               |                    |
| Incluziv salariu             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |         | 989,070                 |                    |
|                              |             | 2. Lucrari de montare                                                                                                                                                                                                                                                    |          |         |                         |                    |
| 10                           | 08-03-526-3 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250                                                                                                                                                                            | buc      | 1,000   | 313,490<br>82,800       | 313,490<br>82,800  |
| 11                           | 08-02-141-2 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg ( in transee)                                                                                                                                                                           | 100 m    | 1,350   | 536,203<br>411,000      | 723,874<br>554,850 |
| 12                           | 08-02-148-2 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg (Cablu in tevi PVC)                                                                                                                                                                         | 100 m    | 0,120   | 568,117<br>549,000      | 68,174<br>65,880   |
| 13                           | 08-02-148-2 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg (Cablu in cutie, canale)                                                                                                                                                                    | 100 m    | 0,100   | 568,340<br>549,000      | 56,834<br>54,900   |
| 14                           |             | Кабель АПвзБбШп-1 4x70,0мм2                                                                                                                                                                                                                                              | m        | 157,000 | 90,000                  | 14 130,000         |

| 1                        | 2           | 3                                                                                                                                                                                  | 4        | 5     | 6                    | 7                    |
|--------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------------------|----------------------|
|                          |             |                                                                                                                                                                                    |          |       | 0,000                | 0,000                |
| 15                       | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee                                                                                                                               | 100 m    | 1,570 | 198,898<br>198,898   | 312,270<br>312,270   |
| 16                       | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu                                                                                                             | 100 m    | 1,350 | 1 395,311<br>195,311 | 1 883,670<br>263,670 |
| 17                       | 08-02-163-2 | Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2 | buc      | 2,000 | 55,938<br>51,900     | 111,876<br>103,800   |
| 18                       | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m                                                                                                                                     | 100 m    | 0,020 | 1 508,050<br>882,000 | 30,161<br>17,640     |
| 19                       |             | Короб стальной оцинкованный                                                                                                                                                        | m        | 2,000 | 53,000<br>0,000      | 106,000<br>0,000     |
| 20                       | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm                                                                                                                        | 10 buc   | 0,300 | 1 142,240<br>248,700 | 342,672<br>74,610    |
| 21                       | 08-02-472-5 | Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (d=20mm)                                                                | 100 m    | 0,120 | 1 702,442<br>534,000 | 204,293<br>64,080    |
|                          |             |                                                                                                                                                                                    |          |       |                      |                      |
| Cheltuieli directe       |             |                                                                                                                                                                                    | lei      |       | 18 283,314           |                      |
| Asiguari sociale         |             |                                                                                                                                                                                    | 22,50 %  |       | 358,762              |                      |
| Cheltuieli transport     |             |                                                                                                                                                                                    | 5,00 %   |       | 831,977              |                      |
| Total                    |             |                                                                                                                                                                                    | 100,00 + |       | 19 474,053           |                      |
| Cheltuieli regie         |             |                                                                                                                                                                                    | 4,00 %   |       | 63,780               |                      |
| Total                    |             |                                                                                                                                                                                    | 100,00 + |       | 19 537,833           |                      |
| Beneficiu                |             |                                                                                                                                                                                    | 2,00 %   |       | 390,757              |                      |
| Total Lucrari de montare |             |                                                                                                                                                                                    |          |       | 19 928,590           |                      |
| Incluziv salariu         |             |                                                                                                                                                                                    |          |       | 1 594,500            |                      |
|                          |             | 3. Valoarea utilajului                                                                                                                                                             |          |       |                      |                      |
| 22                       |             | Автомат. выключатель В88-35/3/250А с электрон. расцепитель MP211                                                                                                                   | buc      | 1,000 | 416,000<br>0,000     | 416,000<br>0,000     |
|                          |             |                                                                                                                                                                                    |          |       |                      |                      |
| Cheltuieli directe       |             |                                                                                                                                                                                    | lei      |       | 416,000              |                      |



| 1 | 2 | 3                                     | 4       | 5 | 6 | 7              |
|---|---|---------------------------------------|---------|---|---|----------------|
|   |   | Cheltuieli achizitionare-transportare | 1,20 %  |   |   | 4,992          |
|   |   | <b>Total Valoarea utilajului</b>      |         |   |   | <b>420,992</b> |
|   |   | <b>Incluziv salariu</b>               |         |   |   | <b>0,000</b>   |
|   |   | Cheltuieli directe                    | lei     |   |   | 26 131         |
|   |   | TVA                                   | 20,00 % |   |   | 5 226          |

**Total deviz:**  
**Incluziv salariu**

**31 357**  
**2 586**

Intocmit

(SRL "Edif-Constr")

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

**Construcția sediului Sectorului  
Politei de Frontiera "Briceni" a  
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000  
Formular Nr.3

**DEVIZ LOCAL № 22**  
**Imbracaminte rutiera pentru accese (Marca PG)**

**Valoarea de deviz 197 997 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli  | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|---------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                 |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                               | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 22: |      |                                       |                        |       |

**Manopera:**

|    |               |                       |      |         |       |               |
|----|---------------|-----------------------|------|---------|-------|---------------|
| 1. | 7123010010200 | Betonist              | h-om | 144,375 | 48,00 | 6 930,000     |
| 2. | 7129020012800 | Pavator               | h-om | 283,237 | 48,00 | 13 595,376    |
| 3. | 9310060019900 | Muncitor necalificat  | h-om | 57,582  | 24,00 | 1 381,968     |
| 4. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 24,375  | 24,00 | 585,000       |
| 5. | 9310060019922 | Muncitor deservire    | h-om | 5,925   | 24,00 | 142,200       |
| 6. | 9310060019930 | Muncitor              | h-om | 12,480  | 24,00 | 299,520       |
|    |               | <b>Total manopera</b> |      |         |       | <b>22 934</b> |

**Materiale:**

|     |                |                                                          |     |           |        |                |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------|-----|-----------|--------|----------------|
| 1.  | 1411122201752  | Piatra sparta                                            | m3  | 0,007     | 208,00 | 1,456          |
| 2.  | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm        | m3  | 98,325    | 135,00 | 13 273,875     |
| 3.  | 1421102200546  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)     | m3  | 1,875     | 174,00 | 326,250        |
| 4.  | 1421102200547  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)       | m3  | 16,050    | 135,00 | 2 166,750      |
| 5.  | 1421402200393  | Balast pentru betoanefr.20-40mm                          | m3  | 73,744    | 208,00 | 15 338,752     |
| 6.  | 2651122100027  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)              | kg  | 600,000   | 1,50   | 900,000        |
| 7.  | 2651122100442  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat)                | kg  | 2 951,250 | 1,50   | 4 426,875      |
| 8.  | 2661112800655  | Placi din beton, pentru trotuare gr.4.0 mm               | m2  | 380,625   | 87,00  | 33 114,375     |
| 9.  | 2663102100001  | Beton 7,5                                                | m3  | 4,560     | 820,00 | 3 739,200      |
| 10. | 26631021000011 | Beton B10                                                | m3  | 38,822    | 820,00 | 31 834,040     |
| 11. | 2666122800325  | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 500x210x80 mm   | m   | 95,475    | 54,00  | 5 155,650      |
| 12. | 2881116002701  | Disc pentru taiat placi                                  | buc | 7,500     | 112,00 | 840,000        |
| 13. | 4100116202806  | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3  | 30,450    | 18,00  | 548,100        |
|     |                | <b>Total materiale de construcții</b>                    |     |           |        | <b>111 665</b> |

**Utilaje de construcții:**

|    |               |                                                                      |      |       |        |           |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|-----------|
| 1. | 2875277400000 | Compresor (7 atm.) 6 m3/min                                          | h-ut | 6,045 | 56,00  | 338,520   |
| 2. | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 2,340 | 56,00  | 131,040   |
| 3. | 2922140007000 | Macara                                                               | h-ut | 9,375 | 300,00 | 2 812,500 |
| 4. | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                            | h-ut | 6,449 | 280,00 | 1 805,720 |

|     |               |                                                                     |      |                 |                  |                      |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------|------|-----------------|------------------|----------------------|
| 5.  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri<br>valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 11,475<br>8,606 | 112,00<br>116,00 | 1 285,200<br>998,296 |
| 6.  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic,<br>0,40-0,70 mc      | h-ut | 0,475           | 300,00           | 142,500              |
| 7.  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                               | h-ut | 0,055           | 280,00           | 15,400               |
| 8.  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata                                               | h-ut | 15,000          | 18,00            | 270,000              |
| 9.  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min                                     | h-ut | 6,045           | 56,00            | 338,520              |
| 10. | 2952270003380 | Ciocan pneumatic 8-15 kg                                            | h-ut | 2,340           | 56,00            | 131,040              |
| 11. | 3410540000006 | Autocamioane                                                        | h-ut | 6,574           | 230,00           | 1 512,020            |
| 12. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                       | h-ut | 1,725<br>1,294  | 112,00<br>175,00 | 193,200<br>226,450   |
|     |               | <b>Total utilaje de construcții</b>                                 |      |                 |                  | <b>10 199</b>        |

**Total:**

|                      |          |         |
|----------------------|----------|---------|
| Cheltuieli directe   | lei      | 144 798 |
| Asigurari sociale    | 22,50 %  | 5 160   |
| Cheltuieli transport | 5,00 %   | 5 583   |
| Total                | 100,00 + | 155 541 |
| Cheltuieli regie     | 4,00 %   | 6 221   |
| Total                | 100,00 + | 161 762 |
| Beneficiu            | 2,00 %   | 3 235   |
| Total                | 100,00 + | 164 997 |
| TVA                  | 20,00 %  | 33 000  |

**Total deviz:**

**197 997**

Intocmit

(SRL"Edif-Constr")

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

Investitor  
Obiect**Constructia sediului Sectorului Politiei de Frontiera  
"Briceni" a DR Nord al IGPF al MAI****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 22  
Imbracaminte rutiera pentru accese (Marca PG)  
(formular desfășurat)**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                             | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                     |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                   | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Демонтажные работы</b>                                                                                                                                                                        |        |                                        |                      |                        |
| 1      | DG06 B                      | Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in alei, trotuare sau fundatii de drumuri | m3     |                                        |                      | 148,320<br>81,120      |
|        | 93100600 19900              | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                | h-om   | 3,3800                                 | 24,00                | 81,120                 |
|        | 29123400 02509              | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                                                                | h-ut   | 0,6000                                 | 56,00                | 33,600                 |
|        | 29522700 03380              | Ciocan pneumatic 8-15 kg                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,6000                                 | 56,00                | 33,600                 |
| 2      | DI109                       | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic                                                                                                                                             | m3     |                                        |                      | 130,549<br>38,400      |
|        | 93100600 19930              | Muncitor                                                                                                                                                                                            | h-om   | 1,6000                                 | 24,00                | 38,400                 |
|        | 28752774 00000              | Compresor (7 atm.) 6 m3/min                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,7750                                 | 56,00                | 43,400                 |
|        | 29522200 03546              | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,0191                                 | 280,00               | 5,349                  |
|        | 29522700 03370              | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,7750                                 | 56,00                | 43,400                 |
| 3      | DG03 A                      | Desfacerea de trotuare din dale de beton sau bazalt, montate pe beton                                                                                                                               | m2     |                                        |                      | 7,200<br>7,200         |
|        | 93100600 19900              | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                | h-om   | 0,3000                                 | 24,00                | 7,200                  |
| 4      | TsC03 H1 k=0.85             | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule, teren catg. IV k=0,85              | 100 m3 |                                        |                      | 828,488<br>0,000       |

| 1 | 2                 | 3                                                                                                                                                                                           | 4      | 5      | 6      | 7                        |
|---|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------------------------|
|   | 29522600<br>03501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                 | h-ut   | 3,2500 | 300,00 | 828,488                  |
| 5 | TsI50F            | Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta de 10 km                                                                                                                           | t      |        |        | <u>41,861</u><br>0,000   |
|   | 34105400<br>00006 | Autocamioane                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,1820 | 230,00 | 41,861                   |
| 6 | TsC50<br>D k=2    | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria IV ( la 1 km ) k=2                                                        | 100 m3 |        |        | <u>98,000</u><br>0,000   |
|   | 14111222<br>01752 | Piatra sparta                                                                                                                                                                               | m3     | 0,0200 | 208,00 | 8,465                    |
|   | 29522600<br>03554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,1600 | 280,00 | 89,535                   |
|   |                   | <b>2. Замошение 375м2</b>                                                                                                                                                                   |        |        |        |                          |
| 7 | DA06<br>B2        | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (grosimea 20mm)             | m3     |        |        | <u>232,073</u><br>17,760 |
|   | 71290200<br>12800 | Pavator                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,3700 | 48,00  | 17,760                   |
|   | 41001162<br>02806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                    | m3     | 0,2320 | 18,00  | 4,176                    |
|   | 14211022<br>00525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                           | m3     | 1,3110 | 135,00 | 176,985                  |
|   | 29522400<br>04010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                            | h-ut   | 0,1530 | 112,00 | 17,136                   |
|   | 34105400<br>05603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                               | h-ut   | 0,0230 | 112,00 | 2,576                    |
|   | 29522200<br>03546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,0480 | 280,00 | 13,440                   |
| 8 | DA06<br>B1        | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast fr.2-40mm (grosimea 0.15m) | m3     |        |        | <u>329,838</u><br>17,760 |
|   | 71290200<br>12800 | Pavator                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,3700 | 48,00  | 17,760                   |
|   | 14214022<br>00393 | Balast pentru betoane fr.20-40mm                                                                                                                                                            | m3     | 1,3110 | 208,00 | 272,689                  |
|   | 41001162<br>02806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                    | m3     | 0,2320 | 18,00  | 4,176                    |
|   | 29522400<br>04010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                            | h-ut   | 0,1530 | 116,00 | 17,747                   |
|   | 34105400<br>05603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                               | h-ut   | 0,0230 | 175,00 | 4,026                    |
|   | 29522200          | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,0480 | 280,00 | 13,440                   |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6      | 7                          |
|----|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------------------|
|    | 03546               |                                                                                                                                                                                                                           |      |        |        |                            |
| 9  | CA02<br>C           | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (beton B10)                              | m3   |        |        | 1 131,508<br><hr/> 200,400 |
|    | 71230100<br>10200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 3,8500 | 48,00  | 184,800                    |
|    | 93100600<br>19920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,6500 | 24,00  | 15,600                     |
|    | 26631021<br>0000111 | Beton B10                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 1,0250 | 820,00 | 848,908                    |
|    | 29221400<br>07000   | Macara                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,2500 | 300,00 | 75,000                     |
|    | 29522700<br>03000   | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,4000 | 18,00  | 7,200                      |
| 10 | DE18<br>A           | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat ,gr.4,0 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm    | m2   |        |        | 139,627<br><hr/> 28,229    |
|    | 71290200<br>12800   | Pavator                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,5802 | 48,00  | 27,850                     |
|    | 93100600<br>19922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0158 | 24,00  | 0,379                      |
|    | 26611128<br>00655   | Placi din beton, pentru trotuare gr.4.0 mm                                                                                                                                                                                | m2   | 1,0150 | 87,00  | 88,305                     |
|    | 26511221<br>00027   | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)                                                                                                                                                                               | kg   | 1,6000 | 1,50   | 2,400                      |
|    | 26511221<br>00442   | Ciment portland M400 saci, (pentru strat)                                                                                                                                                                                 | kg   | 7,8700 | 1,50   | 11,805                     |
|    | 14211022<br>00546   | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0050 | 174,00 | 0,870                      |
|    | 14211022<br>00547   | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0428 | 135,00 | 5,778                      |
|    | 28811160<br>02701   | Disc pentru taiat placi                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0200 | 112,00 | 2,240                      |
| 11 | DE11<br>A           | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Placa de tip Bordur pentru pietonie 500x210x80 | m    |        |        | 105,150<br><hr/> 11,520    |
|    | 93100600<br>19900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1200 | 24,00  | 2,880                      |
|    | 71290200<br>12800   | Pavator                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1800 | 48,00  | 8,640                      |
|    | 26631021<br>00001   | Beton 7,5                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0480 | 820,00 | 39,360                     |
|    | 26661228<br>00325   | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 500x210x80 mm                                                                                                                                                                    | m    | 1,0050 | 54,00  | 54,270                     |

L.S.

APROBAT:

L.S.

Intocmit

Investitor

(SRL "Edif-Constr")

0

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia sediului Sectorului  
Politiei de Frontiera "Briceni" a  
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 22**  
**Imbracaminte rutiera pentru accese (Marca PG)**

Valoarea de deviz 197 997 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                               | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                     |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                   | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Демонтажные работы</b>                                                                                                                                                                        |        |                                       |                                       |                        |
| 1      | DG06B                       | Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in alei, trotuare sau fundatii de drumuri | m3     | 3,900                                 | 148,320<br>81,120                     | 578,448<br>316,368     |
| 2      | DI109                       | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic                                                                                                                                             | m3     | 7,800                                 | 130,549<br>38,400                     | 1 018,280<br>299,520   |
| 3      | DG03A                       | Desfacerea de trotuare din dale de beton sau bazalt, montate pe beton                                                                                                                               | m2     | 110,000                               | 7,200<br>7,200                        | 792,000<br>792,000     |
| 4      | TsC03H1<br>k=0.85           | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule, teren catg. IV k=0,85              | 100 m3 | 0,172                                 | 828,488<br>0,000                      | 142,500<br>0,000       |
| 5      | TsI50F                      | Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta de 10 km                                                                                                                                   | t      | 36,120                                | 41,861<br>0,000                       | 1 512,020<br>0,000     |
| 6      | TsC50D<br>k=2               | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria IV ( la1 km ) k=2                                                                 | 100 m3 | 0,172                                 | 98,000<br>0,000                       | 16,856<br>0,000        |



| 1                               | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                         | 4        | 5       | 6                    | 7                        |
|---------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------------------|--------------------------|
| <b>Total Демонтажные работы</b> |        |                                                                                                                                                                                                                           |          |         |                      | <b>4 060,104</b>         |
| <b>Incluziv salariu</b>         |        |                                                                                                                                                                                                                           |          |         |                      | <b>1 407,888</b>         |
|                                 |        | <b>2. Замоещение 375м2</b>                                                                                                                                                                                                |          |         |                      |                          |
| 7                               | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (grosimea 20mm)                                           | m3       | 75,000  | 232,073<br>17,760    | 17 405,475<br>1 332,000  |
| 8                               | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast fr.2-40mm (grosimea 0.15m)                               | m3       | 56,250  | 329,838<br>17,760    | 18 553,374<br>998,976    |
| 9                               | CA02C  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (beton B10)                              | m3       | 37,500  | 1 131,508<br>200,400 | 42 431,540<br>7 515,000  |
| 10                              | DE18A  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat ,gr.4,0 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm    | m2       | 375,000 | 139,627<br>28,229    | 52 360,050<br>10 585,800 |
| 11                              | DE11A  | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Placa de tip Bordur pentru pietonie 500x210x80 | m        | 95,000  | 105,150<br>11,520    | 9 989,250<br>1 094,400   |
| <b>Total Замоещение 375м2</b>   |        |                                                                                                                                                                                                                           |          |         |                      | <b>140 739,689</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b>         |        |                                                                                                                                                                                                                           |          |         |                      | <b>21 526,176</b>        |
| Cheltuieli directe              |        |                                                                                                                                                                                                                           | lei      |         | 144 798              |                          |
| Asigurari sociale               |        |                                                                                                                                                                                                                           | 22,50 %  |         | 5 160                |                          |
| Cheltuieli transport            |        |                                                                                                                                                                                                                           | 5,00 %   |         | 5 583                |                          |
| Total                           |        |                                                                                                                                                                                                                           | 100,00 + |         | 155 541              |                          |
| Cheltuieli regie                |        |                                                                                                                                                                                                                           | 4,00 %   |         | 6 221                |                          |
| Total                           |        |                                                                                                                                                                                                                           | 100,00 + |         | 161 762              |                          |
| Beneficiu                       |        |                                                                                                                                                                                                                           | 2,00 %   |         | 3 235                |                          |
| Total                           |        |                                                                                                                                                                                                                           | 100,00 + |         | 164 997              |                          |

|     |         |        |
|-----|---------|--------|
| TVA | 20,00 % | 33 000 |
|-----|---------|--------|

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| <b>Total deviz:</b>     | <b>197 997</b> |
| <b>Incluziv salariu</b> | <b>22 934</b>  |

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| Intocmit  | (SRL"Edif-Constr")   |
|           | (funcția, semnătura) |
| Verificat | ()                   |
|           | (funcția, semnătura) |

**Construcția sediului Sectorului  
Politiei de frontiera "Briceni" a  
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000  
Formular Nr.3

**DEVIZ LOCAL № 23**

**Rețele exterioare de alimentare cu apa si canalizare .REAC**

**Valoarea de deviz 28 603 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli  | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|---------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                 |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                               | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 23: |      |                                       |                        |       |

**Manopera:**

|     |               |                              |      |        |       |              |
|-----|---------------|------------------------------|------|--------|-------|--------------|
| 1.  | 7122050013400 | Zidar                        | h-om | 0,045  | 48,00 | 2,160        |
| 2.  | 7123010010200 | Betonist                     | h-om | 1,450  | 48,00 | 69,600       |
| 3.  | 7129020012800 | Pavator                      | h-om | 1,739  | 48,00 | 83,472       |
| 4.  | 7129040010110 | Asfaltator                   | h-om | 0,311  | 48,00 | 14,928       |
| 5.  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,600  | 48,00 | 124,800      |
| 6.  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa    | h-om | 31,792 | 48,00 | 1 526,016    |
| 7.  | 7136080025000 | Montator conducte            | h-om | 1,363  | 48,00 | 65,424       |
| 8.  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor              | h-om | 1,012  | 48,00 | 48,576       |
| 9.  | 9310060019900 | Muncitor necalificat         | h-om | 18,094 | 24,00 | 434,256      |
| 10. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM        | h-om | 0,612  | 24,00 | 14,688       |
| 11. | 9310060019922 | Muncitor deservire           | h-om | 8,862  | 24,00 | 212,688      |
| 12. | 9310060019930 | Muncitor                     | h-om | 1,657  | 24,00 | 39,768       |
|     |               | <b>Total manopera</b>        |      |        |       | <b>2 635</b> |

**Materiale:**

|     |                 |                                                         |     |       |          |         |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------|-----|-------|----------|---------|
| 1.  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t   | 0,238 | 1 576,00 | 375,088 |
| 2.  | 1234            | Placi prefabricate pt. camine KIIИ-15 (0.38 m3)         | buc | 1,000 | 356,00   | 356,000 |
| 3.  | 12345           | Placi prefabricate pt. camine KIIИ-15-1 (0,27 m3)       | buc | 1,000 | 666,00   | 666,000 |
| 4.  | 1234567         | Inel prefabricat pt. camine KIИ-15-9 (0,4 m3)           | buc | 1,000 | 720,00   | 720,000 |
| 5.  | 12345678        | Inel prefabricat pt. camine KIИ-15-9a (0,31 m3)         | buc | 1,000 | 680,00   | 680,000 |
| 6.  | 1411122201672   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm    | m3  | 0,330 | 224,00   | 73,920  |
| 7.  | 1411122201752   | Piatra sparta                                           | m3  | 0,001 | 224,00   | 0,224   |
| 8.  | 1421102200000   | Nisip bitumat                                           | t   | 0,012 | 177,00   | 2,124   |
| 9.  | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm       | m3  | 5,055 | 145,00   | 732,975 |
| 10. | 1421202206000   | Nisip 0,0-7,0 mm                                        | m3  | 0,010 | 145,00   | 1,450   |
| 11. | 1421402200393   | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667                     | m3  | 0,498 | 208,00   | 103,584 |
| 12. | 1711317306661   | Bumbac de sters                                         | kg  | 0,046 | 2,50     | 0,115   |
| 13. | 2010102906951   | Bara de lemn                                            | m3  | 0,006 | 3 000,00 | 18,000  |
| 14. | 2010102915572   | Cofraje din scindura 40 mm grosime                      | m2  | 0,228 | 72,00    | 16,416  |

|     |                 |                                                                           |     |        |        |               |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|---------------|
| 15. | 2320166200676   | White spirit                                                              | kg  | 0,092  | 17,00  | 1,564         |
| 16. | 23456           | Inel de reazem KIIQ-1 (0,02 m3)                                           | buc | 1,000  | 98,00  | 98,000        |
| 17. | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                 | m3  | 1,026  | 10,80  | 11,081        |
| 18. | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                   | kg  | 0,571  | 28,00  | 15,988        |
| 19. | 2430116103294   | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                         | kg  | 0,240  | 32,00  | 7,680         |
| 20. | 2430116104160   | Email alchidic                                                            | kg  | 0,156  | 32,00  | 4,992         |
| 21. | 2430226100700   | Grund alchidic                                                            | kg  | 0,096  | 17,00  | 1,632         |
| 22. | 2430226102197   | Chit pe baza de rasini alchidice                                          | kg  | 0,046  | 12,00  | 0,552         |
| 23. | 2430226109444   | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1                                   | kg  | 0,101  | 17,00  | 1,717         |
| 24. | 25132066215001  | Banda de avertizare                                                       | m   | 36,720 | 0,70   | 25,704        |
| 25. | 2513736601000   | Garnituri cauciuc cu insertii                                             | buc | 4,162  | 7,20   | 29,966        |
| 26. | 2513736601700   | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate                           | buc | 3,698  | 8,00   | 29,584        |
| 27. | 252121670051    | Teava din PVC mufata de 9 m lungime d,110 mm SN4 SDR41                    | m   | 12,542 | 78,00  | 978,276       |
| 28. | 2521216701000   | Teava din otel                                                            | m   | 0,830  | 36,00  | 29,880        |
| 29. | 25212167100033  | Teava din polietilena Du63. PE80 SDR21 PN6                                | m   | 34,102 | 36,00  | 1 227,672     |
| 30. | 2521216711      | Teava din PVC mufata de 9 m lungime d,160 mm SN4 SDR41                    | m   | 20,904 | 116,00 | 2 424,864     |
| 31. | 2640112302501   | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 3,940  | 3,00   | 11,820        |
| 32. | 2651122100024   | Ciment portland P 40 saci S388                                            | kg  | 1,712  | 1,50   | 2,568         |
| 33. | 26611264330911  | Inel de reazem KIIQ-1(0,02 m3)                                            | buc | 1,000  | 72,00  | 72,000        |
| 34. | 26611264331010  | Placi prefabricate pt. camine KIIQ-10 (0,18 m3)                           | buc | 1,000  | 244,00 | 244,000       |
| 35. | 26611264331014  | Placi prefabricate pt. camine KIIPI-10-1(0,10 m3)                         | buc | 1,000  | 542,00 | 542,000       |
| 36. | 26611264331033  | Placi prefabricate pt. camine KII10-3                                     | buc | 2,000  | 366,00 | 732,000       |
| 37. | 2663102100933   | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)                                 | m3  | 0,279  | 820,00 | 228,780       |
| 38. | 2663102100957   | Beton de ciment clasa B15/M200                                            | m3  | 0,190  | 920,00 | 174,800       |
| 39. | 2664102101101   | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25                     | m3  | 0,002  | 680,00 | 1,360         |
| 40. | 2664102101196   | Mortar -ciment M 50                                                       | m3  | 0,050  | 680,00 | 34,000        |
| 41. | 2681116002000   | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm                         | buc | 0,018  | 110,00 | 1,980         |
| 42. | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                         | buc | 0,184  | 1,20   | 0,221         |
| 43. | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                           | kg  | 0,028  | 10,00  | 0,280         |
| 44. | 272210331011    | Teava instalatie d.160 mm                                                 | m   | 1,200  | 136,00 | 163,200       |
| 45. | 2735725900310   | Electrozi pentru sudura                                                   | kg  | 0,418  | 4,00   | 1,672         |
| 46. | 2874115800001   | Suruburi hexagonale cu piulite                                            | buc | 32,960 | 1,20   | 39,552        |
| 47. | 2874117300000-2 | Vana ccomanda manuala D=50mm, P=10bar)                                    | buc | 1,040  | 524,00 | 544,960       |
| 48. | 2874145893787   | Cuie de constructii                                                       | kg  | 0,112  | 14,00  | 1,568         |
| 49. | 2875274200001   | Capacul cu rama din fonta*                                                | buc | 4,000  | 980,00 | 3 920,000     |
| 50. | 28752744282     | Imbinare plastic D63 pentru flanse                                        | buc | 2,060  | 58,00  | 119,480       |
| 51. | 287527442821100 | Flansa rotunda libera d.63mm                                              | buc | 2,060  | 124,00 | 255,440       |
| 52. | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                  | m3  | 0,430  | 18,00  | 7,740         |
| 53. | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                             | m3  | 0,004  | 18,00  | 0,072         |
| 54. | 4100116202820   | Apa potabila                                                              | m3  | 3,402  | 18,00  | 61,236        |
| 55. | 4100126202818   | Apa                                                                       | m3  | 0,400  | 18,00  | 7,200         |
|     |                 | <b>Total materiale de constructii</b>                                     |     |        |        | <b>15 804</b> |

#### Utilaje de constructii:

|    |                |                                              |      |       |       |        |
|----|----------------|----------------------------------------------|------|-------|-------|--------|
| 1. | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 1,680 | 56,00 | 94,080 |
| 2. | 2875277400000  | Compresor (7 atm.) 6 m3/min                  | h-ut | 0,798 | 56,00 | 44,688 |
| 3. | 28752774100000 | Compresor 5m3/min                            | h-ut | 0,068 | 56,00 | 3,808  |

|     |               |                                                                                    |      |       |        |              |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|--------------|
| 4.  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,840 | 112,00 | 94,080       |
| 5.  | 2922140007000 | Macara                                                                             | h-ut | 0,004 | 300,00 | 1,200        |
| 6.  | 2940600002994 | Aparat de sudura                                                                   | h-ut | 2,990 | 27,00  | 80,730       |
| 7.  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava                                                      | h-ut | 1,360 | 16,00  | 21,760       |
| 8.  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                                          | h-ut | 0,020 | 280,00 | 5,600        |
| 9.  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                | h-ut | 0,001 | 112,00 | 0,112        |
| 10. | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                   | h-ut | 0,253 | 56,00  | 14,168       |
| 11. | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                       | h-ut | 0,001 | 177,00 | 0,177        |
| 12. | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                        | h-ut | 1,762 | 300,00 | 528,600      |
| 13. | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                | h-ut | 0,632 | 280,00 | 176,960      |
| 14. | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                              | h-ut | 0,044 | 280,00 | 12,320       |
| 15. | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw                                                         | h-ut | 0,032 | 116,00 | 3,712        |
| 16. | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min                                                    | h-ut | 0,798 | 56,00  | 44,688       |
| 17. | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                              | h-ut | 5,469 | 56,00  | 306,264      |
| 18. | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive                               | h-ut | 1,470 | 112,00 | 164,640      |
| 19. | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)                                           | h-ut | 1,360 | 178,00 | 242,080      |
| 20. | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                                                    | h-ut | 3,422 | 156,00 | 533,832      |
| 21. | 3410540000006 | Autobasculanta                                                                     | h-ut | 1,363 | 230,00 | 313,490      |
| 22. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                      | h-ut | 1,041 | 112,00 | 116,592      |
|     |               | <b>Total utilaje de constructii</b>                                                |      |       |        | <b>2 804</b> |

**Total:**

|                      |          |        |
|----------------------|----------|--------|
| Cheltuieli directe   | lei      | 21 243 |
| Asigurari sociale    | 22,50 %  | 593    |
| Cheltuieli transport | 4,00 %   | 632    |
| Total                | 100,00 + | 22 468 |
| Cheltuieli regie     | 4,00 %   | 899    |
| Total                | 100,00 + | 23 367 |
| Beneficiu            | 2,00 %   | 468    |
| Total                | 100,00 + | 23 835 |
| Tva                  | 20,00 %  | 4 768  |

**Total deviz:**

**28 603**

Intocmit

(SRL"Edif-Constr")

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

Investitor  
Obiect**Constructia sediului Sectorului Politiei de  
frontiera "Briceni" a DR Nord al IGPF al MAI****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 23**  
**Rețele exterioare de alimentare cu apa si canalizare .REAC**  
**(formular desfășurat)**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                   | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                           |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                         | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. A1. Apeduct</b><br><b>1.1. Lucrari de terasamente</b>                                                                                                                               |        |                                        |                      |                        |
| 1      | TsC03<br>B1                 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                 | 100 m3 |                                        |                      | 614,805<br>0,000       |
|        | 29522600<br>03501           | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                               | h-ut   | 2,0500                                 | 300,00               | 614,805                |
| 2      | TsA20<br>B                  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                 | m3     |                                        |                      | 49,438<br>49,438       |
|        | 93100600<br>19900           | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                      | h-om   | 2,0600                                 | 24,00                | 49,438                 |
| 3      | TsD02<br>A1                 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                         | 100 m3 |                                        |                      | 305,103<br>0,000       |
|        | 29522600<br>03553           | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                       | h-ut   | 1,0900                                 | 280,00               | 305,103                |
| 4      | TsD05<br>B                  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |                                        |                      | 739,738<br>211,697     |
|        | 93100600<br>19900           | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                      | h-om   | 8,8200                                 | 24,00                | 211,697                |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                              | 4      | 5      | 6      | 7                                    |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------------------------------------|
|    | 29522700<br>04021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                          | h-ut   | 9,4300 | 56,00  | 528,041                              |
| 5  | TsD01<br>B        | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu     | m3     |        |        | <div>7,440</div> <div>7,440</div>    |
|    | 93100600<br>19900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,3100 | 24,00  | 7,440                                |
| 6  | TsC03<br>F1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                                 | 100 m3 |        |        | <div>677,143</div> <div>0,000</div>  |
|    | 29522600<br>03501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                    | h-ut   | 2,2500 | 300,00 | 677,143                              |
| 7  | TsI50<br>A3       | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km                                                                                                                                                 | t      |        |        | <div>17,481</div> <div>0,000</div>   |
|    | 34105400<br>00006 | Autobasculanta                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,0760 | 230,00 | 17,481                               |
| 8  | TsC50<br>B        | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (la1km, k=2)                                                                              | 100 m3 |        |        | <div>43,200</div> <div>0,000</div>   |
|    | 14111222<br>01752 | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                  | m3     | 0,0120 | 224,00 | 3,200                                |
|    | 29522600<br>03554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,1400 | 280,00 | 40,000                               |
| 9  | TsC51<br>B        | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                               | 100 m3 |        |        | <div>120,571</div> <div>8,571</div>  |
|    | 93100600<br>19900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,3600 | 24,00  | 8,571                                |
|    | 14111222<br>01752 | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                  | m3     | 0,0040 | 224,00 | 0,000                                |
|    | 29522600<br>03554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,4000 | 280,00 | 112,000                              |
|    |                   | <b>1.2. Armaturi</b>                                                                                                                                                                                           |        |        |        |                                      |
| 10 | AcB01<br>A        | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mmu ( Vana ccomanda manuala D=63mm, P=10bar) | buc    |        |        | <div>571,360</div> <div>26,400</div> |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6      | 7                 |
|----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-------------------|
|    | 71360500<br>12000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,5500 | 48,00  | 26,400            |
|    | 28741173<br>00000-2 | Vana ccomanda manuala D=50mm,<br>P=10bar)                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 524,00 | 544,960           |
| 11 | AcA23<br>A          | Imbinarea cu flanse libere a<br>tuburilor, pieselor de legatura si<br>armaturilor, la conducte din<br>poliesteri, armate cu fibre de sticla,<br>avind diametrul de 63mm                                            | buc  |        |        | 172,940<br>27,840 |
|    | 71360500<br>12000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,5800 | 48,00  | 27,840            |
|    | 28752744<br>2821100 | Flansa rotunda libera d.63mm                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 124,00 | 127,720           |
|    | 25137366<br>01000   | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0100 | 7,20   | 7,492             |
|    | 28741158<br>00001   | Suruburi hexagonale cu piulite                                                                                                                                                                                     | buc  | 8,0000 | 1,20   | 9,888             |
| 12 | AcA23<br>A          | Imbinarea cu flanse libere a<br>tuburilor, pieselor de legatura si<br>armaturilor, la conducte din<br>poliesteri, armate cu fibre de sticla,<br>avind diametrul de 63mm<br>(Imbinare plastic D63 pentru<br>flanse) | buc  |        |        | 104,960<br>27,840 |
|    | 71360500<br>12000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,5800 | 48,00  | 27,840            |
|    | 28752744<br>282     | Imbinare plastic D63 pentru flanse                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 58,00  | 59,740            |
|    | 25137366<br>01000   | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0100 | 7,20   | 7,492             |
|    | 28741158<br>00001   | Suruburi hexagonale cu piulite                                                                                                                                                                                     | buc  | 8,0000 | 1,20   | 9,888             |
| 13 | AcA52<br>A          | Teava din polietilena, pentru<br>conducte de alimentare cu apa<br>montata in sant, Teava din<br>polietilena Du63. PE80 SDR21<br>PN6                                                                                | m    |        |        | 46,784<br>2,160   |
|    | 71360800<br>25000   | Montator conducte                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0360 | 48,00  | 1,728             |
|    | 93100600<br>19920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0180 | 24,00  | 0,432             |
|    | 25212167<br>100033  | Teava din polietilena Du63. PE80<br>SDR21 PN6                                                                                                                                                                      | m    | 1,0030 | 36,00  | 36,108            |
|    | 25132066<br>215001  | Banda de avertizare                                                                                                                                                                                                | m    | 1,0800 | 0,70   | 0,756             |
|    | 34104400<br>05604   | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0400 | 178,00 | 7,120             |
|    | 29521600<br>07253   | Utilaj pentru intindere teava                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0400 | 16,00  | 0,640             |
| 14 | AcF11<br>C          | Spalarea tevilor din PVC, fonta,<br>azbociment, polietilena etc 20-75<br>mm, de apa potabila dupa<br>montarea si imbinarea, inaintea<br>receptiei                                                                  | m    |        |        | 7,080<br>1,920    |
|    | 71360500            | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0400 | 48,00  | 1,920             |



| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                   | 4     | 5      | 6      | 7                                     |
|----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|---------------------------------------|
|    | 12000              |                                                                                                                                                     |       |        |        |                                       |
|    | 41001162<br>02820  | Apa potabila                                                                                                                                        | m3    | 0,1000 | 18,00  | 1,800                                 |
|    | 34105400<br>05603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                       | h-ut  | 0,0300 | 112,00 | 3,360                                 |
| 15 | AcF12<br>A         | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm   | m     |        |        | <div>0,308</div> <div>0,196</div>     |
|    | 71360800<br>25000  | Montator conducte                                                                                                                                   | h-om  | 0,0041 | 48,00  | 0,196                                 |
|    | 28752774<br>100000 | Compresor 5m3/min                                                                                                                                   | h-ut  | 0,0020 | 56,00  | 0,112                                 |
| 16 | AcA08<br>B1        | Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga                                                                             | buc   |        |        | <div>7,680</div> <div>7,680</div>     |
|    | 71360500<br>12000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                           | h-om  | 0,1600 | 48,00  | 7,680                                 |
| 17 | IC44E              | Confectionarea, montarea si cimentarea tevi de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 160 mm L=0,3m;GOST 10704-91* | buc   |        |        | <div>158,235</div> <div>62,400</div>  |
|    | 71360400<br>11749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                        | h-om  | 1,3000 | 48,00  | 62,400                                |
|    | 27221033<br>1011   | Teava instalatie d.160 mm                                                                                                                           | m     | 0,6000 | 136,00 | 81,600                                |
|    | 24111159<br>04512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                           | m3    | 0,3600 | 10,80  | 3,888                                 |
|    | 24135473<br>08164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                             | kg    | 0,1600 | 28,00  | 4,480                                 |
|    | 24301161<br>03294  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                   | kg    | 0,1200 | 32,00  | 3,840                                 |
|    | 26511221<br>00024  | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                      | kg    | 0,8560 | 1,50   | 1,284                                 |
|    | 14212022<br>06000  | Nisip 0,0-7,0 mm                                                                                                                                    | m3    | 0,0048 | 145,00 | 0,725                                 |
|    | 41001162<br>02820  | Apa potabila                                                                                                                                        | m3    | 0,0012 | 18,00  | 0,018                                 |
| 18 | AcE51<br>B         | Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 80 mm (conectare D63)                                       | piesa |        |        | <div>165,087</div> <div>117,600</div> |
|    | 71360500<br>12000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                           | h-om  | 1,7500 | 48,00  | 84,000                                |
|    | 93100600<br>19922  | Muncitor deservire                                                                                                                                  | h-om  | 1,4000 | 24,00  | 33,600                                |
|    | 25212167<br>01000  | Teava din otel                                                                                                                                      | m     | 0,4000 | 36,00  | 14,976                                |
|    | 24111159<br>04512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                           | m3    | 0,1020 | 10,80  | 1,145                                 |
|    | 24135473<br>08164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                             | kg    | 0,0960 | 28,00  | 2,800                                 |
|    | 27357259<br>00310  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                             | kg    | 0,1820 | 4,00   | 0,756                                 |
|    | 29406000<br>02994  | Aparat de sudura                                                                                                                                    | h-ut  | 1,0300 | 27,00  | 27,810                                |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                  | 4     | 5      | 6      | 7                  |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|--------------------|
| 19 | TsC54<br>A        | Strat de fundatie din nisip h=0.1m                                                                                                                                 | m3    |        |        | 229,940<br>21,600  |
|    | 93100600<br>19900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                               | h-om  | 0,9000 | 24,00  | 21,600             |
|    | 14211022<br>00525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri<br>0,0-7,0 mm                                                                                                               | m3    | 1,1000 | 145,00 | 159,500            |
|    | 41001262<br>02818 | Apa                                                                                                                                                                | m3    | 0,1000 | 18,00  | 1,800              |
|    | 29123400<br>02506 | Compresor mobil motor ardere interna,<br>presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2<br>m3/min                                                                           | h-ut  | 0,2100 | 112,00 | 23,520             |
|    | 25922700<br>04021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 -<br>200 kg                                                                                                                    | h-ut  | 0,4200 | 56,00  | 23,520             |
|    |                   | <b>1.3. Canalizare</b>                                                                                                                                             |       |        |        |                    |
| 20 | AcA08<br>A        | Montarea in pamint, in exteriorul<br>cladirilor, a tevilor din PVC, de 9<br>m lungime, etansate cu garnituri de<br>cauciuc, avind diametrul de 160<br>mm SN4 SDR41 | m     |        |        | 136,684<br>14,400  |
|    | 71360500<br>12000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                          | h-om  | 0,3000 | 48,00  | 14,400             |
|    | 25212167<br>11    | Teava din PVC mufata de 9 m lungime<br>d,160 mm SN4 SDR41                                                                                                          | m     | 1,0400 | 116,00 | 121,243            |
|    | 25137366<br>01700 | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC<br>mufate                                                                                                                 | buc   | 0,1150 | 8,00   | 0,924              |
|    | 29522700<br>03306 | Electropompa de apa 4-6 kw                                                                                                                                         | h-ut  | 0,0010 | 116,00 | 0,116              |
| 21 | AcA08<br>A        | Montarea in pamint, in exteriorul<br>cladirilor, a tevilor din PVC, de 9<br>m lungime, etansate cu garnituri de<br>cauciuc, avind diametrul de 110<br>mm SN4 SDR41 | m     |        |        | 96,964<br>14,400   |
|    | 71360500<br>12000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                          | h-om  | 0,3000 | 48,00  | 14,400             |
|    | 25212167<br>0051  | Teava din PVC mufata de 9 m lungime<br>d,110 mm SN4 SDR41                                                                                                          | m     | 1,0400 | 78,00  | 81,523             |
|    | 25137366<br>01700 | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC<br>mufate                                                                                                                 | buc   | 0,1150 | 8,00   | 0,925              |
|    | 29522700<br>03306 | Electropompa de apa 4-6 kw                                                                                                                                         | h-ut  | 0,0010 | 116,00 | 0,116              |
| 22 | AcE51<br>C        | Racordarea la conducta existanta<br>din tevi de otel (cu stut) avind<br>diametrul stutului de 100 mm                                                               | piesa |        |        | 206,168<br>131,040 |
|    | 71360500<br>12000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                          | h-om  | 1,9500 | 48,00  | 93,600             |
|    | 93100600<br>19922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                 | h-om  | 1,5600 | 24,00  | 37,440             |
|    | 25212167<br>01000 | Teava din otel                                                                                                                                                     | m     | 0,4000 | 36,00  | 14,904             |
|    | 24111159<br>04512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                          | m3    | 0,1930 | 10,80  | 2,160              |
|    | 24135473<br>08164 | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102                                                                                                                           | kg    | 0,1460 | 28,00  | 4,228              |
|    | 27357259<br>00310 | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                            | kg    | 0,2210 | 4,00   | 0,916              |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                              | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    | 29406000<br>02994 | Aparat de sudura                                                                                                                                                               | h-ut | 1,9600 | 27,00    | 52,920             |
| 23 | TsC54<br>A        | Strat de fundatie din nisip H=0.1m                                                                                                                                             | m3   |        |          | 229,940<br>21,600  |
|    | 93100600<br>19900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                           | h-om | 0,9000 | 24,00    | 21,600             |
|    | 14211022<br>00525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri<br>0,0-7,0 mm                                                                                                                           | m3   | 1,1000 | 145,00   | 159,500            |
|    | 41001262<br>02818 | Apa                                                                                                                                                                            | m3   | 0,1000 | 18,00    | 1,800              |
|    | 29123400<br>02506 | Compresor mobil motor ardere interna,<br>presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2<br>m3/min                                                                                       | h-ut | 0,2100 | 112,00   | 23,520             |
|    | 25922700<br>04021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 -<br>200 kg                                                                                                                                | h-ut | 0,4200 | 56,00    | 23,520             |
|    |                   | <b>1.4. Executarea caminelor de vane<br/>pentru alimentare cu apa (inelare)</b>                                                                                                |      |        |          |                    |
| 24 | AcE11<br>A        | Executarea caminelor de vane din<br>elemente de beton armat<br>prefabricat, pentru alimentare cu<br>apa circulare (inelare) cu diametrul<br>1,5 m, in teren fara apa subterana | m3   |        |          | 877,583<br>393,357 |
|    | 71360500<br>12000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                      | h-om | 6,7500 | 48,00    | 324,000            |
|    | 93100600<br>19922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                             | h-om | 2,8900 | 24,00    | 69,357             |
|    | 26631021<br>00933 | Beton de ciment clasa C7,5/5<br>(BC7,5/B100)                                                                                                                                   | m3   | 0,1990 | 820,00   | 165,783            |
|    | 20101029<br>15572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                                                                                                                             | m2   | 0,1200 | 72,00    | 8,765              |
|    | 26641021<br>01196 | Mortar -ciment M 50                                                                                                                                                            | m3   | 0,0100 | 680,00   | 6,899              |
|    | 28741458<br>93787 | Cuie de constructii                                                                                                                                                            | kg   | 0,0800 | 14,00    | 1,136              |
|    | 20101029<br>06951 | Bara de lemn                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0040 | 3 000,00 | 13,043             |
|    | 34105200<br>01373 | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                | h-ut | 1,8500 | 156,00   | 288,600            |
| 25 | AcE11<br>A1       | Elemente din beton armat<br>prefabricat, ale caminelor de vane,<br>circulare (inelare) cu diametrul 1,5<br>m, pentru alimentare cu apa, in<br>teren fara apa subterana.        | buc  |        |          | 980,000<br>0,000   |
|    | 28752742<br>00001 | Capacul cu rama din fonta*                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 980,00   | 980,000            |
| 26 |                   | Placi prefabricate pt. camine<br>KIQI-15 (0.38 m3)                                                                                                                             | buc  |        |          | 356,000<br>0,000   |
|    | 1234              | Placi prefabricate pt. camine KIQI-15<br>(0.38 m3)                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 356,00   | 356,000            |
| 27 |                   | Placi prefabricate pt. camine<br>KIQI-15-1 (0,27 m3)                                                                                                                           | buc  |        |          | 666,000<br>0,000   |
|    | 12345             | Placi prefabricate pt. camine KIQI-15-1<br>(0,27 m3)                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 666,00   | 666,000            |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6      | 7                 |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-------------------|
| 28 |                   | Inel prefabricat pt. camine KII-15-9 (0,4 m3)                                                                                                                                    | buc  |        |        | 720,000<br>0,000  |
|    | 1234567           | Inel prefabricat pt. camine KII-15-9 (0,4 m3)                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 720,00 | 720,000           |
| 29 |                   | Inel prefabricat pt. camine KII-15-9a (0,31 m3)                                                                                                                                  | buc  |        |        | 680,000<br>0,000  |
|    | 12345678          | Inel prefabricat pt. camine KII-15-9a (0,31 m3)                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 680,00 | 680,000           |
| 30 |                   | Inel de reazem KII-O-1 (0,02 m3)                                                                                                                                                 | buc  |        |        | 98,000<br>0,000   |
|    | 23456             | Inel de reazem KII-O-1 (0,02 m3)                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 98,00  | 98,000            |
| 31 | CN20<br>B         | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul                                                             | m2   |        |        | 64,532<br>52,800  |
|    | 71410200<br>13300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                  | h-om | 1,1000 | 48,00  | 52,800            |
|    | 24302261<br>00700 | Grund alchidic                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1040 | 17,00  | 1,774             |
|    | 24302261<br>09444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1                                                                                                                                          | kg   | 0,1100 | 17,00  | 1,866             |
|    | 24302261<br>02197 | Chit pe baza de rasini alchidice                                                                                                                                                 | kg   | 0,0500 | 12,00  | 0,600             |
|    | 24301161<br>04160 | Email alchidic                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1700 | 32,00  | 5,426             |
|    | 26811260<br>01472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                | buc  | 0,2000 | 1,20   | 0,240             |
|    | 17113173<br>06661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0500 | 2,50   | 0,125             |
|    | 23201662<br>00676 | White spirit                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1000 | 17,00  | 1,700             |
| 32 | DA06<br>A1        | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (grosimea 100 mm) | m3   |        |        | 342,737<br>55,074 |
|    | 71290200<br>12800 | Pavator                                                                                                                                                                          | h-om | 1,1500 | 48,00  | 55,074            |
|    | 14214022<br>00393 | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667                                                                                                                                              | m3   | 1,3110 | 208,00 | 272,589           |
|    | 41001162<br>02806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                         | m3   | 0,2320 | 18,00  | 4,168             |
|    | 29522400<br>04010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                 | h-ut | 0,1530 | 56,00  | 8,547             |
|    | 34105400<br>05603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                    | h-ut | 0,0230 | 112,00 | 2,358             |
| 33 | DB16<br>A         | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu asternere manuala                                                                 | m2   |        |        | 97,781<br>3,840   |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5      | 6        | 7                    |
|----|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------------------|
|    | 71290400<br>10110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0800 | 48,00    | 3,840                |
|    | 11110001<br>0001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu<br>agregate marunte                                                                                                                                                                                           | t    | 0,0590 | 1 576,00 | 92,901               |
|    | 14211022<br>00000   | Nisip bitumat                                                                                                                                                                                                                                        | t    | 0,0030 | 177,00   | 0,559                |
|    | 27106034<br>20379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0070 | 10,00    | 0,068                |
|    | 29522400<br>04010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri<br>valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0072 | 56,00    | 0,413                |
| 34 | AcE13<br>A          | Executarea caminelor de vizitare<br>din elemente de beton armat<br>prefabricat, pentru canalizare,<br>circulare (inclare) cu diametrul 1,0<br>m, in teren fara apa subterana<br>(1buc)                                                               | m3   |        |          | 1 303,296<br>565,983 |
|    | 71360500<br>12000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 9,7100 | 48,00    | 466,122              |
|    | 93100600<br>19922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 4,1600 | 24,00    | 99,861               |
|    | 26631021<br>00957   | Beton de ciment clasa B15/M200                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,4100 | 920,00   | 380,000              |
|    | 20101029<br>15572   | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 0,1300 | 72,00    | 9,391                |
|    | 26641021<br>01196   | Mortar -ciment M 50                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0770 | 680,00   | 53,217               |
|    | 34105200<br>01373   | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 1,8900 | 156,00   | 294,704              |
| 35 | AcE13<br>A1         | Elemente din beton armat<br>prefabricat, ale caminelor de<br>vizitare, circulare (inclare) cu<br>diametrul 1,0 m, pentru canalizare,<br>in teren fara apa subterana. Nota:<br>resursul cu norma 0,00 (zero) se ia<br>conform proiectului (KIQI-10)   | buc  |        |          | 244,000<br>0,000     |
|    | 26611264<br>331010  | Placi prefabricate pt. camine KIQI-10<br>(0,18 m3)                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 244,00   | 244,000              |
| 36 | AcE13<br>A1         | Elemente din beton armat<br>prefabricat, ale caminelor de<br>vizitare, circulare (inclare) cu<br>diametrul 1,0 m, pentru canalizare,<br>in teren fara apa subterana. Nota:<br>resursul cu norma 0,00 (zero) se ia<br>conform proiectului (KIQI-10-3) | buc  |        |          | 366,000<br>0,000     |
|    | 26611264<br>331033  | Placi prefabricate pt. camine KIQI-10-3                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 366,00   | 366,000              |
| 37 | AcE13<br>A1         | Elemente din beton armat<br>prefabricat, ale caminelor de<br>vizitare, circulare (inclare) cu<br>diametrul 1,0 m, pentru canalizare,<br>in teren fara apa subterana. Nota:<br>resursul cu norma 0,00 (zero) se ia<br>conform proiectului (KIQI-10-1) | buc  |        |          | 542,000<br>0,000     |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5        | 6      | 7                                       |
|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|-----------------------------------------|
|    |                    |                                                                                                                                                                                                                                     |      |          |        |                                         |
|    | 26611264<br>331014 | Placi prefabricate pt. camine<br>КЦПІ-10-1(0,10 m3)                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000   | 542,00 | 542,000                                 |
| 38 | AcE13<br>A1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (КЦО-1)      | buc  |          |        | <div>72,000</div> <div>0,000</div>      |
|    | 26611264<br>330911 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000   | 72,00  | 72,000                                  |
| 39 | AcE13<br>A1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Люк типа Л) | buc  |          |        | <div>980,000</div> <div>0,000</div>     |
|    | 28752742<br>00001  | Capacul cu rama din fonta*                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000   | 980,00 | 980,000                                 |
| 40 | CD50<br>A          | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m                                                                                                                                     | m3   |          |        | <div>1 682,800</div> <div>237,600</div> |
|    | 71220500<br>13400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 4,4800   | 48,00  | 216,000                                 |
|    | 93100600<br>19930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,9200   | 24,00  | 21,600                                  |
|    | 26401123<br>02501  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                                                                                           | buc  | 394,0000 | 3,00   | 1 182,000                               |
|    | 26641021<br>01101  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25                                                                                                                                                                               | m3   | 0,2400   | 680,00 | 136,000                                 |
|    | 41001162<br>02818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,4400   | 18,00  | 7,200                                   |
|    | 29221400<br>07000  | Macara                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,4000   | 300,00 | 120,000                                 |
| 41 | DA06<br>A1         | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (grosimea 100 mm)                                                    | m3   |          |        | <div>342,737</div> <div>55,074</div>    |
|    | 71290200<br>12800  | Pavator                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,1500   | 48,00  | 55,074                                  |
|    | 14214022<br>00393  | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667                                                                                                                                                                                                 | m3   | 1,3110   | 208,00 | 272,589                                 |
|    | 41001162<br>02806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                            | m3   | 0,2320   | 18,00  | 4,168                                   |
|    | 29522400<br>04010  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,1530   | 56,00  | 8,547                                   |
|    | 34105400<br>05603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0230   | 112,00 | 2,358                                   |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                               | 4      | 5      | 6        | 7                 |
|----|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|-------------------|
| 42 | DB16<br>A           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala                                                                 | m2     |        |          | 97,781<br>3,840   |
|    | 71290400<br>10110   | Asfaltator                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,0800 | 48,00    | 3,840             |
|    | 11110001<br>0001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte                                                                                                                         | t      | 0,0590 | 1 576,00 | 92,901            |
|    | 14211022<br>00000   | Nisip bitumat                                                                                                                                                                   | t      | 0,0030 | 177,00   | 0,559             |
|    | 27106034<br>20379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                 | kg     | 0,0070 | 10,00    | 0,068             |
|    | 29522400<br>04010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf                                                                                                                | h-ut   | 0,0072 | 56,00    | 0,413             |
|    |                     | <b>1.5. Restabilirea suprafetelor din beton asfaltic L=2.5m</b>                                                                                                                 |        |        |          |                   |
| 43 | DC04<br>B           | Taierea cu masina cu discuri diamantate a Rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri                                                                  | m      |        |          | 47,964<br>13,920  |
|    | 71230100<br>10200   | Betonist                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,2900 | 48,00    | 13,920            |
|    | 26811160<br>02000   | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm                                                                                                                               | buc    | 0,0035 | 110,00   | 0,396             |
|    | 41001162<br>02806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                        | m3     | 0,0400 | 18,00    | 0,720             |
|    | 29522700<br>04204   | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive                                                                                                                            | h-ut   | 0,2940 | 112,00   | 32,928            |
| 44 | D1109               | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic                                                                                                                         | m3     |        |          | 130,610<br>38,400 |
|    | 93100600<br>19930   | Muncitor                                                                                                                                                                        | h-om   | 1,6000 | 24,00    | 38,400            |
|    | 28752774<br>00000   | Compresor (7 atm.) 6 m3/min                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,7750 | 56,00    | 43,386            |
|    | 29522200<br>03546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0191 | 280,00   | 5,437             |
|    | 29522700<br>03370   | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,7750 | 56,00    | 43,386            |
| 45 | TsC03<br>G1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 |        |          | 780,000<br>0,000  |
|    | 29522600<br>03501   | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                     | h-ut   | 2,6000 | 300,00   | 780,000           |
| 46 | TsI50<br>A5         | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km                                                                                                                  | t      |        |          | 24,384<br>0,000   |
|    | 34105400<br>00006   | Autobasculanta                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,1060 | 230,00   | 24,384            |
| 47 | TsC50               | Repararea si intretinerea                                                                                                                                                       | 100 m3 |        |          | 56,000            |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                      | 4      | 5      | 6      | 7                 |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-------------------|
|    | C                 | drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria III                                                                            |        |        |        | 0,000             |
|    | 14111222<br>01752 | Piatra sparta                                                                                                                                                          | m3     | 0,0140 | 224,00 | 0,000             |
|    | 29522600<br>03554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,1500 | 280,00 | 56,000            |
| 48 | TsC51<br>C        | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III                                                                                                      | 100 m3 |        |        | 121,600<br>9,600  |
|    | 93100600<br>19900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                   | h-om   | 0,3800 | 24,00  | 9,600             |
|    | 14111222<br>01752 | Piatra sparta                                                                                                                                                          | m3     | 0,0050 | 224,00 | 0,000             |
|    | 29522600<br>03554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,4200 | 280,00 | 112,000           |
| 49 | DA06<br>A2        | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip         | m3     |        |        | 260,302<br>55,200 |
|    | 71290200<br>12800 | Pavator                                                                                                                                                                | h-om   | 1,1500 | 48,00  | 55,200            |
|    | 14211022<br>00525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                      | m3     | 1,3110 | 145,00 | 189,950           |
|    | 41001162<br>02806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                               | m3     | 0,2320 | 18,00  | 4,176             |
|    | 29522400<br>04010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                       | h-ut   | 0,1530 | 56,00  | 8,512             |
|    | 34105400<br>05603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                          | h-ut   | 0,0230 | 112,00 | 2,464             |
| 50 | DA11<br>C         | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (50% din cantitate)                | m3     |        |        | 220,377<br>67,200 |
|    | 71290200<br>12800 | Pavator                                                                                                                                                                | h-om   | 1,4000 | 48,00  | 67,200            |
|    | 14111222<br>01672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                   | m3     | 1,2700 | 224,00 | 142,154           |
|    | 41001162<br>02806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                               | m3     | 0,0500 | 18,00  | 0,900             |
|    | 29522400<br>04010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                       | h-ut   | 0,1740 | 56,00  | 9,692             |
|    | 34105400<br>05603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                          | h-ut   | 0,0050 | 112,00 | 0,431             |
| 51 | DA11<br>C         | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (50% din cantitate f.pret pietris) | m3     |        |        | 220,377<br>67,200 |
|    | 71290200          | Pavator                                                                                                                                                                | h-om   | 1,4000 | 48,00  | 67,200            |



| 1  | 2                   | 3                                                                                                                           | 4    | 5      | 6        | 7                |
|----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|------------------|
|    | 12800               |                                                                                                                             |      |        |          |                  |
|    | 14111222<br>01672   | Piatra sparta pentru pt.drumuri<br>r.magmatice 40-63 mm                                                                     | m3   | 1,2700 | 224,00   | 142,154          |
|    | 41001162<br>02806   | Apa industrială în cisterne pt. lucrări<br>drumuri-terasam.                                                                 | m3   | 0,0500 | 18,00    | 0,900            |
|    | 29522400<br>04010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri<br>valuri R 8-14 de 14tf                                                          | h-ut | 0,1740 | 56,00    | 9,692            |
|    | 34105400<br>05603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de<br>stropire                                                                            | h-ut | 0,0050 | 112,00   | 0,431            |
| 52 | DB16<br>H           | Imbracaminte de beton asfaltic cu<br>agregate marunte, executata la<br>cald, în grosime de 4,0 cm, cu<br>asternere mecanica | m2   |        |          | 151,767<br>2,240 |
|    | 71290400<br>10110   | Asfaltator                                                                                                                  | h-om | 0,0500 | 48,00    | 2,240            |
|    | 11110001<br>0001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu<br>agregate marunte                                                                  | t    | 0,0940 | 1 576,00 | 147,093          |
|    | 14211022<br>00000   | Nisip bitumat                                                                                                               | t    | 0,0030 | 177,00   | 0,000            |
|    | 27106034<br>20379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                             | kg   | 0,0110 | 10,00    | 0,133            |
|    | 29522400<br>04010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri<br>valuri R 8-14 de 14tf                                                          | h-ut | 0,0053 | 56,00    | 0,373            |
|    | 29522400<br>04003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat<br>10,1-16 tf                                                                      | h-ut | 0,0053 | 112,00   | 0,747            |
|    | 29522400<br>05100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu<br>motor term. 92 cp                                                             | h-ut | 0,0053 | 177,00   | 1,180            |

APROBAT:

L.S.

L.S.

Intocmit

Investitor

(SRL "Edif-Const")

0

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

# Construcția sediului Sectorului Politiei de frontiera "Briceni" a DR Nord al IGPF al MAI

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 23

### Retele exterioare de alimentare cu apa si canalizare .REAC

Valoarea de deviz 28 603 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                      | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                            |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                          | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. A1. Apeduct</b><br><b>1.1. Lucrari de terasamente</b>                                                                                                                                                |        |                                       |                                       |                        |
| 1      | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                  | 100 m3 | 0,770                                 | 614,805<br>0,000                      | 473,400<br>0,000       |
| 2      | TsA20B                      | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                  | m3     | 2,370                                 | 49,438<br>49,438                      | 117,168<br>117,168     |
| 3      | TsD02A1                     | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                          | 100 m3 | 0,580                                 | 305,103<br>0,000                      | 176,960<br>0,000       |
| 4      | TsD05B                      | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv                  | 100 m3 | 0,580                                 | 739,738<br>211,697                    | 429,048<br>122,784     |
| 5      | TsD01B                      | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3     | 14,410                                | 7,440<br>7,440                        | 107,208<br>107,208     |

| 1                                   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                              | 4      | 5      | 6                 | 7                   |
|-------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------|---------------------|
| 6                                   | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                                 | 100 m3 | 0,070  | 677,143<br>0,000  | 47,400<br>0,000     |
| 7                                   | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km                                                                                                                                                 | t      | 14,920 | 17,481<br>0,000   | 260,820<br>0,000    |
| 8                                   | TsC50B  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (la1km, k=2)                                                                              | 100 m3 | 0,070  | 43,200<br>0,000   | 3,024<br>0,000      |
| 9                                   | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                               | 100 m3 | 0,070  | 120,571<br>8,571  | 8,440<br>0,600      |
| <b>Total Lucrari de terasamente</b> |         |                                                                                                                                                                                                                |        |        |                   | <b>1 623,468</b>    |
| <b>Incluziv salariu</b>             |         |                                                                                                                                                                                                                |        |        |                   | <b>347,760</b>      |
|                                     |         | <b>1.2. Armaturi</b>                                                                                                                                                                                           |        |        |                   |                     |
| 10                                  | AcB01A  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mmu ( Vana ccomanda manuala D=63mm, P=10bar) | buc    | 1,000  | 571,360<br>26,400 | 571,360<br>26,400   |
| 11                                  | AcA23A  | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 63mm                                                    | buc    | 2,000  | 172,940<br>27,840 | 345,879<br>55,680   |
| 12                                  | AcA23A  | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 63mm (Imbinare plastic D63 pentru flanse)               | buc    | 2,000  | 104,960<br>27,840 | 209,919<br>55,680   |
| 13                                  | AcA52A  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, Teava din polietilena Du63. PE80 SDR21 PN6                                                                                        | m      | 34,000 | 46,784<br>2,160   | 1 590,656<br>73,440 |
| 14                                  | AcF11C  | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei                                                                          | m      | 34,000 | 7,080<br>1,920    | 240,720<br>65,280   |
| 15                                  | AcF12A  | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru                                                                                                                                      | m      | 34,000 | 0,308             | 10,480              |

| 1                       | 2       | 3                                                                                                                                                      | 4     | 5      | 6                  | 7                    |
|-------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------|----------------------|
|                         |         | rețelele de alimentare cu apă și canalizare, cu diametru pînă la 100 mm                                                                                |       |        | 0,196              | 6,672                |
| 16                      | AcA08B1 | Pentru fiecare subtraversări cabluri, canale, telefonie, etc. se adaugă                                                                                | buc   | 3,000  | 7,680<br>7,680     | 23,040<br>23,040     |
| 17                      | IC44E   | Confectionarea, montarea și cimentarea tevi de protecție la trecerea conductelor prin ziduri, teava avînd diametrul de 160 mm L=0,3m;GOST 10704-91*    | buc   | 2,000  | 158,235<br>62,400  | 316,470<br>124,800   |
| 18                      | AcE51B  | Racordarea la conductă existentă din tevi de oțel (cu stut) avînd diametrul stutului de 80 mm (conectare D63)                                          | piesa | 1,000  | 165,087<br>117,600 | 165,087<br>117,600   |
| 19                      | TsC54A  | Strat de fundație din nisip h=0.1m                                                                                                                     | m3    | 2,000  | 229,940<br>21,600  | 459,880<br>43,200    |
| <b>Total Armături</b>   |         |                                                                                                                                                        |       |        |                    | <b>3 933,491</b>     |
| <b>Incluziv salariu</b> |         |                                                                                                                                                        |       |        |                    | <b>591,792</b>       |
|                         |         | <b>1.3. Canalizare</b>                                                                                                                                 |       |        |                    |                      |
| 20                      | AcA08A  | Montarea în pămînt, în exteriorul clădirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avînd diametrul de 160 mm SN4 SDR41 | m     | 20,000 | 136,684<br>14,400  | 2 733,672<br>288,000 |
| 21                      | AcA08A  | Montarea în pămînt, în exteriorul clădirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avînd diametrul de 110 mm SN4 SDR41 | m     | 12,000 | 96,964<br>14,400   | 1 163,564<br>172,800 |
| 22                      | AcE51C  | Racordarea la conductă existentă din tevi de oțel (cu stut) avînd diametrul stutului de 100 mm                                                         | piesa | 1,000  | 206,168<br>131,040 | 206,168<br>131,040   |
| 23                      | TsC54A  | Strat de fundație din nisip H=0.1m                                                                                                                     | m3    | 2,000  | 229,940<br>21,600  | 459,880<br>43,200    |
| <b>Total Canalizare</b> |         |                                                                                                                                                        |       |        |                    | <b>4 563,284</b>     |
| <b>Incluziv salariu</b> |         |                                                                                                                                                        |       |        |                    | <b>635,040</b>       |
|                         |         | <b>1.4. Executarea caminelor de vane pentru alimentare cu apă (inelare)</b>                                                                            |       |        |                    |                      |
| 24                      | AcE11A  | Executarea caminelor de vane din                                                                                                                       | m3    | 1,380  | 877,583            | 1 211,064            |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                               | 4   | 5     | 6                    | 7                  |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------------------|--------------------|
|    |         | elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana                                                                                               |     |       | 393,357              | 542,832            |
| 25 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana.                                                                     | buc | 2,000 | 980,000<br>0,000     | 1 960,000<br>0,000 |
| 26 |         | Placi prefabricate pt. camine KИД-15 (0,38 m3)                                                                                                                                                                                  | buc | 1,000 | 356,000<br>0,000     | 356,000<br>0,000   |
| 27 |         | Placi prefabricate pt. camine KИП-15-1 (0,27 m3)                                                                                                                                                                                | buc | 1,000 | 666,000<br>0,000     | 666,000<br>0,000   |
| 28 |         | Inel prefabricat pt. camine KИ-15-9 (0,4 m3)                                                                                                                                                                                    | buc | 1,000 | 720,000<br>0,000     | 720,000<br>0,000   |
| 29 |         | Inel prefabricat pt. camine KИ-15-9a (0,31 m3)                                                                                                                                                                                  | buc | 1,000 | 680,000<br>0,000     | 680,000<br>0,000   |
| 30 |         | Inel de reazem KИO-1 (0,02 m3)                                                                                                                                                                                                  | buc | 1,000 | 98,000<br>0,000      | 98,000<br>0,000    |
| 31 | CN20B   | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul                                                                                                            | m2  | 0,920 | 64,532<br>52,800     | 59,369<br>48,576   |
| 32 | DA06A1  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (grosimea 100 mm)                                                | m3  | 0,190 | 342,737<br>55,074    | 65,120<br>10,464   |
| 33 | DB16A   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu asternere manuala                                                                                                                | m2  | 1,900 | 97,781<br>3,840      | 185,784<br>7,296   |
| 34 | AcE13A  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (1buc)                                                         | m3  | 0,460 | 1 303,296<br>565,983 | 599,516<br>260,352 |
| 35 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (KИД-10) | buc | 1,000 | 244,000<br>0,000     | 244,000<br>0,000   |

| 1                                                                            | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                   | 4   | 5     | 6                    | 7                  |
|------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------------------|--------------------|
| 36                                                                           | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (KIQ-10-3)   | buc | 2,000 | 366,000<br>0,000     | 732,000<br>0,000   |
| 37                                                                           | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (KIQП-10-1)  | buc | 1,000 | 542,000<br>0,000     | 542,000<br>0,000   |
| 38                                                                           | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (KIQO-1)     | buc | 1,000 | 72,000<br>0,000      | 72,000<br>0,000    |
| 39                                                                           | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Люк типа Л) | buc | 2,000 | 980,000<br>0,000     | 1 960,000<br>0,000 |
| 40                                                                           | CD50A   | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m                                                                                                                                     | m3  | 0,010 | 1 682,800<br>237,600 | 16,828<br>2,376    |
| 41                                                                           | DA06A1  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (grosimea 100 mm)                                                    | m3  | 0,190 | 342,737<br>55,074    | 65,120<br>10,464   |
| 42                                                                           | DB16A   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala                                                                                                                     | m2  | 1,900 | 97,781<br>3,840      | 185,784<br>7,296   |
| <b>Total Executarea caminelor de vane pentru alimentare cu apa (inelare)</b> |         |                                                                                                                                                                                                                                     |     |       |                      | <b>10 418,585</b>  |
| <b>Incluziv salariu</b>                                                      |         |                                                                                                                                                                                                                                     |     |       |                      | <b>889,656</b>     |
|                                                                              |         | <b>1.5. Restabilirea suprafetelor din beton asfaltic L=2.5m</b>                                                                                                                                                                     |     |       |                      |                    |
| 43                                                                           | DC04B   | Taierea cu masina cu discuri diamantate a Rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri                                                                                                                      | m   | 5,000 | 47,964<br>13,920     | 239,820<br>69,600  |

[illegible]

| 1                        | 2                    | 3        | 4 | 5 | 6 | 7                 |
|--------------------------|----------------------|----------|---|---|---|-------------------|
| <b>Total A1. Apeduct</b> |                      |          |   |   |   | <b>21 242,934</b> |
| <b>Incluziv salariu</b>  |                      |          |   |   |   | <b>2 636,376</b>  |
|                          | Cheltuieli directe   | lei      |   |   |   | 21 243            |
|                          | Asigurari sociale    | 22,50 %  |   |   |   | 593               |
|                          | Cheltuieli transport | 4,00 %   |   |   |   | 632               |
|                          | Total                | 100,00 + |   |   |   | 22 468            |
|                          | Cheltuieli regie     | 4,00 %   |   |   |   | 899               |
|                          | Total                | 100,00 + |   |   |   | 23 367            |
|                          | Beneficiu            | 2,00 %   |   |   |   | 468               |
|                          | Total                | 100,00 + |   |   |   | 23 835            |
|                          | Tva                  | 20,00 %  |   |   |   | 4 768             |

**Total deviz:**  
**Incluziv salariu**

**28 603**  
**2 635**

Intocmit

(SRL "Edif-Constr")

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)



**Construcția sediului Sectorului  
Politei de Frontiera "Briceni" a  
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000  
Formular Nr.3

**DEVIZ LOCAL № 24**  
**Amenajarea teritoriului (marca PG)**

**Valoarea de deviz 238 755 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli  | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|---------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                 |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                               | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 24: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|    |                |                        |      |         |       |               |
|----|----------------|------------------------|------|---------|-------|---------------|
| 1. | 7122050013442  | Tencuitor              | h-om | 19,520  | 48,00 | 936,960       |
| 2. | 7123010010200  | Betonist               | h-om | 66,378  | 48,00 | 3 186,144     |
| 3. | 71240100107001 | Dulgher                | h-om | 101,010 | 48,00 | 4 848,480     |
| 4. | 7129020012800  | Pavator                | h-om | 423,536 | 48,00 | 20 329,728    |
| 5. | 7132010010900  | Faiantar               | h-om | 36,000  | 48,00 | 1 728,000     |
| 6. | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 1,920   | 48,00 | 92,160        |
| 7. | 9310060019900  | Muncitor necalificat   | h-om | 57,803  | 24,00 | 1 387,272     |
| 8. | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 25,326  | 24,00 | 607,824       |
| 9. | 9310060019922  | Muncitor deservire     | h-om | 9,164   | 24,00 | 219,936       |
|    |                | <b>Total manopera</b>  |      |         |       | <b>33 337</b> |

**Materiale:**

|     |                 |                                                      |     |           |          |            |
|-----|-----------------|------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|------------|
| 1.  | 1421102200068   | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm               | m3  | 1,702     | 224,00   | 381,248    |
| 2.  | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm    | m3  | 152,076   | 135,00   | 20 530,260 |
| 3.  | 1421102200546   | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3  | 2,900     | 174,00   | 504,600    |
| 4.  | 1421102200547   | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)   | m3  | 24,824    | 135,00   | 3 351,240  |
| 5.  | 2010102900900   | Lemn rotund de rasinoase                             | m3  | 0,048     | 2 700,00 | 129,600    |
| 6.  | 2010102903495   | Scinduri de rasinoase                                | m3  | 0,337     | 3 041,67 | 1 025,043  |
| 7.  | 2010237318700   | Distantieri de rost                                  | buc | 320,000   | 0,10     | 32,000     |
| 8.  | 2020212928347   | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                    | m2  | 9,620     | 72,00    | 692,640    |
| 9.  | 2320187315789   | Decofrol                                             | kg  | 11,544    | 10,00    | 115,440    |
| 10. | 24302261000001  | Fuga                                                 | kg  | 5,280     | 15,00    | 79,200     |
| 11. | 2430226101010   | Grund cu quart "Gleta"                               | kg  | 6,640     | 20,40    | 135,456    |
| 12. | 2462106110300   | Adeziv pentru placaje faianta                        | kg  | 64,000    | 2,30     | 147,200    |
| 13. | 2651122100027   | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)          | kg  | 928,000   | 1,50     | 1 392,000  |
| 14. | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500        | kg  | 6,400     | 1,50     | 9,600      |
| 15. | 2651122100442   | Ciment portland M400 saci, (pentru strat)            | kg  | 4 564,600 | 1,50     | 6 846,900  |
| 16. | 26531021008311  | Tink                                                 | kg  | 36,800    | 20,80    | 765,440    |
| 17. | 2661112800655   | Placi din beton, pentru trotuare gr.4.0 mm           | m2  | 588,700   | 87,00    | 51 216,900 |
| 18. | 2663102100000-1 | Beton B15                                            | m3  | 20,017    | 920,00   | 18 415,640 |

|                                       |               |                                                          |     |         |        |                |
|---------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|-----|---------|--------|----------------|
| 19.                                   | 2663102100001 | Beton 7,5                                                | m3  | 11,760  | 820,00 | 9 643,200      |
| 20.                                   | 2666122800325 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 500x210x80 mm   | m   | 246,225 | 54,00  | 13 296,150     |
| 21.                                   | 2670112203000 | Placi tip faianta                                        | m2  | 16,800  | 108,00 | 1 814,400      |
| 22.                                   | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                            | kg  | 4,810   | 14,00  | 67,340         |
| 23.                                   | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii               | kg  | 7,696   | 14,00  | 107,744        |
| 24.                                   | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                    | buc | 28,860  | 1,20   | 34,632         |
| 25.                                   | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10                              | buc | 28,860  | 0,15   | 4,329          |
| 26.                                   | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10                                        | kg  | 0,481   | 0,10   | 0,048          |
| 27.                                   | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii                       | kg  | 2,886   | 28,00  | 80,808         |
| 28.                                   | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi                                  | buc | 11,600  | 112,00 | 1 299,200      |
| 29.                                   | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3  | 26,912  | 18,00  | 484,416        |
| 30.                                   | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                            | m3  | 0,128   | 18,00  | 2,304          |
| 31.                                   | 4100126202818 | Apa                                                      | m3  | 0,212   | 18,00  | 3,816          |
| 32.                                   | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                             | buc | 0,800   | 1,20   | 0,960          |
| <b>Total materiale de construcții</b> |               |                                                          |     |         |        | <b>132 611</b> |

#### Utilaje de construcții:

|                                     |               |                                                                                    |      |        |        |              |
|-------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------------|
| 1.                                  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                       | h-ut | 0,622  | 56,00  | 34,832       |
| 2.                                  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,311  | 56,00  | 17,416       |
| 3.                                  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                        | h-ut | 0,320  | 18,00  | 5,760        |
| 4.                                  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                                          | h-ut | 5,568  | 280,00 | 1 559,040    |
| 5.                                  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                   | h-ut | 17,748 | 112,00 | 1 987,776    |
| 6.                                  | 2952240004021 | Mixer electric                                                                     | h-ut | 0,192  | 16,00  | 3,072        |
| 7.                                  | 2952270003100 | Vibrator de adincime                                                               | h-ut | 11,544 | 16,00  | 184,704      |
| 8.                                  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                       | h-ut | 0,096  | 18,00  | 1,728        |
| 9.                                  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                                                               | h-ut | 4,810  | 300,00 | 1 443,000    |
| 10.                                 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                      | h-ut | 2,668  | 112,00 | 298,816      |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |               |                                                                                    |      |        |        | <b>5 537</b> |

#### **Total:**

|                      |          |         |
|----------------------|----------|---------|
| Cheltuieli directe   | lei      | 171 485 |
| Asigurari sociale    | 22,50 %  | 7 501   |
| Cheltuieli transport | 5,00 %   | 8 574   |
| Total                | 100,00 + | 187 560 |
| Cheltuieli regie     | 4,00 %   | 7 502   |
| Total                | 100,00 + | 195 062 |
| Beneficiu            | 2,00 %   | 3 901   |
| Total                | 100,00 + | 198 963 |
| Tva                  | 20,00 %  | 39 792  |

#### **Total deviz:**

**238 755**

Intocmit

(SRL "Edif-Constr")

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)



Investitor  
Obiect**Constructia sediului Sectorului Politiei de Frontiera  
"Briceni" a DR Nord al IGPF al MAI****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 24  
Amenajarea teritoriului (marca PG)  
(formular desfășurat)**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                        |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Trotuar pavaj -580m2</b>                                                                                                                                                                                                         |      |                                        |                      |                        |
| 1      | DA06<br>B2                  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (grosimea 20mm)                                                        | m3   |                                        |                      | 232,073<br>17,760      |
|        | 71290200<br>12800           | Pavator                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,3700                                 | 48,00                | 17,760                 |
|        | 41001162<br>02806           | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                               | m3   | 0,2320                                 | 18,00                | 4,176                  |
|        | 14211022<br>00525           | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                      | m3   | 1,3110                                 | 135,00               | 176,985                |
|        | 29522400<br>04010           | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,1530                                 | 112,00               | 17,136                 |
|        | 34105400<br>05603           | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0230                                 | 112,00               | 2,576                  |
|        | 29522200<br>03546           | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0480                                 | 280,00               | 13,440                 |
| 2      | DE18<br>A                   | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat ,gr.4,0 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj gr.40mm) | m2   |                                        |                      | 139,627<br>28,229      |
|        | 71290200<br>12800           | Pavator                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,5802                                 | 48,00                | 27,850                 |
|        | 93100600<br>19922           | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0158                                 | 24,00                | 0,379                  |
|        | 26611128<br>00655           | Placi din beton, pentru trotuare gr.4.0 mm                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,0150                                 | 87,00                | 88,305                 |
|        | 26511221<br>00027           | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,6000                                 | 1,50                 | 2,400                  |
|        | 26511221<br>00442           | Ciment portland M400 saci, (pentru strat)                                                                                                                                                                                              | kg   | 7,8700                                 | 1,50                 | 11,805                 |
|        | 14211022                    | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0050                                 | 174,00               | 0,870                  |

| 1 | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6      | 7                 |
|---|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-------------------|
|   | 00546             | (pentru rosturi)                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |        |                   |
|   | 14211022<br>00547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm<br>(pentru strat)                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0428 | 135,00 | 5,778             |
|   | 28811160<br>02701 | Disc pentru taiat placi                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0200 | 112,00 | 2,240             |
| 3 | DE11<br>A         | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Placa de tip Bordur pentru pietoni 100x20x80)                                                 | m    |        |        | 105,150<br>11,520 |
|   | 93100600<br>19900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1200 | 24,00  | 2,880             |
|   | 71290200<br>12800 | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1800 | 48,00  | 8,640             |
|   | 26631021<br>00001 | Beton 7,5                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0480 | 820,00 | 39,360            |
|   | 26661228<br>00325 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 500x210x80 mm                                                                                                                                                                                                                   | m    | 1,0050 | 54,00  | 54,270            |
|   |                   | <b>2. Perete de sprijin</b>                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |        |                   |
| 4 | TsA02<br>B        | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3   |        |        | 28,560<br>28,560  |
|   | 93100600<br>19900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,1900 | 24,00  | 28,560            |
| 5 | TsD01<br>B        | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                                               | m3   |        |        | 7,440<br>7,440    |
|   | 93100600<br>19900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,3100 | 24,00  | 7,440             |
| 6 | TsC54<br>C        | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                                                                                                                            | m3   |        |        | 318,459<br>23,757 |
|   | 93100600<br>19900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,9900 | 24,00  | 23,757            |
|   | 14211022<br>00068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 1,1500 | 224,00 | 257,600           |
|   | 41001262<br>02818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,1000 | 18,00  | 1,800             |
|   | 29123400<br>02506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,2100 | 56,00  | 11,768            |
|   | 25922700<br>04021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 -                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,4200 | 56,00  | 23,535            |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6        | 7                                       |
|----|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------------------------------------|
|    |                     | 200 kg                                                                                                                                                                                                                             |      |        |          |                                         |
| 7  | CA03<br>F           | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B15 | m3   |        |          | <div>1 216,954</div> <div>175,200</div> |
|    | 71230100<br>10200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 3,4500 | 48,00    | 165,600                                 |
|    | 93100600<br>19920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,4000 | 24,00    | 9,600                                   |
|    | 26631021<br>00000-1 | Beton B15                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 1,0250 | 920,00   | 957,154                                 |
|    | 29522700<br>03100   | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,6000 | 16,00    | 9,600                                   |
|    | 34105200<br>06752   | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,2500 | 300,00   | 75,000                                  |
| 8  | CB02<br>A           | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                    | m2   |        |          | <div>77,468</div> <div>54,000</div>     |
|    | 93100600<br>19920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1500 | 24,00    | 3,600                                   |
|    | 71240100<br>107001  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,0500 | 48,00    | 50,400                                  |
|    | 28741258<br>81241   | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0050 | 0,10     | 0,000                                   |
|    | 28741158<br>41033   | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,3000 | 0,15     | 0,045                                   |
|    | 28741158<br>25003   | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,3000 | 1,20     | 0,360                                   |
|    | 28752763<br>11528   | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0300 | 28,00    | 0,840                                   |
|    | 27341138<br>03233   | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0500 | 14,00    | 0,700                                   |
|    | 28731458<br>87000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0800 | 14,00    | 1,120                                   |
|    | 20202129<br>28347   | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                  | m2   | 0,1000 | 72,00    | 7,200                                   |
|    | 20101029<br>03495   | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0035 | 3 041,67 | 10,655                                  |
|    | 20101029<br>00900   | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0005 | 2 700,00 | 1,347                                   |
|    | 23201873<br>15789   | Decofrol                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1200 | 10,00    | 1,200                                   |
| 9  | CN54<br>B           | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                                                                        | m2   |        |          | <div>14,286</div> <div>5,760</div>      |
|    | 71410200<br>13301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1200 | 48,00    | 5,760                                   |
|    | 24302261<br>01010   | Grund cu cuart "Gleta"                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,4150 | 20,40    | 8,466                                   |
|    | 810741              | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0500 | 1,20     | 0,060                                   |
| 10 | CF30<br>A           | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu                                                                                                                                                                      | m2   |        |          | <div>106,580</div> <div>58,560</div>    |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5       | 6      | 7                  |
|----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------------------|
|    |                    | amestec "TINC" la pereti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |         |        |                    |
|    | 71220500<br>13442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,2200  | 48,00  | 58,560             |
|    | 26531021<br>008311 | Tink                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 2,3000  | 20,80  | 47,840             |
|    | 41001262<br>02818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0040  | 18,00  | 0,072              |
|    | 29522700<br>07607  | Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de<br>snec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0060  | 18,00  | 0,108              |
| 11 | CI06C              | Placaj din fainata smaltuita,<br>nesmaltuita, mata sau lucioasa cu<br>placi de aceeasi culoare si format<br>cu dimensiuni de la 15 x 15 cm<br>pina la 30 x 30 cm, executate pe<br>suprafete plane la pereti si stilpi,<br>inclusiv glafurile si muchiile, cu<br>rosturi alternante, in incaperi cu<br>suprafata mai mare de 10 mp,<br>fixate cu adeziv pentru montarea<br>placajelor | m2   |         |        | 243,646<br>112,800 |
|    | 71320100<br>10900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 2,2500  | 48,00  | 108,000            |
|    | 93100600<br>19920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2000  | 24,00  | 4,800              |
|    | 26701122<br>03000  | Placi tip faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 1,0500  | 108,00 | 113,400            |
|    | 26511221<br>00402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci<br>S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,4000  | 1,50   | 0,600              |
|    | 20102373<br>18700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 20,0000 | 0,10   | 2,000              |
|    | 24302261<br>000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,3300  | 15,00  | 4,950              |
|    | 41001162<br>02818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0080  | 18,00  | 0,144              |
|    | 24621061<br>10300  | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 4,0000  | 2,30   | 9,200              |
|    | 29521600<br>07200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0200  | 18,00  | 0,360              |
|    | 29522400<br>04021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0120  | 16,00  | 0,192              |

APROBAT:

L.S.

L.S.

Intocmit

Investitor

(SRL "Edif-Constr")

()

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Construcția sediului Sectorului  
Politiei de Frontiera "Briceni" a  
DR Nord al IGPF al MAI**  
(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 24**  
**Amenajarea teritoriului (marca PG)**

**Valoarea de deviz 238 755 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt.                             | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                   | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                          |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
|                                    |                             |                                                                                                                                                                                                                                         |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu   |
| 1                                  | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                        |
|                                    |                             | <b>1. Trotuar pavaj -580m2</b>                                                                                                                                                                                                          |      |                                       |                                       |                          |
| 1                                  | DA06B2                      | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (grosimea 20mm)                                                         | m3   | 116,000                               | 232,073<br>17,760                     | 26 920,468<br>2 060,160  |
| 2                                  | DE18A                       | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat ,gr.4,0 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj gr.40mm)  | m2   | 580,000                               | 139,627<br>28,229                     | 80 983,544<br>16 372,704 |
| 3                                  | DE11A                       | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Placa de tip Bordur pentru pietoni 100x20x80)                | m    | 245,000                               | 105,150<br>11,520                     | 25 761,750<br>2 822,400  |
| <b>Total Trotuar pavaj - 580m2</b> |                             |                                                                                                                                                                                                                                         |      |                                       |                                       | <b>133 665,762</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b>            |                             |                                                                                                                                                                                                                                         |      |                                       |                                       | <b>21 255,264</b>        |
|                                    |                             | <b>2. Perete de sprijin</b>                                                                                                                                                                                                             |      |                                       |                                       |                          |
| 4                                  | TsA02B                      | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv | m3   | 21,100                                | 28,560<br>28,560                      | 602,616<br>602,616       |



| 1                              | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4       | 5      | 6                    | 7                       |
|--------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|----------------------|-------------------------|
|                                |        | adincime < 0,75 m teren mijlociu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |        |                      |                         |
| 5                              | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                                                                                                                            | m3      | 5,900  | 7,440<br>7,440       | 43,896<br>43,896        |
| 6                              | TsC54C | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3      | 1,480  | 318,459<br>23,757    | 471,320<br>35,160       |
| 7                              | CA03F  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B15                                                                                                                    | m3      | 19,240 | 1 216,954<br>175,200 | 23 414,192<br>3 370,848 |
| 8                              | CB02A  | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                                                                                                      | m2      | 96,200 | 77,468<br>54,000     | 7 452,424<br>5 194,800  |
| 9                              | CN54B  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                                                                                                                                                                                           | m2      | 16,000 | 14,286<br>5,760      | 228,576<br>92,160       |
| 10                             | CF30A  | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti                                                                                                                                                                                                                                                                | m2      | 16,000 | 106,580<br>58,560    | 1 705,280<br>936,960    |
| 11                             | CI06C  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2      | 16,000 | 243,646<br>112,800   | 3 898,336<br>1 804,800  |
| <b>Total Perete de sprijin</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |        |                      | <b>37 816,640</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b>        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |        |                      | <b>12 081,240</b>       |
| Cheltuieli directe             |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | lei     |        | 171 485              |                         |
| Asigurari sociale              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 22,50 % |        | 7 501                |                         |
| Cheltuieli transport           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5,00 %  |        | 8 574                |                         |

|                  |          |         |
|------------------|----------|---------|
| Total            | 100,00 + | 187 560 |
| Cheltuieli regie | 4,00 %   | 7 502   |
| Total            | 100,00 + | 195 062 |
| Beneficiu        | 2,00 %   | 3 901   |
| Total            | 100,00 + | 198 963 |
| Tva              | 20,00 %  | 39 792  |

**Total deviz:**  
**Incluziv salariu**

**238 755**  
**33 337**

Intocmit

(SRL "Edif-Constr")

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

**Construcția sediului Sectorului  
Politei de Frontiera "Briceni" a  
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000  
Formular Nr.3

**DEVIZ LOCAL № 25**  
**Imprejmuire**

**Valoarea de deviz 118 526 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli  | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|---------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                 |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                               | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 25: |      |                                       |                        |       |

**Manopera:**

|    |                |                              |      |         |       |               |
|----|----------------|------------------------------|------|---------|-------|---------------|
| 1. | 7123010010200  | Betonist                     | h-om | 55,440  | 48,00 | 2 661,120     |
| 2. | 7123030012500  | Montator P.B                 | h-om | 197,800 | 48,00 | 9 494,400     |
| 3. | 71240100107001 | Dulgher                      | h-om | 81,480  | 48,00 | 3 911,040     |
| 4. | 7141020013300  | Zugrav vopsitor              | h-om | 13,940  | 48,00 | 669,120       |
| 5. | 7212030022700  | Sudor                        | h-om | 1,710   | 48,00 | 82,080        |
| 6. | 7214070021400  | Lacatus constructii metalice | h-om | 8,640   | 48,00 | 414,720       |
| 7. | 9310060019900  | Muncitor necalificat         | h-om | 18,992  | 24,00 | 455,808       |
| 8. | 9310060019920  | Muncitor deservire CM        | h-om | 102,304 | 24,00 | 2 455,296     |
|    |                | <b>Total manopera</b>        |      |         |       | <b>20 143</b> |

**Materiale:**

|     |               |                                                                                        |     |           |          |            |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|------------|
| 1.  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                      | m3  | 0,036     | 174,00   | 6,264      |
| 2.  | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                        | kg  | 0,560     | 2,50     | 1,400      |
| 3.  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase                                                               | m3  | 0,039     | 3 041,67 | 118,625    |
| 4.  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase                                                                  | m3  | 0,272     | 3 041,67 | 827,334    |
| 5.  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                      | m2  | 7,760     | 72,00    | 558,720    |
| 6.  | 2030112930150 | Porti metalice inclusiv accesorile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.) | m2  | 9,000     | 780,00   | 7 020,000  |
| 7.  | 2320166200676 | White spirit                                                                           | kg  | 1,120     | 17,00    | 19,040     |
| 8.  | 2320187315789 | Decofrol                                                                               | kg  | 9,312     | 10,00    | 93,120     |
| 9.  | 2430116104160 | Email alchidic                                                                         | kg  | 1,904     | 32,00    | 60,928     |
| 10. | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                              | kg  | 0,900     | 17,00    | 15,300     |
| 11. | 2430226100700 | Grund alchidic                                                                         | kg  | 1,165     | 17,00    | 19,805     |
| 12. | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice                                                       | kg  | 0,560     | 3,20     | 1,792      |
| 13. | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1                                                | kg  | 1,232     | 17,00    | 20,944     |
| 14. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                          | kg  | 11,250    | 1,50     | 16,875     |
| 15. | 2663102100000 | Beton B15                                                                              | m3  | 14,420    | 680,00   | 9 805,600  |
| 16. | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                      | buc | 2,240     | 1,20     | 2,688      |
| 17. | 2710703700340 | Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm                                               | kg  | 105,986   | 12,00    | 1 271,832  |
| 18. | 2732103646250 | Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma                              | m2  | 419,529   | 65,00    | 27 269,385 |
| 19. | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                          | kg  | 3,880     | 13,75    | 53,350     |
| 20. | 2811106302005 | Stilpi metalici inclusiv piese de fixare                                               | kg  | 1 380,031 | 12,00    | 16 560,372 |

|                                       |               |                                                          |     |        |       |               |
|---------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|-----|--------|-------|---------------|
| 21.                                   | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii               | kg  | 6,208  | 14,00 | 86,912        |
| 22.                                   | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura                                  | kg  | 1,035  | 49,00 | 50,715        |
| 23.                                   | 2874115817604 | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80<br>gr.5.8 S 6220 | buc | 36,000 | 0,42  | 15,120        |
| 24.                                   | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                    | buc | 23,280 | 1,20  | 27,936        |
| 25.                                   | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10                              | buc | 23,280 | 0,20  | 4,656         |
| 26.                                   | 2874115842685 | Piulita hexag. M8                                        | buc | 36,000 | 0,15  | 5,400         |
| 27.                                   | 2874125881227 | Saiba plata M 8                                          | buc | 36,000 | 0,10  | 3,600         |
| 28.                                   | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10                                        | kg  | 0,388  | 0,12  | 0,047         |
| 29.                                   | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii                       | kg  | 2,328  | 28,00 | 65,184        |
| 30.                                   | 4011106202741 | Energie electrica                                        | kw  | 2,070  | 2,15  | 4,450         |
| 31.                                   | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                            | m3  | 0,009  | 18,00 | 0,162         |
| <b>Total materiale de construcții</b> |               |                                                          |     |        |       | <b>64 009</b> |

**Utilaje de construcții:**

|                                     |               |                      |      |       |        |              |
|-------------------------------------|---------------|----------------------|------|-------|--------|--------------|
| 1.                                  | 2410520006700 | Automacara           | h-ut | 0,180 | 300,00 | 54,000       |
| 2.                                  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 8,316 | 16,00  | 133,056      |
| 3.                                  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 3,465 | 300,00 | 1 039,500    |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |               |                      |      |       |        | <b>1 227</b> |

**Total:**

|                      |          |        |
|----------------------|----------|--------|
| Cheltuieli directe   | lei      | 85 379 |
| Asigurari sociale    | 22,50 %  | 4 532  |
| Cheltuieli transport | 5,00 %   | 3 200  |
| Total                | 100,00 + | 93 111 |
| Cheltuieli regie     | 4,00 %   | 3 724  |
| Total                | 100,00 + | 96 835 |
| Beneficiu            | 2,00 %   | 1 937  |
| Total                | 100,00 + | 98 772 |
| Tva                  | 20,00 %  | 19 754 |

**Total deviz:**

**118 526**

Intocmit

(SRL"Edif-Constr")

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

Investitor  
Obiect**Constructia sediului Sectorului Politiei de Frontiera  
"Briceni" a DR Nord al IGPF al MAI****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 25**  
**Imprejmuire**  
**(formular desfășurat)**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                                                  | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Imprejmuiri</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                        |                      |                        |
| 1      | TsA02<br>B                  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3   |                                        |                      | 28,559<br>28,559       |
|        | 93100600<br>19900           | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,1900                                 | 24,00                | 28,559                 |
| 2      | CA03<br>G                   | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B15 : Fundatie sub stilpii din metal           | m3   |                                        |                      | 993,675<br>201,600     |
|        | 71230100<br>10200           | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 4,0000                                 | 48,00                | 192,000                |
|        | 93100600<br>19920           | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,4000                                 | 24,00                | 9,600                  |
|        | 26631021<br>00000           | Beton B15                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 1,0250                                 | 680,00               | 707,475                |
|        | 29522700<br>03100           | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,6000                                 | 16,00                | 9,600                  |
|        | 34105200<br>06752           | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,2500                                 | 300,00               | 75,000                 |
| 3      | CB02<br>A                   | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                          | m2   |                                        |                      | 77,658<br>54,000       |

| 1 | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6        | 7                                    |
|---|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------------------------|
|   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |          |                                      |
|   | 93100600<br>19920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1500 | 24,00    | 3,600                                |
|   | 71240100<br>107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,0500 | 48,00    | 50,400                               |
|   | 28741258<br>81241  | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0050 | 0,12     | 0,001                                |
|   | 28741158<br>41033  | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,3000 | 0,20     | 0,060                                |
|   | 28741158<br>25003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,3000 | 1,20     | 0,360                                |
|   | 28752763<br>11528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0300 | 28,00    | 0,840                                |
|   | 27341138<br>03233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0500 | 13,75    | 0,688                                |
|   | 28731458<br>87000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0800 | 14,00    | 1,120                                |
|   | 20202129<br>28347  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 0,1000 | 72,00    | 7,200                                |
|   | 20101029<br>03495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0035 | 3 041,67 | 10,662                               |
|   | 20101029<br>00900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0005 | 3 041,67 | 1,529                                |
|   | 23201873<br>15789  | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1200 | 10,00    | 1,200                                |
| 4 | CO06<br>B4         | Imprejmuiuri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici (Imprejmuirea Optima H=1,8m L=2,5m, d=4mm, по металлических аксессуары) | m    |        |          | <div>263,055</div> <div>53,280</div> |
|   | 71230300<br>12500  | Montator P.B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,9200 | 48,00    | 44,160                               |
|   | 93100600<br>19920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,3800 | 24,00    | 9,120                                |
|   | 27321036<br>46250  | Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2   | 1,9000 | 65,00    | 126,834                              |
|   | 27107037<br>00340  | Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,4800 | 12,00    | 5,915                                |
|   | 28111063<br>02005  | Stilpi metalici inclusiv piese de fixare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 6,2500 | 12,00    | 77,025                               |
| 5 | CK14<br>A          | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat ( Установка металлических ворот H=2m, L=3,5m d=4mm и калитки inclus si accesoriile)                                                                                                                                           | m2   |        |          | <div>872,058</div> <div>72,960</div> |
|   | 72120300<br>22700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1900 | 48,00    | 9,120                                |
|   | 72140700<br>21400  | Lacatus constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,9600 | 48,00    | 46,080                               |

| 1 | 2                 | 3                                                                                                                             | 4    | 5      | 6      | 7                |
|---|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|   | 71410200<br>13300 | Zugrav vopsitor                                                                                                               | h-om | 0,1800 | 48,00  | 8,640            |
|   | 93100600<br>19920 | Muncitor deservire CM                                                                                                         | h-om | 0,3800 | 24,00  | 9,120            |
|   | 20301129<br>30150 | Porti metalice inclusiv accesoriile<br>(bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire,<br>etc.)                                 | m2   | 1,0000 | 780,00 | 780,000          |
|   | 28741158<br>17604 | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x<br>80 gr.5.8 S 6220                                                                      | buc  | 4,0000 | 0,42   | 1,680            |
|   | 28741158<br>42685 | Piulita hexag. M8                                                                                                             | buc  | 4,0000 | 0,15   | 0,600            |
|   | 28741258<br>81227 | Saiba plata M 8                                                                                                               | buc  | 4,0000 | 0,10   | 0,400            |
|   | 24302261<br>00034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S<br>3097-80                                                                                  | kg   | 0,1000 | 17,00  | 1,700            |
|   | 28731559<br>01200 | Electrozi pentru sudura                                                                                                       | kg   | 0,1150 | 49,00  | 5,635            |
|   | 40111062<br>02741 | Energie electrica                                                                                                             | kw   | 0,2300 | 2,15   | 0,494            |
|   | 26511221<br>00402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci<br>S1500                                                                              | kg   | 1,2500 | 1,50   | 1,875            |
|   | 14211022<br>00496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri<br>0,0-1,0 mm                                                                          | m3   | 0,0040 | 174,00 | 0,696            |
|   | 41001162<br>02818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                 | m3   | 0,0010 | 18,00  | 0,018            |
|   | 24105200<br>06700 | Automacara                                                                                                                    | h-ut | 0,0200 | 300,00 | 6,000            |
| 6 | CN20<br>B         | Vopsitorii interioare sau exterioare<br>aplicate pe timplarie metalica cu<br>email alchidic in 2 straturi inclusiv<br>grundul | m2   |        |        | 64,103<br>52,800 |
|   | 71410200<br>13300 | Zugrav vopsitor                                                                                                               | h-om | 1,1000 | 48,00  | 52,800           |
|   | 24302261<br>00700 | Grund alchidic                                                                                                                | kg   | 0,1040 | 17,00  | 1,768            |
|   | 24302261<br>09444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61<br>A1                                                                                    | kg   | 0,1100 | 17,00  | 1,870            |
|   | 24302261<br>02197 | Chit pe baza de rasini alchidice                                                                                              | kg   | 0,0500 | 3,20   | 0,160            |
|   | 24301161<br>04160 | Email alchidic                                                                                                                | kg   | 0,1700 | 32,00  | 5,440            |
|   | 26811260<br>01472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                             | buc  | 0,2000 | 1,20   | 0,240            |
|   | 17113173<br>06661 | Bumbac de sters                                                                                                               | kg   | 0,0500 | 2,50   | 0,125            |
|   | 23201662<br>00676 | White spirit                                                                                                                  | kg   | 0,1000 | 17,00  | 1,700            |

APROBAT:

L.S.

L.S.

Intocmit

Investitor

(SRL "Edif-Constr")

0

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia sediului Sectorului  
Politiei de Frontiera "Briceni" a  
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 25**  
**Imprejmuire**

Valoarea de deviz 118 526 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                          |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu   |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                        |
|        |                             | <b>1. Imprejmuiri</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                       |                                       |                          |
| 1      | TsA02B                      | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu                                                                                             | m3   | 15,960                                | 28,559<br>28,559                      | 455,808<br>455,808       |
| 2      | CA03G                       | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B15 : Fundatie sub stilpii din metal                                                                                                       | m3   | 13,860                                | 993,675<br>201,600                    | 13 772,332<br>2 794,176  |
| 3      | CB02A                       | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                                                                                                                     | m2   | 77,600                                | 77,658<br>54,000                      | 6 026,284<br>4 190,400   |
| 4      | CO06B4                      | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici (Imprejmuirea Optima H=1,8m L=2,5m, d=4mm, по металлических аксесуары) | m    | 215,000                               | 263,055<br>53,280                     | 56 556,789<br>11 455,200 |



| 1                         | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                            | 4        | 5      | 6                 | 7                    |
|---------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-------------------|----------------------|
| 5                         | CK14A | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat ( Установка металлических ворот H=2m, L=3,5m d=4mm и калитки inclus si accesoriile) | m2       | 9,000  | 872,058<br>72,960 | 7 848,526<br>656,640 |
| 6                         | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul                                                                                                         | m2       | 11,200 | 64,103<br>52,800  | 717,957<br>591,360   |
| <b>Total Imprejmuiiri</b> |       |                                                                                                                                                                                                                              |          |        |                   | <b>85 377,696</b>    |
| <b>Incluziv salariu</b>   |       |                                                                                                                                                                                                                              |          |        |                   | <b>20 143,584</b>    |
| Cheltuieli directe        |       |                                                                                                                                                                                                                              | lei      |        | 85 379            |                      |
| Asigurari sociale         |       |                                                                                                                                                                                                                              | 22,50 %  |        | 4 532             |                      |
| Cheltuieli transport      |       |                                                                                                                                                                                                                              | 5,00 %   |        | 3 200             |                      |
| Total                     |       |                                                                                                                                                                                                                              | 100,00 + |        | 93 111            |                      |
| Cheltuieli regie          |       |                                                                                                                                                                                                                              | 4,00 %   |        | 3 724             |                      |
| Total                     |       |                                                                                                                                                                                                                              | 100,00 + |        | 96 835            |                      |
| Beneficiu                 |       |                                                                                                                                                                                                                              | 2,00 %   |        | 1 937             |                      |
| Total                     |       |                                                                                                                                                                                                                              | 100,00 + |        | 98 772            |                      |
| Tva                       |       |                                                                                                                                                                                                                              | 20,00 %  |        | 19 754            |                      |

**Total deviz:** **118 526**  
**Incluziv salariu** **20 143**

Intocmit (SRL "Edif-Constr")  
(funcția, semnătura)

Verificat ()  
(funcția, semnătura)

**Constructia sediului Politiei de  
Frontiera "Briceni" al DR Nord  
al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000  
Formular Nr.3

**DEVIZ LOCAL № 26**

**Inverzirea**

**Valoarea de deviz 19 661 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli  | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|---------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                 |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                               | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 26: |      |                                       |                        |       |

**Manopera:**

|    |               |                       |      |         |       |              |
|----|---------------|-----------------------|------|---------|-------|--------------|
| 1. | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 138,304 | 48,00 | 6 638,592    |
| 2. | 9310060019900 | Muncitor necalificat  | h-om | 60,304  | 24,00 | 1 447,296    |
|    |               | <b>Total manopera</b> |      |         |       | <b>8 087</b> |

**Materiale:**

|    |               |                                                          |     |         |        |              |
|----|---------------|----------------------------------------------------------|-----|---------|--------|--------------|
| 1. | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm)                   | kg  | 25,344  | 115,00 | 2 914,560    |
| 2. | 1111000100003 | Plante florare anuale si bienale                         | buc | 124,800 | 18,00  | 2 246,400    |
| 3. | 1725127333925 | Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime             | m2  | 7,920   | 12,00  | 95,040       |
| 4. | 1752117344766 | Sfoara din cinepa dn=2 mm, S 1930-80                     | kg  | 0,400   | 14,00  | 5,600        |
| 5. | 2710503805346 | Sirma moale zincata D=1,5 OL32 S 889                     | kg  | 0,792   | 14,00  | 11,088       |
| 6. | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3  | 0,072   | 18,00  | 1,296        |
|    |               | <b>Total materiale de construcții</b>                    |     |         |        | <b>5 275</b> |
|    |               | <b>Total utilaje de construcții</b>                      |     |         |        | <b>0</b>     |

**Total:**

|                      |          |        |
|----------------------|----------|--------|
| Cheltuieli directe   | lei      | 13 362 |
| Asigurari sociale    | 22,50 %  | 1 820  |
| Cheltuieli transport | 5,00 %   | 264    |
| Total                | 100,00 + | 15 446 |
| Cheltuieli regie     | 4,00 %   | 618    |
| Total                | 100,00 + | 16 064 |
| Beneficiu            | 2,00 %   | 320    |
| Total                | 100,00 + | 16 384 |
| Tva                  | 20,00 %  | 3 277  |

**Total deviz:**

**19 661**

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| Intocmit  | (SRL"Edif-Constr")   |
|           | (funcția, semnătura) |
| Verificat | 0                    |
|           | (funcția, semnătura) |

Investitor  
Obiect**Constructia sediului Politiei de Frontiera "Briceni"  
al DR Nord al IGPF al MAI****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 26**  
**Inverzirea**  
**(formular desfășurat)**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                           | U.M.    | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                   |         |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                 | 4       | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Gazon obisnuit</b>                                                                                                                                                          |         |                                        |                      |                        |
| 1      | TsH04 A                     | Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 10 cm | m2      |                                        |                      | 7,680<br>7,680         |
|        | 93100600 19900              | Muncitor necalificat                                                                                                                                                              | h-om    | 0,0600                                 | 24,00                | 1,440                  |
|        | 71290200 12880              | Peisagist-floricultor                                                                                                                                                             | h-om    | 0,1300                                 | 48,00                | 6,240                  |
| 2      | TsH09 A                     | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%                                                                                                                  | 100m2   |                                        |                      | 686,760<br>231,360     |
|        | 71290200 12880              | Peisagist-floricultor                                                                                                                                                             | h-om    | 4,8200                                 | 48,00                | 231,360                |
|        | 02211072 04435              | Seminte de plante-graminee perene (pm)                                                                                                                                            | kg      | 3,9600                                 | 115,00               | 455,400                |
|        |                             | <b>2. Plantarea florilor</b>                                                                                                                                                      |         |                                        |                      |                        |
| 3      | TsH01 A01                   | Degajarea terenului de corpuri straine                                                                                                                                            | 100m2   |                                        |                      | 169,680<br>169,680     |
|        | 93100600 19900              | Muncitor necalificat                                                                                                                                                              | h-om    | 7,0700                                 | 24,00                | 169,680                |
| 4      | TsH04 A                     | Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 10 cm | m2      |                                        |                      | 7,680<br>7,680         |
|        | 93100600 19900              | Muncitor necalificat                                                                                                                                                              | h-om    | 0,0600                                 | 24,00                | 1,440                  |
|        | 71290200 12880              | Peisagist-floricultor                                                                                                                                                             | h-om    | 0,1300                                 | 48,00                | 6,240                  |
| 5      | TsH30 A                     | Plantarea florilor si plantelor perene pina la 15 cm inaltime in                                                                                                                  | 100 buc |                                        |                      | 1 983,720              |

| 1 | 2                 | 3                                                                                                                                                                 | 4    | 5        | 6     | 7                 |
|---|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|-------------------|
|   |                   | teren                                                                                                                                                             |      |          |       | 110,640           |
|   | 93100600<br>19900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                              | h-om | 0,4500   | 24,00 | 10,800            |
|   | 71290200<br>12880 | Peisagist-floricultor                                                                                                                                             | h-om | 2,0800   | 48,00 | 99,840            |
|   | 11110001<br>00003 | Plante florare anuale si bienale                                                                                                                                  | buc  | 104,0000 | 18,00 | 1 872,000         |
|   | 41001162<br>02806 | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.                                                                                                          | m3   | 0,0600   | 18,00 | 1,080             |
|   |                   | <b>3. Curățirea terenului</b>                                                                                                                                     |      |          |       |                   |
| 6 | TsH18<br>C        | Extragerea manuală a arborilor și puietilor de arbori fără balot de pământ la rădăcina puietilor de arbori                                                        | buc  |          |       | 19,680<br>19,680  |
|   | 71290200<br>12880 | Peisagist-floricultor                                                                                                                                             | h-om | 0,4100   | 48,00 | 19,680            |
| 7 | TsH19<br>B        | Extragerea manuală a tufelor de arbusti și a rasinoaselor de pină la h=2 m, având balot de pământ la rădăcina de diam. 0,40 m și h=0,40 m ambalat în pinză de sac | buc  |          |       | 116,252<br>88,320 |
|   | 93100600<br>19900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                              | h-om | 1,4200   | 24,00 | 34,080            |
|   | 71290200<br>12880 | Peisagist-floricultor                                                                                                                                             | h-om | 1,1300   | 48,00 | 54,240            |
|   | 17521173<br>44766 | Sfoară din cinșă dn=2 mm, S 1930-80                                                                                                                               | kg   | 0,1000   | 14,00 | 1,400             |
|   | 27105038<br>05346 | Siră moale zincată D=1,5 OL32 S 889                                                                                                                               | kg   | 0,1980   | 14,00 | 2,772             |
|   | 17251273<br>33925 | Pinză sac din fire de cinșă de 0,7 m lățime                                                                                                                       | m2   | 1,9800   | 12,00 | 23,760            |

APROBAT:

L.S.

L.S.

Intocmit

Investitor

(SRL "Edif-Constr")

0

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia sediului Politiei de  
Frontiera "Briceni" al DR Nord  
al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 26**  
**Inverzirea****Valoarea de deviz 19 661 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt.                          | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                             | U.M.    | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|                                 |                             |                                                                                                                                                                                   |         |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1                               | 2                           | 3                                                                                                                                                                                 | 4       | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|                                 |                             | <b>1. Gazon obisnuit</b>                                                                                                                                                          |         |                                       |                                       |                        |
| 1                               | TsH04A                      | Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 10 cm | m2      | 640,000                               | 7,680<br>7,680                        | 4 915,200<br>4 915,200 |
| 2                               | TsH09A                      | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%                                                                                                                  | 100m2   | 6,400                                 | 686,760<br>231,360                    | 4 395,264<br>1 480,704 |
| <b>Total Gazon obisnuit</b>     |                             |                                                                                                                                                                                   |         |                                       |                                       | <b>9 310,464</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b>         |                             |                                                                                                                                                                                   |         |                                       |                                       | <b>6 395,904</b>       |
|                                 |                             | <b>2. Plantarea florilor</b>                                                                                                                                                      |         |                                       |                                       |                        |
| 3                               | TsH01A0<br>1                | Degajarea terenului de corpuri straine                                                                                                                                            | 100m2   | 1,200                                 | 169,680<br>169,680                    | 203,616<br>203,616     |
| 4                               | TsH04A                      | Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 10 cm | m2      | 120,000                               | 7,680<br>7,680                        | 921,600<br>921,600     |
| 5                               | TsH30A                      | Plantarea florilor si plantelor perene pina la 15 cm inaltime in teren                                                                                                            | 100 buc | 1,200                                 | 1 983,720<br>110,640                  | 2 380,464<br>132,768   |
| <b>Total Plantarea florilor</b> |                             |                                                                                                                                                                                   |         |                                       |                                       | <b>3 505,680</b>       |

| 1                                | 2      | 3                                                                                                                                                                 | 4        | 5     | 6                 | 7                  |
|----------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-------------------|--------------------|
| <b>Incluziv salariu</b>          |        |                                                                                                                                                                   |          |       |                   | <b>1 257,984</b>   |
|                                  |        | <b>3. Curatirea terenului</b>                                                                                                                                     |          |       |                   |                    |
| 6                                | TsH18C | Extragerea manuala a arborilor si puietilor de arbori fara balot de pamint la radacina puieti de arbori                                                           | buc      | 4,000 | 19,680<br>19,680  | 78,720<br>78,720   |
| 7                                | TsH19B | Extragerea manuala a tufelor de arbusti si a rasinoaselor de pina la h=2 m, avind balot de pamint la radacina de diam. 0,40 m si h=0,40 m ambalat in pinza de sac | buc      | 4,000 | 116,252<br>88,320 | 465,008<br>353,280 |
| <b>Total Curatirea terenului</b> |        |                                                                                                                                                                   |          |       |                   | <b>543,728</b>     |
| <b>Incluziv salariu</b>          |        |                                                                                                                                                                   |          |       |                   | <b>432,000</b>     |
| Cheltuieli directe               |        |                                                                                                                                                                   | lei      |       | 13 362            |                    |
| Asigurari sociale                |        |                                                                                                                                                                   | 22,50 %  |       | 1 820             |                    |
| Cheltuieli transport             |        |                                                                                                                                                                   | 5,00 %   |       | 264               |                    |
| Total                            |        |                                                                                                                                                                   | 100,00 + |       | 15 446            |                    |
| Cheltuieli regie                 |        |                                                                                                                                                                   | 4,00 %   |       | 618               |                    |
| Total                            |        |                                                                                                                                                                   | 100,00 + |       | 16 064            |                    |
| Beneficiu                        |        |                                                                                                                                                                   | 2,00 %   |       | 320               |                    |
| Total                            |        |                                                                                                                                                                   | 100,00 + |       | 16 384            |                    |
| Tva                              |        |                                                                                                                                                                   | 20,00 %  |       | 3 277             |                    |

**Total deviz:**  
**Incluziv salariu**

**19 661**  
**8 087**

Intocmit

(SRL "Edif-Constr")

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

**Constructia sediului Sectorului  
Poltiei de Frontiera "Briceni" a  
DR Nord alIGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000  
Formular Nr.3

**DEVIZ LOCAL № 27**

**Forme arhitecturale mici**

**Valoarea de deviz 29 220 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt.                          | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|                                 |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1                               | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
| Total borderou de resurse № 27: |                             |                                |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|                |               |                      |      |        |       |              |
|----------------|---------------|----------------------|------|--------|-------|--------------|
| 1.             | 7123011000200 | Betonist             | h-om | 33,950 | 48,00 | 1 629,600    |
| 2.             | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 9,400  | 24,00 | 225,600      |
| 3.             | 9310060019922 | Muncitor deservire   | h-om | 3,150  | 24,00 | 75,600       |
| Total manopera |               |                      |      |        |       | <b>1 931</b> |

**Materiale:**

|                                |               |                            |     |       |          |               |
|--------------------------------|---------------|----------------------------|-----|-------|----------|---------------|
| 1.                             | 1212121212121 | apa                        | m3  | 1,050 | 18,00    | 18,900        |
| 2.                             | 2030112931102 | Urne                       | buc | 3,000 | 488,00   | 1 464,000     |
| 3.                             | 2513206621460 | Banca pe 2 picioare        | buc | 4,000 | 1 375,00 | 5 500,000     |
| 4.                             | 2663102100000 | Beton                      | m3  | 0,396 | 820,00   | 324,720       |
| 5.                             | 32435667767   | Flagstroc din inox H=6,0 m | buc | 3,000 | 2 500,00 | 7 500,000     |
| 6.                             | 3424242       | Container pentru gunoi     | buc | 2,000 | 2 400,00 | 4 800,000     |
| Total materiale de construcții |               |                            |     |       |          | <b>19 608</b> |
| Total utilaje de construcții   |               |                            |     |       |          | <b>0</b>      |

**Total:**

|                      |          |        |
|----------------------|----------|--------|
| Cheltuieli directe   | lei      | 21 539 |
| Aigurari sociale     | 22,50 %  | 434    |
| Cheltuieli transport | 5,00 %   | 980    |
| Total                | 100,00 + | 22 953 |
| Cheltuieli regie     | 4,00 %   | 918    |
| Total                | 100,00 + | 23 871 |
| Beneficiu            | 2,00 %   | 478    |
| Total                | 100,00 + | 24 349 |
| Tva                  | 20,00 %  | 4 871  |

**Total deviz:**

**29 220**



Intocmit

(SRL"Edif-Constr")

(funcția, semnătura)

Verificat

0

(funcția, semnătura)

Investitor  
Obiect**Constructia sediului Sectorului Politiei de Frontiera  
"Briceni" a DR Nord al IGPF al MAI****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 27**  
**Mobilier de gradina**  
**(formular desfășurat)**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                         |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                       | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
| 1      | TsH91<br>A                  | Instalarea banci                        | buc  |                                        |                      | 1 696,420<br>289,200   |
|        | 93100600<br>19900           | Muncitor necalificat                    | h-om | 1,9000                                 | 24,00                | 45,600                 |
|        | 93100600<br>19922           | Muncitor deservire                      | h-om | 0,4500                                 | 24,00                | 10,800                 |
|        | 71230110<br>00200           | Betonist                                | h-om | 4,8500                                 | 48,00                | 232,800                |
|        | 25132066<br>21460           | Banca pe 2 picioare                     | buc  | 1,0000                                 | 1 375,00             | 1 375,000              |
|        | 26631021<br>00000           | Beton                                   | m3   | 0,0360                                 | 820,00               | 29,520                 |
|        | 12121212<br>12121           | apa                                     | m3   | 0,1500                                 | 18,00                | 2,700                  |
| 2      | TsH91<br>B                  | Instalarea urne                         | buc  |                                        |                      | 817,580<br>258,000     |
|        | 93100600<br>19900           | Muncitor necalificat                    | h-om | 0,6000                                 | 24,00                | 14,400                 |
|        | 93100600<br>19922           | Muncitor deservire                      | h-om | 0,4500                                 | 24,00                | 10,800                 |
|        | 71230110<br>00200           | Betonist                                | h-om | 4,8500                                 | 48,00                | 232,800                |
|        | 20301129<br>31102           | Urne                                    | buc  | 1,0000                                 | 488,00               | 488,000                |
|        | 26631021<br>00000           | Beton                                   | m3   | 0,0840                                 | 820,00               | 68,880                 |
|        | 12121212<br>12121           | apa                                     | m3   | 0,1500                                 | 18,00                | 2,700                  |
| 3      | 6502<br>Kompl<br>. KC<br>IL | Container pentru gunoi                  | buc  |                                        |                      | 2 400,000<br>0,000     |
|        | 3424242                     | Container pentru gunoi                  | buc  | 1,0000                                 | 2 400,00             | 2 400,000              |
| 4      |                             | Flagstroc din inox H=6,0 m              | buc  |                                        |                      | 2 500,000<br>0,000     |
|        | 32435667<br>767             | Flagstroc din inox H=6,0 m              | buc  | 1,0000                                 | 2 500,00             | 2 500,000              |

APROBAT:

L.S.

L.S.

Intocmit

Investitor

(SRL"Edif-Constr")

0

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Construcia sediului Sectorului  
Politiei de Frontiera "Briceni" a  
DR Nord alIGPF al MAI**  
(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 27**  
**Forme arhitecturale mici marca PG**  
**Valoarea de deviz 29 220 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt.               | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli      | U.M.     | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|----------------------|-----------------------------|----------------------------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|                      |                             |                            |          |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1                    | 2                           | 3                          | 4        | 5                                     | 6                                     | 7                      |
| 1                    | TsH91A                      | Instalarea banci           | buc      | 4,000                                 | 1 696,420<br>289,200                  | 6 785,680<br>1 156,800 |
| 2                    | TsH91B                      | Instalarea urne            | buc      | 3,000                                 | 817,580<br>258,000                    | 2 452,740<br>774,000   |
| 3                    | 6502<br>Kompl.<br>KC IL     | Container pentru gunoi     | buc      | 2,000                                 | 2 400,000<br>0,000                    | 4 800,000<br>0,000     |
| 4                    |                             | Flagstroc din inox H=6,0 m | buc      | 3,000                                 | 2 500,000<br>0,000                    | 7 500,000<br>0,000     |
| Cheltuieli directe   |                             |                            | lei      |                                       | 21 539                                |                        |
| Aigurari sociale     |                             |                            | 22,50 %  |                                       | 434                                   |                        |
| Cheltuieli transport |                             |                            | 5,00 %   |                                       | 980                                   |                        |
| Total                |                             |                            | 100,00 + |                                       | 22 953                                |                        |
| Cheltuieli regie     |                             |                            | 4,00 %   |                                       | 918                                   |                        |
| Total                |                             |                            | 100,00 + |                                       | 23 871                                |                        |
| Beneficiu            |                             |                            | 2,00 %   |                                       | 478                                   |                        |
| Total                |                             |                            | 100,00 + |                                       | 24 349                                |                        |
| Tva                  |                             |                            | 20,00 %  |                                       | 4 871                                 |                        |

**Total deviz:**  
**Incluziv salariu**

**29 220**  
**1 931**

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| Intocmit  | (SRL "Edif-Constr")  |
|           | (funcția, semnătura) |
| Verificat | ()                   |
|           | (funcția, semnătura) |

**Constructia sediului Sectorului  
Politiei de Frontiera "Briceni" a  
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000  
Formular Nr.3

**DEVIZ LOCAL № 28**  
**Sistematizarea verticala**

**Valoarea de deviz 6 700 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli  | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|---------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                 |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                               | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 28: |      |                                       |                        |       |

**Manopera:**

|    |               |                       |      |       |       |            |
|----|---------------|-----------------------|------|-------|-------|------------|
| 1. | 9310060019900 | Muncitor necalificat  | h-om | 6,930 | 24,00 | 166,320    |
|    |               | <b>Total manopera</b> |      |       |       | <b>166</b> |

**Materiale:**

|    |               |                                       |    |       |        |          |
|----|---------------|---------------------------------------|----|-------|--------|----------|
| 1. | 1411122201752 | Piatra sparta                         | m3 | 0,003 | 224,00 | 0,672    |
|    |               | <b>Total materiale de construcții</b> |    |       |        | <b>1</b> |

**Utilaje de construcții:**

|    |               |                                                             |      |        |        |              |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------------|
| 1. | 2952240004017 | Compactor vibrator autopropulsat mixt 20 tf si 120 cp       | h-ut | 10,098 | 112,00 | 1 130,976    |
| 2. | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,540  | 300,00 | 162,000      |
| 3. | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                       | h-ut | 10,002 | 280,00 | 2 800,560    |
| 4. | 3410540000006 | Autobasculanta                                              | h-ut | 4,198  | 230,00 | 965,540      |
|    |               | <b>Total utilaje de construcții</b>                         |      |        |        | <b>5 060</b> |

**Total:**

|                    |          |       |
|--------------------|----------|-------|
| Cheltuieli directe | lei      | 5 227 |
| Asigurari sociale  | 22,50 %  | 37    |
| Total              | 100,00 + | 5 264 |
| Cheltuieli regie   | 4,00 %   | 210   |
| Total              | 100,00 + | 5 474 |
| Beneficiu          | 2,00 %   | 110   |
| Total              | 100,00 + | 5 584 |
| TVA                | 20,00 %  | 1 116 |

**Total deviz:**

**6 700**

Intocmit

(SRL "Edif-Constr)

(funcția, semnătura)

Verificat

0

(funcția, semnătura)

Investitor  
Obiect**Constructia sediului Sectorului Politiei de Frontiera  
"Briceni" a DR Nord al IGPF al MAI****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 28**  
**Sistematizarea verticala**  
**(formular desfășurat)**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                        | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                              | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
| 1      | TsC19 B1                    | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II                                                | 100 m3 |                                        |                      | 431,174<br>0,000       |
|        | 29522600 03554              | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                          | h-ut   | 1,5400                                 | 280,00               | 431,174                |
| 2      | TsC22 D1                    | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19B1 pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective teren catg. II k=2 | 100 m3 |                                        |                      | 224,000<br>0,000       |
|        | 29522600 03554              | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,8000                                 | 280,00               | 224,000                |
| 3      | TsC03 F1                    | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |                                        |                      | 675,000<br>0,000       |
|        | 29522600 03501              | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                    | h-ut   | 2,2500                                 | 300,00               | 675,000                |
| 4      | TsI50 A5                    | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km                                                                                                                 | t      |                                        |                      | 24,382<br>0,000        |
|        | 34105400 00006              | Autobasculanta                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,1060                                 | 230,00               | 24,382                 |
| 5      | TsC50 B                     | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (k=2)                                                     | 100 m3 |                                        |                      | 42,467<br>0,000        |



| 1 | 2                 | 3                                                                                  | 4      | 5      | 6      | 7                                          |
|---|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------------------------------------------|
|   | 14111222<br>01752 | Piatra sparta                                                                      | m3     | 0,0120 | 224,00 | 2,800                                      |
|   | 29522600<br>03554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                              | h-ut   | 0,1400 | 280,00 | 39,667                                     |
| 6 | TsD21<br>A        | Compactarea umpluturilor cu compactor vibrator pe pneuri, de 20 t, in teren coeziv | 100 m3 |        |        | <div>288,288</div> <hr/> <div>36,960</div> |
|   | 93100600<br>19900 | Muncitor necalificat                                                               | h-om   | 1,5400 | 24,00  | 36,960                                     |
|   | 29522400<br>04017 | Compactor vibrator autopropulsat mixt 20 tf si 120 cp                              | h-ut   | 2,2440 | 112,00 | 251,328                                    |

APROBAT:

L.S.

L.S.

Intocmit

(SRL"Edif-Constr)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

0

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Construcția sediului Sectorului  
Politiei de Frontiera "Briceni" a  
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 28**  
**Sistematizarea verticala**

**Valoarea de deviz 6 700 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt.             | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                          | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|                    |                             |                                                                                                                                                                                |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1                  | 2                           | 3                                                                                                                                                                              | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                      |
| 1                  | TsC19B1                     | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II                                                | 100 m3 | 4,260                                 | 431,174<br>0,000                      | 1 836,800<br>0,000     |
| 2                  | TsC22D1                     | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19B1 pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective teren catg. II k=2 | 100 m3 | 4,260                                 | 224,000<br>0,000                      | 954,240<br>0,000       |
| 3                  | TsC03F1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,240                                 | 675,000<br>0,000                      | 162,000<br>0,000       |
| 4                  | TsI50A5                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km                                                                                                                 | t      | 39,600                                | 24,382<br>0,000                       | 965,540<br>0,000       |
| 5                  | TsC50B                      | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (k=2)                                                     | 100 m3 | 0,240                                 | 42,467<br>0,000                       | 10,192<br>0,000        |
| 6                  | TsD21A                      | Compactarea umpluturilor cu compator vibrator pe pneuri, de 20 t, in teren coeziv                                                                                              | 100 m3 | 4,500                                 | 288,288<br>36,960                     | 1 297,296<br>166,320   |
| Cheltuieli directe |                             |                                                                                                                                                                                | lei    |                                       | 5 227                                 |                        |

|                   |          |       |
|-------------------|----------|-------|
| Asigurari sociale | 22,50 %  | 37    |
| Total             | 100,00 + | 5 264 |
| Cheltuieli regie  | 4,00 %   | 210   |
| Total             | 100,00 + | 5 474 |
| Beneficiu         | 2,00 %   | 110   |
| Total             | 100,00 + | 5 584 |
| TVA               | 20,00 %  | 1 116 |

**Total deviz:**  
**Incluziv salariu**

**6 700**  
**166**

Intocmit

(SRL"Edif-Constr)

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)