

ФОМУЛЯР F3.3

ОФЕРТА

В адрес : Примэрия мун. Чадыр-Лунга, 1007601004434

(наименование закупающего органа и полный адрес)

Уважаемые господа,

1. Изучив стандартную документацию для составления и представления оферты, нижеподписавшиеся, Лазарев С.В.

представители офертанта **АО «Монтаж» г. Чадыр-Лунга**
(наименование, фамилия офертанта)

предлагаем в соответствии с положениями и требованиями, указанными в вышеуказанной документации, выполнить **Капитальный ремонт дороги ул. Чкалова в мун. Чадыр-Лунга**

(наименование работ)

Код CPV: 45233142-6

а) за сумму без НДС **3 999 189,00 (три млн девятьсот девяносто девять тысяч сто восемьдесят девять лей 00 бань)**

(сумма цифрами и прописью)

к которой прибавляется налог на добавленную стоимость **799 838,00 (семьсот девяносто девять тысяч восемьсот тридцать восемь лей 00 бань)**

(сумма цифрами и прописью)

2. Мы обязуемся, что в случае если наша оферта будет выигрышной, начать работы как можно быстрее после получения распоряжения о начале и завершить работы в соответствии с прилагаемым графиком выполнения через **:сорок пять (45) дней**

(период цифрами и прописью)

3. Мы обязуемся сохранить настоящую оферту действительной на протяжении 30 дней соответственно до 27.04.2020г.

(продолжительность цифрами и прописью)

и она останется обязательной для нас и

(день/месяц/год)


может быть принята в любое время до истечения срока действия.

3. До заключения, подписания договора о государственной закупке настоящая оферта, вместе с сообщением, переданным Вами, которым наша оферта была признана выигравшей, устанавливают договор между нами.

4. Наряду с основной офертой:

не подаем альтернативную оферту.

(отмечается соответствующий вариант)



5. Мы поняли и соглашаемся, чтобы в случае если наша оферта будет признана выигравшей, установить гарантию добросовестного исполнения в соответствии с положениями из стандартной документации для составления и представления оферты.

6. Мы понимаем, что Вы не обязаны принять оферту с самой низкой ценой или любую другую оферты, которую Вы можете получить.

Дата 26.03.2020г.

Директор АО «Монтаж» Лазарев С.В. в качестве , уполномоченный на законном основании подписывать оферту за и от имени

ПРИЛОЖЕНИЕ К ОФЕРТЕ

Максимальная стоимость работ, выполненных субподрядчиком 0 (% от общей стоимости в оферте).

1. Гарантия добросовестного исполнения будет установлена в форме (от общей стоимости в оферте) и составляет
2. Гарантийный период для выполненных работ **5лет**
3. Период мобилизации (с момента получения распоряжения о начале работ до даты начала выполнения) 1 календарных дней.
4. Срок для выдачи распоряжения о начале работ (с момента подписания договора) 6 календарных дней.

Офертант,



(уполномоченная подпись)



ФОРМУЛЯР F3.4

БАНК В.С."Moldova- Agroindbank"SA,

(наименование)

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ

для участия с ofertов в процедуре по присуждению договора о государственной закупке

В адрес: **Примэрия мун. Чадыр-Лунга, 1007601004434**

(наименование закупающего органа и полный адрес)

относительно процедуры по присуждению договора

№: ocds-b3wdp1-MD-1583496789594

от 27.03.2020

Тип процедуры закупки: Открытые торги

(наименование договора о государственной закупке)

нижеподписавшиеся **В.С."Moldova- Agroindbank"SA,** филиал Чадыр-Лунга с

местонахождением (наименование банка)

înregistrat la мун. Чадыр-Лунга, ул. Ломоносова, 33 __,

(адрес банка)

обязуемся перед **Примэрия мун. Чадыр-Лунга** оплатить

(наименование закупающего органа)

Сумму **80 000 (восемьдесят тысяч лей)**, по первому письменному

(сумма цифрами и прописью)

требованию и без обязательства мотивирования соответствующего заявления, при условии, что в своем заявлении закупающий орган укажет, что сумма, запрошена им и заделжена ему по причине наличия одной или нескольких из следующих ситуаций:

1. Офертант **АО «Монтаж»**

(наименование офертанта)

отзывает или меняет оферту в период ее действия;

2. Его оферта признана выигравшей, офертант

АО «Монтаж»

(наименование офертанта)

не установил гарантию добросовестного исполнения;

3. Его оферта признана выигравшей, офертант

АО «Монтаж»

(наименование офертанта)

отказывается подписывать договор о государственной закупке работ;

Нет никакого условия, указанного в документации по торгам до подписания договора о государственной закупке работ.

Настоящая гарантия действует до 28 апреля 2020 г.года.

Пропечатана Банком _____

(уполномоченная подпись)

24.03. год 2020



„Secret comercial, Confidențial”

Primaria mun Ceadir-Lunga, UTA Găgăuzia
cu adresa: UTA Găgăuzia, mun. Ceadir-Lunga, str. Lenin, 91

GARANȚIE BANCARĂ PENTRU OFERTĂ nr. LD2008400302 /781

„24” martie 2020

mun. Ceadir-Lunga

1. În baza prezentării la data de 24 martie 2020 de către S.A. „MONTAJ”, adresa: Republica Moldova, UTA Găgăuzia, municipiul Ceadir-Lunga, strada Dzerjinski, 1, numărul de identificare de stat – codul fiscal 1003611150806 (numită în continuare „Ordonator”) a cererii de participare la licitația publică nr.ocds-b3wdp1-MD-1583496789594 (numit în continuare „Concurs”), BC "Moldova-Agroindbank" S.A. adresa: Republica Moldova municipiul Chișinău, strada Constantin Tănase, 9/1, codul băncii AGRNMD2X, contul corespondent 35213805, numărul de identificare de stat – codul fiscal 1002600003778 (numită în continuare „Garant”), prin prezenta garanție bancară (numită în continuare „Garanție”) se obligă să efectueze plăți în sumă totală de până la **80.000 (optzeci mii) MDL** în favoarea **Primăriei mun. Ceadir-Lunga** (numită în continuare „Beneficiar”), în condițiile în care, va surveni unul sau mai multe din următoarele cazuri:

- a) după expirarea termenului de depunere a cererii de participare la Concurs Ordonatorul își retrage sau își modifică cererea;
- b) după desfacerea plicurilor cu cererile de participare la Concurs, Ordonatorul refuză participarea la Concurs în perioada valabilității cererii indicată în condițiile Concursului;
- c) Ordonatorul nu acceptă rectificările erorilor aritmetice, efectuate de către grupul de lucru, erori depistate în timpul derulării Concursului;
- d) după înștiințarea Ordonatorului despre câștigul Concursului, în perioada valabilității cererii indicată în condițiile Concursului, Ordonatorul:
 - 1) nu semnează sau refuză semnarea contractului în corespundere cu instrucțiunile participanților la Concurs.
 - 2) nu prezintă sau refuză să prezinte asigurarea executării contractului în corespundere cu instrucțiunile participanților la Concurs;
- e) Ordonatorul nu execută careva din condițiile specificate în instrucțiunile participanților la Concurs înainte de semnarea contractului.

2. Garantul își asumă angajamentul de a plăti suma în limitele indicate mai sus la primirea cererii Beneficiarului în scris, cu condiția menționării în cererea de plată a survenirii unuia sau a mai multor din cazurile expuse mai sus.

3. Orice plată efectuată de către Garant în cadrul prezentei Garanții, va avea ca efect reducerea proporțională a angajamentului Garantului.

4. Prezenta Garanție intră în vigoare la data semnării ei de către Garant și este valabilă până la data de „28” aprilie 2020, inclusiv.

5. Orice litigiu, apărut pe parcursul realizării prezentei Garanții, va fi soluționat pe calea negocierilor. În cazul când litigiile apărute nu vor putea fi soluționate prin negocieri, acestea vor fi soluționate în conformitate cu legislația Republicii Moldova

Cu respect,

Manager IMM al sucursalei Ceadir-Lunga

Specialist operațiuni IMM sucursalei Ceadir-Lunga



Ceavdari Oleg

Vilcova Nadejda

ФОРМУЛЯР F3.5

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
Капитальный ремонт дороги ул.Чкалова в мун.Чадыр-Лунга
 (наименование работ)

№ d/o	Группа объектов/наименовани е объекта	Год 2020		2021				
		Месяц						
		апрел ь	май	июнь				
1.	Организация строительного участка							
2.	Капитальный ремонт дороги ул.Чкалова в мун.Чадыр-Лунга	45 —	дней —					
3.								
...								

Подписано: 26.03.2020

Фамилия: __Лазарев С.В.

Должность в рамках фирмы: директор

Наименование фирмы и печать: АО «Монтаж»



ФОРМУЛЯР F3.8

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ФОРМУЛЯР ОБ ОФЕРТАНТЕ

1. Наименование/фамилия АО «Монтаж»
2. Фискальный код 1003611150806
 расчетный счет MD 83AG 000000 225123401240 Агроиндбанк Ч-Лунга
AGRNMD2X 781
 код НДС 4200410
3. Адрес центрального местонахождения г. Чадыр-Лунга, ул. Дзержинского, 1
4. Телефон 0291 2-37-29. 079644451
 Факс 0291-2-31-98
 E-mail irinanat59@mail.ru
5. Свидетельство о регистрации № 24 от 15.01.2013 г.
 (номер, дата регистрации)
CAMERA inregistrarii DE STAT
 (выдающее учреждение)
6. Вид деятельности, по областям строительство, ремонт и реконструкция зданий и сооружений, транспортные услуги
 (в соответствии с положениями собственного устава)
7. Лицензия (сидетельство) № 036944 seria A ММШ действительна до 24 марта 2021 г.
 (номер, дата, выдающее учреждение, виды деятельности)
Camera de Licenfiere
- Офисы местных филиалов/отделений, при необходимости: _____
- _____
- (полный адрес, телефон/телекс/факс, свидетельства о регистрации)
9. Основной деловой рынок: АТО Гагаузия
10. Оборот за последние три года:

№ d/o	Год	Годовой оборот 31 декабря, тысяч леев	Годовой оборот 31 декабря, тысяч леев, эквивалент в долларах США
1.	2017	3 613	218 970
2	2018	2 846	158 132
3	2019	3 379,6	188 070
Средняя годовая:		3 280	188 391

Дата заполнения: 26.03. 2020г.

Подписано: _____

Фамилия: ЛАЗАРЕВ С.В.

Должность в рамках фирмы: директор АО «Монтаж»

Наименование фирмы и печать: _____



ФОРМУЛЯР F3.6

ДЕКЛАРАЦИЯ

о невовлечении в ситуации, определяющие исключение из процедуры присуждения, как указано в ст. 18 Закона № 131 от 03.07.2015 года

Нижеподписавшийся, Лазарев С.В. уполномоченный представитель АО «Монтаж» (наименование экономического оператора) в качестве офертанта/ассоциированного офертанта, заявляю под собственную ответственность, под угрозой исключения из процедуры государственной закупки и под угрозой наказания за ложь в публичных документах, что не нахожусь в ситуации, предусмотренной ст. 18 Закона № 131 от 03.07.2015 года о государственных закупках, соответственно за последние 5 лет не был осужден на основании окончательного решения судебной инстанции за участие в деятельности преступной организации или группы, за коррупцию, мошенничество и/или отмывание денег.

Нижеподписавшийся заявляю, что предоставленная информация является полной и достоверной в каждой детали и понимаю, что закупающий орган вправе затребовать, в целях проверки и подтверждения заявлений, любые подтверждающие документы, которыми я владею.

Нижеподписавшийся, Лазарев С.В. уполномоченный представитель АО «Монтаж» (наименование экономического оператора), в качестве офертанта/ассоциированного офертанта, в процедуре Запрос ценовых оферт (указывается процедура) по присуждению договора о государственной закупке с предметом Капитальный ремонт дороги ул. Чкалова в мун. Чадыр-Лунга (наименование работы), код CPV 45233142-6 (день/месяц/год), 27.03.2020, организованной Примэрией мун. Чадыр-Лунга (наименование закупающего органа), заявляю под собственную ответственность, что:

- a) не входил в процесс несостоятельности вследствие судебного решения;
- b) выполнил обязательства по оплате налогов, сборов и взносов социального страхования в соответствии с действующими законными положениями Республики Молдова или страны регистрации до запрошенной даты;
- c) не был осужден, за последние 3 года, на основании окончательного решения судебной инстанции, за деяние, которое привело к нарушению профессиональной этики или за совершение ошибки в профессиональной области;
- d) не включен в Список запрещенных экономических операторов.

Нижеподписавшийся заявляю, что информация, предоставленная в целях демонстрации выполнения критериев квалификации и отбора, является полной и достоверной в каждой детали и понимаю, что закупающий орган вправе затребовать, в целях проверки и подтверждения заявлений, любые подтверждающие документы, которыми я владею.

Дата заполнения: 26.03.2020

Подписано: _____

Фамилия/имя: Лазарев С.В.

Должность в рамках фирмы: директор АО «Монтаж»

Наименование фирмы и печать: _____



ФОРМУЛЯР F3.7

ДЕКЛАРАЦИЯ

об этическом поведении и неучастии в мошеннических и коррупционных действиях

Дата: 27.03.2020г.

Номер процедуры №:

ocds-b3wdr1-MD-1583496789594

Тип процедуры закупки: Открытые торги

В адрес: **Примэрия мун. Чадыр-Лунга**

Нижеподписавшийся, Лазарев С.В. уполномоченный представитель АО «Монтаж» (наименование экономического оператора) в качестве oferanta/ассоциированного oferanta, настоящим подтверждаю, что:

1. Ни один из наших работников, компаньонов, агентов, акционеров, консультантов, партнеров либо родственников или их ассоциированных лиц не находится в связи, которая может считаться конфликтом интересов.
2. В случае, если мы узнаем о каком-либо потенциальном конфликте, мы незамедлительно сообщим данную информацию закупающему органу.
3. Ни один из наших работников, компаньонов, агентов, акционеров, консультантов, партнеров либо родственников или ассоциированных лиц не был вовлечен в коррупционные, мошеннические практики, сговор, принуждение либо неконкурентные действия в процессе подготовки оферты в ходе настоящих торгов, согласно положениям документации по присуждению, пункту ИДО10.
4. В связи с соответствующей процедурой закупок и с каждым договором, который возможно будет присужден в результате данной процедуры, не было, нет и не будет осуществлено каких-либо выплат нашим работникам, компаньонам, агентам, акционерам, консультантам, партнерам либо их родственникам, вовлеченным в процесс государственной закупки, исполнение договора и утверждение договорных выплат на имя закупающего органа.

Дата заполнения 26.03.2020

Подписано: _____

Фамилия: Лазарев С.В.

Должность в рамках фирмы: директор АО «Монтаж»

Наименование фирмы и печать: _____



ФОРМУЛЯР F3.9

ДЕКЛАРАЦИЯ

о договорных обязательствах перед другими бенефициарами

№	Наименование бенефициара	Характер договорных обязательств	Сумма договорных обязательств
1.	нет		
2.	-----		
3.	-----		
4.			

Подписано: 26.03.2020

Фамилия: Лазарев С.В.

Должность в рамках фирмы: _директор АО «Монтаж»

Наименование фирмы и печать: _____



ФОРМУЛЯР F3.15

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АССОЦИАЦИИ

в целях участия в процедуре присуждения выполнения предмета инвестиций
Ремонт в детских садах в мун. Чадыр-Лунга
(наименование)

(форма торгов №:

ocds-b3wdp1-MD-1583496789594

Тип процедуры закупки: Открытые торги)

1. Стороны договора (хозяйственные субъекты)

- a) нет
b) -/-/
c) -/-/

2. Адреса, телефон, телефакс офисов партнеров (сторон договора):

- a) _____
b) _____
c) _____

3. Информация о порядке ассоциации:

3.1. Дата заключения договора об ассоциации _____

3.2. Место и дата регистрации ассоциации _____

3.3. Экономическая деятельность, которая будет осуществляться совместно _____

3.4. Вклад каждой стороны в осуществление совместно согласованной экономической деятельности _____

3.5. Стоимость и процентный взнос работ, выполняемых каждым членом ассоциации _____

3.6. Условия управления ассоциацией _____

3.7. Способ разделения результатов совместно выполняемой экономической деятельности _____

3.8. Причины прекращения ассоциации и порядок разделения результатов ликвидации _____

3.9. Физическое, стоимостное и процентное распределение между каждым членом ассоциации для выполнения предмета, подверженного торгам _____

3.10. Другие причины _____

Дата составления 26.03. 2020

Подписано Лидером Ассоциации: _____

Фамилия: _____

Должность в рамках фирмы: _____

Наименование фирмы и печать: _____

Подписано старшим членом ассоциации: _____

Фамилия: _____

Должность в рамках фирмы: _____

Наименование фирмы и печать: _____



CERTIFICAT

privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr. A2007974 - 53 din 24.03.2020
№ от

1. Destinația / Назначение

для участия в госзакупках

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике

Denumirea Наименование	Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер
MONTAJ S.A.	1003611150806
Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер)	Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта
Dzerjinski nr.1	9602-OR.CEADIR-LUNGA

3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /
Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной системы

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:
0,00 lei/лей.

4. Valabil pînă la / Действителен до 08.04.2020

5. Autentificarea Serviciului Fiscal de Stat / Подтверждение Государственной налоговой службы



Зам начальника УНО Чадыр-Лунга

Funcția/Должность

I.S. M.G.

Executor:

Numele și prenumele/Фамилия и имя

Semnătura/Подпись

Иванова М.Г

Numele și prenumele/Фамилия и имя

Капитальный ремонт дороги по ул. Чкалова в мун. Чадыр- Лунга

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Капитальный ремонт дороги по ул. Чкалова в мун. Чадыр-Лунга

Valoarea de deviz 4 799 027,0 lei

Intocmit in prețuri curente 2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. ул. Ленина - ул. Сыртмача				
1	DI155B	Frezarea (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части) с дальнейшим использованием материала для укладки под основание Коэффициент к трудозатратам=0,300	m2	2 597,000	23,969 1,005	62 246,243 2 610,038
2	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel puțin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului (Механическое разрыхление земляного полотна дороги, выполненная автогрейдером на глубину, не менее 5 см, в мощениях без сбора материала)	100 m3	3,040	1 371,414 0,000	4 169,100 0,000
3	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон) к зп = 0,5 Коэффициент к трудозатратам=0,500	m	400,000	9,226 9,226	3 690,240 3 690,240
4	TR11AA04 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка материалов группы А - мелкие		12,800	31,713 31,713	405,926 405,926

1	2	3	4	5	6	7
		и легкие, сбрасыванием в авто, 3 категории)				
5	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Погрузка мат-лов в а-машины)	100 m3	3,040	702,000 0,000	2 134,080 0,000
6	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t	468,800	19,000 0,000	8 907,250 0,000
7	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Укладка баласта, с фильтрационной, изоляционной, вентиляционной функцией, морозоустойчивого и некапиллярного, вручную) местами использовать б/у мат-л после фрезирования с добавлением нового щебня до 30% от объема	m3	440,000	202,659 66,309	89 169,960 29 175,960
8	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток (плитка " катушка" т.8см), уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см) проезжая часть	m2	4 642,000	265,779 60,197	1 233 748,160 279 434,659
9	TsA01H1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, (Разработка грунта вручную ПОД БОРДЮРЫ) с погрузкой	m3	36,700	156,835 156,835	5 755,852 5 755,852



[Handwritten signature]

1	2	3	4	5	6	7
		suport din beton armat, circulare sau patrate (Установка круглых или квадратных крышек, на смотровых колодцах систем водоснабжения и канализации, на проезжей части, типа III A и B)			28,830	230,640
		Total 1. ул. Ленина - ул. Сыртмача				2 114 229,47
		Inclusiv salariu				3
		2. 2. ул. К.Маркса - ул.Заречная				485 552,093
17	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului (Механическое разрыхление земляного полотна дороги, выполненная автогрейдером на глубину, не менее 5 см, в мощениях без сбора материала)	100 m3	2,730	1 371,429 0,000	3 744,000 0,000
18	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон) к зп = 0,5	m	50,000	9,226 9,226	461,280 461,280
19	TR11AA04 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка материалов группы А - мелкие и легкие, сбрасыванием в авто, 3 категории)	t	1,600	31,713 31,713	50,741 50,741
20	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, (Погрузка мат-лов в а-машины)	100 m3	2,940	702,000 0,000	2 063,880 0,000
21	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t	442,600	19,000 0,000	8 409,500 0,000
22	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de	m3	225,000	202,659 66,309	45 598,275 14 919,525



[Handwritten signature]

1	2	3	4	5	6	7
		rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Укладка баласта, с фильтрационной, изоляционной, вентиляционной функцией, вручную) местами использовать б/у мат-л после фрезирования с добавлением нового щебня до 30% от объема				
23	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток(плитка " катушка" т.8см), уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см) проезжая часть	m2	2 246,000	265,779 60,197	596 940,622 135 202,552
24	TsA01H1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, (Разработка грунта вручную ПОД БОРДЮРЫ) с погрузкой	m3	17,100	156,835 156,835	2 681,882 2 681,882
25	DE09A	Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 30x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (Каменные бордюры для тротуаров, размерами 30x25 см, по бетонному основанию 35x15 см)	m	760,000	235,930 44,975	179 306,458 34 180,848
26	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью,	m2	482,000	212,007 60,197	102 187,393 29 014,973



[Handwritten signature]

1	2	3	4	5	6	7
		насухо, толщиной слоя 10 см) плитка толщ 4 см		.		
27	TsA01H1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, (Разработка грунта вручную ПОД БОРДЮРЫ)с погрузкой	m3	36,700	156,835 156,835	5 755,852 5 755,852
28	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см., уложенные на бетонное основание 10x20 см)	m	401,000	124,100 33,443	49 763,921 13 410,563
29	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (Демонтаж крышек, с поддерживающей деталью из железобетона, на смотровых колодцах систем водоснабжения и канализации, на проезжей части,) Mat. marunte (scinduri etc.)=1,010	buc	4,000	126,852 126,852	507,408 507,408
30	CD02A2	Zidarie din piatra bruta de cariera sau din bolovani de riu, pentru constructii executata cu mortar ciment-var M 50-Z preparat manual pe santier, in fundatii (Наращивание колодцев из бутовой кладки)	m3	2,100	999,131 314,247	2 098,175 659,918
31	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (Установка круглых или квадратных крышек, с поддерживающей деталью из железобетона, на смотровых колодцах систем водоснабжения и канализации, на проезжей части, типа III A и B)	buc	4,000	28,830 28,830	115,320 115,320
32	TsA01H1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise (Разработка грунта	m3	1,700	156,835 156,835	266,620 266,620




[Handwritten signature]

1	2	3	4	5	6	7
		вручную под зуб)				
33	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство монолитного ж/б зуба) дл.5,6м x шир0,2м x глуб 0,5 м -3 шт	m3	1,680	1 562,784 265,236	2 625,477 445,597
34	CC01F3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate si montate cu diametrul barelor peste 8 mm (установка армокаркаса для зуба)	kg	90,000	18,153 2,998	1 633,799 269,849
		Total 2. ул. К.Маркса - ул.Заречная				1 004 210,60
		Inclusiv salariu				3
		3. 2. ул.Таносогло				237 942,928
35	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului (Механическое разрыхление земляного полотна дороги, выполненная автогрейдером на глубину, не менее 5 см, в мощениях без сбора материала)	100 m3	1,090	1 371,560 0,000	1 495,000 0,000
36	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон) к зп = 0,5 Коэффициент к трудозатратам=0,500	m	50,000	9,226 9,226	461,280 461,280
37	TRI1AA04 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка материалов группы А - легкие и легкие, сбрасыванием в авто, 3 категории)		1,600	31,713 31,713	50,741 50,741
38	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu	100 m3	1,840	702,000 0,000	1 291,680 0,000



1	2	3	4	5	6	7
		ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Погрузка мат-лов в а-машины)				
39	Ts150A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t	183,400	18,999 0,000	3 484,500 0,000
40	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Укладка баласта, с фильтрационной, изоляционной, вентиляционной функцией вручную) местами использовать б/у мат-л после фрезирования с добавлением нового щебня до 30% от объема	m3	109,000	202,659 66,309	22 089,831 7 227,681
41	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток (плитка "катушка" т.8см), уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см) проезжая часть	m2	1 085,000	265,779 60,197	288 370,593 65 313,789
42	TsA01H1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, (Разработка грунта вручную ПОД БОРДЮРЫ) с погрузкой	m3	12,200	156,835 156,835	1 913,389 1 913,389
43	DE09A	Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 30x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (Каменные бордюры для тротуаров, размерами 30x25 см по бетонному основанию 35x15 см)		542,000	235,930 44,975	127 873,817 24 376,342



Handwritten signature

Obiect Capitalный ремонт дороги по ул.
Чкалова в мун. Чадыр-Лунга

Investitor ООО


Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. ул. Ленина - ул. Сыртмача				
1	DI155B	Frezarea (Фрезирование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части) с дальнейшим использованием материала для укладки под основание Коэффициент к трудозатратам=0,300	m2			23,969
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0581	57,66	1,005
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0303	45,00	1,363
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0600	360,00	21,600
2	DA04A	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel puțin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului (Механическое разрыхление земляного полотна дороги, выполненная автогрейдером на глубину, не менее 5 см, в мощениях без сбора материала)	100 m3			1 371,414
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,1100	650,00	1 371,414
3	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон) к зп = 0,5 Коэффициент к трудозатратам=0,500	m			9,226
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	57,66	9,226
4	TRIIAA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка материалов группы А - мелкие и легкие, сбрасыванием - с ramпы или площадки, в авто, 3 категории)	t			31,713
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	57,66	31,713
5	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Погрузка мат-лов в а-машины)	100 m3			702,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	360,00	702,000
6	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t			19,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	250,00	19,000
7	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Укладка баласта, с фильтрационной, изоляционной, вентиляционной функцией, морозоустойчивого и некапиллярного (вручную)местами использовать б/у материал после фрезирования с добавлением нового щебня до 30% от объема)	m3			202,659
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	57,66	66,309
	408-9080R	Щебень	m3	0,3030	450,00	136,350
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-7 mm	m3	1,0110	0,00	0,000



[Handwritten signature]

1	2	3	4	5	6	7
8	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток(плитка " катушка" т.8см), уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см)проезжая часть	m2			265,779
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	57,66	58,375
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	57,66	1,822
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,29	2,064
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,4000	1,29	34,056
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	154,16	156,472
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	370,00	1,850
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0760	140,00	10,640
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0025	200,00	0,500
9	TsA01H1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, (Разработка грунта вручную ПОД БОРДЮРЫ)с погрузкой	m3			156,835
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,7200	57,66	156,835
10	DE09A	Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 30x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (Каменные бордюры для тротуаров, размерами 30x25 см, по бетонному основанию 35x15 см)	m			235,930
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	57,66	10,379
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,596
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatic)	m3	0,0530	1 240,00	65,720
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	4,1600	1,29	5,366
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0120	370,00	4,440
	2666122800310	Bordura pentru trotuare	m	1,0050	111,67	112,228
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0160	200,00	3,200
11	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см) плитка толщ 4 см	m2			212,007
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	57,66	58,375
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	57,66	1,822
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,29	2,064
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,4000	1,29	34,056
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	100,00	101,500
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	370,00	1,850
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0760	140,00	10,640
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0085	200,00	1,700
12	TsA01H1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, (Разработка грунта вручную ПОД БОРДЮРЫ)с погрузкой	m3			156,835
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,7200	57,66	156,835
13	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см., уложенные на бетонное основание 10x20 см)	m			124,101
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	57,66	12,685
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3600	57,66	20,758
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatic)	m3	0,0205	1 240,00	25,420
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,29	1,316
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	370,00	1,110
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	62,50	62,813
14	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de	buc			126,852



[Handwritten signature]

1	2	3	4	5	6	7
		vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (Демонтаж крышек, с поддерживающей деталью из железобетона, на смотровых колодцах систем водоснабжения и канализации, на проезжей части.) Mat. marunte (scinduri etc.)=1,010				
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	57,66	126,852
15	CD02A2	Zidarie din piatra bruta de cariera sau din bolovani de riu, pentru constructii executata cu mortar ciment-var M 50-Z preparat manual pe santier, in fundatii (Нарращивание колодцев из бутовой кладки)	m3			999,044
	7122030012940	Pietrar	h-om	4,9000	57,66	282,534
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5500	57,66	31,713
	1411122201000	Piatra bruta de cariera sau bolovani de riu	m3	1,2000	375,00	450,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	71,0400	1,29	91,642
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,3870	370,00	143,155
16	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrute, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (Установка круглых или квадратных крышек, с поддерживающей деталью из железобетона, на смотровых колодцах систем водоснабжения и канализации, на проезжей части, типа III A и B) Mat. marunte (scinduri etc.)=1,010	buc			28,830
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,5000	57,66	28,830
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	0,00	0,000
	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	1,0100	0,00	0,000
		2. 2. ул. К.Маркса - ул.Заречная				
17	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului (Механическое разрыхление земляного полотна дороги, выполненная автогрейдером на глубину, не менее 5 см, в мощениях без сбора материала)	100 m3			1 371,429
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,1100	650,00	1 371,429
18	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон) к зп = 0,5 Коэффициент к трудозатратам=0,500	m			9,226
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	57,66	9,226
19	TR11AA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка материалов группы А - мелкие и легкие, сбрасыванием - с ramпы или площадки, в авто, 3 категории)	t			31,713
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	57,66	31,713
20	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Погрузка мат-лов в а-машины)	100 m3			702,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	360,00	702,000
21	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (Бросание и выгрузка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t			19,000
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,0760	250,00	19,000
22	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta la zădărnici, izolare aerisire, antielectrica si anticapilara, cu asistenta manuala cu balast (укладка баласта, фильтрационной изоляцией)	m3			202,659

1	2	3	4	5	6	7
		вентиляционной функцией, морозоустойчивого и некапиллярного, вручную) местами использовать б/у мат-л после фрезирования с добавлением нового щебня до 30% от объема				
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	57,66	66,309
	408-9080R	Щебень	m3	0,3030	450,00	136,350
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,0110	0,00	0,000
23	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток(плитка " катушка" т.8см), уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см) проезжая часть	m2			265,779
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	57,66	58,375
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	57,66	1,822
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,29	2,064
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,4000	1,29	34,056
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	154,16	156,472
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	370,00	1,850
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0760	140,00	10,640
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0025	200,00	0,500
24	TsA01H1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, (Разработка грунта вручную ПОД БОРДЮРЫ) с погрузкой	m3			156,835
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,7200	57,66	156,835
25	DE09A	Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 30x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (Каменные бордюры для тротуаров, размерами 30x25 см, по бетонному основанию 35x15 см)	m			235,930
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	57,66	10,379
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,596
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0530	1 240,00	65,720
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	4,1600	1,29	5,366
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0120	370,00	4,440
	2666122800310	Bordura pentru trotuare	m	1,0050	111,67	112,228
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0160	200,00	3,200
26	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см) плитка толщ 4 см	m2			212,007
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	57,66	58,375
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	57,66	1,822
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,29	2,064
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,4000	1,29	34,056
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	100,00	101,500
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	370,00	1,850
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0760	140,00	10,640
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0085	200,00	1,700
27	TsA01H1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, (Разработка грунта вручную ПОД БОРДЮРЫ) с погрузкой	m3			156,835
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,7200	57,66	156,835
28	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см, уложенные на бетонное основание 10x20 см)	m			124,100

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	57,66	12,685
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3600	57,66	20,758
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0205	1 240,00	25,418
	26511221000024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,29	1,316
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	370,00	1,110
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	62,50	62,812
29	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (Демонтаж крышек, с поддерживающей деталью из железобетона, на смотровых колодцах систем водоснабжения и канализации, на проезжей части.) Mat. marunte (scinduri etc.)=1,010	buc			126,852
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	57,66	126,852
30	CD02A2	Zidarie din piatra bruta de cariera sau din bolovani de riu, pentru constructii executata cu mortar ciment-var M 50-Z preparat manual pe santier, in fundatii (Наращивание колодцев из бутовой кладки)	m3			999,131
	7122030012940	Pietrar	h-om	4,9000	57,66	282,534
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5500	57,66	31,713
	1411122201000	Piatra bruta de cariera sau bolovani de riu	m3	1,2000	375,00	450,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	71,0400	1,29	91,641
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,3870	370,00	143,243
31	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (Установка круглых или квадратных крышек, с поддерживающей деталью из железобетона, на смотровых колодцах систем водоснабжения и канализации, на проезжей части, типа III A и B) Mat. marunte (scinduri etc.)=1,010	buc			28,830
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,5000	57,66	28,830
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	0,00	0,000
	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	1,0100	0,00	0,000
32	TsA01H1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in vehicul la H de 0,61-2 m teren foarte tare (Разработка грунта вручную под зуб)	m3			156,835
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,7200	57,66	156,835
33	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство монолитного ж/б зуба) дл.5,6м x шир0,2м x глуб 0,5 м -3 шт Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3			1 562,784
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	57,66	227,757
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,479
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	1 240,00	1 283,548
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	35,00	14,000
34	CC01F3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (установка армокаркаса для зуба)	kg			18,153
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0490	57,66	2,825
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,173
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0150	13,00	13,195
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	12,00	1,800
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra	kg	0,0100	16,00	0,160
		3. 2. ул.Таносогло				



[Handwritten signature]

1	2	3	4	5	6	7
35	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului (Механическое разрыхление земляного полотна дороги, выполненная автогрейдером на глубину, не менее 5 см, в мощениях без сбора материала)	100 m3			1 371,560
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,1100	650,00	1 371,560
36	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон) к зп = 0,5 Коэффициент к трудозатратам=0,500	m			9,226
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	57,66	9,226
37	TR11AA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка материалов группы А - мелкие и легкие, сбрасыванием - с ramпы или площадки, в авто, 3 категории)	t			31,713
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	57,66	31,713
38	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Погрузка мат-лов в а-машины)	100 m3			702,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cura cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	360,00	702,000
39	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t			18,999
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	250,00	18,999
40	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Укладка баласта, с фильтрационной, изоляционной, вентиляционной функцией, морозоустойчивого и некапиллярного, вручную) местами использовать б/у мат-л после фрезирования с добавлением нового щебня до 30% от объема	m3			202,659
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	57,66	66,309
	408-9080R	Щебень	m3	0,3030	450,00	136,350
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,0110	0,00	0,000
41	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток(плитка " катушка" т.8см), уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см) проезжая часть	m2			265,779
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	57,66	58,375
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	57,66	1,822
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,29	2,064
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,4000	1,29	34,056
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	154,16	156,472
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	370,00	1,850
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0760	140,00	10,640
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0025	200,00	0,500
42	TsA01H1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, (Разработка грунта вручную ПОД БОРДЮРЫ) с погрузкой	m3			156,835
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,7200	57,66	156,835
43	DE09A	Borduri de piatra pentru trotuare, avind	m			235,930

1	2	3	4	5	6	7
		dimensiunile 30x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (Каменные бордюры для тротуаров, размерами 30x25 см, по бетонному основанию 35x15 см)				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	57,66	10,379
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,596
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0530	1 240,00	65,720
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	4,1600	1,29	5,366
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0120	370,00	4,440
	2666122800310	Bordura pentru trotuare	m	1,0050	111,67	112,228
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0160	200,00	3,200
44	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (Демонтаж крышек, с поддерживающей деталью из железобетона, на смотровых колодцах систем водоснабжения и канализации, на проезжей части.) Mat. marunte (scinduri etc.)=1,010	buc			126,852
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	57,66	126,852
45	CD02A2	Zidarie din piatra bruta de cariera sau din bolovani de riu, pentru constructii executata cu mortar ciment-var M 50-Z preparat manual pe santier, in fundatii (Нарращивание колодцев из бутовой кладки)	m3			991,388
	7122030012940	Pietrar	h-om	4,9000	57,66	282,534
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5500	57,66	31,713
	1411122201000	Piatra bruta de cariera sau bolovani de riu	m3	1,2000	375,00	450,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	71,0400	1,29	91,641
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,3870	350,00	135,500
46	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (Установка круглых или квадратных крышек, с поддерживающей деталью из железобетона, на смотровых колодцах систем водоснабжения и канализации, на проезжей части, типа III A и B) Mat. marunte (scinduri etc.)=1,010	buc			28,830
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,5000	57,66	28,830
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	0,00	0,000
	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	1,0100	0,00	0,000

APROBAT:

Investitor



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Капитальный ремонт дороги
по ул. Чкалова в мун. Чадыр-
Лунга**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Капитальный ремонт дороги по ул. Чкалова в мун. Чадыр-Лунга

Valoarea de deviz 4 799 027,0 lei

Intocmit in prețuri curente 2020


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2000:				

Manopera :

1.	7122030012940	Pietrar	h-om	41,160	57,66	2 373,285
2.	7123010010200	Betonist	h-om	6,636	57,66	382,632
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	4,410	57,66	254,281
4.	7129020012800	Pavator	h-om	12 656,040	57,66	729 747,267
5.	7129040010110	Asfaltator	h-om	45,266	57,66	2 610,038
6.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	43,200	57,66	2 490,912
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1 191,452	57,66	68 699,123
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,982	57,66	344,922
9.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	298,620	57,66	17 218,429
					Total manopera	824 120,889

Materiale:

1.	1411122201000	Piatra bruta de cariera sau bolovani de riu	m3	10,080	375,00	3 780,000
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	38,847	370,00	14 373,390
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,813 2,438	350,00 370,00	284,550 902,060
4.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	47,250	370,00	17 482,500
5.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	718,200	140,00	100 548,000
6.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	782,514	0,00	0,000
7.	2010237318750	Distantieri	buc	13,500	12,00	162,000
8.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	13 442,540	1,29	17 340,877
9.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	15 120,000	1,29	19 504,800
10.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	596,736	1,29	769,789
11.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	249 480,00 0	1,29	321 829,200
12.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1 499,155 8 092,595	100,00 154,16	149 915,500 1 247 554,44 5
13.	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	16,321	0,00	0,000
14.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	182,165	1 240,00	225 884,600
15.	2666122800310	Bordura pentru trotuare	m	2 946,660	111,67	329 053,523



[Handwritten signature]

16.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1 227,105	62,50	76 694,062
17.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	91,350	13,00	1 187,550
18.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,900	16,00	14,400
19.	2875274200000	Capac cu rama	buc	16,160	0,00	0,000
20.	2881116002700	Disc abraziv	buc	46,912	200,00	9 382,400
21.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	32,487	200,00	6 497,400
22.	408-9080R	Щебень	m ³	234,522	450,00	105 534,900
Total materiale de construcții						2 648 695,946

Utilaje de construcții:

1.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	78,689	45,00	3 541,005
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	14,474	650,00	9 408,100
3.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	15,249	360,00	5 489,640
4.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,672	35,00	23,520
5.	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	155,820	360,00	56 095,200
6.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	83,205	250,00	20 801,250
Total utilaje de construcții						95 358,715

Total	lei	3 568 175,550
Соц. и мед. страхование	22,50 %	185 427,200
Транспортировка материалов	2,00 %	52 973,919
Накладные расходы	2,00 %	76 131,533
Итого	100,00 +	3 882 708,202
Сметная прибыль	3,00 %	116 481,246
Итого	100,00 +	3 999 189,448
НДС	20,00 %	799 837,890

Total deviz:

4 799 027,00



Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)