

CAPITOLUL III FORMULARE PENTRU DEPUNEREA OFERTEI

Următoarele tabele și formulare vor fi completate de către ofertant și incluse în ofertă.

Formular	Denumirea
F3.1	Formularul ofertei

Formularul ofertei (F3.1)

[Ofertantul va completa acest formular în conformitate cu instrucțiunile de mai jos. Nu se vor permite modificări în formatul formularului, precum și nu se vor accepta înlocuiri în textul acestuia.]

Data depunerii ofertei: „09” _____ iunie _____ 2021

Procedura de achiziție Nr.: _____ 21040051

Anunț de participare Nr.: 1

Către: Baza de păstrare combustibil a AN

[numele deplin al autorității contractante]

S.C. ELITSERVICE - AUTO S.R.L. declară că:

[denumirea ofertantului]

a) Au fost examinate și nu există rezervări față de documentele de atribuire, inclusiv modificările nr. _____.

[introduceți numărul și data fiecărei modificări, dacă au avut loc]

b) S.C. ELITSERVICE - AUTO S.R.L. se angajează să

[denumirea ofertantului]

presteze, în conformitate cu documentele de atribuire și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și preț, următoarele servicii _____

_____ vopsele, chituri, dizolvanti _____.

[introduceți o descriere succintă a serviciilor]

c) Suma totală a ofertei fără TVA constituie:

19388 (nouasprezece mii trei sute optzeci și opt) lei moldovenesti .

[introduceți prețul pe loturi (unde e cazul) și totalul ofertei în cuvinte și cifre, indicând toate sumele și valutele respective]

d) Suma totală a ofertei cu TVA constituie:

24235 (douazeci patru mii doua sute treizeci cinci) lei .

[introduceți prețul pe loturi (unde e cazul) și totalul ofertei în cuvinte și cifre, indicând toate sumele și valutele respective]

e) Prezenta ofertă va rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în **FDA3.8.**, începând cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu **FDA4.2.**, va rămâne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade;

f) În cazul acceptării prezentei oferte, S.C. ELITSERVICE - AUTO S.R.L.

[denumirea ofertantului]

se angajează să obțină o Garanție de bună execuție în conformitate cu **FDA6**, pentru

executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.

- g) Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu art. 74 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.
- h) Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice.

Semnat: _____
[semnătura persoanei autorizate pentru semnarea ofertei]

Nume: _____ Buzilo Mihail Ion _____

În calitate de: _____ Administrator _____
[funcția oficială a persoanei ce semnează formularul ofertei]

Ofertantul: _____ S.C. ELITSERVICE - AUTO S.R.L. _____

Adresa: _____ str. Miron Costin, 116, Bălți, MD3100 _____

Data: "10" _____ iunie _____ 2021 _____

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloana 4, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 5]

Numărul procedurii de achiziție: _____ din _____
Denumirea licitației:

Cod CPV	Denumirea serviciilor	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5
	Lotul 1		303 (KHAKI) vopsea pentru automobile Mobihel 1-k - este fabricat din rășină alchidică de înaltă calitate (1K), pigmenți, solvenți și excipienți rezistenți la lumină și la intemperii. Emailurile auto sunt folosite pentru repararea vehiculelor ușoare, vopsirea finală a corpurilor autobuzelor, camioanelor și a altor obiecte metalice.	

			<p>Chit cu fibră de sticlă Chamaleon 1,85 kg. 15036 produs - poliester bicomponent umplutură din fibră de sticlă sub formă de amestec poliester accelerat cu amină foarte reactivă rășini cu diverse minerale, din punct de vedere al mediului umpluturi curate.</p>	
			<p>Chit PRO Universal Chamaleon 1,85 kg. 15016 produs - are două componente chit de poliester, adică amestec mediu elastic, foarte reactiv, rășină poliesterică echivalentă amino cu mineral, ecologic componentă.</p>	
			<p>Grund fuller Chamaleon (sur) 1kg. 14881 produs - Cu două componente cu acțiune rapidă umplutură compactă cu rezistență la coroziune, capacitate excelentă de umplere și aderență bună, utilizată în</p>	

			reparatii auto. De asemenea, excelent face față eliminării la față locului a neajunsurilor acoperire fără lăsări și pete. Rata de împrăștiere: 5-6 m ² / l.	
			647 Dizolvant Standart 900 ml PROPRIETĂȚI <ul style="list-style-type: none"> • Putere mare de dizolvare. • Rata optimă de evaporare • O gamă largă de aplicații • Stabilitatea formulărilor și proprietăților pe parcursul mai multor ani • Material profesional • Nu reduce luciul acoperirilor • Material profesional ZONA DE APLICARE Proiectat pentru dizolvarea emailurilor, lacurilor și chiturilor pe bază de nitroceluloză. Este folosit pentru vopsirea mașinilor, în industria mobilei etc. Poate fi folosit și pentru degresarea suprafețelor și	

			pentru spălarea sculelor după vopsire.	
			<p>Set de reparatie cu fibra de sticla: 15095- Rășină poliesterică Chamăleon - flexibilă, rășină poliesterică nesaturată reactivă, aplicabil pentru aproape orice suprafață, mai ales în combinație cu fibra de sticlă bandă și pânză. Folosit pentru renovare găuri mari, perforare cauzată de coroziune, precum și zonele deteriorate. Foarte eficient pe suprafețele metalice, lemn și beton. Aplicat în industria auto industrie, renovarea locuințelor, diverse lucrări de construcții, reparații lucrați în grădină (de exemplu, repararea gonflabilei piscine) și în alte industrii, de exemplu, pentru repararea sistemelor de</p>	

			<p>alimentare cu comunicații, conducte de aer, rezervoare, bărci etc. Pentru vopsirea ulterioară a suprafeței, se recomandă aplicarea unui grund de umplură după utilizarea rășinii.</p> <p>010902 - Țesătură din fibră de sticlă realizată din benzi de fibră de sticlă cu aceeași bătătură și urzeală. Are o rezistență mecanică mai mare decât cea din sticlă. În combinație cu rășina, este o modalitate ideală de a repara deteriorarea elementelor caroseriei care sunt supuse solicitării mecanice, vibrațiilor și vibrațiilor în timpul funcționării vehiculului (uși, capotă etc.). Suprafața tratată în acest fel este rezistentă la temperaturi ridicate, precum și la uleiuri, grăsimi și benzină.</p>	
			<p>Convertor de rugina - o soluție chimică care se aplică pe suprafața unui fier sau aliaj de fier</p>	

			<p>pentru a transforma oxizii de fier (rugina) într-o barieră chimică de protecție. Acești compuși interacționează cu oxizii de fier, în special oxidul de fier (III), transformându-i într-un strat lipicios care este mai rezistent la umiditate și protejează suprafața de coroziune suplimentară.</p>	
			<p>303 (KHAKI) Vopsea auto acrilic Mobihel Bicomponent - Smalț auto cu două componente, lucios, realizat pe bază de rășină acrilică, pigmenți, solvenți și agenți auxiliari foarte rezistenți. Produsele au o rezistență ridicată la intemperii și mecanică, uscare rapidă și posibilitatea revopsirii imediate. Este folosit pentru repararea autoturismelor, pentru vopsirea finală a corpurilor camioanelor, autobuzelor și a altor vehicule.</p>	
			<p>601 (NEGRU) vopsea</p>	

			<p>pentru automobile Mobihel 1-k - este fabricat din rășină alchidică de înaltă calitate (1K), pigmenți, solvenți și excipienți rezistenți la lumină și la intemperii. Emailurile auto sunt folosite pentru repararea vehiculelor ușoare, vopsirea finală a corpurilor autobuzelor, camioanelor și a altor obiecte metalice.</p>	
			<p>Sîrmă pentru sudură 0,8 mm- este proiectată pentru mașinile de sudat semiautomate și este utilizată pentru sudarea MIG-MAG cu gaz de protecție. Potrivit pentru materiale din oțel scăzut din aliaj și carbon. Avantajul acestei sârme este stropirea redusă de metal, cusătură uniformă de înaltă calitate, capacitatea de a lucra cu productivitate ridicată.</p>	
			<p>Pîlnie de hîrtie StainPro (190 mkm) - filtru de hîrtie cu filtru de nailon pentru filtrarea vopselei</p>	

			și lacurilor și a materialelor pregătitoare. Filtrul este potrivit pentru vopsele și lacuri pe bază de solvenți, dimensiunea ochiurilor 190 mkm .	
			Banda iluminiscenta adeziva - Bandă reflectorizantă pentru marcarea conturului laturii dure. Grosime 50 mm, lungime 50 m.	
			Banda adeziva pentru automobile - Produs pentru reparații auto / Mascare a caroseriei mașinii la vopsire. Rezistență la căldură: 60 ° C / 60min. 48mm*50m. Hârtie creponată impregnată. 120 μm. Proprietăți adezive: Tip adeziv: rășină de cauciuc pe bază de solvent. Culoare: bej Aderența la oțel: 2,1 N / cm	
			Banda abraziva (pentru apa) N600 - • Baza - hârtie impermeabilă, antiderapantă C-wt, D-wt • Abraziv - oxid de	

			<p>aluminu (ALOX)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Liant - polimer pe polimer • Capac - închis <p>Pentru utilizare umedă și uscată</p> <p>Scopul șlefuirii ude a mașinii</p>	
			<p>Banda abraziva (pentru apa) N360 -</p> <ul style="list-style-type: none"> • Baza - hârtie impermeabilă, antiderapantă C-wt, D-wt • Abraziv - oxid de aluminu (ALOX) • Liant - polimer pe polimer • Capac - închis <p>Pentru utilizare umedă și uscată</p> <p>Scopul șlefuirii ude a mașinii</p>	
	<i>[adăugați numărul de rînduri și detalii conform numărului de articole individuale solicitate în cadrul lotului]</i>			
	TOTAL lot I			

Semnat: _____ Numele, Prenumele: __Buzilo Mihail Ion__ În calitate de: __Administrator__
Ofertantul: _S.C. ELITSERVICE-AUTO S.R.L._ Adresa: _str.Miron Costin, 116, Bălți, MD3100__

Specificații de preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: _____ din _____

Denumirea licitației:

Cod CPV	Denumirea serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Lotul 1			142.80	178.50	5712	7140		
	<i>[adăugați numărul de rînduri și detalii conform numărului de articole individuale solicitate în cadrul lotului]</i>			142.40	178.00	427.2	534		
				118.40	148.00	355.2	444		
				160.00	200.00	640	800		
				38.40	48.00	1536	1920		
				132.60	165.75	1060.8	1326		
				36.00	45.00	288	360		
				244.80	306.00	5140.8	6426		
				142.80	178.50	2856	3570		

				137.60	172.00	688	860		
				0.82	1.03	32.8	41		
				202.40	253.00	202.4	253		
				33.10	41.38	264.8	331		
				3.53	4.42	84.8	106		
				3.54	4.43	99.2	124		
	TOTAL lot I					19388.00	24235.00		

Semnat: _____ Numele, Prenumele: ___Buzilo Mihail Ion___ În calitate de: _Administrator_

Ofertantul: _S.C. ELITSERVICE-AUTO S.R.L._ Adresa: _str.Miron Costin, 116, Bălți, MD3100__

