

Lucrari de reparatie capitala interioare a gradinitei s. Visoca, r. Soroca (denumirea obiectivului)	WinCmera2000 Formular Nr.7
---	-------------------------------

DEVIZ LOCAL

Lucrari de reparatie

Intocmit in prețuri curente

Valoarea de deviz 792 350,50 lei


Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCJ03B	Reparatii de tencuieli interioare, brute, la pereti din zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T	m2	226,11	57,13 36,40	12 917,48 8 230,40
2	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	180,35	22,43 20,00	4 045,38 3 606,80
3	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	574,51	29,55 26,40	16 974,35 15 166,80
4	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	1 672,29	66,12 48,00	110 563,77 80 270,00
5	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1 570,19	62,80 48,80	98 606,35 76 625,20
6	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1 570,19	24,81 19,20	-38 957,97 -30 147,60



1	2	3	4	5	6	7
		mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=2				
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2 287,18	26,76 22,00	61 198,28 50 318,00
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2 471,03	3,08 1,20	7 615,62 2 965,20
9	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	726,38	36,84 18,00	26 763,45 13 074,80
10	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	533,14	75,20 61,20	40 091,45 32 628,00
11	CN01B	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior, la pereti si tavane cu doua straturi de zugraveala in culori de apa, cu adaos de coloranti si grasimi, pe suprafete driscuite sau gletuite	m2	70,34	8,50 5,60	597,99 394,00
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2 177,49	31,21 22,00	67 961,70 47 904,80
13	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	39,35	41,29 26,00	1 624,78 1 023,20
14	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	368,21	211,67 98,00	77 937,27 36 084,40
	Total		lei			487 939,90
	CASM					76 082,40
	Transportarea materialului					10 394,46



	Total	100,00 +			574 416,76
	Cheltuieli de regie	10,00 %			57 441,68
	Total	100,00 +			631 858,44
	Beneficiul de deviz	4,50 %			28 433,64
	Total	100,00 +			660 292,08
	TVA	20,00 %			132 058,42
	Total deviz:				792 350,50
	Inclusiv salariu				338 144,00

Intocmit	
	(funcția, semnătură)
Verificat	
	(funcția, semnătură)



Lucrari de reparatie capitala interioare a gradinitei s. Visoca, r. Soroca (denumirea obiectivului)	WinCmeta2000 Formular Nr.3
---	-------------------------------

DEVIZ LOCAL

Lucrari de reparatie

Intocmit in prețuri curente

Valoarea de deviz 792 350,50 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
1	2	3	4	5	Pe unitate de măsură	Total
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	712050013442	Tencuitor	h-om	-753,69	40,00	
2.	7122050013400	Zidar	h-om	1 672,29	40,00	66 891,60
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1 029,23	40,00	41 169,20
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	3 175,22	40,00	127 008,80
5.	7132010010900	Faiantar	h-om	828,47	40,00	33 138,80
6.	7133010012100	Ipsosar	h-om	290,55	40,00	11 622,00
7.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1 307,18	40,00	52 287,20
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	904,35	40,00	36 174,00
Total manopera						338 144,00

Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	52,03	280,00	14 568,40
2.	1421302210000	Coloranti de apa pentru zugraveli	kg	0,70	120,00	84,00
3.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	3,97	0,00	0,00
4.	1542137323556	Grasimi pentru zugraveli	kg	1,41	0,00	0,00
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	110,84	0,00	0,00
6.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	7 364,20	0,01	73,64
7.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	3,94	15,20	59,89
8.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	370,65	10,88	4 032,67
9.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	9,52	26,25	249,90
10.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	871,00	16,50	14 371,50
11.	24302261000001	Fuga	kg	121,51	14,00	1 701,14
12.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	2,75	69,00	189,75
13.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	1 472,84	2,08	3 063,51
14.	253102100831	Amestec uscat	kg	-4 490,74	1,85	
15.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	15 859,21	1,44	22 837,26
16.	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	28,14	3,50	98,49
17.	2652102100713	Var pasta	m3	1,23	0,00	0,00
18.	2652102100737	Var hidratat	kg	1 003,37	0,00	0,00
19.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1 224,30	1,85	2 264,94
20.	2653102100831	Amestec uscat	kg	15 017,78	1,85	27 782,90
21.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	2 412,75	4,50	10 857,38
22.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	386,62	95,00	36 728,90
23.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1 111,94	5,00	5 559,70



24.	2812106305900	Profiluri uzinate	m	777,23	15,00	11 658,45
25.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	30,86	0,00	0,00
26.	4100126202818	Apa	m3	2,29	0,00	0,00
27.	4116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	-3,14	0,00	0,00
28.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	123,55	5,00	617,75
Total materiale de constructii						148 492,30

Utilaje de constructii:

1.	12952240004021	Mixer electric	h-ut	-9,42	0,00	0,00
2.	252160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	-50,25	10,00	0,00
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,20	0,00	0,00
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	180,61	10,00	1 806,10
5.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	39,94	0,00	0,00
6.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	9,79	0,00	0,00
Total utilaje de constructii						1 303,60

Total:				
Total	lei			
CASM	22,50 %			487 939,90
Transportarea materialului	7,00 %			76 082,40
Total	100,00 +			10 394,46
Cheltuieli de regie	10,00 %			574 416,76
Total	100,00 +			57 441,68
Beneficiul de deviz	4,50 %			631 858,44
Total	100,00 +			28 433,64
TVA	20,00 %			660 292,08
				132 058,42
Total deviz:				792 350,50

Intocmit _____
(funcția, semnătura)

Verificat _____
(funcția, semnătura)



Investitor Obiect	Primasia s. Visoca r. Soroca Lucrari de reparatie capitala interioare a gradinitei s. Visoca, r. Soroca
----------------------	---

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № Lucrari de reparatie (formular desfășurat)

Intocmit in preturi

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCJ03B	Reparații de tencuieli interioare, brute, la pereti din zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T	m2			57,13
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5900	40,00	23,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	40,00	12,80
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0023	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0330	280,00	9,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0084	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9800	1,44	11,49
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0030	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0020	0,00	0,00
2	RpCJ06A	Reparații de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			22,43
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	40,00	12,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	40,00	7,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,44	1,07
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	280,00	1,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	0,00	0,00
3	RpCJ06B	Reparații de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			29,55
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	40,00	17,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	40,00	8,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,44	1,41
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	280,00	1,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	0,00	0,00
4	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			66,12
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	40,00	40,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	40,00	8,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	1,44	11,38
	2652102100737	Var hidratat	m3	0,6000	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	280,00	6,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	0,00	0,00
5	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparate				62,80
						48,80

1	2	3	4	5	6	7
		manuala a mortarului.				
	7122050013442	Tencuitor				
	2653102100831	Amestec uscat	h-om	1,2200	40,00	48,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	kg	7,1400	1,85	13,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0790	10,00	0,79
6	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=2	h-ut	0,0160	0,00	0,00
			m2			24,81
						19,20
	712050013442	Tencuitor				
	253102100831	Amestec uscat	h-om	0,4800	40,00	19,20
	4116202818	Apa pentru mortare si betoane	kg	2,8600	1,85	5,29
	252160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	m3	0,0020	0,00	0,00
	12952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0320	10,00	0,32
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	h-ut	0,0060	0,00	0,00
			m2			26,76
						22,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor				3,08
			m2			1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,88	1,63
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
9	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane				36,84
			m			18,00
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,4000	40,00	16,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	40,00	2,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,5000	1,85	2,77
	2812106305900	Profiluri uzinate	m	1,0700	15,00	16,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,02
10	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului				75,20
			m2			61,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	40,00	61,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,85	13,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	0,00	0,00
11	CN01B	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior, la pereti si tavane cu doua straturi de zugraveala in culori de apa, cu adaos de coloranti si grasimi, pe suprafete driscuite sau gletuite				8,50
			m2			5,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1400	40,00	5,60
	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	0,4000	3,50	1,40
	1542137323556	Grasimi pentru zugraveli	kg	0,0200	0,00	0,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0500	5,00	0,25
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0300	1,85	0,06
	1421302210000	Coloranti de apa pentru zugraveli	kg	0,0100	120,00	1,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	0,00	0,00
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				31,21
			m2			22,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	16,50	6,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,85	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
13	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare, executate manual cu vopsea de tencuiala aplicata in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos				41,29
			m2			26,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	40,00	26,00

1	2	3	4	5	6	7
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei				
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,2420	26,25	6,35
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,1010	0,00	0,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	l	0,1000	15,20	1,52
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	kg	0,0500	1,85	0,09
	1711317306661	Bumbac de sters	buc	0,5000	5,00	2,50
	2430226101349	Chit de cutit C 891-I	kg	0,0500	0,00	0,00
			kg	0,0700	69,00	4,82
14	C106C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			211,67
						98,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	40,00	90,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	40,00	8,00
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	95,00	99,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,44	0,58
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	14,00	4,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,00	0,00
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,08	8,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	0,00	0,00

INTOCMIT

APROBAT:

 (functie, semnatura, numele, prenumele)	 (functie, semnatura, numele, prenumele)
--	--

L.S.

