

**Lucrari de constructie a statiilor
de autobuse cu magazin incadrat
pe strazile Eternitate si
Alexandru cel Bun, or. Drochia**

Formular Nr.1A

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz-oferta

Constructii

(denumirea lucrări)

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Constructii		
		1.1. Fundatii		
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,100
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,439
2	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	1,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,386
3	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	19,250
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	21,368
4	TsI50A5	Transportarea cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	19,250
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,040
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,200

1	2	3	4	5
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,072
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,001
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,080
6	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapatari orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	6,640
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,777
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,664
7	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	3,320
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,988
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	3,652
	4100126202818	Apa	m3	0,332
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,697
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,394
8	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	3,320
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,287
	1411122201752	Piatra sparta	m3	3,818
	4100126202818	Apa	m3	0,332
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,697
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,394
9	CA05B	Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane si turnat cu mijloace clasice, beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3	6,640
	7123010010200	Betonist	h-om	26,560
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,308
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	7,010
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	2 051,760
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	5,061
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	5,061

1	2	3	4	5
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,257
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,378
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,120
	2922140007000	Macara	h-ut	1,859
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	3,984
10	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	427,000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	12,383
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	437,675
11	CB01C3	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de tip special (cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, consolele poligonale ale planseilor ciuperici, fundatii de utilaje cu canale vizitabile si pentru suprafetele poligonale), exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea H=60,01-80 m	m2	4,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,800
	7124010010700	Dulgher	h-om	6,560
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	3,200
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,400
	2320187315789	Decofrol	kg	0,480
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,006
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,002
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,044
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,092
12	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	52,000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	9,880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,520
	7212030022700	Sudor	h-om	0,520
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,520
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	52,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,260
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,416
Total Fundatii				
1.2. Carcasa. Finisari.				
13	CL17B	Carcasa metalica din teava	kg	1 412,000

1	2	3	4	5
		profilata de diferite sectiuni conform proiectului		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	268,280
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,120
	7212030022700	Sudor	h-om	14,120
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1 412,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	7,060
	4011106202741	Energie electrica	kw	11,296
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	14,120
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	28,240
14	CN24A	Vopsitorii pe suprafete metalice, executate cu vopsea deruginol pe baza de ulei, aplicate in 2 straturi manual	m2	44,930
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	14,827
	2430126103490	Vopsea deruginol pe baza de ulei V 731 - 9	kg	9,885
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	4,493
15	TsH90A Adapt	Montarea leaturilor pentru banca 150/50 mm	m3	0,100
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,900
	1421102200001	Leat rindeluit 150/50 mm	m3	0,100
	2873145887002	Cuie	kg	0,550
16	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	4,960
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,728
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	0,942
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,248
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	2,480
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,992
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,496
17	CD73A	Pereti din panouri usoare pentru fatade, tip " Sandwich" grosime 100 mm montate pe rigle metalice la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului. Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante, diblu de distantare)=1,030	m2	75,820
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	94,775
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	9,098

1	2	3	4	5
	2811236304903	Panouri pentru fatade tip "Sandwich" grosime 100 mm *	m2	79,656
	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	249,903
	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	234,284
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	234,284
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	13,667
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	7,582
18	CE16A	Invelitori pentru acoperisuri din panouri portante usoare de tabla profilata cu miez termoizolant, cu poliuretan expandat grosime 100 mm, montate pe pane metalice Material marunt (saibe, etc.)=1,050	m2	35,800
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	34,010
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,950
	2732103646300	Panouri din tabla cu termoizolatie din poliuretan grosime 100 mm	m2	43,228
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	338,310
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,790
19	CL53A	Montarea decoratiunilor de fatada din placaj tip Etalbond, Dibond etc. cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale conform proiectului Material marunt (suruburi cu autofiletare)=1,005	m2	12,600
	9310060019930	Muncitor	h-om	21,130
	2811236304899	Panouri metalice liniare de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.)	m2	13,929
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	13,929
	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	94,972
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,252
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,885
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,504
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	3,465
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,055
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselilor	m2	33,200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,996
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	4,980
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,660
21	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime	m2	33,200

1	2	3	4	5
		10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	7,769
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	510,500
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	3,003
	4100126202818	Apa	m3	0,133
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,394
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,332
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselilor	m2	33,200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,996
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	4,980
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,660
23	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2	33,200
	7132030012600	Mozaicar	h-om	36,520
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	34,538
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	214,605
	2430226100000 I	Fuga	kg	13,748
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	670,640
	4100126202818	Apa	m3	0,101
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,060
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,558
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	2,092
24	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,690
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,694
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,295
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	3,690
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	14,760
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,845
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,646
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2,214
	4011106202741	Energie electrica	kw	3,690

1	2	3	4	5
25	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	14,340
	7129200011200	Finisor MP	h-om	10,898
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,574
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	14,340
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	57,360
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,294
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,803
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	5,736
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,287
26	CK11C	Vitrine gata confectionate din policarbonat, montate in carcas metalic existent, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimei de pina la 5 m inclusiv	m2	33,600
	7129200011200	Finisor MP	h-om	21,840
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,680
	252326720300	Vitrine din policarbonat gata confectionate	m2	33,600
27	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3	16,400
	7129020012800	Pavator	h-om	22,960
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	20,828
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,820
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	2,854
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,082
28	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 18x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	64,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,600
	7129020012800	Pavator	h-om	33,280
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	2,880
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	202,880
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,576
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,384
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 180	m	64,320
29	DE11A	Borduri mici, prefabricate din	m	93,000

1	2	3	4	5
		beton cu sectiunea de 8x28 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,160
	7129020012800	Pavator	h-om	16,740
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	4,464
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	94,860
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,279
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 500 x 280 x 80	m	93,465
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,279
30	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat presat gr. 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	108,000
	7129020012800	Pavator	h-om	62,662
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,706
	2661700655	Placi din beton, pentru trotuare gr. 40 mm	m2	109,620
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	172,800
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	849,960
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,540
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	4,622
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	2,160
31	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat presat gr. 60 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	32,000
	7129020012800	Pavator	h-om	18,566
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,506
	2661723230065 5	Placi din beton, pentru trotuare gr. 60 mm	m2	32,480
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	51,200
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	251,840
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,160

1	2	3	4	5
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	1,370
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,640

Total Carcasa. Finisari.

Total

Indemnizari sociale (II3) * 24 %

Transportarea materialelor
(II3+Indemn) * 10 %

Cheltuieli directe II3+Indemn+Transp

Cheltuieli de regie (Cheltu) * 14,5 %

Total Cheltu+Cheltu

Total Constructii

2. Lucrari specializate

2.1. Lucrari de montaj

32	08-02-408-2	Teava din otel cu pericol de incendiu, pe constructii instalate, fixare cu scoabe aplicate, diametru pina la 40 mm	100 m	0,080
	1	Muncitor	h-om	6,352
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000
	1019852	Vopsea	kg	0,048
	3009235	Contrapiulita	buc	0,800
	5009031	Scoabe	10 buc	0,568
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,061
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,061
33	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,040
	1	Muncitor	h-om	1,388
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,002
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,042
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,872
	5009031	Scoabe	10 buc	1,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	0,400
	5009070	Racordari	10 buc	0,040
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,009
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,716

1	2	3	4	5
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,009
34	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m	0,520
	1	Muncitor	h-om	8,684
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,001
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	6,344
	5009061	Fisa de izolatie	buc	16,640
	5009090	Profil de montaj	buc	0,260
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,057
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,057
35	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ²	100 m	0,520
	1	Muncitor	h-om	2,917
	1019852	Vopsea	kg	0,010
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,416
	5009061	Fisa de izolatie	buc	6,344
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,083
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,005
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,005
36	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	0,060
	1	Muncitor	h-om	0,137
	1019852	Vopsea	kg	0,001
	5009061	Fisa de izolatie	buc	0,732
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,010
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,001
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,001
37	RpEP01A	Montarea punctului de alimentare	buc	2,000

1	2	3	4	5
	7137010011510	Electromontor	h-om	54,000
38	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie Materiale marunte (vaselina, grund, etc.) din val. mat. explicitate=1,010	buc	2,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	19,540
	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	2,020
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,020
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,010
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002
	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	8,080
	2874115840602	Piulita M20	kg	8,080
	2874115883700	Saiba M 20	buc	8,080
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,061
39	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	4,000
	1	Muncitor	h-om	6,240
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,280
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,196
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4,880
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,024
	1019852	Vopsea	kg	0,144
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,004
	5009062	Papuci de cablu	buc	24,400
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,048
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,008
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,520
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,160
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,008
40	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,080
	1	Muncitor	h-om	3,456
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,009
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,003
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,512
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,003
41	08-03-	Intreruptor cu doua clape, tip	100 buc	0,020

1	2	3	4	5
	591-4	neingropat, la instalatie deschisa		
	1	Muncitor	h-om	0,878
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,001
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,128
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,001
42	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,060
	1	Muncitor	h-om	6,960
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	0,161
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,161
43	VC17A	Montarea agregatului de climatizare, a aerului Materiale marunte (apa, petrol, cirpe de sters, energie electrica etc.)=1,005	buc	2,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	99,540
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,804
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,402
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,400
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,700
Total				
Indemnizari sociale (Π3) * 24 %				
Transportarea materialelor (Π3+Indemn) * 4 %				
Cheltuieli directe Π3+Indemn+Transp				
Cheltuieli de regie (Π3+Indemn+Transp) * 76 %				
Total Cheltu+Cheltu				
Beneficiu de deviz (Total) * 6 %				
Total Lucrari de montaj				
2.2. Materiale				
44		Teava din otel	m.l.	8,000
	6846846	Teava din otel	m.l.	8,000
45	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior 32 mm	m.l.	4,000
	684351	Furtun metalic D32 mm	m.l.	4,000
46	08-02-411-1	Teava din polietilena, diametrul exterior 25 mm	m.l.	52,000
	6841.51	Teava din polietilena D25 mm	m.l.	52,000

1	2	3	4	5
47		Panou de alimentare	buc	2,000
	3584351	Panou de distributie	buc	2,000
48		Panou de distributie	buc	2,000
	3584351	Panou de distributie	buc	2,000
49		Automat 25A	buc	4,000
	36846351	Automat 25A	buc	4,000
50		Priza	buc	8,000
	384384684	Priza	buc	8,000
51		Intreupator cu 2 clape	buc	2,000
	75863752	Intreupator cu 2 clape	buc	2,000
52		Corp de iluminat	buc	6,000
	.5849684651	Corp de iluminat	buc	6,000
53		Agregat de climatizare	buc	2,000
	.582149684651	Agregat de climatizare	buc	2,000

Total

Cheltuiel de depozitare (II3) * 1,2 %

Total Materiale

Total Lucrari specializate

Total

TVA (II3) * 20 %

**Total deviz:
Inclusiv salariu**

APROBAT:

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.