



CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare **OC ICC 11 A0003867-17**

Data emiterii **16 iunie 2017**

Valabil până **16 iunie 2022**

ORGANISMUL DE CERTIFICARE **OCpr. - 003**

ORGANISMUL DE CERTIFICARE produse din cadrul SC "Inspecție-Certificare-Calitate" S.R.L.
MD 2032, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 92, tel./fax 022 50-70-75, www.certificare.md
Certificat de acreditare nr. OCpr - 003 valabil până la 28.11.2018.

**PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA**

Țevi monostrat, dublustrat coextrudate și dublustrat cu strat exterior exfoliabil din PP din polietilenă tip PE 80, PE 100, PE100 RC și fittinguri fuziune și electrosudabile, din polietilenă PE100/PE100RC, gama GasKIT / GasPRO gama dimensională SDR 17,6 / SDR 17 / SDR 11, gama de diametre DN 32 mm ÷ 630 mm, pentru rețele de gaz. Marca comercială "GasKIT" / "GasPRO". Fabricare în serie conform EN 1555-2, EN 1555-3.

Codul NCM
3917

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

Reglementarea tehnică cu privire la produsele pentru construcții (anexa la HG nr. 226 din 29.02.2008), cap. V (p. 9.3 g), cap. IX, EN 1555-2, EN 1555-3

PRODUCĂTOR

S.C. VALROM INDUSTRIE S.R.L., bd. Preciziei, nr. 28, sector 6, București, România

Codul țării
RO

SOLICITANT

S.C. VALROM INDUSTRIE S.R.L., bd. Preciziei, nr. 28, sector 6, București, România

Codul IDNO
RO8529679

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Rapoartelor de încercări Nr.00498 din 09.05.2017, nr. 00414 din 19.11.2015, eliberate de LÎ INSIST, bd. Pache Protopopescu, 66, sector 2, București, certificat de acreditare nr.LI 205/2011, acordat de EITS, București, nr. 017-05/2486-2015, nr. 017-05/2531-2015, elaborate de Institutul European pentru științe termice- EITS, București. Certificatelor: pentru sistem de management SR EN ISO 9001:2008, nr. 8172 din 29.11.2010; pentru sistem de mediu SR EN ISO 14001:2005, nr.3305 din 29.11.2010; pentru sistem de management al Sănătății și securității Operaționale SR OHSAS 18001:2008, nr.3298 din 12.12.2014, eliberate de "SRAC CERT" srl, procesului verbal din 25.11.2016, audit la certificatele: SR EN ISO 9001:2008; SR EN ISO 14001:2005; SR OHSAS 18001:2008, efectuat de SRAC CERT srl, raportului de evaluare a procesului de producție nr.M-7044-17 din 09.06.2017, raportului de identificare a produselor nr.M- 7044-17 din 09.06.2017, raportului de control tehnic al produselor supuse certificării nr.M- 7044-17 din 09.06.2017, raportului sumar de evaluare a conformității produselor nr.M-7044-17 din 16.06.2017, eliberate de OC "ICC".

INFORMAȚII SUPPLEMENTARĂ:

Sistemul certificării produselor nr. 2+. Evaluarea periodică se va efectua o dată pe an de OC "ICC" conform contractului de evaluare periodică a produselor certificate Nr. 17.22.7044-EPPC din 16.06.2017. Contract de testare a produselor aferente acordurilor tehnice nr. 1602 din 18.01.2016 cu LÎ INSIST din cadrul EITS, București. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării fiecărei unități de produs certificat cu informația amplă în limba de stat în conformitate cu legislația în vigoare.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat



**CONDUCĂTORUL ORGANISMULUI
DE CERTIFICARE**

Savoi V.

În atenția antreprenorilor și organelor de control !

Copiile certificatelor se legalizează prin specimenul de ștampilă și semnătura deținătorului certificatului



**MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AL REPUBLICII MOLDOVA**

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ТРУДА
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

**AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ
НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ**

MD-2028, mun. Chișinău, str. Gheorghe. Asachi, 67-a

Tel. + 373 22 574501, fax + 373 22 729725

IDNO 1018601000021

E-mail: ansp@ansp.md; anticamera@ansp.md

DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ / Медицинская документация

FORMULAR / Форма - Nr. 303-2/e

APROBAT DE MSMPS al RM / Утверждена МЗТСЗ РМ

31.10.11 Nr. 828

Centrul de încercări de laborator acreditat de către

Centrul Național de Acreditare din Republica Moldova MOLDAC

Испытательный лабораторный центр аккредитованный

Национальным Аккредитационным Центром РМ MOLDAC

Certificat nr. LI-044 din 17.02.2018 valabil până la 16.02.2022

Acreditat în Sistemul Ministerului Sănătății, Muncii

și Protecției Sociale al RM

Аккредитованный в системе Министерства Здравоохранения, Труда и

Социальной Защиты Республики Молдова

Certificat nr. 2293 din 24.10.2014, valabil până la 24.10.2019

AVIZ SANITAR

PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr. 376

Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов

din/om "22. "

februarie

a./z. 2019

Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor / echipamentelor
Настоящим санитарным заключением подтверждается, что производство, ввоз, использование и реализация продукции / оборудования

Articole (produse) din polietilena (HDPE; LDPE; LLDPE; PE-X; PE-RT; PEF) anexa!

sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica
denumirea completă a Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов)

HG nr.913 din 25.07.2016 Reglementări tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea
produsele pentru construcții, HG nr.308 din 29.04.2011, HG nr.278 din 24.04.2013

Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / организация произв./импортер, страна происхождения

România, SC "VALROM INDUSTRIE" SRL

Destinatarul avizului sanitar / получатель санитарного заключения

SC "VALROM INDUSTRIE" SRL, România, București, bd. Preciziei 28, sector 6

Ca temei pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) a servit /

Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) послужило

Demers, certificat de înregistrare, aviz tehnic, acord tehnic, certificate de calitate, analiză,
avize sanitare, rapoarte de încercări de la producător

(a enumera documentele de însoțire, buletinele de analiză / перечислить сопроводительные док., протоколы исслед.)

Caracteristica sanitară a produselor / санитарная характеристика продукции:

Parametrii (factorii) / показатели (факторы)

Normativul sanitar / санитарный норматив

Articolele sunt confecționate din materiale admise pentru utilizare în lucrări de construcție,
montarea instalațiilor de apă rece și caldă, canalizare, încălzire, stații de epurare în conformitate
cu documentele normative

Domeniu de utilizare / Область применения:

montarea sistemelor de apeduct, canalizare

Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые условия
использования, хранения, транспортировки, меры безопасности:

plasarea pe piață în condițiile respectării legislației în vigoare în Republica Moldova

AVIZUL SANITAR este valabil până la / Санитарное Заключение действительно до: 28 februarie 2022

Int. DIRECTORUL AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ

Nicolae FURTUNĂ

L.S.



ANSP/HAO3

0002823

03

ex:Șt.Constantinoviici
tel: 574 679

- Tuburi, fittinguri, camine de apometru si cabine de put pentru: rețele de transport apă potabilă, rețele de canalizare exterioară sub presiune si rețele transport apă brută (netratată)
- Tuburi si fittinguri pentru rețele de gaz;
- Tuburi si fittinguri pentru: canalizare interioară;
- Tuburi, fittinguri, camine de vizitare, camine de inspectie pentru: canalizare exterioară fara presiune;
- Tuburi si fittinguri pentru: instalații de apă rece, apă caldă, încălzire cu radiatoare si încălzire prin pardoseală;
- Tuburi si fittinguri pentru: sisteme de irigații, refulare si incendiu;
- Tuburi pentru: izolație termică;
- Tuburi si fittinguri pentru: sonde geotermale;
- Rezervoare supratere și subterane, rezervoare si sisteme AquaPUR pentru: stocarea lichidelor alimentare, apă potabilă si apă brută (netratată);
- Separatoare de grasimi, separatoare de hidrocarburi, stații de epurare si fose septice pentru: epurarea biologică a apelor menajere si de producere pentru localități si obiective separate.
- Stații de pompare: pentru canalizări exterioare si interioare pentru pomparea apelor uzate menajere;
- Tuburi pentru: protecția cablurilor electrice si cu fibra optică;
- producator VALROM INDUSTRIE SRL

Director interimar al Agenției Naționale
pentru Sănătate Publică

Nicolae FURTUNĂ



Ex. Șt. Constantinovici
0(22) 574679





CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCP_{GSP} MD 015 13L 48149-21

Data emiterii 26 martie 2021

Valabil până la 26 martie 2022

ORGANISMUL DE CERTIFICARE A PRODUSELOR CU GRAD SPORIT DE PERICOL
din cadrul SRL "Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare",
MD-2004, mun. Chișinău, str. S.Lazo, 48; sediul central: mun. Chișinău, str. Melestiu 22/A,
tel.: 022208186, 022208156

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Articole de robinetarie,
tipurile, dimensiunile - conform anexei (4 poziții),
lotul total: 4371 buc., conform facturii nr. 578 din 25.01.2021,
păstrarea: depozitul firmei (RM, mun. Chișinău, str. Ion Inculeț, 43)

Codul NC MD

8481

SUNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN
SM GOST 21345:2008 p.5.1.4.2, p.5.1.4.17, p.5.1.4.22

PRODUCĂTOR

"САНДИ ПЛЮС" ІП (FURNIZOR)
61152, or. Haricov, str. Gvardețev-Șironințev, 1-A, Ucraina
Țara de origine - Ucraina

Codul țării

UA

CLIENT

ANTOVAL GAZ SERVICE SRL
RM, mun. Chișinău, str. Cetatea Albă, 17, tel. 022-54-07-99

Codul IDNO

1002600025970

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de identificare a produselor nr. 6/0201 din 17.03.2021.
Raportului de încercări nr. 126-21C din 24.03.2021,
eliberat de LÎ "LabTest-Airin" SRL, certificat de acreditare nr. LÎ-016.
Raportului de evaluare nr. 6/032-ev din 24.03.2021.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ

Certificatul este eliberat conform schemei de tip 1b.
Certificatul este valabil numai în prezența anexei la certificatul dat.

Seria C nr. 005579



Conducătorul organismului de certificare

Nicolai Manolov

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatului de conformitate se legalizează în modul stabilit de
Organismul de Certificare a Produselor cu Grad Sporit de Pericol

**CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL**

Anexă

Fila 1 File 1 la certificatul de conformitate

Nr. OC PGSP MD 015 13L 48149-21 din 26.03.2021

Lista produselor concrete asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr.	Tipuri	Dimensiuni	Lot, buc.
1	Robinete cu bilă pentru gaze cu presiune înaltă, filet interior-interior	DN15	1056
		DN20	560
		DN25	336
		DN32	216
2	Robinete cu bilă pentru gaze cu presiune joasă, filet interior-interior	DN25	600
		DN32	216
		DN40	204
3	Robinete cu cepuri din bronz pentru gaze, filet interior-interior	DN15	903
4	Robinete cu bilă pentru gaze cu presiune înaltă, filet exterior-interior	DN25	280
Lot total, buc.		4371	

Seria C nr. 002582



Conducătorul
organismului de certificare

Nicolai Manolov
Nicolai Manolov

Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate



CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCP_{GSP} MD 015 13L 48146-21

Data emiterii 26 martie 2021

Valabil până la 26 martie 2022

ORGANISMUL DE CERTIFICARE A PRODUSELOR CU GRAD SPORIT DE PERICOL
din cadrul SRL "Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare",
MD-2004, mun. Chișinău, str. S.Lazo, 48; sediul central: mun. Chișinău, str. Melestiu 22/A,
tel.: 022208186, 022208156

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Codul NC MD
8481

Articole de robinetărie,
tipurile, dimensiunile - conform anexei (6 poziții),
lotul total: 372 buc. conform invoice - nr. IHR2021000000003 din 19.02.2021;
nr. IHR2021000000001 din 05.02.2021,
păstrarea: depozitul firmei (RM, mun. Chișinău, str. Ion Inculeț, 43).

SUNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN
SM GOST 21345:2008 p.5.1.4.2, p.5.1.4.17, p.5.1.4.22

PRODUCĂTOR

GURANLAR INSAAT MALZEMELERI TIC. LTD. STI.
Istanbul, Turcia

Codul țării
TR

CLIENT

ANTOVAL GAZ SERVICE SRL
RM, mun. Chișinău, str. Cetatea Albă, 17, tel. 022-54-07-99

Codul IDNO
1002600025970

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de identificare a produselor nr. 6/0204 din 17.03.2021.
Raportului de încercări nr. 129-21C din 24.03.2021,
eliberat de LÎ "LabTest-Airin" SRL, certificat de acreditare nr. LÎ-016.
Raportului de evaluare nr. 6/035-ev din 24.03.2021.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ

Certificatul este eliberat conform schemei de tip 1b.
Certificatul este valabil numai în prezența anexei la certificatul dat.

Seria C nr. 0055576



Conducătorul organismului de certificare

Nicolai Manolov

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatului de conformitate se legalizează în modul stabilit de
Organismul de Certificare a Produselor cu Grad Sporit de Pericol

CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL

Anexă

Fila 1 File 1

la certificatul de conformitate

Nr. OC PGSP MD 015 13L 48146-21 din 26.03.2021

Lista produselor concrete asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr.	Tipuri	Dimensiuni	Lot, buc.
1	Robinet cu bila monobloc pentru gaz IT	DN32	50
2	Robinet cu bila cu flanșe pentru gaz Bray	DN100	10
3	Robinet cu bila cu flanșe pentru gaz FAF	DN25	19
		DN150	8
4	Robinet cu bila cu flanșe pentru gaz IT	DN25	2
		DN40	50
		DN65	13
		DN80	8
		DN100	5
5	Robinet cu bila pentru gaz cu presiune înaltă VIP	DN32	20
		DN40	180
6	Filtru din oțel cu flanșe pentru gaz	DN150	7
Lot total, buc.		372	

Seria C nr. 002579



Conducătorul organismului de certificare

Nicolai Manolov

Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate



CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCP_{GSP} MD 015 13L 48148-21

Data emiterii 26 martie 2021

Valabil pînă la 26 martie 2022

ORGANISMUL DE CERTIFICARE A PRODUSELOR CU GRAD SPORIT DE PERICOL
din cadrul SRL "Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare",
MD-2004, mun. Chișinău, str. S.Lazo, 48; sediul central: mun. Chișinău, str. Mălestiu 22/A,
tel.: 022208186, 022208156

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Accesorii de teavărie,
tipurile, dimensiunile - conform anexei (3 poziții),
lotul total: 4951 buc. conform facturii nr. 578 din 25.01.2021,
păstrarea: depozitul firmei (RM, mun. Chișinău, str. Ion Inculeț, 43)

Codul NC MD
7307

SUNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN
GOST 8965-75 p.4.4

PRODUCĂTOR

"САНДИ ПЛЮС" ІР (FURNIZOR)
61152, or. Haricov, str. Gvardeitev-Șironințev, 1-A, Ucraina
Țara de origine - Ucraina

Codul țării
UA

CLIENT

ANTOVAL GAZ SERVICE SRL
RM, mun. Chișinău, str. Cetatea Albă, 17, tel. 022-54-07-99

Codul IDNO
1002600025970


CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de identificare a produselor nr. 6/0202 din 17.03.2021.
Raportului de încercări nr. 127-21C din 24.03.2021,
eliberat de LÎ "LabTest-Airin" SRL, certificat de acreditare nr. LÎ-016
Raportului de evaluare nr. 6/033-ev din 24.03.2021.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ

Certificatul este eliberat conform schemei de tip 1b.
Certificatul este valabil numai în prezența anexei la certificatul dat.

Seria C nr. 005578



Conducătorul organismului de certificare

Nicolai Manolov
Nicolai Manolov

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatului de conformitate se legalizează în modul stabilit de
Organismul de Certificare a Produselor cu Grad Sporit de Pericol

CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL

Anexă

Fila 1 File 1

la certificatul de conformitate

Nr. OC PGSP MD 015 13L 48148-21 din 26.03.2021

Lista produselor concrete asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr.	Tipuri	Dimensiuni	Lot, buc.
1	Filet dublu	DN20	2000
2	Mufe din fontă	DN20	1120
3	Racord olandez	DN20	1591
		DN25	240
Lot total, buc.			4951

Seria C nr. 002581



Conducătorul
organismului de certificare

Nicolai Manolov

Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCP_{GSP} MD 015 13L 48078-21

Data emiterii 10 martie 2021

Valabil pînă la 10 martie 2022

ORGANISMUL DE CERTIFICARE A PRODUSELOR CU GRAD SPORIT DE PERICOL
din cadrul SRL "Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare",
MD-2004, mun. Chișinău, str. S.Lazo, 48; sediul central: mun. Chișinău, str. Melestiu 22/A,
tel.: 022208186, 022208156

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

DENUMIREA / DESCRIEREA

Accesorii de tevarie,
tipurile, dimensiunile - conform anexei (3 pozitii),
lot total -5500buc. conform invoice nr.065886 din 22.03.2019,
nr.IHR2020000000027 din 02.10.2020,
pastrarea: depozitul firmei (RM, mun.Chisinau, str.Ion Inculeț, 43)

Codul NC MD
7307

**SUNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN
GOST 8965-75 pct. 4.4**

PRODUCĂTOR

GURANLAR INSAAT MALZEMELERİ TIC. LTD. STİ.
İstanbul, Turcia

Codul țării
TR

CLIENT

ANTOVAL GAZ SERVICE SRL
RM, mun. Chisinau, str. Cetatea Albă, 17, tel. 022-54-07-99

Codul IDNO
1002600025970


CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de identificare a produselor nr. 6/0143 din 01.03.2021.
Raportului de încercări nr. 60-21C din 09.03.2021,
eliberat de LÎ "LabTest-Airin" SRL, certificat de acreditare nr.LÎ-016.
Raportului de evaluare nr.6/020 din 09.03.2021.

INFORMATIE SUPLIMENTARĂ

Certificatul este eliberat conform schemei de tip 1b.

Seria C nr. 004



Conducătorul organismului de certificare

Nicolai Manolov

atenția antreprenorilor și organelor de control!
 Certificatului de conformitate se legalizează în modul stabilit de
 Regulamentul de Certificare a Produselor cu Grad Sporit de Pericol

CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL

Fila 1 File 1

Anexă

la certificatul de conformitate

Nr. OC PGSP MD 015 13L 48078-21 din 10.03.2021

Lista produselor concrete asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr.	Tipuri	Dimensiuni, mm	Lot, buc.
1	Flanșe 16 atm	DN 15	1000
		DN 40	1500
		DN 150	500
2	Reducție din oțel	d57x40	200
		d57x25	300
		d108x89	200
3	Dop din oțel	d48	500
		d57	500
		d89	200
		d108	200
		d133	200
		d159	200
	Lot total:		5500buc.

Seria C nr. 002529



Conducătorul
organismului de certificare

N. Manolov

Nicolai Manolov

Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate



CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCP_{GSP} MD 015 13L 48084-21

Data emiterii 10 martie 2021

Valabil până la 10 martie 2022

ORGANISMUL DE CERTIFICARE A PRODUSELOR CU GRAD SPORT DE PERICOL
din cadrul SRL "Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare",
MD-2004, mun. Chișinău, str. S.Lazo, 48; sediul central: mun. Chișinău, str. Melestiu 22/A,
tel.: 022208186, 022208156

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Codul NC MD
7307

Accesorii de țevărie,
tipurile, dimensiunile - conform anexei (5 poziții),
lot total - 37796buc. conform invoice nr.5707 din 17.10.2018, nr.3241 din 29.04.2020,
nr.9554 din 02.11.2020,
păstrarea: depozitul firmei (RM. mun.Chișinău, str.Ion Inculeț, 43)

SUNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN
GOST 8965-75 pct. 4.4

PRODUCĂTOR

"CAHДИ ПЛІОС" ІП (FURNIZOR)
61152, or.Haricov, str.Gvardeitev-Şironinţev, 1-A,Ucraina
Țara de origine - Ucraina

Codul țării
UA

CLIENT

ANTOVAL GAZ SERVICE SRL
RM, mun.Chișinău, str.Cetatea Albă, 17, tel. 022-54-07-99

Codul IDNO
1002600025970

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de identificare a produselor nr. 6/0144 din 01.03.2021.
Raportului de încercări nr. 61-21C din 09.03.2020,
eliberat de LÎ "LabTest-Airin" SRL, certificat de acreditare nr.LÎ-016.
Raportului de evaluare nr.6/021 din 10.03.2021.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ

Certificatul este eliberat conform schemei de tip 1b.
Certificatul este valabil numai în prezența anexei la certificatul dat.

Seria C nr. 005554



Conducătorul organismului de certificare

Nicolai Manolov

Se acordă atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatului de conformitate se legalizează în modul stabilit de
Organismul de Certificare a Produselor cu Grad Sport de Pericol

CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL

Fila 1 File 1

Anexă

la certificatul de conformitate

Nr. OC PGSP MD 015 13L 48084-21 din 10.03.2021

Lista produselor concrete asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr.	Tipuri	Dimensiuni, mm	Lot, buc.
1	Cot din oțel	d15	5000
		d25	5000
		d32	5000
		d40	5000
		d50	5000
		d219	500
2	Mufa din oțel	d25	600
		d32	300
		d40	200
		d50	500
	Mufa din fontă	d50	336
3	Piesă de unire	d50	1400
4	Filet din oțel	d20	5000
		d32	1000
		d50	2300
5	Piulițe contrasens	d40	360
		d50	300
	Lot total:		37796buc.

Seria C nr. 002535



Conducătorul
organismului de certificare

Nicolai Manolov

Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate



СЕРТИФІКАТ ВИПРОБУВАНЬ № 2-4850 від 22.10.2020
INSPECTION CERTIFICATE
(EN 10204 - 3.1/EN 10168)



Виробник: Producer: ТОВ "ДМЗ КОМІНМЕТ" LLC "DMZ KOMINMET" 7, Yakhnenkivska St. 49023 Dnipro, Ukraine Споживач, адреса, країна: Consumer, address, country: BIMETCOM S.R.L. Молдова, 2036, м.Кишинів, вул.Узінелор, 205/2.	Контракт № Contract	11-337-2019	Дата Date	17.12.2019
	Доповнення до контракту: Addendum to the contract			
	Замовлення № Order			
Дата відвантаження Ship Date	22.10	2020	000009685	Дата Date
Машина № Carriage	BE4547CE			

Найменування продукції Discription of goods	Стандарт Standart	Вид вантаж. місця Type of package	Кіл-сть місць Quantity of packages
Труби сталеві електрозварні прямошовні Pipes of steel electrically welded to the straight	ГОСТ 10704-91, 10705-80	Bundles	12

Номер партії Lot №	Номер плавки Heat №	Марка сталі Steel grade	Розміри, мм Dimensions, mm			Кіл. труб од. Q-ty of pipes, pcs	Кіл. метрів Q-ty of meters, m	Кіл-сть пакетів Q-ty of packages	Маса, т. Mass, mt
			Діаметр O.D. of I.D.	Товщина стінки W.T.	Довжина Length				
1	510491-8	1ПС	108	2,50	6 000	38	228	2	1,494
2	520600-1	1ПС	108	2,50	6 000	19	114	1	0,784
3	710685-1	2ПС	108	2,50	6 000	38	228	2	1,506
4	710685-1	2ПС	108	2,50	6 000	38	228	2	1,51
5	720677	3ПС	108	3,50	6 000	76	456	4	4,3
6	820575	3ПС	89	3,50	6 000	37	222	1	1,714
Разом:						246	1 476	12	11,308
Всього:						246	1 476	12	11,308

Продовження дивись з оборотної сторони РТО



СЕРТИФІКАТ ВИПРОБУВАНЬ № 2-4850 від 22.10.2020
INSPECTION CERTIFICATE
(EN 10204 - 3.1/EN 10168)



Результати випробувань

Test result

№ плавки Heat №	Хімічний склад %										Chemical steel composition						
	Масова частка елементів, %										Element mass fraction, %						
	C	Mn	Si	S	P	Cr	Ni	Cu	Ti	As	Al löslich	Nb	V	Mo	N	CEV	
	x 100	x 100	x 100	x 1000	x 1000	x 100	x 100	x 100	x 1000	x 1000	x 1000	x 1000	x 1000	x 1000	x 1000	x 100	
510491-8	9	36	1,2	38	35	4	1	1	1				3	2	8		
520600-1	10	35	1,4	18	33	3	1	1	1				3	1	10		
710685-1	12	40	2	21	28	3	1	1	1				3	2	9		
720677	21	43	1,9	28	35	5	2	1	1				4		8		
820575	16	39	1,9	25	30	3	1	1	1				4	4	8		


Номер партії Lot №	Номер плавки Heat №	Механічні властивості Mechanical properties acc.					Технологічні властивості Technical properties				
		EN ISO 6892-1			EN ISO 148-1		Сплюсцування Flattening test EN ISO 8492	Роздавання Drift test EN ISO 8493	Згин Bend-over test EN ISO 8491	Неруйнів. контроль Nondestructive inspection EN ISO 10893-2 E4H %	Гідровипробування Hydro-testing %
		Границя плинності, Yield strength	Границя міцності, Tensile strength	Видовження Elongation		Темпер. випробувань Test temperature T. °C					
				A L=80 %	A L=5,65 Ц So, %						
		КГ/мм2	КГ/мм2								
1	510491-8	32,50	37,50		43		Вит.	Вит.		100	15
2	520600-1	32,50	37,00		41		Вит.	Вит.		100	15
3	710685-1	36,50	43,00		41		Вит.	Вит.		100	15
4	710685-1	36,50	43,00		41		Вит.	Вит.		100	15
5	720677	46,00	52,00		36		Вит.	Вит.		100	15
6	820575	41,00	47,00		36		Вит.	Вит.		100	15

Примітка:

Note:

- Візуальний контроль, маркування та пакування без зауважень.
Visual inspection marking and packing - without remarks.
- Розміри труб в межах допусків.
Pipe dimensions are permitted:
- Маркування на бирці / Marking on bundle tag

Зазначені в цьому документі труби відповідають за якістю умовам контракту.
Those in this paper tube is equal to the quality terms of the contract.

Підпис експерта Signature expert Штамп експерта Stamp expert	 ДЛЯ СЕРТИФІКАТІВ Бюро технічного контролю
---	--



(EN 10204 - 3.1)



Производитель: Producer: ООО "ДМЗ КОМИНМЕТ" LLC "DMZ KOMINMET" 7, Yakhnenkovskaya str. 49023 Днепр, Ukraine Потребитель, адрес, страна: Consumer, address, country: BIMETCOM S.R.L. Молдова, 2036, м.Кишинів, вул.Узінєлор, 205/2.			Контракт № Contract	11-337-2019	Дата Date	17.12.2019	
			Дополнение к контракту: Addendum to the contract				
Дата отгрузки Ship Date	18.08	2020					
Машина № Carriage	АН2010КН		Заказ № Order	000007068	Дата Date		

Наименование продукции Discription of goods	Стандарт Standart	Вид груз. м. Type of package	Кол.мест Quantity of packages
Трубы стальные электросварные прямошовные Pipes of steel electrically welded to the straight	ГОСТ 10704-91, 10705-80	Bundles	6

Номер партии Lot №	Номер плавки Heat №	Марка стали Steel grade	Размеры, мм Dimensions, mm			Кол. труб шт. Q-ty of pipes, pcs	Кол. метров Q-ty of meters, m	Кол-во пакетов Q-ty of packages	Масса, тн Mass, mt
			Диаметр O.D. of I.D.	Толщина стенки W.T.	Длина Length				
1	610405	ЗПС	108	2,80	6 000	38	228	2	1,748
2	720538	ЗПС	127	4,00	12 000	10	120	1	1,359
3	210468-9	ЗПС	159	5,00	12 000	10	120	1	2,19
4	220506	ЗПС	219	4,00	12 000	14	168	2	3,518
Итого :						72	636	6	8,815
Всего :						72	636	6	8,815

Продолжение на обороте

PTO





PRODUCTION CERTIFICATE
(EN 10204 - 3.1)



Результаты испытаний

Test result

Химический состав %										Chemical steel composition								
№ плавки Heat №	Массовая доля элементов, %										Element mass fraction, %							
	C	Mn	Si	S	P	Cr	Ni	Cu	Ti	As	Al löslich	Nb	V	Mo	N	CEV		
	x 100	x 100	x 100	x 1000	x 1000	x 100	x 100	x 100	x 1000	x 1000	x 1000	x 1000	x 1000	x 1000	x 1000	x 100		
610405	17	35	1,8	20	27	5	1	1	1	8			3	4	8			
720538	19	39	1,8	38	32	2	1	1	1				3	2	8			
210468-9	14	32	1,7	27	40	4	1	1	1	8			4	1	8			
220506	16	32	1,7	38	29	3	1	2	1				2	3	8			

Номер партии Lot №	Номер плавки Heat №	Механические свойства Mechanical properties acc.						Технологические свойства Technical properties					
		EN ISO 6892-1			EN ISO 148-1								
		Предел текучес. Yield strength	Предел прочн. Tensile strength	Удлинение Elongation		Темпер. испыт. Test temperatur T. °C	Работа удара Activity of impact KV 150/ J	Сплюсчивание Flattening test EN ISO 8492	Раздача Drift test EN ISO 8493	Загиб Bend-over test EN ISO 8491	Неразруш. контроль Nondestructive inspection EN ISO 10893-2 E4H %	Гидроиспытание Hydro-testing %	
				A L=80 %	A L=5,65 √ So, %								
1	610405	40,00	46,50		38,00			Выд.	Выд.		100	15	
2	720538	38,00	45,50		34,00			Выд.			100	15	
3	210468-9	35,50	41,00		42,00						100	15	
4	220506	35,00	44,00		38,00						100	15	

Примечание: 1. Визуальный контроль, маркировка и упаковка без замечаний.

Note: Visual inspection marking and packing - without remarks.

2. Размеры труб в пределах допусков.

Pipe dimensions are permitted:

3. Маркировка на бирке / Marking on bundle tag

Указанные в настоящем документе трубы соответствуют по качеству условиям контракта.

Those in this paper tube is equal to the quality terms of the contract.

Подпись эксперта Signature expert Штамп эксперта Stamp expert	ТОВ «ДМЗ КОМІНМЕТ» Для сертифікатів № 2 Бюро технічного контролю
--	--





INSPECTION CERTIFICATE
(EN 10204 - 3.1/EN 10168)



Виробник: Producer:	Контракт № Contract	11-337-2019	Дата Date	17.12.2019
TOB "DMZ KOMINMET" LLC "DMZ KOMINMET" 7, Yakhnenkivska St. 49023 Dnipro, Ukraine				
Доповнення до контракту: Addendum to the contract				
Споживач, адреса, країна: Consumer, address, country:				
BIMETCOM S.R.L. Молдова, 2036, м.Кишинів, вул.Узінєлор, 205/2.				
Дата відвантаження Ship Date	21.10	2020		
Машина № Carriage	AE6202MX	Замовлення № Order	000009614	Дата Date

Найменування продукції Discription of goods	Стандарт Standart	Вид вантаж. місця Type of package	Кіл-сть місць Quantity of packages
Труби сталеві електрозварні прямошовні Pipes of steel electrically welded to the straight	ГОСТ 10704-91, 10705-80	Bundles	4

Номер партії Lot №	Номер плавки Heat №	Марка сталі Steel grade	Розміри, мм Dimensions, mm			Кіл. труб од. Q-ty of pipes, pcs	Кіл. метрів Q-ty of meters, m	Кіл-сть пакетів Q-ty of packages	Маса, т. Mass, mt Нetto Net
			Діаметр O.D. of I.D.	Товщина стілки W.T.	Довжина Length				
1	210631-1	1ПС	76	3,00	6 000	33	198	1	1,027
2	100385	1ПС	76	3,50	6 000	111	666	3	4,466
Разом :						144	864	4	5,493
Всього :						144	864	4	5,493

Продовження дивись з оборотної сторони PTO





INSPECTION CERTIFICATE
(EN 10204 - 3.1/EN 10168)



Результати випробувань

Test result

Хімічний склад %										Chemical steel composition							
№ плавки Heat №	Масова частка елементів, %										Element mass fraction, %						
	C	Mn	Si	S	P	Cr	Ni	Cu	Ti	As	Al löslich	Nb	V	Mo	N	CEV	
	x 100	x 100	x 100	x 1000	x 1000	x 100	x 100	x 100	x 1000	x 1000	x 1000	x 1000	x 1000	x 1000	x 1000	x 100	
210631-1	12	39	1,9	23	26	3	1	1	1				3	3	9		
100385	6	25	1	25	15	2	1	1	1				3	1	8		



Номер партії Lot №	Номер плавки Heat №	Механічні властивості Mechanical properties acc.					Технологічні властивості Tehnical properties					
		EN ISO 6892-1			EN ISO 148-1		Сплюс- цування Flat- ning test EN ISO 8492	Розда- вання Drift test EN ISO 8493	Згин Bend- over test EN ISO 8491	Неруйнів. контроль Nondest- ructive inspection EN ISO 10893-2 E4H %	Гідровип робуван ня Hydro- testing %	
		Границя плиннос ті, Yield strength	Границя міцності, Tensile strength	Видов- ження Elongation		Темпер. випробу вань Test temperat T. °C						Робота удару Activity of impact KV 150/ J
				A L=80 %	A L=5,65 √ So, %							
1	210631-1	33,00	43,00		39		Вит.	Вит.		100	15	
2	100385	33,50	41,50		37		Вит.	Вит.		100	15	

Примітка:

Note:

- Візуальний контроль, маркування та пакування без зауважень.
Visual inspection marking and packing - without remarks.
- Розміри труб в межах допусків.
Pipe dimensions are permitted:
- Маркування на бирці / Marking on bundle tag

Зазначені в цьому документі труби відповідають за якістю умовам контракту.
Those in this paper tube is equal to the quality terms of the contract.

		Підпис експерта Signature expert	
		Штамп експерта Stamp expert	
			



СЕРТИФИКАТ ИСПЫТАНИЙ № 2-3129 от 27.07.2020
INSPECTION CERTIFICATE
(EN 10204 - 3.1)



Производитель: Producer: ООО "ДМЗ КОМИНМЕТ" LLC "DMZ KOMINMET" 7, Yakhnenkovskaya str. 49023 Dnepr, Ukraine Потребитель, адрес, страна: Consumer, address, country: BIMETCOM S.R.L. Молдова, 2036, м.Кишинев, вул.Узінелор, 205/2.			Контракт № Contract	11-337-2019	Дата Date	17.12.2019			
			Дополнение к контракту: Addendum to the contract						
			Заказ № Order				000006258	Дата Date	
			Дата отгрузки Ship Date				27.07	2020	
Машина № Carriage			АН9908КВ						
Наименование продукции Discription of goods			Стандарт Standart		Вид груз. м. Type of package	Кол.мест Quantity of packages			
Трубы стальные электросварные прямошовные Pipes of steel electrically welded to the straight			ГОСТ 10704-91, 10705-80		Bundles	10			
Номер партии Lot №	Номер плавки Heat №	Марка стали Steel grade	Размеры, мм Dimensions, mm			Кол.труб шт. Q-ty of pipes, pcs	Кол. метров Q-ty of meters, m	Кол-во пакетов Q-ty of packages	Масса, тн Mass, mt
			Диаметр O.D. of I.D.	Толщина стенки W.T.	Длина Length				Нетто Net
1	710482	ЗПС	159	4,00	12 000	30	360	3	5,39
2	220468	ЗПС	159	5,00	12 000	50	600	5	10,908
3	220465	ЗПС	159	6,00	12 000	20	240	2	5,22
						100	1 200	10	21,518
Итого :						100	1 200	10	21,518
Всего :									

Продолжение на обороте

РТО





СЕРТИФИКАТ ИСПЫТАНИЙ № 2-3129 от 27.07.2020
INSPECTION CERTIFICATE
(EN 10204 - 3.1)



Результаты испытаний

Test result

№ плавки Heat №	Химический состав % Mass fraction, %											Chemical steel composition Element mass fraction, %				
	C	Mn	Si	S	P	Cr	Ni	Cu	Ti	As	Al löslich	Nb	V	Mo	N	CEV
	x 100	x 100	x 100	x 1000	x 1000	x 100	x 100	x 100	x 1000	x 1000	x 1000	x 1000	x 1000	x 1000	x 1000	x 100
710482	16	35	2,6	23	40	4	1	1	1	8			3	1	8	
220468	14	34	1,6	28	19	5	1	2	1	8			2	1	8	
220465	19	40	2,3	27	40	4	1	2	1	8			4	3	8	

Номер партии Lot №	Номер плавки Heat №	Механические свойства Mechanical properties acc.					Технологические свойства Technical properties				
		EN ISO 6892-1		EN ISO 148-1							
		Предел текучес. Yield strength	Предел прочн. Tensile strength	Удлинение Elongation	Темпер. испыт. Test temperat.	Работа удара Activity of Impact	Сплюсчивание Flattening test	Раздача Drift test	Загиб Bend-over test	Не разруш. контроль Nondestructive inspection	Гидроиспытание Hydro-testing
		КГ/мм2	КГ/мм2	A L=80 % A L=5,65 Ц So, %	T. °C	KV 150/ J	EN ISO 8492	EN ISO 8493	EN ISO 8491	EN ISO 10893-2 E4H %	%
1	710482	38,50	45,50	36,00						100	15
2	220468	36,00	42,00	36,00						100	15
3	220465	43,00	49,50	31,00						100	15

- Примечание: 1. Визуальный контроль, маркировка и упаковка без замечаний.
Note: Visual inspection marking and packing - without remarks.
2. Размеры труб в пределах допусков.
Pipe dimensions are permitted:
3. Маркировка на бирке / Marking on bundle tag

Указанные в настоящем документе трубы соответствуют по качеству условиям контракта.
Those in this paper tube is equal to the quality terms of the contract.

Подпись эксперта Signature expert	ТОР
Штамп эксперта Stamp expert	Для сертификатов
	Бюро технического контроля



Manufacturer (shipper)							
ООО "Век" г. Бендеры, ул. Дзержинского, д. 4-А 3200 Молдова (ПМР)			Дата Date	17 сентября 2020г			
Грузополучатель, Адрес, страна «BIMETCOM» SRL Moldova, or.Chisinau, Uzinelor nr. 205 bl.2 Пункт разгрузки: mun. Chisinau, str. Calea Besarabiei 32/1 Consignee, Address, Country «BIMETCOM» SRL Moldova, or.Chisinau, Uzinelor nr. 205 bl.2			Контракт №9 от 03.07.2018г. Contract №9 from 03.07.2018		Спецификация №50 от 27.08.2020г, №52 от 03.09.2020г Specification №50 from 27.08.2020г, №52 from 03.09.2020г		
Железнодорожная накладная Railway Bill no				Товаро-транспортная накладная Waybill no			Серия ПА-3 №152666
Вагон № Freight Car no				Автомашинна № Truck no			SZS 827 / T254CD
Стандарт Standart ГОСТ 3262-75			Наименование товара Name of the goods Трубы стальные водогазопроводные Electrically welded rectangular steel tubes				
№ Вагона ГТД	№ плавки Batch no	Марка стали Steel grade	Наименование, Размеры, мм Name, Sizes, mm	Кол-во связок Quantity of Bundle sor	Кол-во труб, шт. Quantity of Tubes, pes	Масса, т Weight, mt	
						Брутто Gross	Нетто Net
65032922-вагон ТД 300/300720/004095 от 30.07.2020г.	301023-4	S235JR	Труба ст. ВГП Ду 15*2,5 дл. 6 м С/П	5	1586	10,107	10,082
53545208 -вагон ТД 300/18620/003175 от 18.06.2020 г.	303892-4	S235JR	Труба ст. ВГП Ду 15*2,0 дл. 6 м С/П	3	993	5,081	5,066
				0	7579	15.188	15.148

Изготовитель (грузоотправитель) Manufacturer (shipper) ООО "Век" г. Бендеры, ул. Дзержинского, д. 4-А 3200 Молдова (ПМР)		Дата Date	17.09.2020 г
--	--	--------------	--------------

	№ плавки Heat no	Химический состав, % Composition, %														
		C x 100	Mn x 100	Si x 100	S x 1000	P x 1000	Cr x 100	Ni x 100	Cu x 100	As x 100	N2 x 1000	Al x 100	Ti x 100	CEV %	MO x 1000	V x 1000
1-5	301023-4	8	39	2	17	15	2	1	1		6	2,7	0,1		1	2
6-8	303892-4	15	48	2	18	13	5	3	1		5	3,2	0,1	0,24	7	2

№ n/n Item №	Механические и технологические свойства Mechanical and technological properties						Ударная вязкость Impact toughness						№ зерна феррита Grain size	Обезуглероживание Decarburization	Шероховатость Roughness (RA)	Цементит Cementite	Метод испытаний Testing method
	Предел прочности Tensile strength	Предел текучести Yield point	Относ. удлинение Elongation	Изгиб Bend	Nardness	Глубина сферический лунки Erickson	KCU		KCV		После мех. Старения After mech. ageing						
							t	кгс*м/ см2	t	кгс*м /см2	t	кгс*м/ см2					
1-5	36,0		33,0	уд													разр.
6-8	46,5	39,0	31,0	уд													разр.

Хим. состав и механические свойства указаны в соответствии с сертификатом качества производителя:

Cremical Composition and Mechanical Properties are specifiend in accordance with the Quality Certificates issued by the Manufacturer:

Примечание: Визуальный контроль, маркировка и упаковка без замечаний.
Note: Visual inspection, marking and packing - without remarks/

Размеры труб в пределах допусков.

Pipe dimensions - within the tolerance limit.

100% неразрушающий контроль сварного соединения EN 10246-3, класс E4.

100% nondestructive ET of weld-testing EN 10246-3, class E4.

Подтверждаем, что продукция, указанная в настоящем сертификате соответствует условиям контракта.

If is hereby certified that products coveredtois certificate is complied with the requirements of the contract.

ОТДЕЛ ТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
ГИДРОИСПЫТАНИЯ
ПРОЙДЕНЫ
Испытательное давление 0,8 МПа

Подпись
Signatu

Дата 17.09.2020 г.

Штамп
Stamp

ООО «Век»
ОТК

ООО "Век" г. Бендеры, ул. Дзержинского, д. 4-А 3200 Молдова (ПМР)			Дата Date	28 августа 2020г			
Грузополучатель, Адрес, страна «BIMETCOM» SRL Moldova, or.Chisinau, Uzinelor nr. 205 bl.2 Пункт разгрузки: mun. Chisinau, str. Calea Besarabiei 32/1 Consignee, Address, Countru «BIMETCOM» SRL Moldova, or.Chisinau, Uzinelor nr. 205 bl.2			Контракт №9 от 03.07.2018г. Contract №9 from 03.07.2018		Спецификация №51 от 27.08.2020г Specification №51 from 27.08.2020		
Железнодорожная накладная Railway Bill no				Товаро-транспортная накладная Waybill no			
Серия ПА-3 №152612							
Вагон № Freight Car no				Автомашинa № Truck no			
SZS 827 / T254CD							
Стандарт Standart ГОСТ 3262-75			Наименование товара Name of the goods Трубы стальные водогазопроводные Electrically welded rectangular steel tubes				
№ Вагона ГТД	№ плавки Batch no	Марка стали Steel grade	Наименование, Размеры, мм Name, Sizes, mm	Кол-во связок Quantity of Bundle sor	Кол-во труб, шт. Quantity of Tudes, pes	Масса, т Weight, mt	
						Брутто Gross	Нетто Net
63869705 -вагон ТД 300/170620/003162 от 17.06.2020 г.	303843-4	S235JR	Труба ст. ВГП Ду 20*2,0 дл. 6 м С/П	1	217	1,447	1,442
63933147-вагон ТД 300/300720/004095 от 30.07.2020г.	197169-4	S235JR	Труба ст. ВГП Ду 20*2,5 дл. 6 м С/П	6	1170	9,783	9,753
63933600-вагон ТД 300/300720/004095 от 30.07.2020г.	201330-4	S235JR	Труба ст. ВГП Ду 20*2,5 дл. 6 м С/П	1	217	1,982	1,977
62522461-вагон ТД 300/230320/001640 от 23.03.2020 г.	201161-4	S235JR	Труба ст. ВГП Ду 20*2,5 дл. 6 м С/П	2	434	3,804	3,794
61076360 -вагон ТД 300/260520/002731 от 26.05.2020 г.	303246-4	S235JR	Труба ст. ВГП Ду 20*2,5 дл. 6 м С/П	2	434	3,812	3,802
62049564 -вагон ТД 300/040620/002895 от 04.06.2020 г.	303709-3	S235JR	Труба ст. ВГП Ду 40* 2,0 дл. 6м С/П	2	182	2,236	2,226
64021819 -вагон ТД 300/100620/003022 от 10.06.2020 г.	303707-3	S235JR	Труба ст. ВГП Ду 40* 2,0 дл. 6м С/П	1	91	1,133	1,128
Всего по сертификату / In total under the ctrtificate				15	2745	24,197	24,122

Изготовитель (грузоотправитель) Manufacturer (shipper) ООО "Век" г. Бендеры, ул. Дзержинского, д. 4-А 3200 Молдова (ПМР)		
	Дата Date	28.08.2020 г

	№ плавки Heat no	Химический состав, % Composition, %															
		C x 100	Mn x 100	Si x 100	S x 1000	P x 1000	Cr x 100	Ni x 100	Cu x 100	As x 100	N2 x 1000	Al x 100	Ti x 100	CEV %	MO x 1000	V x 1000	
1	303843-4	14	47	2	17	15	2	1	1		5	2,1	0,1	0,22	2	2	
2-7	197169-4	6	30	2	9	17	4	1	2		7	3,1	0,1		3	2	
8	201330-4	7	38	2	15	12	3	2	2		6	3,2	0,2		2	2	
9-10	201161-4	15	47	2	22	11	2	1	1		6	3,6	0,2	0,23	1	2	
11-12	303246-4	15	46	1	15	12	3	2	3		5	2,8	0,1	0,24	1	2	
13-14	303709-3	15	49	3	19	9	3	2	3		5	4	0,1	0,24	1	2	
15	303707-3	14	47	2	24	12	4	3	3		5	1,7	0,1	0,23	2	2	

№ n/n Item №	Механические и технологические свойства Mechanical and technological properties						Ударная вязкость Impact toughness						№ зерна феррита Grain size	Обезуглероживание Decarburization	Шероховатость Roughness (RA)	Цементит Cementite	Метод испытаний Testing method
	Предел прочности Tensile strength	Предел текучести Yield point	Относ. удлинение Elongation	Изгиб Bend	Нардness	Глубина сферической лунки Bickson	После мех. Старения After mech. ageing										
							KCU		KCV		После мех. Старения After mech. ageing						
							t	кгс*м/см2	t	кгс*м/см2	t	кгс*м/см2					
1	43,5	35,0	19,9	уд			t	кгс*м/см2	t	кгс*м/см2	t	кгс*м/см2					разр.
2-7	36,0		34,0	уд													разр.
8	37,0		33,0	уд													разр.
9-10	43,0	35,0	28,0	уд													разр.
11-12	42,0	35,0	34,0	уд													разр.
13-14	45,5	36,0	35,0	уд													разр.
15	43,0	36,0	31,0	уд													разр.

Хим. состав и механические свойства указаны в соответствии с сертификатом качества производителя:

Chemical Composition and Mechanical Properties are specified in accordance with the Quality Certificates issued by the Manufacturer:

Примечание: Визуальный контроль, маркировка и упаковка без замечаний.

Note: Visual inspection, marking and packing - without remarks/

Размеры труб в пределах допусков.

Pipe dimensions - within the tolerance limit.

100% неразрушающий контроль сварного соединения EN 10246-3, класс E4.

100% nondestructive ET of weld-testing EN 10246-3, class E4.

Подтверждаем, что продукция, указанная в настоящем сертификате соответствует условиям контракта.

If is hereby certified that products covered tois certificate is complied with the requirements of the contract.

	Подпись Signatu	
	Дата 28.08.2020 г. Date	



СЕРТИФІКАТ ВИПРОБУВАНЬ № 1-4133-а від 15.10.2020
INSPECTION CERTIFICATE
(EN 10204 - 3.1/EN 10168)



Виробник: Producer:	ТОВ "ДМЗ КОМІНМЕТ" LLC "DMZ KOMINMET" 7, Yakhnenkivska St. 49023 Dnipro, Ukraine	Контракт № Contract	11-337-2019	Дата Date	17.12.2019
Споживач, адреса, країна: Consumer, address, country:	ВІМЕТСОМ S.R.L. Молдова, 2036, м.Кишинів, вул.Узінєлор, 205/2.	Доповнення до контракту: Addendum to the contract			
Дата відвантаження Ship Date	15.10	2020			
Машина № Carriage	AP3389EC	Замовлення № Order	000009391	Дата Date	

Найменування продукції Discription of goods	Стандарт Standart	Вид вантаж. місця Type of package	Кіл-сть місць Quantity of packages
Труби сталеві електрозварні водогазопровідні Pipes steel electrowelded water pipeline	ГОСТ 3262-75	Bundles	7

Номер партії Lot №	Номер плавки Heat №	Марка сталі Steel grade	Розміри, мм Dimensions, mm			Кіл. труб од. Q-ty of pipes, pcs	Кіл. метрів Q-ty of meters, m	Кіл-сть пакетів Q-ty of packages	Маса, т. Mass, mt
			Діаметр O.D. of I.D.	Товщина стілки W.T.	Довжина Length				
1	103023	1ПС	25	2,80	6 000	508	3 048	4	6,524
2	210631-1	1ПС	25	3,00	6 000	254	1 524	2	3,276
3	103023	1ПС	32	2,80	6 000	28	168	1	0,472
Разом :						790	4 740	7	10,272
Всього :						790	4 740	7	10,272

Продовження дивись з оборотної сторони

РТО



СЕРТИФІКАТ ВИПРОБУВАНЬ № 1-4133 від 15.10.2020
INSPECTION CERTIFICATE
(EN 10204 - 3.1/EN 10168)



Результати випробувань

Test result

Хімічний склад %											Chemical steel composition						
№ плавки Heat №	Масова частка елементів, %										Element mass fraction, %						
	C	Mn	Si	S	P	Cr	Ni	Cu	Ti	As	Al löslich	Nb	V	Mo	N	CEV	
	x 100	x 100	x 100	x 1000	x 1000	x 100	x 100	x 100	x 1000	x 1000	x 1000	x 1000	x 1000	x 1000	x 1000	x 100	
1220633	16	37	2,1	26	32	4	1	1	1		15		3	4	8	23,2	
210631-1	12	39	1,9	23	26	3	1	1	1		15		3	3	9	19,4	
102626	8	36	1,1	25	33	2	1	1	1		15		3	4	8	14,7	

Номер партії Lot №	Номер плавки Heat №	Механічні властивості Mechanical properties acc.						Технологічні властивості Tehnical properties				
		EN ISO 6892-1			EN ISO 148-1			Сплюсцування Flatte- ning test EN ISO 8492	Розда- вання Drift test EN ISO 8493	Згин Bend- over test EN ISO 8491	Неруйнів. контроль Nondest- ructive inspection EN ISO 10893-2 E4H %	Гідровипробуван- ня Hydro- testing %
		Границя плиннос- ті, Yield strength	Границя міцності, Tensile strength	Видов- ження Elongation		Темпер. випробу- вань Test temperat T. °C	Робота удару Activity of impact KV 150/ J					
				A L=80 %	A L=5,65 Ц So,%							
1	1220633	383	440		30,5					100		
	210631-1	383	440		31					100		
2	102626	372	394		36,5					100		

Примітка:

Note:

- Візуальний контроль, маркування та пакування без зауважень.
Visual inspection marking and packing - without remarks.
- Розміри труб в межах допусків.
Pipe dimensions are permitted: DIN EN 10219-2:2019
- Маркування на бирці / Marking on bundle tag
- Декларація характеристик якості № S235JRH-CPR-01
див. на сайті www.dmzkominmet.com.ua
Declaration of quality properties Nr. S235JRH-CPR-01
see in the Site www.dmzkominmet.com.ua

Зазначені в цьому документі труби відповідають за якістю умовам контракту.
Those in this paper tube is equal to the quality terms of the contract.

 07 0090 S235JRH-CPR-01	Підпис експерта Signature expert	ТОВ «ДМЗ КОМІНМЕТ» 
	Штамп експерта Stamp expert	Для сертифікатів 
Бюро технічного контролю		