

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1752655382128 din 16.07.2025
Obiectul achiziției: <u>achiziționarea tomberoanelor pentru colectarea deșeurilor pentru satul Costești, r. Ialoveni.</u>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Tomberoane pentru colectarea deșeurilor	tomberoane	Moldova	Moldova	Tomberoane pentru colectarea deșeurilor reciclabile și menajere cu volum de 240 l. Tomberoanele trebuie să fie conforme și testate în baza următoarelor standarde: - EN 840-1:2020 – recipiente mobile pentru deșeuri. Cerințe pentru recipiente cu două roți. - EN 840-5:2020 – cerințe de performanță și metode de încercare. - EN 840-6:2020 – cerințe privind siguranța recipientelor mobile.	Tomberon din plastic cu capac, destinat colectării deșeurilor capacitate 240 litri, pe două roți. 2. Caracteristici tehnice generale:	

			- RAL GZ 951/1:2023 – standard de calitate pentru containere de colectare a deșeurilor în conformitate cu cerințele de reciclare și salubritate. Material: Polietilenă de înaltă densitate (HDPE), 100% reciclabilă, rezistentă la radiații UV, îngheț, căldură și substanțe chimice; •Capacitate utilă minim: 240 litri; •Greutate proprie: între 120 kg (în funcție de echipare: capac plat sau bombat, frâne etc.); •Culoare standard: Verde și Neagră; •Capac: Disponibil în versiune plată, cu mâner frontal pentru manipulare ușoară; •Construcție: Unitate monobloc, turnată prin injecție, fără îmbinări sau suduri, cu pereți dubli în zonele critice pentru o rezistență sporită; •Dotare cu roți: roți din cauciuc/plastic rezistent. •Manipulare: Prindere frontală compatibilă cu sistemele de ridicare standard (DIN). •Mânere: Pivoți laterali, care sunt de fapt mânere și sistem de prindere standardizat pentru golirea automată cu utilaje de ridicare (tip combi-lift sau DIN). Sunt compatibili cu sistemele europene conform normei EN 840. Acei pivoți sunt integrați în corpul tomberonului (de obicei în partea superioară a lateralelor) și permit manipularea sigură de către mașinile de colectare a deșeurilor.	• Volum nominal: 240 litri • Material: Polietilenă de înaltă densitate (HDPE), 100% reciclabilă • Protecție UV: materialul este stabilizat împotriva razelor ultraviolete • Rezistență: la temperaturi ridicate/scăzute, la acizi, baze, solvenți și detergenți 3. Dimensiuni orientative: • Înălțime totală: aprox. 1070 mm • Lățime: aprox. 580 mm • Adâncime: aprox. 740 mm • Greutate proprie: max. 12 kg • Capacitate de încărcare: minim 96 kg 4. Echipare și construcție:	
--	--	--	--	---	--

					• Capac articulată, rabatabil, etanș, ușor de manevrat, protejează împotriva ploii și mirosurilor • Două roți solide, pline, diametru min. 200 mm, montate pe o axă galvanizată din oțel • Mânere ergonomice pentru ridicare și manevrare ușoară • Bază consolidată, rezistentă la impact și la manipulare repetată de către echipamente de salubritate 5. Culoare și identificare: • Disponibil în culori: verde și negru 6. Garanție și durabilitate:	
--	--	--	--	--	--	--

					• Durată medie de viață: minim 10 ani în condiții normale de exploatare • Garanție oferită de ofertant: minim 24 luni de la data recepției finale • Rezistență certificată: min. 10.000 cicluri de ridicare/descărcare de către utilaje specializate	
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Balica Serghei În calitate de: Administrator
Ofertantul: „ABS” S.R.L., Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Grădina Botanică 9