


Investitor  
Obiect

I.P.Liceul Teoretic Stefan cel Mare or. Drochia

**Reparatia acoperisului de tip plat. Etapa 1 Blocul B****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №**  
**Lucrari de reparatie**  
(formular desfășurat)


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. 1.Reparatia acoperisului de tip plat la Blocul B.</b>				
1	RpCI42F k=2	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi-4straturi.	m2			40,13
						38,63
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,4700	57,66	27,10
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	25,00	1,50
2	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			16,07
						15,57
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	5,00	0,25
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
3	IzF08B	Hidroizolarea gurilor de scurgere la acoperisuri, executata cu un strat de pinza bitumata sau un strat de tesatura din fibre de sticla bitumata lipita cu mastic de bitum H 80/90, pe gulerul de stut, inclusiv confectionarea gulerului cu stut din tabla de plumb de 2 mm grosime, avind diam. 150 mm	buc			964,43
						70,35
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,3900	57,66	22,49
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,8300	57,66	47,86



re. Biruș



1	2	3	4	5	6	7
	268213260 2070	Tesetura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126	m2	0,5500	25,00	13,75
	265310210 0880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,2200	2,00	0,44
	232032260 0048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,1000	5,00	5,50
	205215295 9010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00037	700,00	0,26
	205215295 8990	Lemn de foc de foioase tari L= 1m livrabil in dep S 2340	kg	0,7300	700,00	511,00
	273210366 6827	Tabla din plumb PB 99,96 2 x 500 S 490	kg	7,0000	50,00	350,00
	274412590 4770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0600	60,00	3,60
	241314730 0292	Acid sulfuric tip 96 cu min. 92 % acid sulfuric monohidratat	kg	0,1000	25,00	2,50
	171422732 2100	Cilti de cinepa sort 3	kg	0,1500	20,00	3,00
	295227000 4029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0700	57,66	4,04
4	IzF09A	Racordarea hidroizolatiei si fixarea acesteia pe elementele de strapungere la acoperisuri, elemente avind diametrul maxim de 35 mm, prevazute cu flanse (montanti, parapete, tevi etc.)	buc			214,05 29,98
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,5200	57,66	29,98
	268213260 2070	Tesetura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126	m2	0,2500	25,00	6,25
	265310210 0880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,0760	2,00	0,15
	232032260 0048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	0,3800	5,00	1,90
	205215295 9010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00013	700,00	0,09
	205215295 8990	Lemn de foc de foioase tari L= 1m livrabil in dep S 2340	kg	0,2500	700,00	175,00
	273411380 5865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,0200	25,00	0,50
	295227000 4029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0030	57,66	0,17
5	IzF09E	Racordarea hidroizolatiei si fixarea acesteia pe elementele de strapungere la cuve, bazine, rezervoare, cu diametrul strapungerii pina la 200 mm inclusiv	buc			774,04 34,60
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,6000	57,66	34,60
	265310210 0880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	2,00	0,60
	232032260	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,5000	5,00	7,50





1	2	3	4	5	6	7
	0048					
	268213260 0489	Pinza bit.cu str.acoperire PA 55 95 cm S 1046	m2	1,0100	30,00	30,30
	205215295 9010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	700,00	0,35
	205215295 8990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	700,00	700,00
	295227000 4029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0120	57,66	0,69
6	RpCP44 B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg			0,72 0,66
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om	0,0080	57,66	0,46
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0025	57,66	0,14
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	57,66	0,06
	241052000 6751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0002	300,00	0,06
7	CL22A	Capace din tabla striata de 5 mm grosime cu intaritura din otel cornier , inclusiv confectionarea lor, exclusiv confectionarea metalica pentru protectia muchiiilor . Carcase metalice pentru ferestre de terasa.	m2			1 407,93 317,13
	721203002 2700	Sudor	h-om	4,0000	57,66	230,64
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	1,0000	57,66	57,66
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	57,66	28,83
	273210364 6233	Tabla striata de 5 mm grosime	kg	46,0000	20,00	920,00
	271070350 0623	Otel cornier 50x50x5 mm	kg	8,0000	20,00	160,00
	273411590 3128	Sirma din otel pentru sudura D=2 mm	kg	0,5000	18,00	9,00
	271060200 0121	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 10 mm	kg	0,1000	18,00	1,80
8	IzD11B	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme) cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc	t			857,50 374,21
	714102001	Vopsitor industrial	h-om	6,4900	57,66	374,21





1	2	3	4	5	6	7
	3400					
	243011610 0000	Email clorcauciuc	kg	7,5000	35,00	262,50
	243022610 0814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,7500	25,00	93,75
	243022610 9420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5300	18,00	9,54
	232016620 0676	White spirit	kg	1,8800	55,00	103,40
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,9400	15,00	14,10
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor	m2			5,73 1,73
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
10	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			72,72 40,36
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	280,00	11,76
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	5,00	0,05
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor	m2			5,73 1,73
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
12	RpCJ12 A	Tencuieli interioare si exterioare scelvisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			120,27 98,02
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,3300	57,66	76,69
	931006001	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	57,66	21,33



*Handwritten signature in blue ink.*




1	2	3	4	5	6	7
	9920					
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	1,50	14,36
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	280,00	7,56
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	5,00	0,04
	295227000 38171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	25,00	0,10
13	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			9,82 2,31
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	57,66	2,31
	241331734 6000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	25,00	7,50
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	5,00	0,01
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	25,00	0,01
14	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacăra in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu 1-Strat BIPOLIEPP, II-sTrat BIPOLIEKP	m2			268,62 39,21
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	57,66	25,95
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,66	13,26
	268213260 0470	Membrane bituminoase	m2	2,3000	90,00	217,35
	232021620 1058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	12,00	7,56
	292114000 7681	Arzator cu flacăra	h-ut	0,2000	15,00	3,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	25,00	1,50
15	CE24C	Montarea aieratorului	buc			80,72
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	1,4000	57,66	80,72
16		Aierator din PVC d-100	buc			157,99
						80,72





1	2	3	4	5	6	7
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	1,4000	57,66	80,72
	272210330 346	Aierator din PVC d-100	m	0,5000	150,00	75,75
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,50	1,51
17	CE24B	Montarea Gurilor de scurgere din fonta	buc			177,81 103,79
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	1,8000	57,66	103,79
	243022610 1399	Chit pe baza de bitum filerizat	kg	1,0000	18,00	18,90
	274412590 4770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,8500	60,00	53,55
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,50	1,57
18		Gargui (gura de scurgere), cu sectiunea 10 x 15 cm din tabla zincata de 0,5 mm grosime, confectionate pe santier, montat prin cimentare	buc			168,00 0,00
	271040364 2598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,4000	400,00	168,00
19	CE23D2	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm	m			472,16 79,57
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,6800	57,66	39,21
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,5000	57,66	28,83
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	271040364 2598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	3,2000	100,00	332,80
	271040370 2180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,2000	100,00	20,80
	268213260 1626	Carton bitumat	m2	1,0000	16,00	16,64
	274412590 4770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0800	60,00	4,99
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,1000	1,50	6,40
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu-si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0130	280,00	3,79
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	5,00	0,02
	287411589	Bolt	buc	8,0000	0,50	4,16





1	2	3	4	5	6	7
	3300					
	287411730 8500	Cartus	buc	8,0000	0,20	1,66
	287411584 0603	Piulita	buc	8,0000	0,10	0,83
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
20	RpCU09 C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			72,08 <hr/> 72,08
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,2500	57,66	14,41
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	57,66	57,66
21	TrI1AA0 2C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			25,95 <hr/> 25,95
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	57,66	25,95
22	TsI50G	Transportarea pamintului cu autocamioane la distanta de 15 km	t			64,50 <hr/> 0,00
	341054000 0006	Autocamion	h-ut	0,2580	250,00	64,50
23	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv.Ferestre pentru acoperis Farco	m2			3 158,95 <hr/> 54,20
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,8500	57,66	49,01
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	57,66	5,19
	203011293 8150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	3 005,00	3 005,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	120,00	84,60
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,2470	35,00	8,64
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
24	RpCU05	Executarea strapungerilor pentru	buc			73,80





1	2	3	4	5	6	7
	H	conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime				73,80
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0800	57,66	4,61
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2000	57,66	69,19
25	AcA07B	Montarea in interiorul cladirilor pamint a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110-160 mm-Tava de scurgere d-110 de inalta densitate	m			65,98 21,33
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3700	57,66	21,33
	252121670 0000	Teava din PVC neplastifiata	m	1,0500	40,00	42,84
	252490671 0000	Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii)	buc	0,1710	10,00	1,74
	295227000 3306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	57,66	0,06

Intocmit

*no. Bilu*

(SRL "Aldicons")

(funcția, semnătura)

Verificat

ALDICON S

IDNO 0

(funcția, semnătura)

1003607005893

