

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1711350533412 din 25/03/2024

Obiectul achiziției: Baterii și acumulatori în asortiment

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Lot 1</b>						
Acumulator 60Ah	60Ah Vesline	Yigit Aku	Turcia	12v 60Ah, electrolit acid termenul de garanție min. 18 luni	ST6 – 12V Capacitate: 60Ah Curent de pornire: 540A (EN) Polaritate (- +) Dimensiuni (242/175/190) Data fabricării 2024 Termen valabilitate – 18 luni	
Acumulator 65Ah	66Ah Vesline	Yigit Aku	Turcia	12v 65Ah, electrolit acid termenul de garanție min. 18 luni	ST6 – 12V Capacitate: 66Ah Curent de pornire: 600A (EN) Polaritate (- +) Dimensiuni (242/175/190) Data fabricării 2024 Termen valabilitate – 18 luni	
Acumulator 70Ah	70Ah Vesline	Yigit Aku	Turcia	12v 70Ah, electrolit acid termenul de garanție min. 18 luni	ST6 – 12V Capacitate: 70Ah Curent de pornire: 660A (EN) Polaritate (- +) Dimensiuni (278/175/190) Data fabricării 2024 Termen valabilitate – 18 luni	
Acumulator 75Ah	75Ah Vesline	Yigit Aku	Turcia	12v 75Ah, electrolit acid termenul de garanție min. 18 luni	ST6 – 12V Capacitate: 75Ah Curent de pornire: 760A (EN)	

					Polaritate (- +) Dimensiuni (278/175/190) Data fabricării 2024 Termen valabilitate – 18 luni	
Acumulator 100Ah	100Ah Vesline	Yigit Aku	Turcia	12v 100Ah, electrolit acid termenul de garanție min. 18 luni	ST6 – 12V Capacitate: 100Ah Curent de pornire: 820A (EN) Polaritate (- +) Dimensiuni (353/175/190) Data fabricării 2024 Termen valabilitate – 18 luni	
Acumulator 190Ah	190Ah Helden	Yigit Aku	Turcia	12v 190Ah, electrolit acid termenul de garanție min. 18 luni	ST6 – 12V Capacitate: 190Ah Curent de pornire: 1150A (EN) Polaritate (- +) Dimensiuni (513/222/223) Data fabricării 2024 Termen valabilitate – 18 luni	
Acumulator 240Ah	240Ah Helden	Yigit Aku	Turcia	12v 240Ah, electrolit acid termenul de garanție min. 18 luni	ST6 – 12V Capacitate: 240Ah Curent de pornire: 1250A (EN) Polaritate (- +) Dimensiuni (514/276/242) Data fabricării 2024 Termen valabilitate – 18 luni	
<b>Lot 2</b>						
Acumulator 70Ah				12v 70Ah, electrolit alcalinic termenul de garanție min. 18 luni		
Acumulator 185Ah				12v 185Ah, electrolit acid termenul de garanție min. 18 luni		
Acumulator 225Ah				12v 225Ah, electrolit acid termenul de garanție min. 18 luni		
<b>Lot 3</b>						
Acumulator tracțiune Kangoo Z.E.				Capacitate nominală 33KWh; Puterea maximă motor 44/60 kW/CP Voltaj total 240~400 V; Numărul de module/celule- 12/192; Greutate 255 kg; termenul de garanție din data dării în exploatare ≥ 12luni		

**Lot 4**

Acumulatori Li-ion 100 Ah				WB-LYP100AHA (B)/179x218x62 Capacitate nominală 100A *h; tensiune de lucru 2,7~4,0 V; tensiune nominală 3,2 V; greutate 3,6kg; dimensiuni L-179mm, W-62mm; H-218mm; curentul optim pentru încărcare - 0,5CA; termenul de garanție din data dării în exploatare ≥ 12luni		
Acumulatori Li-ion 160 Ah				WB-LYP160AHA (B)/209x278x65 Capacitate nominală 160A *h; tensiune de lucru 2,8~4,0 V; tensiune nominală 3,2 V; greutate 5,8kg; dimensiuni L-209mm, W-65mm; H-278mm; curentul optim pentru încărcare - 0,5CA; termenul de garanție din data dării în exploatare ≥ 12luni		

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Cotorcea Oleg În calitate de: Administrator

Ofertantul: SEOL-GROUP SRL Adresa (sediul): mun. Chișinău, șos. Muncești 380

E-mail: [info@seol.md](mailto:info@seol.md) Telefon (fix și mobil): +373 600 600 70