

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



№ TC RU E-VU.MP03.01212

Срок действия с 08 апреля 2022 г. по —

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Негосударственной некоммерческой организации "Ассоциация по безопасности машин и оборудования
"ТЕСТ-СДМ" ("АС "ТЕСТ-СДМ")

юридический адрес: 125424, Россия, Москва, ш. Волоколамское, 73; фактический адрес: 125424, Россия,
Москва, ш. Волоколамское, 73;

тел.: +7 4954905880 / факс: +7 4954905907;

электронная почта: testsdm@testsdm.com; аттестат аккредитации № RA.RU.11MP03

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	ВИПО
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	подъемник автомобильный гидравлический с рабочей платформой ВИПО-12-01, подъемник автомобильный гидравлический с рабочей платформой ВИПО-15-01, подъемник автомобильный гидравлический с рабочей платформой ВИПО-17-01, подъемник автомобильный гидравлический с рабочей платформой ВИПО-18-01
ТИП	1N2V
БАЗОВОЕ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО/ШАССИ	ГАЗ А / ГАЗ А
МОДИФИКАЦИИ	ВИПО-12-01-A21R22, ВИПО-12-01-A21R32, ВИПО-12-01-A22R22, ВИПО-12-01-A22R32, ВИПО-12-01-A21R23, ВИПО-12-01-A21R33, ВИПО-12-01-A22R23, ВИПО-12-01-A22R33, ВИПО-12-01-A21R25, ВИПО-12-01-A21R35, ВИПО-12-01-A22R35, ВИПО-12-01-A21R26, ВИПО-12-01-A21R36, ВИПО-12-01-A22R36, ВИПО-15-01-A21R22, ВИПО-15-01-A21R32, ВИПО-15-01-A22R22, ВИПО-15-01-A22R32, ВИПО-15-01-A21R23, ВИПО-15-01-A21R33, ВИПО-15-01-A22R23, ВИПО-15-01-A22R33, ВИПО-15-01-A21R25, ВИПО-15-01-A21R35, ВИПО-15-01-A22R35, ВИПО-15-01-A21R26, ВИПО-15-01-A21R36, ВИПО-15-01-A22R36, ВИПО-17-01-A21R22, ВИПО-17-01-A21R32, ВИПО-17-01-A21R23, ВИПО-17-01-A21R33, ВИПО-17-01-A21R25, ВИПО-17-01-A21R35, ВИПО-17-01-A21R26, ВИПО-17-01-A21R36, ВИПО-18-01-A21R22, ВИПО-18-01-A21R32, ВИПО-18-01-A21R23, ВИПО-18-01-A21R33, ВИПО-18-01-A21R25, ВИПО-18-01-A21R35, ВИПО-18-01-A21R26, ВИПО-18-01-A21R36
КАТЕГОРИЯ	N ₁
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Частное производственно-торговое унитарное предприятие «Машиностроительная компания «Витебские подъемники», УНП 391410912, юридический и фактический адрес: 210034, Витебская область, город Витебск, улица Двинская, дом 23В/13, каб.16, Республика Беларусь, тел.: +375 (212) 65-72-70, факс: 375 (212) 65-72-70, электронная почта: vipovstm@mail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Частное производственно-торговое унитарное предприятие «Машиностроительная компания «Витебские подъемники», юридический и фактический адрес: 210034, Витебская область, город Витебск, улица Двинская, дом 23В/13, каб.16, Республика Беларусь
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	—
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	210007, Витебская область, город Витебск, Бешенковичское шоссе, дом 26/2, Республика Беларусь
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на партию транспортных средств в количестве 100 (сто) шт. с идентификационными номерами (VIN) с **Y391???10?2138401 по Y391???10?2138500.**

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на трех страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Показатели масс не могут превышать максимальных для конкретного базового транспортного средства или шасси, указанных в одобрении типа на базовое транспортное средство или шасси, на табличке изготовителя базового транспортного средства или шасси и в его сопроводительной документации.

Коммерческое наименование	Базовое транспортное средство (Модификация)	Шасси (модификация)	Модификации
подъемник автомобильный гидравлический с рабочей платформой ВИПО-12-01	A21R22	A21R22	ВИПО-12-01-A21R22
	A21R23	A21R23	ВИПО-12-01-A21R23
	A21R25	A21R25	ВИПО-12-01-A21R25
	A21R26	A21R26	ВИПО-12-01-A21R26
	A21R32	A21R32	ВИПО-12-01-A21R32
	A21R33	A21R33	ВИПО-12-01-A21R33
	A21R35	A21R35	ВИПО-12-01-A21R35
	A21R36	A21R36	ВИПО-12-01-A21R36
	A22R22	A22R22	ВИПО-12-01-A22R22

Коммерческое наименование	Базовое транспортное средство (Модификация)	Шасси (модификация)	Модификации
подъемник автомобильный гидравлический с рабочей платформой ВИПО-12-01	A22R23	A22R23	ВИПО-12-01-A22R23
	A22R32	A22R32	ВИПО-12-01-A22R32
	A22R33	A22R33	ВИПО-12-01-A22R33
	A22R35	A22R35	ВИПО-12-01-A22R35
	A22R36	A22R36	ВИПО-12-01-A22R36
подъемник автомобильный гидравлический с рабочей платформой ВИПО-15-01	A21R22	A21R22	ВИПО-15-01-A21R22
	A21R23	A21R23	ВИПО-15-01-A21R23
	A21R25	A21R25	ВИПО-15-01-A21R25
	A21R26	A21R26	ВИПО-15-01-A21R26
	A21R32	A21R32	ВИПО-15-01-A21R32

Коммерческое наименование	Базовое транспортное средство (Модификация)	Шасси (модификация)	Модификации
подъемник автомобильный гидравлический с рабочей платформой ВИПО-15-01	A21R33	A21R33	ВИПО-15-01-A21R33
	A21R35	A21R35	ВИПО-15-01-A21R35
	A21R36	A21R36	ВИПО-15-01-A21R36
	A22R22	A22R22	ВИПО-15-01-A22R22
	A22R23	A22R23	ВИПО-15-01-A22R23
	A22R32	A22R32	ВИПО-15-01-A22R32
	A22R33	A22R33	ВИПО-15-01-A22R33
	A22R35	A22R35	ВИПО-15-01-A22R35
	A22R36	A22R36	ВИПО-15-01-A22R36
подъемник автомобильный гидравлический с рабочей платформой ВИПО-17-01	A21R22	A21R22	ВИПО-17-01-A21R22

Коммерческое наименование	Базовое транспортное средство (Модификация)	Шасси (модификация)	Модификации
подъемник автомобильный гидравлический с рабочей платформой ВИПО-17-01	A21R23	A21R23	ВИПО-17-01-A21R23
	A21R25	A21R25	ВИПО-17-01-A21R25
	A21R26	A21R26	ВИПО-17-01-A21R26
	A21R32	A21R32	ВИПО-17-01-A21R32
	A21R33	A21R33	ВИПО-17-01-A21R33
	A21R35	A21R35	ВИПО-17-01-A21R35
	A21R36	A21R36	ВИПО-17-01-A21R36
подъемник автомобильный гидравлический с рабочей платформой ВИПО-18-01	A21R22	A21R22	ВИПО-18-01-A21R22
	A21R23	A21R23	ВИПО-18-01-A21R23
	A21R25	A21R25	ВИПО-18-01-A21R25

Коммерческое наименование	Базовое транспортное средство (Модификация)	Шасси (модификация)	Модификации
подъемник автомобильный гидравлический с рабочей платформой ВИПО-18-01	A21R26	A21R26	ВИПО-18-01-A21R26
	A21R32	A21R32	ВИПО-18-01-A21R32
	A21R33	A21R33	ВИПО-18-01-A21R33
	A21R35	A21R35	ВИПО-18-01-A21R35

Коммерческое наименование	Базовое транспортное средство (Модификация)	Шасси (модификация)	Модификации
подъемник автомобильный гидравлический с рабочей платформой ВИПО-18-01	A21R36	A21R36	ВИПО-18-01-A21R36

Руководитель органа по сертификации

С.Е. Тихомиров

инициалы, фамилия

Дата оформления « 08 » апреля 2022 г.

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № TC RU E-VY.MP03.01212 от « 08 » апреля 2022 г.

Руководитель
(заместитель Руководителя)РОССТАНДАРТАнаименование уполномоченного органа
государственного управленияА.П. Шалаев

инициалы, фамилия

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 01D76D7ED94E1940000000CB00060002
Кому выдан: Тихомиров Станислав Евгеньевич
Действителен: с 30.06.2021 до 30.06.2022Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в системе электронного документооборота
Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 02A929B5000BAEF7814AB38FF70B046437
Кому выдан: Шалаев Антон Павлович
Действителен: с 27.12.2021 до 27.12.2022

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций базовых транспортных средств	A21R??	A22R??
для модификаций шасси	A21R??	A22R??
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение грузозночного пространства	подъемное оборудование в составе: рамы с гидравлическими опорами, опорно-поворотного устройства, секционной стрелы с рабочей платформой, трансмиссии привода подъемного оборудования, стационарных пультов управления, электрооборудования и приборов безопасности	
Назначение	для выполнения строительно-монтажных и других видов работ на высоте	
Кабина	цельнометаллическая, однорядная, трехместная	цельнометаллическая, двухрядная, семиместная

для модификаций базовых транспортных средств	A2?R2?	A21R3?	A22R3?
для модификаций шасси	A2?R2?	A21R3?	A22R3?
Габаритные размеры, мм			
— длина	5630...7230	6225...7230	5830...7230
— ширина	2443		
— высота	2500...3785		
База, мм	3145	3745	
Колея передних/задних колес, мм	1750 / 1560		

для модификаций базовых транспортных средств	A21R22, A21R32	A21R23, A21R33, A21R25, A21R35, A21R26, A21R36	A22R22, A22R32	A22R23, A22R33	A22R35, A22R36
для модификаций шасси	A21R22, A21R32	A21R23, A21R33, A21R25, A21R35, A21R26, A21R36	A22R22, A22R32	A22R23, A22R33	A22R35, A22R36
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2780...3350		2780...3050		
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	3500				

Приложение № 1

для модификаций базовых транспортных средств	A21R22, A21R32	A21R23, A21R33, A21R25, A21R35, A21R26, A21R36	A22R22, A22R32	A22R23, A22R33	A22R35, A22R36
для модификаций шасси	A21R22, A21R32	A21R23, A21R33, A21R25, A21R35, A21R26, A21R36	A22R22, A22R32	A22R23, A22R33	A22R35, A22R36
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг					
— на переднюю ось	1550...1650	1550	1550...1650	1550	1650
— на заднюю ось	2600				
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	—				
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена				

для модификаций базовых транспортных средств	A21R22, A22R22		A21R23, A22R23
для модификаций шасси	A21R22, A22R22		A21R23, A22R23
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Cummins / Huadong (HD), ISF2.8s5161P	VW, CSL	УМЗ, А275
	четырёхтактный, с воспламенением от сжатия		четырёхтактный, с искровым зажиганием
— количество и расположение цилиндров	4, рядное		
— рабочий объем цилиндров, см ³	2776	1968	2690
— степень сжатия	16.9	15.5	10.0
— максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	110 (3400)	100 (3500)	78.5 (4000)
— максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	320 (1400...3000)	340 (1575...2250)	220.5 (2350)
Топливо	дизельное топливо		бензин с октановым числом не менее 92
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением		распределенный впрыск топлива
Блок управления (маркировка)	Continental, CM 2220	Bosch, EDC17 или ИТЭЛМА, МД23	Микас 12, 9815.3763004
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch,	Bosch,	—

* - значения получены при проведении измерений по процедуре, предусмотренной Правилами ООН № 85-00 (с дополнениями 1 - 5)

Приложение № 1

для модификаций базовых транспортных средств	A21R22, A22R22		A21R23, A22R23
для модификаций шасси	A21R22, A22R22		A21R23, A22R23
ТНВД (тип, маркировка) (продолжение)	CR/CP1H3/L85/10-789S	CR/CP4HS1/R35/10-S	
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 0 445	Bosch, CR12-20 (0 445110 551)	DELPHI, 28316657; PEKAR, 28316657
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Borg Warner, BV45	Garrett, GTC1446VZ	—
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	сухого типа с бумажным фильтрующим элементом, C41R92.1109010	сухого типа с бумажным фильтрующим элементом, A32R32.1109010	сухого типа с бумажным фильтрующим элементом, A21R23.1109010
Глушители шума впуска (маркировка)			
– 1 ступень	A21R22-1109196-10; A68R52-1109196	A21R22-1109196-20	A21R22-1109196
– 2 ступень	—		2217-1109410; A63R43-1109410
Система зажигания (тип)	—		электронная
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—		54.3705 или 2111-3705010-03 или 4601.3705 или 57.3705000
Свечи (маркировка)	—		ELR9QC10 или RER8MC или QR15LC-1 или YR5NE или LDK7RTCUCU
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	глушитель, нейтрализатор и фильтр твердых частиц	глушитель и нейтрализатор, совмещенный с фильтром твердых частиц	глушитель и нейтрализатор
Нейтрализаторы (маркировка)			
– 1 ступень	A21R32.1206008	A22R22.1206004	A21R23.1206005-20 или A21R25.1206005 или A21R23.1206005-21
Глушители (маркировка)			
– 1 ступень	A21R22-1201008-20	A22R22-1201008	A31R23-1201008
Фильтр твердых частиц	A21R32.1206004	A22R22.1206004	—

Приложение № 1

для модификаций базовых транспортных средств	A21R23, A22R23	A21R25
для модификаций шасси	A21R23, A22R23	A21R25
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	УМЗ, А305	УМЗ, А2755
– количество и расположение цилиндров	четырехтактный, с искровым зажиганием	
– рабочий объем цилиндров, см ³	2984	2690
– степень сжатия	9.4	10.0
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	89.7 (4000)	78.5 (4000)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	250 (2350)	220.5 (2350)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 92	сжиженный нефтяной газ (сжиженный пропан-бутан)
Система питания (тип)	распределенный впрыск топлива	
Блок управления (маркировка)	Микас 12, 9815.3763005	Микас 12, 9867.3763004
ТНВД (тип, маркировка)	—	
Форсунки (тип, маркировка)	DELPHI, 28316657; PEKAR, 28316657	DELPHI, 28316657; PEKAR, 28316657; OMVL, DREAM XXI-SL (при работе на газе)
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	—	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	сухого типа с бумажным фильтрующим элементом, А21R23.1109010	
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	2217-1109410	A21R22-1109196
– 2 ступень	—	2217-1109410; A63R43-1109410
Система зажигания (тип)	электронная	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	407.3705-20	54.3705 или 2111-3705010-03 или 4601.3705 или 57.3705000
Свечи (маркировка)	ELR9QC10 или RER8MC или QR15LC-1 или LDK7RTCUC	ELR9QC10 или RER8MC или QR15LC-1 или YR5NE или LDK7RTCUC
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	глушитель и нейтрализатор	
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень	A21R25.1206005 или A31R25.1206005	A21R23.1206005-20 или A21R23.1206005-21
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	A65R23-1201008	A31R23-1201008
Фильтр твердых частиц	—	

* - значения получены при проведении измерений по процедуре, предусмотренной Правилами ООН № 85-00 (с дополнениями 1 - 5)

Приложение № 1

для модификаций базовых транспортных средств	A21R25		A21R26
для модификаций шасси	A21R25		A21R26
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	УМЗ, А3055 (СНГ)		УМЗ, А3055 (КПГ)
	четырёхтактный, с искровым зажиганием		
– количество и расположение цилиндров	4, рядное		
– рабочий объем цилиндров, см ³	2984		
– степень сжатия	9.4		
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	89.7 (4000)		
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	250 (2350)		
Топливо	бензин с октановым числом не менее 92	сжиженный нефтяной газ (сжиженный пропан-бутан)	бензин с октановым числом не менее 92
Система питания (тип)	распределенный впрыск топлива		
Блок управления (маркировка)	Микас 12, 9867.3763005		А 12.2
ТНВД (тип, маркировка)	—		
Форсунки (тип, маркировка)	DELPHI, 28316657; PEKAR, 28316657; OMVL, DREAM XXI-SL (при работе на газе)		
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	—		
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	сухого типа с бумажным фильтрующим элементом, А21R23.1109010		
Глушители шума впуска (маркировка)			
– 1 ступень	2217-1109410; А63R43-1109410		2217-1109410
– 2 ступень	—		
Система зажигания (тип)	электронная		
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	407.3705-20		
Свечи (маркировка)	ELR9QC10 или RER8MC или QR15LC-1 или LDK7RTC		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	глушитель и нейтрализатор		
Нейтрализаторы (маркировка)			
– 1 ступень	А21R25.1206005 или А31R25.1206005		А22R36.1206005
Глушители (маркировка)			
– 1 ступень	А65R23-1201008		А31R23-1201008
Фильтр твердых частиц	—		

* - значения получены при проведении измерений по процедуре, предусмотренной Правилами ООН № 85-00 (с дополнениями 1 - 5)

Приложение № 1

для модификаций базовых транспортных средств	A21R26	A21R32, A22R32	
для модификаций шасси	A21R26	A21R32, A22R32	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	УМЗ, А3055 (КПП)	Cummins / Huadong (HD), ISF2.8s5F148	Cummins / Huadong (HD), ISF2.8s5161P
	четырехтактный, с искровым зажиганием	четырехтактный, с воспламенением от сжатия	
– количество и расположение цилиндров	4, рядное		
– рабочий объем цилиндров, см ³	2984	2776	
– степень сжатия	9.4	16.9	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	89.7 (4000)	102.7 (3400)	110 (3400)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	250 (2350)	320 (1400...2700)	320 (1400...3000)
Топливо	компримированный природный газ	дизельное топливо	
Система питания (тип)	распределенный впрыск топлива	впрыск топлива под давлением	
Блок управления (маркировка)	A 12.2	Continental, CM 2220	
ТНВД (тип, маркировка)	—	Bosch, CR/CP1H3/L85/10-789S	
Форсунки (тип, маркировка)	DELPHI, 28316657; PEKAR, 28316657; OMVL, DREAM XXI-SL (при работе на газе)	Bosch, 0 445	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	—	Borg Warner, BV45	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	сухого типа с бумажным фильтрующим элементом, A21R23.1109010	сухого типа с бумажным фильтрующим элементом, C41R92.1109010	
Глушители шума впуска (маркировка)			
– 1 ступень	2217-1109410	A21R22-1109196-10; A68R52-1109196	
– 2 ступень	—		
Система зажигания (тип)	электронная	—	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	407.3705-20	—	
Свечи (маркировка)	ELR9QC10 или RER8MC или QR15LC-1 или LDK7RTCU	—	

* - значения получены при проведении измерений по процедуре, предусмотренной Правилами ООН № 85-00 (с дополнениями 1 - 5)

Приложение № 1

для модификаций базовых транспортных средств	A21R26	A21R32, A22R32	
для модификаций шасси	A21R26	A21R32, A22R32	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	глушитель и нейтрализатор	глушитель, нейтрализатор и фильтр твердых частиц	
Нейтрализаторы (маркировка)			
– 1 ступень	A22R36.1206005	A21R32.1206008	
Глушители (маркировка)			
– 1 ступень	A31R23-1201008	A65R32-1201008	A21R32-1201008-20
Фильтр твердых частиц	—	A21R32.1206004	

для модификаций базовых транспортных средств	A21R32, A22R32	A21R33, A22R33	
для модификаций шасси	A21R32, A22R32	A21R33, A22R33	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	VW, CSL	УМЗ, А275	УМЗ, А305
	четырехтактный, с воспламенением от сжатия	четырехтактный, с искровым зажиганием	
— количество и расположение цилиндров	4, рядное		
— рабочий объем цилиндров, см ³	1968	2690	2984
— степень сжатия	15.5	10.0	9.4
— максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	100 (3500)	78.5 (4000)	89.7 (4000)
— максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	340 (1575...2250)	220.5 (2350)	250 (2350)
Топливо	дизельное топливо	бензин с октановым числом не менее 92	
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением	распределенный впрыск топлива	
Блок управления (маркировка)	Bosch, EDC17 или ИТЭЛМА, МД23	Микас 12, 9815.3763004	Микас 12, 9815.3763005
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, CR/CP4HS1/R35/10-S	—	
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, CR12-20 (0 445110 551)	DELPHI, 28316657; PEKAR, 28316657	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Garrett, GTC1446VZ	—	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	сухого типа с бумажным фильтрующим элементом, А32R32.1109010	сухого типа с бумажным фильтрующим элементом, А21R23.1109010	

* - значения получены при проведении измерений по процедуре, предусмотренной Правилами ООН № 85-00 (с дополнениями 1 - 5)

Приложение № 1

для модификаций базовых транспортных средств	A21R32, A22R32	A21R33, A22R33	
для модификаций шасси	A21R32, A22R32	A21R33, A22R33	
Глушители шума впуска (маркировка)			
– 1 ступень	A21R22-1109196-20	A21R22-1109196	2217-1109410
– 2 ступень	—	2217-1109410; A63R43-1109410	—
Система зажигания (тип)	—	электронная	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—	54.3705 или 2111-3705010-03 или 4601.3705 или 57.3705000	407.3705-20
Свечи (маркировка)	—	ELR9QC10 или RER8MC или QR15LC-1 или YR5NE или LDK7RTCUC	ELR9QC10 или RER8MC или QR15LC-1 или LDK7RTCUC
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	глушитель и нейтрализатор, совмещенный с фильтром твердых частиц	глушитель и нейтрализатор	
Нейтрализаторы (маркировка)			
– 1 ступень	A22R22.1206004	A21R23.1206005-20 или A21R25.1206005 или A21R23.1206005-21	A21R25.1206005 или A31R25.1206005
Глушители (маркировка)			
– 1 ступень	A65R32-1201008-10	A31R33-1201008	A65R33-1201008
Фильтр твердых частиц	A22R22.1206004	—	

для модификаций базовых транспортных средств	A21R35, A22R35		
для модификаций шасси	A21R35, A22R35		
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	УМЗ, А2755		УМЗ, А3055 (СНГ)
	четырёхтактный, с искровым зажиганием		
– количество и расположение цилиндров	4, рядное		
– рабочий объем цилиндров, см ³	2690		2984
– степень сжатия	10.0		9.4
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	78.5 (4000)		89.7 (4000)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	220.5 (2350)		250 (2350)
Топливо	бензин с октановым	сжиженный нефтяной	бензин с октановым

* - значения получены при проведении измерений по процедуре, предусмотренной Правилами ООН № 85-00 (с дополнениями 1 - 5)

Приложение № 1

для модификаций базовых транспортных средств	A21R35, A22R35		
для модификаций шасси	A21R35, A22R35		
Топливо (продолжение)	числом не менее 92	газ (сжиженный пропан-бутан)	числом не менее 92
Система питания (тип)	распределенный впрыск топлива		
Блок управления (маркировка)	Микас 12, 9867.3763004		Микас 12, 9867.3763005
ТНВД (тип, маркировка)	—		
Форсунки (тип, маркировка)	DELPHI, 28316657; PEKAR, 28316657; OMVL, DREAM XXI-SL (при работе на газе)		
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	—		
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	сухого типа с бумажным фильтрующим элементом, A21R23.1109010		
Глушители шума впуска (маркировка)			
— 1 ступень	A21R22-1109196		2217-1109410; A63R43-1109410
— 2 ступень	2217-1109410; A63R43-1109410		—
Система зажигания (тип)	электронная		
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	54.3705 или 2111-3705010-03 или 4601.3705 или 57.3705000		407.3705-20
Свечи (маркировка)	ELR9QC10 или RER8MC или QR15LC-1 или YR5NE или LDK7RTCUCU		ELR9QC10 или RER8MC или QR15LC-1 или LDK7RTCUCU
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	глушитель и нейтрализатор		
Нейтрализаторы (маркировка)			
— 1 ступень	A21R23.1206005-20 или A21R23.1206005-21		A21R25.1206005 или A31R25.1206005
Глушители (маркировка)			
— 1 ступень	A31R33-1201008		A65R33-1201008
Фильтр твердых частиц	—		

Приложение № 1

для модификаций базовых транспортных средств	A21R35, A22R35		A21R36, A22R36	
для модификаций шасси	A21R35, A22R35		A21R36, A22R36	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	УМЗ, А3055 (СНГ)		УМЗ, А3055 (КПП)	
	четырехтактный, с искровым зажиганием			
– количество и расположение цилиндров	4, рядное			
– рабочий объем цилиндров, см ³	2984			
– степень сжатия	9.4			
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	89.7 (4000)			
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	250 (2350)			
Топливо	сжиженный нефтяной газ (сжиженный пропан-бутан)	бензин с октановым числом не менее 92	компримированный природный газ	
Система питания (тип)	распределенный впрыск топлива			
Блок управления (маркировка)	Микас 12, 9867.3763005	А 12.2		
ТНВД (тип, маркировка)	—			
Форсунки (тип, маркировка)	DELPHI, 28316657; PEKAR, 28316657; OMVL, DREAM XXI-SL (при работе на газе)			
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	—			
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	сухого типа с бумажным фильтрующим элементом, А21R23.1109010			
Глушители шума впуска (маркировка)				
– 1 ступень	2217-1109410; А63R43-1109410	2217-1109410		
– 2 ступень	—			
Система зажигания (тип)	электронная			
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	407.3705-20			
Свечи (маркировка)	ELR9QC10 или RER8MC или QR15LC-1 или LDK7RTCU			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	глушитель и нейтрализатор			
Нейтрализаторы (маркировка)				
– 1 ступень	А21R25.1206005 или А31R25.1206005	А22R36.1206005		
Глушители (маркировка)				
– 1 ступень	А65R33-1201008	А31R33-1201008		
Фильтр твердых частиц	—			

* - значения получены при проведении измерений по процедуре, предусмотренной Правилами ООН № 85-00 (с дополнениями 1 - 5)

Приложение № 1

для модификаций базовых транспортных средств	A21R22, A21R32, A22R22, A22R32		A21R23, A21R33, A22R23, A22R33, A21R25, A21R35, A22R35, A21R26, A21R36, A22R36		A21R32, A22R32
для модификаций шасси	A21R22, A21R32, A22R22, A22R32		A21R23, A21R33, A22R23, A22R33, A21R25, A21R35, A22R35, A21R26, A21R36, A22R36		A21R32, A22R32
Трансмиссия	механическая				
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом				
Коробка передач (марка, тип)	с ручным управлением				
– число передач и передаточные числа	вперед – 6, назад – 1	вперед – 5, назад – 1		вперед – 6, назад – 1	
I -	5.065	3.786	4.050	5.065	
II -	2.780	2.188	2.340	2.780	
III -	1.591	1.304	1.395	1.591	
IV -	1.000	1.000	1.000	1.000	
V -	0.807	0.794	0.849	0.807	
VI -	0.643	—	—	0.643	
3.X. -	4.383	3.280	3.510	4.383	
Главная передача (тип)	гипоидная				
– передаточное число	4.556	4.300			
Подвеска					
Передняя (описание)	независимая, на поперечных рычагах с цилиндрическими винтовыми пружинами, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости				
Задняя (описание)	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами со стабилизатором поперечной устойчивости				
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем				
– рулевой механизм (тип)	«шестерня - рейка»				

Приложение № 1

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением контуров, с вакуумным усилителем, с АБС, тормозные механизмы всех колес дисковые или гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением контуров, с вакуумным усилителем, с АБС, с электронной системой контроля устойчивости, тормозные механизмы всех колес - дисковые (кроме модификаций шасси и базовых транспортных средств A21R22, A21R32, A22R22, A22R32 с двигателем VW, CSL, A21R26, A21R36, A22R36)
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	механический (тросовый) привод к специальным барабанным тормозным механизмам задних колес

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки**	обозначение категории скорости**
	185/75R16C	104 / 102	N

** - допускается применение шин большей несущей способности и более высокой категории скорости

Оборудование транспортного средства	устройство вызова экстренных оперативных служб с ручным включением и автоматическим срабатыванием при опрокидывании (оборудование шасси или базового транспортного средства); дневные ходовые огни (оборудование шасси или базового транспортного средства) по заказу: совмещенная система вентиляции, отопления и кондиционирования (система управления климатом) с ручным управлением (оборудование шасси или базового транспортного средства); передние противотуманные фары (оборудование шасси или базового транспортного средства); трансформируемые сиденья второго ряда (для модификаций шасси и базовых транспортных средств A22R22, A22R32, A22R23, A22R33, A22R35, A22R36)
--	--

Руководитель органа по сертификации

С.Е. Тихомиров

инициалы, фамилия

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 01D76D7ED94E1940000000CB00060002
Кому выдан: Тихомиров Станислав Евгеньевич
Действителен: с 30.06.2021 до 30.06.2022

**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Выступающие части конструкции, пункт 11 TP TC 018/2011	Декларация о соответствии, Частное производственно-торговое унитарное предприятие «Машиностроительная компания «Витебские подъемники», Республика Беларусь	ЕАЭС № BY/112 11.01. TP018 117.01 00133 с 21.02.2022 по 20.02.2026
Кондиционеры и холодильное оборудование, пункт 12 TP TC 018/2011	—"	—"
Оснащение системой вызова экстренных оперативных служб, пункт 13.1 TP TC 018/2011	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU E-RU.MT02.00033.P20 с 20.11.2021 по 30.12.2023 TC RU K-RU.MT02.00005.П1P2 с 01.12.2021 по 28.01.2024
Интерфейс, пункт 15 TP TC 018/2011	Декларация о соответствии, Частное производственно-торговое унитарное предприятие «Машиностроительная компания «Витебские подъемники», Республика Беларусь	ЕАЭС № BY/112 11.01. TP018 117.01 00133 с 21.02.2022 по 20.02.2026
Световозвращатели, Правила ООН № 3-02	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 02 06506 от 21.03.2006
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU E-RU.MT02.00033.P20 с 20.11.2021 по 30.12.2023 TC RU K-RU.MT02.00005.П1P2 с 01.12.2021 по 28.01.2024

Приложение № 2

1	2	3
Устройства для освещения заднего регистрационного знака, Правила ООН № 4-00	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU E-RU.MT02.00033.P20 с 20.11.2021 по 30.12.2023 TC RU K-RU.MT02.00005.П1P2 с 01.12.2021 по 28.01.2024
Указатели поворота, Правила ООН № 6-01	—"	—"
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ООН № 7-02	—"	—"
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ООН № 10-05	—"	—"
Замки и петли дверей, Правила ООН № 11-02	—"	TC RU E-RU.MT02.00033.P20 с 20.11.2021 по 30.12.2023
Замки и петли дверей, Правила ООН № 11-03	—"	TC RU E-RU.MT02.00033.P20 с 20.11.2021 по 30.12.2023 TC RU K-RU.MT02.00005.П1P2 с 01.12.2021 по 28.01.2024
Эффективность тормозных систем, Правила ООН № 13Н-01	—"	—"
Эффективность тормозных систем, Правила ООН № 13-11	—"	—"
Места крепления ремней безопасности, Правила ООН № 14-07	—"	—"
Оснащение транспортных средств удерживающими системами, Правила ООН № 16-06	—"	—"
Прочность сидений и их креплений, Правила ООН № 17-08	—"	—"
Передние противотуманные фары, Правила ООН № 19-04	—"	—"

Приложение № 2

1	2	3
Фонари заднего хода, Правила ООН № 23-00	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU E-RU.MT02.00033.P20 с 20.11.2021 по 30.12.2023 TC RU K-RU.MT02.00005.П1P2 с 01.12.2021 по 28.01.2024
Выбросы, Правила ООН № 24-03	—"	—"
Подголовники сидений, Правила ООН № 25-04	—"	—"
Оснащение звуковыми сигнальными приборами, Правила ООН № 28-00	—"	—"
Защитные свойства кабин, Правила ООН № 29-03	—"	—"
Пожарная безопасность, Правила ООН № 34-02	—"	—"
Пожарная безопасность, Правила ООН № 34-03	—"	—"
Задние противотуманные огни, Правила ООН № 38-00	—"	—"
Механизмы измерения скорости, Правила ООН № 39-00	—"	—"
Оснащение безопасными стёклами, Правила ООН № 43-00	—"	TC RU E-RU.MT02.00033.P20 с 20.11.2021 по 30.12.2023
Оснащение безопасными стёклами, Правила ООН № 43-01	—"	TC RU E-RU.MT02.00033.P20 с 20.11.2021 по 30.12.2023 TC RU K-RU.MT02.00005.П1P2 с 01.12.2021 по 28.01.2024
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ООН № 46-04	—"	—"
	Декларация о соответствии, Частное производственно-торговое унитарное предприятие «Машиностроительная компания «Витебские подъемники», Республика Беларусь	ЕАЭС № BY/112 11.01. TP018 117.01 00141 с 21.02.2022 по 20.02.2026

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ООН № 48-04	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU E-RU.MT02.00033.P20 с 20.11.2021 по 30.12.2023 TC RU K-RU.MT02.00005.П1P2 с 01.12.2021 по 28.01.2024
	Декларация о соответствии, Частное производственно-торговое унитарное предприятие «Машиностроительная компания «Витебские подъемники», Республика Беларусь	ЕАЭС № BY/112 11.01. TP018 117.01 00135 с 21.02.2022 по 20.02.2026
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ООН № 48-06	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU E-RU.MT02.00033.P20 с 20.11.2021 по 30.12.2023 TC RU K-RU.MT02.00005.П1P2 с 01.12.2021 по 28.01.2024
	Декларация о соответствии, Частное производственно-торговое унитарное предприятие «Машиностроительная компания «Витебские подъемники», Республика Беларусь	ЕАЭС № BY/112 11.01. TP018 117.01 00142 с 21.02.2022 по 20.02.2026
Выбросы, Правила ООН № 49-05 (уровень выбросов B2, уровень требований в отношении бортовой диагностики, долговечности, контроля NOx - "G") (экологический класс 5)	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU E-RU.MT02.00033.P20 с 20.11.2021 по 30.12.2023 TC RU K-RU.MT02.00005.П1P2 с 01.12.2021 по 28.01.2024
Внешний шум, Правила ООН № 51-02	—"	—"

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение шинами*, Правила ООН № 54-00	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU E-RU.MT02.00033.P20 с 20.11.2021 по 30.12.2023 TC RU K-RU.MT02.00005.П1P2 с 01.12.2021 по 28.01.2024
Травмобезопасность наружных выступов, Правила ООН № 61-00	—"	—"
Транспортные средства и системы питания на сжиженном нефтяном газе (СНГ), Правила ООН № 67-01	—"	—"
Рулевое управление, Правила ООН № 79-01	—"	—"
Выбросы, Правила ООН № 83-06 (экологический класс 5)	—"	—"
Максимальная мощность, Правила ООН № 85-00	—"	—"
Дневные ходовые огни, Правила ООН № 87-00	—"	—"
Боковые габаритные фонари, Правила ООН № 91-00	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 R91 00 06506 от 21.03.2006
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU E-RU.MT02.00033.P20 с 20.11.2021 по 30.12.2023 TC RU K-RU.MT02.00005.П1P2 с 01.12.2021 по 28.01.2024
Расход топлива и выбросы углекислого газа. Расход электроэнергии и запас хода транспортных средств с электроприводом, Правила ООН № 101-01	—"	—"
Транспортные средства и системы питания на компримированном природном газе (КПГ), Правила ООН № 110-00	Декларация о соответствии, Частное производственно-торговое унитарное предприятие «Машиностроительная компания «Витебские подъемники», Республика Беларусь	ЕАЭС № BY/112 11.01. TP018 117.01 00136 с 21.02.2022 по 20.02.2026

Приложение № 2

1	2	3
Фары ближнего и дальнего света, Правила ООН № 112-01	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU E-RU.MT02.00033.P20 с 20.11.2021 по 30.12.2023 TC RU K-RU.MT02.00005.П1P2 с 01.12.2021 по 28.01.2024
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ООН № 116-00	—"	—"
Уровень шума от качения шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2	—"	—"
Соппротивление качению шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2	—"	—"
Сцепление шин на мокром покрытии*, Правила ООН № 117-02	—"	—"
Органы управления транспортных средств - идентификация, Правила ООН № 121-00	—"	—"
Системы отопления, Правила ООН № 122-00	—"	—"
Внутренний шум, пункт 2 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	—"
Содержание вредных (загрязняющих) веществ в воздухе обитаемого помещения транспортного средства, пункт 3 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	—"
Устойчивость, пункт 4 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Частное производственно-торговое унитарное предприятие «Машиностроительная компания «Витебские подъемники», Республика Беларусь	ЕАЭС № BY/112 11.01. TP018 117.01 00137 с 21.02.2022 по 20.02.2026

Приложение № 2

1	2	3
Передняя обзорность, пункт 5 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU E-RU.MT02.00033.P20 с 20.11.2021 по 30.12.2023 TC RU K-RU.MT02.00005.П1P2 с 01.12.2021 по 28.01.2024
Вентиляция, отопление и кондиционирование, пункт 6 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	—"
Защита от разбрызгивания из-под колес, пункт 9 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Частное производственно-торговое унитарное предприятие «Машиностроительная компания «Витебские подъемники», Республика Беларусь	ЕАЭС № BY/112 11.01. TP018 117.01 00140 с 21.02.2022 по 20.02.2026
Весовые ограничения, действующие в отношении транспортных средств, пункт 14 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС № BY/112 11.01. TP018 117.01 00138 с 21.02.2022 по 20.02.2026
Оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб, пункт 16 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU E-RU.MT02.00033.P20 с 20.11.2021 по 30.12.2023 TC RU K-RU.MT02.00005.П1P2 с 01.12.2021 по 28.01.2024
Требования к транспортным средствам, оснащенным подъемниками с рабочими платформами, пункт 1.22 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Частное производственно-торговое унитарное предприятие «Машиностроительная компания «Витебские подъемники», Республика Беларусь	ЕАЭС № BY/112 11.01. TP018 117.01 00139 с 21.02.2022 по 20.02.2026

Приложение № 2

1	2	3
Маркировка и возможность идентификации, приложение № 7 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Частное производственно-торговое унитарное предприятие «Машиностроительная компания «Витебские подъемники», Республика Беларусь	ЕАЭС № BY/112 11.01. TP018 117.01 00133 с 21.02.2022 по 20.02.2026

* Допускается установка шин, соответствующих критериям размерности, минимально допустимого индекса нагрузки и минимальной скоростной категории и имеющих иные подтверждающие соответствие документы (при наличии на шинах маркировки по Правилам ООН № 54, а также по Правилам ООН № 117 при условии представления в орган по сертификации информации об указанной маркировке).

Руководитель органа по сертификации**С.Е. Тихомиров**

инициалы, фамилия

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 01D76D7ED94E1940000000CB00060002
Кому выдан: Тихомиров Станислав Евгеньевич
Действителен: с 30.06.2021 до 30.06.2022

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма единого знака обращения на рынке государств – членов Таможенного союза:
На табличке изготовителя.
Единый знак обращения на рынке государств – членов Таможенного союза наносится в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. №711.
2. Место расположения таблички изготовителя:
В проеме правой двери кабины или на правом лонжероне рамы или надрамника, спереди.
3. Место расположения идентификационного номера:
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На правом лонжероне рамы или надрамника, спереди или сзади.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Y	3	9	1	?	?	?	1	0	?	2	1	3	8	?	?	?

- поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
Y39 - код изготовителя (см. также поз. 12 – 14), указывающий на то, что объем производства не превышает 500 ед. в год .
- поз. 4 - 5: Обозначение высоты подъема рабочего оборудования:
12 - для 12 м;
15 - для 15 м;
17 - для 17 м;
18 - для 18 м.
- поз. 6: Обозначение конструкции рабочего органа:
1 - телескопическая стрела с дополнительным коленом;
2 - телескопическая стрела;
3 - телескопическая стрела (лестница);
4 - рычажно-телескопическая стрела;
5 - коленчатая стрела.
- поз. 7: Обозначение расположения рабочей платформы:
1 - рабочая платформа расположена за опорно-поворотным устройством;
2 - рабочая платформа расположена перед опорно-поворотным устройством.
- поз. 8: Обозначение категории транспортного средства:
1 - N1.
- поз. 9: Обозначение категории проходимости:
0 - для N1.
- поз. 10: ? - код года выпуска согласно Таблице 1 приложения № 7 к ТР ТС 018/2011.
- поз. 11: код применяемого шасси или базового транспортного средства:
2 - шасси или базовое транспортное средство ГАЗ.
- поз. 12 - 14: **138** - код изготовителя (совместно с WMI) -
Частное производственно-торговое унитарное предприятие «Машиностроительная компания «Витебские подъемники».

Приложение № 3

поз. 15 - 17: ??? - производственный номер транспортного средства:
с 401 по 500.

Руководитель органа по сертификации

С.Е. Тихомиров
инициалы, фамилия


СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 01D76D7ED94E1940000000CB00060002
Кому выдан: Тихомиров Станислав Евгеньевич
Действителен: с 30.06.2021 до 30.06.2022


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

марка ВПО, тип 1N2V,


модификации ВПО-12-01-A21R22, ВПО-12-01-A21R32, ВПО-12-01-A21R23,
 ВПО-12-01-A21R33, ВПО-12-01-A21R25, ВПО-12-01-A21R35,
 ВПО-15-01-A21R22, ВПО-15-01-A21R32, ВПО-15-01-A21R23,
 ВПО-15-01-A21R33, ВПО-15-01-A21R25, ВПО-15-01-A21R35,
 ВПО-17-01-A21R22, ВПО-17-01-A21R32, ВПО-17-01-A21R23,
 ВПО-17-01-A21R33, ВПО-17-01-A21R25, ВПО-17-01-A21R35,
 ВПО-18-01-A21R22, ВПО-18-01-A21R32, ВПО-18-01-A21R23,
 ВПО-18-01-A21R33, ВПО-18-01-A21R25, ВПО-18-01-A21R35*




марка ВПО, тип 1N2V, модификации ВПО-12-01-A21R26,
 ВПО-12-01-A21R36, ВПО-15-01-A21R26, ВПО-15-01-A21R36,
 ВПО-17-01-A21R26, ВПО-17-01-A21R36, ВПО-18-01-A21R26,
 ВПО-18-01-A21R36*



марка ВПО, тип 1N2V, модификации ВПО-12-01-A22R22,
 ВПО-12-01-A22R32, ВПО-12-01-A22R23, ВПО-12-01-A22R33,
 ВПО-12-01-A22R35, ВПО-15-01-A22R22, ВПО-15-01-A22R32,
 ВПО-15-01-A22R23, ВПО-15-01-A22R33, ВПО-15-01-A22R35*



марка ВПО, тип 1N2V, модификации ВПО-12-01-A22R36, ВПО-15-01-A22R36*



для модификаций базовых транспортных средств	A21R22, A22R22, A21R23, A22R23, A21R25, A21R26	A22R32, A22R33, A22R35, A22R36	A21R32, A21R33, A21R35, A21R36
для модификаций шасси	A21R22, A22R22, A21R23, A22R23, A21R25, A21R26	A22R32, A22R33, A22R35, A22R36	A21R32, A21R33, A21R35, A21R36
Длина, мм (L)	5630...7230	5830...7230	6225...7230
Ширина, мм (W)	2443		
Высота, мм (H)	2500...3785		
База, мм (B)	3145	3745	
Колея передних / задних колес, мм (K1/K2)	1750 / 1560		


* коммерческие наименования транспортных средств указаны в основном тексте одобрения типа транспортного средства

Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

варианты исполнения подъемного оборудования для транспортных средств марки ВИПО,
типа 1N2V,

модификаций ВИПО-12-01-A21R22, ВИПО-12-01-A21R32, ВИПО-12-01-A22R22,
ВИПО-12-01-A22R32, ВИПО-12-01-A21R23, ВИПО-12-01-A21R33,
ВИПО-12-01-A22R23, ВИПО-12-01-A22R33, ВИПО-12-01-A21R25,
ВИПО-12-01-A21R35, ВИПО-12-01-A22R35, ВИПО-12-01-A21R26,
ВИПО-12-01-A21R36, ВИПО-12-01-A22R36, ВИПО-15-01-A21R22,
ВИПО-15-01-A21R32, ВИПО-15-01-A22R22, ВИПО-15-01-A22R32,
ВИПО-15-01-A21R23, ВИПО-15-01-A21R33, ВИПО-15-01-A22R23,
ВИПО-15-01-A22R33, ВИПО-15-01-A21R25, ВИПО-15-01-A21R35,
ВИПО-15-01-A22R35, ВИПО-15-01-A21R26, ВИПО-15-01-A21R36,
ВИПО-15-01-A22R36, ВИПО-17-01-A21R22, ВИПО-17-01-A21R32,
ВИПО-17-01-A21R23, ВИПО-17-01-A21R33, ВИПО-17-01-A21R25,
ВИПО-17-01-A21R35, ВИПО-17-01-A21R26, ВИПО-17-01-A21R36,
ВИПО-18-01-A21R22, ВИПО-18-01-A21R32, ВИПО-18-01-A21R23,
ВИПО-18-01-A21R33, ВИПО-18-01-A21R25, ВИПО-18-01-A21R35,
ВИПО-18-01-A21R26, ВИПО-18-01-A21R36*




* коммерческие наименования транспортных средств указаны в основном тексте одобрения типа транспортного средства

Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

планировка кабины для транспортных средств марки ВИПО, типа 1N2V,

модификаций ВИПО-12-01-A22R22, ВИПО-12-01-A22R32,
ВИПО-12-01-A22R23, ВИПО-12-01-A22R33,
ВИПО-12-01-A22R35, ВИПО-12-01-A22R36,
ВИПО-15-01-A22R22, ВИПО-15-01-A22R32,
ВИПО-15-01-A22R23, ВИПО-15-01-A22R33,
ВИПО-15-01-A22R35, ВИПО-15-01-A22R36*
на шасси и базовых транспортных средствах А22R22,
А22R32, А22R23, А22R33, А22R35, А22R36



* коммерческие наименования транспортных средств указаны в основном тексте одобрения типа транспортного средства