

**Lucrari de reparatie curenta in
cadrul sectiei „ Reabilitare
ortopedica" al IMSP SCTO conform
necesitatilor pentru anul 2025.**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1

**Lucrari de reparatie curenta in cadrul sectiei „ Reabilitare ortopedica" al IMSP SCTO conform
necesitatilor pentru anul 2025.**

Valoarea de deviz 2 210 090,38 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|---|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari de reparatie 1.1. Salonul Kinetoterapie 1.1.1. Lucrari de reparatie | | | | |
| 1 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 30,500 | 242,07 99,66 | 7 383,23 3 039,57 |
| 2 | RpCP44B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor la tavane | kg | 120,000 | 0,62 0,52 | 73,80 62,26 |
| 3 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta ceramica la pereti | m2 | 40,600 | 66,09 65,98 | 2 683,24 2 678,95 |
| 4 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 94,500 | 11,55 10,99 | 1 091,87 1 038,91 |
| 5 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti | m2 | 150,000 | 16,99 6,43 | 2 548,37 964,74 |
| 6 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR d=3 100x100 | kg | 150,000 | 21,16 2,02 | 3 173,89 303,04 |
| 7 | RpCJ04C k=2 | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T , pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10-T, pentru grund si stratul vizibil | m2 | 94,700 | 185,35 150,51 | 17 552,90 14 253,64 |
| 8 | RpCG22A | Compartimentari din pereti dubli cu panouri de gips-carton (GC) cu miez | m2 | 29,000 | 397,87 66,56 | 11 538,18 1 930,24 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|----|---------|--------------------------|------------------------------|
| | | din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica | | | | |
| 9 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu | m | 30,000 | <u>17,49</u> 11,94 | <u>524,72</u> 358,33 |
| 10 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice | m | 14,000 | <u>30,81</u> 23,89 | <u>431,33</u> 334,44 |
| 11 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 103,000 | <u>75,13</u> 56,05 | <u>7 738,05</u> 5 772,82 |
| 12 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 103,000 | <u>17,11</u> 9,19 | <u>1 762,23</u> 946,36 |
| 13 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 103,000 | <u>3,75</u> 1,38 | <u>386,01</u> 141,95 |
| 14 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 103,000 | <u>31,20</u> 24,33 | <u>3 213,51</u> 2 505,68 |
| 15 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 103,000 | <u>3,75</u> 1,38 | <u>386,01</u> 141,95 |
| 16 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 103,000 | <u>39,64</u> 25,27 | <u>4 083,21</u> 2 602,50 |
| 17 | CI06C4 | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 25x45 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2 | 47,000 | <u>347,37</u> 138,24 | <u>16 326,61</u> 6 497,14 |
| 18 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (fara prag) | m2 | 4,200 | <u>1 884,16</u> 36,46 | <u>7 913,46</u> 153,13 |
| 19 | RpCO49A | Briu de protectie din lemn de cm grosime si 20 cm latime, montat pe pereti | m2 | 2,400 | <u>98,43</u> 45,43 | <u>236,23</u> 109,02 |
| 20 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli | m2 | 30,500 | <u>16,99</u> 6,43 | <u>518,15</u> 196,16 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------|--|-----|--------|------------------|---------------------------------|
| 21 | RpCK01A | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii | m2 | 30,500 | 59,55 23,28 | 1 816,23 710,11 |
| 22 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 30,500 | 69,23 35,96 | 2 111,61 1 096,71 |
| 23 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | 30,500 | 3,75 1,38 | 114,31 42,04 |
| 24 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli | m2 | 35,000 | 508,89 135,36 | 17 811,04 4 737,69 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 111 418,19 |
| | | Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu | | | | 111 418,19 50 617,38 |
| | | 1.1.2. Incalzire | | | | |
| 25 | RpIC18A | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m | 10,000 | 22,70 16,54 | 227,01 165,38 |
| 26 | RpIC18C1 | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2" | m | 12,000 | 37,61 31,24 | 451,36 374,87 |
| 27 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 8,600 | 7,35 7,35 | 63,21 63,21 |
| 28 | IC36B | Teava din polipropilena, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m | 36,000 | 40,11 16,08 | 1 443,92 578,84 |
| 29 | RpSA43C | Bratara pentru fixarea conductelor din material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" | buc | 23,000 | 36,57 17,46 | 841,10 401,52 |
| 30 | IC38B | Piesa de racordare (fiting) din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 9,000 | 13,84 8,27 | 124,54 74,42 |
| 31 | ID01B | Robinet de serviciu pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" | buc | 6,000 | 89,43 10,57 | 536,59 63,40 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|-----|--------|-----------------|-------------------------------|
| 32 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv | buc | 3,000 | 903,68 91,88 | 2 711,03 275,64 |
| 33 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 12,000 | 48,96 6,89 | 587,53 82,69 |
| 34 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" | buc | 3,000 | 99,96 4,59 | 299,88 13,78 |
| 35 | ID07B | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4" | buc | 3,000 | 252,59 27,56 | 757,76 82,69 |
| 36 | IC50A | Racord olandez ,avind diametrul de 25 mm | buc | 6,000 | 64,14 6,89 | 384,87 41,35 |
| 37 | IC36F | Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm. | m | 18,000 | 98,85 25,27 | 1 779,31 454,81 |
| 38 | IC38F | Piesa de racordare (Cot) din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 6,000 | 32,74 13,78 | 196,45 82,69 |
| 39 | IC38F | Piesa de racordare (Mufa) din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 5,000 | 25,45 13,78 | 127,26 68,91 |
| 40 | IC38L | Piesa de racordare (Teu 63x25x63 mm), cu 3 imbinari, din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 6,000 | 58,10 19,30 | 348,57 115,77 |
| 41 | IC53C | Racord olandez avind diametrul de 63mm | buc | 1,000 | 148,27 11,48 | 148,27 11,48 |
| 42 | RpIC29D | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2 1/2"-4" | buc | 1,000 | 80,38 78,10 | 80,38 78,10 |
| 43 | IC40B | Bratară pentru fixarea conductelor de incalzire centrala , montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 14,000 | 55,83 12,86 | 781,68 180,08 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 11 890,72 |
| | | Total Incalzire Inklusiv salariu | | | | 11 890,72 3 209,63 |
| | | 1.1.3. Apa si canalizare | | | | |
| 44 | RpSA19B | Montarea tevi din polipropilena imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | 15,000 | 33,41 17,00 | 501,09 254,97 |
| 45 | RpSA43B | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa din material plastic | buc | 9,000 | 21,14 | 190,29 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|-----|--------|--------------------|---------------------------------|
| | | montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" | | | 15,16 | 136,44 |
| 46 | RpSB10C | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 12,000 | 84,44 32,16 | 1 013,23 385,90 |
| 47 | RpSB11B | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm | buc | 6,000 | 66,74 22,05 | 400,43 132,31 |
| 48 | RpSD37A | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" | buc | 2,000 | 72,38 8,73 | 144,75 17,46 |
| 49 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 2,000 | 92,66 16,54 | 185,33 33,08 |
| 50 | RpSC21A | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,000 | 1 025,66 101,07 | 1 025,66 101,07 |
| 51 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,000 | 704,25 91,88 | 704,25 91,88 |
| 52 | RpSE25A | Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l (Boiler 30 l) | buc | 1,000 | 160,79 160,79 | 160,79 160,79 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 4 325,82 |
| | | Total Apa si canalizare Inclusiv salariu | | | | 4 325,82 1 313,90 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 127 634,73 |
| | | Total Salonul Kinetoterapie Inclusiv salariu | | | | 127 634,73 55 140,91 |
| | | 1.2. Salonul Asistenta superioara | | | | |
| | | 1.2.1. Lucrari de reparatie | | | | |
| 53 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 6,800 | 242,07 99,66 | 1 646,09 677,67 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|----|--------|--------------------|----------------------|
| 54 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta ceramica la pereti | m2 | 18,400 | 66,09 65,98 | 1 216,05 1 214,11 |
| 55 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 40,900 | 11,55 10,99 | 472,56 449,64 |
| 56 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn la fereastra | m2 | 1,000 | 10,35 10,35 | 10,35 10,35 |
| 57 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti | m2 | 40,900 | 16,99 6,43 | 694,86 263,05 |
| 58 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR d=3 100x100 | kg | 95,000 | 21,16 2,02 | 2 010,13 191,93 |
| 59 | CD52A | Zidarie din caramida la stilpi format 250 x 120 x 65 dreptunghiulari armati cu inaltimea pina la 4 m (gol fereastra) | m3 | 0,300 | 2 960,37 390,17 | 888,11 117,05 |
| 60 | RpCJ04C k=2 | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T , pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10-T, pentru grund si stratul vizibil | m2 | 40,900 | 185,36 150,51 | 7 581,02 6 156,01 |
| 61 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu | m | 12,000 | 17,49 11,94 | 209,89 143,33 |
| 62 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | 40,900 | 3,75 1,38 | 153,28 56,37 |
| 63 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 40,900 | 75,13 56,05 | 3 072,68 2 292,31 |
| 64 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 40,900 | 17,11 9,19 | 699,75 375,79 |
| 65 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 40,900 | 3,75 1,38 | 153,28 56,37 |
| 66 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 40,900 | 31,20 24,33 | 1 276,04 994,98 |
| 67 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 40,900 | 3,75 1,38 | 153,28 56,37 |
| 68 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet | m2 | 40,900 | 39,64 25,27 | 1 621,40 1 033,42 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------|--|-----|--------|------------------|--------------------------------|
| | | existent, executate manual la pereti | | | | |
| 69 | RpCO49A | Briu de protectie din lemn de cm grosime si 20 cm latime, montat pe pereti | m2 | 0,800 | 99,70 45,42 | 79,76 36,34 |
| 70 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli | m2 | 6,800 | 16,99 6,43 | 115,52 43,73 |
| 71 | RpCK01A | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii | m2 | 6,800 | 59,57 23,28 | 405,07 158,32 |
| 72 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 6,800 | 69,24 35,96 | 470,84 244,51 |
| 73 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | 6,800 | 3,75 1,38 | 25,48 9,37 |
| 74 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli | m2 | 8,000 | 508,89 135,36 | 4 071,10 1 082,90 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 27 026,54 |
| | | Total Lucrari de reparatie Inklusiv salariu | | | | 27 026,54 15 663,92 |
| | | 1.2.2. Incalzire | | | | |
| 75 | RpIC18A | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m | 6,000 | 22,70 16,54 | 136,21 99,23 |
| 76 | RpIC18C1 | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2" | m | 8,000 | 37,61 31,24 | 300,90 249,91 |
| 77 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 3,300 | 7,35 7,35 | 24,26 24,26 |
| 78 | IC36B | Teava din polipropilena, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m | 12,000 | 40,11 16,08 | 481,31 192,95 |
| 79 | RpSA43C | Bratara pentru fixarea conductelor din material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" | buc | 10,000 | 36,57 17,46 | 365,67 174,57 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|---|-----|-------|-----------------|--------------------------------|
| 80 | IC38B | Piesa de racordare (cot) din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 6,000 | 13,84 8,27 | 83,03 49,62 |
| 81 | ID01B | Robinet de serviciu pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 3/4" -1" | buc | 2,000 | 89,43 10,56 | 178,86 21,13 |
| 82 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv | buc | 1,000 | 903,68 91,88 | 903,68 91,88 |
| 83 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 4,000 | 48,96 6,89 | 195,84 27,56 |
| 84 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" | buc | 1,000 | 99,95 4,59 | 99,95 4,59 |
| 85 | ID07B | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4" | buc | 1,000 | 252,58 27,56 | 252,58 27,56 |
| 86 | IC50A | Racord olandez ,avind diametrul de 25 mm | buc | 2,000 | 64,14 6,89 | 128,29 13,78 |
| 87 | IC36F | Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm. | m | 6,000 | 98,85 25,27 | 593,10 151,60 |
| 88 | IC38F | Piesa de racordare (Cot) din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 2,000 | 32,74 13,78 | 65,48 27,56 |
| 89 | IC38F | Piesa de racordare (Mufa) din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 1,000 | 25,45 13,78 | 25,45 13,78 |
| 90 | IC38L | Piesa de racordare (Teu 63x25x63 mm), cu 3 imbinari, din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 2,000 | 58,10 19,30 | 116,19 38,59 |
| 91 | IC40B | Bratară pentru fixarea conductelor de incalzire centrala , montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 4,000 | 55,84 12,86 | 223,34 51,45 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 4 174,14 |
| | | Total Incalzire Inclusiv salariu | | | | 4 174,14 1 260,02 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 31 200,68 |
| | | Total Salonul Asistenta superioara Inclusiv salariu | | | | 31 200,68 16 923,94 |
| | | 1.3. Antreu salon kinetoterapie si asistenta superioara | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|----|---------|------------------|----------------------|
| | | 1.3.1. Lucrari de reparatie | | | | |
| 92 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 8,200 | 242,07 99,66 | 1 985,00 817,19 |
| 93 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta ceramica la pereti | m2 | 19,200 | 66,09 65,98 | 1 268,92 1 266,89 |
| 94 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 46,350 | 11,55 10,99 | 535,53 509,55 |
| 95 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti | m2 | 46,350 | 16,99 6,43 | 787,44 298,10 |
| 96 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR d=3 100x100 | kg | 125,000 | 21,16 2,02 | 2 644,92 252,54 |
| 97 | RpCJ04C k=2 | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T , pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10-T, pentru grund si stratul vizibil | m2 | 46,350 | 185,35 150,51 | 8 591,09 6 976,30 |
| 98 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu | m | 6,000 | 17,49 11,94 | 104,94 71,67 |
| 99 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 41,350 | 3,75 1,38 | 154,94 56,97 |
| 100 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 41,350 | 75,13 56,05 | 3 106,48 2 317,54 |
| 101 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 41,350 | 17,11 9,19 | 707,45 379,92 |
| 102 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 41,350 | 3,75 1,38 | 154,94 56,97 |
| 103 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 41,350 | 31,20 24,33 | 1 290,05 1 005,90 |
| 104 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 41,350 | 3,75 1,38 | 154,94 56,97 |
| 105 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 41,350 | 39,64 25,27 | 1 639,20 1 044,77 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|-----|-------|-------------------------|--------------------------------|
| 106 | CI06C4 | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 25x45 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2 | 5,000 | <u>347,37</u> 138,24 | <u>1 736,87</u> 691,18 |
| 107 | RpCO49A | Briu de protectie din lemn de cm grosime si 20 cm latime, montat pe pereti | m2 | 0,800 | <u>99,70</u> 45,42 | <u>79,76</u> 36,34 |
| 108 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli | m2 | 8,200 | <u>16,99</u> 6,43 | <u>139,32</u> 52,74 |
| 109 | RpCK01A | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii | m2 | 8,200 | <u>59,55</u> 23,28 | <u>488,33</u> 190,91 |
| 110 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 8,200 | <u>69,23</u> 35,96 | <u>567,67</u> 294,86 |
| 111 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | 8,200 | <u>3,75</u> 1,38 | <u>30,73</u> 11,30 |
| 112 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli | m2 | 9,500 | <u>508,89</u> 135,36 | <u>4 834,44</u> 1 285,94 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 31 002,96 |
| | | Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu | | | | 31 002,96 17 674,55 |
| | | 1.3.2. Apa si canalizare | | | | |
| 113 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 2,000 | <u>43,64</u> 43,64 | <u>87,29</u> 87,29 |
| 114 | RpSD01A | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2" | buc | 4,000 | <u>6,89</u> 6,89 | <u>27,56</u> 27,56 |
| 115 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc | 2,000 | <u>39,05</u> 39,05 | <u>78,10</u> 78,10 |
| 116 | RpSA04A | Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm | m | 8,000 | <u>2,76</u> 2,76 | <u>22,05</u> 22,05 |
| 117 | RpSC16A | Demontarea unei sapuniere | buc | 1,000 | <u>5,51</u> | <u>5,51</u> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|-----|--------|--------------------|--------------------|
| | | | | | 5,51 | 5,51 |
| 118 | RpSE06A | Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda, avind capacitatea de pina la 1000 l | buc | 1,000 | 112,55 112,55 | 112,55 112,55 |
| 119 | RpSC04A | Demontarea unui boiler inclusiv accesoriile | buc | 1,000 | 43,64 43,64 | 43,64 43,64 |
| 120 | RpSA19B | Montarea tevii din polipropilena imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | 20,000 | 33,41 17,00 | 668,12 339,96 |
| 121 | RpSA43B | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | 15,000 | 21,14 15,16 | 317,09 227,40 |
| 122 | RpSB10C | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 6,000 | 84,44 32,16 | 506,65 192,95 |
| 123 | RpSB11B | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm | buc | 8,000 | 66,75 22,05 | 533,98 176,41 |
| 124 | RpSD37A | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" | buc | 4,000 | 72,36 8,73 | 289,46 34,91 |
| 125 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 4,000 | 92,66 16,54 | 370,65 66,15 |
| 126 | RpSC21A | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 2,000 | 1 025,66 101,07 | 2 051,31 202,14 |
| 127 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 2,000 | 704,25 91,88 | 1 408,50 183,76 |
| 128 | RpSE25A | Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l (Boiler existent) | buc | 1,000 | 160,79 160,79 | 160,79 160,79 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---|-----|--------|-----------------|--------------------------------|
| | | <i>Total</i> | lei | | | 6 683,25 |
| | | Total Apa si canalizare Inclusiv salariu | | | | 6 683,25 1 961,17 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 37 686,21 |
| | | Total Antreu salon kinetoterapie si asistenta superioara Inclusiv salariu | | | | 37 686,21 19 635,72 |
| | | 1.4. Sef Sectie | | | | |
| | | 1.4.1. Lucrari de reparatie | | | | |
| 129 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 13,000 | 242,07 99,66 | 3 146,95 1 295,55 |
| 130 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta ceramica la pereti | m2 | 2,000 | 66,08 65,98 | 132,17 131,96 |
| 131 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (nasecica) | m2 | 60,700 | 11,55 10,99 | 701,36 667,33 |
| 132 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti | m2 | 60,700 | 16,99 6,43 | 1 031,23 390,40 |
| 133 | RpCJ04C | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T , pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10-T, pentru grund si stratul vizibil | m2 | 2,000 | 92,68 75,25 | 185,35 150,51 |
| 134 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu | m | 18,000 | 17,49 11,94 | 314,83 215,00 |
| 135 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 58,700 | 75,13 56,05 | 4 409,94 3 289,95 |
| 136 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 58,700 | 17,11 9,19 | 1 004,31 539,34 |
| 137 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 58,700 | 3,75 1,38 | 219,99 80,90 |
| 138 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 58,700 | 31,20 24,33 | 1 831,39 1 428,00 |
| 139 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 58,700 | 3,75 1,38 | 219,99 80,90 |
| 140 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe | m2 | 58,700 | 39,64 | 2 327,04 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------|--|-----|--------|------------------|--------------------------------|
| | | baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | | | 25,27 | 1 483,17 |
| 141 | CI06C4 | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 25x45 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2 | 2,000 | 347,38 138,24 | 694,75 276,48 |
| 142 | RpCO49A | Briu de protectie din lemn de cm grosime si 20 cm latime, montat pe pereti | m2 | 2,000 | 96,72 45,43 | 193,44 90,86 |
| 143 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli | m2 | 13,000 | 16,99 6,43 | 220,86 83,61 |
| 144 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC | m2 | 13,000 | 19,97 18,97 | 259,65 246,61 |
| 145 | RpCK42E | Desfacerea plintelor la pardosea | m | 11,700 | 10,49 10,26 | 122,76 120,08 |
| 146 | RpCK01A | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgirata pentru asigurarea aderarii | m2 | 13,000 | 59,55 23,28 | 774,16 302,68 |
| 147 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 13,000 | 69,23 35,96 | 900,04 467,45 |
| 148 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | 13,000 | 3,75 1,38 | 48,72 17,92 |
| 149 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli | m2 | 14,950 | 508,89 135,36 | 7 607,94 2 023,69 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 26 346,87 |
| | | Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu | | | | 26 346,87 13 382,39 |
| | | 1.4.2. Incalzire | | | | |
| 150 | RpIC18A | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m | 4,000 | 22,70 16,54 | 90,80 66,15 |
| 151 | RpIC18C1 | Demontarea tevii negre pentru | m | 12,000 | 37,61 | 451,36 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|-----|--------|-----------------|------------------|
| | | instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2" | | | 31,24 | 374,87 |
| 152 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 3,300 | 7,35 7,35 | 24,26 24,26 |
| 153 | IC36B | Teava din polipropilena, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m | 7,000 | 40,11 16,08 | 280,76 112,55 |
| 154 | RpSA43C | Bratara pentru fixarea conductelor din material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" | buc | 10,000 | 36,57 17,46 | 365,67 174,57 |
| 155 | IC38B | Piesa de racordare (cot) din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 2,000 | 13,84 8,27 | 27,68 16,54 |
| 156 | ID01B | Robinet de serviciu pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" | buc | 2,000 | 89,43 10,56 | 178,86 21,13 |
| 157 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv | buc | 1,000 | 903,68 91,88 | 903,68 91,88 |
| 158 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 4,000 | 48,96 6,89 | 195,84 27,56 |
| 159 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" | buc | 1,000 | 99,95 4,59 | 99,95 4,59 |
| 160 | ID07B | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4" | buc | 1,000 | 252,58 27,56 | 252,58 27,56 |
| 161 | IC50A | Racord olandez ,avind diametrul de 25 mm | buc | 2,000 | 64,14 6,89 | 128,29 13,78 |
| 162 | IC36F | Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm. | m | 7,000 | 98,85 25,27 | 691,95 176,87 |
| 163 | IC38F | Piesa de racordare (Cot) din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 3,000 | 32,74 13,78 | 98,23 41,35 |
| 164 | IC38F | Piesa de racordare (Mufa) din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 2,000 | 25,45 13,78 | 50,90 27,56 |
| 165 | IC38L | Piesa de racordare (Teu 63x25x63 mm), cu 3 imbinari, din | buc | 2,000 | 58,10 19,30 | 116,19 38,59 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|-----|--------|----------------|------------------------------|
| | | polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | | | | |
| 166 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor de incalzire centrala , montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 6,000 | 55,84 12,86 | 335,01 77,18 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 4 292,01 |
| | | Total Incalzire Inclusiv salariu | | | | 4 292,01 1 316,99 |
| | | 1.4.3. Apa si canalizare | | | | |
| 167 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,000 | 43,64 43,64 | 43,64 43,64 |
| 168 | RpSD01A | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2" | buc | 2,000 | 6,89 6,89 | 13,78 13,78 |
| 169 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc | 1,000 | 39,05 39,05 | 39,05 39,05 |
| 170 | RpSA04A | Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm | m | 10,000 | 2,76 2,76 | 27,56 27,56 |
| 171 | RpSA19B | Montarea tevii din polipropilena imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | 15,000 | 33,41 17,00 | 501,09 254,97 |
| 172 | RpSA43B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | 21,000 | 21,14 15,16 | 443,91 318,36 |
| 173 | RpSB10C | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 8,000 | 84,44 32,16 | 675,54 257,26 |
| 174 | RpSB11B | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm | buc | 6,000 | 66,74 22,05 | 400,43 132,31 |
| 175 | RpSD37A | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" | buc | 2,000 | 72,38 8,73 | 144,75 17,46 |
| 176 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii | buc | 2,000 | 92,66 | 185,33 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|-----|--------|---------------------------|--------------------------------|
| | | de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | | | 16,54 | 33,08 |
| 177 | RpSC21A | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,000 | <u>1 025,66</u> 101,07 | <u>1 025,66</u> 101,07 |
| 178 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,000 | <u>704,25</u> 91,88 | <u>704,25</u> 91,88 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 4 204,99 |
| | | Total Apa si canalizare Inclusiv salariu | | | | 4 204,99 1 330,42 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 34 843,87 |
| | | Total Sef Sectie Inclusiv salariu | | | | 34 843,87 16 029,80 |
| | | 1.5. Sala de tratamente | | | | |
| | | 1.5.1. Lucrari de reparatie | | | | |
| 179 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 6,900 | <u>242,07</u> 99,66 | <u>1 670,31</u> 687,64 |
| 180 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 6,100 | <u>3,75</u> 1,38 | <u>22,86</u> 8,41 |
| 181 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 6,100 | <u>89,39</u> 70,29 | <u>545,26</u> 428,76 |
| 182 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 6,100 | <u>17,11</u> 9,19 | <u>104,37</u> 56,05 |
| 183 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 6,100 | <u>3,75</u> 1,38 | <u>22,86</u> 8,41 |
| 184 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 6,100 | <u>39,64</u> 25,27 | <u>241,82</u> 154,13 |
| 185 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta ceramica la pereti | m2 | 26,500 | <u>66,09</u> 65,98 | <u>1 751,38</u> 1 748,58 |
| 186 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 96,300 | <u>11,55</u> 10,99 | <u>1 112,68</u> 1 058,70 |
| 187 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, | m2 | 3,530 | <u>17,31</u> | <u>61,12</u> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|----|---------|---------------------------|-------------------------------|
| | | ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | | | 17,31 | 61,12 |
| 188 | CD05D2 | Inchideri din blocuri 590 x 240 x 200 mm, in ziduri cu grosime de 20-24 cm, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier, inaltimea constructiei peste 35 m | m3 | 2,950 | <u>1 977,53</u> 207,99 | <u>5 833,70</u> 613,57 |
| 189 | CD52A | Zidarie din caramida la stilpi format 250 x 120 x 65 dreptunghiulari armati cu inaltimea pina la 4 m (Semirobund la gol de usa) | m3 | 0,500 | <u>2 960,36</u> 390,16 | <u>1 480,18</u> 195,08 |
| 190 | CL17A | Confectii metalice diverse, montate aparent: (boiandrug usa) | kg | 35,000 | <u>30,82</u> 11,76 | <u>1 078,72</u> 411,48 |
| 191 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 40,000 | <u>20,13</u> 4,51 | <u>805,31</u> 180,42 |
| 192 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice M 200 | m3 | 0,250 | <u>1 705,76</u> 239,08 | <u>426,44</u> 59,77 |
| 193 | CB03B | Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 2,500 | <u>78,81</u> 42,23 | <u>197,03</u> 105,58 |
| 194 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti | m2 | 100,300 | <u>16,99</u> 6,43 | <u>1 703,99</u> 645,09 |
| 195 | RpCJ04C k=2 | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10-T, pentru grund si stratul vizibil | m2 | 100,300 | <u>185,36</u> 150,51 | <u>18 591,90</u> 15 096,51 |
| 196 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu | m | 12,000 | <u>17,49</u> 11,94 | <u>209,89</u> 143,33 |
| 197 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice | m | 10,000 | <u>30,81</u> 23,89 | <u>308,11</u> 238,89 |
| 198 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 46,300 | <u>3,75</u> 1,38 | <u>173,52</u> 63,81 |
| 199 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 46,300 | <u>75,13</u> 56,05 | <u>3 478,36</u> 2 594,97 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|----|--------|-------------------|-----------------------|
| 200 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 46,300 | 17,11 9,19 | 792,14 425,40 |
| 201 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 46,300 | 3,75 1,38 | 173,52 63,81 |
| 202 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 46,300 | 31,20 24,33 | 1 444,51 1 126,34 |
| 203 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 46,300 | 3,75 1,38 | 173,52 63,81 |
| 204 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 46,300 | 39,64 25,27 | 1 835,46 1 169,86 |
| 205 | CI06C4 | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 25x45 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2 | 54,000 | 347,37 138,24 | 18 758,23 7 464,80 |
| 206 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (fara prag) | m2 | 2,100 | 1 884,15 36,46 | 3 956,72 76,57 |
| 207 | RpCO49A | Briu de protectie din lemn de cm grosime si 20 cm latime, montat pe pereti | m2 | 2,400 | 98,43 45,43 | 236,23 109,02 |
| 208 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre 600 mm | m | 1,300 | 351,22 15,78 | 456,58 20,52 |
| 209 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli | m2 | 13,000 | 16,99 6,43 | 220,86 83,61 |
| 210 | RpCK01A | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii | m2 | 13,000 | 59,55 23,28 | 774,16 302,68 |
| 211 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 13,000 | 69,23 35,96 | 900,04 467,45 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------|--|-----|--------|------------------|--------------------------------|
| 212 | RpCE01B | Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate | m2 | 6,100 | 24,00 2,93 | 146,37 17,90 |
| 213 | RpCE35A | Izolatii hidrofuge la acoperisuri, executate cu membrane (foi), cu bitum preaplicat prin incalzire cu flacara, intr-un strat | m2 | 6,100 | 157,97 81,93 | 963,63 499,76 |
| 214 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm | m2 | 6,100 | 268,46 50,53 | 1 637,61 308,26 |
| 215 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | 6,900 | 3,75 1,38 | 25,86 9,51 |
| 216 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli | m2 | 8,000 | 508,89 135,36 | 4 071,10 1 082,90 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 76 386,35 |
| | | Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu | | | | 76 386,35 37 852,50 |
| | | 1.5.2. Incalzire | | | | |
| 217 | RpIC18A | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m | 4,000 | 22,70 16,54 | 90,80 66,15 |
| 218 | RpIC18C1 | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2" | m | 12,000 | 37,61 31,24 | 451,36 374,87 |
| 219 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 3,300 | 7,35 7,35 | 24,26 24,26 |
| 220 | IC36B | Teava din polipropilena, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m | 6,500 | 40,11 16,08 | 260,70 104,51 |
| 221 | RpSA43C | Bratara pentru fixarea conductelor din material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" | buc | 8,000 | 36,58 17,46 | 292,60 139,66 |
| 222 | IC38B | Piesa de racordare (fiting) din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul | buc | 3,000 | 13,84 8,27 | 41,52 24,81 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---|-----|-------|-----------------|------------------------------|
| | | exterior de 25,0 mm | | | | |
| 223 | ID01B | Robinet de serviciu pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 3/4" -1" | buc | 2,000 | 89,43 10,56 | 178,86 21,13 |
| 224 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv | buc | 1,000 | 903,68 91,88 | 903,68 91,88 |
| 225 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 4,000 | 48,96 6,89 | 195,84 27,56 |
| 226 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" | buc | 1,000 | 99,95 4,59 | 99,95 4,59 |
| 227 | ID07B | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4" | buc | 1,000 | 252,58 27,56 | 252,58 27,56 |
| 228 | IC50A | Racord olandez ,avind diametrul de 25 mm | buc | 2,000 | 64,14 6,89 | 128,29 13,78 |
| 229 | IC36F | Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm. | m | 8,700 | 98,85 25,27 | 859,99 219,82 |
| 230 | IC38F | Piesa de racordare (Cot) din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 3,000 | 32,74 13,78 | 98,23 41,35 |
| 231 | IC38F | Piesa de racordare (Mufa) din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 2,000 | 25,45 13,78 | 50,90 27,56 |
| 232 | IC38L | Piesa de racordare (Teu 63x25x63 mm), cu 3 imbinari, din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 2,000 | 58,10 19,30 | 116,19 38,59 |
| 233 | IC40B | Bratară pentru fixarea conductelor de incalzire centrala , montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 6,000 | 55,84 12,86 | 335,01 77,18 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 4 380,76 |
| | | Total Incalzire Inklusiv salariu | | | | 4 380,76 1 325,26 |
| | | 1.5.3. Apa si canalizare | | | | |
| 234 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,000 | 43,64 43,64 | 43,64 43,64 |
| 235 | RpSD01A | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2" | buc | 2,000 | 6,89 6,89 | 13,78 13,78 |
| 236 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc | 1,000 | 39,05 | 39,05 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|-----|--------|--------------------|--------------------|
| | | | | | 39,05 | 39,05 |
| 237 | RpSA04A | Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm | m | 10,000 | 2,76 2,76 | 27,56 27,56 |
| 238 | RpSC16A | Demontarea unei sapuniere | buc | 1,000 | 5,51 5,51 | 5,51 5,51 |
| 239 | RpSA19B | Montarea tevii din polipropilena imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | 42,000 | 33,41 17,00 | 1 403,06 713,91 |
| 240 | RpSA43B | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | 30,000 | 21,14 15,16 | 634,22 454,81 |
| 241 | RpSB10C | Montarea tevii din PVC neplastifiată tip ușor (U) pentru canalizare, imbinată prin lipire, montată aparent sau îngropată sub pardoseală, avind diametrul de 50 mm | m | 12,000 | 84,44 32,16 | 1 013,23 385,90 |
| 242 | RpSB11B | Montarea piesei de legatură (cot, piesă de curățire, mufa dublă, compensator de dilatație și reducere) din teava PVC tip ușor (U), montată prin lipire, avind diametrul de 50 mm | buc | 6,000 | 66,74 22,05 | 400,43 132,31 |
| 243 | RpSB10E | Montarea tevii din PVC neplastifiată tip ușor (U) pentru canalizare, imbinată prin lipire, montată aparent sau îngropată sub pardoseală, avind diametrul de 110 mm | m | 10,000 | 117,06 39,51 | 1 170,61 395,08 |
| 244 | RpSB11D | Montarea piesei de legatură (cot, piesă de curățire, mufa dublă, compensator de dilatație și reducere) din teava PVC tip ușor (U), montată prin lipire, avind diametrul de 110 mm | buc | 8,000 | 87,30 30,32 | 698,39 242,56 |
| 245 | RpSD19A | Montarea bateriei amestecătoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de închidere, pe perete din cărămidă sau b.c.a. | buc | 1,000 | 606,47 59,72 | 606,47 59,72 |
| 246 | SC02A | Cada pentru dus din fontă emailată, tablă emailată, polimetacril etc (Cabina pentru dus) | buc | 1,000 | 5 532,93 84,99 | 5 532,93 84,99 |
| 247 | RpSC24A | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apă montat la înălțime | buc | 1,000 | 2 027,88 257,26 | 2 027,88 257,26 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|-----|--------|---------------------------|--------------------------------|
| | | sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | | | | |
| 248 | RpSD37A | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" | buc | 5,000 | <u>72,36</u> 8,73 | <u>361,82</u> 43,64 |
| 249 | CK18C | Montarea barei de sprijin fixa din Inox pentru persoane cu dizabilitati , montata pe perete | m | 1,000 | <u>778,73</u> 11,94 | <u>778,73</u> 11,94 |
| 250 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 6,000 | <u>92,66</u> 16,54 | <u>555,98</u> 99,23 |
| 251 | RpSB25E | Montarea sifonului de pardoseala din inox simplu, avind diametrul de 100 mm | buc | 1,000 | <u>616,27</u> 57,42 | <u>616,27</u> 57,42 |
| 252 | RpSC21A | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,000 | <u>1 025,66</u> 101,07 | <u>1 025,66</u> 101,07 |
| 253 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,000 | <u>704,25</u> 91,88 | <u>704,25</u> 91,88 |
| 254 | RpSE25A | Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l (Boiler 30 l) | buc | 1,000 | <u>160,79</u> 160,79 | <u>160,79</u> 160,79 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 17 820,26 |
| | | Total Apa si canalizare Inclusiv salariu | | | | 17 820,26 3 422,05 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 98 587,37 |
| | | Total Sala de tratamente Inclusiv salariu | | | | 98 587,37 42 599,81 |
| | | 1.6. Salonul Nr.3 A | | | | |
| | | 1.6.1. Lucrari de reparatie | | | | |
| 255 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 23,000 | <u>242,07</u> 99,66 | <u>5 567,67</u> 2 292,13 |
| 256 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargerii pentru creeri de goluri in zidarie (gol pentru usa) | m3 | 1,200 | <u>146,17</u> 144,54 | <u>175,40</u> 173,45 |
| 257 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 56,750 | <u>11,55</u> 10,99 | <u>655,74</u> 623,92 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---|----|--------|---------------------------|------------------------------|
| | | (nasecica) | | | | |
| 258 | CD05D2 | Inchideri din blocuri 590 x 240 x 200 mm, in ziduri cu grosime de 20-24 cm, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier, inaltimea constructiei peste 35 m | m3 | 7,600 | <u>1 977,68</u> 207,98 | <u>15 030,36</u> 1 580,65 |
| 259 | CB03B | Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 7,000 | <u>79,52</u> 42,23 | <u>556,64</u> 295,63 |
| 260 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 75,000 | <u>20,13</u> 4,51 | <u>1 509,94</u> 338,28 |
| 261 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice M 200 | m3 | 0,550 | <u>1 706,45</u> 239,33 | <u>938,55</u> 131,63 |
| 262 | CL17A | Confectii metalice diverse, montate aparent: (boiandrug usa) | kg | 35,000 | <u>30,82</u> 11,76 | <u>1 078,72</u> 411,48 |
| 263 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti | m2 | 86,400 | <u>16,99</u> 6,43 | <u>1 467,86</u> 555,69 |
| 264 | RpCJ04C | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T , pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10-T, pentru grund si stratul vizibil | m2 | 2,000 | <u>92,68</u> 75,25 | <u>185,35</u> 150,51 |
| 265 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu | m | 13,000 | <u>17,49</u> 11,94 | <u>227,39</u> 155,28 |
| 266 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 84,400 | <u>3,75</u> 1,38 | <u>316,30</u> 116,32 |
| 267 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 84,400 | <u>75,13</u> 56,05 | <u>6 340,69</u> 4 730,35 |
| 268 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 84,400 | <u>17,11</u> 9,19 | <u>1 444,01</u> 775,47 |
| 269 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 84,400 | <u>3,75</u> 1,38 | <u>316,30</u> 116,32 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|-----|--------|-------------------|-----------------------|
| 270 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 84,400 | 31,20 24,33 | 2 633,20 2 053,20 |
| 271 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 84,400 | 3,75 1,38 | 316,30 116,32 |
| 272 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 84,400 | 39,64 25,27 | 3 345,87 2 132,53 |
| 273 | CI06C4 | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 25x45 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2 | 2,000 | 347,38 138,24 | 694,75 276,48 |
| 274 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (fara prag) | m2 | 2,100 | 1 884,15 36,46 | 3 956,72 76,57 |
| 275 | RpCO49A | Briu de protectie din lemn de cm grosime si 20 cm latime, montat pe pereti | m2 | 3,800 | 98,88 45,43 | 375,75 172,62 |
| 276 | RpCK42E | Desfacerea plintelor la pardosea | m | 20,700 | 10,49 10,26 | 217,16 212,44 |
| 277 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli | m2 | 23,000 | 16,99 6,43 | 390,75 147,93 |
| 278 | RpCK01A | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii | m2 | 23,000 | 59,55 23,28 | 1 369,68 535,50 |
| 279 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 23,000 | 69,23 35,96 | 1 592,37 827,03 |
| 280 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | 23,000 | 3,75 1,38 | 86,20 31,70 |
| 281 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli | m2 | 26,500 | 508,89 135,36 | 13 485,47 3 587,11 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 64 275,14 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------|--|-----|--------|-----------------|--------------------------------|
| | | Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu | | | | 64 275,14 22 616,54 |
| | | 1.6.2. Incalzire | | | | |
| 282 | RpIC18A | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m | 7,000 | 22,70 16,54 | 158,92 115,77 |
| 283 | RpIC18C1 | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2" | m | 14,000 | 37,61 31,24 | 526,58 437,35 |
| 284 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 3,300 | 7,35 7,35 | 24,26 24,26 |
| 285 | IC36B | Teava din polipropilena, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m | 9,000 | 40,11 16,08 | 360,98 144,71 |
| 286 | RpSA43C | Bratara pentru fixarea conductelor din material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" | buc | 8,000 | 36,58 17,46 | 292,60 139,66 |
| 287 | IC38B | Piesa de racordare (cot) din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 4,000 | 13,84 8,27 | 55,35 33,08 |
| 288 | ID01B | Robinet de serviciu pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" | buc | 2,000 | 89,43 10,56 | 178,86 21,13 |
| 289 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv | buc | 1,000 | 903,68 91,88 | 903,68 91,88 |
| 290 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 4,000 | 48,96 6,89 | 195,84 27,56 |
| 291 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" | buc | 1,000 | 99,95 4,59 | 99,95 4,59 |
| 292 | ID07B | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4" | buc | 1,000 | 252,58 27,56 | 252,58 27,56 |
| 293 | IC50A | Racord olandez ,avind diametrul de 25 mm | buc | 2,000 | 64,14 6,89 | 128,29 13,78 |
| 294 | IC36F | Teava din polipropilena armata sau | m | 8,600 | 98,85 | 850,12 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|-----|--------|----------------|------------------------------|
| | | nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm. | | | 25,27 | 217,30 |
| 295 | IC38F | Piesa de racordare (Cot) din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 3,000 | 32,74 13,78 | 98,23 41,35 |
| 296 | IC38F | Piesa de racordare (Mufa) din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 2,000 | 25,45 13,78 | 50,90 27,56 |
| 297 | IC38L | Piesa de racordare (Teu 63x25x63 mm), cu 3 imbinari, din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 2,000 | 58,10 19,30 | 116,19 38,59 |
| 298 | IC40B | Bratară pentru fixarea conductelor de incalzire centrala , montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 7,000 | 55,83 12,86 | 390,84 90,04 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 4 684,17 |
| | | Total Incalzire Inclusiv salariu | | | | 4 684,17 1 496,17 |
| | | 1.6.3. Apa si canalizare | | | | |
| 299 | RpSA19B | Montarea tevii din polipropilena imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | 15,000 | 33,41 17,00 | 501,09 254,97 |
| 300 | RpSA43B | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | 9,000 | 21,14 15,16 | 190,29 136,44 |
| 301 | RpSB10C | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 12,000 | 84,44 32,16 | 1 013,23 385,90 |
| 302 | RpSB11B | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm | buc | 6,000 | 66,74 22,05 | 400,43 132,31 |
| 303 | RpSD37A | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" | buc | 4,000 | 72,36 8,73 | 289,46 34,91 |
| 304 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 4,000 | 92,66 16,54 | 370,65 66,15 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---|-----|--------|---------------------------|--------------------------------|
| 305 | RpSC21A | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,000 | <u>1 025,66</u> 101,07 | <u>1 025,66</u> 101,07 |
| 306 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,000 | <u>704,25</u> 91,88 | <u>704,25</u> 91,88 |
| 307 | RpSE25A | Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l (Boiler 30 l) | buc | 1,000 | <u>160,79</u> 160,79 | <u>160,79</u> 160,79 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 4 655,85 |
| | | Total Apa si canalizare Inclusiv salariu | | | | 4 655,85 1 364,42 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 73 615,16 |
| | | Total Salonul Nr.3 A Inclusiv salariu | | | | 73 615,16 25 477,13 |
| | | 1.7. Salonul Nr.3 | | | | |
| | | 1.7.1. Lucrari de reparatie | | | | |
| 308 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 23,000 | <u>242,07</u> 99,66 | <u>5 567,67</u> 2 292,13 |
| 309 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (nasecica) | m2 | 56,750 | <u>11,55</u> 10,99 | <u>655,74</u> 623,92 |
| 310 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti | m2 | 86,400 | <u>16,99</u> 6,43 | <u>1 467,86</u> 555,69 |
| 311 | RpCJ04C | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T , pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10-T, pentru grund si stratul vizibil | m2 | 2,000 | <u>92,68</u> 75,25 | <u>185,35</u> 150,51 |
| 312 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu | m | 13,000 | <u>17,49</u> 11,94 | <u>227,39</u> 155,28 |
| 313 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 84,400 | <u>3,75</u> 1,38 | <u>316,30</u> 116,32 |
| 314 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare | m2 | 84,400 | <u>75,13</u> 56,05 | <u>6 340,69</u> 4 730,35 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|----|--------|------------------|-----------------------|
| | | manuala a mortarului. | | | | |
| 315 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 84,400 | 17,11 9,19 | 1 444,01 775,47 |
| 316 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 84,400 | 3,75 1,38 | 316,30 116,32 |
| 317 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 84,400 | 31,20 24,33 | 2 633,20 2 053,20 |
| 318 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 84,400 | 3,75 1,38 | 316,30 116,32 |
| 319 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 84,400 | 39,64 25,27 | 3 345,87 2 132,53 |
| 320 | CI06C4 | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 25x45 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2 | 2,000 | 347,38 138,24 | 694,75 276,48 |
| 321 | RpCO49A | Briu de protectie din lemn de cm grosime si 20 cm latime, montat pe pereti | m2 | 3,800 | 98,88 45,43 | 375,75 172,62 |
| 322 | RpCK42E | Desfacerea plintelor la pardosea | m | 20,700 | 10,49 10,26 | 217,16 212,44 |
| 323 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli | m2 | 23,000 | 16,99 6,43 | 390,75 147,93 |
| 324 | RpCK01A | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii | m2 | 23,000 | 59,55 23,28 | 1 369,68 535,50 |
| 325 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 23,000 | 69,23 35,96 | 1 592,37 827,03 |
| 326 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | 23,000 | 3,75 1,38 | 86,20 31,70 |
| 327 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli | m2 | 26,500 | 508,89 135,36 | 13 485,47 3 587,11 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------|--|-----|--------|-----------------|--------------------------------|
| | | <i>Total</i> | lei | | | 41 028,81 |
| | | Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu | | | | 41 028,81 19 608,85 |
| | | 1.7.2. Incalzire | | | | |
| 328 | RpIC18A | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m | 7,000 | 22,70 16,54 | 158,92 115,77 |
| 329 | RpIC18C1 | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2" | m | 14,000 | 37,61 31,24 | 526,58 437,35 |
| 330 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 3,300 | 7,35 7,35 | 24,26 24,26 |
| 331 | IC36B | Teava din polipropilena, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m | 9,000 | 40,11 16,08 | 360,98 144,71 |
| 332 | RpSA43C | Bratara pentru fixarea conductelor din material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" | buc | 8,000 | 36,58 17,46 | 292,60 139,66 |
| 333 | IC38B | Piesa de racordare (cot) din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 4,000 | 13,84 8,27 | 55,35 33,08 |
| 334 | ID01B | Robinet de serviciu pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" | buc | 2,000 | 89,43 10,56 | 178,86 21,13 |
| 335 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv | buc | 1,000 | 903,68 91,88 | 903,68 91,88 |
| 336 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 4,000 | 48,96 6,89 | 195,84 27,56 |
| 337 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" | buc | 1,000 | 99,95 4,59 | 99,95 4,59 |
| 338 | ID07B | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4" | buc | 1,000 | 252,58 27,56 | 252,58 27,56 |
| 339 | IC50A | Racord olandez ,avind diametrul de 25 mm | buc | 2,000 | 64,14 6,89 | 128,29 13,78 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|-----|--------|----------------|------------------------------|
| 340 | IC36F | Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm. | m | 8,600 | 98,85 25,27 | 850,12 217,30 |
| 341 | IC38F | Piesa de racordare (Cot) din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 3,000 | 32,74 13,78 | 98,23 41,35 |
| 342 | IC38F | Piesa de racordare (Mufa) din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 2,000 | 25,45 13,78 | 50,90 27,56 |
| 343 | IC38L | Piesa de racordare (Teu 63x25x63 mm), cu 3 imbinari, din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 2,000 | 58,10 19,30 | 116,19 38,59 |
| 344 | IC40B | Bratară pentru fixarea conductelor de incalzire centrala , montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 7,000 | 55,83 12,86 | 390,84 90,04 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 4 684,17 |
| | | Total Incalzire Inclusiv salariu | | | | 4 684,17 1 496,17 |
| | | 1.7.3. Apa si canalizare | | | | |
| 345 | RpSA19B | Montarea tevii din polipropilena imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | 15,000 | 33,41 17,00 | 501,09 254,97 |
| 346 | RpSA43B | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | 9,000 | 21,14 15,16 | 190,29 136,44 |
| 347 | RpSB10C | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 12,000 | 84,44 32,16 | 1 013,23 385,90 |
| 348 | RpSB11B | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm | buc | 6,000 | 66,74 22,05 | 400,43 132,31 |
| 349 | RpSD37A | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" | buc | 4,000 | 72,36 8,73 | 289,46 34,91 |
| 350 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 4,000 | 92,66 16,54 | 370,65 66,15 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|-----|--------|---------------------------|--------------------------------|
| 351 | RpSC21A | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,000 | <u>1 025,66</u> 101,07 | <u>1 025,66</u> 101,07 |
| 352 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,000 | <u>704,25</u> 91,88 | <u>704,25</u> 91,88 |
| 353 | RpSE25A | Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l (Boiler 30 l) | buc | 1,000 | <u>160,79</u> 160,79 | <u>160,79</u> 160,79 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 4 655,85 |
| | | Total Apa si canalizare Inclusiv salariu | | | | 4 655,85 1 364,42 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 50 368,83 |
| | | Total Salonul Nr.3 Inclusiv salariu | | | | 50 368,83 22 469,44 |
| | | 1.8. Salonul Nr.1 A | | | | |
| | | 1.8.1. Lucrari de reparatie | | | | |
| 354 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 19,350 | <u>242,08</u> 99,66 | <u>4 684,22</u> 1 928,43 |
| 355 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (gol pentru usa) | m3 | 1,200 | <u>146,17</u> 144,54 | <u>175,40</u> 173,45 |
| 356 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (nasecica) | m2 | 53,000 | <u>11,55</u> 10,99 | <u>612,38</u> 582,67 |
| 357 | RpCK42E | Desfacerea Lambriului din lemn la pereti | m | 7,000 | <u>10,49</u> 10,26 | <u>73,43</u> 71,84 |
| 358 | CD05D2 | Inchideri din blocuri 590 x 240 x 200 mm, in ziduri cu grosime de 20-24 cm, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier, inaltimea constructiei peste 35 m | m3 | 7,600 | <u>1 977,68</u> 207,98 | <u>15 030,36</u> 1 580,65 |
| 359 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 75,000 | <u>20,13</u> 4,51 | <u>1 509,94</u> 338,28 |
| 360 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, | m3 | 0,550 | <u>1 706,45</u> | <u>938,55</u> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---|----|--------|------------------|----------------------|
| | | preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice M 200 | | | 239,33 | 131,63 |
| 361 | CB03B | Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 7,000 | 79,52 42,23 | 556,64 295,63 |
| 362 | CL17A | Confectii metalice diverse, montate aparent: (boiandrug usa) | kg | 35,000 | 30,82 11,76 | 1 078,72 411,48 |
| 363 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti | m2 | 83,100 | 16,99 6,43 | 1 411,79 534,47 |
| 364 | RpCJ04C | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T , pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10-T, pentru grund si stratul vizibil | m2 | 2,000 | 92,68 75,25 | 185,35 150,51 |
| 365 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu | m | 10,000 | 17,49 11,94 | 174,90 119,44 |
| 366 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 81,100 | 75,13 56,05 | 6 092,78 4 545,40 |
| 367 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 81,100 | 17,11 9,19 | 1 387,55 745,15 |
| 368 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 81,100 | 3,75 1,38 | 303,94 111,77 |
| 369 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 81,100 | 31,20 24,33 | 2 530,24 1 972,92 |
| 370 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 81,100 | 3,75 1,38 | 303,94 111,77 |
| 371 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 81,100 | 39,64 25,27 | 3 215,03 2 049,15 |
| 372 | CI06C4 | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 25x45 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu | m2 | 2,000 | 347,38 138,24 | 694,75 276,48 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------|--|-----|--------|--------------------------|--------------------------------------|
| | | suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | | | | |
| 373 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (fara prag) | m2 | 2,100 | <u>1 884,15</u> 36,46 | <u>3 956,72</u> 76,57 |
| 374 | RpCO49A | Briu de protectie din lemn de cm grosime si 20 cm latime, montat pe pereti | m2 | 3,200 | <u>98,75</u> 45,43 | <u>316,00</u> 145,37 |
| 375 | RpCK42E | Desfacerea plintelor la pardosea | m | 17,500 | <u>10,49</u> 10,26 | <u>183,59</u> 179,60 |
| 376 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli | m2 | 19,350 | <u>16,99</u> 6,43 | <u>328,73</u> 124,45 |
| 377 | RpCK01A | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii | m2 | 19,350 | <u>59,55</u> 23,28 | <u>1 152,30</u> 450,51 |
| 378 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 19,350 | <u>69,24</u> 35,96 | <u>1 339,71</u> 695,78 |
| 379 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | 19,350 | <u>3,75</u> 1,38 | <u>72,51</u> 26,65 |
| 380 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli | m2 | 22,300 | <u>508,89</u> 135,36 | <u>11 348,24</u> 3 018,58 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 59 657,71 |
| | | Total Lucrari de reparatie Inklusiv salariu | | | | 59 657,71 20 848,63 |
| | | 1.8.2. Incalzire | | | | |
| 381 | RpIC18A | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m | 4,000 | <u>22,70</u> 16,54 | <u>90,80</u> 66,15 |
| 382 | RpIC18C1 | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2" | m | 12,000 | <u>37,61</u> 31,24 | <u>451,36</u> 374,87 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---|-----|-------|-----------------|------------------|
| 383 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 3,300 | 7,35 7,35 | 24,26 24,26 |
| 384 | IC36B | Teava din polipropilena, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m | 5,700 | 40,11 16,08 | 228,62 91,65 |
| 385 | RpSA43C | Bratară pentru fixarea conductelor din material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" | buc | 8,000 | 36,58 17,46 | 292,60 139,66 |
| 386 | IC38B | Piesa de racordare (cot) din polipropilena imbinare prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 2,000 | 13,84 8,27 | 27,68 16,54 |
| 387 | ID01B | Robinet de serviciu pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" | buc | 2,000 | 89,43 10,56 | 178,86 21,13 |
| 388 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv | buc | 1,000 | 903,68 91,88 | 903,68 91,88 |
| 389 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 4,000 | 48,96 6,89 | 195,84 27,56 |
| 390 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" | buc | 1,000 | 99,95 4,59 | 99,95 4,59 |
| 391 | ID07B | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4" | buc | 1,000 | 252,58 27,56 | 252,58 27,56 |
| 392 | IC50A | Racord olandez ,avind diametrul de 25 mm | buc | 2,000 | 64,14 6,89 | 128,29 13,78 |
| 393 | IC36F | Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm. | m | 8,000 | 98,85 25,27 | 790,81 202,14 |
| 394 | IC38F | Piesa de racordare (Cot) din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 3,000 | 32,74 13,78 | 98,23 41,35 |
| 395 | IC38F | Piesa de racordare (Mufa) din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 2,000 | 25,45 13,78 | 50,90 27,56 |
| 396 | IC38L | Piesa de racordare (Teu 63x25x63 mm), cu 3 imbinari, din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 2,000 | 58,10 19,30 | 116,19 38,59 |
| 397 | IC40B | Bratară pentru fixarea conductelor de incalzire centrala , montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din | buc | 6,000 | 55,84 12,86 | 335,01 77,18 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|-----|--------|---------------------------|------------------------------|
| | | PVC pe zid de caramida | | | | |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 4 265,66 |
| | | Total Incalzire Inclusiv salariu | | | | 4 265,66 1 286,45 |
| | | 1.8.3. Apa si canalizare | | | | |
| 398 | RpSA19B | Montarea tevii din polipropilena imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | 19,000 | <u>33,41</u> 17,00 | <u>634,70</u> 322,96 |
| 399 | RpSA43B | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | 12,000 | <u>21,14</u> 15,16 | <u>253,62</u> 181,92 |
| 400 | RpSB10C | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 12,000 | <u>84,44</u> 32,16 | <u>1 013,23</u> 385,90 |
| 401 | RpSB11B | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm | buc | 6,000 | <u>66,74</u> 22,05 | <u>400,43</u> 132,31 |
| 402 | RpSD37A | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" | buc | 2,000 | <u>72,38</u> 8,73 | <u>144,75</u> 17,46 |
| 403 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 2,000 | <u>92,66</u> 16,54 | <u>185,33</u> 33,08 |
| 404 | RpSC21A | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,000 | <u>1 025,66</u> 101,07 | <u>1 025,66</u> 101,07 |
| 405 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,000 | <u>704,25</u> 91,88 | <u>704,25</u> 91,88 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 4 361,97 |
| | | Total Apa si canalizare Inclusiv salariu | | | | 4 361,97 1 266,58 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 68 285,34 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---|----|--------|------------------|--------------------------------|
| | | Total Salonul Nr.1 A Inclusiv salariu | | | | 68 285,34 23 401,66 |
| | | 1.9. Salonul Nr.1 | | | | |
| | | 1.9.1. Lucrari de reparatie | | | | |
| 406 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 19,350 | 242,08 99,66 | 4 684,22 1 928,43 |
| 407 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (nasecica) | m2 | 53,000 | 11,55 10,99 | 612,38 582,67 |
| 408 | RpCK42E | Desfacerea Lambriului din lemn la pereti | m | 7,000 | 10,49 10,26 | 73,43 71,84 |
| 409 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti | m2 | 83,100 | 16,99 6,43 | 1 411,79 534,47 |
| 410 | RpCJ04C | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T , pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10-T, pentru grund si stratul vizibil | m2 | 2,000 | 92,68 75,25 | 185,35 150,51 |
| 411 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu | m | 10,000 | 17,49 11,94 | 174,90 119,44 |
| 412 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 81,100 | 75,13 56,05 | 6 092,78 4 545,40 |
| 413 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 81,100 | 17,11 9,19 | 1 387,55 745,15 |
| 414 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 81,100 | 3,75 1,38 | 303,94 111,77 |
| 415 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 81,100 | 31,20 24,33 | 2 530,24 1 972,92 |
| 416 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 81,100 | 3,75 1,38 | 303,94 111,77 |
| 417 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 81,100 | 39,64 25,27 | 3 215,03 2 049,15 |
| 418 | CI06C4 | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu | m2 | 2,000 | 347,38 138,24 | 694,75 276,48 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------|--|-----|--------|------------------|--------------------------------|
| | | dimensiuni de la 25x45 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | | | | |
| 419 | RpCO49A | Briu de protectie din lemn de cm grosime si 20 cm latime, montat pe pereti | m2 | 3,200 | 98,75 45,43 | 316,00 145,37 |
| 420 | RpCK42E | Desfacerea plintelor la pardosea | m | 17,500 | 10,49 10,26 | 183,59 179,60 |
| 421 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli | m2 | 19,350 | 16,99 6,43 | 328,73 124,45 |
| 422 | RpCK01A | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii | m2 | 19,350 | 59,55 23,28 | 1 152,30 450,51 |
| 423 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 19,350 | 69,24 35,96 | 1 339,71 695,78 |
| 424 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | 19,350 | 3,75 1,38 | 72,51 26,65 |
| 425 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli | m2 | 22,300 | 508,89 135,36 | 11 348,24 3 018,58 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 36 411,38 |
| | | Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu | | | | 36 411,38 17 840,94 |
| | | 1.9.2. Incalzire | | | | |
| 426 | RpIC18A | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m | 4,000 | 22,70 16,54 | 90,80 66,15 |
| 427 | RpIC18C1 | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2" | m | 12,000 | 37,61 31,24 | 451,36 374,87 |
| 428 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 3,300 | 7,35 7,35 | 24,26 24,26 |
| 429 | IC36B | Teava din polipropilena, montata in | m | 5,700 | 40,11 | 228,62 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---|-----|-------|-----------------|------------------|
| | | coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | | | 16,08 | 91,65 |
| 430 | RpSA43C | Bratară pentru fixarea conductelor din material plastic montată prin încastrare, conductele avind diametrul de 1" | buc | 8,000 | 36,58 17,46 | 292,60 139,66 |
| 431 | IC38B | Piesă de racordare (cot) din polipropilena îmbinate prin polifuziune cu teava din polipropilena armată, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 2,000 | 13,84 8,27 | 27,68 16,54 |
| 432 | ID01B | Robinet de serviciu pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" | buc | 2,000 | 89,43 10,56 | 178,86 21,13 |
| 433 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv | buc | 1,000 | 903,68 91,88 | 903,68 91,88 |
| 434 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 4,000 | 48,96 6,89 | 195,84 27,56 |
| 435 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" | buc | 1,000 | 99,95 4,59 | 99,95 4,59 |
| 436 | ID07B | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4" | buc | 1,000 | 252,58 27,56 | 252,58 27,56 |
| 437 | IC50A | Racord olandez ,avind diametrul de 25 mm | buc | 2,000 | 64,14 6,89 | 128,29 13,78 |
| 438 | IC36F | Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm. | m | 7,000 | 98,85 25,27 | 691,95 176,87 |
| 439 | IC38F | Piesă de racordare (Cot) din polipropilena armată, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 3,000 | 32,74 13,78 | 98,23 41,35 |
| 440 | IC38F | Piesă de racordare (Mufa) din polipropilena armată, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 2,000 | 25,45 13,78 | 50,90 27,56 |
| 441 | IC38L | Piesă de racordare (Teu 63x25x63 mm), cu 3 îmbinări, din polipropilena armată, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 2,000 | 58,10 19,30 | 116,19 38,59 |
| 442 | IC40B | Bratară pentru fixarea conductelor de incalzire centrala , montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 6,000 | 55,84 12,86 | 335,01 77,18 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 4 166,80 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|-----|--------|--------------------|------------------------------|
| | | Total Incalzire Inclusiv salariu | | | | 4 166,80 1 261,18 |
| | | 1.9.3. Apa si canalizare | | | | |
| 443 | RpSA19B | Montarea tevii din polipropilena imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | 15,000 | 33,41 17,00 | 501,09 254,97 |
| 444 | RpSA43B | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | 9,000 | 21,14 15,16 | 190,29 136,44 |
| 445 | RpSB10C | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 12,000 | 84,44 32,16 | 1 013,23 385,90 |
| 446 | RpSB11B | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm | buc | 6,000 | 66,74 22,05 | 400,43 132,31 |
| 447 | RpSD37A | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" | buc | 4,000 | 72,36 8,73 | 289,46 34,91 |
| 448 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 4,000 | 92,66 16,54 | 370,65 66,15 |
| 449 | RpSC21A | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,000 | 1 025,66 101,07 | 1 025,66 101,07 |
| 450 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,000 | 704,25 91,88 | 704,25 91,88 |
| 451 | RpSE25A | Montarea preparatorului de apă caldă menajeră, functionind cu agent termic apă caldă 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l (Boiler 30 l) | buc | 1,000 | 160,79 160,79 | 160,79 160,79 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 4 655,85 |
| | | Total Apa si canalizare Inclusiv salariu | | | | 4 655,85 1 364,42 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---|-----|--------|------------------------|-----------------------------|
| | | <i>Total</i> | lei | | | 45 234,03 |
| | | Total Salonul Nr.1 Inclusiv salariu | | | | 45 234,03 |
| | | 1.10. Salonul Nr.2 | | | | |
| | | 1.10.1. Lucrari de reparatie | | | | |
| 452 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 27,000 | <u>242,07</u> 99,66 | <u>6 535,98</u> 2 690,77 |
| 453 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (nasecica) | m2 | 91,000 | <u>11,55</u> 10,99 | <u>1 051,44</u> 1 000,43 |
| 454 | RpCK42E | Desfacerea Lambriului din lemn la pereti | m | 10,000 | <u>10,49</u> 10,26 | <u>104,91</u> 102,63 |
| 455 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti | m2 | 91,000 | <u>16,99</u> 6,43 | <u>1 546,01</u> 585,28 |
| 456 | RpCJ04C | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T , pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10-T, pentru grund si stratul vizibil | m2 | 2,000 | <u>92,68</u> 75,25 | <u>185,35</u> 150,51 |
| 457 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu | m | 15,000 | <u>17,49</u> 11,94 | <u>262,37</u> 179,17 |
| 458 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 89,000 | <u>75,13</u> 56,05 | <u>6 686,28</u> 4 988,17 |
| 459 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 89,000 | <u>17,11</u> 9,19 | <u>1 522,71</u> 817,73 |
| 460 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 89,000 | <u>3,75</u> 1,38 | <u>333,54</u> 122,66 |
| 461 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 89,000 | <u>31,20</u> 24,33 | <u>2 776,72</u> 2 165,11 |
| 462 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 89,000 | <u>3,75</u> 1,38 | <u>333,54</u> 122,66 |
| 463 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 89,000 | <u>39,64</u> 25,27 | <u>3 528,21</u> 2 248,76 |
| 464 | CI06C4 | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu | m2 | 2,000 | <u>347,38</u> | <u>694,75</u> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------|--|-----|--------|------------------|--------------------------------|
| | | placi de aceeași culoare și format cu dimensiuni de la 25x45 cm, executate pe suprafețe plane la pereți și stâlpi, inclusiv glafurile și muchiile, cu rosturi alternante, în încăperi cu suprafața mai mică de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | | | 138,24 | 276,48 |
| 465 | RpCO49A | Briu de protecție din lemn de cm grosime și 20 cm lățime, montat pe pereți | m2 | 3,200 | 98,75 45,43 | 316,00 145,37 |
| 466 | RpCK42E | Desfacerea plintelor la pardosea | m | 24,300 | 10,49 10,26 | 254,93 249,39 |
| 467 | CN54A | Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pardoseli | m2 | 27,000 | 16,99 6,43 | 458,70 173,65 |
| 468 | RpCK01A | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasă C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu față zgiriată pentru asigurarea aderenței | m2 | 27,000 | 59,55 23,28 | 1 607,91 628,62 |
| 469 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu față driscuită fin | m2 | 27,000 | 69,23 35,96 | 1 869,30 970,85 |
| 470 | CN53A | Grunduirea suprafețelor interioare a pardoselilor | m2 | 27,000 | 3,75 1,38 | 101,19 37,21 |
| 471 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli | m2 | 31,000 | 508,89 135,36 | 15 775,50 4 196,24 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 45 945,34 |
| | | Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu | | | | 45 945,34 21 851,69 |
| | | 1.10.2. Incalzire | | | | |
| 472 | RpIC18A | Demontarea tevi negre pentru instalații, montate la de încălzire centrală prin insurubare, la construcții de locuit și social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distribuție etc. având diametrul de 3/8"-3/4" | m | 4,000 | 22,70 16,54 | 90,80 66,15 |
| 473 | RpIC18C1 | Demontarea tevi negre pentru instalații, montate la de încălzire centrală prin insurubare, la construcții industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distribuție etc. având diametrul de 1 1/2"-2" | m | 12,000 | 37,61 31,24 | 451,36 374,87 |
| 474 | RpIB11A | Demontări radiatoare de poziție pentru desfiintare | m2 | 3,300 | 7,35 7,35 | 24,26 24,26 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---|-----|-------|-----------------|------------------|
| 475 | IC36B | Teava din polipropilena, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m | 5,000 | 40,11 16,08 | 200,54 80,39 |
| 476 | RpSA43C | Bratară pentru fixarea conductelor din material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" | buc | 8,000 | 36,58 17,46 | 292,60 139,66 |
| 477 | IC38B | Piesa de racordare (cot) din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 2,000 | 13,84 8,27 | 27,68 16,54 |
| 478 | ID01B | Robinet de serviciu pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 3/4" -1" | buc | 2,000 | 89,43 10,56 | 178,86 21,13 |
| 479 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv | buc | 1,000 | 903,68 91,88 | 903,68 91,88 |
| 480 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 4,000 | 48,96 6,89 | 195,84 27,56 |
| 481 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" | buc | 1,000 | 99,95 4,59 | 99,95 4,59 |
| 482 | ID07B | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4" | buc | 1,000 | 252,58 27,56 | 252,58 27,56 |
| 483 | IC50A | Racord olandez ,avind diametrul de 25 mm | buc | 2,000 | 64,14 6,89 | 128,29 13,78 |
| 484 | IC36F | Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm. | m | 7,000 | 98,85 25,27 | 691,95 176,87 |
| 485 | IC38F | Piesa de racordare (Cot) din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 3,000 | 32,74 13,78 | 98,23 41,35 |
| 486 | IC38F | Piesa de racordare (Mufa) din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 2,000 | 25,45 13,78 | 50,90 27,56 |
| 487 | IC38L | Piesa de racordare (Teu 63x25x63 mm), cu 3 imbinari, din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 2,000 | 58,10 19,30 | 116,19 38,59 |
| 488 | IC40B | Bratară pentru fixarea conductelor de incalzire centrala , montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 6,000 | 55,84 12,86 | 335,01 77,18 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 4 138,72 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|-----|--------|--------------------|------------------------------|
| | | Total Incalzire Inclusiv salariu | | | | 4 138,72 1 249,92 |
| | | 1.10.3. Apa si canalizare | | | | |
| 489 | RpSA19B | Montarea tevii din polipropilena imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | 22,000 | 33,41 17,00 | 734,93 373,95 |
| 490 | RpSA43B | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | 15,000 | 21,14 15,16 | 317,09 227,40 |
| 491 | RpSB10C | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 12,000 | 84,44 32,16 | 1 013,23 385,90 |
| 492 | RpSB11B | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm | buc | 5,000 | 66,74 22,05 | 333,69 110,26 |
| 493 | RpSD37A | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" | buc | 4,000 | 72,36 8,73 | 289,46 34,91 |
| 494 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 4,000 | 92,66 16,54 | 370,65 66,15 |
| 495 | RpSC21A | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,000 | 1 025,66 101,07 | 1 025,66 101,07 |
| 496 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,000 | 704,25 91,88 | 704,25 91,88 |
| 497 | RpSE25A | Montarea preparatorului de apă caldă menajeră, functionind cu agent termic apă caldă 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l (Boiler 30 l) | buc | 1,000 | 160,79 160,79 | 160,79 160,79 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 4 949,75 |
| | | Total Apa si canalizare Inclusiv salariu | | | | 4 949,75 1 552,31 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---|-----|---------|---------------------------|--------------------------------|
| | | <i>Total</i> | lei | | | 55 033,81 |
| | | Total Salonul Nr.2 Inclusiv salariu | | | | 55 033,81 24 653,92 |
| | | 1.11. Ordinataria | | | | |
| | | 1.11.1. Lucrari de reparatie | | | | |
| 498 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 20,500 | <u>242,07</u> 99,66 | <u>4 962,50</u> 2 042,99 |
| 499 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (nasecica) | m2 | 104,500 | <u>11,55</u> 10,99 | <u>1 207,42</u> 1 148,85 |
| 500 | RpCK42E | Desfacerea Lambriului din lemn la pereti | m | 5,000 | <u>10,49</u> 10,26 | <u>52,46</u> 51,31 |
| 501 | CD05D2 | Inchideri din blocuri 590 x 240 x 200 mm, in ziduri cu grosime de 20-24 cm, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier, inaltimea constructiei peste 35 m | m3 | 1,200 | <u>1 977,64</u> 207,98 | <u>2 373,17</u> 249,58 |
| 502 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 20,000 | <u>20,13</u> 4,51 | <u>402,65</u> 90,21 |
| 503 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice M 200 | m3 | 0,250 | <u>1 705,76</u> 239,08 | <u>426,44</u> 59,77 |
| 504 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti | m2 | 108,500 | <u>16,99</u> 6,43 | <u>1 843,33</u> 697,83 |
| 505 | RpCJ04C | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T , pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10-T, pentru grund si stratul vizibil | m2 | 6,200 | <u>92,70</u> 75,26 | <u>574,73</u> 466,59 |
| 506 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu | m | 15,000 | <u>17,49</u> 11,94 | <u>262,37</u> 179,17 |
| 507 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 106,500 | <u>3,75</u> 1,38 | <u>399,14</u> 146,78 |
| 508 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 106,500 | <u>75,13</u> 56,05 | <u>8 000,98</u> 5 968,98 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|-----|---------|------------------|--------------------------------|
| 509 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 106,500 | 17,11 9,19 | 1 822,12 978,52 |
| 510 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 106,500 | 3,75 1,38 | 399,14 146,78 |
| 511 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 106,500 | 31,20 24,33 | 3 322,69 2 590,82 |
| 512 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 106,500 | 3,75 1,38 | 399,14 146,78 |
| 513 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 106,500 | 39,64 25,27 | 4 221,96 2 690,94 |
| 514 | CI06C4 | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 25x45 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2 | 2,000 | 347,38 138,24 | 694,75 276,48 |
| 515 | RpCO49A | Briu de protectie din lemn de cm grosime si 20 cm latime, montat pe pereti | m2 | 3,600 | 98,04 45,43 | 352,96 163,54 |
| 516 | RpCK42E | Desfacerea plintelor la pardosea | m | 7,500 | 10,49 10,26 | 78,68 76,98 |
| 517 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli | m2 | 8,250 | 16,99 6,43 | 140,16 53,06 |
| 518 | CG36A | Pardoseli din placi de OSB gr 12 mm | m2 | 8,250 | 120,51 58,32 | 994,18 481,12 |
| 519 | RpCE35A | Izolatii hidrofuge la acoperisuri, executate cu membrane (foi), cu bitum preaplicat prin incalzire cu flacara, intr-un strat | m2 | 8,250 | 157,97 81,93 | 1 303,27 675,91 |
| 520 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli | m2 | 9,500 | 508,89 135,36 | 4 834,44 1 285,94 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 39 068,68 |
| | | Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu | | | | 39 068,68 20 668,93 |
| | | 1.11.2. Incalzire | | | | |
| 521 | RpIC18A | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii | m | 4,000 | 22,70 16,54 | 90,80 66,15 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------|--|-----|--------|-----------------|------------------|
| | | de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | | | | |
| 522 | RpIC18C1 | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2" | m | 12,000 | 37,61 31,24 | 451,36 374,87 |
| 523 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 3,300 | 7,35 7,35 | 24,26 24,26 |
| 524 | IC36B | Teava din polipropilena, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m | 5,000 | 40,11 16,08 | 200,54 80,39 |
| 525 | RpSA43C | Bratara pentru fixarea conductelor din material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" | buc | 8,000 | 36,58 17,46 | 292,60 139,66 |
| 526 | IC38B | Piesa de racordare (cot) din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 2,000 | 13,84 8,27 | 27,68 16,54 |
| 527 | ID01B | Robinet de serviciu pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" | buc | 2,000 | 89,43 10,56 | 178,86 21,13 |
| 528 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv | buc | 1,000 | 903,68 91,88 | 903,68 91,88 |
| 529 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 4,000 | 48,96 6,89 | 195,84 27,56 |
| 530 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" | buc | 1,000 | 99,95 4,59 | 99,95 4,59 |
| 531 | ID07B | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4" | buc | 1,000 | 252,58 27,56 | 252,58 27,56 |
| 532 | IC50A | Racord olandez ,avind diametrul de 25 mm | buc | 2,000 | 64,14 6,89 | 128,29 13,78 |
| 533 | IC36F | Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm. | m | 7,000 | 98,85 25,27 | 691,95 176,87 |
| 534 | IC38F | Piesa de racordare (Cot) din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 3,000 | 32,74 13,78 | 98,23 41,35 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|-----|--------|-----------------|------------------------------|
| 535 | IC38F | Piesa de racordare (Mufa) din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 2,000 | 25,45 13,78 | 50,90 27,56 |
| 536 | IC38L | Piesa de racordare (Teu 63x25x63 mm), cu 3 imbinari, din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 2,000 | 58,10 19,30 | 116,19 38,59 |
| 537 | IC53C | Racord olandez avind diametrul de 63 mm | buc | 1,000 | 148,27 11,48 | 148,27 11,48 |
| 538 | RpIC29D | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2 1/2"-4" | buc | 1,000 | 80,38 78,10 | 80,38 78,10 |
| 539 | IC40B | Bratară pentru fixarea conductelor de incalzire centrala , montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 6,000 | 55,84 12,86 | 335,01 77,18 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 4 367,37 |
| | | Total Incalzire Inclusiv salariu | | | | 4 367,37 1 339,50 |
| | | 1.11.3. Apa si canalizare | | | | |
| 540 | RpSA19B | Montarea tevii din polipropilena imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | 15,000 | 33,41 17,00 | 501,09 254,97 |
| 541 | RpSA43B | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | 9,000 | 21,14 15,16 | 190,29 136,44 |
| 542 | RpSB10C | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 12,000 | 84,44 32,16 | 1 013,23 385,90 |
| 543 | RpSB11B | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm | buc | 6,000 | 66,74 22,05 | 400,43 132,31 |
| 544 | RpSD37A | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" | buc | 2,000 | 72,38 8,73 | 144,75 17,46 |
| 545 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 2,000 | 92,66 16,54 | 185,33 33,08 |
| 546 | RpSC21A | Montarea lavoarului din | buc | 1,000 | 1 025,66 | 1 025,66 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|-----|--------|------------------|--------------------------------|
| | | semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | | | 101,07 | 101,07 |
| 547 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,000 | 704,25 91,88 | 704,25 91,88 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 4 165,03 |
| | | Total Apa si canalizare Inclusiv salariu | | | | 4 165,03 1 153,11 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 47 601,08 |
| | | Total Ordinaria Inclusiv salariu | | | | 47 601,08 23 161,54 |
| | | 1.12. Camera de odihna | | | | |
| | | 1.12.1. Lucrari de reparatie | | | | |
| 548 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 10,500 | 242,07 99,66 | 2 541,77 1 046,41 |
| 549 | RpCO56B | Demontari: (dulapuri in prerete) | m2 | 2,000 | 38,76 38,76 | 77,53 77,53 |
| 550 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (nasecica) | m2 | 54,600 | 11,55 10,99 | 630,86 600,26 |
| 551 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti | m2 | 6,200 | 16,99 6,43 | 105,33 39,88 |
| 552 | RpCJ04C k=2 | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T , pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10-T, pentru grund si stratul vizibil | m2 | 6,200 | 185,40 150,51 | 1 149,47 933,19 |
| 553 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu | m | 12,000 | 17,49 11,94 | 209,89 143,33 |
| 554 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 52,600 | 3,75 1,38 | 197,13 72,49 |
| 555 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 52,600 | 75,13 56,05 | 3 951,66 2 948,06 |
| 556 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. | m2 | 52,600 | 17,11 9,19 | 899,94 483,29 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|----|--------|--------------------------|-----------------------------|
| | | lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | | | | |
| 557 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 52,600 | <u>3,75</u> 1,38 | <u>197,13</u> 72,49 |
| 558 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 52,600 | <u>31,20</u> 24,33 | <u>1 641,07</u> 1 279,60 |
| 559 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 52,600 | <u>3,75</u> 1,38 | <u>197,13</u> 72,49 |
| 560 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 52,600 | <u>39,64</u> 25,27 | <u>2 085,21</u> 1 329,04 |
| 561 | CI06C4 | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 25x45 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2 | 2,000 | <u>347,38</u> 138,24 | <u>694,75</u> 276,48 |
| 562 | CK06B | Usi din DSP laminat 18 mm grosime, pentru dulapuri inzidite, montate pe ghermele existente | m2 | 2,000 | <u>1 687,39</u> 61,52 | <u>3 374,78</u> 123,04 |
| 563 | CK31A | Rafturi , montate pe suport din lemn sau metal, din DSP laminat, 18 mm grosime, (1500x400 mm) | m2 | 2,400 | <u>346,64</u> 85,41 | <u>831,93</u> 204,98 |
| 564 | RpCO49A | Briu de protectie din lemn de cm grosime si 20 cm latime, montat pe pereti | m2 | 1,600 | <u>99,71</u> 45,43 | <u>159,54</u> 72,69 |
| 565 | RpCK42E | Desfacerea plintelor la pardosea | m | 9,450 | <u>10,49</u> 10,26 | <u>99,13</u> 96,97 |
| 566 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli | m2 | 10,500 | <u>16,99</u> 6,43 | <u>178,40</u> 67,53 |
| 567 | RpCK01A | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii | m2 | 10,500 | <u>59,54</u> 23,28 | <u>625,20</u> 244,46 |
| 568 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 10,500 | <u>69,23</u> 35,96 | <u>726,96</u> 377,56 |
| 569 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | 10,500 | <u>3,75</u> 1,38 | <u>39,35</u> 14,47 |
| 570 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale | m2 | 12,100 | <u>508,90</u> | <u>6 157,63</u> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------|--|-----|--------|-----------------|--------------------------------------|
| | | din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli | | | 135,36 | 1 637,89 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 26 771,79 |
| | | Total Lucrari de reparatie Inklusiv salariu | | | | 26 771,79 12 214,13 |
| | | 1.12.2. Incalzire | | | | |
| 571 | RpIC18A | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m | 4,000 | 22,70 16,54 | 90,80 66,15 |
| 572 | RpIC18C1 | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2" | m | 12,000 | 37,61 31,24 | 451,36 374,87 |
| 573 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 3,300 | 7,35 7,35 | 24,26 24,26 |
| 574 | IC36B | Teava din polipropilena, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m | 5,000 | 40,11 16,08 | 200,54 80,39 |
| 575 | RpSA43C | Bratara pentru fixarea conductelor din material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" | buc | 8,000 | 36,58 17,46 | 292,60 139,66 |
| 576 | IC38B | Piesa de racordare (cot) din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 3,000 | 13,84 8,27 | 41,52 24,81 |
| 577 | ID01B | Robinet de serviciu pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" | buc | 2,000 | 89,43 10,56 | 178,86 21,13 |
| 578 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv | buc | 1,000 | 903,68 91,88 | 903,68 91,88 |
| 579 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 4,000 | 48,96 6,89 | 195,84 27,56 |
| 580 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" | buc | 1,000 | 99,95 4,59 | 99,95 4,59 |
| 581 | ID07B | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4" | buc | 1,000 | 252,58 27,56 | 252,58 27,56 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|-----|--------|----------------|------------------------------|
| 582 | IC50A | Racord olandez ,avind diametrul de 25 mm | buc | 2,000 | 64,14 6,89 | 128,29 13,78 |
| 583 | IC36F | Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm. | m | 7,000 | 98,85 25,27 | 691,95 176,87 |
| 584 | IC38F | Piesa de racordare (Cot) din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 3,000 | 32,74 13,78 | 98,23 41,35 |
| 585 | IC38F | Piesa de racordare (Mufa) din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 2,000 | 25,45 13,78 | 50,90 27,56 |
| 586 | IC38L | Piesa de racordare (Teu 63x25x63 mm), cu 3 imbinari, din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 2,000 | 58,10 19,30 | 116,19 38,59 |
| 587 | IC40B | Bratară pentru fixarea conductelor de incalzire centrala , montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 6,000 | 55,84 12,86 | 335,01 77,18 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 4 152,56 |
| | | Total Incalzire Inclusiv salariu | | | | 4 152,56 1 258,19 |
| | | 1.12.3. Apa si canalizare | | | | |
| 588 | RpSA19B | Montarea tevii din polipropilena imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | 18,000 | 33,41 17,00 | 601,32 305,96 |
| 589 | RpSA43B | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | 12,000 | 21,14 15,16 | 253,62 181,92 |
| 590 | RpSB10C | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 10,000 | 84,43 32,16 | 844,32 321,58 |
| 591 | RpSB11B | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm | buc | 4,000 | 66,74 22,05 | 266,95 88,20 |
| 592 | RpSD37A | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" | buc | 4,000 | 72,36 8,73 | 289,46 34,91 |
| 593 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept | buc | 4,000 | 92,66 | 370,65 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|-----|--------|--------------------|--------------------------------|
| | | sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | | | 16,54 | 66,15 |
| 594 | RpSC21A | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,000 | 1 025,66 101,07 | 1 025,66 101,07 |
| 595 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,000 | 704,25 91,88 | 704,25 91,88 |
| 596 | RpSE25A | Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C (Boiler 30 l) | buc | 1,000 | 160,79 160,79 | 160,79 160,79 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 4 517,02 |
| | | Total Apa si canalizare Inclusiv salariu | | | | 4 517,02 1 352,46 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 35 441,37 |
| | | Total Camera de odihna Inclusiv salariu | | | | 35 441,37 14 824,78 |
| | | 1.13. Sufragerie | | | | |
| | | 1.13.1. Lucrari de reparatie | | | | |
| 597 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 10,500 | 3,75 1,38 | 39,35 14,47 |
| 598 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 10,500 | 89,39 70,29 | 938,55 738,03 |
| 599 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 10,500 | 17,11 9,19 | 179,64 96,47 |
| 600 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 10,500 | 3,75 1,38 | 39,35 14,47 |
| 601 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 10,500 | 31,20 24,33 | 327,58 255,44 |
| 602 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 10,500 | 3,75 1,38 | 39,35 14,47 |
| 603 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet | m2 | 10,500 | 39,64 25,27 | 416,24 265,30 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|-----|--------|-------------------|-----------------------|
| | | existent, executate manual | | | | |
| 604 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta ceramica la pereti | m2 | 54,000 | 66,09 65,98 | 3 568,84 3 563,14 |
| 605 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 54,000 | 11,55 10,99 | 623,93 593,66 |
| 606 | RpSE06A | Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda, avind capacitatea de pina la 1000 l | buc | 1,000 | 112,55 112,55 | 112,55 112,55 |
| 607 | RpSC04A | Demontarea unui boiler inclusiv accesoriile | buc | 1,000 | 43,64 43,64 | 43,64 43,64 |
| 608 | RpCO56A | Demontarea usii din PVC | m2 | 2,100 | 17,32 17,32 | 36,37 36,37 |
| 609 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti | m2 | 54,000 | 16,99 6,43 | 917,41 347,31 |
| 610 | RpCJ04C k=2 | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T , pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10-T, pentru grund si stratul vizibil | m2 | 54,000 | 185,36 150,51 | 10 009,34 8 127,74 |
| 611 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice | m | 10,000 | 30,81 23,89 | 308,11 238,89 |
| 612 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 54,000 | 3,75 1,38 | 202,37 74,42 |
| 613 | CI06C4 | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 25x45 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2 | 54,000 | 347,37 138,24 | 18 758,23 7 464,80 |
| 614 | RpSE25A | Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, (boiler demontat anterior) | buc | 1,000 | 160,79 160,79 | 160,79 160,79 |
| 615 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (fara prag) | m2 | 2,100 | 1 884,15 36,46 | 3 956,72 76,57 |
| 616 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc | m2 | 10,500 | 32,93 32,17 | 345,73 337,75 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------|--|-----|--------|-------------------------|--------------------------------------|
| 617 | RpCB18A | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc | m3 | 3,500 | <u>382,61</u> 381,66 | <u>1 339,14</u> 1 335,81 |
| 618 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli | m2 | 10,500 | <u>16,99</u> 6,43 | <u>178,40</u> 67,53 |
| 619 | RpCK01A | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii | m2 | 10,500 | <u>59,54</u> 23,28 | <u>625,20</u> 244,46 |
| 620 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 10,500 | <u>69,23</u> 35,96 | <u>726,96</u> 377,56 |
| 621 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | 10,500 | <u>3,75</u> 1,38 | <u>39,35</u> 14,47 |
| 622 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm | m2 | 10,500 | <u>268,45</u> 50,53 | <u>2 818,77</u> 530,61 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 46 751,91 |
| | | Total Lucrari de reparatie Inklusiv salariu | | | | 46 751,91 25 146,72 |
| | | 1.13.2. Incalzire | | | | |
| 623 | RpIC18A | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m | 2,500 | <u>22,71</u> 16,54 | <u>56,78</u> 41,35 |
| 624 | RpIC18C1 | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2" | m | 6,000 | <u>37,61</u> 31,24 | <u>225,68</u> 187,44 |
| 625 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 3,300 | <u>7,35</u> 7,35 | <u>24,26</u> 24,26 |
| 626 | IC36B | Teava din polipropilena, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m | 5,000 | <u>40,11</u> 16,08 | <u>200,54</u> 80,39 |
| 627 | RpSA43C | Bratara pentru fixarea conductelor din material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" | buc | 9,000 | <u>36,57</u> 17,46 | <u>329,13</u> 157,11 |
| 628 | IC38B | Piesa de racordare (fiting) din | buc | 6,000 | 13,84 | 83,03 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---|-----|-------|-----------------|------------------------------|
| | | polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | | | 8,27 | 49,62 |
| 629 | ID01B | Robinet de serviciu pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 3/4" -1" | buc | 2,000 | 89,43 10,56 | 178,86 21,13 |
| 630 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv | buc | 1,000 | 903,68 91,88 | 903,68 91,88 |
| 631 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 4,000 | 48,96 6,89 | 195,84 27,56 |
| 632 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" | buc | 1,000 | 99,95 4,59 | 99,95 4,59 |
| 633 | ID07B | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4" | buc | 1,000 | 252,58 27,56 | 252,58 27,56 |
| 634 | IC50A | Racord olandez ,avind diametrul de 25 mm | buc | 2,000 | 64,14 6,89 | 128,29 13,78 |
| 635 | IC36F | Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm. | m | 7,000 | 98,85 25,27 | 691,95 176,87 |
| 636 | IC38F | Piesa de racordare (Cot) din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 2,000 | 32,74 13,78 | 65,48 27,56 |
| 637 | IC38F | Piesa de racordare (Mufa) din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 3,000 | 25,45 13,78 | 76,36 41,35 |
| 638 | IC38L | Piesa de racordare (Teu 63x25x63 mm), cu 3 imbinari, din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 2,000 | 58,10 19,30 | 116,19 38,59 |
| 639 | IC53C | Racord olandez avind diametrul de 63 mm | buc | 1,000 | 148,27 11,48 | 148,27 11,48 |
| 640 | RpIC29D | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2 1/2"-4" | buc | 1,000 | 80,38 78,10 | 80,38 78,10 |
| 641 | IC40B | Bratară pentru fixarea conductelor de incalzire centrala , montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 8,000 | 55,84 12,86 | 446,68 102,91 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 4 303,93 |
| | | Total Incalzire Inclusiv salariu | | | | 4 303,93 1 203,53 |
| | | 1.13.3. Apa si canalizare | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|-----|--------|------------------|--------------------|
| 642 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 3,000 | 43,64 43,64 | 130,93 130,93 |
| 643 | RpSD01A | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2" | buc | 8,000 | 6,89 6,89 | 55,13 55,13 |
| 644 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc | 3,000 | 39,05 39,05 | 117,15 117,15 |
| 645 | RpSA04A | Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm | m | 15,000 | 2,76 2,76 | 41,35 41,35 |
| 646 | RpSE06A | Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda, avind capacitatea de pina la 1000 l | buc | 1,000 | 112,55 112,55 | 112,55 112,55 |
| 647 | RpSC04A | Demontarea unui boiler inclusiv accesoriile | buc | 1,000 | 43,64 43,64 | 43,64 43,64 |
| 648 | RpSA19B | Montarea tevii din polipropilena imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | 48,000 | 33,41 17,00 | 1 603,48 815,89 |
| 649 | RpSA43B | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | 34,000 | 21,14 15,16 | 718,81 515,45 |
| 650 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 8,000 | 92,66 16,54 | 741,31 132,31 |
| 651 | RpSD37A | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" | buc | 8,000 | 72,37 8,73 | 578,93 69,83 |
| 652 | RpSB10C | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 15,000 | 84,44 32,16 | 1 266,58 482,37 |
| 653 | RpSB11B | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm | buc | 15,000 | 66,74 22,05 | 1 001,15 330,77 |
| 654 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, | buc | 3,000 | 704,25 91,88 | 2 112,75 275,64 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|-----|--------|--------------------------|--------------------------------|
| | | inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | | | | |
| 655 | RpSC23A | Montarea spalatorului cu picurator (0.6x2.4 m cu vana de spalare din trei compartimente 0.45x0.45 H=25cm pe carcasa de mobilier 2.40xh0.85 cu 3 despartituri) pentru vase, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida | buc | 1,000 | <u>5 520,73</u> 84,99 | <u>5 520,73</u> 84,99 |
| 656 | RpSE25A | Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l (Boiler 30 l) | buc | 1,000 | <u>160,79</u> 160,79 | <u>160,79</u> 160,79 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 14 205,28 |
| | | Total Apa si canalizare Inclusiv salariu | | | | 14 205,28 3 368,79 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 65 261,12 |
| | | Total Sufragerie Inclusiv salariu | | | | 65 261,12 29 719,04 |
| | | 1.14. Grup Sanitar | | | | |
| | | 1.14.1. Lucrari de reparatie | | | | |
| 657 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavelor | m2 | 6,500 | <u>3,75</u> 1,38 | <u>24,37</u> 8,96 |
| 658 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 6,500 | <u>89,39</u> 70,29 | <u>581,02</u> 456,87 |
| 659 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 6,500 | <u>17,11</u> 9,19 | <u>111,21</u> 59,72 |
| 660 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavelor | m2 | 6,500 | <u>3,75</u> 1,38 | <u>24,37</u> 8,96 |
| 661 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavelor | m2 | 6,500 | <u>31,20</u> 24,33 | <u>202,78</u> 158,12 |
| 662 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavelor | m2 | 6,500 | <u>3,75</u> 1,38 | <u>24,37</u> 8,96 |
| 663 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 6,500 | <u>39,64</u> 25,27 | <u>257,67</u> 164,24 |
| 664 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta | m2 | 49,500 | <u>66,09</u> | <u>3 271,42</u> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|----|--------|-------------------|-----------------------|
| | | ceramica la pereti | | | 65,98 | 3 266,20 |
| 665 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 49,500 | 11,55 10,99 | 571,93 544,19 |
| 666 | RpCO56A | Demontarea usii din PVC | m2 | 1,890 | 17,33 17,33 | 32,75 32,75 |
| 667 | RpCP44B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (usi wc) | kg | 86,000 | 0,61 0,52 | 52,81 44,63 |
| 668 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti | m2 | 49,500 | 16,99 6,43 | 840,94 318,36 |
| 669 | RpCJ04C k=2 | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T , pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10-T, pentru grund si stratul vizibil | m2 | 49,500 | 185,37 150,51 | 9 175,97 7 450,42 |
| 670 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice | m | 12,000 | 30,81 23,89 | 369,74 286,67 |
| 671 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 5,600 | 1 884,16 36,46 | 10 551,28 204,17 |
| 672 | CI06C4 | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 25x45 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2 | 49,500 | 347,37 138,24 | 17 195,05 6 842,74 |
| 673 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc | m2 | 6,500 | 32,93 32,17 | 214,03 209,09 |
| 674 | RpCB18A | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc | m3 | 4,000 | 382,61 381,66 | 1 530,45 1 526,63 |
| 675 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli | m2 | 6,500 | 16,99 6,43 | 110,45 41,81 |
| 676 | RpCK01A | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii | m2 | 6,500 | 59,57 23,28 | 387,19 151,33 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---|-----|--------|-----------------|--------------------------------|
| 677 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 6,500 | 69,23 35,96 | 450,01 233,72 |
| 678 | RpCE01B | Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate | m2 | 6,500 | 23,99 2,93 | 155,94 19,07 |
| 679 | RpCE35A | Izolatii hidrofuge la acoperisuri, executate cu membrane (foi), cu bitum preaplicat prin incalzire cu flacara, intr-un strat | m2 | 6,500 | 157,97 81,93 | 1 026,80 532,53 |
| 680 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | 6,500 | 3,75 1,38 | 24,37 8,96 |
| 681 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm | m2 | 6,500 | 268,46 50,53 | 1 744,98 328,47 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 48 931,90 |
| | | Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu | | | | 48 931,90 22 907,57 |
| | | 1.14.2. Apa si canalizare | | | | |
| 682 | RpSA04B | Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 63 mm - 110 mm | m | 10,000 | 4,13 4,13 | 41,35 41,35 |
| 683 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 2,000 | 50,54 50,54 | 101,07 101,07 |
| 684 | RpSA19B | Montarea tevii din polipropilena imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | 12,000 | 33,41 17,00 | 400,87 203,97 |
| 685 | RpSA43B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | 8,000 | 21,15 15,16 | 169,18 121,28 |
| 686 | RpSB10E | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 10,000 | 117,06 39,51 | 1 170,61 395,08 |
| 687 | RpSB11D | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata | buc | 8,000 | 87,30 30,32 | 698,39 242,56 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------|--|-----|-------|---------------------------|------------------------------|
| | | prin lipire, avind diametrul de 110 mm | | | | |
| 688 | RpSC24A | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 2,000 | <u>2 027,88</u> 257,27 | <u>4 055,77</u> 514,53 |
| 689 | CK18C | Montarea barei de sprijin fixa din Inox pentru persoane cu dizabilitati , montata pe perete | m | 2,000 | <u>778,73</u> 11,94 | <u>1 557,46</u> 23,89 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 8 194,70 |
| | | Total Apa si canalizare Inclusiv salariu | | | | 8 194,70 1 643,73 |
| | | 1.14.3. Incalzire | | | | |
| 690 | RpIC18A | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m | 2,500 | <u>22,71</u> 16,54 | <u>56,78</u> 41,35 |
| 691 | RpIC18C1 | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2" | m | 6,000 | <u>37,61</u> 31,24 | <u>225,68</u> 187,44 |
| 692 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 3,300 | <u>7,35</u> 7,35 | <u>24,26</u> 24,26 |
| 693 | IC36B | Teava din polipropilena, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m | 5,000 | <u>40,11</u> 16,08 | <u>200,54</u> 80,39 |
| 694 | RpSA43C | Bratară pentru fixarea conductelor din material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" | buc | 9,000 | <u>36,57</u> 17,46 | <u>329,13</u> 157,11 |
| 695 | IC38B | Piesa de racordare (fiting) din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 6,000 | <u>13,84</u> 8,27 | <u>83,03</u> 49,62 |
| 696 | ID01B | Robinet de serviciu pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" | buc | 2,000 | <u>89,43</u> 10,56 | <u>178,86</u> 21,13 |
| 697 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv | buc | 1,000 | <u>903,68</u> 91,88 | <u>903,68</u> 91,88 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------|---|-----|-------|-----------------|--------------------------------|
| 698 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 4,000 | 48,96 6,89 | 195,84 27,56 |
| 699 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" | buc | 1,000 | 99,95 4,59 | 99,95 4,59 |
| 700 | ID07B | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4" | buc | 1,000 | 252,58 27,56 | 252,58 27,56 |
| 701 | IC50A | Racord olandez ,avind diametrul de 25 mm | buc | 2,000 | 64,14 6,89 | 128,29 13,78 |
| 702 | IC36F | Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm. | m | 7,000 | 98,85 25,27 | 691,95 176,87 |
| 703 | IC38F | Piesa de racordare (Cot) din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 2,000 | 32,74 13,78 | 65,48 27,56 |
| 704 | IC38F | Piesa de racordare (Mufa) din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 3,000 | 25,45 13,78 | 76,36 41,35 |
| 705 | IC38L | Piesa de racordare (Teu 63x25x63 mm), cu 3 imbinari, din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 2,000 | 58,10 19,30 | 116,19 38,59 |
| 706 | IC40B | Bratară pentru fixarea conductelor de incalzire centrala , montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 8,000 | 55,84 12,86 | 446,68 102,91 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 4 075,28 |
| | | Total Incalzire Inclusiv salariu | | | | 4 075,28 1 113,95 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 61 201,88 |
| | | Total Grup Sanitar Inclusiv salariu | | | | 61 201,88 25 665,25 |
| | | 1.15. Camera sanitara | | | | |
| | | 1.15.1. Lucrari de reparatie | | | | |
| 707 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 8,000 | 3,75 1,38 | 29,99 11,03 |
| 708 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 8,000 | 89,39 70,29 | 715,09 562,31 |
| 709 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. | m2 | 8,000 | 17,11 9,19 | 136,86 73,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|----|--------|--------------------------|------------------------------|
| | | lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | | | | |
| 710 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 8,000 | <u>3,75</u> 1,38 | <u>29,99</u> 11,03 |
| 711 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 8,000 | <u>31,20</u> 24,33 | <u>249,58</u> 194,61 |
| 712 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 8,000 | <u>3,75</u> 1,38 | <u>29,99</u> 11,03 |
| 713 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 8,000 | <u>39,64</u> 25,27 | <u>317,14</u> 202,14 |
| 714 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta ceramica la pereti | m2 | 48,000 | <u>66,09</u> 65,98 | <u>3 172,31</u> 3 167,24 |
| 715 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 48,000 | <u>11,55</u> 10,99 | <u>554,60</u> 527,70 |
| 716 | RpCO56A | Demontarea usii din PVC | m2 | 1,890 | <u>17,33</u> 17,33 | <u>32,75</u> 32,75 |
| 717 | RpCP44B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (perete din aluminiu) | kg | 56,000 | <u>0,61</u> 0,52 | <u>34,37</u> 29,06 |
| 718 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti | m2 | 48,000 | <u>16,99</u> 6,43 | <u>815,48</u> 308,72 |
| 719 | RpCJ04C k=2 | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10-T, pentru grund si stratul vizibil | m2 | 48,000 | <u>185,36</u> 150,51 | <u>8 897,19</u> 7 224,66 |
| 720 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 48,000 | <u>3,75</u> 1,38 | <u>179,89</u> 66,15 |
| 721 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice | m | 12,000 | <u>30,81</u> 23,89 | <u>369,74</u> 286,67 |
| 722 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (fara prag) | m2 | 1,890 | <u>1 884,17</u> 36,47 | <u>3 561,08</u> 68,92 |
| 723 | CI06C4 | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 25x45 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu | m2 | 48,000 | <u>347,37</u> 138,24 | <u>16 673,97</u> 6 635,37 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|-----|-------|------------------|--------------------------------|
| | | rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | | | | |
| 724 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc | m2 | 8,000 | 32,93 32,17 | 263,41 257,33 |
| 725 | RpCB18A | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc | m3 | 4,200 | 382,61 381,66 | 1 606,98 1 602,97 |
| 726 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli | m2 | 8,000 | 16,99 6,43 | 135,91 51,45 |
| 727 | RpCK01A | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgirata pentru asigurarea aderarii | m2 | 8,000 | 59,56 23,28 | 476,52 186,26 |
| 728 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 8,000 | 69,23 35,96 | 553,87 287,66 |
| 729 | RpCE01B | Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate | m2 | 8,000 | 23,99 2,93 | 191,94 23,47 |
| 730 | RpCE35A | Izolatii hidrofuge la acoperisuri, executate cu membrane (foi), cu bitum preaplicat prin incalzire cu flacara, intr-un strat | m2 | 8,000 | 157,97 81,93 | 1 263,79 655,42 |
| 731 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | 8,000 | 3,75 1,38 | 29,99 11,03 |
| 732 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm | m2 | 8,000 | 268,45 50,53 | 2 147,58 404,27 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 42 470,01 |
| | | Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu | | | | 42 470,01 22 892,75 |
| | | 1.15.2. Apa si canalizare | | | | |
| 733 | RpSD01A | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2" | buc | 4,000 | 6,89 6,89 | 27,56 27,56 |
| 734 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc | 1,000 | 39,05 39,05 | 39,05 39,05 |
| 735 | RpSA04A | Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu | m | 8,000 | 2,76 | 22,05 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|-----|--------|-------------------|--------------------|
| | | existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm | | | 2,76 | 22,05 |
| 736 | RpSE06A | Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda, avind capacitatea de pina la 1000 l | buc | 1,000 | 112,55 112,55 | 112,55 112,55 |
| 737 | RpSC04A | Demontarea unui boiler inclusiv accesoriile | buc | 1,000 | 43,64 43,64 | 43,64 43,64 |
| 738 | RpSA19B | Montarea tevii din polipropilena imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | 14,000 | 33,41 17,00 | 467,69 237,97 |
| 739 | RpSA43B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | 8,000 | 21,15 15,16 | 169,18 121,28 |
| 740 | RpSB10C | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 15,000 | 84,44 32,16 | 1 266,58 482,37 |
| 741 | RpSB11B | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm | buc | 6,000 | 66,74 22,05 | 400,43 132,31 |
| 742 | RpSD37A | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" | buc | 4,000 | 72,36 8,73 | 289,46 34,91 |
| 743 | CK18C | Montarea barei de sprijin fixa din Inox pentru persoane cu dizabilitati, montata pe perete | m | 1,000 | 778,73 11,94 | 778,73 11,94 |
| 744 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 4,000 | 92,66 16,54 | 370,65 66,15 |
| 745 | RpSD19A | Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a. | buc | 1,000 | 606,47 59,72 | 606,47 59,72 |
| 746 | SC02A | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc (Cabina pentru dus) | buc | 1,000 | 5 532,93 84,99 | 5 532,93 84,99 |
| 747 | RpSB25E | Montarea sifonului de pardoseala din inox simplu, avind diametrul de 100 mm | buc | 1,000 | 616,27 57,42 | 616,27 57,42 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------|--|-----|-------|------------------|-------------------------------|
| 748 | RpSE25A | Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l (Boiler existent) | buc | 1,000 | 160,79 160,79 | 160,79 160,79 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 10 904,03 |
| | | Total Apa si canalizare Inclusiv salariu | | | | 10 904,03 1 694,70 |
| | | 1.15.3. Incalzire | | | | |
| 749 | RpIC18A | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m | 2,500 | 22,71 16,54 | 56,78 41,35 |
| 750 | RpIC18C1 | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2" | m | 6,000 | 37,61 31,24 | 225,68 187,44 |
| 751 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 3,300 | 7,35 7,35 | 24,26 24,26 |
| 752 | IC36B | Teava din polipropilena, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m | 5,000 | 40,11 16,08 | 200,54 80,39 |
| 753 | RpSA43C | Bratara pentru fixarea conductelor din material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" | buc | 9,000 | 36,57 17,46 | 329,13 157,11 |
| 754 | IC38B | Piesa de racordare (cot) din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 4,000 | 13,84 8,27 | 55,35 33,08 |
| 755 | ID01B | Robinet de serviciu pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" | buc | 2,000 | 89,43 10,56 | 178,86 21,13 |
| 756 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv | buc | 1,000 | 903,68 91,88 | 903,68 91,88 |
| 757 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 4,000 | 48,96 6,89 | 195,84 27,56 |
| 758 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" | buc | 1,000 | 99,95 4,59 | 99,95 4,59 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------|--|-----|--------|------------------------|--------------------------------------|
| 759 | ID07B | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4" | buc | 1,000 | <u>252,58</u> 27,56 | <u>252,58</u> 27,56 |
| 760 | IC50A | Racord olandez ,avind diametrul de 25 mm | buc | 2,000 | <u>64,14</u> 6,89 | <u>128,29</u> 13,78 |
| 761 | IC36F | Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm. | m | 7,000 | <u>98,85</u> 25,27 | <u>691,95</u> 176,87 |
| 762 | IC38F | Piesa de racordare (Cot) din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 2,000 | <u>32,74</u> 13,78 | <u>65,48</u> 27,56 |
| 763 | IC38F | Piesa de racordare (Mufa) din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 3,000 | <u>25,45</u> 13,78 | <u>76,36</u> 41,35 |
| 764 | IC38L | Piesa de racordare (Teu 63x25x63 mm), cu 3 imbinari, din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 2,000 | <u>58,10</u> 19,30 | <u>116,19</u> 38,59 |
| 765 | IC40B | Bratară pentru fixarea conductelor de incalzire centrala , montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 8,000 | <u>55,84</u> 12,86 | <u>446,68</u> 102,91 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 4 047,60 |
| | | Total Incalzire Inklusiv salariu | | | | 4 047,60 1 097,41 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 57 421,64 |
| | | Total Camera sanitara Inklusiv salariu | | | | 57 421,64 25 684,86 |
| | | 1.16. Antreu mic | | | | |
| | | 1.16.1. Lucrari de reparatie | | | | |
| 766 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavelor | m2 | 11,000 | <u>3,75</u> 1,38 | <u>41,23</u> 15,16 |
| 767 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 11,000 | <u>89,38</u> 70,29 | <u>983,23</u> 773,17 |
| 768 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 11,000 | <u>17,11</u> 9,19 | <u>188,20</u> 101,07 |
| 769 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavelor | m2 | 11,000 | <u>3,75</u> 1,38 | <u>41,23</u> 15,16 |
| 770 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm | m2 | 11,000 | <u>31,20</u> 24,33 | <u>343,19</u> 267,59 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|----|--------|-------------------------|-----------------------------|
| | | pe suprafetele tavanelor | | | | |
| 771 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 11,000 | <u>3,75</u> 1,38 | <u>41,23</u> 15,16 |
| 772 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 11,000 | <u>39,64</u> 25,27 | <u>436,08</u> 277,94 |
| 773 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta ceramica la pereti | m2 | 27,900 | <u>66,09</u> 65,98 | <u>1 843,90</u> 1 840,95 |
| 774 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 27,900 | <u>11,55</u> 10,99 | <u>322,37</u> 306,73 |
| 775 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti | m2 | 27,900 | <u>16,99</u> 6,43 | <u>473,98</u> 179,44 |
| 776 | RpCJ04C k=2 | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10-T, pentru grund si stratul vizibil | m2 | 27,900 | <u>185,35</u> 150,51 | <u>5 171,38</u> 4 199,33 |
| 777 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice | m | 10,000 | <u>30,81</u> 23,89 | <u>308,11</u> 238,89 |
| 778 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu | m | 11,000 | <u>17,49</u> 11,94 | <u>192,40</u> 131,39 |
| 779 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 66,800 | <u>3,75</u> 1,38 | <u>250,34</u> 92,06 |
| 780 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 66,800 | <u>75,13</u> 56,05 | <u>5 018,46</u> 3 743,93 |
| 781 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 66,800 | <u>17,11</u> 9,19 | <u>1 142,88</u> 613,76 |
| 782 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 66,800 | <u>3,75</u> 1,38 | <u>250,34</u> 92,06 |
| 783 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 66,800 | <u>31,20</u> 24,33 | <u>2 084,11</u> 1 625,05 |
| 784 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 66,800 | <u>3,75</u> 1,38 | <u>250,34</u> 92,06 |
| 785 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet | m2 | 66,800 | <u>39,64</u> 25,27 | <u>2 648,16</u> 1 687,84 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---|-----|--------|-------------------------|--------------------------------|
| | | existent, executate manual la pereti | | | | |
| 786 | RpCO49A | Briu de protectie din lemn de cm grosime si 20 cm latime, montat pe pereti | m2 | 1,200 | <u>97,28</u> 45,43 | <u>116,73</u> 54,51 |
| 787 | CI06C4 | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2 | 4,000 | <u>311,46</u> 138,24 | <u>1 245,86</u> 552,95 |
| 788 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli | m2 | 11,000 | <u>16,99</u> 6,43 | <u>186,88</u> 70,75 |
| 789 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 11,000 | <u>69,23</u> 35,96 | <u>761,56</u> 395,53 |
| 790 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | 11,000 | <u>3,75</u> 1,38 | <u>41,23</u> 15,16 |
| 791 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm | m2 | 11,000 | <u>268,45</u> 50,53 | <u>2 952,95</u> 555,87 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 27 336,37 |
| | | Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu | | | | 27 336,37 17 953,51 |
| | | 1.16.2. Apa si canalizare | | | | |
| 792 | RpSD01A | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2" | buc | 4,000 | <u>6,89</u> 6,89 | <u>27,56</u> 27,56 |
| 793 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc | 2,000 | <u>39,05</u> 39,05 | <u>78,10</u> 78,10 |
| 794 | RpSA04A | Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm | m | 7,800 | <u>2,76</u> 2,76 | <u>21,50</u> 21,50 |
| 795 | RpSE06A | Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda, avind capacitatea de pina la 1000 l | buc | 1,000 | <u>112,55</u> 112,55 | <u>112,55</u> 112,55 |
| 796 | RpSC04A | Demontarea unui boiler inclusiv accesoriile | buc | 1,000 | <u>43,64</u> 43,64 | <u>43,64</u> 43,64 |
| 797 | RpSC16A | Demontarea unei sapuniere | buc | 1,000 | <u>5,51</u> | <u>5,51</u> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|-----|--------|--------------------|------------------------------|
| | | | | | 5,51 | 5,51 |
| 798 | RpSA19B | Montarea tevii din polipropilena imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | 18,500 | 33,40 17,00 | 617,98 314,46 |
| 799 | RpSA43B | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încastrare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | 12,000 | 21,14 15,16 | 253,62 181,92 |
| 800 | RpSB10C | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip ușor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau îngropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 12,000 | 84,44 32,16 | 1 013,23 385,90 |
| 801 | RpSB11B | Montarea piesei de legatură (cot, piesă de curățire, mufa dublă, compensator de dilatație și reducere) din teava PVC tip ușor (U), montată prin lipire, avind diametrul de 50 mm | buc | 8,000 | 66,75 22,05 | 533,98 176,41 |
| 802 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecătoare stativă pentru lavoar sau spălător, indiferent de modul de închidere, inclusiv pentru handicapați, avind diametrul de 1/2" | buc | 2,000 | 704,25 91,88 | 1 408,50 183,76 |
| 803 | RpSC21A | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapați, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereți din zidărie de cărămidă sau b.c.a. | buc | 2,000 | 1 025,66 101,07 | 2 051,31 202,14 |
| 804 | RpSD37A | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plană, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" | buc | 4,000 | 72,36 8,73 | 289,46 34,91 |
| 805 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau colțar, montat înaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 4,000 | 92,66 16,54 | 370,65 66,15 |
| 806 | RpSE25A | Montarea preparatorului de apă caldă menajeră, funcționind cu agent termic apă caldă 70-90 grade C, avind capacitatea de pînă la 1000l (Boiler existent) | buc | 1,000 | 160,79 160,79 | 160,79 160,79 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 6 988,38 |
| | | Total Apa și canalizare Inclusiv salariu | | | | 6 988,38 1 995,30 |
| | | 1.16.3. Incalzire | | | | |
| 807 | RpIC18A | Demontarea tevii negre pentru | m | 2,500 | 22,71 | 56,78 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------|--|-----|-------|-----------------|------------------|
| | | instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | | | 16,54 | 41,35 |
| 808 | RpIC18C1 | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2" | m | 6,000 | 37,61 31,24 | 225,68 187,44 |
| 809 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 1,320 | 7,34 7,34 | 9,69 9,69 |
| 810 | IC36B | Teava din polipropilena, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m | 5,000 | 40,11 16,08 | 200,54 80,39 |
| 811 | RpSA43C | Bratara pentru fixarea conductelor din material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" | buc | 9,000 | 36,57 17,46 | 329,13 157,11 |
| 812 | IC38B | Piesa de racordare (cot) din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 6,000 | 13,84 8,27 | 83,03 49,62 |
| 813 | ID01B | Robinet de serviciu pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 3/4" -1" | buc | 2,000 | 89,43 10,56 | 178,86 21,13 |
| 814 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv | buc | 1,000 | 903,68 91,88 | 903,68 91,88 |
| 815 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 4,000 | 48,96 6,89 | 195,84 27,56 |
| 816 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" | buc | 1,000 | 99,95 4,59 | 99,95 4,59 |
| 817 | ID07B | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4" | buc | 1,000 | 252,58 27,56 | 252,58 27,56 |
| 818 | IC50A | Racord olandez ,avind diametrul de 25 mm | buc | 2,000 | 64,14 6,89 | 128,29 13,78 |
| 819 | IC36F | Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm. | m | 7,000 | 98,85 25,27 | 691,95 176,87 |
| 820 | IC38F | Piesa de racordare (Cot) din polipropilena armata, avind diametrul | buc | 2,000 | 32,74 13,78 | 65,48 27,56 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|-----|---------|------------------|--------------------------------|
| | | exterior de 63,0 mm | | | | |
| 821 | IC38F | Piesa de racordare (Mufa) din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 3,000 | 25,45 13,78 | 76,36 41,35 |
| 822 | IC38L | Piesa de racordare (Teu 63x25x63 mm), cu 3 imbinari, din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 2,000 | 58,10 19,30 | 116,19 38,59 |
| 823 | IC53C | Racord olandez avind diametrul de 63 mm | buc | 1,000 | 148,27 11,48 | 148,27 11,48 |
| 824 | RpIC29D | Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2 1/2"-4" | buc | 1,000 | 80,38 78,10 | 80,38 78,10 |
| 825 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 8,000 | 55,84 12,86 | 446,68 102,91 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 4 289,36 |
| | | Total Incalzire Inklusiv salariu | | | | 4 289,36 1 188,96 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 38 614,11 |
| | | Total Antreu mic Inklusiv salariu | | | | 38 614,11 21 137,77 |
| | | 1.17. Holul | | | | |
| | | 1.17.1. Lucrari de reparatie | | | | |
| 826 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 70,000 | 242,07 99,66 | 16 945,11 6 976,06 |
| 827 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (nasecica) | m2 | 330,000 | 11,55 10,99 | 3 812,91 3 627,95 |
| 828 | RpCO56A | Demontarea usii din PVC | m2 | 3,600 | 17,32 17,32 | 62,35 62,35 |
| 829 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargerii pentru creeri de goluri in zidarie (gol pentru usa) | m3 | 0,600 | 146,17 144,53 | 87,70 86,72 |
| 830 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn la fereastra | m2 | 2,000 | 10,36 10,36 | 20,71 20,71 |
| 831 | RpCO56B | Demontari: (dulapuri in prerete) | m2 | 17,000 | 38,77 38,77 | 659,01 659,01 |
| 832 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti | m2 | 330,000 | 16,99 6,43 | 5 606,40 2 122,43 |
| 833 | RpCJ04C | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la | m2 | 25,000 | 92,71 75,26 | 2 317,72 1 881,42 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---|----|---------|-------------------|------------------------|
| | | pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T , pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10-T, pentru grund si stratul vizibil | | | | |
| 834 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu | m | 115,000 | 17,49 11,94 | 2 011,44 1 373,61 |
| 835 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | 330,000 | 3,75 1,38 | 1 236,74 454,81 |
| 836 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 330,000 | 75,13 56,05 | 24 791,79 18 495,44 |
| 837 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 330,000 | 17,11 9,19 | 5 645,99 3 032,04 |
| 838 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 330,000 | 3,75 1,38 | 1 236,74 454,81 |
| 839 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 330,000 | 31,20 24,33 | 10 295,69 8 027,91 |
| 840 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 330,000 | 3,75 1,38 | 1 236,74 454,81 |
| 841 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 330,000 | 39,64 25,27 | 13 082,17 8 338,11 |
| 842 | RpCO49A | Briu de protectie din lemn de cm grosime si 20 cm latime, montat pe pereti | m2 | 14,000 | 98,62 45,43 | 1 380,75 635,99 |
| 843 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre 600 mm | m | 2,000 | 351,22 15,79 | 702,45 31,58 |
| 844 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice fara prag (cu framuga) inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (fara prag) | m2 | 4,100 | 1 884,16 36,46 | 7 725,07 149,49 |
| 845 | CK06B | Usi din DSP laminat 18 mm grosime, pentru dulapuri inzidite, montate pe ghermele existente | m2 | 17,000 | 1 687,39 61,52 | 28 685,61 1 045,80 |
| 846 | CK31A | Rafturi , montate pe suport din lemn sau metal, din DSP laminat, 18 mm grosime, (1500x400 mm) total 4 | m2 | 10,200 | 346,07 85,41 | 3 529,88 871,14 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------|--|-----|--------|------------------|---------------------------------|
| | | nise | | | | |
| 847 | RpCK42E | Desfacerea plintelor la pardosea | m | 61,000 | 10,49 10,26 | 639,95 626,04 |
| 848 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli | m2 | 70,000 | 16,99 6,43 | 1 189,24 450,21 |
| 849 | RpCK01A | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii | m2 | 70,000 | 59,55 23,28 | 4 168,63 1 629,77 |
| 850 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 70,000 | 69,23 35,96 | 4 846,33 2 517,03 |
| 851 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | 70,000 | 3,75 1,38 | 262,34 96,47 |
| 852 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli | m2 | 80,500 | 508,89 135,36 | 40 965,49 10 896,69 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 183 144,95 |
| | | Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu | | | | 183 144,95 75 018,40 |
| | | 1.17.2. Incalzire | | | | |
| 853 | RpIC18A | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m | 14,000 | 22,70 16,54 | 317,82 231,54 |
| 854 | RpIC18C1 | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2" | m | 18,000 | 37,61 31,24 | 677,05 562,31 |
| 855 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 13,200 | 7,35 7,35 | 97,03 97,03 |
| 856 | IC36B | Teava din polipropilena, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m | 35,000 | 40,11 16,08 | 1 403,81 562,76 |
| 857 | RpSA43C | Bratara pentru fixarea conductelor din material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" | buc | 28,000 | 36,57 17,46 | 1 023,95 488,80 |
| 858 | IC38B | Piesa de racordare (cot) din | buc | 12,000 | 13,84 | 166,05 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---|-----|--------|-----------------|-------------------------------|
| | | polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | | | 8,27 | 99,23 |
| 859 | ID01B | Robinet de serviciu pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 3/4" -1" | buc | 8,000 | 89,43 10,57 | 715,44 84,53 |
| 860 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv | buc | 4,000 | 903,68 91,88 | 3 614,72 367,52 |
| 861 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 16,000 | 48,96 6,89 | 783,38 110,26 |
| 862 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" | buc | 4,000 | 99,96 4,59 | 399,84 18,38 |
| 863 | ID07B | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4" | buc | 4,000 | 252,59 27,56 | 1 010,36 110,26 |
| 864 | IC50A | Racord olandez ,avind diametrul de 25 mm | buc | 8,000 | 64,14 6,89 | 513,16 55,13 |
| 865 | IC36F | Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm. | m | 35,000 | 98,85 25,27 | 3 459,75 884,34 |
| 866 | IC38F | Piesa de racordare (Cot) din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 12,000 | 32,74 13,78 | 392,91 165,38 |
| 867 | IC38F | Piesa de racordare (Mufa) din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 8,000 | 25,45 13,78 | 203,63 110,26 |
| 868 | IC38L | Piesa de racordare (Teu 63x25x63 mm), cu 3 imbinari, din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 8,000 | 58,10 19,30 | 464,77 154,36 |
| 869 | IC53C | Racord olandez avind diametrul de 63 mm | buc | 1,000 | 148,27 11,48 | 148,27 11,48 |
| 870 | RpIC29D | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2 1/2"-4" | buc | 1,000 | 80,38 78,10 | 80,38 78,10 |
| 871 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor de incalzire centrala , montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 31,000 | 55,83 12,86 | 1 730,88 398,76 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 17 203,20 |
| | | Total Incalzire Inklusiv salariu | | | | 17 203,20 4 590,43 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---|-----|--------|------------------|---------------------------------|
| | | <i>Total</i> | lei | | | 200 348,15 |
| | | Total Holul Inclusiv salariu | | | | 200 348,15 79 608,83 |
| | | 1.18. Holul intrare principala | | | | |
| | | 1.18.1. Lucrari de reparatie | | | | |
| 872 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 7,500 | 242,07 99,66 | 1 815,55 747,44 |
| 873 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (nasecica) | m2 | 45,800 | 11,55 10,99 | 529,19 503,52 |
| 874 | RpCO56A | Demontarea usii din PVC | m2 | 3,600 | 17,32 17,32 | 62,35 62,35 |
| 875 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargerii pentru creeri de goluri in zidarie (gol pentru usa) | m3 | 0,600 | 146,17 144,53 | 87,70 86,72 |
| 876 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn la fereastra | m2 | 2,000 | 10,36 10,36 | 20,71 20,71 |
| 877 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti | m2 | 4,000 | 16,99 6,43 | 67,96 25,73 |
| 878 | RpCJ04C | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T , pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10-T, pentru grund si stratul vizibil | m2 | 4,000 | 92,68 75,25 | 370,71 301,02 |
| 879 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu | m | 15,000 | 17,49 11,94 | 262,37 179,17 |
| 880 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | 45,800 | 3,75 1,38 | 171,64 63,12 |
| 881 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 45,800 | 75,13 56,05 | 3 440,79 2 566,94 |
| 882 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 45,800 | 17,11 9,19 | 783,59 420,81 |
| 883 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 45,800 | 3,75 1,38 | 171,64 63,12 |
| 884 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 45,800 | 31,20 24,33 | 1 428,91 1 114,17 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---|----|---------|---------------------------|-----------------------------|
| 885 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 45,800 | <u>3,75</u> 1,38 | <u>171,64</u> 63,12 |
| 886 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 45,800 | <u>39,64</u> 25,27 | <u>1 815,65</u> 1 157,23 |
| 887 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre 600 mm | m | 1,800 | <u>351,22</u> 15,78 | <u>632,20</u> 28,41 |
| 888 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice fara prag (cu framuga) inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (fara prag) | m2 | 4,700 | <u>1 884,15</u> 36,46 | <u>8 855,51</u> 171,36 |
| 889 | RpCP45D | Demontarea balustradelor metalice | kg | 25,000 | <u>1,72</u> 1,65 | <u>42,95</u> 41,24 |
| 890 | RpCP44B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor | kg | 50,000 | <u>0,62</u> 0,52 | <u>30,77</u> 25,95 |
| 891 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc | m2 | 6,000 | <u>32,93</u> 32,17 | <u>197,56</u> 193,00 |
| 892 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 6,000 | <u>13,08</u> 12,37 | <u>78,50</u> 74,24 |
| 893 | RpCK42E | Desfacerea plintelor la pardosea | m | 11,000 | <u>10,49</u> 10,26 | <u>115,39</u> 112,89 |
| 894 | RpCC04A | Cofraje din scinduri de rasinoase, de pina la 6,00 m inaltime, la beton turnat pentru completari sau refaceri, la constructii existente, de pina la 20 m inaltime, de tip special (pentru cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, suprafetele poligonale ale planseelor ciupercei etc.) exclusiv sustinerile | m2 | 12,000 | <u>127,52</u> 82,75 | <u>1 530,28</u> 993,04 |
| 895 | RpCD02A | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere | kg | 150,000 | <u>17,22</u> 1,61 | <u>2 583,54</u> 241,18 |
| 896 | RpCB02D | Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat C-15/12 Bc15 (B200) | m3 | 2,500 | <u>1 372,39</u> 274,34 | <u>3 430,98</u> 685,85 |
| 897 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli | m2 | 13,100 | <u>16,99</u> 6,43 | <u>222,54</u> 84,25 |
| 898 | RpCK01A | Repararea stratului-suport pentru | m2 | 13,100 | <u>59,56</u> | <u>780,20</u> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--------------|--|-----|--------|-------------------|--------------------------------|
| | | pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii | | | 23,28 | 305,00 |
| 899 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 13,100 | 69,23 35,96 | 906,93 471,05 |
| 900 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | 13,100 | 3,75 1,38 | 49,09 18,05 |
| 901 | CG47D k-2man | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm | m2 | 13,100 | 318,99 101,07 | 4 178,79 1 323,99 |
| 902 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 12,300 | 69,37 38,11 | 853,29 468,74 |
| 903 | CK18C | Baghete din aluminiu (la trepte) | m | 10,000 | 17,49 11,94 | 174,90 119,44 |
| 904 | CH06A | Mina curenta metalica (Inox fixata pe pardosea pentru invalizi) montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta | m | 5,200 | 1 031,18 41,35 | 5 362,14 215,00 |
| 905 | CH06A | Mina curenta metalica (Inox fixata pe perete) montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta | m | 2,600 | 1 031,18 41,35 | 2 681,07 107,50 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 43 907,03 |
| | | Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu | | | | 43 907,03 13 055,35 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 43 907,03 |
| | | Total Holul intrare principala Inclusiv salariu | | | | 43 907,03 13 055,35 |
| | | 1.19. Copertina Intrare | | | | |
| 906 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla | m2 | 3,000 | 29,79 29,69 | 89,38 89,08 |
| 907 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc | m2 | 3,000 | 32,93 32,17 | 98,78 96,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|-----|--------|--------------------|-------------------------------|
| 908 | RpCB18A | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc | m3 | 0,500 | 382,62 381,66 | 191,31 190,83 |
| 909 | CL17A | Confectii metalice diverse, montate aparent: la copertina | kg | 80,000 | 30,82 11,76 | 2 465,63 940,51 |
| 910 | RpCR22B | Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, in doua straturi la timplarie metalica | m2 | 4,000 | 104,00 85,49 | 415,98 341,96 |
| 911 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 0,500 | 339,02 36,18 | 169,51 18,09 |
| 912 | RpCB02D | Beton turnat in cofraje la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat C-15/12 Bc15 (B200) | m3 | 1,200 | 1 372,36 274,34 | 1 646,83 329,21 |
| 913 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm | m2 | 5,000 | 268,47 50,53 | 1 342,36 252,67 |
| 914 | RpCI37A | Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor tip Lindab - copertina | m2 | 5,000 | 260,27 63,33 | 1 301,36 316,67 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 7 721,14 |
| | | Total Copertina Intrare Inclusiv salariu | | | | 7 721,14 2 575,52 |
| | | 1.20. Lucrari diverse | | | | |
| 915 | TrI1AA08A 1 | Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare | t | 41,250 | 12,79 12,79 | 527,56 527,56 |
| 916 | TrB01A1-4 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t | 41,250 | 35,81 35,81 | 1 477,13 1 477,13 |
| 917 | TrI1AC03B 1 | Incarcarea materialelor cu purtare de pina la 10 m | t | 58,000 | 16,44 16,44 | 953,69 953,69 |
| 918 | TsI50C10 | Transportarea gunoiului de constructii cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km | t | 58,000 | 173,64 0,00 | 10 071,20 0,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 13 029,58 |
| | | Total Lucrari diverse Inclusiv salariu | | | | 13 029,58 2 958,38 |
| | | 1.21. Lucrari pregatitoare | | | | |
| 919 | RpCU05A | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime | buc | 85,000 | 11,15 11,15 | 947,75 947,75 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|------|-----------|--------------------|------------------------------------|
| 920 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 85,000 | 19,95 18,81 | 1 695,54 1 599,21 |
| 921 | RpEJ08F | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp | m | 1 350,000 | 22,97 22,97 | 31 009,50 31 009,50 |
| 922 | RpEJ09E | Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp | m | 1 350,000 | 27,20 20,67 | 36 720,14 27 908,55 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 70 372,93 |
| | | Total Lucrari pregatitoare Inclusiv salariu | | | | 70 372,93 61 465,01 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 263 410,06 |
| | | <i>Asigurarea sociala</i> | 24 % | | | 135 997,25 |
| | | <i>Transportul materialelor</i> | 1 % | | | 6 820,93 |
| | | <i>Total</i> | | | | 1 406 228,24 |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | 1 % | | | 14 062,28 |
| | | <i>Total</i> | | | | 1 420 290,52 |
| | | <i>Beneficiu de deviz</i> | 1 % | | | 14 202,90 |
| | | Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu | | | | 1 434 493,42 566 655,20 |
| | | 2. Electricitate | | | | |
| 923 | RpEE23B | Demontarea aparatelor pentru curent slabi : intrerupatoare si priza bipolara cu fise | buc | 83,000 | 23,89 23,89 | 1 982,77 1 982,77 |
| 924 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile | buc | 42,000 | 10,11 10,11 | 424,49 424,49 |
| 925 | RpED17A | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri | m | 220,000 | 8,35 7,35 | 1 837,09 1 617,09 |
| 926 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru | buc | 2,000 | 270,12 270,12 | 540,25 540,25 |
| 927 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala simpla | buc | 148,000 | 63,27 14,24 | 9 363,60 2 107,73 |
| 928 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1 | buc | 22,000 | 61,91 13,78 | 1 362,00 303,20 |
| 929 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu | buc | 6,000 | 61,91 13,78 | 371,45 82,69 |
| 930 | RpEG03A | Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg (Panou de distributie din metal format din 32 locuri) | buc | 1,000 | 1 438,84 448,83 | 1 438,84 448,83 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---|-----|-----------|------------------|------------------------|
| 931 | RpEG01A | Montarea tablourilor electrice cu 24 moduli | buc | 1,000 | 584,19 80,85 | 584,19 80,85 |
| 932 | RpEG01A | Montarea tablourilor electrice cu 12 locuri | buc | 2,000 | 436,93 80,86 | 873,86 161,71 |
| 933 | RpEE09C | Montarea intrerupatoarelor automate tripolare, racordate la conductori de cupru sau aluminiu, 63 A | buc | 4,000 | 557,50 116,69 | 2 230,01 466,75 |
| 934 | RpEE09B | Montarea intrerupatoarelor automate tripolare, racordate la conductori de cupru sau aluminiu, 32 A | buc | 8,000 | 164,44 110,72 | 1 315,50 885,72 |
| 935 | RpEE09A | Montarea intrerupatoarelor automate tripolare racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 16 A, | buc | 25,000 | 91,85 38,13 | 2 296,33 953,26 |
| 936 | RpEE09A | Montarea intrerupatoarelor automate tripolare racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 10 A, | buc | 19,000 | 75,81 38,13 | 1 440,44 724,47 |
| 937 | RpEE09A | Montarea intrerupatoarelor automate tripolare,racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la BA47 29/3/20A | buc | 8,000 | 75,81 38,13 | 606,50 305,04 |
| 938 | RpEE09B | Montarea intrerupatoarelor automate tripolare, racordate la conductori de cupru sau aluminiu, AVDT-63M-25A-6 | buc | 5,000 | 308,78 110,72 | 1 543,89 553,58 |
| 939 | RpEE09B | Montarea intrerupatoarelor automate tripolare, racordate la conductori de cupru sau aluminiu, UZO -25 Am | buc | 4,000 | 308,78 110,72 | 1 235,11 442,86 |
| 940 | RpEF02B | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, (600x600) | buc | 36,000 | 396,63 62,02 | 14 278,68 2 232,68 |
| 941 | RpEF02C | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip (2x36 rezistent la umezeala) | buc | 4,000 | 404,44 69,83 | 1 617,76 279,32 |
| 942 | RpEF02D | Montarea corpuri de iluminat bactericide, cu doua lampi, inclusiv dispozitivul de sustinere | buc | 7,000 | 638,08 80,39 | 4 466,56 562,76 |
| 943 | RpEF17A | Montarea lampii de semnalizare - cu inscriptia "Exit" | buc | 4,000 | 325,74 56,05 | 1 302,95 224,19 |
| 944 | RpED08A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x1.5 VVGng mmp | m | 948,000 | 20,29 10,11 | 19 232,65 9 581,25 |
| 945 | RpED08B | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea | m | 1 776,000 | 25,68 11,48 | 45 605,73 20 397,36 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|------|-----------|--------------------|----------------------------------|
| | | flacarilor, avind sectiunea de 3x2,5 mmp VVGng mmp | | | | |
| 946 | RpED11D | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilo montate aparent, avind sectiunea de 5x6 mmp VVGng | m | 60,000 | 73,92 21,13 | 4 435,36 1 267,94 |
| 947 | RpEA01A | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC gofrat cu diametrul pina la 16 mm, montate aparent fixate direct pe ziduri | m | 948,000 | 25,25 19,75 | 23 937,99 18 726,98 |
| 948 | RpEA01B | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC gofrat du diametrul 20 mm, montate aparent fixate direct pe ziduri | m | 1 776,000 | 26,79 20,67 | 47 582,93 36 715,25 |
| 949 | RpEA01B | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC gofrat du diametrul 25 mm, montate aparent fixate direct pe ziduri | m | 60,000 | 28,48 20,67 | 1 709,06 1 240,38 |
| 950 | RpEJ05A | Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW | buc | 1,000 | 1 261,48 11,48 | 1 261,48 11,48 |
| 951 | RpEJ05B | Incerari, verificari electrice si reglari la automate tripolare pina la 500 A | buc | 1,000 | 2 183,76 183,76 | 2 183,76 183,76 |
| 952 | RpEJ05E | Incerari, verificari electrice si reglari la tablouri electrice pe marmura | buc | 1,000 | 50,53 50,53 | 50,53 50,53 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 197 111,76 |
| | | <i>Asigurarea sociala</i> | 24 % | | | 24 853,24 |
| | | <i>Transportarea materialelor</i> | 1 % | | | 900,86 |
| | | <i>Total</i> | | | | 222 865,86 |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | 5 % | | | 5 177,76 |
| | | <i>Total</i> | | | | 228 043,62 |
| | | <i>Beneficiu de deviz</i> | 1 % | | | 2 280,44 |
| | | Total Electricitate Inclusiv salariu | | | | 230 324,06 103 555,17 |
| | | 3. Ventilare | | | | |
| 953 | RpVA05A | Montarea pe santier a canalelor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 110 - mm | m | 38,000 | 412,38 74,42 | 15 670,57 2 828,07 |
| 954 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x20 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid | buc | 19,000 | 159,14 10,11 | 3 023,73 192,03 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------------|--|----------------|--------|----------------------|--------------------------------|
| 955 | SB06F | Piesa de legatura (cot,) din teava PVC tip usor avind diametrul de 110 mm | buc | 38,000 | 116,30 32,16 | 4 419,52 1 222,00 |
| 956 | SB06F | Piesa de legatura (caciula de aerisire,) din PVC tip usor avind diametrul de 110 mm | buc | 19,000 | 120,02 32,16 | 2 280,34 611,00 |
| 957 | RpCU0511 k=2 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 19,000 | 56,69 56,69 | 1 077,11 1 077,11 |
| 958 | IC40F | Bratară pentru fixarea conductelor , montata prin dibluri de d=110 mm, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton | buc | 72,000 | 42,21 20,67 | 3 038,84 1 488,46 |
| 959 | VC17A | Montarea aparatelor de conditionare a aerului de 9000 BTU | buc | 9,000 | 2 649,62 2 286,43 | 23 846,62 20 577,90 |
| 960 | VC17A | Montarea aparatelor de conditionare a aerului de 6000 BTU | buc | 3,000 | 2 649,62 2 286,43 | 7 948,87 6 859,30 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 61 305,60 |
| | | <i>Asigurarea sociala</i> | 24 % | | | 8 365,41 |
| | | <i>Transportarea materialelor</i> | 1 % | | | 262,99 |
| | | <i>Total</i> | | | | 69 934,00 |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | 5 % | | | 1 742,79 |
| | | <i>Total</i> | | | | 71 676,79 |
| | | <i>Beneficiu de deviz</i> | 1 % | | | 716,77 |
| | | Total Ventilare Inclusiv salariu | | | | 72 393,56 34 855,87 |
| | | 4. Semnalizare incendiu | | | | |
| 961 | 10-08-001-01 | Concentrator: bloc de baza pentru 8 raze PC-1832 | buc | 1,000 | 878,05 876,96 | 878,05 876,96 |
| 962 | 10-04-101-04 | Utilaj de abonat si utilaj divers: Transformator de abonat, intensitate, pina la 25 W, montat: pe perete din caramida sau din beton | buc | 1,000 | 16,44 16,44 | 16,44 16,44 |
| 963 | 10-01-039-06 | Acumulator 12B | buc | 1,000 | 73,08 73,08 | 73,08 73,08 |
| 964 | 10-08-002-02 | Avertizoare "IIC" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala - SD-112 | buc | 8,000 | 74,50 73,08 | 596,00 584,64 |
| 965 | 10-08-002-02 | Avertizoare ИПП | buc | 2,000 | 74,50 73,08 | 148,99 146,16 |
| 966 | 10-06-032-01 | Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si | 100 cupluri | 0,860 | 475,02 475,02 | 408,52 408,52 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|--|---------|---------|----------------------|-------------------------------|
| | | dupa reglarea in dispozitive terminale | | | | |
| 967 | 11-03-001-01 | Releu PII21-003 | buc | 1,000 | 19,00 19,00 | 19,00 19,00 |
| 968 | 10-01-055-03 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu COR-6 | 100 m | 1,800 | 1 559,03 1 552,95 | 2 806,25 2 795,31 |
| 969 | 10-01-055-03 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu BBΓHT-LS | 100 m | 0,950 | 1 552,95 1 552,95 | 1 475,30 1 475,30 |
| 970 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie+stroboscop | buc | 3,000 | 36,54 36,54 | 109,62 109,62 |
| 971 | 10-06-037-13 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: оконечное устройство | 100 buc | 0,050 | 225,80 225,80 | 11,29 11,29 |
| 972 | 08-02-409-1 | Teava gofro din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixeare cu scoabe, diametru pina la 20 mm | 100 m | 0,200 | 1 054,45 869,65 | 210,89 173,93 |
| 973 | 10-01-038-08 | Jgheaburi MCS-1` | m | 60,000 | 28,50 28,50 | 1 710,07 1 710,07 |
| 974 | 1258952 | Transformator PC-40V.A | buc | 1,000 | 874,80 0,00 | 874,80 0,00 |
| 975 | 2564970 | Avertizoare SD-112 | buc | 8,000 | 145,80 0,00 | 1 166,40 0,00 |
| 976 | 24895473 | Avertizoare ИПП | buc | 2,000 | 109,35 0,00 | 218,70 0,00 |
| 977 | 123456 | Cablu COR 6x0.22 | m | 180,000 | 2,33 0,00 | 419,40 0,00 |
| 978 | 123457 | Cablu VVGng-LS-3*1.5 | m | 95,000 | 10,94 0,00 | 1 039,30 0,00 |
| 979 | 123457 | Teava gofro de PV Д16mm | m | 20,000 | 1,83 0,00 | 36,60 0,00 |
| 980 | 123459 | Jgheaburi MCS-1 | m | 60,000 | 51,03 0,00 | 3 061,80 0,00 |
| 981 | 123457890 | Cutie - оконечное устройство | buc | 3,000 | 5,10 0,00 | 15,30 0,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 15 295,80 |
| | | <i>Asigurarea sociala</i> | 24 % | | | 2 016,08 |
| | | <i>Transportul materialelor</i> | 1 % | | | 68,76 |
| | | <i>Total</i> | | | | 17 380,64 |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | 5 % | | | 420,02 |
| | | <i>Total</i> | | | | 17 800,66 |
| | | <i>Beneficiu de deviz</i> | 1 % | | | 178,01 |
| | | Total Semnalizare incendiu Inclusiv salariu | | | | 17 978,67 8 400,32 |
| | | 5. Utilaj | | | | |
| 982 | Pretul firmei | Aparat de conditionare a aerului de | buc | 9,000 | 6 200,00 | 55 800,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|--|-----|-------|------------------|-------------------|
| | | 9000 BTU | | | 0,00 | 0,00 |
| 983 | Pretul firmei | Aparat de conditionare a aerului de 6000 BTU | buc | 3,000 | 5 200,00 0,00 | 15 600,00 0,00 |
| 984 | Pretul firmei | Boiler de 30l | buc | 7,000 | 1 421,55 0,00 | 9 950,85 0,00 |
| 985 | Pretul firmei | Panou pentru 8 zone PC-1832 | buc | 1,000 | 1 530,90 0,00 | 1 530,90 0,00 |
| 986 | Pretul firmei | Acumulator 12V | buc | 1,000 | 400,95 0,00 | 400,95 0,00 |
| 987 | Pretul firmei | Radioemitor ATC | buc | 1,000 | 1 530,90 0,00 | 1 530,90 0,00 |
| 988 | Pretul firmei | Sonerie + stroboscop SA-913 F | buc | 3,000 | 400,95 0,00 | 1 202,85 0,00 |
| 989 | Pretul firmei | Bloc de alimentare ПИП | buc | 1,000 | 510,30 0,00 | 510,30 0,00 |
| 990 | Pretul firmei | Relev ПИ21-003 | buc | 1,000 | 25,52 0,00 | 25,52 0,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 86 552,27 |
| | | Total Utilaj Inclusiv salariu | | | | 86 552,27 |

| | | | | | | |
|--|--|--|------|--|--|--|
| | | Total | lei | | | 1 841 741,98 |
| | | TVA | 20 % | | | 368 348,40 |
| | | Total deviz: Inclusiv salariu | | | | 2 210 090,38 713 466,56 |

Intocmit

"Eurogrupstim"SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie si
Ortopedie

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie curenta in
cadrul sectiei „ Reabilitare
ortopedica" al IMSP SCTO conform
necesitatilor pentru anul 2025.**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-1

**Lucrari de reparatie curenta in cadrul sectiei „ Reabilitare ortopedica" al IMSP SCTO conform
necesitatilor pentru anul 2025.**

Valoarea de deviz 2 210 090,38 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|---|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total borderou de resurse № 2-1-1: | | | | | | |

Manopera :

| | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|------|-----------|-------|-------------------|
| 1. | 1 | Muncitor | h-om | 229,894 | 36,54 | 8 400,32 |
| 2. | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 2,142 | 45,94 | 98,40 |
| 3. | 7122050013400 | Zidar | h-om | 558,750 | 45,94 | 25 668,97 |
| 4. | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 606,577 | 45,94 | 27 866,15 |
| 5. | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 3 569,920 | 45,94 | 164 002,14 |
| 6. | 7123010010200 | Betonist | h-om | 100,198 | 45,94 | 4 603,10 |
| 7. | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 40,000 | 45,94 | 1 837,59 |
| 8. | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 36,250 | 45,94 | 1 665,32 |
| 9. | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 29,850 | 45,94 | 1 371,31 |
| 10. | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 36,340 | 45,94 | 1 669,46 |
| 11. | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 668,750 | 45,94 | 30 722,40 |
| 12. | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 1 019,755 | 45,94 | 46 847,57 |
| 13. | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 355,563 | 45,94 | 16 334,59 |
| 14. | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 54,280 | 45,94 | 2 493,61 |
| 15. | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 39,195 | 45,94 | 1 800,61 |
| 16. | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 679,913 | 45,94 | 31 235,17 |
| 17. | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 359,810 | 45,94 | 16 529,45 |
| 18. | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 166,903 | 45,94 | 7 667,59 |
| 19. | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 658,800 | 45,94 | 30 265,27 |
| 20. | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 2 929,140 | 45,94 | 134 564,67 |
| 21. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 872,960 | 45,94 | 40 103,79 |
| 22. | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 248,836 | 45,94 | 11 431,53 |
| 23. | 7212030022700 | Sudor | h-om | 2,630 | 45,94 | 120,82 |
| 24. | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 6,780 | 45,94 | 311,48 |
| 25. | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 2,996 | 45,94 | 137,64 |
| 26. | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 49,570 | 45,94 | 2 277,26 |
| 27. | 7422010060100 | Timplar | h-om | 723,809 | 45,94 | 33 251,77 |
| 28. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 81,458 | 36,54 | 2 976,47 |
| 29. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1 447,604 | 36,54 | 52 895,45 |
| 30. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 390,609 | 36,54 | 14 272,82 |
| 31. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,200 | 36,54 | 43,84 |
| Total manopera | | | | | | 713 466,56 |

Materiale:

| | | | | | | |
|----|---------------|--|--------|-------|----------|----------|
| 1. | 1-1 | Transformator PC-40V.A | buc | 1,000 | 874,80 | 874,80 |
| 2. | 1-2 | Avertizoare SD-112 | buc | 8,000 | 145,80 | 1 166,40 |
| 3. | 1-3 | Avertizoare IIIP | buc | 2,000 | 109,35 | 218,70 |
| 4. | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 5,260 | 1,46 | 7,68 |
| 5. | 1011482 | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm | t | 0,003 | 3 645,00 | 10,94 |
| 6. | 1011924 | Electrozi 342A, diametru 4 mm | kg | 0,192 | 40,10 | 7,70 |
| 7. | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm | 10 buc | 2,900 | 0,73 | 2,11 |
| 8. | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 2,680 | 0,73 | 1,96 |
| 9. | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 2,680 | 0,73 | 1,96 |

| | | | | | | |
|-----|----------------|---|-----|-----------|----------|-----------|
| 10. | 1111000100020 | Intrerupator | buc | 22,000 | 37,91 | 834,02 |
| 11. | 11110001000201 | Intrerupator dublu | buc | 6,000 | 37,91 | 227,46 |
| 12. | 11111222000071 | Panou de distributie din metal format din 32 locuri | buc | 1,010 | 874,80 | 883,55 |
| 13. | 11111222000072 | Tablou electric, gata echipat 24 moduli | buc | 1,010 | 473,85 | 478,59 |
| 14. | 11111222000073 | Tablou electric, gata echipat cu 12 locuri | buc | 2,020 | 328,05 | 662,66 |
| 15. | 1120206201035 | Gaz metan in butelii | kg | 23,772 | 14,58 | 346,59 |
| 16. | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 11,651 | 255,15 | 2 972,76 |
| 17. | 1421102200082 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm | m3 | 2,779 | 255,15 | 709,06 |
| 18. | 14211022000496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,389 | 145,80 | 56,74 |
| 19. | 14211022000513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 25,714 | 145,80 | 3 749,10 |
| 20. | 14211022000525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 27,747 | 145,80 | 4 045,54 |
| 21. | 14211022000587 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 2,546 | 145,80 | 371,21 |
| 22. | 1542126108945 | Ulei de in sicutivat | kg | 0,150 | 18,23 | 2,75 |
| 23. | 1592127301154 | Alcool tehnic 94 grade | l | 0,770 | 51,03 | 39,29 |
| 24. | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 69,317 | 18,23 | 1 263,62 |
| 25. | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 10,574 | 18,23 | 192,77 |
| 26. | 1752117307067 | Calafat gudronat | kg | 0,102 | 18,23 | 1,86 |
| 27. | 2-1 | Cablu COR 6x0.22 | m | 180,000 | 2,33 | 419,40 |
| 28. | 2-2 | Cablu VVGng-LS-3*1.5 | m | 95,000 | 10,94 | 1 039,30 |
| 29. | 2-3 | Teava gofro de PV Д16mm | m | 20,000 | 1,83 | 36,60 |
| 30. | 2-4 | Jgheaburi MCS-1 | m | 60,000 | 51,03 | 3 061,80 |
| 31. | 2-5 | Cutie - оконечное устройство | buc | 3,000 | 5,10 | 15,30 |
| 32. | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,024 | 3 061,80 | 73,49 |
| 33. | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,016 | 3 061,80 | 48,98 |
| 34. | 2010102903995 | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m; S 942 | m3 | 0,132 | 3 061,80 | 404,16 |
| 35. | 2010102904339 | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m, S 942 | m3 | 0,005 | 3 061,80 | 15,31 |
| 36. | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,240 | 3 061,80 | 734,83 |
| 37. | 2010102905950 | Sipci de rasinoase | m3 | 0,026 | 3 061,80 | 79,61 |
| 38. | 2010102905955 | Sipci de rasinoase cls.I/II , gros 18/24-24/48 mm, L=1,50-2,75m | m3 | 0,101 | 3 061,80 | 309,23 |
| 39. | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 6 766,040 | 0,07 | 473,62 |
| 40. | 2010237318750 | Distantieri | buc | 169,800 | 0,73 | 123,96 |
| 41. | 2020142925345 | Placa PFL dura standard cal. II lfn 1830x1700x5,0 S 6986 | m3 | 0,286 | 5 832,00 | 1 667,94 |
| 42. | 2020142961100 | Blocuri BCA | m3 | 18,866 | 1 700,00 | 32 072,20 |
| 43. | 20301129311001 | Usi din DSP laminat 18 mm grosime | m2 | 19,000 | 1 620,00 | 30 780,00 |
| 44. | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 8,800 | 1 800,00 | 15 840,00 |
| 45. | 20301129391501 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare fara prag | m2 | 20,090 | 1 800,00 | 36 162,00 |
| 46. | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 1,815 | 109,35 | 198,47 |
| 47. | 2051142950700 | Dibluri | buc | 576,000 | 0,73 | 420,48 |
| 48. | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 12,180 | 10,00 | 121,80 |
| 49. | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 1,206 | 10,00 | 12,06 |
| 50. | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 1,915 | 15,00 | 28,76 |
| 51. | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 5,570 | 14,58 | 81,19 |
| 52. | 2320116200573 | Benzina auto | l | 12,651 | 14,58 | 184,50 |
| 53. | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,526 | 18,23 | 9,58 |
| 54. | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 6,413 | 20,00 | 128,26 |
| 55. | 2320186201084 | Ulei emulsionat pentru decofrare | kg | 1,440 | 25,52 | 36,75 |
| 56. | 2320187315789 | Decofrol | kg | 1,980 | 25,52 | 50,54 |
| 57. | 2320322600103 | Bitum de izolatie tip H-68/75 | kg | 9,509 | 29,16 | 277,28 |
| 58. | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,218 | 14,58 | 3,17 |
| 59. | 2413317346000 | Suspensie de bitum filerizat-subif | kg | 14,852 | 29,16 | 433,08 |
| 60. | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,148 | 17,50 | 2,59 |
| 61. | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 13,729 | 87,48 | 1 201,09 |
| 62. | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 14,445 | 69,26 | 1 000,45 |
| 63. | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 607,777 | 14,58 | 8 861,45 |
| 64. | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,120 | 54,68 | 6,56 |
| 65. | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 541,620 | 26,97 | 14 607,49 |
| 66. | 2430116105723 | Lac de baza alchidic L 005-5 | kg | 0,680 | 54,68 | 37,18 |
| 67. | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 5,300 | 87,48 | 463,74 |
| 68. | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 2,045 | 54,68 | 111,82 |

| | | | | | | |
|------|----------------|---|-----|-----------|--------|-----------|
| 69. | 24302261000001 | Fuga | kg | 116,504 | 18,23 | 2 123,87 |
| 70. | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 2,412 | 25,52 | 61,56 |
| 71. | 2430226100981 | Grund alchid orce culoare | kg | 0,400 | 25,52 | 10,21 |
| 72. | 24302261010101 | Grund cu cuar "Betoncontact" | kg | 737,619 | 25,00 | 18 440,46 |
| 73. | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund) | kg | 46,152 | 69,26 | 3 196,48 |
| 74. | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,272 | 17,50 | 4,76 |
| 75. | 2430226101350 | Chit de cutit alchidic C 895-7 | kg | 0,200 | 40,10 | 8,02 |
| 76. | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 5,054 | 40,10 | 202,67 |
| 77. | 2430226102550 | Chit PVA-PVC | kg | 0,408 | 25,52 | 10,41 |
| 78. | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0,408 | 25,52 | 10,41 |
| 79. | 2430226109456 | Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1 | kg | 0,440 | 25,52 | 11,23 |
| 80. | 2451427308669 | Ceara parchet | kg | 0,136 | 40,10 | 5,44 |
| 81. | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418" | kg | 107,688 | 80,19 | 8 635,48 |
| 82. | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte | m | 46,152 | 76,55 | 3 532,94 |
| 83. | 2462106109884 | Aracet tip EP 50 | kg | 0,136 | 2,92 | 0,40 |
| 84. | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 203,107 | 2,92 | 593,07 |
| 85. | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 1 110,000 | 2,92 | 3 241,20 |
| 86. | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 1,020 | 10,21 | 10,41 |
| 87. | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm | kg | 1 615,324 | 4,89 | 7 898,94 |
| 88. | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,607 | 61,97 | 37,63 |
| 89. | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rola 10m x 15mm | m | 6,600 | 25,52 | 168,43 |
| 90. | 2513206621870 | Placa marsit 3 mm | kg | 1,075 | 36,45 | 39,14 |
| 91. | 2513206621959 | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm | kg | 0,369 | 36,45 | 13,46 |
| 92. | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 3,150 | 54,68 | 172,24 |
| 93. | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 34,000 | 69,26 | 2 354,84 |
| 94. | 2513736621595 | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet | buc | 3,150 | 109,35 | 344,46 |
| 95. | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 0,264 | 25,52 | 6,74 |
| 96. | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 338,449 | 27,70 | 9 375,06 |
| 97. | 2521106718391 | Baghete din mase plastice | m | 71,400 | 5,47 | 390,57 |
| 98. | 25211067183921 | Glafuri din mase plastice pentru ferestre b=600mm | m | 5,202 | 328,05 | 1 706,51 |
| 99. | 25212167002101 | Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare d=50mm | m | 174,366 | 47,39 | 8 263,21 |
| 100. | 25212167002102 | Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare D110mm | m | 21,424 | 69,26 | 1 483,82 |
| 101. | 25212167042351 | Tub PVC gofrat d-16 mm | m | 1 015,308 | 3,13 | 3 177,91 |
| 102. | 25212167042352 | Tub PVC gofrat d=20 mm | m | 1 902,096 | 3,89 | 7 399,15 |
| 103. | 25212167042353 | Tub PVC gofrat d=25 mm | m | 64,260 | 5,47 | 351,50 |
| 104. | 25212167100001 | Teava din polipropilena d=25 mm | m | 165,727 | 23,33 | 3 866,42 |
| 105. | 25212167100002 | Teava din polipropilena d=63 mm | m | 160,577 | 71,44 | 11 471,61 |
| 106. | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 23,868 | 10,21 | 243,71 |
| 107. | 25212167170501 | Teava din material plastic d20mm | m | 294,270 | 10,21 | 3 004,48 |
| 108. | 2521216717051 | Teava din material plastic dn =40 mm | m | 0,612 | 30,62 | 18,74 |
| 109. | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm | m | 7,245 | 27,70 | 200,69 |
| 110. | 25213057340071 | Canal de ventilatie din ALP d=110 mm | m | 39,148 | 328,05 | 12 842,50 |
| 111. | 2523116716346 | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong" | m2 | 323,066 | 220,00 | 71 074,52 |
| 112. | 2523156712230 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare 50mm | buc | 6,240 | 40,10 | 250,22 |
| 113. | 25231567122301 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare D50mm | buc | 91,520 | 40,10 | 3 669,92 |
| 114. | 25231567122302 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare D110mm | buc | 16,400 | 47,39 | 777,20 |
| 115. | 25231567122303 | Cot d=110 mm (p/u canal ventilare) | buc | 38,760 | 69,26 | 2 684,52 |
| 116. | 25231567122305 | Caciula de aerisire d=110 mm (p/u canal de ventilare) | buc | 19,380 | 72,90 | 1 412,80 |
| 117. | 2523156713500 | Mufa din PVC, tip G, | buc | 438,480 | 3,65 | 1 600,45 |
| 118. | 2523156719200 | Dibluri P.V.C | buc | 58,050 | 0,73 | 42,37 |
| 119. | 2523156719287 | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 | buc | 168,000 | 0,73 | 122,64 |
| 120. | 25231567194001 | Mufa din material plastic ppr d-20 mm | buc | 12,140 | 3,65 | 44,30 |
| 121. | 25231567194301 | Cot din material plastic ppr d-20 mm | buc | 60,700 | 3,65 | 221,55 |

| | | | | | | |
|------|----------------|---|-----|------------|----------|-----------|
| 122. | 25231567194501 | Teu din material plastic ppr d-20 mm | buc | 63,735 | 3,65 | 232,64 |
| 123. | 25231567194601 | Reductie din material plastic ppr d-20 mm | buc | 12,140 | 3,65 | 44,30 |
| 124. | 25231567195301 | Racord drept M x Fe ppr d-20 mm | buc | 303,500 | 3,65 | 1 107,77 |
| 125. | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 137,000 | 0,73 | 100,01 |
| 126. | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 2,100 | 3,65 | 7,60 |
| 127. | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1 489,455 | 6,80 | 10 128,29 |
| 128. | 2622102438000 | Lavoar | buc | 14,280 | 692,55 | 9 889,60 |
| 129. | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior | buc | 3,150 | 874,80 | 2 755,62 |
| 130. | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 3,150 | 291,60 | 918,54 |
| 131. | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 | m3 | 0,176 | 911,25 | 160,38 |
| 132. | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 323,200 | 5,10 | 1 648,32 |
| 133. | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 0,528 | 54,68 | 28,87 |
| 134. | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 21,560 | 2,00 | 43,12 |
| 135. | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 7,010 | 2,92 | 20,46 |
| 136. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 12 149,439 | 2,00 | 24 298,86 |
| 137. | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 118,974 | 2,00 | 237,94 |
| 138. | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 4,567 | 1 500,00 | 6 850,50 |
| 139. | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 67,918 | 5,10 | 346,39 |
| 140. | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 3 135,635 | 2,60 | 8 152,65 |
| 141. | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 9 667,917 | 2,60 | 25 136,59 |
| 142. | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1 421,952 | 6,50 | 9 242,69 |
| 143. | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 62,626 | 180,00 | 11 272,68 |
| 144. | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 65,468 | 52,00 | 3 404,34 |
| 145. | 26631021000001 | Beton M200 | m3 | 1,690 | 1 305,00 | 2 205,44 |
| 146. | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 15,693 | 0,00 | 0,00 |
| 147. | 2664102100001 | Mortar marca...(pt.informatie) | m3 | 1,102 | 0,00 | 0,00 |
| 148. | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) | m3 | 15,726 | 0,00 | 0,00 |
| 149. | 2664102102002 | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie) | m3 | 4,914 | 0,00 | 0,00 |
| 150. | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 10,383 | 0,00 | 0,00 |
| 151. | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 389,132 | 3,29 | 1 280,23 |
| 152. | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 4,200 | 145,80 | 612,36 |
| 153. | 26701122030001 | Placi tip faianta 25x45 | m2 | 287,175 | 180,00 | 51 691,50 |
| 154. | 26701122040511 | Placi din OSB gr 12 mm | m2 | 8,749 | 58,50 | 511,82 |
| 155. | 2670112204400 | Plinte sau scafe din gresie ceramica | m | 12,546 | 25,52 | 320,17 |
| 156. | 26701122050501 | DSP laminat, 18 mm grosime, (1500x400 mm) | m2 | 13,825 | 182,25 | 2 519,60 |
| 157. | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,136 | 36,45 | 4,95 |
| 158. | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 694,359 | 5,00 | 3 471,79 |
| 159. | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 0,380 | 14,58 | 5,54 |
| 160. | 2682162605828 | Vata minerala tip I | kg | 1,615 | 36,45 | 58,87 |
| 161. | 2682162611300 | Saltele din vata minerala | m2 | 30,450 | 69,26 | 2 108,97 |
| 162. | 2710403642022 | Tabla zincata sau aluminiu 0,5 x 750 OL32 | kg | 2,637 | 18,23 | 48,07 |
| 163. | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla | m2 | 6,066 | 135,00 | 818,91 |
| 164. | 2710403700053 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) | kg | 4,824 | 14,00 | 67,53 |
| 165. | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 0,211 | 54,68 | 11,54 |
| 166. | 2710503803116 | Sirma neagra moale D=1 mm | kg | 1,500 | 25,52 | 38,28 |
| 167. | 2710503808004 | Fir de sudare | m | 313,834 | 32,81 | 10 296,88 |
| 168. | 2710602000081 | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D > 8 mm | kg | 153,750 | 14,50 | 2 229,38 |
| 169. | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 217,100 | 14,50 | 3 147,96 |
| 170. | 2721204122300 | Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat 3/8" - 1/2" | buc | 37,555 | 61,97 | 2 327,30 |
| 171. | 27212041223001 | Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat 3/8" - 1/2" | buc | 16,240 | 61,97 | 1 006,40 |
| 172. | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 299,881 | 130,00 | 38 984,53 |
| 173. | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,960 | 25,52 | 24,50 |
| 174. | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 5,800 | 25,52 | 148,01 |
| 175. | 2743123549025 | Baghete din aluminiu | m | 332,850 | 4,01 | 1 334,75 |
| 176. | 27431235490251 | Montarea barei de sprijin fixa din Inox pentru | m | 4,200 | 729,00 | 3 061,80 |

| | | | | | | |
|------|----------------|--|-----|-----------|----------|-----------|
| | | persoane cu dizabilitati | | | | |
| 177. | 2746167335100 | Priza | buc | 150,960 | 40,10 | 6 053,50 |
| 178. | 28112363062221 | Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata 20x20 | buc | 19,000 | 145,80 | 2 770,20 |
| 179. | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 185,000 | 18,23 | 3 372,55 |
| 180. | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 12,360 | 5,83 | 72,06 |
| 181. | 2811236311001 | Doze | buc | 15,450 | 5,10 | 78,80 |
| 182. | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 176,000 | 5,10 | 897,60 |
| 183. | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 1 153,530 | 5,10 | 5 883,01 |
| 184. | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 15,100 | 18,23 | 275,26 |
| 185. | 2811237320800 | Materiale in foi (membrane) | m2 | 34,172 | 41,55 | 1 419,85 |
| 186. | 28121063057141 | Mina curenta dreapta Inox ficsata pe pardosea pentru invalizi | m | 5,200 | 984,15 | 5 117,58 |
| 187. | 28121063057142 | Mina curenta dreapta (Inox fixata pe perete) | m | 2,600 | 984,15 | 2 558,79 |
| 188. | 28221157000001 | Radiator din aluminiu cu 10 elemente | buc | 21,000 | 801,90 | 16 839,90 |
| 189. | 2822115708001 | Element de sustinere (cronstein) | buc | 84,000 | 32,81 | 2 756,04 |
| 190. | 2840136312700 | Profil din tabla zincata de 0,6 mm pentru elemente orizontale | m | 25,882 | 37,91 | 981,19 |
| 191. | 2840136312701 | Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente verticale | m | 54,810 | 54,68 | 2 997,01 |
| 192. | 2873122000750 | Plase din armatura | kg | 8,000 | 18,23 | 145,84 |
| 193. | 28731220041001 | Plase sudate VR -1 d=3 100x100 | kg | 373,700 | 18,23 | 6 812,55 |
| 194. | 2873145886928 | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111 | kg | 2,760 | 40,10 | 110,65 |
| 195. | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 1,635 | 40,10 | 65,56 |
| 196. | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,468 | 40,10 | 18,77 |
| 197. | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,925 | 40,10 | 37,10 |
| 198. | 2874115800687 | Surub cap hexagonal M 8 x 60 gr.4.8 | buc | 16,000 | 14,58 | 233,28 |
| 199. | 2874115802013 | Suruburi cap hexagonal M 16 x 100 | buc | 4,040 | 18,23 | 73,65 |
| 200. | 2874115819950 | Surub M6x22 mm | buc | 8,000 | 8,75 | 70,00 |
| 201. | 2874115820089 | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm | buc | 48,240 | 3,65 | 176,08 |
| 202. | 2874115820390 | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8 | buc | 723,600 | 2,00 | 1 447,20 |
| 203. | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 4,950 | 5,10 | 25,24 |
| 204. | 2874115827556 | Surub pt fundatii M12x160 | buc | 120,600 | 10,00 | 1 206,00 |
| 205. | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 2 062,368 | 0,19 | 391,88 |
| 206. | 2874115836492 | Surub cap bombat 5 x 60 | buc | 8,000 | 3,65 | 29,20 |
| 207. | 2874115836521 | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 | buc | 168,000 | 3,65 | 613,20 |
| 208. | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 572,000 | 0,73 | 417,56 |
| 209. | 2874115836985 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm | buc | 414,000 | 0,73 | 302,22 |
| 210. | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 137,000 | 7,29 | 998,73 |
| 211. | 2874115837745 | Suruburi | buc | 58,050 | 0,73 | 42,37 |
| 212. | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 4,950 | 0,73 | 3,61 |
| 213. | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 16,000 | 0,73 | 11,68 |
| 214. | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc | 4,040 | 3,65 | 14,75 |
| 215. | 2874115842702 | Piulita hexag. M10 | buc | 723,600 | 1,46 | 1 056,45 |
| 216. | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 120,600 | 1,46 | 176,08 |
| 217. | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 4,040 | 3,65 | 14,75 |
| 218. | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 8,000 | 3,65 | 29,20 |
| 219. | 2874115883964 | Saiba grower M 8 | buc | 16,000 | 3,65 | 58,40 |
| 220. | 2874115893301 | Bolt metalic | buc | 12,120 | 1,46 | 17,70 |
| 221. | 2874117306659 | Buloan cu cap nichelat 13x350 pt.tablou distrib electr. | buc | 12,120 | 3,65 | 44,24 |
| 222. | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,082 | 40,10 | 3,28 |
| 223. | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 137,000 | 0,73 | 100,01 |
| 224. | 2874134203260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" | buc | 3,150 | 69,26 | 218,17 |
| 225. | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 68,360 | 0,73 | 49,90 |
| 226. | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 1 142,400 | 1,46 | 1 667,90 |
| 227. | 2874145886942 | Cuie constructii tip A 3 x 70 mm | kg | 1,200 | 40,10 | 48,12 |
| 228. | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5 | kg | 2,850 | 14,58 | 41,55 |
| 229. | 28751142003001 | Spalator cu picurator 0.6x2.4 m cu vana de spalare din trei compartimente 0.45x0.45 H=25cm pe carcasa de mobilier 2.40xh0.85 cu 3 despartituri | buc | 1,020 | 5 103,00 | 5 205,06 |
| 230. | 2875114200400 | Tragator pt. closet | buc | 3,150 | 14,58 | 45,93 |

| | | | | | | |
|------|-----------------|--|--------|-----------|----------|-----------|
| 231. | 28751142007801 | Cabina pentru dus | buc | 2,060 | 5 220,00 | 10 753,20 |
| 232. | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 14,280 | 87,48 | 1 249,22 |
| 233. | 28751142029051 | Sifon simplu din inox d=100 mm | buc | 2,040 | 546,75 | 1 115,36 |
| 234. | 2875114203130 | Sifon pt. spalator, dn=1 1/2" | buc | 1,020 | 87,48 | 89,23 |
| 235. | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 17,360 | 69,26 | 1 202,41 |
| 236. | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 30,600 | 25,52 | 780,90 |
| 237. | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 3,150 | 58,32 | 183,71 |
| 238. | 2875274021004 | Curbe, coturi, PVC la 90 grd. | buc | 488,250 | 3,65 | 1 782,11 |
| 239. | 28752741101021 | Piesa de racordare (fiting) d=25mm | buc | 24,000 | 5,10 | 122,40 |
| 240. | 287527411010211 | Piesa de racordare cot d=25 mm | buc | 49,000 | 5,10 | 249,90 |
| 241. | 28752741101022 | Piesa de racordare -Cot d=63 mm | buc | 55,000 | 18,23 | 1 002,65 |
| 242. | 28752741101023 | Piesa de racordare - Mufa d=63 mm | buc | 44,000 | 10,94 | 481,36 |
| 243. | 28752741101024 | Piesa de racordare - Teu 63x25x63 | buc | 42,000 | 37,91 | 1 592,22 |
| 244. | 28752741190001 | Racord olandez d-25 mm | buc | 42,000 | 54,68 | 2 296,56 |
| 245. | 28752741190002 | Racord olandez d=63 mm | buc | 5,000 | 131,22 | 656,10 |
| 246. | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 80,642 | 18,23 | 1 470,09 |
| 247. | 28752742027001 | Robinet de serviciu =25 mm | buc | 42,000 | 75,00 | 3 150,00 |
| 248. | 2875274204000 | Bratara fixare 1 1/4" - 2" | buc | 8,000 | 32,81 | 262,48 |
| 249. | 28752742040001 | Bratara fixare 1 1/4" - 2" | buc | 129,000 | 32,81 | 4 232,49 |
| 250. | 28752742040002 | Bratara fixare d=110 mm | buc | 72,000 | 18,23 | 1 312,56 |
| 251. | 2875274204040 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 3/4" | buc | 203,000 | 5,10 | 1 035,30 |
| 252. | 28752742040401 | Bratara pt. tevi 1" | buc | 171,000 | 18,23 | 3 117,33 |
| 253. | 28752742040402 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 3/4" | buc | 9,000 | 5,10 | 45,90 |
| 254. | 28752744005011 | Corp de iluminat 600x600 | buc | 36,720 | 328,05 | 12 046,00 |
| 255. | 28752744005012 | Corp de iluminat 2x36 rezistent la umezeala | buc | 4,080 | 328,05 | 1 338,44 |
| 256. | 28752744005013 | Corp de iluminat antibactericide cu doua lampi | buc | 7,140 | 546,75 | 3 903,80 |
| 257. | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,495 | 18,23 | 9,03 |
| 258. | 2875276312500 | Accesorii pentru prinderi mecanice | buc | 47,475 | 1,46 | 69,31 |
| 259. | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 135,000 | 0,73 | 98,55 |
| 260. | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,080 | 7,29 | 0,58 |
| 261. | 2913124201350 | Baterie de perete pt. baie cu dus | buc | 2,000 | 546,75 | 1 093,50 |
| 262. | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 17,000 | 473,85 | 8 055,45 |
| 263. | 29131242016001 | Robinet de reglaj drept sau coltar 3/8" - 1/2" | buc | 54,810 | 75,00 | 4 110,75 |
| 264. | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 3,150 | 75,00 | 236,25 |
| 265. | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 3,150 | 75,00 | 236,25 |
| 266. | 2913134500000 | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 " | buc | 21,000 | 95,00 | 1 995,00 |
| 267. | 29131346260001 | Separator termostatic 1" -1 1/4" | buc | 21,000 | 220,00 | 4 620,00 |
| 268. | 3-1 | Aparat de conditionare a aerului de 9000 BTU | buc | 9,000 | 6 200,00 | 55 800,00 |
| 269. | 3-2 | Aparat de conditionare a aerului de 6000 BTU | buc | 3,000 | 5 200,00 | 15 600,00 |
| 270. | 3-3 | Boiler de 30l | buc | 7,000 | 1 421,55 | 9 950,85 |
| 271. | 3-4 | Panou pentru 8 zone PC-1832 | buc | 1,000 | 1 530,90 | 1 530,90 |
| 272. | 3-5 | Acumulator 12V | buc | 1,000 | 400,95 | 400,95 |
| 273. | 3-6 | Radioemitor ATC | buc | 1,000 | 1 530,90 | 1 530,90 |
| 274. | 3-7 | Sonerie + stroboscop SA-913 F | buc | 3,000 | 400,95 | 1 202,85 |
| 275. | 3-8 | Bloc de alimentare ПИП | buc | 1,000 | 510,30 | 510,30 |
| 276. | 3-9 | Releu ПИ21-003 | buc | 1,000 | 25,52 | 25,52 |
| 277. | 31301348174051 | Cablu 3x1.5 VVGng mmp | m | 1 045,170 | 8,02 | 8 382,26 |
| 278. | 31301348174052 | Cablu 3x2,5 mmp VVGng mmp | m | 1 958,040 | 11,66 | 22 830,75 |
| 279. | 31301348174053 | Cablu VVGng 5x6 mmp | m | 63,654 | 47,39 | 3 016,56 |
| 280. | 31501451002821 | Montarea corpului cu lampa de semnalizare "Exit" | buc | 4,000 | 255,15 | 1 020,60 |
| 281. | 3162165201452 | Papuc stantat din cupru | buc | 438,000 | 1,46 | 639,48 |
| 282. | 3220137315778 | Decapant | kg | 3,579 | 25,52 | 91,24 |
| 283. | 33206346250011 | Intrerupator 63Am | buc | 4,000 | 328,05 | 1 312,20 |
| 284. | 33206346250012 | Intrerupator automat 32 A | buc | 8,000 | 37,91 | 303,28 |
| 285. | 33206346250013 | Intrerupator automat 16 A | buc | 25,000 | 37,91 | 947,75 |
| 286. | 33206346250014 | Intrerupator automat 10 A | buc | 19,000 | 21,87 | 415,53 |
| 287. | 33206346250015 | Intrerupator automat BA47 29/3/20A | buc | 8,000 | 21,87 | 174,96 |
| 288. | 33206346250016 | Intrerupator automat AVDT-63M-25A-6 | buc | 5,000 | 182,25 | 911,25 |
| 289. | 33206346250017 | Intrerupator UZO -25 Am | buc | 4,000 | 182,25 | 729,00 |
| 290. | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 31,150 | 2,19 | 68,21 |
| 291. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 124,876 | 10,21 | 1 274,98 |
| 292. | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,383 | 10,21 | 3,86 |
| 293. | 4100126202818 | Apa | m3 | 9,174 | 10,21 | 93,67 |
| 294. | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 1,340 | 1,46 | 1,96 |
| 295. | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 3,600 | 3,65 | 13,14 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---------|--|-----|---------|-------|-------------------|
| 296. | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40" | kg | 0,050 | 87,48 | 4,37 |
| 297. | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 291,462 | 3,65 | 1 063,84 |
| Total materiale de construcții | | | | | | 891 907,10 |

Utilaje de construcții:

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|---|------|---------|----------|------------------|
| 1. | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,540 | 10,00 | 5,40 |
| 2. | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,062 | 400,00 | 24,80 |
| 3. | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,210 | 10,00 | 2,10 |
| 4. | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,105 | 20,00 | 2,10 |
| 5. | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 2,885 | 5,00 | 14,42 |
| 6. | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 34,719 | 5,00 | 173,58 |
| 7. | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 65,214 | 5,00 | 326,04 |
| 8. | 2922140007000 | Macara | h-ut | 5,086 | 300,00 | 1 525,80 |
| 9. | 2940340004000 | Masina de fasonat otel beton cu motor electric | h-ut | 0,525 | 20,00 | 10,50 |
| 10. | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 2,648 | 5,00 | 13,25 |
| 11. | 2940420007682 | Masina de timplarie (abricht) | h-ut | 4,600 | 10,00 | 46,00 |
| 12. | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 6,313 | 5,00 | 31,57 |
| 13. | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 6,048 | 5,00 | 30,24 |
| 14. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 119,670 | 5,00 | 598,36 |
| 15. | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 25,143 | 5,00 | 125,71 |
| 16. | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 7,466 | 5,00 | 37,32 |
| 17. | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,960 | 5,00 | 4,80 |
| 18. | 2952270003702 | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric | h-ut | 1,202 | 20,00 | 24,04 |
| 19. | 2952270003717 | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) | h-ut | 2,220 | 40,00 | 88,80 |
| 20. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 106,516 | 5,00 | 532,58 |
| 21. | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 1,010 | 5,00 | 5,04 |
| 22. | 2952270004000 | Malaxor | h-ut | 0,387 | 5,00 | 1,93 |
| 23. | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,420 | 10,00 | 4,20 |
| 24. | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 15,200 | 20,00 | 304,00 |
| 25. | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 98,359 | 5,00 | 491,79 |
| 26. | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 2,525 | 5,00 | 12,62 |
| 27. | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 1,760 | 5,00 | 8,80 |
| 28. | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 0,968 | 5,00 | 4,84 |
| 29. | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,995 | 400,00 | 398,00 |
| 30. | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,330 | 400,00 | 132,00 |
| 31. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 25,178 | 400,00 | 10 071,20 |
| 32. | 3410540004803 | Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t | h-ut | 0,650 | 5 000,00 | 3 250,00 |
| Total utilaje de construcții | | | | | | 18 301,83 |

| | | |
|-------|------|--------------|
| Total | lei | 1 841 741,98 |
| TVA | 20 % | 368 348,40 |

Total deviz:

2 210 090,38

Intocmit

"Eurogrupstim" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie si
Ortopedie

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie curenta in cadrul sectiei
„ Reabilitare ortopedica" al IMSP SCTO conform
necesitatilor pentru anul 2025.**

**Investitor IMSP Spitalul Clinic de
Traumatologie si Ortopedie**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|---------|-----------------------------|---|------|--|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari de reparatie | | | | |
| | | 1.1. Salonul Kinetoterapie | | | | |
| | | 1.1.1. Lucrari de reparatie | | | | |
| 1 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | | | 242,07 |
| | | | | | | 99,66 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,150 | 36,54 | 5,48 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,050 | 45,94 | 94,18 |
| | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,000 | 1,46 | 5,84 |
| | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,050 | 130,00 | 136,50 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,015 | 5,00 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 7 383,23 |
| 2 | RpCP44B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor la tavane | kg | | | 0,62 |
| | | | | | | 0,52 |
| | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,008 | 45,94 | 0,37 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0025 | 45,94 | 0,11 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,001 | 36,54 | 0,04 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0004 | 17,50 | 0,01 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0006 | 14,58 | 0,01 |
| | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,0002 | 400,00 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 73,80 |
| 3 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta ceramica la pereti | m2 | | | 66,09 |
| | | | | | | 65,98 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,800 | 45,94 | 36,75 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,800 | 36,54 | 29,23 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,003 | 10,21 | 0,03 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,015 | 5,00 | 0,07 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 683,24 |
| 4 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | | | 11,55 |
| | | | | | | 10,99 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,120 | 45,94 | 5,51 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,150 | 36,54 | 5,48 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,050 | 10,21 | 0,51 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,010 | 5,00 | 0,05 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 091,87 |
| 5 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti | m2 | | | 16,99 |
| | | | | | | 6,43 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,140 | 45,94 | 6,43 |
| | 24302261010101 | Grund cu cuarț "Betoncontact" | kg | 0,415 | 25,00 | 10,38 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 | 3,65 | 0,18 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 548,37 |
| 6 | CC03A | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR d=3 100x100 | kg | | | 21,16 |
| | | | | | | 2,02 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,040 | 45,94 | 1,84 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,005 | 36,54 | 0,18 |
| | 28731220041001 | Plase sudate VR -1 d=3 100x100 | kg | 1,010 | 18,23 | 18,41 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,005 | 14,50 | 0,07 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,010 | 25,52 | 0,26 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,300 | 0,73 | 0,22 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 | 300,00 | 0,18 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3 173,89 |
| 7 | RpCJ04C k=2 | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T , pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10-T, pentru grund si | m2 | | | 185,35 |
| | | | | | | 150,51 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|------|--------|----------|-----------------|
| | | stratul vizibil | | | | |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,320 | 45,94 | 121,28 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,400 | 36,54 | 29,23 |
| | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) | m3 | 0,016 | 0,00 | 0,00 |
| | 2664102102002 | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,005 | 0,00 | 0,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3,390 | 2,00 | 13,56 |
| | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0045 | 1 500,00 | 13,50 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,026 | 145,80 | 7,58 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0065 | 10,21 | 0,13 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,005 | 5,00 | 0,05 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,002 | 5,00 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 17 552,90 |
| 8 | RpCG22A | Compartimentari din pereti dubli cu panouri de gips-carton (GC) cu miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica | m2 | | | 397,87 66,56 |
| | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 1,250 | 45,94 | 57,42 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,250 | 36,54 | 9,14 |
| | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 2,150 | 52,00 | 117,39 |
| | 2840136312700 | Profil din tabla zincata de 0,6 mm pentru elemente orizontale | m | 0,850 | 37,91 | 33,83 |
| | 2840136312701 | Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente verticale | m | 1,800 | 54,68 | 103,35 |
| | 2682126211300 | Saltele din vata minerala | m2 | 1,000 | 69,26 | 72,72 |
| | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,010 | 400,00 | 4,00 |
| | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,002 | 5,00 | 0,01 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,001 | 5,00 | 0,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 11 538,18 |
| 9 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu | m | | | 17,49 11,94 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,260 | 45,94 | 11,94 |
| | 2743123549025 | Baghete din aluminiu | m | 1,050 | 4,01 | 4,21 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,025 | 2,00 | 0,05 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,001 | 145,80 | 0,15 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 6,000 | 0,19 | 1,14 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 524,72 |
| 10 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice | m | | | 30,81 23,89 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,520 | 45,94 | 23,89 |
| | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,002 | 36,45 | 0,07 |
| | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 0,085 | 2,92 | 0,25 |
| | 2521106718391 | Baghete din mase plastice | m | 1,050 | 5,47 | 5,74 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,025 | 2,00 | 0,05 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,001 | 145,80 | 0,15 |
| | 2462106109884 | Aracet tip EP 50 | kg | 0,002 | 2,92 | 0,01 |
| | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 0,015 | 10,21 | 0,15 |
| | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0,006 | 25,52 | 0,15 |
| | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,004 | 17,50 | 0,07 |
| | 2451427308669 | Ceara parchet | kg | 0,002 | 40,10 | 0,08 |
| | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,002 | 18,23 | 0,04 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,001 | 10,21 | 0,01 |
| | 2430226102550 | Chit PVA-PVC | kg | 0,006 | 25,52 | 0,15 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 431,33 |
| 11 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | | | 75,13 56,05 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,220 | 45,94 | 56,05 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,140 | 2,60 | 18,56 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,004 | 10,21 | 0,04 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,079 | 5,00 | 0,40 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,016 | 5,00 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 7 738,05 |
| 12 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | 17,11 9,19 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,200 | 45,94 | 9,19 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,100 | 6,80 | 7,48 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,150 | 2,92 | 0,44 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 10,21 | 0,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 762,23 |
| 13 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | | | 3,75 1,38 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,030 | 45,94 | 1,38 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,150 | 14,58 | 2,19 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 | 3,65 | 0,18 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 386,01 |
| 14 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | | | 31,20 24,33 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,450 | 45,94 | 20,67 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|------|--------|----------|-----------|
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 | 36,54 | 3,65 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 6,50 | 6,86 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,001 | 10,21 | 0,01 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,001 | 5,00 | 0,01 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3 213,51 |
| 15 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | | | 3,75 |
| | | | | | | 1,38 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,030 | 45,94 | 1,38 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,150 | 14,58 | 2,19 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 | 3,65 | 0,18 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 386,01 |
| 16 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | | | 39,64 |
| | | | | | | 25,27 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,550 | 45,94 | 25,27 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,400 | 26,97 | 10,79 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,060 | 2,60 | 0,16 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,500 | 5,00 | 2,50 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,050 | 18,23 | 0,91 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,002 | 10,21 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 4 083,21 |
| 17 | CI06C4 | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 25x45 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2 | | | 347,37 |
| | | | | | | 138,24 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 2,850 | 45,94 | 130,93 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,200 | 36,54 | 7,31 |
| | 26701122030001 | Placi tip fainata 25x45 | m2 | 1,050 | 180,00 | 189,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,400 | 2,00 | 0,80 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,000 | 0,07 | 1,40 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,330 | 18,23 | 6,02 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,008 | 10,21 | 0,08 |
| | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 4,000 | 2,92 | 11,68 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,020 | 5,00 | 0,10 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,012 | 5,00 | 0,06 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 16 326,61 |
| 18 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canal, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (fara prag) | m2 | | | 1 884,16 |
| | | | | | | 36,46 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,730 | 45,94 | 33,54 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,080 | 36,54 | 2,92 |
| | 20301129391501 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare fara prag | m2 | 1,000 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 4,000 | 0,19 | 0,76 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,500 | 69,26 | 34,63 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,175 | 40,10 | 7,02 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,600 | 5,00 | 3,00 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,000 | 2,19 | 2,19 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,020 | 5,00 | 0,10 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 7 913,46 |
| 19 | RpCO49A | Briu de protectie din lemn de cm grosime si 20 cm latime, montat pe pereti | m2 | | | 98,43 |
| | | | | | | 45,43 |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,790 | 45,94 | 36,29 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,250 | 36,54 | 9,13 |
| | 2010102905955 | Sipci de rasinoase cls.I/II , gros 18/24-24/48 mm, L=1,50-2,75m | m3 | 0,0022 | 3 061,80 | 6,38 |
| | 2020142925345 | Placa PFL dura standard cal. II Ifn 1830x1700x5,0 S 6986 | m3 | 0,0062 | 5 832,00 | 36,45 |
| | 2874115836985 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 60 mm | buc | 9,000 | 0,73 | 6,57 |
| | 2873145886928 | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111 | kg | 0,060 | 40,10 | 2,40 |
| | 2940420007682 | Masina de timplarie (abricht) | h-ut | 0,100 | 10,00 | 1,00 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,015 | 5,00 | 0,08 |
| | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,025 | 5,00 | 0,13 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 236,23 |
| 20 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli | m2 | | | 16,99 |
| | | | | | | 6,43 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,140 | 45,94 | 6,43 |
| | 24302261010101 | Grund cu quart "Betoncontact" | kg | 0,415 | 25,00 | 10,37 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 | 3,65 | 0,18 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 518,15 |
| 21 | RpCK01A | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii | m2 | | | 59,55 |
| | | | | | | 23,28 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,300 | 45,94 | 13,78 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,260 | 36,54 | 9,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|------|--------|--------|-----------|
| | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,052 | 0,00 | 0,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,030 | 2,00 | 20,06 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,040 | 145,80 | 5,83 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,016 | 10,21 | 0,16 |
| | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 0,0367 | 255,15 | 9,36 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,120 | 5,00 | 0,60 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,050 | 5,00 | 0,25 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 816,23 |
| 22 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | | | 69,23 |
| | | | | | | 35,96 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,560 | 45,94 | 25,73 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,280 | 36,54 | 10,23 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,150 | 2,00 | 26,30 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,042 | 145,80 | 6,12 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,010 | 10,21 | 0,10 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,033 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,120 | 5,00 | 0,60 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,030 | 5,00 | 0,15 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 111,61 |
| 23 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | | | 3,75 |
| | | | | | | 1,38 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,030 | 45,94 | 1,38 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,150 | 14,58 | 2,19 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 | 3,65 | 0,18 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 114,31 |
| 24 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli | m2 | | | 508,89 |
| | | | | | | 135,36 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 2,000 | 45,94 | 91,88 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,190 | 36,54 | 43,48 |
| | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund) | kg | 0,150 | 69,26 | 10,44 |
| | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418" | kg | 0,350 | 80,19 | 28,21 |
| | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm | kg | 5,250 | 4,89 | 25,80 |
| | 2710503808004 | Fir de sudare | m | 1,020 | 32,81 | 33,63 |
| | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte | m | 0,150 | 76,55 | 11,54 |
| | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 1,100 | 27,70 | 30,62 |
| | 2523116716346 | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong" | m2 | 1,050 | 220,00 | 232,16 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0015 | 10,21 | 0,02 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,010 | 5,00 | 0,05 |
| | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,012 | 5,00 | 0,06 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,200 | 5,00 | 1,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 17 811,04 |
| | | 1.1.2. Incalzire | | | | |
| 25 | RpIC18A | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m | | | 22,70 |
| | | | | | | 16,54 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,360 | 45,94 | 16,54 |
| | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 0,300 | 18,23 | 5,74 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,022 | 18,23 | 0,42 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 227,01 |
| 26 | RpIC18C1 | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2" | m | | | 37,61 |
| | | | | | | 31,24 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,680 | 45,94 | 31,24 |
| | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 0,300 | 18,23 | 5,74 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,033 | 18,23 | 0,63 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 451,36 |
| 27 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | | | 7,35 |
| | | | | | | 7,35 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,160 | 45,94 | 7,35 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 63,21 |
| 28 | IC36B | Teava din polipropilena, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m | | | 40,11 |
| | | | | | | 16,08 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,350 | 45,94 | 16,08 |
| | 25212167100001 | Teava din polipropilena d=25 mm | m | 1,030 | 23,33 | 24,03 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 443,92 |
| 29 | RpSA43C | Bratara pentru fixarea conductelor din material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" | buc | | | 36,57 |
| | | | | | | 17,46 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,380 | 45,94 | 17,46 |
| | 28752742040401 | Bratara pt. tevi 1" | buc | 1,000 | 18,23 | 18,23 |
| | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,005 | 15,00 | 0,07 |
| | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,310 | 2,00 | 0,62 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|------|--------|--------|----------|
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 | 145,80 | 0,18 |
| | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,001 | 10,21 | 0,01 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 841,10 |
| 30 | IC38B | Piesa de racordare (fiting) din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | | | 13,84 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,180 | 45,94 | 8,27 |
| | 28752741101021 | Piesa de racordare (fiting) d=25mm | buc | 1,000 | 5,10 | 5,10 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,020 | 10,00 | 0,20 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,007 | 25,52 | 0,18 |
| | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifuziune | h-ut | 0,018 | 5,00 | 0,09 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 124,54 |
| 31 | ID01B | Robinet de serviciu pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 3/4" -1" | buc | | | 89,43 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,230 | 45,94 | 10,57 |
| | 28752742027001 | Robinet de serviciu =25 mm | buc | 1,000 | 75,00 | 75,00 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,020 | 18,23 | 0,36 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,040 | 87,48 | 3,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 536,59 |
| 32 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv | buc | | | 903,68 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,000 | 45,94 | 91,88 |
| | 28221157000001 | Radiator din aluminiu cu 10 elemente | buc | 1,000 | 801,90 | 801,90 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,030 | 18,23 | 0,55 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,060 | 87,48 | 5,25 |
| | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,050 | 18,23 | 0,91 |
| | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,000 | 0,73 | 2,19 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,200 | 5,00 | 1,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 711,03 |
| 33 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | | | 48,96 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,150 | 45,94 | 6,89 |
| | 2822115708001 | Element de sustinere (cronstein) | buc | 1,000 | 32,81 | 32,81 |
| | 2523156719287 | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 | buc | 2,000 | 0,73 | 1,46 |
| | 2874115836521 | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 | buc | 2,000 | 3,65 | 7,30 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,100 | 5,00 | 0,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 587,53 |
| 34 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" | buc | | | 99,96 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,100 | 45,94 | 4,59 |
| | 2913134500000 | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 " | buc | 1,000 | 95,00 | 95,00 |
| | 2524907304522 | Banda teflon nesesterizat | buc | 0,100 | 3,65 | 0,37 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 299,88 |
| 35 | ID07B | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4" | buc | | | 252,59 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,600 | 45,94 | 27,56 |
| | 29131346260001 | Separator termostatic 1" -1 1/4" | buc | 1,000 | 220,00 | 220,00 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,026 | 18,23 | 0,47 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,052 | 87,48 | 4,55 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 757,76 |
| 36 | IC50A | Racord olandez ,avind diametrul de 25 mm | buc | | | 64,14 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,150 | 45,94 | 6,89 |
| | 28752741190001 | Racord olandez d-25 mm | buc | 1,000 | 54,68 | 54,68 |
| | 2513206621959 | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm | kg | 0,007 | 36,45 | 0,26 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,012 | 18,23 | 0,22 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,024 | 87,48 | 2,10 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 384,87 |
| 37 | IC36F | Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm. | m | | | 98,85 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,550 | 45,94 | 25,27 |
| | 25212167100002 | Teava din polipropilena d=63 mm | m | 1,030 | 71,44 | 73,58 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 779,31 |
| 38 | IC38F | Piesa de racordare (Cot) din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | | | 32,74 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,300 | 45,94 | 13,78 |
| | 28752741101022 | Piesa de racordare -Cot d=63 mm | buc | 1,000 | 18,23 | 18,23 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,030 | 10,00 | 0,30 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,011 | 25,52 | 0,28 |
| | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifuziune | h-ut | 0,030 | 5,00 | 0,15 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 196,45 |
| 39 | IC38F | Piesa de racordare (Mufa) din polipropilena | buc | | | 25,45 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|------|--------|--------|--------|
| | | armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | | | | 13,78 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,300 | 45,94 | 13,78 |
| | 28752741101023 | Piesa de racordare - Mufa d=63 mm | buc | 1,000 | 10,94 | 10,94 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,030 | 10,00 | 0,30 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,011 | 25,52 | 0,28 |
| | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,030 | 5,00 | 0,15 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 127,26 |
| 40 | IC38L | Piesa de racordare (Teu 63x25x63 mm), cu 3 imbinari, din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | | | 58,10 |
| | | | | | | 19,30 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,420 | 45,94 | 19,30 |
| | 28752741101024 | Piesa de racordare - Teu 63x25x63 | buc | 1,000 | 37,91 | 37,91 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,040 | 10,00 | 0,40 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,011 | 25,52 | 0,28 |
| | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,042 | 5,00 | 0,21 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 348,57 |
| 41 | IC53C | Racord olandez avind diametrul de 63mm | buc | | | 148,27 |
| | | | | | | 11,48 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,250 | 45,94 | 11,48 |
| | 28752741190002 | Racord olandez d=63 mm | buc | 1,000 | 131,22 | 131,22 |
| | 2513206621959 | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm | kg | 0,015 | 36,45 | 0,55 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,026 | 18,23 | 0,47 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,052 | 87,48 | 4,55 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 148,27 |
| 42 | RpIC29D | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2 1/2"-4" | buc | | | 80,38 |
| | | | | | | 78,10 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 1,700 | 45,94 | 78,10 |
| | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,030 | 18,23 | 0,55 |
| | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0,100 | 14,58 | 1,46 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,015 | 18,23 | 0,27 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 80,38 |
| 43 | IC40B | Bratară pentru fixarea conductelor de incalzire centrala , montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | | | 55,83 |
| | | | | | | 12,86 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,280 | 45,94 | 12,86 |
| | 28752742040001 | Bratară fixare 1 1/4" - 2" | buc | 1,000 | 32,81 | 32,81 |
| | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,050 | 18,23 | 0,91 |
| | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 1,000 | 0,73 | 0,73 |
| | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1 | buc | 1,000 | 7,29 | 7,29 |
| | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 1,000 | 0,73 | 0,73 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,100 | 5,00 | 0,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 781,68 |
| | | 1.1.3. Apa si canalizare | | | | |
| 44 | RpSA19B | Montarea tevii din polipropilena imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | | | 33,41 |
| | | | | | | 17,00 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,370 | 45,94 | 17,00 |
| | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 1,020 | 10,21 | 10,41 |
| | 25231567194301 | Cot din material plastic ppr d-20 mm | buc | 0,200 | 3,65 | 0,73 |
| | 25231567194501 | Teu din material plastic ppr d-20 mm | buc | 0,210 | 3,65 | 0,77 |
| | 25231567194601 | Reductie din material plastic ppr d-20 mm | buc | 0,040 | 3,65 | 0,15 |
| | 25231567194001 | Mufa din material plastic ppr d-20 mm | buc | 0,040 | 3,65 | 0,15 |
| | 25231567195301 | Racord drept M x Fe ppr d-20 mm | buc | 1,000 | 3,65 | 3,65 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,020 | 10,00 | 0,20 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,005 | 25,52 | 0,13 |
| | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,002 | 61,97 | 0,12 |
| | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0208 | 5,00 | 0,10 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 501,09 |
| 45 | RpSA43B | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa din material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | | | 21,14 |
| | | | | | | 15,16 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,330 | 45,94 | 15,16 |
| | 28752742040402 | Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze 3/4" | buc | 1,000 | 5,10 | 5,10 |
| | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,005 | 15,00 | 0,08 |
| | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,310 | 2,00 | 0,62 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 | 145,80 | 0,18 |
| | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,001 | 10,21 | 0,01 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 190,29 |
| 46 | RpSB10C | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | | | 84,44 |
| | | | | | | 32,16 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,700 | 45,94 | 32,16 |
| | 25212167002101 | Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare d=50mm | m | 1,030 | 47,39 | 51,01 |
| | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,010 | 87,48 | 0,91 |
| | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,004 | 20,00 | 0,08 |
| | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0,018 | 14,58 | 0,28 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|------|-------|--------|--------------------|
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 013,23 |
| 47 | RpSB11B | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatare si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm | buc | | | 66,74 22,05 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,480 | 45,94 | 22,05 |
| | 2523156712230 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare 50mm | buc | 1,000 | 40,10 | 41,70 |
| | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,027 | 87,48 | 2,45 |
| | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,011 | 20,00 | 0,23 |
| | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,020 | 14,58 | 0,30 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 400,43 |
| 48 | RpSD37A | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" | buc | | | 72,38 8,73 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,190 | 45,94 | 8,73 |
| | 27212041223001 | Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat 3/8" - 1/2" | buc | 1,000 | 61,97 | 62,90 |
| | 2513206621870 | Placa marsit 3 mm | kg | 0,020 | 36,45 | 0,74 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 144,75 |
| 49 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | | | 92,66 16,54 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,360 | 45,94 | 16,54 |
| | 29131242016001 | Robinet de reglaj drept sau coltar 3/8" - 1/2" | buc | 1,000 | 75,00 | 76,12 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 185,33 |
| 50 | RpSC21A | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | | | 1 025,66 101,07 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,200 | 45,94 | 101,07 |
| | 2622102438000 | Lavoar | buc | 1,000 | 692,55 | 706,40 |
| | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,000 | 87,48 | 89,23 |
| | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,000 | 69,26 | 70,65 |
| | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,600 | 10,21 | 6,25 |
| | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 2,000 | 25,52 | 52,06 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 025,66 |
| 51 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | | | 704,25 91,88 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,000 | 45,94 | 91,88 |
| | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 1,000 | 473,85 | 473,85 |
| | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,000 | 69,26 | 138,52 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 704,25 |
| 52 | RpSE25A | Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l (Boiler 30 l) | buc | | | 160,79 160,79 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,500 | 45,94 | 160,79 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 160,79 |
| | | 1.2. Salonul Asistenta superioara | | | | |
| | | 1.2.1. Lucrari de reparatie | | | | |
| 53 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | | | 242,07 99,66 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,150 | 36,54 | 5,48 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,050 | 45,94 | 94,18 |
| | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,000 | 1,46 | 5,84 |
| | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,050 | 130,00 | 136,50 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,015 | 5,00 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 646,09 |
| 54 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta ceramica la pereti | m2 | | | 66,09 65,98 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,800 | 45,94 | 36,75 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,800 | 36,54 | 29,23 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,003 | 10,21 | 0,03 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0.0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,015 | 5,00 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 216,05 |
| 55 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | | | 11,55 10,99 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,120 | 45,94 | 5,51 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,150 | 36,54 | 5,48 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,050 | 10,21 | 0,51 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0.0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,010 | 5,00 | 0,05 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|------|---------|----------|----------|
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 472,56 |
| 56 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn la fereastră | m2 | | | 10,35 |
| | | | | | | 10,35 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,130 | 45,94 | 5,97 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,120 | 36,54 | 4,38 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 10,35 |
| 57 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti | m2 | | | 16,99 |
| | | | | | | 6,43 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,140 | 45,94 | 6,43 |
| | 24302261010101 | Grund cu cuart "Betoncontact" | kg | 0,415 | 25,00 | 10,38 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 | 3,65 | 0,18 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 694,86 |
| 58 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR d=3 100x100 | kg | | | 21,16 |
| | | | | | | 2,02 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,040 | 45,94 | 1,84 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,005 | 36,54 | 0,18 |
| | 28731220041001 | Plase sudate VR -1 d=3 100x100 | kg | 1,010 | 18,23 | 18,41 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,005 | 14,50 | 0,07 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,010 | 25,52 | 0,26 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,300 | 0,73 | 0,22 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 | 300,00 | 0,18 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 010,13 |
| 59 | CD52A | Zidarie din caramida la stilpi format 250 x 120 x 65 dreptunghiulari armati cu inaltimea pina la 4 m (gol fereastră) | m3 | | | 2 960,37 |
| | | | | | | 390,17 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 7,300 | 45,94 | 335,37 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,500 | 36,54 | 54,80 |
| | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 404,000 | 5,10 | 2 060,40 |
| | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 | m3 | 0,220 | 911,25 | 200,47 |
| | 2873122000750 | Plase din armatura | kg | 10,000 | 18,23 | 182,30 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,100 | 10,21 | 1,03 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,420 | 300,00 | 126,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 888,11 |
| 60 | RpCJ04C k=2 | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T , pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10-T, pentru grund si stratul vizibil | m2 | | | 185,36 |
| | | | | | | 150,51 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,320 | 45,94 | 121,28 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,400 | 36,54 | 29,23 |
| | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) | m3 | 0,016 | 0,00 | 0,00 |
| | 2664102102002 | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,005 | 0,00 | 0,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3,390 | 2,00 | 13,56 |
| | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0045 | 1 500,00 | 13,50 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,026 | 145,80 | 7,58 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0065 | 10,21 | 0,13 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,005 | 5,00 | 0,05 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,002 | 5,00 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 7 581,02 |
| 61 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu | m | | | 17,49 |
| | | | | | | 11,94 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,260 | 45,94 | 11,94 |
| | 2743123549025 | Baghete din aluminiu | m | 1,050 | 4,01 | 4,21 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,025 | 2,00 | 0,05 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,001 | 145,80 | 0,15 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,000 | 0,19 | 1,14 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 209,89 |
| 62 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | | | 3,75 |
| | | | | | | 1,38 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,030 | 45,94 | 1,38 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,150 | 14,58 | 2,19 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 | 3,65 | 0,18 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 153,28 |
| 63 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | | | 75,13 |
| | | | | | | 56,05 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,220 | 45,94 | 56,05 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,140 | 2,60 | 18,56 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,004 | 10,21 | 0,04 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,079 | 5,00 | 0,40 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,016 | 5,00 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3 072,68 |
| 64 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de | m2 | | | 17,11 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|------|--------|----------|----------|
| | | sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | | | | 9,19 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,200 | 45,94 | 9,19 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,100 | 6,80 | 7,48 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,150 | 2,92 | 0,44 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 10,21 | 0,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 699,75 |
| 65 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | | | 3,75 |
| | | | | | | 1,38 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,030 | 45,94 | 1,38 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,150 | 14,58 | 2,19 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 | 3,65 | 0,18 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 153,28 |
| 66 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | | | 31,20 |
| | | | | | | 24,33 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,450 | 45,94 | 20,67 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 | 36,54 | 3,65 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 6,50 | 6,86 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,001 | 10,21 | 0,01 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,001 | 5,00 | 0,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 276,04 |
| 67 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | | | 3,75 |
| | | | | | | 1,38 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,030 | 45,94 | 1,38 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,150 | 14,58 | 2,19 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 | 3,65 | 0,18 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 153,28 |
| 68 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | | | 39,64 |
| | | | | | | 25,27 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,550 | 45,94 | 25,27 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,400 | 26,97 | 10,79 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,060 | 2,60 | 0,16 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,500 | 5,00 | 2,50 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,050 | 18,23 | 0,91 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,002 | 10,21 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 621,40 |
| 69 | RpCO49A | Briu de protectie din lemn de cm grosime si 20 cm latime, montat pe pereti | m2 | | | 99,70 |
| | | | | | | 45,42 |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,790 | 45,94 | 36,29 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,250 | 36,54 | 9,14 |
| | 2010102905955 | Sipci de rasinoase cls.I/II , gros 18/24-24/48 mm, L=1,50-2,75m | m3 | 0,0022 | 3 061,80 | 7,65 |
| | 2020142925345 | Placa PFL dura standard cal. II Ifn 1830x1700x5.0 S 6986 | m3 | 0,0062 | 5 832,00 | 36,45 |
| | 2874115836985 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm | buc | 9,000 | 0,73 | 6,57 |
| | 2873145886928 | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111 | kg | 0,060 | 40,10 | 2,40 |
| | 2940420007682 | Masina de timplarie (abricht) | h-ut | 0,100 | 10,00 | 1,00 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,015 | 5,00 | 0,07 |
| | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,025 | 5,00 | 0,12 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 79,76 |
| 70 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli | m2 | | | 16,99 |
| | | | | | | 6,43 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,140 | 45,94 | 6,43 |
| | 24302261010101 | Grund cu quart "Betoncontact" | kg | 0,415 | 25,00 | 10,38 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 | 3,65 | 0,18 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 115,52 |
| 71 | RpCK01A | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii | m2 | | | 59,57 |
| | | | | | | 23,28 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,300 | 45,94 | 13,78 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,260 | 36,54 | 9,50 |
| | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,052 | 0,00 | 0,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,030 | 2,00 | 20,06 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,040 | 145,80 | 5,83 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,016 | 10,21 | 0,16 |
| | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 0,0367 | 255,15 | 9,38 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,120 | 5,00 | 0,60 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,050 | 5,00 | 0,25 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 405,07 |
| 72 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | | | 69,24 |
| | | | | | | 35,96 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,560 | 45,94 | 25,73 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,280 | 36,54 | 10,23 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,150 | 2,00 | 26,30 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,042 | 145,80 | 6,13 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|---|------|--------|--------|----------|
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,010 | 10,21 | 0,10 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,033 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,120 | 5,00 | 0,60 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,030 | 5,00 | 0,15 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 470,84 |
| 73 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | | | 3,75 |
| | | | | | | 1,38 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,030 | 45,94 | 1,38 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,150 | 14,58 | 2,19 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 | 3,65 | 0,18 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 25,48 |
| 74 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli | m2 | | | 508,89 |
| | | | | | | 135,36 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 2,000 | 45,94 | 91,88 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,190 | 36,54 | 43,48 |
| | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund) | kg | 0,150 | 69,26 | 10,44 |
| | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418" | kg | 0,350 | 80,19 | 28,21 |
| | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm | kg | 5,250 | 4,89 | 25,80 |
| | 2710503808004 | Fir de sudare | m | 1,020 | 32,81 | 33,63 |
| | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte | m | 0,150 | 76,55 | 11,54 |
| | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 1,100 | 27,70 | 30,62 |
| | 2523116716346 | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong" | m2 | 1,050 | 220,00 | 232,16 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0015 | 10,21 | 0,02 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,010 | 5,00 | 0,05 |
| | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,012 | 5,00 | 0,06 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,200 | 5,00 | 1,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 4 071,10 |
| | | 1.2.2. Incalzire | | | | |
| 75 | RpIC18A | Demontarea tevi negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m | | | 22,70 |
| | | | | | | 16,54 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,360 | 45,94 | 16,54 |
| | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 0,300 | 18,23 | 5,74 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,022 | 18,23 | 0,42 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 136,21 |
| 76 | RpIC18C1 | Demontarea tevi negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2" | m | | | 37,61 |
| | | | | | | 31,24 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,680 | 45,94 | 31,24 |
| | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 0,300 | 18,23 | 5,74 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,033 | 18,23 | 0,63 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 300,90 |
| 77 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | | | 7,35 |
| | | | | | | 7,35 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,160 | 45,94 | 7,35 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 24,26 |
| 78 | IC36B | Teava din polipropilena, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m | | | 40,11 |
| | | | | | | 16,08 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,350 | 45,94 | 16,08 |
| | 25212167100001 | Teava din polipropilena d=25 mm | m | 1,030 | 23,33 | 24,03 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 481,31 |
| 79 | RpSA43C | Bratară pentru fixarea conductelor din material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" | buc | | | 36,57 |
| | | | | | | 17,46 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,380 | 45,94 | 17,46 |
| | 28752742040401 | Bratară pt. tevi 1" | buc | 1,000 | 18,23 | 18,23 |
| | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,005 | 15,00 | 0,08 |
| | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,310 | 2,00 | 0,62 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 | 145,80 | 0,18 |
| | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,001 | 10,21 | 0,01 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 365,67 |
| 80 | IC38B | Piesa de racordare (cot) din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | | | 13,84 |
| | | | | | | 8,27 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,180 | 45,94 | 8,27 |
| | 287527411010211 | Piesa de racordare cot d=25 mm | buc | 1,000 | 5,10 | 5,10 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,020 | 10,00 | 0,20 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,007 | 25,52 | 0,18 |
| | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifusiune | h-ut | 0,018 | 5,00 | 0,09 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 83,03 |
| 81 | ID01B | Robinet de serviciu pentru instalatii de incalzire | buc | | | 89,43 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|------|-------|--------|--------|
| | | central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" | | | | 10,56 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,230 | 45,94 | 10,56 |
| | 28752742027001 | Robinet de serviciu =25 mm | buc | 1,000 | 75,00 | 75,00 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,020 | 18,23 | 0,36 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,040 | 87,48 | 3,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 178,86 |
| 82 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv | buc | | | 903,68 |
| | | | | | | 91,88 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,000 | 45,94 | 91,88 |
| | 28221157000001 | Radiator din aluminiu cu 10 elemente | buc | 1,000 | 801,90 | 801,90 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,030 | 18,23 | 0,55 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,060 | 87,48 | 5,25 |
| | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,050 | 18,23 | 0,91 |
| | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,000 | 0,73 | 2,19 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,200 | 5,00 | 1,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 903,68 |
| 83 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | | | 48,96 |
| | | | | | | 6,89 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,150 | 45,94 | 6,89 |
| | 2822115708001 | Element de sustinere (cronstein) | buc | 1,000 | 32,81 | 32,81 |
| | 2523156719287 | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 | buc | 2,000 | 0,73 | 1,46 |
| | 2874115836521 | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 | buc | 2,000 | 3,65 | 7,30 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,100 | 5,00 | 0,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 195,84 |
| 84 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" | buc | | | 99,95 |
| | | | | | | 4,59 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,100 | 45,94 | 4,59 |
| | 2913134500000 | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 " | buc | 1,000 | 95,00 | 95,00 |
| | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 0,100 | 3,65 | 0,36 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 99,95 |
| 85 | ID07B | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4" | buc | | | 252,58 |
| | | | | | | 27,56 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,600 | 45,94 | 27,56 |
| | 29131346260001 | Separator termostatic 1" -1 1/4" | buc | 1,000 | 220,00 | 220,00 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,026 | 18,23 | 0,47 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,052 | 87,48 | 4,55 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 252,58 |
| 86 | IC50A | Racord olandez ,avind diametrul de 25 mm | buc | | | 64,14 |
| | | | | | | 6,89 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,150 | 45,94 | 6,89 |
| | 28752741190001 | Racord olandez d=25 mm | buc | 1,000 | 54,68 | 54,68 |
| | 2513206621959 | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm | kg | 0,007 | 36,45 | 0,26 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,012 | 18,23 | 0,22 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,024 | 87,48 | 2,10 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 128,29 |
| 87 | IC36F | Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm. | m | | | 98,85 |
| | | | | | | 25,27 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,550 | 45,94 | 25,27 |
| | 25212167100002 | Teava din polipropilena d=63 mm | m | 1,030 | 71,44 | 73,58 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 593,10 |
| 88 | IC38F | Piesa de racordare (Cot) din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | | | 32,74 |
| | | | | | | 13,78 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,300 | 45,94 | 13,78 |
| | 28752741101022 | Piesa de racordare -Cot d=63 mm | buc | 1,000 | 18,23 | 18,23 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,030 | 10,00 | 0,30 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,011 | 25,52 | 0,28 |
| | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,030 | 5,00 | 0,15 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 65,48 |
| 89 | IC38F | Piesa de racordare (Mufa) din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | | | 25,45 |
| | | | | | | 13,78 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,300 | 45,94 | 13,78 |
| | 28752741101023 | Piesa de racordare - Mufa d=63 mm | buc | 1,000 | 10,94 | 10,94 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,030 | 10,00 | 0,30 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,011 | 25,52 | 0,28 |
| | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,030 | 5,00 | 0,15 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 25,45 |
| 90 | IC38L | Piesa de racordare (Teu 63x25x63 mm), cu 3 imbinari, din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | | | 58,10 |
| | | | | | | 19,30 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,420 | 45,94 | 19,30 |
| | 28752741101024 | Piesa de racordare - Teu 63x25x63 | buc | 1,000 | 37,91 | 37,91 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,040 | 10,00 | 0,40 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|------|--------|----------|----------|
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,011 | 25,52 | 0,28 |
| | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,042 | 5,00 | 0,21 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 116,19 |
| 91 | IC40B | Bratară pentru fixarea conductelor de încălzire centrală, montată prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de cărămidă | buc | | | 55,84 |
| | 7136040011749 | Instalator încălzire și gaze | h-om | 0,280 | 45,94 | 12,86 |
| | 28752742040001 | Bratară fixare 1 1/4" - 2" | buc | 1,000 | 32,81 | 32,81 |
| | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,050 | 18,23 | 0,91 |
| | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 1,000 | 0,73 | 0,73 |
| | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap înecat creștat 5 x 50 F1 | buc | 1,000 | 7,29 | 7,29 |
| | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 1,000 | 0,73 | 0,73 |
| | 2952270007609 | Mășină de găurit electrică | h-ut | 0,100 | 5,00 | 0,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 223,34 |
| | | 1.3. Antreu salon kinetoterapie și asistenta superioară | | | | |
| | | 1.3.1. Lucrări de reparație | | | | |
| 92 | CK29F | Tavan suspendat din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grilă | m2 | | | 242,07 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,150 | 36,54 | 5,48 |
| | 7422010060100 | Țimplar | h-om | 2,050 | 45,94 | 94,18 |
| | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,000 | 1,46 | 5,84 |
| | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grilă (aparență sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,050 | 130,00 | 136,50 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj | h-ut | 0,015 | 5,00 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 985,00 |
| 93 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianță ceramică la pereți | m2 | | | 66,09 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,800 | 45,94 | 36,75 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,800 | 36,54 | 29,23 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,003 | 10,21 | 0,03 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,015 | 5,00 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 268,92 |
| 94 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereți | m2 | | | 11,55 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,120 | 45,94 | 5,51 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,150 | 36,54 | 5,48 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortar și betoane | m3 | 0,050 | 10,21 | 0,51 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,010 | 5,00 | 0,05 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 535,53 |
| 95 | CN54A | Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pereți | m2 | | | 16,99 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,140 | 45,94 | 6,43 |
| | 24302261010101 | Grund cu cuarț "Betoncontact" | kg | 0,415 | 25,00 | 10,37 |
| | 810741 | Hirtie pentru șlefuit uscată | buc | 0,050 | 3,65 | 0,18 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 787,44 |
| 96 | CC03A | Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereți și diafragme, cu greutatea plaselor până la 3 kg/mp VR d=3 100x100 | kg | | | 21,16 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,040 | 45,94 | 1,84 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,005 | 36,54 | 0,18 |
| | 28731220041001 | Plase sudate VR -1 d=3 100x100 | kg | 1,010 | 18,23 | 18,41 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,005 | 14,50 | 0,07 |
| | 2734113803881 | Sirna din otel moale, neagră, D=1 mm | kg | 0,010 | 25,52 | 0,26 |
| | 2010237318750 | Distanțieri | buc | 0,300 | 0,73 | 0,22 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 | 300,00 | 0,18 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 644,92 |
| 97 | RpCJ04C k=2 | Reparații de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereți sau stâlpi, pe suprafețe plane, din pereți sau stâlpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T, pentru șpritz și mortar de var-ciment marca 10-T, pentru grund și stratul vizibil | m2 | | | 185,35 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,320 | 45,94 | 121,28 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,400 | 36,54 | 29,23 |
| | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) | m3 | 0,016 | 0,00 | 0,00 |
| | 2664102102002 | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,005 | 0,00 | 0,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3,390 | 2,00 | 13,56 |
| | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0045 | 1 500,00 | 13,50 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,026 | 145,80 | 7,58 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortar și betoane | m3 | 0,0065 | 10,21 | 0,13 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric | h-ut | 0,005 | 5,00 | 0,05 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,002 | 5,00 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 8 591,09 |
| 98 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu | m | | | 17,49 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|--------|--------|----------|
| | | | | | | 11,94 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,260 | 45,94 | 11,94 |
| | 2743123549025 | Baghete din aluminiu | m | 1,050 | 4,01 | 4,21 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,025 | 2,00 | 0,05 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,001 | 145,80 | 0,14 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,000 | 0,19 | 1,14 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 104,94 |
| 99 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | | | 3,75 |
| | | | | | | 1,38 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,030 | 45,94 | 1,38 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,150 | 14,58 | 2,19 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 | 3,65 | 0,18 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 154,94 |
| 100 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | | | 75,13 |
| | | | | | | 56,05 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,220 | 45,94 | 56,05 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,140 | 2,60 | 18,56 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,004 | 10,21 | 0,04 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,079 | 5,00 | 0,39 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,016 | 5,00 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3 106,48 |
| 101 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | 17,11 |
| | | | | | | 9,19 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,200 | 45,94 | 9,19 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,100 | 6,80 | 7,48 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,150 | 2,92 | 0,44 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 10,21 | 0,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 707,45 |
| 102 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | | | 3,75 |
| | | | | | | 1,38 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,030 | 45,94 | 1,38 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,150 | 14,58 | 2,19 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 | 3,65 | 0,18 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 154,94 |
| 103 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | | | 31,20 |
| | | | | | | 24,33 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,450 | 45,94 | 20,67 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 | 36,54 | 3,65 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 6,50 | 6,86 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,001 | 10,21 | 0,01 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,001 | 5,00 | 0,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 290,05 |
| 104 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | | | 3,75 |
| | | | | | | 1,38 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,030 | 45,94 | 1,38 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,150 | 14,58 | 2,19 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 | 3,65 | 0,18 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 154,94 |
| 105 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | | | 39,64 |
| | | | | | | 25,27 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,550 | 45,94 | 25,27 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,400 | 26,97 | 10,79 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,060 | 2,60 | 0,16 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,500 | 5,00 | 2,50 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,050 | 18,23 | 0,91 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,002 | 10,21 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 639,20 |
| 106 | CI06C4 | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 25x45 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | | | 347,37 |
| | | | | | | 138,24 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 2,850 | 45,94 | 130,93 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,200 | 36,54 | 7,31 |
| | 26701122030001 | Placi tip fainata 25x45 | m2 | 1,050 | 180,00 | 189,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,400 | 2,00 | 0,80 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,000 | 0,07 | 1,40 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,330 | 18,23 | 6,02 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,008 | 10,21 | 0,08 |
| | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje fainata | kg | 4,000 | 2,92 | 11,68 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,020 | 5,00 | 0,10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|-------------|--------|----------|------------------|
| | 2952240004021 | Mixer electric <i>Cheltuieli directe</i> | h-ut lei | 0,012 | 5,00 | 0,06 1 736,87 |
| 107 | RpCO49A | Briu de protectie din lemn de cm grosime si 20 cm latime, montat pe pereti | m2 | | | 99,70 45,42 |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,790 | 45,94 | 36,29 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,250 | 36,54 | 9,14 |
| | 2010102905955 | Sipci de rasinoase cls.I/II , gros 18/24-24/48 mm, L=1,50-2,75m | m3 | 0,0022 | 3 061,80 | 7,65 |
| | 2020142925345 | Placa PFL dura standard cal. II lfn 1830x1700x5,0 S 6986 | m3 | 0,0062 | 5 832,00 | 36,45 |
| | 2874115836985 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm | buc | 9,000 | 0,73 | 6,57 |
| | 2873145886928 | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111 | kg | 0,060 | 40,10 | 2,40 |
| | 2940420007682 | Masina de timplarie (abricht) | h-ut | 0,100 | 10,00 | 1,00 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,015 | 5,00 | 0,07 |
| | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,025 | 5,00 | 0,12 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 79,76 |
| 108 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli | m2 | | | 16,99 6,43 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,140 | 45,94 | 6,43 |
| | 24302261010101 | Grund cu cuar "Betoncontact" | kg | 0,415 | 25,00 | 10,38 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 | 3,65 | 0,18 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 139,32 |
| 109 | RpCK01A | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii | m2 | | | 59,55 23,28 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,300 | 45,94 | 13,78 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,260 | 36,54 | 9,50 |
| | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,052 | 0,00 | 0,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,030 | 2,00 | 20,06 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,040 | 145,80 | 5,83 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,016 | 10,21 | 0,16 |
| | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 0,0367 | 255,15 | 9,37 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,120 | 5,00 | 0,60 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,050 | 5,00 | 0,25 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 488,33 |
| 110 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | | | 69,23 35,96 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,560 | 45,94 | 25,73 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,280 | 36,54 | 10,23 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,150 | 2,00 | 26,30 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,042 | 145,80 | 6,12 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,010 | 10,21 | 0,10 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,033 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,120 | 5,00 | 0,60 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,030 | 5,00 | 0,15 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 567,67 |
| 111 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | | | 3,75 1,38 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,030 | 45,94 | 1,38 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,150 | 14,58 | 2,19 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 | 3,65 | 0,18 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 30,73 |
| 112 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli | m2 | | | 508,89 135,36 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 2,000 | 45,94 | 91,88 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,190 | 36,54 | 43,48 |
| | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund) | kg | 0,150 | 69,26 | 10,44 |
| | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418" | kg | 0,350 | 80,19 | 28,21 |
| | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm | kg | 5,250 | 4,89 | 25,80 |
| | 2710503808004 | Fir de sudare | m | 1,020 | 32,81 | 33,63 |
| | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte | m | 0,150 | 76,55 | 11,54 |
| | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 1,100 | 27,70 | 30,62 |
| | 2523116716346 | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong" | m2 | 1,050 | 220,00 | 232,16 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0015 | 10,21 | 0,01 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,010 | 5,00 | 0,05 |
| | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,012 | 5,00 | 0,06 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,200 | 5,00 | 1,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 4 834,44 |
| | | 1.3.2. Apa si canalizare | | | | |
| 113 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | | | 43,64 43,64 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,950 | 45,94 | 43,64 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 87,29 |
| 114 | RpSD01A | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu | buc | | | 6,89 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|--------|--------|--------|
| | | racord, avind diametru de 3/8"-1/2" | | | | 6,89 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,150 | 45,94 | 6,89 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 27,56 |
| 115 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc | | | 39,05 |
| | | | | | | 39,05 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,850 | 45,94 | 39,05 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 78,10 |
| 116 | RpSA04A | Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm | m | | | 2,76 |
| | | | | | | 2,76 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,060 | 45,94 | 2,76 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 22,05 |
| 117 | RpSC16A | Demontarea unei sapuniere | buc | | | 5,51 |
| | | | | | | 5,51 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,120 | 45,94 | 5,51 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 5,51 |
| 118 | RpSE06A | Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda, avind capacitatea de pina la 1000 l | buc | | | 112,55 |
| | | | | | | 112,55 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,450 | 45,94 | 112,55 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 112,55 |
| 119 | RpSC04A | Demontarea unui boiler inclusiv accesoriile | buc | | | 43,64 |
| | | | | | | 43,64 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,950 | 45,94 | 43,64 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 43,64 |
| 120 | RpSA19B | Montarea tevii din polipropilena imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | | | 33,41 |
| | | | | | | 17,00 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,370 | 45,94 | 17,00 |
| | 25212167170501 | Teava din material plastic d20mm | m | 1,020 | 10,21 | 10,41 |
| | 25231567194301 | Cot din material plastic ppr d-20 mm | buc | 0,200 | 3,65 | 0,73 |
| | 25231567194501 | Teu din material plastic ppr d-20 mm | buc | 0,210 | 3,65 | 0,77 |
| | 25231567194601 | Reductie din material plastic ppr d-20 mm | buc | 0,040 | 3,65 | 0,15 |
| | 25231567194001 | Mufa din material plastic ppr d-20 mm | buc | 0,040 | 3,65 | 0,15 |
| | 25231567195301 | Racord drept M x Fe ppr d-20 mm | buc | 1,000 | 3,65 | 3,65 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,020 | 10,00 | 0,20 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,005 | 25,52 | 0,13 |
| | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,002 | 61,97 | 0,12 |
| | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0208 | 5,00 | 0,10 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 668,12 |
| 121 | RpSA43B | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | | | 21,14 |
| | | | | | | 15,16 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,330 | 45,94 | 15,16 |
| | 2875274204040 | Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze 3/4" | buc | 1,000 | 5,10 | 5,10 |
| | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,005 | 15,00 | 0,07 |
| | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,310 | 2,00 | 0,62 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 | 145,80 | 0,17 |
| | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,001 | 10,21 | 0,01 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 317,09 |
| 122 | RpSB10C | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | | | 84,44 |
| | | | | | | 32,16 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,700 | 45,94 | 32,16 |
| | 25212167002101 | Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare d=50mm | m | 1,030 | 47,39 | 51,01 |
| | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,010 | 87,48 | 0,92 |
| | 2320167317232 | Dicloretran | kg | 0,004 | 20,00 | 0,08 |
| | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0,018 | 14,58 | 0,28 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 506,65 |
| 123 | RpSB11B | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm | buc | | | 66,75 |
| | | | | | | 22,05 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,480 | 45,94 | 22,05 |
| | 25231567122301 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare D50mm | buc | 1,000 | 40,10 | 41,70 |
| | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,027 | 87,48 | 2,46 |
| | 2320167317232 | Dicloretran | kg | 0,011 | 20,00 | 0,23 |
| | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,020 | 14,58 | 0,30 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 533,98 |
| 124 | RpSD37A | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord | buc | | | 72,36 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|-------|--------|----------|
| | | olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" | | | | 8,73 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,190 | 45,94 | 8,73 |
| | 27212041223001 | Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat 3/8" - 1/2" | buc | 1,000 | 61,97 | 62,90 |
| | 2513206621870 | Placa marsit 3 mm | kg | 0,020 | 36,45 | 0,74 |
| | | Cheltuieli directe | lei | | | 289,46 |
| 125 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | | | 92,66 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,360 | 45,94 | 16,54 |
| | 29131242016001 | Robinet de reglaj drept sau coltar 3/8" - 1/2" | buc | 1,000 | 75,00 | 76,12 |
| | | Cheltuieli directe | lei | | | 370,65 |
| 126 | RpSC21A | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | | | 1 025,66 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,200 | 45,94 | 101,07 |
| | 2622102438000 | Lavoar | buc | 1,000 | 692,55 | 706,40 |
| | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,000 | 87,48 | 89,23 |
| | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,000 | 69,26 | 70,64 |
| | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,600 | 10,21 | 6,25 |
| | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 2,000 | 25,52 | 52,06 |
| | | Cheltuieli directe | lei | | | 2 051,31 |
| 127 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | | | 704,25 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,000 | 45,94 | 91,88 |
| | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 1,000 | 473,85 | 473,85 |
| | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,000 | 69,26 | 138,52 |
| | | Cheltuieli directe | lei | | | 1 408,50 |
| 128 | RpSE25A | Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l (Boiler existent) | buc | | | 160,79 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,500 | 45,94 | 160,79 |
| | | Cheltuieli directe | lei | | | 160,79 |
| | | 1.4. Sef Sectie | | | | |
| | | 1.4.1. Lucrari de reparatie | | | | |
| 129 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | | | 242,07 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,150 | 36,54 | 5,48 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,050 | 45,94 | 94,18 |
| | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,000 | 1,46 | 5,84 |
| | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,050 | 130,00 | 136,50 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,015 | 5,00 | 0,08 |
| | | Cheltuieli directe | lei | | | 3 146,95 |
| 130 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta ceramica la pereti | m2 | | | 66,08 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,800 | 45,94 | 36,75 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,800 | 36,54 | 29,23 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,003 | 10,21 | 0,03 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,015 | 5,00 | 0,08 |
| | | Cheltuieli directe | lei | | | 132,17 |
| 131 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (nasecica) | m2 | | | 11,55 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,120 | 45,94 | 5,51 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,150 | 36,54 | 5,48 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,050 | 10,21 | 0,51 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,010 | 5,00 | 0,05 |
| | | Cheltuieli directe | lei | | | 701,36 |
| 132 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti | m2 | | | 16,99 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,140 | 45,94 | 6,43 |
| | 24302261010101 | Grund cu quart "Betoncontact" | kg | 0,415 | 25,00 | 10,37 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 | 3,65 | 0,18 |
| | | Cheltuieli directe | lei | | | 1 031,23 |
| 133 | RpCJ04C | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T , pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10-T, pentru grund si | m2 | | | 92,68 |
| | | | | | | 75,25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|--------|----------|----------|
| | | stratul vizibil | | | | |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,320 | 45,94 | 60,64 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,400 | 36,54 | 14,62 |
| | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) | m3 | 0,016 | 0,00 | 0,00 |
| | 2664102102002 | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,005 | 0,00 | 0,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3,390 | 2,00 | 6,78 |
| | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0045 | 1 500,00 | 6,75 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,026 | 145,80 | 3,79 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0065 | 10,21 | 0,06 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,005 | 5,00 | 0,02 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,002 | 5,00 | 0,01 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 185,35 |
| 134 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu | m | | | 17,49 |
| | | | | | | 11,94 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,260 | 45,94 | 11,94 |
| | 2743123549025 | Baghete din aluminiu | m | 1,050 | 4,01 | 4,21 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,025 | 2,00 | 0,05 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,001 | 145,80 | 0,15 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm | buc | 6,000 | 0,19 | 1,14 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 314,83 |
| 135 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | | | 75,13 |
| | | | | | | 56,05 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,220 | 45,94 | 56,05 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,140 | 2,60 | 18,56 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,004 | 10,21 | 0,04 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,079 | 5,00 | 0,39 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,016 | 5,00 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 4 409,94 |
| 136 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | 17,11 |
| | | | | | | 9,19 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,200 | 45,94 | 9,19 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,100 | 6,80 | 7,48 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,150 | 2,92 | 0,44 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 10,21 | 0,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 004,31 |
| 137 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | | | 3,75 |
| | | | | | | 1,38 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,030 | 45,94 | 1,38 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,150 | 14,58 | 2,19 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 | 3,65 | 0,18 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 219,99 |
| 138 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | | | 31,20 |
| | | | | | | 24,33 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,450 | 45,94 | 20,67 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 | 36,54 | 3,65 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 6,50 | 6,86 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,001 | 10,21 | 0,01 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,001 | 5,00 | 0,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 831,39 |
| 139 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | | | 3,75 |
| | | | | | | 1,38 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,030 | 45,94 | 1,38 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,150 | 14,58 | 2,19 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 | 3,65 | 0,18 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 219,99 |
| 140 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | | | 39,64 |
| | | | | | | 25,27 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,550 | 45,94 | 25,27 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,400 | 26,97 | 10,79 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,060 | 2,60 | 0,16 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,500 | 5,00 | 2,50 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,050 | 18,23 | 0,91 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,002 | 10,21 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 327,04 |
| 141 | CI06C4 | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 25x45 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2 | | | 347,38 |
| | | | | | | 138,24 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 2,850 | 45,94 | 130,93 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,200 | 36,54 | 7,31 |
| | 26701122030001 | Placi tip fainata 25x45 | m2 | 1,050 | 180,00 | 189,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|--------|----------|--------|
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,400 | 2,00 | 0,80 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,000 | 0,07 | 1,40 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,330 | 18,23 | 6,02 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,008 | 10,21 | 0,08 |
| | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 4,000 | 2,92 | 11,68 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,020 | 5,00 | 0,10 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,012 | 5,00 | 0,06 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 694,75 |
| 142 | RpCO49A | Briu de protectie din lemn de cm grosime si 20 cm latime, montat pe pereti | m2 | | | 96,72 |
| | | | | | | 45,43 |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,790 | 45,94 | 36,29 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,250 | 36,54 | 9,14 |
| | 2010102905955 | Sipci de rasinoase cls.I/II , gros 18/24-24/48 mm, L=1,50-2,75m | m3 | 0,0022 | 3 061,80 | 6,12 |
| | 2020142925345 | Placa PFL dura standard cal. II Ifn 1830x1700x5,0 S 6986 | m3 | 0,0062 | 5 832,00 | 34,99 |
| | 2874115836985 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 60 mm | buc | 9,000 | 0,73 | 6,57 |
| | 2873145886928 | Cuie cu cap con. Tip A I 3,0 x 60 S2111 | kg | 0,060 | 40,10 | 2,40 |
| | 2940420007682 | Masina de timplarie (abricht) | h-ut | 0,100 | 10,00 | 1,00 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,015 | 5,00 | 0,08 |
| | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,025 | 5,00 | 0,12 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 193,44 |
| 143 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli | m2 | | | 16,99 |
| | | | | | | 6,43 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,140 | 45,94 | 6,43 |
| | 24302261010101 | Grund cu quart "Betoncontact" | kg | 0,415 | 25,00 | 10,38 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 | 3,65 | 0,18 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 220,86 |
| 144 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC | m2 | | | 19,97 |
| | | | | | | 18,97 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,230 | 45,94 | 10,57 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,230 | 36,54 | 8,40 |
| | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,030 | 18,23 | 0,55 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,030 | 10,21 | 0,31 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,030 | 5,00 | 0,15 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 259,65 |
| 145 | RpCK42E | Desfacerea plintelor la pardosea | m | | | 10,49 |
| | | | | | | 10,26 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,120 | 45,94 | 5,51 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,130 | 36,54 | 4,75 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,015 | 10,21 | 0,15 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,015 | 5,00 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 122,76 |
| 146 | RpCK01A | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii | m2 | | | 59,55 |
| | | | | | | 23,28 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,300 | 45,94 | 13,78 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,260 | 36,54 | 9,50 |
| | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,052 | 0,00 | 0,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,030 | 2,00 | 20,06 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,040 | 145,80 | 5,83 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,016 | 10,21 | 0,16 |
| | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 0,0367 | 255,15 | 9,36 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,120 | 5,00 | 0,60 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,050 | 5,00 | 0,25 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 774,16 |
| 147 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | | | 69,23 |
| | | | | | | 35,96 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,560 | 45,94 | 25,73 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,280 | 36,54 | 10,23 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,150 | 2,00 | 26,30 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,042 | 145,80 | 6,12 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,010 | 10,21 | 0,10 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,033 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,120 | 5,00 | 0,60 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,030 | 5,00 | 0,15 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 900,04 |
| 148 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | | | 3,75 |
| | | | | | | 1,38 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,030 | 45,94 | 1,38 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,150 | 14,58 | 2,19 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 | 3,65 | 0,18 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 48,72 |
| 149 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli | m2 | | | 508,89 |
| | | | | | | 135,36 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------------|--|----------------|--------|--------|----------|
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 2,000 | 45,94 | 91,88 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,190 | 36,54 | 43,48 |
| | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund) | kg | 0,150 | 69,26 | 10,44 |
| | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418" | kg | 0,350 | 80,19 | 28,21 |
| | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm | kg | 5,250 | 4,89 | 25,80 |
| | 2710503808004 | Fir de sudare | m | 1,020 | 32,81 | 33,63 |
| | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte | m | 0,150 | 76,55 | 11,54 |
| | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 1,100 | 27,70 | 30,62 |
| | 2523116716346 | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong" | m2 | 1,050 | 220,00 | 232,16 |
| | 4100126202818 | Apa | m ³ | 0,0015 | 10,21 | 0,02 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,010 | 5,00 | 0,05 |
| | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,012 | 5,00 | 0,06 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,200 | 5,00 | 1,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 7 607,94 |
| | | 1.4.2. Incalzire | | | | |
| 150 | RpIC18A | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m | | | 22,70 |
| | | | | | | 16,54 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,360 | 45,94 | 16,54 |
| | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 0,300 | 18,23 | 5,74 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,022 | 18,23 | 0,42 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 90,80 |
| 151 | RpIC18C1 | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2" | m | | | 37,61 |
| | | | | | | 31,24 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,680 | 45,94 | 31,24 |
| | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 0,300 | 18,23 | 5,74 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,033 | 18,23 | 0,63 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 451,36 |
| 152 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | | | 7,35 |
| | | | | | | 7,35 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,160 | 45,94 | 7,35 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 24,26 |
| 153 | IC36B | Teava din polipropilena, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m | | | 40,11 |
| | | | | | | 16,08 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,350 | 45,94 | 16,08 |
| | 25212167100001 | Teava din polipropilena d=25 mm | m | 1,030 | 23,33 | 24,03 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 280,76 |
| 154 | RpSA43C | Bratara pentru fixarea conductelor din material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" | buc | | | 36,57 |
| | | | | | | 17,46 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,380 | 45,94 | 17,46 |
| | 28752742040401 | Bratara pt. tevi 1" | buc | 1,000 | 18,23 | 18,23 |
| | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,005 | 15,00 | 0,08 |
| | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,310 | 2,00 | 0,62 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m ³ | 0,0012 | 145,80 | 0,18 |
| | 4100116202820 | Apa potabila | m ³ | 0,001 | 10,21 | 0,01 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 365,67 |
| 155 | IC38B | Piesa de racordare (cot) din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | | | 13,84 |
| | | | | | | 8,27 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,180 | 45,94 | 8,27 |
| | 287527411010211 | Piesa de racordare cot d=25 mm | buc | 1,000 | 5,10 | 5,10 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,020 | 10,00 | 0,20 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,007 | 25,52 | 0,18 |
| | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifusiune | h-ut | 0,018 | 5,00 | 0,09 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 27,68 |
| 156 | ID01B | Robinet de serviciu pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" | buc | | | 89,43 |
| | | | | | | 10,56 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,230 | 45,94 | 10,56 |
| | 28752742027001 | Robinet de serviciu =25 mm | buc | 1,000 | 75,00 | 75,00 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,020 | 18,23 | 0,36 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,040 | 87,48 | 3,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 178,86 |
| 157 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv | buc | | | 903,68 |
| | | | | | | 91,88 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,000 | 45,94 | 91,88 |
| | 28221157000001 | Radiator din aluminiu cu 10 elemente | buc | 1,000 | 801,90 | 801,90 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,030 | 18,23 | 0,55 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,060 | 87,48 | 5,25 |
| | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,050 | 18,23 | 0,91 |
| | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,000 | 0,73 | 2,19 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,200 | 5,00 | 1,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|-------|--------|--------|
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 903,68 |
| 158 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | | | 48,96 |
| | | | | | | 6,89 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,150 | 45,94 | 6,89 |
| | 2822115708001 | Element de sustinere (cronstein) | buc | 1,000 | 32,81 | 32,81 |
| | 2523156719287 | Diblu p.v.c. marimea 4 NIH-1030-75 | buc | 2,000 | 0,73 | 1,46 |
| | 2874115836521 | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 | buc | 2,000 | 3,65 | 7,30 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,100 | 5,00 | 0,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 195,84 |
| 159 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" | buc | | | 99,95 |
| | | | | | | 4,59 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,100 | 45,94 | 4,59 |
| | 2913134500000 | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 " | buc | 1,000 | 95,00 | 95,00 |
| | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 0,100 | 3,65 | 0,36 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 99,95 |
| 160 | ID07B | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4" | buc | | | 252,58 |
| | | | | | | 27,56 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,600 | 45,94 | 27,56 |
| | 29131346260001 | Separator termostatic 1" -1 1/4" | buc | 1,000 | 220,00 | 220,00 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,026 | 18,23 | 0,47 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,052 | 87,48 | 4,55 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 252,58 |
| 161 | IC50A | Racord olandez ,avind diametrul de 25 mm | buc | | | 64,14 |
| | | | | | | 6,89 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,150 | 45,94 | 6,89 |
| | 28752741190001 | Racord olandez d-25 mm | buc | 1,000 | 54,68 | 54,68 |
| | 2513206621959 | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm | kg | 0,007 | 36,45 | 0,26 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,012 | 18,23 | 0,22 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,024 | 87,48 | 2,10 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 128,29 |
| 162 | IC36F | Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm. | m | | | 98,85 |
| | | | | | | 25,27 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,550 | 45,94 | 25,27 |
| | 25212167100002 | Teava din polipropilena d=63 mm | m | 1,030 | 71,44 | 73,58 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 691,95 |
| 163 | IC38F | Piesa de racordare (Cot) din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | | | 32,74 |
| | | | | | | 13,78 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,300 | 45,94 | 13,78 |
| | 28752741101022 | Piesa de racordare -Cot d=63 mm | buc | 1,000 | 18,23 | 18,23 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,030 | 10,00 | 0,30 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,011 | 25,52 | 0,28 |
| | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,030 | 5,00 | 0,15 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 98,23 |
| 164 | IC38F | Piesa de racordare (Mufa) din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | | | 25,45 |
| | | | | | | 13,78 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,300 | 45,94 | 13,78 |
| | 28752741101023 | Piesa de racordare - Mufa d=63 mm | buc | 1,000 | 10,94 | 10,94 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,030 | 10,00 | 0,30 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,011 | 25,52 | 0,28 |
| | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,030 | 5,00 | 0,15 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 50,90 |
| 165 | IC38L | Piesa de racordare (Teu 63x25x63 mm), cu 3 imbinari, din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | | | 58,10 |
| | | | | | | 19,30 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,420 | 45,94 | 19,30 |
| | 28752741101024 | Piesa de racordare - Teu 63x25x63 | buc | 1,000 | 37,91 | 37,91 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,040 | 10,00 | 0,40 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,011 | 25,52 | 0,28 |
| | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,042 | 5,00 | 0,21 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 116,19 |
| 166 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor de incalzire centrala , montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | | | 55,84 |
| | | | | | | 12,86 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,280 | 45,94 | 12,86 |
| | 28752742040001 | Bratara fixare 1 1/4" - 2" | buc | 1,000 | 32,81 | 32,81 |
| | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,050 | 18,23 | 0,91 |
| | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 1,000 | 0,73 | 0,73 |
| | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1 | buc | 1,000 | 7,29 | 7,29 |
| | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 1,000 | 0,73 | 0,73 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,100 | 5,00 | 0,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 335,01 |
| | | 1.4.3. Apa si canalizare | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|----------------|--------|--------|----------------|
| 167 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | | | 43,64 43,64 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal <i>Cheltuieli directe</i> | h-om lei | 0,950 | 45,94 | 43,64 43,64 |
| 168 | RpSD01A | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2" | buc | | | 6,89 6,89 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal <i>Cheltuieli directe</i> | h-om lei | 0,150 | 45,94 | 6,89 13,78 |
| 169 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc | | | 39,05 39,05 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal <i>Cheltuieli directe</i> | h-om lei | 0,850 | 45,94 | 39,05 39,05 |
| 170 | RpSA04A | Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm | m | | | 2,76 2,76 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal <i>Cheltuieli directe</i> | h-om lei | 0,060 | 45,94 | 2,76 27,56 |
| 171 | RpSA19B | Montarea tevii din polipropilena imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | | | 33,41 17,00 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,370 | 45,94 | 17,00 |
| | 25212167170501 | Teava din material plastic d20mm | m | 1,020 | 10,21 | 10,41 |
| | 25231567194301 | Cot din material plastic ppr d-20 mm | buc | 0,200 | 3,65 | 0,73 |
| | 25231567194501 | Teu din material plastic ppr d-20 mm | buc | 0,210 | 3,65 | 0,77 |
| | 25231567194601 | Reductie din material plastic ppr d-20 mm | buc | 0,040 | 3,65 | 0,15 |
| | 25231567194001 | Mufa din material plastic ppr d-20 mm | buc | 0,040 | 3,65 | 0,15 |
| | 25231567195301 | Racord drept M x Fe ppr d-20 mm | buc | 1,000 | 3,65 | 3,65 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,020 | 10,00 | 0,20 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,005 | 25,52 | 0,13 |
| | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,002 | 61,97 | 0,12 |
| | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0208 | 5,00 | 0,10 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 501,09 |
| 172 | RpSA43B | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | | | 21,14 15,16 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,330 | 45,94 | 15,16 |
| | 2875274204040 | Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze 3/4" | buc | 1,000 | 5,10 | 5,10 |
| | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,005 | 15,00 | 0,08 |
| | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,310 | 2,00 | 0,62 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m ³ | 0,0012 | 145,80 | 0,17 |
| | 4100116202820 | Apa potabila | m ³ | 0,001 | 10,21 | 0,01 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 443,91 |
| 173 | RpSB10C | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | | | 84,44 32,16 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,700 | 45,94 | 32,16 |
| | 25212167002101 | Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare d=50mm | m | 1,030 | 47,39 | 51,01 |
| | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,010 | 87,48 | 0,92 |
| | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,004 | 20,00 | 0,08 |
| | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0,018 | 14,58 | 0,27 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 675,54 |
| 174 | RpSB11B | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatare si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm | buc | | | 66,74 22,05 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,480 | 45,94 | 22,05 |
| | 25231567122301 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare D50mm | buc | 1,000 | 40,10 | 41,70 |
| | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,027 | 87,48 | 2,45 |
| | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,011 | 20,00 | 0,23 |
| | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,020 | 14,58 | 0,30 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 400,43 |
| 175 | RpSD37A | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" | buc | | | 72,38 8,73 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,190 | 45,94 | 8,73 |
| | 27212041223001 | Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat 3/8" - 1/2" | buc | 1,000 | 61,97 | 62,90 |
| | 2513206621870 | Placa marsit 3 mm | kg | 0,020 | 36,45 | 0,74 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 144,75 |
| 176 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, | buc | | | 92,66 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|--------|--------|----------|
| | | avind diametrul de 3/8" - 1/2" | | | | 16,54 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,360 | 45,94 | 16,54 |
| | 29131242016001 | Robinet de reglaj drept sau coltar 3/8" - 1/2" | buc | 1,000 | 75,00 | 76,12 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 185,33 |
| 177 | RpSC21A | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | | | 1 025,66 |
| | | | | | | 101,07 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,200 | 45,94 | 101,07 |
| | 2622102438000 | Lavoar | buc | 1,000 | 692,55 | 706,40 |
| | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,000 | 87,48 | 89,23 |
| | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,000 | 69,26 | 70,65 |
| | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,600 | 10,21 | 6,25 |
| | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 2,000 | 25,52 | 52,06 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 025,66 |
| 178 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | | | 704,25 |
| | | | | | | 91,88 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,000 | 45,94 | 91,88 |
| | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 1,000 | 473,85 | 473,85 |
| | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,000 | 69,26 | 138,52 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 704,25 |
| | | 1.5. Sala de tratamente | | | | |
| | | 1.5.1. Lucrari de reparatie | | | | |
| 179 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | | | 242,07 |
| | | | | | | 99,66 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,150 | 36,54 | 5,48 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,050 | 45,94 | 94,18 |
| | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,000 | 1,46 | 5,84 |
| | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,050 | 130,00 | 136,50 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,015 | 5,00 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 670,31 |
| 180 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | | | 3,75 |
| | | | | | | 1,38 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,030 | 45,94 | 1,38 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,150 | 14,58 | 2,19 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 | 3,65 | 0,18 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 22,86 |
| 181 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | | | 89,39 |
| | | | | | | 70,29 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,530 | 45,94 | 70,29 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,140 | 2,60 | 18,56 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,004 | 10,21 | 0,04 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,079 | 5,00 | 0,40 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0195 | 5,00 | 0,10 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 545,26 |
| 182 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | 17,11 |
| | | | | | | 9,19 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,200 | 45,94 | 9,19 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,100 | 6,80 | 7,48 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,150 | 2,92 | 0,44 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 10,21 | 0,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 104,37 |
| 183 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | | | 3,75 |
| | | | | | | 1,38 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,030 | 45,94 | 1,38 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,150 | 14,58 | 2,19 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 | 3,65 | 0,18 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 22,86 |
| 184 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 39,64 |
| | | | | | | 25,27 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,550 | 45,94 | 25,27 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,400 | 26,97 | 10,79 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,060 | 2,60 | 0,16 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,500 | 5,00 | 2,50 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,050 | 18,23 | 0,91 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,002 | 10,21 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 241,82 |
| 185 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta ceramica la pereti | m2 | | | 66,09 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|---------|----------|----------|
| | | | | | | 65,98 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,800 | 45,94 | 36,75 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,800 | 36,54 | 29,23 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,003 | 10,21 | 0,03 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,015 | 5,00 | 0,07 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 751,38 |
| 186 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | | | 11,55 |
| | | | | | | 10,99 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,120 | 45,94 | 5,51 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,150 | 36,54 | 5,48 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,050 | 10,21 | 0,51 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,010 | 5,00 | 0,05 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 112,68 |
| 187 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | | | 17,31 |
| | | | | | | 17,31 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,210 | 45,94 | 9,64 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,210 | 36,54 | 7,67 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 61,12 |
| 188 | CD05D2 | Inchideri din blocuri 590 x 240 x 200 mm, in ziduri cu grosime de 20-24 cm, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier, inaltimea constructiei peste 35 m | m3 | | | 1 977,53 |
| | | | | | | 207,99 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 4,050 | 45,94 | 186,06 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,600 | 36,54 | 21,93 |
| | 2664102100001 | Mortar marca...(pt.informatie) | m3 | 0,057 | 0,00 | 0,00 |
| | 2020142961100 | Blocuri BCA | m3 | 0,975 | 1 700,00 | 1 657,36 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 9,060 | 2,00 | 18,12 |
| | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 3,510 | 5,10 | 17,90 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,072 | 145,80 | 10,48 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,118 | 10,21 | 1,20 |
| | 2523156719200 | Dibluri P.V.C | buc | 3,000 | 0,73 | 2,19 |
| | 2874115837745 | Suruburi | buc | 3,000 | 0,73 | 2,19 |
| | 2952270004000 | Malaxor | h-ut | 0,020 | 5,00 | 0,10 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,200 | 300,00 | 60,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 5 833,70 |
| 189 | CD52A | Zidarie din caramida la stilpi format 250 x 120 x 65 dreptunghiulari armati cu inaltimea pina la 4 m (Semirotond la gol de usa) | m3 | | | 2 960,36 |
| | | | | | | 390,16 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 7,300 | 45,94 | 335,36 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,500 | 36,54 | 54,80 |
| | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 404,000 | 5,10 | 2 060,40 |
| | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 | m3 | 0,220 | 911,25 | 200,48 |
| | 2873122000750 | Plase din armatura | kg | 10,000 | 18,23 | 182,30 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,100 | 10,21 | 1,02 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,420 | 300,00 | 126,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 480,18 |
| 190 | CL17A | Confectii metalice diverse, montate aparent: (boiandrug usa) | kg | | | 30,82 |
| | | | | | | 11,76 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,230 | 45,94 | 10,57 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,020 | 36,54 | 0,73 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,010 | 45,94 | 0,46 |
| | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 1,000 | 18,23 | 18,23 |
| | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,005 | 40,10 | 0,20 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,008 | 2,19 | 0,02 |
| | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,010 | 54,68 | 0,55 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,020 | 2,00 | 0,04 |
| | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,020 | 1,46 | 0,03 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 078,72 |
| 191 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | | | 20,13 |
| | | | | | | 4,51 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,095 | 45,94 | 4,36 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,004 | 36,54 | 0,15 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,025 | 14,50 | 14,86 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,010 | 25,52 | 0,26 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,280 | 0,73 | 0,20 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,001 | 300,00 | 0,30 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 805,31 |
| 192 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice M 200 | m3 | | | 1 705,76 |
| | | | | | | 239,08 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,850 | 45,94 | 222,72 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,450 | 36,54 | 16,36 |
| | 26631021000001 | Beton M200 | m3 | 1,025 | 1 305,00 | 1 378,08 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,150 | 10,21 | 1,60 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,600 | 5,00 | 3,00 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,280 | 300,00 | 84,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|--------|----------|------------------|
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 426,44 |
| 193 | CB03B | Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | | | 78,81 42,23 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,150 | 36,54 | 5,48 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,800 | 45,94 | 36,75 |
| | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,005 | 40,10 | 0,19 |
| | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,300 | 0,73 | 0,22 |
| | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,300 | 5,10 | 1,53 |
| | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,030 | 18,23 | 0,55 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,030 | 40,10 | 1,20 |
| | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,110 | 109,35 | 12,03 |
| | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,001 | 3 061,80 | 2,45 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,001 | 3 061,80 | 2,45 |
| | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0015 | 3 061,80 | 4,90 |
| | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,120 | 25,52 | 3,06 |
| | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,020 | 400,00 | 8,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 197,03 |
| 194 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti | m2 | | | 16,99 6,43 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,140 | 45,94 | 6,43 |
| | 24302261010101 | Grund cu quart "Betoncontact" | kg | 0,415 | 25,00 | 10,37 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 | 3,65 | 0,18 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 703,99 |
| 195 | RpCJ04C k=2 | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T , pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10-T, pentru grund si stratul vizibil | m2 | | | 185,36 150,51 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,320 | 45,94 | 121,28 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,400 | 36,54 | 29,23 |
| | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) | m3 | 0,016 | 0,00 | 0,00 |
| | 2664102102002 | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,005 | 0,00 | 0,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3,390 | 2,00 | 13,56 |
| | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0045 | 1 500,00 | 13,50 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,026 | 145,80 | 7,58 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0065 | 10,21 | 0,13 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,005 | 5,00 | 0,05 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,002 | 5,00 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 18 591,90 |
| 196 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu | m | | | 17,49 11,94 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,260 | 45,94 | 11,94 |
| | 2743123549025 | Baghete din aluminiu | m | 1,050 | 4,01 | 4,21 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,025 | 2,00 | 0,05 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,001 | 145,80 | 0,15 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,000 | 0,19 | 1,14 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 209,89 |
| 197 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice | m | | | 30,81 23,89 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,520 | 45,94 | 23,89 |
| | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,002 | 36,45 | 0,07 |
| | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 0,085 | 2,92 | 0,25 |
| | 2521106718391 | Baghete din mase plastice | m | 1,050 | 5,47 | 5,74 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,025 | 2,00 | 0,05 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,001 | 145,80 | 0,15 |
| | 2462106109884 | Aracet tip EP 50 | kg | 0,002 | 2,92 | 0,01 |
| | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 0,015 | 10,21 | 0,15 |
| | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0,006 | 25,52 | 0,15 |
| | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,004 | 17,50 | 0,07 |
| | 2451427308669 | Ceara parchet | kg | 0,002 | 40,10 | 0,08 |
| | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,002 | 18,23 | 0,04 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,001 | 10,21 | 0,01 |
| | 2430226102550 | Chit PVA-PVC | kg | 0,006 | 25,52 | 0,15 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 308,11 |
| 198 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | | | 3,75 1,38 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,030 | 45,94 | 1,38 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,150 | 14,58 | 2,19 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 | 3,65 | 0,18 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 173,52 |
| 199 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | | | 75,13 56,05 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,220 | 45,94 | 56,05 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,140 | 2,60 | 18,56 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|--------|----------|-----------|
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,004 | 10,21 | 0,04 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,079 | 5,00 | 0,40 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,016 | 5,00 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3 478,36 |
| 200 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | 17,11 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,200 | 45,94 | 9,19 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,100 | 6,80 | 7,48 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,150 | 2,92 | 0,44 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 10,21 | 0,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 792,14 |
| 201 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | | | 3,75 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,030 | 45,94 | 1,38 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,150 | 14,58 | 2,19 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 | 3,65 | 0,18 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 173,52 |
| 202 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | | | 31,20 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,450 | 45,94 | 20,67 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 | 36,54 | 3,65 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 6,50 | 6,86 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,001 | 10,21 | 0,01 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,001 | 5,00 | 0,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 444,51 |
| 203 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | | | 3,75 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,030 | 45,94 | 1,38 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,150 | 14,58 | 2,19 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 | 3,65 | 0,18 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 173,52 |
| 204 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | | | 39,64 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,550 | 45,94 | 25,27 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,400 | 26,97 | 10,79 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,060 | 2,60 | 0,16 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,500 | 5,00 | 2,50 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,050 | 18,23 | 0,91 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,002 | 10,21 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 835,46 |
| 205 | CI06C4 | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 25x45 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2 | | | 347,37 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 2,850 | 45,94 | 130,93 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,200 | 36,54 | 7,31 |
| | 26701122030001 | Placi tip fainata 25x45 | m2 | 1,050 | 180,00 | 189,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,400 | 2,00 | 0,80 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,000 | 0,07 | 1,40 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,330 | 18,23 | 6,02 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,008 | 10,21 | 0,08 |
| | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 4,000 | 2,92 | 11,68 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,020 | 5,00 | 0,10 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,012 | 5,00 | 0,06 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 18 758,23 |
| 206 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (fara prag) | m2 | | | 1 884,15 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,730 | 45,94 | 33,54 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,080 | 36,54 | 2,92 |
| | 20301129391501 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare fara prag | m2 | 1,000 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 4,000 | 0,19 | 0,76 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,500 | 69,26 | 34,63 |
| | 2430226101600 | Chit silionic | kg | 0,175 | 40,10 | 7,01 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,600 | 5,00 | 3,00 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,000 | 2,19 | 2,19 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,020 | 5,00 | 0,10 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3 956,72 |
| 207 | RpCO49A | Briu de protectie din lemn de cm grosime si 20 cm latime, montat pe pereti | m2 | | | 98,43 |
| | | | | | | 45,43 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|--------|----------|--------|
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,790 | 45,94 | 36,29 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,250 | 36,54 | 9,13 |
| | 2010102905955 | Sipci de rasinoase cls.I/II , gros 18/24-24/48 mm, L=1,50-2,75m | m3 | 0,0022 | 3 061,80 | 6,38 |
| | 2020142925345 | Placa PFL dura standard cal. II lfn 1830x1700x5,0 S 6986 | m3 | 0,0062 | 5 832,00 | 36,45 |
| | 2874115836985 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm | buc | 9,000 | 0,73 | 6,57 |
| | 2873145886928 | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111 | kg | 0,060 | 40,10 | 2,40 |
| | 2940420007682 | Masina de timplarie (abricht) | h-ut | 0,100 | 10,00 | 1,00 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,015 | 5,00 | 0,08 |
| | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,025 | 5,00 | 0,13 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 236,23 |
| 208 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre 600 mm | m | | | 351,22 |
| | | | | | | 15,78 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,280 | 45,94 | 12,86 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,080 | 36,54 | 2,92 |
| | 25211067183921 | Glafuri din mase plastice pentru ferestre b=600mm | m | 1,000 | 328,05 | 334,61 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,000 | 0,19 | 0,78 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,010 | 5,00 | 0,05 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 456,58 |
| 209 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli | m2 | | | 16,99 |
| | | | | | | 6,43 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,140 | 45,94 | 6,43 |
| | 24302261010101 | Grund cu quart "Betoncontact" | kg | 0,415 | 25,00 | 10,38 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 | 3,65 | 0,18 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 220,86 |
| 210 | RpCK01A | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii | m2 | | | 59,55 |
| | | | | | | 23,28 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,300 | 45,94 | 13,78 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,260 | 36,54 | 9,50 |
| | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,052 | 0,00 | 0,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,030 | 2,00 | 20,06 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,040 | 145,80 | 5,83 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,016 | 10,21 | 0,16 |
| | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 0,0367 | 255,15 | 9,36 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,120 | 5,00 | 0,60 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,050 | 5,00 | 0,25 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 774,16 |
| 211 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | | | 69,23 |
| | | | | | | 35,96 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,560 | 45,94 | 25,73 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,280 | 36,54 | 10,23 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,150 | 2,00 | 26,30 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,042 | 145,80 | 6,12 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,010 | 10,21 | 0,10 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,033 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,120 | 5,00 | 0,60 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,030 | 5,00 | 0,15 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 900,04 |
| 212 | RpCE01B | Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate | m2 | | | 24,00 |
| | | | | | | 2,93 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,040 | 45,94 | 1,84 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,030 | 36,54 | 1,10 |
| | 2413317346000 | Suspensie de bitum filerizat-subif | kg | 0,700 | 29,16 | 21,02 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,002 | 10,21 | 0,02 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,003 | 5,00 | 0,01 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 146,37 |
| 213 | RpCE35A | Izolatii hidrofuge la acoperisuri, executate cu membrane (foi), cu bitum preaplicat prin incalzire cu flacara, intr-un strat | m2 | | | 157,97 |
| | | | | | | 81,93 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,330 | 45,94 | 61,10 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,570 | 36,54 | 20,83 |
| | 2811237320800 | Materiale in foi (membrane) | m2 | 1,150 | 41,55 | 49,21 |
| | 2320322600103 | Bitum de izolatii tip H-68/75 | kg | 0,320 | 29,16 | 9,61 |
| | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0,300 | 14,58 | 4,50 |
| | 1120206201035 | Gaz metan in butelii | kg | 0,800 | 14,58 | 12,01 |
| | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 0,100 | 5,00 | 0,50 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,040 | 5,00 | 0,20 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 963,63 |
| 214 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm | m2 | | | 268,46 |
| | | | | | | 50,53 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,100 | 45,94 | 50,53 |
| | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,030 | 180,00 | 187,26 |
| | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 6,400 | 3,29 | 21,27 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,410 | 18,23 | 7,55 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,000 | 0,07 | 1,41 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|--------|--------|----------|
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,003 | 10,21 | 0,03 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0018 | 5,00 | 0,01 |
| | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0168 | 5,00 | 0,08 |
| | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,063 | 5,00 | 0,31 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 637,61 |
| 215 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | | | 3,75 |
| | | | | | | 1,38 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,030 | 45,94 | 1,38 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,150 | 14,58 | 2,19 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 | 3,65 | 0,18 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 25,86 |
| 216 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli | m2 | | | 508,89 |
| | | | | | | 135,36 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 2,000 | 45,94 | 91,88 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,190 | 36,54 | 43,48 |
| | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund) | kg | 0,150 | 69,26 | 10,44 |
| | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418" | kg | 0,350 | 80,19 | 28,21 |
| | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm | kg | 5,250 | 4,89 | 25,80 |
| | 2710503808004 | Fir de sudare | m | 1,020 | 32,81 | 33,63 |
| | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte | m | 0,150 | 76,55 | 11,54 |
| | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 1,100 | 27,70 | 30,62 |
| | 2523116716346 | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong" | m2 | 1,050 | 220,00 | 232,16 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0015 | 10,21 | 0,02 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,010 | 5,00 | 0,05 |
| | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,012 | 5,00 | 0,06 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,200 | 5,00 | 1,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 4 071,10 |
| | | 1.5.2. Incalzire | | | | |
| 217 | RpIC18A | Demontarea tevi negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m | | | 22,70 |
| | | | | | | 16,54 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,360 | 45,94 | 16,54 |
| | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 0,300 | 18,23 | 5,74 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,022 | 18,23 | 0,42 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 90,80 |
| 218 | RpIC18C1 | Demontarea tevi negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2" | m | | | 37,61 |
| | | | | | | 31,24 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,680 | 45,94 | 31,24 |
| | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 0,300 | 18,23 | 5,74 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,033 | 18,23 | 0,63 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 451,36 |
| 219 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | | | 7,35 |
| | | | | | | 7,35 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,160 | 45,94 | 7,35 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 24,26 |
| 220 | IC36B | Teava din polipropilena, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m | | | 40,11 |
| | | | | | | 16,08 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,350 | 45,94 | 16,08 |
| | 25212167100001 | Teava din polipropilena d=25 mm | m | 1,030 | 23,33 | 24,03 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 260,70 |
| 221 | RpSA43C | Bratară pentru fixarea conductelor din material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" | buc | | | 36,58 |
| | | | | | | 17,46 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,380 | 45,94 | 17,46 |
| | 28752742040401 | Bratară pt. tevi 1" | buc | 1,000 | 18,23 | 18,23 |
| | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,005 | 15,00 | 0,08 |
| | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,310 | 2,00 | 0,62 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 | 145,80 | 0,18 |
| | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,001 | 10,21 | 0,01 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 292,60 |
| 222 | IC38B | Piesa de racordare (fiting) din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | | | 13,84 |
| | | | | | | 8,27 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,180 | 45,94 | 8,27 |
| | 28752741101021 | Piesa de racordare (fiting) d=25mm | buc | 1,000 | 5,10 | 5,10 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,020 | 10,00 | 0,20 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,007 | 25,52 | 0,18 |
| | 294060003000 | Aparat de sudura pentru polifusiune | h-ut | 0,018 | 5,00 | 0,09 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 41,52 |
| 223 | ID01B | Robinet de serviciu pentru instalatii de incalzire | buc | | | 89,43 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|-------|--------|--------|
| | | central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" | | | | 10,56 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,230 | 45,94 | 10,56 |
| | 28752742027001 | Robinet de serviciu =25 mm | buc | 1,000 | 75,00 | 75,00 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,020 | 18,23 | 0,36 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,040 | 87,48 | 3,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 178,86 |
| 224 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv | buc | | | 903,68 |
| | | | | | | 91,88 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,000 | 45,94 | 91,88 |
| | 28221157000001 | Radiator din aluminiu cu 10 elemente | buc | 1,000 | 801,90 | 801,90 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,030 | 18,23 | 0,55 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,060 | 87,48 | 5,25 |
| | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,050 | 18,23 | 0,91 |
| | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,000 | 0,73 | 2,19 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,200 | 5,00 | 1,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 903,68 |
| 225 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | | | 48,96 |
| | | | | | | 6,89 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,150 | 45,94 | 6,89 |
| | 2822115708001 | Element de sustinere (cronstein) | buc | 1,000 | 32,81 | 32,81 |
| | 2523156719287 | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 | buc | 2,000 | 0,73 | 1,46 |
| | 2874115836521 | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 | buc | 2,000 | 3,65 | 7,30 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,100 | 5,00 | 0,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 195,84 |
| 226 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" | buc | | | 99,95 |
| | | | | | | 4,59 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,100 | 45,94 | 4,59 |
| | 2913134500000 | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 " | buc | 1,000 | 95,00 | 95,00 |
| | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 0,100 | 3,65 | 0,36 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 99,95 |
| 227 | ID07B | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4" | buc | | | 252,58 |
| | | | | | | 27,56 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,600 | 45,94 | 27,56 |
| | 29131346260001 | Separator termostatic 1" -1 1/4" | buc | 1,000 | 220,00 | 220,00 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,026 | 18,23 | 0,47 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,052 | 87,48 | 4,55 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 252,58 |
| 228 | IC50A | Racord olandez ,avind diametrul de 25 mm | buc | | | 64,14 |
| | | | | | | 6,89 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,150 | 45,94 | 6,89 |
| | 28752741190001 | Racord olandez d=25 mm | buc | 1,000 | 54,68 | 54,68 |
| | 2513206621959 | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm | kg | 0,007 | 36,45 | 0,26 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,012 | 18,23 | 0,22 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,024 | 87,48 | 2,10 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 128,29 |
| 229 | IC36F | Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm. | m | | | 98,85 |
| | | | | | | 25,27 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,550 | 45,94 | 25,27 |
| | 25212167100002 | Teava din polipropilena d=63 mm | m | 1,030 | 71,44 | 73,58 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 859,99 |
| 230 | IC38F | Piesa de racordare (Cot) din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | | | 32,74 |
| | | | | | | 13,78 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,300 | 45,94 | 13,78 |
| | 28752741101022 | Piesa de racordare -Cot d=63 mm | buc | 1,000 | 18,23 | 18,23 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,030 | 10,00 | 0,30 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,011 | 25,52 | 0,28 |
| | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,030 | 5,00 | 0,15 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 98,23 |
| 231 | IC38F | Piesa de racordare (Mufa) din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | | | 25,45 |
| | | | | | | 13,78 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,300 | 45,94 | 13,78 |
| | 28752741101023 | Piesa de racordare - Mufa d=63 mm | buc | 1,000 | 10,94 | 10,94 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,030 | 10,00 | 0,30 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,011 | 25,52 | 0,28 |
| | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,030 | 5,00 | 0,15 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 50,90 |
| 232 | IC38L | Piesa de racordare (Teu 63x25x63 mm), cu 3 imbinari, din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | | | 58,10 |
| | | | | | | 19,30 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,420 | 45,94 | 19,30 |
| | 28752741101024 | Piesa de racordare - Teu 63x25x63 | buc | 1,000 | 37,91 | 37,91 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,040 | 10,00 | 0,40 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|--------|--------|----------|
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,011 | 25,52 | 0,28 |
| | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,042 | 5,00 | 0,21 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 116,19 |
| 233 | IC40B | Bratară pentru fixarea conductelor de încălzire centrală, montată prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | | | 55,84 |
| | | | | | | 12,86 |
| | 7136040011749 | Instalator încălzire și gaze | h-om | 0,280 | 45,94 | 12,86 |
| | 28752742040001 | Bratară fixare 1 1/4" - 2" | buc | 1,000 | 32,81 | 32,81 |
| | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,050 | 18,23 | 0,91 |
| | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 1,000 | 0,73 | 0,73 |
| | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestă 5 x 50 F1 | buc | 1,000 | 7,29 | 7,29 |
| | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 1,000 | 0,73 | 0,73 |
| | 2952270007609 | Masina de găurit electrică | h-ut | 0,100 | 5,00 | 0,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 335,01 |
| | | 1.5.3. Apa și canalizare | | | | |
| 234 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianță, inclusiv accesoriile | buc | | | 43,64 |
| | | | | | | 43,64 |
| | 7136020011620 | Instalator apă, canal | h-om | 0,950 | 45,94 | 43,64 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 43,64 |
| 235 | RpSD01A | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, având diametru de 3/8"-1/2" | buc | | | 6,89 |
| | | | | | | 6,89 |
| | 7136020011620 | Instalator apă, canal | h-om | 0,150 | 45,94 | 6,89 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 13,78 |
| 236 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, având diametru de 1/2" | buc | | | 39,05 |
| | | | | | | 39,05 |
| | 7136020011620 | Instalator apă, canal | h-om | 0,850 | 45,94 | 39,05 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 39,05 |
| 237 | RpSA04A | Demontarea tevi din policlorură de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existentă în interiorul clădirii, la legături, coloane, sau conducte de distribuție, având diametru de 12 mm - 50 mm | m | | | 2,76 |
| | | | | | | 2,76 |
| | 7136020011620 | Instalator apă, canal | h-om | 0,060 | 45,94 | 2,76 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 27,56 |
| 238 | RpSC16A | Demontarea unei săpuniere | buc | | | 5,51 |
| | | | | | | 5,51 |
| | 7136020011620 | Instalator apă, canal | h-om | 0,120 | 45,94 | 5,51 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 5,51 |
| 239 | RpSA19B | Montarea tevi din polipropilenă imbinată prin sudură prin polifuziune, la construcții industriale, având diametrul de 20 mm | m | | | 33,41 |
| | | | | | | 17,00 |
| | 7136020011620 | Instalator apă, canal | h-om | 0,370 | 45,94 | 17,00 |
| | 25212167170501 | Teava din material plastic d20mm | m | 1,020 | 10,21 | 10,41 |
| | 25231567194301 | Cot din material plastic ppr d-20 mm | buc | 0,200 | 3,65 | 0,73 |
| | 25231567194501 | Teu din material plastic ppr d-20 mm | buc | 0,210 | 3,65 | 0,77 |
| | 25231567194601 | Reducție din material plastic ppr d-20 mm | buc | 0,040 | 3,65 | 0,15 |
| | 25231567194001 | Mufa din material plastic ppr d-20 mm | buc | 0,040 | 3,65 | 0,15 |
| | 25231567195301 | Racord drept M x Fe ppr d-20 mm | buc | 1,000 | 3,65 | 3,65 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbantă | kg | 0,020 | 10,00 | 0,20 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,005 | 25,52 | 0,13 |
| | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,002 | 61,97 | 0,12 |
| | 2940600002994 | Aparat de sudură | h-ut | 0,0208 | 5,00 | 0,10 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 403,06 |
| 240 | RpSA43B | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele având diametrul de 3/4" | buc | | | 21,14 |
| | | | | | | 15,16 |
| | 7136020011620 | Instalator apă, canal | h-om | 0,330 | 45,94 | 15,16 |
| | 2875274204040 | Bratară pt. tevi de instalații de apă și gaze 3/4" | buc | 1,000 | 5,10 | 5,10 |
| | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m | kg | 0,005 | 15,00 | 0,08 |
| | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,310 | 2,00 | 0,62 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 | 145,80 | 0,18 |
| | 4100116202820 | Apă potabilă | m3 | 0,001 | 10,21 | 0,01 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 634,22 |
| 241 | RpSB10C | Montarea tevi din PVC neplastifiate tip ușor (U) pentru canalizare, imbinată prin lipire, montată aparent sau îngropată sub pardoseală, având diametrul de 50 mm | m | | | 84,44 |
| | | | | | | 32,16 |
| | 7136020011620 | Instalator apă, canal | h-om | 0,700 | 45,94 | 32,16 |
| | 25212167002101 | Teava din PVC neplastifiată, tip ușor (U), pt. canalizare d=50mm | m | 1,030 | 47,39 | 51,01 |
| | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,010 | 87,48 | 0,91 |
| | 2320167317232 | Diclorețan | kg | 0,004 | 20,00 | 0,08 |
| | 2320116200573 | Benzină auto | l | 0,018 | 14,58 | 0,28 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 013,23 |
| 242 | RpSB11B | Montarea piesei de legătură (cot, piesă de curățare, | buc | | | 66,74 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|-------|----------|--------------------|
| | | mufa dubla, compensator de dilatare si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm | | | | 22,05 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,480 | 45,94 | 22,05 |
| | 25231567122301 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare D50mm | buc | 1,000 | 40,10 | 41,70 |
| | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,027 | 87,48 | 2,45 |
| | 2320167317232 | Dicloretran | kg | 0,011 | 20,00 | 0,23 |
| | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,020 | 14,58 | 0,30 |
| | | Cheltuieli directe | lei | | | 400,43 |
| 243 | RpSB10E | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | | | 117,06 39,51 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,860 | 45,94 | 39,51 |
| | 25212167002102 | Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare D110mm | m | 1,030 | 69,26 | 74,19 |
| | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,032 | 87,48 | 2,91 |
| | 2320167317232 | Dicloretran | kg | 0,015 | 20,00 | 0,31 |
| | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0,009 | 14,58 | 0,14 |
| | | Cheltuieli directe | lei | | | 1 170,61 |
| 244 | RpSB11D | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatare si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm | buc | | | 87,30 30,32 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,660 | 45,94 | 30,32 |
| | 25231567122302 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare D110mm | buc | 1,000 | 47,39 | 48,58 |
| | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,079 | 87,48 | 7,09 |
| | 2320167317232 | Dicloretran | kg | 0,038 | 20,00 | 0,78 |
| | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,036 | 14,58 | 0,54 |
| | | Cheltuieli directe | lei | | | 698,39 |
| 245 | RpSD19A | Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a. | buc | | | 606,47 59,72 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,300 | 45,94 | 59,72 |
| | 2913124201350 | Baterie de perete pt. baie cu dus | buc | 1,000 | 546,75 | 546,75 |
| | | Cheltuieli directe | lei | | | 606,47 |
| 246 | SC02A | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc (Cabina pentru dus) | buc | | | 5 532,93 84,99 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,850 | 45,94 | 84,99 |
| | 28751142007801 | Cabina pentru dus | buc | 1,000 | 5 220,00 | 5 376,60 |
| | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,000 | 69,26 | 71,34 |
| | | Cheltuieli directe | lei | | | 5 532,93 |
| 247 | RpSC24A | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | | | 2 027,88 257,26 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 5,600 | 45,94 | 257,26 |
| | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior | buc | 1,000 | 874,80 | 918,54 |
| | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 1,000 | 291,60 | 306,18 |
| | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 1,000 | 75,00 | 78,75 |
| | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 1,000 | 75,00 | 78,75 |
| | 2874134203260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" | buc | 1,000 | 69,26 | 72,72 |
| | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm | m | 2,300 | 27,70 | 66,90 |
| | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 1,000 | 54,68 | 57,41 |
| | 2875114200400 | Tragator pt. closet | buc | 1,000 | 14,58 | 15,31 |
| | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 1,000 | 58,32 | 61,24 |
| | 2513736621595 | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet | buc | 1,000 | 109,35 | 114,82 |
| | | Cheltuieli directe | lei | | | 2 027,88 |
| 248 | RpSD37A | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" | buc | | | 72,36 8,73 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,190 | 45,94 | 8,73 |
| | 2721204122300 | Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat 3/8" - 1/2" | buc | 1,000 | 61,97 | 62,90 |
| | 2513206621870 | Placa marsit 3 mm | kg | 0,020 | 36,45 | 0,74 |
| | | Cheltuieli directe | lei | | | 361,82 |
| 249 | CK18C | Montarea barei de sprijin fixa din Inox pentru persoane cu dizabilitati , montata pe perete | m | | | 778,73 11,94 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,260 | 45,94 | 11,94 |
| | 27431235490251 | Montarea barei de sprijin fixa din Inox pentru persoane cu dizabilitati | m | 1,050 | 729,00 | 765,45 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,025 | 2,00 | 0,05 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,001 | 145,80 | 0,15 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 6,000 | 0,19 | 1,14 |
| | | Cheltuieli directe | lei | | | 778,73 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|-------|----------|--------------------|
| 250 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | | | 92,66 16,54 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,360 | 45,94 | 16,54 |
| | 29131242016001 | Robinet de reglaj drept sau coltar 3/8" - 1/2" | buc | 1,000 | 75,00 | 76,12 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 555,98 |
| 251 | RpSB25E | Montarea sifonului de pardoseala din inox simplu, avind diametrul de 100 mm | buc | | | 616,27 57,42 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,250 | 45,94 | 57,42 |
| | 28751142029051 | Sifon simplu din inox d=100 mm | buc | 1,000 | 546,75 | 557,68 |
| | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,120 | 2,00 | 0,24 |
| | 1752117307067 | Calafat gudronat | kg | 0,050 | 18,23 | 0,93 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 616,27 |
| 252 | RpSC21A | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | | | 1 025,66 101,07 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,200 | 45,94 | 101,07 |
| | 2622102438000 | Lavoar | buc | 1,000 | 692,55 | 706,40 |
| | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,000 | 87,48 | 89,23 |
| | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,000 | 69,26 | 70,65 |
| | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,600 | 10,21 | 6,25 |
| | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 2,000 | 25,52 | 52,06 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 025,66 |
| 253 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | | | 704,25 91,88 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,000 | 45,94 | 91,88 |
| | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 1,000 | 473,85 | 473,85 |
| | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,000 | 69,26 | 138,52 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 704,25 |
| 254 | RpSE25A | Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l (Boiler 30 l) | buc | | | 160,79 160,79 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,500 | 45,94 | 160,79 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 160,79 |
| | | 1.6. Salonul Nr.3 A | | | | |
| | | 1.6.1. Lucrari de reparatie | | | | |
| 255 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | | | 242,07 99,66 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,150 | 36,54 | 5,48 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,050 | 45,94 | 94,18 |
| | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,000 | 1,46 | 5,84 |
| | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,050 | 130,00 | 136,50 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,015 | 5,00 | 0,07 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 5 567,67 |
| 256 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (gol pentru usa) | m3 | | | 146,17 144,54 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,450 | 45,94 | 20,68 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,390 | 36,54 | 123,87 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,120 | 10,21 | 1,23 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,080 | 5,00 | 0,40 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 175,40 |
| 257 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (nasecica) | m2 | | | 11,55 10,99 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,120 | 45,94 | 5,51 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,150 | 36,54 | 5,48 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,050 | 10,21 | 0,51 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0.0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,010 | 5,00 | 0,05 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 655,74 |
| 258 | CD05D2 | Inchideri din blocuri 590 x 240 x 200 mm, in ziduri cu grosime de 20-24 cm, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier, inaltimea constructiei peste 35 m | m3 | | | 1 977,68 207,98 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 4,050 | 45,94 | 186,06 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,600 | 36,54 | 21,92 |
| | 2664102100001 | Mortar marca...(pt.informatie) | m3 | 0,057 | 0,00 | 0,00 |
| | 2020142961100 | Blocuri BCA | m3 | 0,975 | 1 700,00 | 1 657,50 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 9,060 | 2,00 | 18,12 |
| | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 3,510 | 5,10 | 17,90 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,072 | 145,80 | 10,49 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,118 | 10,21 | 1,21 |
| | 2523156719200 | Dibluri P.V.C | buc | 3,000 | 0,73 | 2,19 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|--------|----------|--------------------|
| | 2874115837745 | Suruburi | buc | 3,000 | 0,73 | 2,19 |
| | 2952270004000 | Malaxor | h-ut | 0,020 | 5,00 | 0,10 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,200 | 300,00 | 60,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 15 030,36 |
| 259 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | | | 79,52 42,23 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,150 | 36,54 | 5,48 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,800 | 45,94 | 36,75 |
| | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,005 | 40,10 | 0,20 |
| | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,300 | 0,73 | 0,22 |
| | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,300 | 5,10 | 1,53 |
| | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,030 | 18,23 | 0,55 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,030 | 40,10 | 1,20 |
| | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,110 | 109,35 | 12,03 |
| | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,001 | 3 061,80 | 3,06 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,001 | 3 061,80 | 3,06 |
| | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0015 | 3 061,80 | 4,37 |
| | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,120 | 25,52 | 3,06 |
| | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,020 | 400,00 | 8,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 556,64 |
| 260 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | | | 20,13 4,51 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,095 | 45,94 | 4,36 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,004 | 36,54 | 0,15 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,025 | 14,50 | 14,86 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,010 | 25,52 | 0,26 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,280 | 0,73 | 0,20 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,001 | 300,00 | 0,30 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 509,94 |
| 261 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice M 200 | m3 | | | 1 706,45 239,33 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,850 | 45,94 | 222,85 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,450 | 36,54 | 16,47 |
| | 26631021000001 | Beton M200 | m3 | 1,025 | 1 305,00 | 1 378,55 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,150 | 10,21 | 1,58 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,600 | 5,00 | 3,00 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,280 | 300,00 | 84,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 938,55 |
| 262 | CL17A | Confectii metalice diverse, montate aparent: (boiandrug usa) | kg | | | 30,82 11,76 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,230 | 45,94 | 10,57 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,020 | 36,54 | 0,73 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,010 | 45,94 | 0,46 |
| | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 1,000 | 18,23 | 18,23 |
| | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,005 | 40,10 | 0,20 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,008 | 2,19 | 0,02 |
| | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,010 | 54,68 | 0,55 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,020 | 2,00 | 0,04 |
| | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,020 | 1,46 | 0,03 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 078,72 |
| 263 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti | m2 | | | 16,99 6,43 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,140 | 45,94 | 6,43 |
| | 24302261010101 | Grund cu cuar "Betoncontact" | kg | 0,415 | 25,00 | 10,37 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 | 3,65 | 0,18 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 467,86 |
| 264 | RpCJ04C | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T , pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10-T, pentru grund si stratul vizibil | m2 | | | 92,68 75,25 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,320 | 45,94 | 60,64 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,400 | 36,54 | 14,62 |
| | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) | m3 | 0,016 | 0,00 | 0,00 |
| | 2664102102002 | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,005 | 0,00 | 0,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3,390 | 2,00 | 6,78 |
| | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0045 | 1 500,00 | 6,75 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,026 | 145,80 | 3,79 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0065 | 10,21 | 0,06 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,005 | 5,00 | 0,02 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,002 | 5,00 | 0,01 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 185,35 |
| 265 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu | m | | | 17,49 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|--------|--------|----------|
| | | | | | | 11,94 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,260 | 45,94 | 11,94 |
| | 2743123549025 | Baghete din aluminiu | m | 1,050 | 4,01 | 4,21 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,025 | 2,00 | 0,05 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,001 | 145,80 | 0,15 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,000 | 0,19 | 1,14 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 227,39 |
| 266 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | | | 3,75 |
| | | | | | | 1,38 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,030 | 45,94 | 1,38 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,150 | 14,58 | 2,19 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 | 3,65 | 0,18 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 316,30 |
| 267 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | | | 75,13 |
| | | | | | | 56,05 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,220 | 45,94 | 56,05 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,140 | 2,60 | 18,56 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,004 | 10,21 | 0,04 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,079 | 5,00 | 0,40 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,016 | 5,00 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 6 340,69 |
| 268 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | 17,11 |
| | | | | | | 9,19 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,200 | 45,94 | 9,19 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,100 | 6,80 | 7,48 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,150 | 2,92 | 0,44 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 10,21 | 0,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 444,01 |
| 269 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | | | 3,75 |
| | | | | | | 1,38 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,030 | 45,94 | 1,38 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,150 | 14,58 | 2,19 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 | 3,65 | 0,18 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 316,30 |
| 270 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | | | 31,20 |
| | | | | | | 24,33 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,450 | 45,94 | 20,67 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 | 36,54 | 3,65 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 6,50 | 6,86 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,001 | 10,21 | 0,01 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,001 | 5,00 | 0,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 633,20 |
| 271 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | | | 3,75 |
| | | | | | | 1,38 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,030 | 45,94 | 1,38 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,150 | 14,58 | 2,19 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 | 3,65 | 0,18 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 316,30 |
| 272 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | | | 39,64 |
| | | | | | | 25,27 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,550 | 45,94 | 25,27 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,400 | 26,97 | 10,79 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,060 | 2,60 | 0,16 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,500 | 5,00 | 2,50 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,050 | 18,23 | 0,91 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,002 | 10,21 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3 345,87 |
| 273 | CI06C4 | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 25x45 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | | | 347,38 |
| | | | | | | 138,24 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 2,850 | 45,94 | 130,93 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,200 | 36,54 | 7,31 |
| | 26701122030001 | Placi tip faianta 25x45 | m2 | 1,050 | 180,00 | 189,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,400 | 2,00 | 0,80 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,000 | 0,07 | 1,40 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,330 | 18,23 | 6,02 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,008 | 10,21 | 0,08 |
| | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 4,000 | 2,92 | 11,68 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,020 | 5,00 | 0,10 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,012 | 5,00 | 0,06 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|--------|----------|-------------------|
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 694,75 |
| 274 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (fara prag) | m2 | | | 1 884,15 36,46 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,730 | 45,94 | 33,54 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,080 | 36,54 | 2,92 |
| | 20301129391501 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare fara prag | m2 | 1,000 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 4,000 | 0,19 | 0,76 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,500 | 69,26 | 34,63 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,175 | 40,10 | 7,01 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,600 | 5,00 | 3,00 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,000 | 2,19 | 2,19 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,020 | 5,00 | 0,10 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3 956,72 |
| 275 | RpCO49A | Briu de protectie din lemn de cm grosime si 20 cm latime, montat pe pereti | m2 | | | 98,88 45,43 |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,790 | 45,94 | 36,29 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,250 | 36,54 | 9,13 |
| | 2010102905955 | Sipci de rasinoase cls.I/II , gros 18/24-24/48 mm, L=1,50-2,75m | m3 | 0,0022 | 3 061,80 | 6,44 |
| | 2020142925345 | Placa PFL dura standard cal. II Ifn 1830x1700x5,0 S 6986 | m3 | 0,0062 | 5 832,00 | 36,83 |
| | 2874115836985 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 60 mm | buc | 9,000 | 0,73 | 6,57 |
| | 2873145886928 | Cuie cu cap con. Tip A I 3,0 x 60 S2111 | kg | 0,060 | 40,10 | 2,41 |
| | 2940420007682 | Masina de timplarie (abricht) | h-ut | 0,100 | 10,00 | 1,00 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,015 | 5,00 | 0,07 |
| | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,025 | 5,00 | 0,13 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 375,75 |
| 276 | RpCK42E | Desfacerea plintelor la pardosea | m | | | 10,49 10,26 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,120 | 45,94 | 5,51 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,130 | 36,54 | 4,75 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,015 | 10,21 | 0,15 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,015 | 5,00 | 0,07 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 217,16 |
| 277 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli | m2 | | | 16,99 6,43 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,140 | 45,94 | 6,43 |
| | 24302261010101 | Grund cu quart "Betoncontact" | kg | 0,415 | 25,00 | 10,37 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 | 3,65 | 0,18 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 390,75 |
| 278 | RpCK01A | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii | m2 | | | 59,55 23,28 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,300 | 45,94 | 13,78 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,260 | 36,54 | 9,50 |
| | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,052 | 0,00 | 0,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,030 | 2,00 | 20,06 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,040 | 145,80 | 5,83 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,016 | 10,21 | 0,16 |
| | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 0,0367 | 255,15 | 9,36 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,120 | 5,00 | 0,60 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,050 | 5,00 | 0,25 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 369,68 |
| 279 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | | | 69,23 35,96 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,560 | 45,94 | 25,73 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,280 | 36,54 | 10,23 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,150 | 2,00 | 26,30 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,042 | 145,80 | 6,12 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,010 | 10,21 | 0,10 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,033 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,120 | 5,00 | 0,60 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,030 | 5,00 | 0,15 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 592,37 |
| 280 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | | | 3,75 1,38 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,030 | 45,94 | 1,38 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,150 | 14,58 | 2,19 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 | 3,65 | 0,18 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 86,20 |
| 281 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli | m2 | | | 508,89 135,36 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------------|--|----------------|--------|--------|--------------------------|
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 2,000 | 45,94 | 91,88 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,190 | 36,54 | 43,48 |
| | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund) | kg | 0,150 | 69,26 | 10,44 |
| | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418" | kg | 0,350 | 80,19 | 28,21 |
| | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm | kg | 5,250 | 4,89 | 25,80 |
| | 2710503808004 | Fir de sudare | m | 1,020 | 32,81 | 33,63 |
| | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte | m | 0,150 | 76,55 | 11,54 |
| | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 1,100 | 27,70 | 30,62 |
| | 2523116716346 | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong" | m2 | 1,050 | 220,00 | 232,15 |
| | 4100126202818 | Apa | m ³ | 0,0015 | 10,21 | 0,02 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,010 | 5,00 | 0,05 |
| | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,012 | 5,00 | 0,06 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,200 | 5,00 | 1,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 13 485,47 |
| | | 1.6.2. Incalzire | | | | |
| 282 | RpIC18A | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m | | | 22,70 ----- 16,54 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,360 | 45,94 | 16,54 |
| | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 0,300 | 18,23 | 5,74 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,022 | 18,23 | 0,42 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 158,92 |
| 283 | RpIC18C1 | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2" | m | | | 37,61 ----- 31,24 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,680 | 45,94 | 31,24 |
| | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 0,300 | 18,23 | 5,74 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,033 | 18,23 | 0,63 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 526,58 |
| 284 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | | | 7,35 ----- 7,35 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,160 | 45,94 | 7,35 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 24,26 |
| 285 | IC36B | Teava din polipropilena, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m | | | 40,11 ----- 16,08 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,350 | 45,94 | 16,08 |
| | 25212167100001 | Teava din polipropilena d=25 mm | m | 1,030 | 23,33 | 24,03 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 360,98 |
| 286 | RpSA43C | Bratara pentru fixarea conductelor din material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" | buc | | | 36,58 ----- 17,46 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,380 | 45,94 | 17,46 |
| | 28752742040401 | Bratara pt. tevi 1" | buc | 1,000 | 18,23 | 18,23 |
| | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,005 | 15,00 | 0,08 |
| | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,310 | 2,00 | 0,62 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m ³ | 0,0012 | 145,80 | 0,18 |
| | 4100116202820 | Apa potabila | m ³ | 0,001 | 10,21 | 0,01 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 292,60 |
| 287 | IC38B | Piesa de racordare (cot) din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | | | 13,84 ----- 8,27 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,180 | 45,94 | 8,27 |
| | 287527411010211 | Piesa de racordare cot d=25 mm | buc | 1,000 | 5,10 | 5,10 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,020 | 10,00 | 0,20 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,007 | 25,52 | 0,18 |
| | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifusiune | h-ut | 0,018 | 5,00 | 0,09 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 55,35 |
| 288 | ID01B | Robinet de serviciu pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" | buc | | | 89,43 ----- 10,56 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,230 | 45,94 | 10,56 |
| | 28752742027001 | Robinet de serviciu =25 mm | buc | 1,000 | 75,00 | 75,00 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,020 | 18,23 | 0,36 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,040 | 87,48 | 3,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 178,86 |
| 289 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv | buc | | | 903,68 ----- 91,88 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,000 | 45,94 | 91,88 |
| | 28221157000001 | Radiator din aluminiu cu 10 elemente | buc | 1,000 | 801,90 | 801,90 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,030 | 18,23 | 0,55 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,060 | 87,48 | 5,25 |
| | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,050 | 18,23 | 0,91 |
| | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,000 | 0,73 | 2,19 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,200 | 5,00 | 1,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|-------|--------|--------|
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 903,68 |
| 290 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | | | 48,96 |
| | | | | | | 6,89 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,150 | 45,94 | 6,89 |
| | 2822115708001 | Element de sustinere (cronstein) | buc | 1,000 | 32,81 | 32,81 |
| | 2523156719287 | Diblu p.v.c. marimea 4 NIH-1030-75 | buc | 2,000 | 0,73 | 1,46 |
| | 2874115836521 | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 | buc | 2,000 | 3,65 | 7,30 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,100 | 5,00 | 0,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 195,84 |
| 291 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" | buc | | | 99,95 |
| | | | | | | 4,59 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,100 | 45,94 | 4,59 |
| | 2913134500000 | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 " | buc | 1,000 | 95,00 | 95,00 |
| | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 0,100 | 3,65 | 0,36 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 99,95 |
| 292 | ID07B | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4" | buc | | | 252,58 |
| | | | | | | 27,56 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,600 | 45,94 | 27,56 |
| | 29131346260001 | Separator termostatic 1" -1 1/4" | buc | 1,000 | 220,00 | 220,00 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,026 | 18,23 | 0,47 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,052 | 87,48 | 4,55 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 252,58 |
| 293 | IC50A | Racord olandez ,avind diametrul de 25 mm | buc | | | 64,14 |
| | | | | | | 6,89 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,150 | 45,94 | 6,89 |
| | 28752741190001 | Racord olandez d-25 mm | buc | 1,000 | 54,68 | 54,68 |
| | 2513206621959 | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm | kg | 0,007 | 36,45 | 0,26 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,012 | 18,23 | 0,22 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,024 | 87,48 | 2,10 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 128,29 |
| 294 | IC36F | Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm. | m | | | 98,85 |
| | | | | | | 25,27 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,550 | 45,94 | 25,27 |
| | 25212167100002 | Teava din polipropilena d=63 mm | m | 1,030 | 71,44 | 73,58 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 850,12 |
| 295 | IC38F | Piesa de racordare (Cot) din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | | | 32,74 |
| | | | | | | 13,78 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,300 | 45,94 | 13,78 |
| | 28752741101022 | Piesa de racordare -Cot d=63 mm | buc | 1,000 | 18,23 | 18,23 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,030 | 10,00 | 0,30 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,011 | 25,52 | 0,28 |
| | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,030 | 5,00 | 0,15 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 98,23 |
| 296 | IC38F | Piesa de racordare (Mufa) din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | | | 25,45 |
| | | | | | | 13,78 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,300 | 45,94 | 13,78 |
| | 28752741101023 | Piesa de racordare - Mufa d=63 mm | buc | 1,000 | 10,94 | 10,94 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,030 | 10,00 | 0,30 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,011 | 25,52 | 0,28 |
| | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,030 | 5,00 | 0,15 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 50,90 |
| 297 | IC38L | Piesa de racordare (Teu 63x25x63 mm), cu 3 imbinari, din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | | | 58,10 |
| | | | | | | 19,30 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,420 | 45,94 | 19,30 |
| | 28752741101024 | Piesa de racordare - Teu 63x25x63 | buc | 1,000 | 37,91 | 37,91 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,040 | 10,00 | 0,40 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,011 | 25,52 | 0,28 |
| | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,042 | 5,00 | 0,21 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 116,19 |
| 298 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor de incalzire centrala , montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | | | 55,83 |
| | | | | | | 12,86 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,280 | 45,94 | 12,86 |
| | 28752742040001 | Bratara fixare 1 1/4" - 2" | buc | 1,000 | 32,81 | 32,81 |
| | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,050 | 18,23 | 0,91 |
| | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 1,000 | 0,73 | 0,73 |
| | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1 | buc | 1,000 | 7,29 | 7,29 |
| | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 1,000 | 0,73 | 0,73 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,100 | 5,00 | 0,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 390,84 |
| | | 1.6.3. Apa si canalizare | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|--------|--------|--------------------|
| 299 | RpSA19B | Montarea tevii din polipropilena imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | | | 33,41 17,00 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,370 | 45,94 | 17,00 |
| | 25212167170501 | Teava din material plastic d20mm | m | 1,020 | 10,21 | 10,41 |
| | 25231567194301 | Cot din material plastic ppr d-20 mm | buc | 0,200 | 3,65 | 0,73 |
| | 25231567194501 | Teu din material plastic ppr d-20 mm | buc | 0,210 | 3,65 | 0,77 |
| | 25231567194601 | Reductie din material plastic ppr d-20 mm | buc | 0,040 | 3,65 | 0,15 |
| | 25231567194001 | Mufa din material plastic ppr d-20 mm | buc | 0,040 | 3,65 | 0,15 |
| | 25231567195301 | Racord drept M x Fe ppr d-20 mm | buc | 1,000 | 3,65 | 3,65 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,020 | 10,00 | 0,20 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,005 | 25,52 | 0,13 |
| | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,002 | 61,97 | 0,12 |
| | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0208 | 5,00 | 0,10 |
| | | Cheltuieli directe | lei | | | 501,09 |
| 300 | RpSA43B | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | | | 21,14 15,16 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,330 | 45,94 | 15,16 |
| | 2875274204040 | Bratară pt. tevi de instalatii de apă și gaze 3/4" | buc | 1,000 | 5,10 | 5,10 |
| | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m | kg | 0,005 | 15,00 | 0,08 |
| | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,310 | 2,00 | 0,62 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 | 145,80 | 0,18 |
| | 4100116202820 | Apă potabilă | m3 | 0,001 | 10,21 | 0,01 |
| | | Cheltuieli directe | lei | | | 190,29 |
| 301 | RpSB10C | Montarea tevii din PVC neplastifiată tip ușor (U) pentru canalizare, imbinată prin lipire, montată aparent sau îngropată sub pardoseală, avind diametrul de 50 mm | m | | | 84,44 32,16 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,700 | 45,94 | 32,16 |
| | 25212167002101 | Teava din PVC neplastifiată, tip ușor (U), pt. canalizare d=50mm | m | 1,030 | 47,39 | 51,01 |
| | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,010 | 87,48 | 0,91 |
| | 2320167317232 | Diclorețan | kg | 0,004 | 20,00 | 0,08 |
| | 2320116200573 | Benzină auto | l | 0,018 | 14,58 | 0,28 |
| | | Cheltuieli directe | lei | | | 1 013,23 |
| 302 | RpSB11B | Montarea piesei de legătură (cot, piesă de curățire, mufa dublă, compensator de dilatație și reductie) din teava PVC tip ușor (U), montată prin lipire, avind diametrul de 50 mm | buc | | | 66,74 22,05 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,480 | 45,94 | 22,05 |
| | 25231567122301 | Cot, mufa dublă, piesă de curățire, compensator de dilatație și reductie din PVC, tip U, pentru canalizare D50mm | buc | 1,000 | 40,10 | 41,70 |
| | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,027 | 87,48 | 2,45 |
| | 2320167317232 | Diclorețan | kg | 0,011 | 20,00 | 0,23 |
| | 2320116200572 | Benzină auto, neetilată, tip CO/R 75, normală | kg | 0,020 | 14,58 | 0,30 |
| | | Cheltuieli directe | lei | | | 400,43 |
| 303 | RpSD37A | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plană, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" | buc | | | 72,36 8,73 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,190 | 45,94 | 8,73 |
| | 2721204122300 | Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat 3/8" - 1/2" | buc | 1,000 | 61,97 | 62,90 |
| | 2513206621870 | Placă marsit 3 mm | kg | 0,020 | 36,45 | 0,74 |
| | | Cheltuieli directe | lei | | | 289,46 |
| 304 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau colțar, montat înaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | | | 92,66 16,54 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,360 | 45,94 | 16,54 |
| | 29131242016001 | Robinet de reglaj drept sau colțar 3/8" - 1/2" | buc | 1,000 | 75,00 | 76,12 |
| | | Cheltuieli directe | lei | | | 370,65 |
| 305 | RpSC21A | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapați, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereți din zidărie de cărămidă sau b.c.a. | buc | | | 1 025,66 101,07 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,200 | 45,94 | 101,07 |
| | 2622102438000 | Lavoar | buc | 1,000 | 692,55 | 706,40 |
| | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,000 | 87,48 | 89,23 |
| | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,000 | 69,26 | 70,65 |
| | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,600 | 10,21 | 6,25 |
| | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 2,000 | 25,52 | 52,06 |
| | | Cheltuieli directe | lei | | | 1 025,66 |
| 306 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecătoare stativă pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de închidere, inclusiv pentru handicapați, avind diametrul de 1/2" | buc | | | 704,25 91,88 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,000 | 45,94 | 91,88 |
| | 2913124201370 | Baterie amestecătoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 1,000 | 473,85 | 473,85 |
| | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,000 | 69,26 | 138,52 |
| | | Cheltuieli directe | lei | | | 704,25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|--------|----------|----------|
| 307 | RpSE25A | Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l (Boiler 30 l) | buc | | | 160,79 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,500 | 45,94 | 160,79 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 160,79 |
| | | 1.7. Salonul Nr.3 | | | | |
| | | 1.7.1. Lucrari de reparatie | | | | |
| 308 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | | | 242,07 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,150 | 36,54 | 5,48 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,050 | 45,94 | 94,18 |
| | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,000 | 1,46 | 5,84 |
| | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,050 | 130,00 | 136,50 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,015 | 5,00 | 0,07 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 5 567,67 |
| 309 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (nasecica) | m2 | | | 11,55 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,120 | 45,94 | 5,51 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,150 | 36,54 | 5,48 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,050 | 10,21 | 0,51 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,010 | 5,00 | 0,05 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 655,74 |
| 310 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti | m2 | | | 16,99 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,140 | 45,94 | 6,43 |
| | 24302261010101 | Grund cu cuarț "Betoncontact" | kg | 0,415 | 25,00 | 10,37 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 | 3,65 | 0,18 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 467,86 |
| 311 | RpCJ04C | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T , pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10-T, pentru grund si stratul vizibil | m2 | | | 92,68 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,320 | 45,94 | 60,64 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,400 | 36,54 | 14,62 |
| | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) | m3 | 0,016 | 0,00 | 0,00 |
| | 2664102102002 | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,005 | 0,00 | 0,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3,390 | 2,00 | 6,78 |
| | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0045 | 1 500,00 | 6,75 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,026 | 145,80 | 3,79 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0065 | 10,21 | 0,06 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,005 | 5,00 | 0,02 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,002 | 5,00 | 0,01 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 185,35 |
| 312 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu | m | | | 17,49 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,260 | 45,94 | 11,94 |
| | 2743123549025 | Baghete din aluminiu | m | 1,050 | 4,01 | 4,21 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,025 | 2,00 | 0,05 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,001 | 145,80 | 0,15 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm | buc | 6,000 | 0,19 | 1,14 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 227,39 |
| 313 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | | | 3,75 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,030 | 45,94 | 1,38 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,150 | 14,58 | 2,19 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 | 3,65 | 0,18 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 316,30 |
| 314 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | | | 75,13 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,220 | 45,94 | 56,05 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,140 | 2,60 | 18,56 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,004 | 10,21 | 0,04 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,079 | 5,00 | 0,40 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,016 | 5,00 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 6 340,69 |
| 315 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | 17,11 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,200 | 45,94 | 9,19 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|--------|----------|----------|
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,100 | 6,80 | 7,48 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,150 | 2,92 | 0,44 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 10,21 | 0,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 444,01 |
| 316 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | | | 3,75 |
| | | | | | | 1,38 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,030 | 45,94 | 1,38 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,150 | 14,58 | 2,19 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 | 3,65 | 0,18 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 316,30 |
| 317 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | | | 31,20 |
| | | | | | | 24,33 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,450 | 45,94 | 20,67 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 | 36,54 | 3,65 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 6,50 | 6,86 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,001 | 10,21 | 0,01 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,001 | 5,00 | 0,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 633,20 |
| 318 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | | | 3,75 |
| | | | | | | 1,38 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,030 | 45,94 | 1,38 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,150 | 14,58 | 2,19 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 | 3,65 | 0,18 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 316,30 |
| 319 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | | | 39,64 |
| | | | | | | 25,27 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,550 | 45,94 | 25,27 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,400 | 26,97 | 10,79 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,060 | 2,60 | 0,16 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,500 | 5,00 | 2,50 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,050 | 18,23 | 0,91 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,002 | 10,21 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3 345,87 |
| 320 | CI06C4 | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 25x45 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | | | 347,38 |
| | | | | | | 138,24 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 2,850 | 45,94 | 130,93 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,200 | 36,54 | 7,31 |
| | 26701122030001 | Placi tip faianta 25x45 | m2 | 1,050 | 180,00 | 189,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,400 | 2,00 | 0,80 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,000 | 0,07 | 1,40 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,330 | 18,23 | 6,02 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,008 | 10,21 | 0,08 |
| | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 4,000 | 2,92 | 11,68 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,020 | 5,00 | 0,10 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,012 | 5,00 | 0,06 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 694,75 |
| 321 | RpCO49A | Briu de protectie din lemn de cm grosime si 20 cm latime, montat pe pereti | m2 | | | 98,88 |
| | | | | | | 45,43 |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,790 | 45,94 | 36,29 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,250 | 36,54 | 9,13 |
| | 2010102905955 | Sipci de rasinoase cls.I/II , gros 18/24-24/48 mm, L=1,50-2,75m | m3 | 0,0022 | 3 061,80 | 6,44 |
| | 2020142925345 | Placa PFL dura standard cal. II Ifn 1830x1700x5,0 S 6986 | m3 | 0,0062 | 5 832,00 | 36,83 |
| | 2874115836985 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas L 4 x 60 mm | buc | 9,000 | 0,73 | 6,57 |
| | 2873145886928 | Cuie cu cap con. Tip A I 3,0 x 60 S2111 | kg | 0,060 | 40,10 | 2,41 |
| | 2940420007682 | Masina de timplarie (abricht) | h-ut | 0,100 | 10,00 | 1,00 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,015 | 5,00 | 0,07 |
| | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,025 | 5,00 | 0,13 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 375,75 |
| 322 | RpCK42E | Desfacerea plintelor la pardosea | m | | | 10,49 |
| | | | | | | 10,26 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,120 | 45,94 | 5,51 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,130 | 36,54 | 4,75 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,015 | 10,21 | 0,15 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,015 | 5,00 | 0,07 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 217,16 |
| 323 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli | m2 | | | 16,99 |
| | | | | | | 6,43 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,140 | 45,94 | 6,43 |
| | 24302261010101 | Grund cu cuar "Betoncontact" | kg | 0,415 | 25,00 | 10,37 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|--------|--------|-----------|
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 | 3,65 | 0,18 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 390,75 |
| 324 | RpCK01A | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii | m2 | | | 59,55 |
| | | | | | | 23,28 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,300 | 45,94 | 13,78 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,260 | 36,54 | 9,50 |
| | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,052 | 0,00 | 0,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,030 | 2,00 | 20,06 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,040 | 145,80 | 5,83 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,016 | 10,21 | 0,16 |
| | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 0,0367 | 255,15 | 9,36 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,120 | 5,00 | 0,60 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,050 | 5,00 | 0,25 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 369,68 |
| 325 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | | | 69,23 |
| | | | | | | 35,96 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,560 | 45,94 | 25,73 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,280 | 36,54 | 10,23 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,150 | 2,00 | 26,30 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,042 | 145,80 | 6,12 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,010 | 10,21 | 0,10 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,033 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,120 | 5,00 | 0,60 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,030 | 5,00 | 0,15 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 592,37 |
| 326 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | | | 3,75 |
| | | | | | | 1,38 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,030 | 45,94 | 1,38 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,150 | 14,58 | 2,19 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 | 3,65 | 0,18 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 86,20 |
| 327 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli | m2 | | | 508,89 |
| | | | | | | 135,36 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 2,000 | 45,94 | 91,88 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,190 | 36,54 | 43,48 |
| | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund) | kg | 0,150 | 69,26 | 10,44 |
| | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418" | kg | 0,350 | 80,19 | 28,21 |
| | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm | kg | 5,250 | 4,89 | 25,80 |
| | 2710503808004 | Fir de sudare | m | 1,020 | 32,81 | 33,63 |
| | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte | m | 0,150 | 76,55 | 11,54 |
| | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 1,100 | 27,70 | 30,62 |
| | 2523116716346 | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong" | m2 | 1,050 | 220,00 | 232,15 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0015 | 10,21 | 0,02 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,010 | 5,00 | 0,05 |
| | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,012 | 5,00 | 0,06 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,200 | 5,00 | 1,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 13 485,47 |
| | | 1.7.2. Incalzire | | | | |
| 328 | RpIC18A | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m | | | 22,70 |
| | | | | | | 16,54 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,360 | 45,94 | 16,54 |
| | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 0,300 | 18,23 | 5,74 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,022 | 18,23 | 0,42 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 158,92 |
| 329 | RpIC18C1 | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2" | m | | | 37,61 |
| | | | | | | 31,24 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,680 | 45,94 | 31,24 |
| | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 0,300 | 18,23 | 5,74 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,033 | 18,23 | 0,63 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 526,58 |
| 330 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | | | 7,35 |
| | | | | | | 7,35 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,160 | 45,94 | 7,35 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 24,26 |
| 331 | IC36B | Teava din polipropilena, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m | | | 40,11 |
| | | | | | | 16,08 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,350 | 45,94 | 16,08 |
| | 25212167100001 | Teava din polipropilena d=25 mm | m | 1,030 | 23,33 | 24,03 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------------|---|------|--------|--------|--------|
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 360,98 |
| 332 | RpSA43C | Bratara pentru fixarea conductelor din material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 1" | buc | | | 36,58 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,380 | 45,94 | 17,46 |
| | 28752742040401 | Bratara pt. tevi 1" | buc | 1,000 | 18,23 | 18,23 |
| | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,005 | 15,00 | 0,08 |
| | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,310 | 2,00 | 0,62 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 | 145,80 | 0,18 |
| | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,001 | 10,21 | 0,01 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 292,60 |
| 333 | IC38B | Piesa de racordare (cot) din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | | | 13,84 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,180 | 45,94 | 8,27 |
| | 287527411010211 | Piesa de racordare cot d=25 mm | buc | 1,000 | 5,10 | 5,10 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,020 | 10,00 | 0,20 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,007 | 25,52 | 0,18 |
| | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifusiune | h-ut | 0,018 | 5,00 | 0,09 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 55,35 |
| 334 | ID01B | Robinet de serviciu pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 3/4" -1" | buc | | | 89,43 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,230 | 45,94 | 10,56 |
| | 28752742027001 | Robinet de serviciu =25 mm | buc | 1,000 | 75,00 | 75,00 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,020 | 18,23 | 0,36 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,040 | 87,48 | 3,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 178,86 |
| 335 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv | buc | | | 903,68 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,000 | 45,94 | 91,88 |
| | 28221157000001 | Radiator din aluminiu cu 10 elemente | buc | 1,000 | 801,90 | 801,90 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,030 | 18,23 | 0,55 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,060 | 87,48 | 5,25 |
| | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,050 | 18,23 | 0,91 |
| | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,000 | 0,73 | 2,19 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,200 | 5,00 | 1,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 903,68 |
| 336 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | | | 48,96 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,150 | 45,94 | 6,89 |
| | 2822115708001 | Element de sustinere (cronstein) | buc | 1,000 | 32,81 | 32,81 |
| | 2523156719287 | Diblu p.v.c. marimea 4 NIH-1030-75 | buc | 2,000 | 0,73 | 1,46 |
| | 2874115836521 | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 | buc | 2,000 | 3,65 | 7,30 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,100 | 5,00 | 0,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 195,84 |
| 337 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" | buc | | | 99,95 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,100 | 45,94 | 4,59 |
| | 2913134500000 | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4" | buc | 1,000 | 95,00 | 95,00 |
| | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 0,100 | 3,65 | 0,36 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 99,95 |
| 338 | ID07B | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4" | buc | | | 252,58 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,600 | 45,94 | 27,56 |
| | 29131346260001 | Separator termostatic 1" -1 1/4" | buc | 1,000 | 220,00 | 220,00 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,026 | 18,23 | 0,47 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,052 | 87,48 | 4,55 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 252,58 |
| 339 | IC50A | Racord olandez ,avind diametrul de 25 mm | buc | | | 64,14 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,150 | 45,94 | 6,89 |
| | 28752741190001 | Racord olandez d-25 mm | buc | 1,000 | 54,68 | 54,68 |
| | 2513206621959 | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm | kg | 0,007 | 36,45 | 0,26 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,012 | 18,23 | 0,22 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,024 | 87,48 | 2,10 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 128,29 |
| 340 | IC36F | Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm. | m | | | 98,85 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,550 | 45,94 | 25,27 |
| | 25212167100002 | Teava din polipropilena d=63 mm | m | 1,030 | 71,44 | 73,58 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 850,12 |
| 341 | IC38F | Piesa de racordare (Cot) din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | | | 32,74 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|--------|--------|----------|
| | | | | | | 13,78 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,300 | 45,94 | 13,78 |
| | 28752741101022 | Piesa de racordare -Cot d=63 mm | buc | 1,000 | 18,23 | 18,23 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,030 | 10,00 | 0,30 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,011 | 25,52 | 0,28 |
| | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,030 | 5,00 | 0,15 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 98,23 |
| 342 | IC38F | Piesa de racordare (Mufa) din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | | | 25,45 |
| | | | | | | 13,78 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,300 | 45,94 | 13,78 |
| | 28752741101023 | Piesa de racordare - Mufa d=63 mm | buc | 1,000 | 10,94 | 10,94 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,030 | 10,00 | 0,30 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,011 | 25,52 | 0,28 |
| | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,030 | 5,00 | 0,15 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 50,90 |
| 343 | IC38L | Piesa de racordare (Teu 63x25x63 mm), cu 3 imbinari, din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | | | 58,10 |
| | | | | | | 19,30 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,420 | 45,94 | 19,30 |
| | 28752741101024 | Piesa de racordare - Teu 63x25x63 | buc | 1,000 | 37,91 | 37,91 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,040 | 10,00 | 0,40 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,011 | 25,52 | 0,28 |
| | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,042 | 5,00 | 0,21 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 116,19 |
| 344 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor de incalzire centrala , montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | | | 55,83 |
| | | | | | | 12,86 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,280 | 45,94 | 12,86 |
| | 28752742040001 | Bratara fixare 1 1/4" - 2" | buc | 1,000 | 32,81 | 32,81 |
| | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,050 | 18,23 | 0,91 |
| | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 1,000 | 0,73 | 0,73 |
| | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1 | buc | 1,000 | 7,29 | 7,29 |
| | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 1,000 | 0,73 | 0,73 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,100 | 5,00 | 0,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 390,84 |
| | | 1.7.3. Apa si canalizare | | | | |
| 345 | RpSA19B | Montarea tevii din polipropilena imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | | | 33,41 |
| | | | | | | 17,00 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,370 | 45,94 | 17,00 |
| | 25212167170501 | Teava din material plastic d20mm | m | 1,020 | 10,21 | 10,41 |
| | 25231567194301 | Cot din material plastic ppr d-20 mm | buc | 0,200 | 3,65 | 0,73 |
| | 25231567194501 | Teu din material plastic ppr d-20 mm | buc | 0,210 | 3,65 | 0,77 |
| | 25231567194601 | Reductie din material plastic ppr d-20 mm | buc | 0,040 | 3,65 | 0,15 |
| | 25231567194001 | Mufa din material plastic ppr d-20 mm | buc | 0,040 | 3,65 | 0,15 |
| | 25231567195301 | Racord drept M x Fe ppr d-20 mm | buc | 1,000 | 3,65 | 3,65 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,020 | 10,00 | 0,20 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,005 | 25,52 | 0,13 |
| | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,002 | 61,97 | 0,12 |
| | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0208 | 5,00 | 0,10 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 501,09 |
| 346 | RpSA43B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | | | 21,14 |
| | | | | | | 15,16 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,330 | 45,94 | 15,16 |
| | 2875274204040 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 3/4" | buc | 1,000 | 5,10 | 5,10 |
| | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,005 | 15,00 | 0,08 |
| | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,310 | 2,00 | 0,62 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 | 145,80 | 0,18 |
| | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,001 | 10,21 | 0,01 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 190,29 |
| 347 | RpSB10C | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | | | 84,44 |
| | | | | | | 32,16 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,700 | 45,94 | 32,16 |
| | 25212167002101 | Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare d=50mm | m | 1,030 | 47,39 | 51,01 |
| | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,010 | 87,48 | 0,91 |
| | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,004 | 20,00 | 0,08 |
| | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0,018 | 14,58 | 0,28 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 013,23 |
| 348 | RpSB11B | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm | buc | | | 66,74 |
| | | | | | | 22,05 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,480 | 45,94 | 22,05 |
| | 25231567122301 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare D50mm | buc | 1,000 | 40,10 | 41,70 |
| | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,027 | 87,48 | 2,45 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|-------|--------|----------|
| | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,011 | 20,00 | 0,23 |
| | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,020 | 14,58 | 0,30 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 400,43 |
| 349 | RpSD37A | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" | buc | | | 72,36 |
| | | | | | | 8,73 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,190 | 45,94 | 8,73 |
| | 2721204122300 | Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat 3/8" - 1/2" | buc | 1,000 | 61,97 | 62,90 |
| | 2513206621870 | Placa marsit 3 mm | kg | 0,020 | 36,45 | 0,74 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 289,46 |
| 350 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | | | 92,66 |
| | | | | | | 16,54 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,360 | 45,94 | 16,54 |
| | 29131242016001 | Robinet de reglaj drept sau coltar 3/8" - 1/2" | buc | 1,000 | 75,00 | 76,12 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 370,65 |
| 351 | RpSC21A | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montata pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | | | 1 025,66 |
| | | | | | | 101,07 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,200 | 45,94 | 101,07 |
| | 2622102438000 | Lavoar | buc | 1,000 | 692,55 | 706,40 |
| | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,000 | 87,48 | 89,23 |
| | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,000 | 69,26 | 70,65 |
| | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,600 | 10,21 | 6,25 |
| | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 2,000 | 25,52 | 52,06 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 025,66 |
| 352 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | | | 704,25 |
| | | | | | | 91,88 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,000 | 45,94 | 91,88 |
| | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 1,000 | 473,85 | 473,85 |
| | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,000 | 69,26 | 138,52 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 704,25 |
| 353 | RpSE25A | Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l (Boiler 30 l) | buc | | | 160,79 |
| | | | | | | 160,79 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,500 | 45,94 | 160,79 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 160,79 |
| | | 1.8. Salonul Nr.1 A | | | | |
| | | 1.8.1. Lucrari de reparatie | | | | |
| 354 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | | | 242,08 |
| | | | | | | 99,66 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,150 | 36,54 | 5,48 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,050 | 45,94 | 94,18 |
| | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,000 | 1,46 | 5,84 |
| | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,050 | 130,00 | 136,50 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,015 | 5,00 | 0,07 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 4 684,22 |
| 355 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (gol pentru usa) | m3 | | | 146,17 |
| | | | | | | 144,54 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,450 | 45,94 | 20,68 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,390 | 36,54 | 123,87 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,120 | 10,21 | 1,23 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,080 | 5,00 | 0,40 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 175,40 |
| 356 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (nasecica) | m2 | | | 11,55 |
| | | | | | | 10,99 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,120 | 45,94 | 5,51 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,150 | 36,54 | 5,48 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,050 | 10,21 | 0,51 |
| | 2922140006703 | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,010 | 5,00 | 0,05 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 612,38 |
| 357 | RpCK42E | Desfacerea Lambriului din lemn la pereti | m | | | 10,49 |
| | | | | | | 10,26 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,120 | 45,94 | 5,51 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,130 | 36,54 | 4,75 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,015 | 10,21 | 0,15 |
| | 2922140006703 | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,015 | 5,00 | 0,07 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 73,43 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|--------|----------|--------------------|
| 358 | CD05D2 | Inchideri din blocuri 590 x 240 x 200 mm, in ziduri cu grosime de 20-24 cm, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier, inaltimea constructiei peste 35 m | m3 | | | 1 977,68 207,98 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 4,050 | 45,94 | 186,06 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,600 | 36,54 | 21,92 |
| | 2664102100001 | Mortar marca...(pt.informatie) | m3 | 0,057 | 0,00 | 0,00 |
| | 2020142961100 | Blocuri BCA | m3 | 0,975 | 1 700,00 | 1 657,50 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 9,060 | 2,00 | 18,12 |
| | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 3,510 | 5,10 | 17,90 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,072 | 145,80 | 10,49 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,118 | 10,21 | 1,21 |
| | 2523156719200 | Dibluri P.V.C | buc | 3,000 | 0,73 | 2,19 |
| | 2874115837745 | Suruburi | buc | 3,000 | 0,73 | 2,19 |
| | 2952270004000 | Malaxor | h-ut | 0,020 | 5,00 | 0,10 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,200 | 300,00 | 60,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 15 030,36 |
| 359 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | | | 20,13 4,51 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,095 | 45,94 | 4,36 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,004 | 36,54 | 0,15 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,025 | 14,50 | 14,86 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,010 | 25,52 | 0,26 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,280 | 0,73 | 0,20 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,001 | 300,00 | 0,30 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 509,94 |
| 360 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice M 200 | m3 | | | 1 706,45 239,33 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,850 | 45,94 | 222,85 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,450 | 36,54 | 16,47 |
| | 26631021000001 | Beton M200 | m3 | 1,025 | 1 305,00 | 1 378,55 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,150 | 10,21 | 1,58 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,600 | 5,00 | 3,00 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,280 | 300,00 | 84,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 938,55 |
| 361 | CB03B | Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | | | 79,52 42,23 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,150 | 36,54 | 5,48 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,800 | 45,94 | 36,75 |
| | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,005 | 40,10 | 0,20 |
| | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,300 | 0,73 | 0,22 |
| | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,300 | 5,10 | 1,53 |
| | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,030 | 18,23 | 0,55 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,030 | 40,10 | 1,20 |
| | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,110 | 109,35 | 12,03 |
| | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,001 | 3 061,80 | 3,06 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,001 | 3 061,80 | 3,06 |
| | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0015 | 3 061,80 | 4,37 |
| | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,120 | 25,52 | 3,06 |
| | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,020 | 400,00 | 8,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 556,64 |
| 362 | CL17A | Confectii metalice diverse, montate aparent: (boiandrug usa) | kg | | | 30,82 11,76 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,230 | 45,94 | 10,57 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,020 | 36,54 | 0,73 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,010 | 45,94 | 0,46 |
| | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 1,000 | 18,23 | 18,23 |
| | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,005 | 40,10 | 0,20 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,008 | 2,19 | 0,02 |
| | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,010 | 54,68 | 0,55 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,020 | 2,00 | 0,04 |
| | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,020 | 1,46 | 0,03 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 078,72 |
| 363 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti | m2 | | | 16,99 6,43 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,140 | 45,94 | 6,43 |
| | 24302261010101 | Grund cu cuar "Betoncontact" | kg | 0,415 | 25,00 | 10,37 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 | 3,65 | 0,18 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 411,79 |
| 364 | RpCJ04C | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T , pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10-T, pentru grund si stratul vizibil | m2 | | | 92,68 75,25 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,320 | 45,94 | 60,64 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|--------|----------|----------|
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,400 | 36,54 | 14,62 |
| | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) | m3 | 0,016 | 0,00 | 0,00 |
| | 2664102102002 | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,005 | 0,00 | 0,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3,390 | 2,00 | 6,78 |
| | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0045 | 1 500,00 | 6,75 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,026 | 145,80 | 3,79 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0065 | 10,21 | 0,06 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,005 | 5,00 | 0,02 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,002 | 5,00 | 0,01 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 185,35 |
| 365 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu | m | | | 17,49 |
| | | | | | | 11,94 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,260 | 45,94 | 11,94 |
| | 2743123549025 | Baghete din aluminiu | m | 1,050 | 4,01 | 4,21 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,025 | 2,00 | 0,05 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,001 | 145,80 | 0,15 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,000 | 0,19 | 1,14 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 174,90 |
| 366 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | | | 75,13 |
| | | | | | | 56,05 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,220 | 45,94 | 56,05 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,140 | 2,60 | 18,56 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,004 | 10,21 | 0,04 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,079 | 5,00 | 0,40 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,016 | 5,00 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 6 092,78 |
| 367 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | 17,11 |
| | | | | | | 9,19 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,200 | 45,94 | 9,19 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,100 | 6,80 | 7,48 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,150 | 2,92 | 0,44 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 10,21 | 0,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 387,55 |
| 368 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | | | 3,75 |
| | | | | | | 1,38 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,030 | 45,94 | 1,38 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,150 | 14,58 | 2,19 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 | 3,65 | 0,18 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 303,94 |
| 369 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | | | 31,20 |
| | | | | | | 24,33 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,450 | 45,94 | 20,67 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 | 36,54 | 3,65 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 6,50 | 6,86 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,001 | 10,21 | 0,01 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,001 | 5,00 | 0,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 530,24 |
| 370 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | | | 3,75 |
| | | | | | | 1,38 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,030 | 45,94 | 1,38 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,150 | 14,58 | 2,19 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 | 3,65 | 0,18 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 303,94 |
| 371 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | | | 39,64 |
| | | | | | | 25,27 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,550 | 45,94 | 25,27 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,400 | 26,97 | 10,79 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,060 | 2,60 | 0,16 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,500 | 5,00 | 2,50 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,050 | 18,23 | 0,91 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,002 | 10,21 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3 215,03 |
| 372 | CI06C4 | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 25x45 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2 | | | 347,38 |
| | | | | | | 138,24 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 2,850 | 45,94 | 130,93 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,200 | 36,54 | 7,31 |
| | 26701122030001 | Placi tip faianta 25x45 | m2 | 1,050 | 180,00 | 189,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,400 | 2,00 | 0,80 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,000 | 0,07 | 1,40 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|--------|----------|-------------------|
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,330 | 18,23 | 6,02 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,008 | 10,21 | 0,08 |
| | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 4,000 | 2,92 | 11,68 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,020 | 5,00 | 0,10 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,012 | 5,00 | 0,06 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 694,75 |
| 373 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (fara prag) | m2 | | | 1 884,15 36,46 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,730 | 45,94 | 33,54 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,080 | 36,54 | 2,92 |
| | 20301129391501 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare fara prag | m2 | 1,000 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 4,000 | 0,19 | 0,76 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,500 | 69,26 | 34,63 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,175 | 40,10 | 7,01 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,600 | 5,00 | 3,00 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,000 | 2,19 | 2,19 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,020 | 5,00 | 0,10 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3 956,72 |
| 374 | RpCO49A | Briu de protectie din lemn de cm grosime si 20 cm latime, montat pe pereti | m2 | | | 98,75 45,43 |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,790 | 45,94 | 36,29 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,250 | 36,54 | 9,13 |
| | 2010102905955 | Sipci de rasinoase cls.I/II , gros 18/24-24/48 mm, L=1,50-2,75m | m3 | 0,0022 | 3 061,80 | 6,70 |
| | 2020142925345 | Placa PFL dura standard cal. II lfn 1830x1700x5,0 S 6986 | m3 | 0,0062 | 5 832,00 | 36,45 |
| | 2874115836985 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 60 mm | buc | 9,000 | 0,73 | 6,57 |
| | 2873145886928 | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111 | kg | 0,060 | 40,10 | 2,41 |
| | 2940420007682 | Masina de timplarie (abricht) | h-ut | 0,100 | 10,00 | 1,00 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,015 | 5,00 | 0,07 |
| | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,025 | 5,00 | 0,12 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 316,00 |
| 375 | RpCK42E | Desfacerea plintelor la pardosea | m | | | 10,49 10,26 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,120 | 45,94 | 5,51 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,130 | 36,54 | 4,75 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,015 | 10,21 | 0,15 |
| | 2922140006703 | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,015 | 5,00 | 0,07 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 183,59 |
| 376 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli | m2 | | | 16,99 6,43 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,140 | 45,94 | 6,43 |
| | 24302261010101 | Grund cu quart "Betoncontact" | kg | 0,415 | 25,00 | 10,37 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 | 3,65 | 0,18 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 328,73 |
| 377 | RpCK01A | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii | m2 | | | 59,55 23,28 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,300 | 45,94 | 13,78 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,260 | 36,54 | 9,50 |
| | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,052 | 0,00 | 0,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,030 | 2,00 | 20,06 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,040 | 145,80 | 5,83 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,016 | 10,21 | 0,16 |
| | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 0,0367 | 255,15 | 9,36 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,120 | 5,00 | 0,60 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,050 | 5,00 | 0,25 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 152,30 |
| 378 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | | | 69,24 35,96 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,560 | 45,94 | 25,73 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,280 | 36,54 | 10,23 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,150 | 2,00 | 26,30 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,042 | 145,80 | 6,13 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,010 | 10,21 | 0,10 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,033 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,120 | 5,00 | 0,60 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,030 | 5,00 | 0,15 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 339,71 |
| 379 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | | | 3,75 1,38 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,030 | 45,94 | 1,38 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,150 | 14,58 | 2,19 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 | 3,65 | 0,18 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------------|--|------|--------|--------|-----------|
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 72,51 |
| 380 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli | m2 | | | 508,89 |
| | | | | | | 135,36 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 2,000 | 45,94 | 91,88 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,190 | 36,54 | 43,48 |
| | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund) | kg | 0,150 | 69,26 | 10,44 |
| | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418" | kg | 0,350 | 80,19 | 28,21 |
| | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm | kg | 5,250 | 4,89 | 25,80 |
| | 2710503808004 | Fir de sudare | m | 1,020 | 32,81 | 33,63 |
| | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte | m | 0,150 | 76,55 | 11,54 |
| | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 1,100 | 27,70 | 30,62 |
| | 2523116716346 | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong" | m2 | 1,050 | 220,00 | 232,15 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0015 | 10,21 | 0,02 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,010 | 5,00 | 0,05 |
| | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,012 | 5,00 | 0,06 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,200 | 5,00 | 1,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 11 348,24 |
| | | 1.8.2. Incalzire | | | | |
| 381 | RpIC18A | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m | | | 22,70 |
| | | | | | | 16,54 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,360 | 45,94 | 16,54 |
| | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 0,300 | 18,23 | 5,74 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,022 | 18,23 | 0,42 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 90,80 |
| 382 | RpIC18C1 | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2" | m | | | 37,61 |
| | | | | | | 31,24 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,680 | 45,94 | 31,24 |
| | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 0,300 | 18,23 | 5,74 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,033 | 18,23 | 0,63 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 451,36 |
| 383 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | | | 7,35 |
| | | | | | | 7,35 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,160 | 45,94 | 7,35 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 24,26 |
| 384 | IC36B | Teava din polipropilena, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m | | | 40,11 |
| | | | | | | 16,08 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,350 | 45,94 | 16,08 |
| | 25212167100001 | Teava din polipropilena d=25 mm | m | 1,030 | 23,33 | 24,03 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 228,62 |
| 385 | RpSA43C | Bratară pentru fixarea conductelor din material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" | buc | | | 36,58 |
| | | | | | | 17,46 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,380 | 45,94 | 17,46 |
| | 28752742040401 | Bratară pt. tevi 1" | buc | 1,000 | 18,23 | 18,23 |
| | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,005 | 15,00 | 0,08 |
| | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,310 | 2,00 | 0,62 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 | 145,80 | 0,18 |
| | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,001 | 10,21 | 0,01 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 292,60 |
| 386 | IC38B | Piesa de racordare (cot) din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | | | 13,84 |
| | | | | | | 8,27 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,180 | 45,94 | 8,27 |
| | 287527411010211 | Piesa de racordare cot d=25 mm | buc | 1,000 | 5,10 | 5,10 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,020 | 10,00 | 0,20 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,007 | 25,52 | 0,18 |
| | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifusiune | h-ut | 0,018 | 5,00 | 0,09 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 27,68 |
| 387 | ID01B | Robinet de serviciu pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" | buc | | | 89,43 |
| | | | | | | 10,56 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,230 | 45,94 | 10,56 |
| | 28752742027001 | Robinet de serviciu =25 mm | buc | 1,000 | 75,00 | 75,00 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,020 | 18,23 | 0,36 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,040 | 87,48 | 3,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 178,86 |
| 388 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv | buc | | | 903,68 |
| | | | | | | 91,88 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,000 | 45,94 | 91,88 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|-------|--------|--------|
| | 2822115700001 | Radiator din aluminiu cu 10 elemente | buc | 1,000 | 801,90 | 801,90 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,030 | 18,23 | 0,55 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,060 | 87,48 | 5,25 |
| | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,050 | 18,23 | 0,91 |
| | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,000 | 0,73 | 2,19 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,200 | 5,00 | 1,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 903,68 |
| 389 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | | | 48,96 |
| | | | | | | 6,89 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,150 | 45,94 | 6,89 |
| | 2822115708001 | Element de sustinere (cronstein) | buc | 1,000 | 32,81 | 32,81 |
| | 2523156719287 | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 | buc | 2,000 | 0,73 | 1,46 |
| | 2874115836521 | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 | buc | 2,000 | 3,65 | 7,30 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,100 | 5,00 | 0,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 195,84 |
| 390 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" | buc | | | 99,95 |
| | | | | | | 4,59 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,100 | 45,94 | 4,59 |
| | 2913134500000 | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 " | buc | 1,000 | 95,00 | 95,00 |
| | 2524907304522 | Banda teflon nesesterizat | buc | 0,100 | 3,65 | 0,36 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 99,95 |
| 391 | ID07B | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4" | buc | | | 252,58 |
| | | | | | | 27,56 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,600 | 45,94 | 27,56 |
| | 29131346260001 | Separator termostatic 1" -1 1/4" | buc | 1,000 | 220,00 | 220,00 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,026 | 18,23 | 0,47 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,052 | 87,48 | 4,55 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 252,58 |
| 392 | IC50A | Racord olandez ,avind diametrul de 25 mm | buc | | | 64,14 |
| | | | | | | 6,89 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,150 | 45,94 | 6,89 |
| | 28752741190001 | Racord olandez d-25 mm | buc | 1,000 | 54,68 | 54,68 |
| | 2513206621959 | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm | kg | 0,007 | 36,45 | 0,26 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,012 | 18,23 | 0,22 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,024 | 87,48 | 2,10 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 128,29 |
| 393 | IC36F | Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm. | m | | | 98,85 |
| | | | | | | 25,27 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,550 | 45,94 | 25,27 |
| | 25212167100002 | Teava din polipropilena d=63 mm | m | 1,030 | 71,44 | 73,58 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 790,81 |
| 394 | IC38F | Piesa de racordare (Cot) din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | | | 32,74 |
| | | | | | | 13,78 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,300 | 45,94 | 13,78 |
| | 28752741101022 | Piesa de racordare -Cot d=63 mm | buc | 1,000 | 18,23 | 18,23 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,030 | 10,00 | 0,30 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,011 | 25,52 | 0,28 |
| | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,030 | 5,00 | 0,15 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 98,23 |
| 395 | IC38F | Piesa de racordare (Mufa) din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | | | 25,45 |
| | | | | | | 13,78 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,300 | 45,94 | 13,78 |
| | 28752741101023 | Piesa de racordare - Mufa d=63 mm | buc | 1,000 | 10,94 | 10,94 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,030 | 10,00 | 0,30 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,011 | 25,52 | 0,28 |
| | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,030 | 5,00 | 0,15 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 50,90 |
| 396 | IC38L | Piesa de racordare (Teu 63x25x63 mm), cu 3 imbinari, din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | | | 58,10 |
| | | | | | | 19,30 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,420 | 45,94 | 19,30 |
| | 28752741101024 | Piesa de racordare - Teu 63x25x63 | buc | 1,000 | 37,91 | 37,91 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,040 | 10,00 | 0,40 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,011 | 25,52 | 0,28 |
| | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,042 | 5,00 | 0,21 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 116,19 |
| 397 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor de incalzire centrala , montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | | | 55,84 |
| | | | | | | 12,86 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,280 | 45,94 | 12,86 |
| | 28752742040001 | Bratara fixare 1 1/4" - 2" | buc | 1,000 | 32,81 | 32,81 |
| | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,050 | 18,23 | 0,91 |
| | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 1,000 | 0,73 | 0,73 |
| | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1 | buc | 1,000 | 7,29 | 7,29 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|--------|--------|----------|
| | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 1,000 | 0,73 | 0,73 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,100 | 5,00 | 0,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 335,01 |
| | | 1.8.3. Apa si canalizare | | | | |
| 398 | RpSA19B | Montarea tevii din polipropilena imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | | | 33,41 |
| | | | | | | 17,00 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,370 | 45,94 | 17,00 |
| | 25212167170501 | Teava din material plastic d20mm | m | 1,020 | 10,21 | 10,41 |
| | 25231567194301 | Cot din material plastic ppr d-20 mm | buc | 0,200 | 3,65 | 0,73 |
| | 25231567194501 | Teu din material plastic ppr d-20 mm | buc | 0,210 | 3,65 | 0,77 |
| | 25231567194601 | Reductie din material plastic ppr d-20 mm | buc | 0,040 | 3,65 | 0,15 |
| | 25231567194001 | Mufa din material plastic ppr d-20 mm | buc | 0,040 | 3,65 | 0,15 |
| | 25231567195301 | Racord drept M x Fe ppr d-20 mm | buc | 1,000 | 3,65 | 3,65 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,020 | 10,00 | 0,20 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,005 | 25,52 | 0,13 |
| | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,002 | 61,97 | 0,12 |
| | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0208 | 5,00 | 0,10 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 634,70 |
| 399 | RpSA43B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | | | 21,14 |
| | | | | | | 15,16 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,330 | 45,94 | 15,16 |
| | 2875274204040 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 3/4" | buc | 1,000 | 5,10 | 5,10 |
| | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,005 | 15,00 | 0,08 |
| | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,310 | 2,00 | 0,62 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 | 145,80 | 0,17 |
| | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,001 | 10,21 | 0,01 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 253,62 |
| 400 | RpSB10C | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | | | 84,44 |
| | | | | | | 32,16 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,700 | 45,94 | 32,16 |
| | 25212167002101 | Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare d=50mm | m | 1,030 | 47,39 | 51,01 |
| | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,010 | 87,48 | 0,91 |
| | 2320167317232 | Dicloretran | kg | 0,004 | 20,00 | 0,08 |
| | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0,018 | 14,58 | 0,28 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 013,23 |
| 401 | RpSB11B | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatare si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm | buc | | | 66,74 |
| | | | | | | 22,05 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,480 | 45,94 | 22,05 |
| | 25231567122301 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare D50mm | buc | 1,000 | 40,10 | 41,70 |
| | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,027 | 87,48 | 2,45 |
| | 2320167317232 | Dicloretran | kg | 0,011 | 20,00 | 0,23 |
| | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,020 | 14,58 | 0,30 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 400,43 |
| 402 | RpSD37A | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" | buc | | | 72,38 |
| | | | | | | 8,73 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,190 | 45,94 | 8,73 |
| | 2721204122300 | Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat 3/8" - 1/2" | buc | 1,000 | 61,97 | 62,90 |
| | 2513206621870 | Placa marsit 3 mm | kg | 0,020 | 36,45 | 0,74 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 144,75 |
| 403 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | | | 92,66 |
| | | | | | | 16,54 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,360 | 45,94 | 16,54 |
| | 29131242016001 | Robinet de reglaj drept sau coltar 3/8" - 1/2" | buc | 1,000 | 75,00 | 76,12 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 185,33 |
| 404 | RpSC21A | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | | | 1 025,66 |
| | | | | | | 101,07 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,200 | 45,94 | 101,07 |
| | 2622102438000 | Lavoar | buc | 1,000 | 692,55 | 706,40 |
| | 2875114202800 | Sifon pt. lavoar | buc | 1,000 | 87,48 | 89,23 |
| | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,000 | 69,26 | 70,65 |
| | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,600 | 10,21 | 6,25 |
| | 2875114203520 | Console brat dublu pt. sustinere, din fonta | buc | 2,000 | 25,52 | 52,06 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 025,66 |
| 405 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind | buc | | | 704,25 |
| | | | | | | 91,88 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|--------|----------|----------|
| | | diametrul de 1/2" | | | | |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,000 | 45,94 | 91,88 |
| | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 1,000 | 473,85 | 473,85 |
| | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,000 | 69,26 | 138,52 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 704,25 |
| | | 1.9. Salonul Nr.1 | | | | |
| | | 1.9.1. Lucrari de reparatie | | | | |
| 406 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | | | 242,08 |
| | | | | | | 99,66 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,150 | 36,54 | 5,48 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,050 | 45,94 | 94,18 |
| | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,000 | 1,46 | 5,84 |
| | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,050 | 130,00 | 136,50 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,015 | 5,00 | 0,07 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 4 684,22 |
| 407 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (nasecica) | m2 | | | 11,55 |
| | | | | | | 10,99 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,120 | 45,94 | 5,51 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,150 | 36,54 | 5,48 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,050 | 10,21 | 0,51 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,010 | 5,00 | 0,05 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 612,38 |
| 408 | RpCK42E | Desfacerea Lambriului din lemn la pereti | m | | | 10,49 |
| | | | | | | 10,26 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,120 | 45,94 | 5,51 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,130 | 36,54 | 4,75 |
| | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,015 | 10,21 | 0,15 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,015 | 5,00 | 0,07 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 73,43 |
| 409 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pereti | m2 | | | 16,99 |
| | | | | | | 6,43 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,140 | 45,94 | 6,43 |
| | 24302261010101 | Grund cu cuarț "Betoncontact" | kg | 0,415 | 25,00 | 10,37 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 | 3,65 | 0,18 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 411,79 |
| 410 | RpCJ04C | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T , pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10-T, pentru grund si stratul vizibil | m2 | | | 92,68 |
| | | | | | | 75,25 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,320 | 45,94 | 60,64 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,400 | 36,54 | 14,62 |
| | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) | m3 | 0,016 | 0,00 | 0,00 |
| | 2664102102002 | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,005 | 0,00 | 0,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3,390 | 2,00 | 6,78 |
| | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0045 | 1 500,00 | 6,75 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,026 | 145,80 | 3,79 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0065 | 10,21 | 0,06 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,005 | 5,00 | 0,02 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,002 | 5,00 | 0,01 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 185,35 |
| 411 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu | m | | | 17,49 |
| | | | | | | 11,94 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,260 | 45,94 | 11,94 |
| | 2743123549025 | Baghete din aluminiu | m | 1,050 | 4,01 | 4,21 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,025 | 2,00 | 0,05 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,001 | 145,80 | 0,15 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,000 | 0,19 | 1,14 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 174,90 |
| 412 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | | | 75,13 |
| | | | | | | 56,05 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,220 | 45,94 | 56,05 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,140 | 2,60 | 18,56 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,004 | 10,21 | 0,04 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,079 | 5,00 | 0,40 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,016 | 5,00 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 6 092,78 |
| 413 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | 17,11 |
| | | | | | | 9,19 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|--------|----------|----------|
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,200 | 45,94 | 9,19 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,100 | 6,80 | 7,48 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,150 | 2,92 | 0,44 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 10,21 | 0,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 387,55 |
| 414 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | | | 3,75 |
| | | | | | | 1,38 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,030 | 45,94 | 1,38 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,150 | 14,58 | 2,19 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 | 3,65 | 0,18 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 303,94 |
| 415 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | | | 31,20 |
| | | | | | | 24,33 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,450 | 45,94 | 20,67 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 | 36,54 | 3,65 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 6,50 | 6,86 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,001 | 10,21 | 0,01 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,001 | 5,00 | 0,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 530,24 |
| 416 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | | | 3,75 |
| | | | | | | 1,38 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,030 | 45,94 | 1,38 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,150 | 14,58 | 2,19 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 | 3,65 | 0,18 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 303,94 |
| 417 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | | | 39,64 |
| | | | | | | 25,27 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,550 | 45,94 | 25,27 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,400 | 26,97 | 10,79 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,060 | 2,60 | 0,16 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,500 | 5,00 | 2,50 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,050 | 18,23 | 0,91 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,002 | 10,21 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3 215,03 |
| 418 | CI06C4 | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 25x45 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2 | | | 347,38 |
| | | | | | | 138,24 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 2,850 | 45,94 | 130,93 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,200 | 36,54 | 7,31 |
| | 26701122030001 | Placi tip faianta 25x45 | m2 | 1,050 | 180,00 | 189,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,400 | 2,00 | 0,80 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,000 | 0,07 | 1,40 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,330 | 18,23 | 6,02 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,008 | 10,21 | 0,08 |
| | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 4,000 | 2,92 | 11,68 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,020 | 5,00 | 0,10 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,012 | 5,00 | 0,06 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 694,75 |
| 419 | RpCO49A | Briu de protectie din lemn de cm grosime si 20 cm latime, montat pe pereti | m2 | | | 98,75 |
| | | | | | | 45,43 |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,790 | 45,94 | 36,29 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,250 | 36,54 | 9,13 |
| | 2010102905955 | Sipci de rasinoase cls.I/II , gros 18/24-24/48 mm, L=1,50-2,75m | m3 | 0,0022 | 3 061,80 | 6,70 |
| | 2020142925345 | Placa PFL dura standard cal. II lfn 1830x1700x5,0 S 6986 | m3 | 0,0062 | 5 832,00 | 36,45 |
| | 2874115836985 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas L 4 x 60 mm | buc | 9,000 | 0,73 | 6,57 |
| | 2873145886928 | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111 | kg | 0,060 | 40,10 | 2,41 |
| | 2940420007682 | Masina de timplarie (abricht) | h-ut | 0,100 | 10,00 | 1,00 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,015 | 5,00 | 0,07 |
| | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,025 | 5,00 | 0,12 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 316,00 |
| 420 | RpCK42E | Desfacerea plintelor la pardosea | m | | | 10,49 |
| | | | | | | 10,26 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,120 | 45,94 | 5,51 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,130 | 36,54 | 4,75 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,015 | 10,21 | 0,15 |
| | 2922140006703 | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,015 | 5,00 | 0,07 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 183,59 |
| 421 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli | m2 | | | 16,99 |
| | | | | | | 6,43 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,140 | 45,94 | 6,43 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--------------------------|---|------|--------|--------|------------------|
| | 24302261010101 810741 | Grund cu cuart "Betoncontact" | kg | 0,415 | 25,00 | 10,37 |
| | | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 | 3,65 | 0,18 |
| | | Cheltuieli directe | lei | | | 328,73 |
| 422 | RpCK01A | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii | m2 | | | 59,55 23,28 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,300 | 45,94 | 13,78 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,260 | 36,54 | 9,50 |
| | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,052 | 0,00 | 0,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,030 | 2,00 | 20,06 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,040 | 145,80 | 5,83 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,016 | 10,21 | 0,16 |
| | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 0,0367 | 255,15 | 9,36 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,120 | 5,00 | 0,60 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,050 | 5,00 | 0,25 |
| | | Cheltuieli directe | lei | | | 1 152,30 |
| 423 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | | | 69,24 35,96 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,560 | 45,94 | 25,73 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,280 | 36,54 | 10,23 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,150 | 2,00 | 26,30 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,042 | 145,80 | 6,13 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,010 | 10,21 | 0,10 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,033 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,120 | 5,00 | 0,60 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,030 | 5,00 | 0,15 |
| | | Cheltuieli directe | lei | | | 1 339,71 |
| 424 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | | | 3,75 1,38 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,030 | 45,94 | 1,38 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,150 | 14,58 | 2,19 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 | 3,65 | 0,18 |
| | | Cheltuieli directe | lei | | | 72,51 |
| 425 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli | m2 | | | 508,89 135,36 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 2,000 | 45,94 | 91,88 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,190 | 36,54 | 43,48 |
| | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund) | kg | 0,150 | 69,26 | 10,44 |
| | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418" | kg | 0,350 | 80,19 | 28,21 |
| | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm | kg | 5,250 | 4,89 | 25,80 |
| | 2710503808004 | Fir de sudare | m | 1,020 | 32,81 | 33,63 |
| | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte | m | 0,150 | 76,55 | 11,54 |
| | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 1,100 | 27,70 | 30,62 |
| | 2523116716346 | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong" | m2 | 1,050 | 220,00 | 232,15 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0015 | 10,21 | 0,02 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,010 | 5,00 | 0,05 |
| | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,012 | 5,00 | 0,06 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,200 | 5,00 | 1,00 |
| | | Cheltuieli directe | lei | | | 11 348,24 |
| | | 1.9.2. Incalzire | | | | |
| 426 | RpIC18A | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m | | | 22,70 16,54 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,360 | 45,94 | 16,54 |
| | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 0,300 | 18,23 | 5,74 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,022 | 18,23 | 0,42 |
| | | Cheltuieli directe | lei | | | 90,80 |
| 427 | RpIC18C1 | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2" | m | | | 37,61 31,24 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,680 | 45,94 | 31,24 |
| | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 0,300 | 18,23 | 5,74 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,033 | 18,23 | 0,63 |
| | | Cheltuieli directe | lei | | | 451,36 |
| 428 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | | | 7,35 7,35 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,160 | 45,94 | 7,35 |
| | | Cheltuieli directe | lei | | | 24,26 |
| 429 | IC36B | Teava din polipropilena, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m | | | 40,11 16,08 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,350 | 45,94 | 16,08 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------------|---|------|--------|--------|--------|
| | 25212167100001 | Teava din polipropilena d=25 mm | m | 1,030 | 23,33 | 24,03 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 228,62 |
| 430 | RpSA43C | Bratară pentru fixarea conductelor din material plastic montată prin încadrare, conductele având diametrul de 1" | buc | | | 36,58 |
| | | | | | | 17,46 |
| | 7136020011620 | Instalator apă, canal | h-om | 0,380 | 45,94 | 17,46 |
| | 28752742040401 | Bratară pt. tevi 1" | buc | 1,000 | 18,23 | 18,23 |
| | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m | kg | 0,005 | 15,00 | 0,08 |
| | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,310 | 2,00 | 0,62 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 | 145,80 | 0,18 |
| | 4100116202820 | Apă potabilă | m3 | 0,001 | 10,21 | 0,01 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 292,60 |
| 431 | IC38B | Piesă de racordare (cot) din polipropilena îmbinate prin polifuziune cu teava din polipropilena armată, având diametrul exterior de 25,0 mm | buc | | | 13,84 |
| | | | | | | 8,27 |
| | 7136040011749 | Instalator încălzire și gaze | h-om | 0,180 | 45,94 | 8,27 |
| | 287527411010211 | Piesă de racordare cot d=25 mm | buc | 1,000 | 5,10 | 5,10 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbantă | kg | 0,020 | 10,00 | 0,20 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,007 | 25,52 | 0,18 |
| | 2940600003000 | Aparat de sudură pentru polifuziune | h-ut | 0,018 | 5,00 | 0,09 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 27,68 |
| 432 | ID01B | Robinet de serviciu pentru instalații de încălzire centrală, având diametrul nominal de 3/4" -1" | buc | | | 89,43 |
| | | | | | | 10,56 |
| | 7136040011749 | Instalator încălzire și gaze | h-om | 0,230 | 45,94 | 10,56 |
| | 28752742027001 | Robinet de serviciu =25 mm | buc | 1,000 | 75,00 | 75,00 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,020 | 18,23 | 0,36 |
| | 2430126100338 | Soluție de etansare | kg | 0,040 | 87,48 | 3,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 178,86 |
| 433 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator având pînă la 10 elemente, inclusiv | buc | | | 903,68 |
| | | | | | | 91,88 |
| | 7136040011749 | Instalator încălzire și gaze | h-om | 2,000 | 45,94 | 91,88 |
| | 28221157000001 | Radiator din aluminiu cu 10 elemente | buc | 1,000 | 801,90 | 801,90 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,030 | 18,23 | 0,55 |
| | 2430126100338 | Soluție de etansare | kg | 0,060 | 87,48 | 5,25 |
| | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,050 | 18,23 | 0,91 |
| | 2875276313344 | Diblu cu expansiune cu D= 8 | buc | 3,000 | 0,73 | 2,19 |
| | 2952270007609 | Mășină de găurit electrică | h-ut | 0,200 | 5,00 | 1,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 903,68 |
| 434 | IB20A | Elemente de susținere pentru corpuri de încălzire, montat pe zid de cărămidă. | buc | | | 48,96 |
| | | | | | | 6,89 |
| | 7136040011749 | Instalator încălzire și gaze | h-om | 0,150 | 45,94 | 6,89 |
| | 2822115708001 | Element de susținere (cronstein) | buc | 1,000 | 32,81 | 32,81 |
| | 2523156719287 | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 | buc | 2,000 | 0,73 | 1,46 |
| | 2874115836521 | Șurub uzual cu cap bombat și șit patrat pt. lemn M 6 x 45 | buc | 2,000 | 3,65 | 7,30 |
| | 2952270007609 | Mășină de găurit electrică | h-ut | 0,100 | 5,00 | 0,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 195,84 |
| 435 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobilă pentru instalații de încălzire centrală, având diametrul nominal de 1/4" | buc | | | 99,95 |
| | | | | | | 4,59 |
| | 7136040011749 | Instalator încălzire și gaze | h-om | 0,100 | 45,94 | 4,59 |
| | 2913134500000 | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 " | buc | 1,000 | 95,00 | 95,00 |
| | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 0,100 | 3,65 | 0,36 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 99,95 |
| 436 | ID07B | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, având diametrul nominal de 1" -1 1/4" | buc | | | 252,58 |
| | | | | | | 27,56 |
| | 7136040011749 | Instalator încălzire și gaze | h-om | 0,600 | 45,94 | 27,56 |
| | 29131346260001 | Separator termostatic 1" -1 1/4" | buc | 1,000 | 220,00 | 220,00 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,026 | 18,23 | 0,47 |
| | 2430126100338 | Soluție de etansare | kg | 0,052 | 87,48 | 4,55 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 252,58 |
| 437 | IC50A | Racord olandez ,având diametrul de 25 mm | buc | | | 64,14 |
| | | | | | | 6,89 |
| | 7136040011749 | Instalator încălzire și gaze | h-om | 0,150 | 45,94 | 6,89 |
| | 28752741190001 | Racord olandez d-25 mm | buc | 1,000 | 54,68 | 54,68 |
| | 2513206621959 | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm | kg | 0,007 | 36,45 | 0,26 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,012 | 18,23 | 0,22 |
| | 2430126100338 | Soluție de etansare | kg | 0,024 | 87,48 | 2,10 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 128,29 |
| 438 | IC36F | Teava din polipropilena armată sau nearmată, montată în coloane la instalații de încălzire centrală, având diametrul exterior de 63,0 mm. | m | | | 98,85 |
| | | | | | | 25,27 |
| | 7136040011749 | Instalator încălzire și gaze | h-om | 0,550 | 45,94 | 25,27 |
| | 25212167100002 | Teava din polipropilena d=63 mm | m | 1,030 | 71,44 | 73,58 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 691,95 |
| 439 | IC38F | Piesă de racordare (Cot) din polipropilena armată, | buc | | | 32,74 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|--------|--------|----------|
| | | avind diametrul exterior de 63,0 mm | | | | 13,78 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,300 | 45,94 | 13,78 |
| | 28752741101022 | Piesa de racordare -Cot d=63 mm | buc | 1,000 | 18,23 | 18,23 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,030 | 10,00 | 0,30 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,011 | 25,52 | 0,28 |
| | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,030 | 5,00 | 0,15 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 98,23 |
| 440 | IC38F | Piesa de racordare (Mufa) din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | | | 25,45 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,300 | 45,94 | 13,78 |
| | 28752741101023 | Piesa de racordare - Mufa d=63 mm | buc | 1,000 | 10,94 | 10,94 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,030 | 10,00 | 0,30 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,011 | 25,52 | 0,28 |
| | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,030 | 5,00 | 0,15 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 50,90 |
| 441 | IC38L | Piesa de racordare (Teu 63x25x63 mm), cu 3 imbinari, din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | | | 58,10 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,420 | 45,94 | 19,30 |
| | 28752741101024 | Piesa de racordare - Teu 63x25x63 | buc | 1,000 | 37,91 | 37,91 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,040 | 10,00 | 0,40 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,011 | 25,52 | 0,28 |
| | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,042 | 5,00 | 0,21 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 116,19 |
| 442 | IC40B | Bratară pentru fixarea conductelor de incalzire centrala, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | | | 55,84 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,280 | 45,94 | 12,86 |
| | 28752742040001 | Bratară fixare 1 1/4" - 2" | buc | 1,000 | 32,81 | 32,81 |
| | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,050 | 18,23 | 0,91 |
| | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 1,000 | 0,73 | 0,73 |
| | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1 | buc | 1,000 | 7,29 | 7,29 |
| | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 1,000 | 0,73 | 0,73 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,100 | 5,00 | 0,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 335,01 |
| | | 1.9.3. Apa si canalizare | | | | |
| 443 | RpSA19B | Montarea tevii din polipropilena imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | | | 33,41 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,370 | 45,94 | 17,00 |
| | 25212167170501 | Teava din material plastic d20mm | m | 1,020 | 10,21 | 10,41 |
| | 25231567194301 | Cot din material plastic ppr d-20 mm | buc | 0,200 | 3,65 | 0,73 |
| | 25231567194501 | Teu din material plastic ppr d-20 mm | buc | 0,210 | 3,65 | 0,77 |
| | 25231567194601 | Reductie din material plastic ppr d-20 mm | buc | 0,040 | 3,65 | 0,15 |
| | 25231567194001 | Mufa din material plastic ppr d-20 mm | buc | 0,040 | 3,65 | 0,15 |
| | 25231567195301 | Racord drept M x Fe ppr d-20 mm | buc | 1,000 | 3,65 | 3,65 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,020 | 10,00 | 0,20 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,005 | 25,52 | 0,13 |
| | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,002 | 61,97 | 0,12 |
| | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0208 | 5,00 | 0,10 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 501,09 |
| 444 | RpSA43B | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | | | 21,14 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,330 | 45,94 | 15,16 |
| | 2875274204040 | Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze 3/4" | buc | 1,000 | 5,10 | 5,10 |
| | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,005 | 15,00 | 0,08 |
| | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,310 | 2,00 | 0,62 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 | 145,80 | 0,18 |
| | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,001 | 10,21 | 0,01 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 190,29 |
| 445 | RpSB10C | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | | | 84,44 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,700 | 45,94 | 32,16 |
| | 25212167002101 | Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare d=50mm | m | 1,030 | 47,39 | 51,01 |
| | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,010 | 87,48 | 0,91 |
| | 2320167317232 | Dicloretran | kg | 0,004 | 20,00 | 0,08 |
| | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0,018 | 14,58 | 0,28 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 013,23 |
| 446 | RpSB11B | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm | buc | | | 66,74 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,480 | 45,94 | 22,05 |
| | 25231567122301 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare D50mm | buc | 1,000 | 40,10 | 41,70 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|-------|--------|----------|
| | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,027 | 87,48 | 2,45 |
| | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,011 | 20,00 | 0,23 |
| | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,020 | 14,58 | 0,30 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 400,43 |
| 447 | RpSD37A | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" | buc | | | 72,36 |
| | | | | | | 8,73 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,190 | 45,94 | 8,73 |
| | 2721204122300 | Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat 3/8" - 1/2" | buc | 1,000 | 61,97 | 62,90 |
| | 2513206621870 | Placa marsit 3 mm | kg | 0,020 | 36,45 | 0,74 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 289,46 |
| 448 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | | | 92,66 |
| | | | | | | 16,54 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,360 | 45,94 | 16,54 |
| | 29131242016001 | Robinet de reglaj drept sau coltar 3/8" - 1/2" | buc | 1,000 | 75,00 | 76,12 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 370,65 |
| 449 | RpSC21A | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | | | 1 025,66 |
| | | | | | | 101,07 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,200 | 45,94 | 101,07 |
| | 2622102438000 | Lavoar | buc | 1,000 | 692,55 | 706,40 |
| | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,000 | 87,48 | 89,23 |
| | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,000 | 69,26 | 70,65 |
| | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,600 | 10,21 | 6,25 |
| | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 2,000 | 25,52 | 52,06 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 025,66 |
| 450 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | | | 704,25 |
| | | | | | | 91,88 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,000 | 45,94 | 91,88 |
| | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 1,000 | 473,85 | 473,85 |
| | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,000 | 69,26 | 138,52 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 704,25 |
| 451 | RpSE25A | Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l (Boiler 30 l) | buc | | | 160,79 |
| | | | | | | 160,79 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,500 | 45,94 | 160,79 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 160,79 |
| | | 1.10. Salonul Nr.2 | | | | |
| | | 1.10.1. Lucrari de reparatie | | | | |
| 452 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | | | 242,07 |
| | | | | | | 99,66 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,150 | 36,54 | 5,48 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,050 | 45,94 | 94,18 |
| | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,000 | 1,46 | 5,84 |
| | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,050 | 130,00 | 136,50 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,015 | 5,00 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 6 535,98 |
| 453 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (nasecica) | m2 | | | 11,55 |
| | | | | | | 10,99 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,120 | 45,94 | 5,51 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,150 | 36,54 | 5,48 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,050 | 10,21 | 0,51 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,010 | 5,00 | 0,05 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 051,44 |
| 454 | RpCK42E | Desfacerea Lambriului din lemn la pereti | m | | | 10,49 |
| | | | | | | 10,26 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,120 | 45,94 | 5,51 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,130 | 36,54 | 4,75 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,015 | 10,21 | 0,15 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,015 | 5,00 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 104,91 |
| 455 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti | m2 | | | 16,99 |
| | | | | | | 6,43 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,140 | 45,94 | 6,43 |
| | 24302261010101 | Grund cu cuart "Betoncontact" | kg | 0,415 | 25,00 | 10,37 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 | 3,65 | 0,18 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 546,01 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|---|------|--------|----------|------------------|
| 456 | RpCJ04C | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T , pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10-T, pentru grund si stratul vizibil | m2 | | | 92,68 75,25 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,320 | 45,94 | 60,64 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,400 | 36,54 | 14,62 |
| | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) | m3 | 0,016 | 0,00 | 0,00 |
| | 2664102102002 | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,005 | 0,00 | 0,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3,390 | 2,00 | 6,78 |
| | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0045 | 1 500,00 | 6,75 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,026 | 145,80 | 3,79 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0065 | 10,21 | 0,06 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,005 | 5,00 | 0,02 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,002 | 5,00 | 0,01 |
| | | Cheltuieli directe | lei | | | 185,35 |
| 457 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu | m | | | 17,49 11,94 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,260 | 45,94 | 11,94 |
| | 2743123549025 | Baghete din aluminiu | m | 1,050 | 4,01 | 4,21 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,025 | 2,00 | 0,05 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,001 | 145,80 | 0,15 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,000 | 0,19 | 1,14 |
| | | Cheltuieli directe | lei | | | 262,37 |
| 458 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | | | 75,13 56,05 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,220 | 45,94 | 56,05 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,140 | 2,60 | 18,56 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,004 | 10,21 | 0,04 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,079 | 5,00 | 0,40 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,016 | 5,00 | 0,08 |
| | | Cheltuieli directe | lei | | | 6 686,28 |
| 459 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | 17,11 9,19 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,200 | 45,94 | 9,19 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,100 | 6,80 | 7,48 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,150 | 2,92 | 0,44 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 10,21 | 0,00 |
| | | Cheltuieli directe | lei | | | 1 522,71 |
| 460 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | | | 3,75 1,38 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,030 | 45,94 | 1,38 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,150 | 14,58 | 2,19 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 | 3,65 | 0,18 |
| | | Cheltuieli directe | lei | | | 333,54 |
| 461 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | | | 31,20 24,33 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,450 | 45,94 | 20,67 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 | 36,54 | 3,65 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 6,50 | 6,86 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,001 | 10,21 | 0,01 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,001 | 5,00 | 0,00 |
| | | Cheltuieli directe | lei | | | 2 776,72 |
| 462 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | | | 3,75 1,38 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,030 | 45,94 | 1,38 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,150 | 14,58 | 2,19 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 | 3,65 | 0,18 |
| | | Cheltuieli directe | lei | | | 333,54 |
| 463 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | | | 39,64 25,27 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,550 | 45,94 | 25,27 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,400 | 26,97 | 10,79 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,060 | 2,60 | 0,16 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,500 | 5,00 | 2,50 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,050 | 18,23 | 0,91 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,002 | 10,21 | 0,02 |
| | | Cheltuieli directe | lei | | | 3 528,21 |
| 464 | CI06C4 | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 25x45 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si | m2 | | | 347,38 138,24 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|--------|----------|----------|
| | | muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | | | | |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 2,850 | 45,94 | 130,93 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,200 | 36,54 | 7,31 |
| | 26701122030001 | Placi tip faianta 25x45 | m2 | 1,050 | 180,00 | 189,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,400 | 2,00 | 0,80 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,000 | 0,07 | 1,40 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,330 | 18,23 | 6,02 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,008 | 10,21 | 0,08 |
| | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 4,000 | 2,92 | 11,68 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,020 | 5,00 | 0,10 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,012 | 5,00 | 0,06 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 694,75 |
| 465 | RpCO49A | Briu de protectie din lemn de cm grosime si 20 cm latime, montat pe pereti | m2 | | | 98,75 |
| | | | | | | 45,43 |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,790 | 45,94 | 36,29 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,250 | 36,54 | 9,13 |
| | 2010102905955 | Sipci de rasinoase cls.I/II , gros 18/24-24/48 mm, L=1,50-2,75m | m3 | 0,0022 | 3 061,80 | 6,70 |
| | 2020142925345 | Placa PFL dura standard cal. II Ifn 1830x1700x5,0 S 6986 | m3 | 0,0062 | 5 832,00 | 36,45 |
| | 2874115836985 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm | buc | 9,000 | 0,73 | 6,57 |
| | 2873145886928 | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111 | kg | 0,060 | 40,10 | 2,41 |
| | 2940420007682 | Masina de timplarie (abricht) | h-ut | 0,100 | 10,00 | 1,00 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,015 | 5,00 | 0,07 |
| | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,025 | 5,00 | 0,12 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 316,00 |
| 466 | RpCK42E | Desfacerea plintelor la pardosea | m | | | 10,49 |
| | | | | | | 10,26 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,120 | 45,94 | 5,51 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,130 | 36,54 | 4,75 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,015 | 10,21 | 0,15 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0.0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,015 | 5,00 | 0,07 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 254,93 |
| 467 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli | m2 | | | 16,99 |
| | | | | | | 6,43 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,140 | 45,94 | 6,43 |
| | 24302261010101 | Grund cu cuart "Betoncontact" | kg | 0,415 | 25,00 | 10,37 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 | 3,65 | 0,18 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 458,70 |
| 468 | RpCK01A | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii | m2 | | | 59,55 |
| | | | | | | 23,28 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,300 | 45,94 | 13,78 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,260 | 36,54 | 9,50 |
| | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,052 | 0,00 | 0,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,030 | 2,00 | 20,06 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,040 | 145,80 | 5,83 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,016 | 10,21 | 0,16 |
| | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 0,0367 | 255,15 | 9,36 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,120 | 5,00 | 0,60 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,050 | 5,00 | 0,25 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 607,91 |
| 469 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | | | 69,23 |
| | | | | | | 35,96 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,560 | 45,94 | 25,73 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,280 | 36,54 | 10,23 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,150 | 2,00 | 26,30 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,042 | 145,80 | 6,12 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,010 | 10,21 | 0,10 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,033 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,120 | 5,00 | 0,60 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,030 | 5,00 | 0,15 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 869,30 |
| 470 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | | | 3,75 |
| | | | | | | 1,38 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,030 | 45,94 | 1,38 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,150 | 14,58 | 2,19 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 | 3,65 | 0,18 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 101,19 |
| 471 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli | m2 | | | 508,89 |
| | | | | | | 135,36 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 2,000 | 45,94 | 91,88 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,190 | 36,54 | 43,48 |
| | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund) | kg | 0,150 | 69,26 | 10,44 |
| | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418" | kg | 0,350 | 80,19 | 28,21 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------------|--|------|--------|--------|-----------|
| | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm | kg | 5,250 | 4,89 | 25,80 |
| | 2710503808004 | Fir de sudare | m | 1,020 | 32,81 | 33,63 |
| | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte | m | 0,150 | 76,55 | 11,54 |
| | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 1,100 | 27,70 | 30,62 |
| | 2523116716346 | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong" | m2 | 1,050 | 220,00 | 232,16 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0015 | 10,21 | 0,02 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,010 | 5,00 | 0,05 |
| | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,012 | 5,00 | 0,06 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,200 | 5,00 | 1,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 15 775,50 |
| | | 1.10.2. Incalzire | | | | |
| 472 | RpIC18A | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m | | | 22,70 |
| | | | | | | 16,54 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,360 | 45,94 | 16,54 |
| | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 0,300 | 18,23 | 5,74 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,022 | 18,23 | 0,42 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 90,80 |
| 473 | RpIC18C1 | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2" | m | | | 37,61 |
| | | | | | | 31,24 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,680 | 45,94 | 31,24 |
| | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 0,300 | 18,23 | 5,74 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,033 | 18,23 | 0,63 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 451,36 |
| 474 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | | | 7,35 |
| | | | | | | 7,35 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,160 | 45,94 | 7,35 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 24,26 |
| 475 | IC36B | Teava din polipropilena, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m | | | 40,11 |
| | | | | | | 16,08 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,350 | 45,94 | 16,08 |
| | 25212167100001 | Teava din polipropilena d=25 mm | m | 1,030 | 23,33 | 24,03 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 200,54 |
| 476 | RpSA43C | Bratara pentru fixarea conductelor din material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" | buc | | | 36,58 |
| | | | | | | 17,46 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,380 | 45,94 | 17,46 |
| | 28752742040401 | Bratara pt. tevi 1" | buc | 1,000 | 18,23 | 18,23 |
| | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,005 | 15,00 | 0,08 |
| | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,310 | 2,00 | 0,62 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 | 145,80 | 0,18 |
| | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,001 | 10,21 | 0,01 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 292,60 |
| 477 | IC38B | Piesa de racordare (cot) din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | | | 13,84 |
| | | | | | | 8,27 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,180 | 45,94 | 8,27 |
| | 287527411010211 | Piesa de racordare cot d=25 mm | buc | 1,000 | 5,10 | 5,10 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,020 | 10,00 | 0,20 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,007 | 25,52 | 0,18 |
| | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifusiune | h-ut | 0,018 | 5,00 | 0,09 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 27,68 |
| 478 | ID01B | Robinet de serviciu pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" | buc | | | 89,43 |
| | | | | | | 10,56 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,230 | 45,94 | 10,56 |
| | 28752742027001 | Robinet de serviciu =25 mm | buc | 1,000 | 75,00 | 75,00 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,020 | 18,23 | 0,36 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,040 | 87,48 | 3,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 178,86 |
| 479 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv | buc | | | 903,68 |
| | | | | | | 91,88 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,000 | 45,94 | 91,88 |
| | 28221157000001 | Radiator din aluminiu cu 10 elemente | buc | 1,000 | 801,90 | 801,90 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,030 | 18,23 | 0,55 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,060 | 87,48 | 5,25 |
| | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,050 | 18,23 | 0,91 |
| | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,000 | 0,73 | 2,19 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,200 | 5,00 | 1,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 903,68 |
| 480 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, | buc | | | 48,96 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|-------|--------|--------|
| | | montat pe zid de caramida. | | | | 6,89 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,150 | 45,94 | 6,89 |
| | 2822115708001 | Element de sustinere (cronstein) | buc | 1,000 | 32,81 | 32,81 |
| | 2523156719287 | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 | buc | 2,000 | 0,73 | 1,46 |
| | 2874115836521 | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 | buc | 2,000 | 3,65 | 7,30 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,100 | 5,00 | 0,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 195,84 |
| 481 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" | buc | | | 99,95 |
| | | | | | | 4,59 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,100 | 45,94 | 4,59 |
| | 2913134500000 | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 " | buc | 1,000 | 95,00 | 95,00 |
| | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 0,100 | 3,65 | 0,36 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 99,95 |
| 482 | ID07B | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4" | buc | | | 252,58 |
| | | | | | | 27,56 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,600 | 45,94 | 27,56 |
| | 29131346260001 | Separator termostatic 1" -1 1/4" | buc | 1,000 | 220,00 | 220,00 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,026 | 18,23 | 0,47 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,052 | 87,48 | 4,55 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 252,58 |
| 483 | IC50A | Racord olandez ,avind diametrul de 25 mm | buc | | | 64,14 |
| | | | | | | 6,89 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,150 | 45,94 | 6,89 |
| | 28752741190001 | Racord olandez d-25 mm | buc | 1,000 | 54,68 | 54,68 |
| | 2513206621959 | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm | kg | 0,007 | 36,45 | 0,26 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,012 | 18,23 | 0,22 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,024 | 87,48 | 2,10 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 128,29 |
| 484 | IC36F | Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm. | m | | | 98,85 |
| | | | | | | 25,27 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,550 | 45,94 | 25,27 |
| | 25212167100002 | Teava din polipropilena d=63 mm | m | 1,030 | 71,44 | 73,58 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 691,95 |
| 485 | IC38F | Piesa de racordare (Cot) din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | | | 32,74 |
| | | | | | | 13,78 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,300 | 45,94 | 13,78 |
| | 28752741101022 | Piesa de racordare -Cot d=63 mm | buc | 1,000 | 18,23 | 18,23 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,030 | 10,00 | 0,30 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,011 | 25,52 | 0,28 |
| | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,030 | 5,00 | 0,15 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 98,23 |
| 486 | IC38F | Piesa de racordare (Mufa) din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | | | 25,45 |
| | | | | | | 13,78 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,300 | 45,94 | 13,78 |
| | 28752741101023 | Piesa de racordare - Mufa d=63 mm | buc | 1,000 | 10,94 | 10,94 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,030 | 10,00 | 0,30 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,011 | 25,52 | 0,28 |
| | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,030 | 5,00 | 0,15 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 50,90 |
| 487 | IC38L | Piesa de racordare (Teu 63x25x63 mm), cu 3 imbinari, din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | | | 58,10 |
| | | | | | | 19,30 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,420 | 45,94 | 19,30 |
| | 28752741101024 | Piesa de racordare - Teu 63x25x63 | buc | 1,000 | 37,91 | 37,91 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,040 | 10,00 | 0,40 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,011 | 25,52 | 0,28 |
| | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,042 | 5,00 | 0,21 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 116,19 |
| 488 | IC40B | Bratară pentru fixarea conductelor de incalzire centrala , montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | | | 55,84 |
| | | | | | | 12,86 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,280 | 45,94 | 12,86 |
| | 28752742040001 | Bratară fixare 1 1/4" - 2" | buc | 1,000 | 32,81 | 32,81 |
| | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,050 | 18,23 | 0,91 |
| | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 1,000 | 0,73 | 0,73 |
| | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1 | buc | 1,000 | 7,29 | 7,29 |
| | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 1,000 | 0,73 | 0,73 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,100 | 5,00 | 0,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 335,01 |
| | | 1.10.3. Apa si canalizare | | | | |
| 489 | RpSA19B | Montarea tevii din polipropilena imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, | m | | | 33,41 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|--------|--------|----------|
| | | avind diametrul de 20 mm | | | | 17,00 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,370 | 45,94 | 17,00 |
| | 25212167170501 | Teava din material plastic d20mm | m | 1,020 | 10,21 | 10,41 |
| | 25231567194301 | Cot din material plastic ppr d-20 mm | buc | 0,200 | 3,65 | 0,73 |
| | 25231567194501 | Teu din material plastic ppr d-20 mm | buc | 0,210 | 3,65 | 0,77 |
| | 25231567194601 | Reductie din material plastic ppr d-20 mm | buc | 0,040 | 3,65 | 0,15 |
| | 25231567194001 | Mufa din material plastic ppr d-20 mm | buc | 0,040 | 3,65 | 0,15 |
| | 25231567195301 | Racord drept M x Fe ppr d-20 mm | buc | 1,000 | 3,65 | 3,65 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,020 | 10,00 | 0,20 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,005 | 25,52 | 0,13 |
| | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,002 | 61,97 | 0,12 |
| | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0208 | 5,00 | 0,10 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 734,93 |
| 490 | RpSA43B | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele având diametrul de 3/4" | buc | | | 21,14 |
| | | | | | | 15,16 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,330 | 45,94 | 15,16 |
| | 2875274204040 | Bratară pt. tevi de instalații de apă și gaze 3/4" | buc | 1,000 | 5,10 | 5,10 |
| | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m | kg | 0,005 | 15,00 | 0,07 |
| | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,310 | 2,00 | 0,62 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 | 145,80 | 0,17 |
| | 4100116202820 | Apă potabilă | m3 | 0,001 | 10,21 | 0,01 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 317,09 |
| 491 | RpSB10C | Montarea tevi din PVC neplastifiată tip ușor (U) pentru canalizare, îmbinată prin lipire, montată aparent sau îngropată sub pardoseală, având diametrul de 50 mm | m | | | 84,44 |
| | | | | | | 32,16 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,700 | 45,94 | 32,16 |
| | 25212167002101 | Teava din PVC neplastifiată, tip ușor (U), pt. canalizare d=50mm | m | 1,030 | 47,39 | 51,01 |
| | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,010 | 87,48 | 0,91 |
| | 2320167317232 | Diclorețan | kg | 0,004 | 20,00 | 0,08 |
| | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0,018 | 14,58 | 0,28 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 013,23 |
| 492 | RpSB11B | Montarea piesei de legătură (cot, piesă de curățire, mufa dublă, compensator de dilatație și reductie) din teava PVC tip ușor (U), montată prin lipire, având diametrul de 50 mm | buc | | | 66,74 |
| | | | | | | 22,05 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,480 | 45,94 | 22,05 |
| | 25231567122301 | Cot, mufa dublă, piesă de curățire, compensator de dilatație și reductie din PVC, tip U, pentru canalizare D50mm | buc | 1,000 | 40,10 | 41,70 |
| | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,027 | 87,48 | 2,45 |
| | 2320167317232 | Diclorețan | kg | 0,011 | 20,00 | 0,23 |
| | 2320116200572 | Benzina auto, neetilată, tip CO/R 75, normală | kg | 0,020 | 14,58 | 0,30 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 333,69 |
| 493 | RpSD37A | Montarea racordului olandez sau cotelui cu racord olandez, zincat, cu etansare plană, având filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" | buc | | | 72,36 |
| | | | | | | 8,73 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,190 | 45,94 | 8,73 |
| | 2721204122300 | Racord olandez sau cot cu racord olandez, U/A2, zincat 3/8" - 1/2" | buc | 1,000 | 61,97 | 62,90 |
| | 2513206621870 | Placă marsit 3 mm | kg | 0,020 | 36,45 | 0,74 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 289,46 |
| 494 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau colțar, montat înaintea armaturii de la obiectele sanitare, având diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | | | 92,66 |
| | | | | | | 16,54 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,360 | 45,94 | 16,54 |
| | 29131242016001 | Robinet de reglaj drept sau colțar 3/8" - 1/2" | buc | 1,000 | 75,00 | 76,12 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 370,65 |
| 495 | RpSC21A | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapați, având teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereți din zidărie de cărămidă sau b.c.a. | buc | | | 1 025,66 |
| | | | | | | 101,07 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,200 | 45,94 | 101,07 |
| | 2622102438000 | Lavoar | buc | 1,000 | 692,55 | 706,40 |
| | 2875114202800 | Sifon pt. lavoar | buc | 1,000 | 87,48 | 89,23 |
| | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,000 | 69,26 | 70,65 |
| | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,600 | 10,21 | 6,25 |
| | 2875114203520 | Console brat dublu pt. susținere, din fontă | buc | 2,000 | 25,52 | 52,06 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 025,66 |
| 496 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecătoare stativă pentru lavoar sau spălător, indiferent de modul de închidere, inclusiv pentru handicapați, având diametrul de 1/2" | buc | | | 704,25 |
| | | | | | | 91,88 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,000 | 45,94 | 91,88 |
| | 2913124201370 | Baterie amestecătoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 1,000 | 473,85 | 473,85 |
| | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,000 | 69,26 | 138,52 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 704,25 |
| 497 | RpSE25A | Montarea preparatorului de apă caldă menajeră, funcționând cu agent termic apă caldă 70-90 grade | buc | | | 160,79 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|-------|----------|----------|
| | | C, avind capacitatea de pina la 1000l (Boiler 30 l) | | | | 160,79 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,500 | 45,94 | 160,79 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 160,79 |
| | | 1.11. Ordinataria | | | | |
| | | 1.11.1. Lucrari de reparatie | | | | |
| 498 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | | | 242,07 |
| | | | | | | 99,66 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,150 | 36,54 | 5,48 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,050 | 45,94 | 94,18 |
| | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,000 | 1,46 | 5,84 |
| | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,050 | 130,00 | 136,50 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,015 | 5,00 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 4 962,50 |
| 499 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (nasecica) | m2 | | | 11,55 |
| | | | | | | 10,99 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,120 | 45,94 | 5,51 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,150 | 36,54 | 5,48 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,050 | 10,21 | 0,51 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,010 | 5,00 | 0,05 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 207,42 |
| 500 | RpCK42E | Desfacerea Lambriului din lemn la pereti | m | | | 10,49 |
| | | | | | | 10,26 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,120 | 45,94 | 5,51 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,130 | 36,54 | 4,75 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,015 | 10,21 | 0,15 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,015 | 5,00 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 52,46 |
| 501 | CD05D2 | Inchideri din blocuri 590 x 240 x 200 mm, in ziduri cu grosime de 20-24 cm, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier, inaltimea constructiei peste 35 m | m3 | | | 1 977,64 |
| | | | | | | 207,98 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 4,050 | 45,94 | 186,06 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,600 | 36,54 | 21,93 |
| | 2664102100001 | Mortar marca...(pt.informatie) | m3 | 0,057 | 0,00 | 0,00 |
| | 2020142961100 | Blocuri BCA | m3 | 0,975 | 1 700,00 | 1 657,50 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 9,060 | 2,00 | 18,12 |
| | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 3,510 | 5,10 | 17,90 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,072 | 145,80 | 10,45 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,118 | 10,21 | 1,21 |
| | 2523156719200 | Dibluri P.V.C | buc | 3,000 | 0,73 | 2,19 |
| | 2874115837745 | Suruburi | buc | 3,000 | 0,73 | 2,19 |
| | 2952270004000 | Malaxor | h-ut | 0,020 | 5,00 | 0,10 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,200 | 300,00 | 60,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 373,17 |
| 502 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | | | 20,13 |
| | | | | | | 4,51 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,095 | 45,94 | 4,36 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,004 | 36,54 | 0,15 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,025 | 14,50 | 14,86 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,010 | 25,52 | 0,26 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,280 | 0,73 | 0,20 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,001 | 300,00 | 0,30 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 402,65 |
| 503 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice M 200 | m3 | | | 1 705,76 |
| | | | | | | 239,08 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,850 | 45,94 | 222,72 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,450 | 36,54 | 16,36 |
| | 26631021000001 | Beton M200 | m3 | 1,025 | 1 305,00 | 1 378,08 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,150 | 10,21 | 1,60 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,600 | 5,00 | 3,00 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,280 | 300,00 | 84,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 426,44 |
| 504 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti | m2 | | | 16,99 |
| | | | | | | 6,43 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,140 | 45,94 | 6,43 |
| | 24302261010101 | Grund cu quart "Betoncontact" | kg | 0,415 | 25,00 | 10,38 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 | 3,65 | 0,18 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 843,33 |
| 505 | RpCJ04C | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete | m2 | | | 92,70 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|---|------|--------|----------|----------|
| | | plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T , pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10-T, pentru grund si stratul vizibil | | | | 75,26 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,320 | 45,94 | 60,64 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,400 | 36,54 | 14,62 |
| | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) | m3 | 0,016 | 0,00 | 0,00 |
| | 2664102102002 | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,005 | 0,00 | 0,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3,390 | 2,00 | 6,78 |
| | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0045 | 1 500,00 | 6,77 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,026 | 145,80 | 3,79 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0065 | 10,21 | 0,07 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,005 | 5,00 | 0,03 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,002 | 5,00 | 0,01 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 574,73 |
| 506 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu | m | | | 17,49 |
| | | | | | | 11,94 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,260 | 45,94 | 11,94 |
| | 2743123549025 | Baghete din aluminiu | m | 1,050 | 4,01 | 4,21 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,025 | 2,00 | 0,05 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,001 | 145,80 | 0,15 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,000 | 0,19 | 1,14 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 262,37 |
| 507 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | | | 3,75 |
| | | | | | | 1,38 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,030 | 45,94 | 1,38 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,150 | 14,58 | 2,19 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 | 3,65 | 0,18 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 399,14 |
| 508 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | | | 75,13 |
| | | | | | | 56,05 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,220 | 45,94 | 56,05 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,140 | 2,60 | 18,56 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,004 | 10,21 | 0,04 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,079 | 5,00 | 0,39 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,016 | 5,00 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 8 000,98 |
| 509 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | 17,11 |
| | | | | | | 9,19 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,200 | 45,94 | 9,19 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,100 | 6,80 | 7,48 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,150 | 2,92 | 0,44 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 10,21 | 0,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 822,12 |
| 510 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | | | 3,75 |
| | | | | | | 1,38 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,030 | 45,94 | 1,38 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,150 | 14,58 | 2,19 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 | 3,65 | 0,18 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 399,14 |
| 511 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | | | 31,20 |
| | | | | | | 24,33 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,450 | 45,94 | 20,67 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 | 36,54 | 3,65 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 6,50 | 6,86 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,001 | 10,21 | 0,01 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,001 | 5,00 | 0,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3 322,69 |
| 512 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | | | 3,75 |
| | | | | | | 1,38 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,030 | 45,94 | 1,38 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,150 | 14,58 | 2,19 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 | 3,65 | 0,18 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 399,14 |
| 513 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | | | 39,64 |
| | | | | | | 25,27 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,550 | 45,94 | 25,27 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,400 | 26,97 | 10,79 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,060 | 2,60 | 0,16 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,500 | 5,00 | 2,50 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,050 | 18,23 | 0,91 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,002 | 10,21 | 0,02 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|--------|----------|------------------|
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 4 221,96 |
| 514 | CI06C4 | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 25x45 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2 | | | 347,38 138,24 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 2,850 | 45,94 | 130,93 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,200 | 36,54 | 7,31 |
| | 26701122030001 | Placi tip faianta 25x45 | m2 | 1,050 | 180,00 | 189,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,400 | 2,00 | 0,80 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,000 | 0,07 | 1,40 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,330 | 18,23 | 6,02 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,008 | 10,21 | 0,08 |
| | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 4,000 | 2,92 | 11,68 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,020 | 5,00 | 0,10 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,012 | 5,00 | 0,06 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 694,75 |
| 515 | RpCO49A | Briu de protectie din lemn de cm grosime si 20 cm latime, montat pe pereti | m2 | | | 98,04 45,43 |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,790 | 45,94 | 36,29 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,250 | 36,54 | 9,14 |
| | 2010102905955 | Sipci de rasinoase cls.I/II , gros 18/24-24/48 mm, L=1,50-2,75m | m3 | 0,0022 | 3 061,80 | 6,80 |
| | 2020142925345 | Placa PFL dura standard cal. II lfn 1830x1700x5,0 S 6986 | m3 | 0,0062 | 5 832,00 | 35,64 |
| | 2874115836985 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm | buc | 9,000 | 0,73 | 6,57 |
| | 2873145886928 | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111 | kg | 0,060 | 40,10 | 2,41 |
| | 2940420007682 | Masina de timplarie (abricht) | h-ut | 0,100 | 10,00 | 1,00 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,015 | 5,00 | 0,07 |
| | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,025 | 5,00 | 0,12 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 352,96 |
| 516 | RpCK42E | Desfacerea plintelor la pardosea | m | | | 10,49 10,26 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,120 | 45,94 | 5,51 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,130 | 36,54 | 4,75 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,015 | 10,21 | 0,15 |
| | 2922140006703 | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,015 | 5,00 | 0,07 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 78,68 |
| 517 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli | m2 | | | 16,99 6,43 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,140 | 45,94 | 6,43 |
| | 24302261010101 | Grund cu quart "Betoncontact" | kg | 0,415 | 25,00 | 10,38 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 | 3,65 | 0,18 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 140,16 |
| 518 | CG36A | Pardoseli din placi de OSB gr 12 mm | m2 | | | 120,51 58,32 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 1,150 | 45,94 | 52,83 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,150 | 36,54 | 5,48 |
| | 26701122040511 | Placi din OSB gr 12 mm | m2 | 1,050 | 58,50 | 62,04 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,030 | 5,00 | 0,15 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 994,18 |
| 519 | RpCE35A | Izolatii hidrofuge la acoperisuri, executate cu membrane (foi), cu bitum preaplicat prin incalzire cu flacara, intr-un strat | m2 | | | 157,97 81,93 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,330 | 45,94 | 61,10 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,570 | 36,54 | 20,83 |
| | 2811237320800 | Materiale in foi (membrane) | m2 | 1,150 | 41,55 | 49,22 |
| | 2320322600103 | Bitum de izolatie tip H-68/75 | kg | 0,320 | 29,16 | 9,61 |
| | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0,300 | 14,58 | 4,50 |
| | 1120206201035 | Gaz metan in butelii | kg | 0,800 | 14,58 | 12,01 |
| | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 0,100 | 5,00 | 0,50 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,040 | 5,00 | 0,20 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 303,27 |
| 520 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli | m2 | | | 508,89 135,36 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 2,000 | 45,94 | 91,88 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,190 | 36,54 | 43,48 |
| | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund) | kg | 0,150 | 69,26 | 10,44 |
| | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418" | kg | 0,350 | 80,19 | 28,21 |
| | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm | kg | 5,250 | 4,89 | 25,80 |
| | 2710503808004 | Fir de sudare | m | 1,020 | 32,81 | 33,63 |
| | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte | m | 0,150 | 76,55 | 11,54 |
| | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 1,100 | 27,70 | 30,62 |
| | 2523116716346 | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong" | m2 | 1,050 | 220,00 | 232,16 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0015 | 10,21 | 0,01 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,010 | 5,00 | 0,05 |
| | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,012 | 5,00 | 0,06 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------------|--|-------------|--------|--------|------------------|
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica <i>Cheltuieli directe</i> | h-ut lei | 0,200 | 5,00 | 1,00 4 834,44 |
| | | 1.11.2. Incalzire | | | | |
| 521 | RpIC18A | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m | | | 22,70 16,54 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,360 | 45,94 | 16,54 |
| | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 0,300 | 18,23 | 5,74 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior <i>Cheltuieli directe</i> | kg lei | 0,022 | 18,23 | 0,42 90,80 |
| 522 | RpIC18C1 | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2" | m | | | 37,61 31,24 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,680 | 45,94 | 31,24 |
| | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 0,300 | 18,23 | 5,74 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior <i>Cheltuieli directe</i> | kg lei | 0,033 | 18,23 | 0,63 451,36 |
| 523 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | | | 7,35 7,35 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire <i>Cheltuieli directe</i> | h-om lei | 0,160 | 45,94 | 7,35 24,26 |
| 524 | IC36B | Teava din polipropilena, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m | | | 40,11 16,08 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,350 | 45,94 | 16,08 |
| | 25212167100001 | Teava din polipropilena d=25 mm <i>Cheltuieli directe</i> | m lei | 1,030 | 23,33 | 24,03 200,54 |
| 525 | RpSA43C | Bratară pentru fixarea conductelor din material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" | buc | | | 36,58 17,46 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,380 | 45,94 | 17,46 |
| | 28752742040401 | Bratară pt. tevi 1" | buc | 1,000 | 18,23 | 18,23 |
| | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,005 | 15,00 | 0,08 |
| | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,310 | 2,00 | 0,62 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 | 145,80 | 0,18 |
| | 4100116202820 | Apa potabila <i>Cheltuieli directe</i> | m3 lei | 0,001 | 10,21 | 0,01 292,60 |
| 526 | IC38B | Piesa de racordare (cot) din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | | | 13,84 8,27 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,180 | 45,94 | 8,27 |
| | 287527411010211 | Piesa de racordare cot d=25 mm | buc | 1,000 | 5,10 | 5,10 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,020 | 10,00 | 0,20 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,007 | 25,52 | 0,18 |
| | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifusiune <i>Cheltuieli directe</i> | h-ut lei | 0,018 | 5,00 | 0,09 27,68 |
| 527 | ID01B | Robinet de serviciu pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" | buc | | | 89,43 10,56 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,230 | 45,94 | 10,56 |
| | 28752742027001 | Robinet de serviciu =25 mm | buc | 1,000 | 75,00 | 75,00 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,020 | 18,23 | 0,36 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare <i>Cheltuieli directe</i> | kg lei | 0,040 | 87,48 | 3,50 178,86 |
| 528 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv | buc | | | 903,68 91,88 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,000 | 45,94 | 91,88 |
| | 28221157000001 | Radiator din aluminiu cu 10 elemente | buc | 1,000 | 801,90 | 801,90 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,030 | 18,23 | 0,55 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,060 | 87,48 | 5,25 |
| | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,050 | 18,23 | 0,91 |
| | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,000 | 0,73 | 2,19 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica <i>Cheltuieli directe</i> | h-ut lei | 0,200 | 5,00 | 1,00 903,68 |
| 529 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | | | 48,96 6,89 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,150 | 45,94 | 6,89 |
| | 2822115708001 | Element de sustinere (cronstein) | buc | 1,000 | 32,81 | 32,81 |
| | 2523156719287 | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 | buc | 2,000 | 0,73 | 1,46 |
| | 2874115836521 | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 | buc | 2,000 | 3,65 | 7,30 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica <i>Cheltuieli directe</i> | h-ut lei | 0,100 | 5,00 | 0,50 195,84 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|-------|--------|--------|
| 530 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" | buc | | | 99,95 |
| | | | | | | 4,59 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,100 | 45,94 | 4,59 |
| | 2913134500000 | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 " | buc | 1,000 | 95,00 | 95,00 |
| | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 0,100 | 3,65 | 0,36 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 99,95 |
| 531 | ID07B | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4" | buc | | | 252,58 |
| | | | | | | 27,56 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,600 | 45,94 | 27,56 |
| | 29131346260001 | Separator termostatic 1" -1 1/4" | buc | 1,000 | 220,00 | 220,00 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,026 | 18,23 | 0,47 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,052 | 87,48 | 4,55 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 252,58 |
| 532 | IC50A | Racord olandez ,avind diametrul de 25 mm | buc | | | 64,14 |
| | | | | | | 6,89 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,150 | 45,94 | 6,89 |
| | 28752741190001 | Racord olandez d=25 mm | buc | 1,000 | 54,68 | 54,68 |
| | 2513206621959 | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm | kg | 0,007 | 36,45 | 0,26 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,012 | 18,23 | 0,22 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,024 | 87,48 | 2,10 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 128,29 |
| 533 | IC36F | Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm. | m | | | 98,85 |
| | | | | | | 25,27 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,550 | 45,94 | 25,27 |
| | 25212167100002 | Teava din polipropilena d=63 mm | m | 1,030 | 71,44 | 73,58 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 691,95 |
| 534 | IC38F | Piesa de racordare (Cot) din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | | | 32,74 |
| | | | | | | 13,78 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,300 | 45,94 | 13,78 |
| | 28752741101022 | Piesa de racordare -Cot d=63 mm | buc | 1,000 | 18,23 | 18,23 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,030 | 10,00 | 0,30 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,011 | 25,52 | 0,28 |
| | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,030 | 5,00 | 0,15 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 98,23 |
| 535 | IC38F | Piesa de racordare (Mufa) din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | | | 25,45 |
| | | | | | | 13,78 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,300 | 45,94 | 13,78 |
| | 28752741101023 | Piesa de racordare - Mufa d=63 mm | buc | 1,000 | 10,94 | 10,94 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,030 | 10,00 | 0,30 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,011 | 25,52 | 0,28 |
| | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,030 | 5,00 | 0,15 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 50,90 |
| 536 | IC38L | Piesa de racordare (Teu 63x25x63 mm), cu 3 imbinari, din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | | | 58,10 |
| | | | | | | 19,30 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,420 | 45,94 | 19,30 |
| | 28752741101024 | Piesa de racordare - Teu 63x25x63 | buc | 1,000 | 37,91 | 37,91 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,040 | 10,00 | 0,40 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,011 | 25,52 | 0,28 |
| | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,042 | 5,00 | 0,21 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 116,19 |
| 537 | IC53C | Racord olandez avind diametrul de 63 mm | buc | | | 148,27 |
| | | | | | | 11,48 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,250 | 45,94 | 11,48 |
| | 28752741190002 | Racord olandez d=63 mm | buc | 1,000 | 131,22 | 131,22 |
| | 2513206621959 | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm | kg | 0,015 | 36,45 | 0,55 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,026 | 18,23 | 0,47 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,052 | 87,48 | 4,55 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 148,27 |
| 538 | RpIC29D | Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2 1/2"-4" | buc | | | 80,38 |
| | | | | | | 78,10 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 1,700 | 45,94 | 78,10 |
| | 1542126108945 | Ulei de in sicutivat | kg | 0,030 | 18,23 | 0,55 |
| | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0,100 | 14,58 | 1,46 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,015 | 18,23 | 0,27 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 80,38 |
| 539 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor de incalzire centrala , montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | | | 55,84 |
| | | | | | | 12,86 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,280 | 45,94 | 12,86 |
| | 28752742040001 | Bratara fixare 1 1/4" - 2" | buc | 1,000 | 32,81 | 32,81 |
| | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,050 | 18,23 | 0,91 |
| | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 1,000 | 0,73 | 0,73 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|--------|--------|----------|
| | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1 | buc | 1,000 | 7,29 | 7,29 |
| | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 1,000 | 0,73 | 0,73 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,100 | 5,00 | 0,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 335,01 |
| | | 1.11.3. Apa si canalizare | | | | |
| 540 | RpSA19B | Montarea tevii din polipropilena imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | | | 33,41 |
| | | | | | | 17,00 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,370 | 45,94 | 17,00 |
| | 25212167170501 | Teava din material plastic d20mm | m | 1,020 | 10,21 | 10,41 |
| | 25231567194301 | Cot din material plastic ppr d-20 mm | buc | 0,200 | 3,65 | 0,73 |
| | 25231567194501 | Teu din material plastic ppr d-20 mm | buc | 0,210 | 3,65 | 0,77 |
| | 25231567194601 | Reductie din material plastic ppr d-20 mm | buc | 0,040 | 3,65 | 0,15 |
| | 25231567194001 | Mufa din material plastic ppr d-20 mm | buc | 0,040 | 3,65 | 0,15 |
| | 25231567195301 | Racord drept M x Fe ppr d-20 mm | buc | 1,000 | 3,65 | 3,65 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,020 | 10,00 | 0,20 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,005 | 25,52 | 0,13 |
| | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,002 | 61,97 | 0,12 |
| | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0208 | 5,00 | 0,10 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 501,09 |
| 541 | RpSA43B | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | | | 21,14 |
| | | | | | | 15,16 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,330 | 45,94 | 15,16 |
| | 2875274204040 | Bratară pt. tevi de instalatii de apă și gaze 3/4" | buc | 1,000 | 5,10 | 5,10 |
| | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,005 | 15,00 | 0,08 |
| | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,310 | 2,00 | 0,62 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 | 145,80 | 0,18 |
| | 4100116202820 | Apă potabilă | m3 | 0,001 | 10,21 | 0,01 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 190,29 |
| 542 | RpSB10C | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | | | 84,44 |
| | | | | | | 32,16 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,700 | 45,94 | 32,16 |
| | 25212167002101 | Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare d=50mm | m | 1,030 | 47,39 | 51,01 |
| | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,010 | 87,48 | 0,91 |
| | 2320167317232 | Diclorețan | kg | 0,004 | 20,00 | 0,08 |
| | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0,018 | 14,58 | 0,28 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 013,23 |
| 543 | RpSB11B | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatație și reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm | buc | | | 66,74 |
| | | | | | | 22,05 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,480 | 45,94 | 22,05 |
| | 25231567122301 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatație și reductie din PVC, tip U, pentru canalizare D50mm | buc | 1,000 | 40,10 | 41,70 |
| | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,027 | 87,48 | 2,45 |
| | 2320167317232 | Diclorețan | kg | 0,011 | 20,00 | 0,23 |
| | 2320116200572 | Benzina auto, neutilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,020 | 14,58 | 0,30 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 400,43 |
| 544 | RpSD37A | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" | buc | | | 72,38 |
| | | | | | | 8,73 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,190 | 45,94 | 8,73 |
| | 2721204122300 | Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat 3/8" - 1/2" | buc | 1,000 | 61,97 | 62,90 |
| | 2513206621870 | Placa marsit 3 mm | kg | 0,020 | 36,45 | 0,74 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 144,75 |
| 545 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | | | 92,66 |
| | | | | | | 16,54 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,360 | 45,94 | 16,54 |
| | 29131242016001 | Robinet de reglaj drept sau coltar 3/8" - 1/2" | buc | 1,000 | 75,00 | 76,12 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 185,33 |
| 546 | RpSC21A | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | | | 1 025,66 |
| | | | | | | 101,07 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,200 | 45,94 | 101,07 |
| | 2622102438000 | Lavoar | buc | 1,000 | 692,55 | 706,40 |
| | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,000 | 87,48 | 89,23 |
| | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,000 | 69,26 | 70,65 |
| | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,600 | 10,21 | 6,25 |
| | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 2,000 | 25,52 | 52,06 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 025,66 |
| 547 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de | buc | | | 704,25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|--------|----------|----------|
| | | inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | | | | 91,88 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,000 | 45,94 | 91,88 |
| | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 1,000 | 473,85 | 473,85 |
| | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,000 | 69,26 | 138,52 |
| | | Cheltuieli directe | lei | | | 704,25 |
| | | 1.12. Camera de odihna | | | | |
| | | 1.12.1. Lucrari de reparatie | | | | |
| 548 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | | | 242,07 |
| | | | | | | 99,66 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,150 | 36,54 | 5,48 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,050 | 45,94 | 94,18 |
| | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,000 | 1,46 | 5,84 |
| | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,050 | 130,00 | 136,50 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,015 | 5,00 | 0,08 |
| | | Cheltuieli directe | lei | | | 2 541,77 |
| 549 | RpCO56B | Demontari: (dulapuri in prerede) | m2 | | | 38,76 |
| | | | | | | 38,76 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,470 | 45,94 | 21,59 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,470 | 36,54 | 17,17 |
| | | Cheltuieli directe | lei | | | 77,53 |
| 550 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (nasecica) | m2 | | | 11,55 |
| | | | | | | 10,99 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,120 | 45,94 | 5,51 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,150 | 36,54 | 5,48 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,050 | 10,21 | 0,51 |
| | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,010 | 5,00 | 0,05 |
| | | Cheltuieli directe | lei | | | 630,86 |
| 551 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti | m2 | | | 16,99 |
| | | | | | | 6,43 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,140 | 45,94 | 6,43 |
| | 24302261010101 | Grund cu quart "Betoncontact" | kg | 0,415 | 25,00 | 10,37 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 | 3,65 | 0,18 |
| | | Cheltuieli directe | lei | | | 105,33 |
| 552 | RpCJ04C k=2 | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T , pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10-T, pentru grund si stratul vizibil | m2 | | | 185,40 |
| | | | | | | 150,51 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,320 | 45,94 | 121,28 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,400 | 36,54 | 29,23 |
| | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) | m3 | 0,016 | 0,00 | 0,00 |
| | 2664102102002 | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,005 | 0,00 | 0,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3,390 | 2,00 | 13,56 |
| | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0045 | 1 500,00 | 13,55 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,026 | 145,80 | 7,57 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0065 | 10,21 | 0,13 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,005 | 5,00 | 0,05 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,002 | 5,00 | 0,02 |
| | | Cheltuieli directe | lei | | | 1 149,47 |
| 553 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu | m | | | 17,49 |
| | | | | | | 11,94 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,260 | 45,94 | 11,94 |
| | 2743123549025 | Baghete din aluminiu | m | 1,050 | 4,01 | 4,21 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,025 | 2,00 | 0,05 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,001 | 145,80 | 0,15 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,000 | 0,19 | 1,14 |
| | | Cheltuieli directe | lei | | | 209,89 |
| 554 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | | | 3,75 |
| | | | | | | 1,38 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,030 | 45,94 | 1,38 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,150 | 14,58 | 2,19 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 | 3,65 | 0,18 |
| | | Cheltuieli directe | lei | | | 197,13 |
| 555 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | | | 75,13 |
| | | | | | | 56,05 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,220 | 45,94 | 56,05 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,140 | 2,60 | 18,56 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,004 | 10,21 | 0,04 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|--------|----------|----------|
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,079 | 5,00 | 0,40 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,016 | 5,00 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3 951,66 |
| 556 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | 17,11 |
| | | | | | | 9,19 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,200 | 45,94 | 9,19 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,100 | 6,80 | 7,48 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,150 | 2,92 | 0,44 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 10,21 | 0,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 899,94 |
| 557 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | | | 3,75 |
| | | | | | | 1,38 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,030 | 45,94 | 1,38 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,150 | 14,58 | 2,19 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 | 3,65 | 0,18 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 197,13 |
| 558 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | | | 31,20 |
| | | | | | | 24,33 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,450 | 45,94 | 20,67 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 | 36,54 | 3,65 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 6,50 | 6,86 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,001 | 10,21 | 0,01 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,001 | 5,00 | 0,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 641,07 |
| 559 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | | | 3,75 |
| | | | | | | 1,38 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,030 | 45,94 | 1,38 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,150 | 14,58 | 2,19 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 | 3,65 | 0,18 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 197,13 |
| 560 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | | | 39,64 |
| | | | | | | 25,27 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,550 | 45,94 | 25,27 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,400 | 26,97 | 10,79 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,060 | 2,60 | 0,16 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,500 | 5,00 | 2,50 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,050 | 18,23 | 0,91 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,002 | 10,21 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 085,21 |
| 561 | CI06C4 | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 25x45 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | | | 347,38 |
| | | | | | | 138,24 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 2,850 | 45,94 | 130,93 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,200 | 36,54 | 7,31 |
| | 26701122030001 | Placi tip faianta 25x45 | m2 | 1,050 | 180,00 | 189,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,400 | 2,00 | 0,80 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,000 | 0,07 | 1,40 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,330 | 18,23 | 6,02 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,008 | 10,21 | 0,08 |
| | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 4,000 | 2,92 | 11,68 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,020 | 5,00 | 0,10 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,012 | 5,00 | 0,06 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 694,75 |
| 562 | CK06B | Usi din DSP laminat 18 mm grosime, pentru dulapuri inzidite, montate pe ghermele existente | m2 | | | 1 687,39 |
| | | | | | | 61,52 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,150 | 45,94 | 52,83 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,030 | 45,94 | 1,38 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,200 | 36,54 | 7,31 |
| | 20301129311001 | Usi din DSP laminat 18 mm grosime | m2 | 1,000 | 1 620,00 | 1 620,00 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,060 | 40,10 | 2,40 |
| | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 0,020 | 14,58 | 0,29 |
| | 2682162605828 | Vata minerala tip I | kg | 0,085 | 36,45 | 3,10 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,015 | 5,00 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3 374,78 |
| 563 | CK31A | Rafturi , montate pe suport din lemn sau metal, din DSP laminat, 18 mm grosime, (1500x400 mm) | m2 | | | 346,64 |
| | | | | | | 85,41 |
| | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,170 | 45,94 | 7,81 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,470 | 45,94 | 67,53 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,060 | 45,94 | 2,76 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,200 | 36,54 | 7,31 |
| | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,017 | 3 061,80 | 54,86 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|--------|----------|--------|
| | 2010102905950 | Sipci de rasinoase | m3 | 0,002 | 3 061,80 | 6,38 |
| | 26701122050501 | DSP laminat, 18 mm grosime, (1500x400 mm) | m2 | 1,050 | 182,25 | 199,94 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,010 | 5,00 | 0,05 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 831,93 |
| 564 | RpCO49A | Briu de protectie din lemn de cm grosime si 20 cm latime, montat pe pereti | m2 | | | 99,71 |
| | | | | | | 45,43 |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,790 | 45,94 | 36,29 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,250 | 36,54 | 9,14 |
| | 2010102905955 | Sipci de rasinoase cls.I/II , gros 18/24-24/48 mm, L=1,50-2,75m | m3 | 0,0022 | 3 061,80 | 7,66 |
| | 2020142925345 | Placa PFL dura standard cal. II lfn 1830x1700x5,0 S 6986 | m3 | 0,0062 | 5 832,00 | 36,45 |
| | 2874115836985 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm | buc | 9,000 | 0,73 | 6,57 |
| | 2873145886928 | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111 | kg | 0,060 | 40,10 | 2,41 |
| | 2940420007682 | Masina de timplarie (abricht) | h-ut | 0,100 | 10,00 | 1,00 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,015 | 5,00 | 0,07 |
| | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,025 | 5,00 | 0,12 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 159,54 |
| 565 | RpCK42E | Desfacerea plintelor la pardosea | m | | | 10,49 |
| | | | | | | 10,26 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,120 | 45,94 | 5,51 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,130 | 36,54 | 4,75 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,015 | 10,21 | 0,15 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,015 | 5,00 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 99,13 |
| 566 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pardoseli | m2 | | | 16,99 |
| | | | | | | 6,43 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,140 | 45,94 | 6,43 |
| | 24302261010101 | Grund cu cuarț "Betoncontact" | kg | 0,415 | 25,00 | 10,38 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 | 3,65 | 0,18 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 178,40 |
| 567 | RpCK01A | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii | m2 | | | 59,54 |
| | | | | | | 23,28 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,300 | 45,94 | 13,78 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,260 | 36,54 | 9,50 |
| | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,052 | 0,00 | 0,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,030 | 2,00 | 20,06 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,040 | 145,80 | 5,83 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,016 | 10,21 | 0,16 |
| | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 0,0367 | 255,15 | 9,36 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,120 | 5,00 | 0,60 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,050 | 5,00 | 0,25 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 625,20 |
| 568 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | | | 69,23 |
| | | | | | | 35,96 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,560 | 45,94 | 25,73 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,280 | 36,54 | 10,23 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,150 | 2,00 | 26,30 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,042 | 145,80 | 6,12 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,010 | 10,21 | 0,10 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,033 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,120 | 5,00 | 0,60 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,030 | 5,00 | 0,15 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 726,96 |
| 569 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | | | 3,75 |
| | | | | | | 1,38 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,030 | 45,94 | 1,38 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,150 | 14,58 | 2,19 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 | 3,65 | 0,18 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 39,35 |
| 570 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli | m2 | | | 508,90 |
| | | | | | | 135,36 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 2,000 | 45,94 | 91,88 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,190 | 36,54 | 43,48 |
| | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund) | kg | 0,150 | 69,26 | 10,44 |
| | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418" | kg | 0,350 | 80,19 | 28,21 |
| | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm | kg | 5,250 | 4,89 | 25,80 |
| | 2710503808004 | Fir de sudare | m | 1,020 | 32,81 | 33,63 |
| | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte | m | 0,150 | 76,55 | 11,54 |
| | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 1,100 | 27,70 | 30,62 |
| | 2523116716346 | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong" | m2 | 1,050 | 220,00 | 232,16 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0015 | 10,21 | 0,01 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,010 | 5,00 | 0,05 |
| | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,012 | 5,00 | 0,06 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,200 | 5,00 | 1,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------------|--|------|--------|--------|-----------------|
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 6 157,63 |
| | | 1.12.2. Incalzire | | | | |
| 571 | RpIC18A | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m | | | 22,70 16,54 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,360 | 45,94 | 16,54 |
| | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 0,300 | 18,23 | 5,74 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,022 | 18,23 | 0,42 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 90,80 |
| 572 | RpIC18C1 | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2" | m | | | 37,61 31,24 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,680 | 45,94 | 31,24 |
| | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 0,300 | 18,23 | 5,74 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,033 | 18,23 | 0,63 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 451,36 |
| 573 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | | | 7,35 7,35 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,160 | 45,94 | 7,35 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 24,26 |
| 574 | IC36B | Teava din polipropilena, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m | | | 40,11 16,08 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,350 | 45,94 | 16,08 |
| | 25212167100001 | Teava din polipropilena d=25 mm | m | 1,030 | 23,33 | 24,03 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 200,54 |
| 575 | RpSA43C | Bratara pentru fixarea conductelor din material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" | buc | | | 36,58 17,46 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,380 | 45,94 | 17,46 |
| | 28752742040401 | Bratara pt. tevi 1" | buc | 1,000 | 18,23 | 18,23 |
| | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,005 | 15,00 | 0,08 |
| | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,310 | 2,00 | 0,62 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 | 145,80 | 0,18 |
| | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,001 | 10,21 | 0,01 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 292,60 |
| 576 | IC38B | Piesa de racordare (cot) din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | | | 13,84 8,27 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,180 | 45,94 | 8,27 |
| | 287527411010211 | Piesa de racordare cot d=25 mm | buc | 1,000 | 5,10 | 5,10 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,020 | 10,00 | 0,20 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,007 | 25,52 | 0,18 |
| | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifuziune | h-ut | 0,018 | 5,00 | 0,09 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 41,52 |
| 577 | ID01B | Robinet de serviciu pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" | buc | | | 89,43 10,56 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,230 | 45,94 | 10,56 |
| | 28752742027001 | Robinet de serviciu =25 mm | buc | 1,000 | 75,00 | 75,00 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,020 | 18,23 | 0,36 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,040 | 87,48 | 3,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 178,86 |
| 578 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv | buc | | | 903,68 91,88 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,000 | 45,94 | 91,88 |
| | 28221157000001 | Radiator din aluminiu cu 10 elemente | buc | 1,000 | 801,90 | 801,90 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,030 | 18,23 | 0,55 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,060 | 87,48 | 5,25 |
| | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,050 | 18,23 | 0,91 |
| | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,000 | 0,73 | 2,19 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,200 | 5,00 | 1,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 903,68 |
| 579 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | | | 48,96 6,89 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,150 | 45,94 | 6,89 |
| | 2822115708001 | Element de sustinere (cronstein) | buc | 1,000 | 32,81 | 32,81 |
| | 2523156719287 | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 | buc | 2,000 | 0,73 | 1,46 |
| | 2874115836521 | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 | buc | 2,000 | 3,65 | 7,30 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,100 | 5,00 | 0,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 195,84 |
| 580 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii | buc | | | 99,95 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|-------|--------|--------|
| | | de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" | | | | 4,59 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,100 | 45,94 | 4,59 |
| | 2913134500000 | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 " | buc | 1,000 | 95,00 | 95,00 |
| | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 0,100 | 3,65 | 0,36 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 99,95 |
| 581 | ID07B | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4" | buc | | | 252,58 |
| | | | | | | 27,56 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,600 | 45,94 | 27,56 |
| | 29131346260001 | Separator termostatic 1" -1 1/4" | buc | 1,000 | 220,00 | 220,00 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,026 | 18,23 | 0,47 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,052 | 87,48 | 4,55 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 252,58 |
| 582 | IC50A | Racord olandez ,avind diametrul de 25 mm | buc | | | 64,14 |
| | | | | | | 6,89 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,150 | 45,94 | 6,89 |
| | 28752741190001 | Racord olandez d=25 mm | buc | 1,000 | 54,68 | 54,68 |
| | 2513206621959 | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm | kg | 0,007 | 36,45 | 0,26 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,012 | 18,23 | 0,22 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,024 | 87,48 | 2,10 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 128,29 |
| 583 | IC36F | Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm. | m | | | 98,85 |
| | | | | | | 25,27 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,550 | 45,94 | 25,27 |
| | 25212167100002 | Teava din polipropilena d=63 mm | m | 1,030 | 71,44 | 73,58 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 691,95 |
| 584 | IC38F | Piesa de racordare (Cot) din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | | | 32,74 |
| | | | | | | 13,78 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,300 | 45,94 | 13,78 |
| | 28752741101022 | Piesa de racordare -Cot d=63 mm | buc | 1,000 | 18,23 | 18,23 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,030 | 10,00 | 0,30 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,011 | 25,52 | 0,28 |
| | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,030 | 5,00 | 0,15 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 98,23 |
| 585 | IC38F | Piesa de racordare (Mufa) din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | | | 25,45 |
| | | | | | | 13,78 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,300 | 45,94 | 13,78 |
| | 28752741101023 | Piesa de racordare - Mufa d=63 mm | buc | 1,000 | 10,94 | 10,94 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,030 | 10,00 | 0,30 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,011 | 25,52 | 0,28 |
| | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,030 | 5,00 | 0,15 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 50,90 |
| 586 | IC38L | Piesa de racordare (Teu 63x25x63 mm), cu 3 imbinari, din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | | | 58,10 |
| | | | | | | 19,30 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,420 | 45,94 | 19,30 |
| | 28752741101024 | Piesa de racordare - Teu 63x25x63 | buc | 1,000 | 37,91 | 37,91 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,040 | 10,00 | 0,40 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,011 | 25,52 | 0,28 |
| | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,042 | 5,00 | 0,21 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 116,19 |
| 587 | IC40B | Bratară pentru fixarea conductelor de incalzire centrala , montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | | | 55,84 |
| | | | | | | 12,86 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,280 | 45,94 | 12,86 |
| | 28752742040001 | Bratară fixare 1 1/4" - 2" | buc | 1,000 | 32,81 | 32,81 |
| | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,050 | 18,23 | 0,91 |
| | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 1,000 | 0,73 | 0,73 |
| | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1 | buc | 1,000 | 7,29 | 7,29 |
| | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 1,000 | 0,73 | 0,73 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,100 | 5,00 | 0,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 335,01 |
| | | 1.12.3. Apa si canalizare | | | | |
| 588 | RpSA19B | Montarea tevii din polipropilena imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | | | 33,41 |
| | | | | | | 17,00 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,370 | 45,94 | 17,00 |
| | 25212167170501 | Teava din material plastic d20mm | m | 1,020 | 10,21 | 10,41 |
| | 25231567194301 | Cot din material plastic ppr d=20 mm | buc | 0,200 | 3,65 | 0,73 |
| | 25231567194501 | Teu din material plastic ppr d=20 mm | buc | 0,210 | 3,65 | 0,77 |
| | 25231567194601 | Reductie din material plastic ppr d=20 mm | buc | 0,040 | 3,65 | 0,15 |
| | 25231567194001 | Mufa din material plastic ppr d=20 mm | buc | 0,040 | 3,65 | 0,15 |
| | 25231567195301 | Racord drept M x Fe ppr d=20 mm | buc | 1,000 | 3,65 | 3,65 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,020 | 10,00 | 0,20 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,005 | 25,52 | 0,13 |
| | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,002 | 61,97 | 0,12 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|-------------|--------|--------|--------------------|
| | 2940600002994 | Aparat de sudura <i>Cheltuieli directe</i> | h-ut lei | 0,0208 | 5,00 | 0,10 601,32 |
| 589 | RpSA43B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | | | 21,14 15,16 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,330 | 45,94 | 15,16 |
| | 2875274204040 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 3/4" | buc | 1,000 | 5,10 | 5,10 |
| | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,005 | 15,00 | 0,08 |
| | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,310 | 2,00 | 0,62 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 | 145,80 | 0,17 |
| | 4100116202820 | Apa potabila <i>Cheltuieli directe</i> | m3 lei | 0,001 | 10,21 | 0,01 253,62 |
| 590 | RpSB10C | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | | | 84,43 32,16 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,700 | 45,94 | 32,16 |
| | 25212167002101 | Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare d=50mm | m | 1,030 | 47,39 | 51,01 |
| | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,010 | 87,48 | 0,91 |
| | 2320167317232 | Dicloretran | kg | 0,004 | 20,00 | 0,08 |
| | 2320116200573 | Benzina auto <i>Cheltuieli directe</i> | l lei | 0,018 | 14,58 | 0,27 844,32 |
| 591 | RpSB11B | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatare si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm | buc | | | 66,74 22,05 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,480 | 45,94 | 22,05 |
| | 25231567122301 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare D50mm | buc | 1,000 | 40,10 | 41,70 |
| | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,027 | 87,48 | 2,45 |
| | 2320167317232 | Dicloretran | kg | 0,011 | 20,00 | 0,23 |
| | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala <i>Cheltuieli directe</i> | kg lei | 0,020 | 14,58 | 0,30 266,95 |
| 592 | RpSD37A | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" | buc | | | 72,36 8,73 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,190 | 45,94 | 8,73 |
| | 2721204122300 | Racord olandez sau cot cu racord olandez, UAA2, zincat 3/8" - 1/2" | buc | 1,000 | 61,97 | 62,90 |
| | 2513206621870 | Placa marsit 3 mm <i>Cheltuieli directe</i> | kg lei | 0,020 | 36,45 | 0,74 289,46 |
| 593 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | | | 92,66 16,54 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,360 | 45,94 | 16,54 |
| | 29131242016001 | Robinet de reglaj drept sau coltar 3/8" - 1/2" <i>Cheltuieli directe</i> | buc lei | 1,000 | 75,00 | 76,12 370,65 |
| 594 | RpSC21A | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | | | 1 025,66 101,07 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,200 | 45,94 | 101,07 |
| | 2622102438000 | Lavoar | buc | 1,000 | 692,55 | 706,40 |
| | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,000 | 87,48 | 89,23 |
| | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,000 | 69,26 | 70,65 |
| | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,600 | 10,21 | 6,25 |
| | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta <i>Cheltuieli directe</i> | buc lei | 2,000 | 25,52 | 52,06 1 025,66 |
| 595 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | | | 704,25 91,88 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,000 | 45,94 | 91,88 |
| | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 1,000 | 473,85 | 473,85 |
| | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" <i>Cheltuieli directe</i> | buc lei | 2,000 | 69,26 | 138,52 704,25 |
| 596 | RpSE25A | Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C (Boiler 30 l) | buc | | | 160,79 160,79 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal <i>Cheltuieli directe</i> | h-om lei | 3,500 | 45,94 | 160,79 160,79 |
| | | 1.13. Sufragerie | | | | |
| | | 1.13.1. Lucrari de reparatie | | | | |
| 597 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | | | 3,75 1,38 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|--|------|--------|-------|----------|
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,030 | 45,94 | 1,38 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,150 | 14,58 | 2,19 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 | 3,65 | 0,18 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 39,35 |
| 598 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | | | 89,39 |
| | | | | | | 70,29 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,530 | 45,94 | 70,29 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,140 | 2,60 | 18,56 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,004 | 10,21 | 0,04 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,079 | 5,00 | 0,40 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0195 | 5,00 | 0,10 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 938,55 |
| 599 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | 17,11 |
| | | | | | | 9,19 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,200 | 45,94 | 9,19 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,100 | 6,80 | 7,48 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,150 | 2,92 | 0,44 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 10,21 | 0,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 179,64 |
| 600 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | | | 3,75 |
| | | | | | | 1,38 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,030 | 45,94 | 1,38 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,150 | 14,58 | 2,19 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 | 3,65 | 0,18 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 39,35 |
| 601 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | | | 31,20 |
| | | | | | | 24,33 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,450 | 45,94 | 20,67 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 | 36,54 | 3,65 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 6,50 | 6,86 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,001 | 10,21 | 0,01 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,001 | 5,00 | 0,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 327,58 |
| 602 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | | | 3,75 |
| | | | | | | 1,38 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,030 | 45,94 | 1,38 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,150 | 14,58 | 2,19 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 | 3,65 | 0,18 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 39,35 |
| 603 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 39,64 |
| | | | | | | 25,27 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,550 | 45,94 | 25,27 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,400 | 26,97 | 10,79 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,060 | 2,60 | 0,16 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,500 | 5,00 | 2,50 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,050 | 18,23 | 0,91 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,002 | 10,21 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 416,24 |
| 604 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta ceramica la pereti | m2 | | | 66,09 |
| | | | | | | 65,98 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,800 | 45,94 | 36,75 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,800 | 36,54 | 29,23 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,003 | 10,21 | 0,03 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,015 | 5,00 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3 568,84 |
| 605 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | | | 11,55 |
| | | | | | | 10,99 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,120 | 45,94 | 5,51 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,150 | 36,54 | 5,48 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,050 | 10,21 | 0,51 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,010 | 5,00 | 0,05 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 623,93 |
| 606 | RpSE06A | Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda, avind capacitatea de pina la 1000 l | buc | | | 112,55 |
| | | | | | | 112,55 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,450 | 45,94 | 112,55 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 112,55 |
| 607 | RpSC04A | Demontarea unui boiler inclusiv accesoriile | buc | | | 43,64 |
| | | | | | | 43,64 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,950 | 45,94 | 43,64 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|--------|----------|-----------|
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 43,64 |
| 608 | RpCO56A | Demontarea usii din PVC | m2 | | | 17,32 |
| | | | | | | 17,32 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,210 | 45,94 | 9,65 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,210 | 36,54 | 7,67 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 36,37 |
| 609 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti | m2 | | | 16,99 |
| | | | | | | 6,43 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,140 | 45,94 | 6,43 |
| | 24302261010101 | Grund cu cuart "Betoncontact" | kg | 0,415 | 25,00 | 10,38 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 | 3,65 | 0,18 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 917,41 |
| 610 | RpCJ04C k=2 | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T , pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10-T, pentru grund si stratul vizibil | m2 | | | 185,36 |
| | | | | | | 150,51 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,320 | 45,94 | 121,28 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,400 | 36,54 | 29,23 |
| | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatic) | m3 | 0,016 | 0,00 | 0,00 |
| | 2664102102002 | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,005 | 0,00 | 0,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3,390 | 2,00 | 13,56 |
| | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0045 | 1 500,00 | 13,50 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,026 | 145,80 | 7,58 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0065 | 10,21 | 0,13 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,005 | 5,00 | 0,05 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,002 | 5,00 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 10 009,34 |
| 611 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice | m | | | 30,81 |
| | | | | | | 23,89 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,520 | 45,94 | 23,89 |
| | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,002 | 36,45 | 0,07 |
| | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 0,085 | 2,92 | 0,25 |
| | 2521106718391 | Baghete din mase plastice | m | 1,050 | 5,47 | 5,74 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,025 | 2,00 | 0,05 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,001 | 145,80 | 0,15 |
| | 2462106109884 | Aracet tip EP 50 | kg | 0,002 | 2,92 | 0,01 |
| | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 0,015 | 10,21 | 0,15 |
| | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0,006 | 25,52 | 0,15 |
| | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,004 | 17,50 | 0,07 |
| | 2451427308669 | Ceara parchet | kg | 0,002 | 40,10 | 0,08 |
| | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,002 | 18,23 | 0,04 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,001 | 10,21 | 0,01 |
| | 2430226102550 | Chit PVA-PVC | kg | 0,006 | 25,52 | 0,15 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 308,11 |
| 612 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | | | 3,75 |
| | | | | | | 1,38 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,030 | 45,94 | 1,38 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,150 | 14,58 | 2,19 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 | 3,65 | 0,18 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 202,37 |
| 613 | CI06C4 | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 25x45 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2 | | | 347,37 |
| | | | | | | 138,24 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 2,850 | 45,94 | 130,93 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,200 | 36,54 | 7,31 |
| | 26701122030001 | Placi tip faianta 25x45 | m2 | 1,050 | 180,00 | 189,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,400 | 2,00 | 0,80 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,000 | 0,07 | 1,40 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,330 | 18,23 | 6,02 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,008 | 10,21 | 0,08 |
| | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 4,000 | 2,92 | 11,68 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,020 | 5,00 | 0,10 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,012 | 5,00 | 0,06 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 18 758,23 |
| 614 | RpSE25A | Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, (boiler demontat anterior) | buc | | | 160,79 |
| | | | | | | 160,79 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,500 | 45,94 | 160,79 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 160,79 |
| 615 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu | m2 | | | 1 884,15 |
| | | | | | | 36,46 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|--------|----------|----------|
| | | inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (fara prag) | | | | |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,730 | 45,94 | 33,54 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,080 | 36,54 | 2,92 |
| | 20301129391501 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare fara prag | m2 | 1,000 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 4,000 | 0,19 | 0,76 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,500 | 69,26 | 34,63 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,175 | 40,10 | 7,01 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,600 | 5,00 | 3,00 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,000 | 2,19 | 2,19 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,020 | 5,00 | 0,10 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3 956,72 |
| 616 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc | m2 | | | 32,93 |
| | | | | | | 32,17 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,390 | 45,94 | 17,92 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,390 | 36,54 | 14,25 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,050 | 10,21 | 0,51 |
| | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,050 | 5,00 | 0,25 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 345,73 |
| 617 | RpCB18A | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc | m3 | | | 382,61 |
| | | | | | | 381,66 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 6,200 | 45,94 | 284,83 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,650 | 36,54 | 96,83 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,020 | 10,21 | 0,20 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,150 | 5,00 | 0,75 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 339,14 |
| 618 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli | m2 | | | 16,99 |
| | | | | | | 6,43 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,140 | 45,94 | 6,43 |
| | 24302261010101 | Grund cu cuarț "Betoncontact" | kg | 0,415 | 25,00 | 10,38 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 | 3,65 | 0,18 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 178,40 |
| 619 | RpCK01A | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii | m2 | | | 59,54 |
| | | | | | | 23,28 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,300 | 45,94 | 13,78 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,260 | 36,54 | 9,50 |
| | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,052 | 0,00 | 0,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,030 | 2,00 | 20,06 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,040 | 145,80 | 5,83 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,016 | 10,21 | 0,16 |
| | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 0,0367 | 255,15 | 9,36 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,120 | 5,00 | 0,60 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,050 | 5,00 | 0,25 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 625,20 |
| 620 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | | | 69,23 |
| | | | | | | 35,96 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,560 | 45,94 | 25,73 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,280 | 36,54 | 10,23 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,150 | 2,00 | 26,30 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,042 | 145,80 | 6,12 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,010 | 10,21 | 0,10 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,033 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,120 | 5,00 | 0,60 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,030 | 5,00 | 0,15 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 726,96 |
| 621 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | | | 3,75 |
| | | | | | | 1,38 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,030 | 45,94 | 1,38 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,150 | 14,58 | 2,19 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 | 3,65 | 0,18 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 39,35 |
| 622 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm | m2 | | | 268,45 |
| | | | | | | 50,53 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,100 | 45,94 | 50,53 |
| | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,030 | 180,00 | 187,25 |
| | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 6,400 | 3,29 | 21,27 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,410 | 18,23 | 7,55 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,000 | 0,07 | 1,41 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,003 | 10,21 | 0,03 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0018 | 5,00 | 0,01 |
| | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0168 | 5,00 | 0,08 |
| | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,063 | 5,00 | 0,31 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 818,77 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|--------|--------|-----------------|
| | | 1.13.2. Incalzire | | | | |
| 623 | RpIC18A | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m | | | 22,71 16,54 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,360 | 45,94 | 16,54 |
| | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 0,300 | 18,23 | 5,75 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,022 | 18,23 | 0,42 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 56,78 |
| 624 | RpIC18C1 | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2" | m | | | 37,61 31,24 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,680 | 45,94 | 31,24 |
| | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 0,300 | 18,23 | 5,74 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,033 | 18,23 | 0,63 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 225,68 |
| 625 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | | | 7,35 7,35 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,160 | 45,94 | 7,35 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 24,26 |
| 626 | IC36B | Teava din polipropilena, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m | | | 40,11 16,08 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,350 | 45,94 | 16,08 |
| | 25212167100001 | Teava din polipropilena d=25 mm | m | 1,030 | 23,33 | 24,03 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 200,54 |
| 627 | RpSA43C | Bratară pentru fixarea conductelor din material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" | buc | | | 36,57 17,46 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,380 | 45,94 | 17,46 |
| | 28752742040401 | Bratară pt. tevi 1" | buc | 1,000 | 18,23 | 18,23 |
| | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,005 | 15,00 | 0,08 |
| | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,310 | 2,00 | 0,62 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 | 145,80 | 0,18 |
| | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,001 | 10,21 | 0,01 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 329,13 |
| 628 | IC38B | Piesa de racordare (fiting) din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | | | 13,84 8,27 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,180 | 45,94 | 8,27 |
| | 28752741101021 | Piesa de racordare (fiting) d=25mm | buc | 1,000 | 5,10 | 5,10 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,020 | 10,00 | 0,20 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,007 | 25,52 | 0,18 |
| | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifusiune | h-ut | 0,018 | 5,00 | 0,09 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 83,03 |
| 629 | ID01B | Robinet de serviciu pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" | buc | | | 89,43 10,56 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,230 | 45,94 | 10,56 |
| | 28752742027001 | Robinet de serviciu =25 mm | buc | 1,000 | 75,00 | 75,00 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,020 | 18,23 | 0,36 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,040 | 87,48 | 3,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 178,86 |
| 630 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv | buc | | | 903,68 91,88 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,000 | 45,94 | 91,88 |
| | 28221157000001 | Radiator din aluminiu cu 10 elemente | buc | 1,000 | 801,90 | 801,90 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,030 | 18,23 | 0,55 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,060 | 87,48 | 5,25 |
| | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,050 | 18,23 | 0,91 |
| | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,000 | 0,73 | 2,19 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,200 | 5,00 | 1,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 903,68 |
| 631 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | | | 48,96 6,89 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,150 | 45,94 | 6,89 |
| | 2822115708001 | Element de sustinere (cronstein) | buc | 1,000 | 32,81 | 32,81 |
| | 2523156719287 | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 | buc | 2,000 | 0,73 | 1,46 |
| | 2874115836521 | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 | buc | 2,000 | 3,65 | 7,30 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,100 | 5,00 | 0,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 195,84 |
| 632 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" | buc | | | 99,95 4,59 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|-------|--------|--------|
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,100 | 45,94 | 4,59 |
| | 2913134500000 | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 " | buc | 1,000 | 95,00 | 95,00 |
| | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 0,100 | 3,65 | 0,36 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 99,95 |
| 633 | ID07B | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4" | buc | | | 252,58 |
| | | | | | | 27,56 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,600 | 45,94 | 27,56 |
| | 29131346260001 | Separator termostatic 1" -1 1/4" | buc | 1,000 | 220,00 | 220,00 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,026 | 18,23 | 0,47 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,052 | 87,48 | 4,55 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 252,58 |
| 634 | IC50A | Racord olandez ,avind diametrul de 25 mm | buc | | | 64,14 |
| | | | | | | 6,89 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,150 | 45,94 | 6,89 |
| | 28752741190001 | Racord olandez d-25 mm | buc | 1,000 | 54,68 | 54,68 |
| | 2513206621959 | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm | kg | 0,007 | 36,45 | 0,26 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,012 | 18,23 | 0,22 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,024 | 87,48 | 2,10 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 128,29 |
| 635 | IC36F | Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm. | m | | | 98,85 |
| | | | | | | 25,27 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,550 | 45,94 | 25,27 |
| | 25212167100002 | Teava din polipropilena d=63 mm | m | 1,030 | 71,44 | 73,58 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 691,95 |
| 636 | IC38F | Piesa de racordare (Cot) din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | | | 32,74 |
| | | | | | | 13,78 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,300 | 45,94 | 13,78 |
| | 28752741101022 | Piesa de racordare -Cot d=63 mm | buc | 1,000 | 18,23 | 18,23 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,030 | 10,00 | 0,30 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,011 | 25,52 | 0,28 |
| | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,030 | 5,00 | 0,15 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 65,48 |
| 637 | IC38F | Piesa de racordare (Mufa) din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | | | 25,45 |
| | | | | | | 13,78 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,300 | 45,94 | 13,78 |
| | 28752741101023 | Piesa de racordare - Mufa d=63 mm | buc | 1,000 | 10,94 | 10,94 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,030 | 10,00 | 0,30 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,011 | 25,52 | 0,28 |
| | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,030 | 5,00 | 0,15 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 76,36 |
| 638 | IC38L | Piesa de racordare (Teu 63x25x63 mm), cu 3 imbinari, din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | | | 58,10 |
| | | | | | | 19,30 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,420 | 45,94 | 19,30 |
| | 28752741101024 | Piesa de racordare - Teu 63x25x63 | buc | 1,000 | 37,91 | 37,91 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,040 | 10,00 | 0,40 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,011 | 25,52 | 0,28 |
| | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,042 | 5,00 | 0,21 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 116,19 |
| 639 | IC53C | Racord olandez avind diametrul de 63 mm | buc | | | 148,27 |
| | | | | | | 11,48 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,250 | 45,94 | 11,48 |
| | 28752741190002 | Racord olandez d=63 mm | buc | 1,000 | 131,22 | 131,22 |
| | 2513206621959 | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm | kg | 0,015 | 36,45 | 0,55 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,026 | 18,23 | 0,47 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,052 | 87,48 | 4,55 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 148,27 |
| 640 | RpIC29D | Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2 1/2"-4" | buc | | | 80,38 |
| | | | | | | 78,10 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 1,700 | 45,94 | 78,10 |
| | 1542126108945 | Ulei de in sicutivat | kg | 0,030 | 18,23 | 0,55 |
| | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0,100 | 14,58 | 1,46 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,015 | 18,23 | 0,27 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 80,38 |
| 641 | IC40B | Bratară pentru fixarea conductelor de incalzire centrala , montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | | | 55,84 |
| | | | | | | 12,86 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,280 | 45,94 | 12,86 |
| | 28752742040001 | Bratară fixare 1 1/4" - 2" | buc | 1,000 | 32,81 | 32,81 |
| | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,050 | 18,23 | 0,91 |
| | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 1,000 | 0,73 | 0,73 |
| | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1 | buc | 1,000 | 7,29 | 7,29 |
| | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 1,000 | 0,73 | 0,73 |
| | 2952270007609 | Masina de garuit electrica | h-ut | 0,100 | 5,00 | 0,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|----------------|--------|--------|----------|
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 446,68 |
| | | 1.13.3. Apa si canalizare | | | | |
| 642 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriiile | buc | | | 43,64 |
| | | | | | | 43,64 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,950 | 45,94 | 43,64 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 130,93 |
| 643 | RpSD01A | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2" | buc | | | 6,89 |
| | | | | | | 6,89 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,150 | 45,94 | 6,89 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 55,13 |
| 644 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc | | | 39,05 |
| | | | | | | 39,05 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,850 | 45,94 | 39,05 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 117,15 |
| 645 | RpSA04A | Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm | m | | | 2,76 |
| | | | | | | 2,76 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,060 | 45,94 | 2,76 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 41,35 |
| 646 | RpSE06A | Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda, avind capacitatea de pina la 1000 l | buc | | | 112,55 |
| | | | | | | 112,55 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,450 | 45,94 | 112,55 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 112,55 |
| 647 | RpSC04A | Demontarea unui boiler inclusiv accesoriiile | buc | | | 43,64 |
| | | | | | | 43,64 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,950 | 45,94 | 43,64 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 43,64 |
| 648 | RpSA19B | Montarea tevii din polipropilena imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | | | 33,41 |
| | | | | | | 17,00 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,370 | 45,94 | 17,00 |
| | 25212167170501 | Teava din material plastic d20mm | m | 1,020 | 10,21 | 10,41 |
| | 25231567194301 | Cot din material plastic ppr d-20 mm | buc | 0,200 | 3,65 | 0,73 |
| | 25231567194501 | Teu din material plastic ppr d-20 mm | buc | 0,210 | 3,65 | 0,77 |
| | 25231567194601 | Reductie din material plastic ppr d-20 mm | buc | 0,040 | 3,65 | 0,15 |
| | 25231567194001 | Mufa din material plastic ppr d-20 mm | buc | 0,040 | 3,65 | 0,15 |
| | 25231567195301 | Racord drept M x Fe ppr d-20 mm | buc | 1,000 | 3,65 | 3,65 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,020 | 10,00 | 0,20 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,005 | 25,52 | 0,13 |
| | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,002 | 61,97 | 0,12 |
| | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0208 | 5,00 | 0,10 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 603,48 |
| 649 | RpSA43B | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | | | 21,14 |
| | | | | | | 15,16 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,330 | 45,94 | 15,16 |
| | 2875274204040 | Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze 3/4" | buc | 1,000 | 5,10 | 5,10 |
| | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,005 | 15,00 | 0,08 |
| | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,310 | 2,00 | 0,62 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m ³ | 0,0012 | 145,80 | 0,18 |
| | 4100116202820 | Apa potabila | m ³ | 0,001 | 10,21 | 0,01 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 718,81 |
| 650 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | | | 92,66 |
| | | | | | | 16,54 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,360 | 45,94 | 16,54 |
| | 29131242016001 | Robinet de reglaj drept sau coltar 3/8" - 1/2" | buc | 1,000 | 75,00 | 76,12 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 741,31 |
| 651 | RpSD37A | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" | buc | | | 72,37 |
| | | | | | | 8,73 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,190 | 45,94 | 8,73 |
| | 2721204122300 | Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat 3/8" - 1/2" | buc | 1,000 | 61,97 | 62,90 |
| | 2513206621870 | Placa marsit 3 mm | kg | 0,020 | 36,45 | 0,74 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 578,93 |
| 652 | RpSB10C | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | | | 84,44 |
| | | | | | | 32,16 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|--------|----------|-------------------|
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,700 | 45,94 | 32,16 |
| | 25212167002101 | Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare d=50mm | m | 1,030 | 47,39 | 51,01 |
| | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,010 | 87,48 | 0,92 |
| | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,004 | 20,00 | 0,08 |
| | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0,018 | 14,58 | 0,27 |
| | | Cheltuieli directe | lei | | | 1 266,58 |
| 653 | RpSB11B | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatare si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm | buc | | | 66,74 22,05 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,480 | 45,94 | 22,05 |
| | 25231567122301 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare D50mm | buc | 1,000 | 40,10 | 41,70 |
| | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,027 | 87,48 | 2,46 |
| | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,011 | 20,00 | 0,23 |
| | 2320116200572 | Benzina auto, neutilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,020 | 14,58 | 0,30 |
| | | Cheltuieli directe | lei | | | 1 001,15 |
| 654 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | | | 704,25 91,88 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,000 | 45,94 | 91,88 |
| | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 1,000 | 473,85 | 473,85 |
| | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,000 | 69,26 | 138,52 |
| | | Cheltuieli directe | lei | | | 2 112,75 |
| 655 | RpSC23A | Montarea spalatorului cu picurator (0.6x2.4 m cu vana de spalare din trei compartimente 0.45x0.45 H=25cm pe carcasa de mobilier 2.40xh0.85 cu 3 despartituri) pentru vase, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida | buc | | | 5 520,73 84,99 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,850 | 45,94 | 84,99 |
| | 28751142003001 | Spalator cu picurator 0.6x2.4 m cu vana de spalare din trei compartimente 0.45x0.45 H=25cm pe carcasa de mobilier 2.40xh0.85 cu 3 despartituri | buc | 1,000 | 5 103,00 | 5 205,06 |
| | 2875114203130 | Sifon pt. spalator, dn=1 1/2" | buc | 1,000 | 87,48 | 89,23 |
| | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,000 | 69,26 | 70,65 |
| | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 2,000 | 25,52 | 52,06 |
| | 2521216717051 | Teava din material plastic dn =40 mm | m | 0,600 | 30,62 | 18,74 |
| | | Cheltuieli directe | lei | | | 5 520,73 |
| 656 | RpSE25A | Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l (Boiler 30 l) | buc | | | 160,79 160,79 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,500 | 45,94 | 160,79 |
| | | Cheltuieli directe | lei | | | 160,79 |
| | | 1.14. Grup Sanitar | | | | |
| | | 1.14.1. Lucrari de reparatie | | | | |
| 657 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | | | 3,75 1,38 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,030 | 45,94 | 1,38 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,150 | 14,58 | 2,19 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 | 3,65 | 0,18 |
| | | Cheltuieli directe | lei | | | 24,37 |
| 658 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | | | 89,39 70,29 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,530 | 45,94 | 70,29 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,140 | 2,60 | 18,56 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,004 | 10,21 | 0,04 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,079 | 5,00 | 0,40 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0195 | 5,00 | 0,10 |
| | | Cheltuieli directe | lei | | | 581,02 |
| 659 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | 17,11 9,19 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,200 | 45,94 | 9,19 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,100 | 6,80 | 7,48 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,150 | 2,92 | 0,44 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 10,21 | 0,00 |
| | | Cheltuieli directe | lei | | | 111,21 |
| 660 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | | | 3,75 1,38 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,030 | 45,94 | 1,38 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,150 | 14,58 | 2,19 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 | 3,65 | 0,18 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|--------|----------|------------------|
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 24,37 |
| 661 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | | | 31,20 24,33 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,450 | 45,94 | 20,67 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 | 36,54 | 3,65 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 6,50 | 6,86 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,001 | 10,21 | 0,01 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,001 | 5,00 | 0,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 202,78 |
| 662 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | | | 3,75 1,38 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,030 | 45,94 | 1,38 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,150 | 14,58 | 2,19 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 | 3,65 | 0,18 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 24,37 |
| 663 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 39,64 25,27 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,550 | 45,94 | 25,27 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,400 | 26,97 | 10,79 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,060 | 2,60 | 0,16 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,500 | 5,00 | 2,50 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,050 | 18,23 | 0,91 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,002 | 10,21 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 257,67 |
| 664 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta ceramica la pereti | m2 | | | 66,09 65,98 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,800 | 45,94 | 36,75 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,800 | 36,54 | 29,23 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,003 | 10,21 | 0,03 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,015 | 5,00 | 0,07 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3 271,42 |
| 665 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | | | 11,55 10,99 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,120 | 45,94 | 5,51 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,150 | 36,54 | 5,48 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,050 | 10,21 | 0,51 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,010 | 5,00 | 0,05 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 571,93 |
| 666 | RpCO56A | Demontarea usii din PVC | m2 | | | 17,33 17,33 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,210 | 45,94 | 9,65 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,210 | 36,54 | 7,68 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 32,75 |
| 667 | RpCP44B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (usi wc) | kg | | | 0,61 0,52 |
| | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,008 | 45,94 | 0,37 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0025 | 45,94 | 0,11 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,001 | 36,54 | 0,04 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102 | kg | 0,0004 | 17,50 | 0,01 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0006 | 14,58 | 0,01 |
| | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,0002 | 400,00 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 52,81 |
| 668 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti | m2 | | | 16,99 6,43 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,140 | 45,94 | 6,43 |
| | 24302261010101 | Grund cu quart "Betoncontact" | kg | 0,415 | 25,00 | 10,37 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 | 3,65 | 0,18 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 840,94 |
| 669 | RpCJ04C k=2 | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T , pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10-T, pentru grund si stratul vizibil | m2 | | | 185,37 150,51 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,320 | 45,94 | 121,28 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,400 | 36,54 | 29,23 |
| | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) | m3 | 0,016 | 0,00 | 0,00 |
| | 2664102102002 | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,005 | 0,00 | 0,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3,390 | 2,00 | 13,56 |
| | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0045 | 1 500,00 | 13,52 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,026 | 145,80 | 7,58 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0065 | 10,21 | 0,13 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|--------|----------|-----------|
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,005 | 5,00 | 0,05 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,002 | 5,00 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 9 175,97 |
| 670 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice | m | | | 30,81 |
| | | | | | | 23,89 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,520 | 45,94 | 23,89 |
| | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,002 | 36,45 | 0,07 |
| | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 0,085 | 2,92 | 0,25 |
| | 2521106718391 | Baghete din mase plastice | m | 1,050 | 5,47 | 5,74 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,025 | 2,00 | 0,05 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,001 | 145,80 | 0,15 |
| | 2462106109884 | Aracet tip EP 50 | kg | 0,002 | 2,92 | 0,01 |
| | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 0,015 | 10,21 | 0,15 |
| | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0,006 | 25,52 | 0,15 |
| | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,004 | 17,50 | 0,07 |
| | 2451427308669 | Ceara parchet | kg | 0,002 | 40,10 | 0,08 |
| | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,002 | 18,23 | 0,04 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,001 | 10,21 | 0,01 |
| | 2430226102550 | Chit PVA-PVC | kg | 0,006 | 25,52 | 0,15 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 369,74 |
| 671 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | | | 1 884,16 |
| | | | | | | 36,46 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,730 | 45,94 | 33,54 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,080 | 36,54 | 2,92 |
| | 20301129391501 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare fara prag | m2 | 1,000 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 4,000 | 0,19 | 0,76 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,500 | 69,26 | 34,63 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,175 | 40,10 | 7,02 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,600 | 5,00 | 3,00 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,000 | 2,19 | 2,19 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,020 | 5,00 | 0,10 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 10 551,28 |
| 672 | CI06C4 | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 25x45 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | | | 347,37 |
| | | | | | | 138,24 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 2,850 | 45,94 | 130,93 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,200 | 36,54 | 7,31 |
| | 26701122030001 | Placi tip faianta 25x45 | m2 | 1,050 | 180,00 | 189,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,400 | 2,00 | 0,80 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,000 | 0,07 | 1,40 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,330 | 18,23 | 6,02 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,008 | 10,21 | 0,08 |
| | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 4,000 | 2,92 | 11,68 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,020 | 5,00 | 0,10 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,012 | 5,00 | 0,06 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 17 195,05 |
| 673 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc | m2 | | | 32,93 |
| | | | | | | 32,17 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,390 | 45,94 | 17,92 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,390 | 36,54 | 14,25 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,050 | 10,21 | 0,51 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0.0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,050 | 5,00 | 0,25 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 214,03 |
| 674 | RpCB18A | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc | m3 | | | 382,61 |
| | | | | | | 381,66 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 6,200 | 45,94 | 284,83 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,650 | 36,54 | 96,83 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,020 | 10,21 | 0,20 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,150 | 5,00 | 0,75 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 530,45 |
| 675 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli | m2 | | | 16,99 |
| | | | | | | 6,43 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,140 | 45,94 | 6,43 |
| | 24302261010101 | Grund cu cuarț "Betoncontact" | kg | 0,415 | 25,00 | 10,38 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 | 3,65 | 0,18 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 110,45 |
| 676 | RpCK01A | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderii | m2 | | | 59,57 |
| | | | | | | 23,28 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,300 | 45,94 | 13,78 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|--------|--------|-----------------|
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,260 | 36,54 | 9,50 |
| | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,052 | 0,00 | 0,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,030 | 2,00 | 20,06 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,040 | 145,80 | 5,83 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,016 | 10,21 | 0,16 |
| | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 0,0367 | 255,15 | 9,38 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,120 | 5,00 | 0,60 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,050 | 5,00 | 0,25 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 387,19 |
| 677 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | | | 69,23 35,96 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,560 | 45,94 | 25,73 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,280 | 36,54 | 10,23 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,150 | 2,00 | 26,30 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,042 | 145,80 | 6,12 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,010 | 10,21 | 0,10 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,033 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,120 | 5,00 | 0,60 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,030 | 5,00 | 0,15 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 450,01 |
| 678 | RpCE01B | Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate | m2 | | | 23,99 2,93 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,040 | 45,94 | 1,84 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,030 | 36,54 | 1,10 |
| | 2413317346000 | Suspensie de bitum filerizat-subif | kg | 0,700 | 29,16 | 21,02 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,002 | 10,21 | 0,02 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,003 | 5,00 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 155,94 |
| 679 | RpCE35A | Izolatii hidrofuge la acoperisuri, executate cu membrane (foi), cu bitum preaplicat prin incalzire cu flacara, intr-un strat | m2 | | | 157,97 81,93 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,330 | 45,94 | 61,10 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,570 | 36,54 | 20,83 |
| | 2811237320800 | Materiale in foi (membrane) | m2 | 1,150 | 41,55 | 49,21 |
| | 2320322600103 | Bitum de izolatie tip H-68/75 | kg | 0,320 | 29,16 | 9,61 |
| | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0,300 | 14,58 | 4,50 |
| | 1120206201035 | Gaz metan in butelii | kg | 0,800 | 14,58 | 12,01 |
| | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 0,100 | 5,00 | 0,50 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,040 | 5,00 | 0,20 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 026,80 |
| 680 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | | | 3,75 1,38 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,030 | 45,94 | 1,38 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,150 | 14,58 | 2,19 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 | 3,65 | 0,18 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 24,37 |
| 681 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm | m2 | | | 268,46 50,53 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,100 | 45,94 | 50,53 |
| | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,030 | 180,00 | 187,26 |
| | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 6,400 | 3,29 | 21,27 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,410 | 18,23 | 7,55 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,000 | 0,07 | 1,41 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,003 | 10,21 | 0,03 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0018 | 5,00 | 0,01 |
| | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0168 | 5,00 | 0,08 |
| | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,063 | 5,00 | 0,32 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 744,98 |
| | | 1.14.2. Apa si canalizare | | | | |
| 682 | RpSA04B | Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 63 mm - 110 mm | m | | | 4,13 4,13 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,090 | 45,94 | 4,14 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 41,35 |
| 683 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | | | 50,54 50,54 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,100 | 45,94 | 50,54 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 101,07 |
| 684 | RpSA19B | Montarea tevii din polipropilena imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | | | 33,41 17,00 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,370 | 45,94 | 17,00 |
| | 25212167170501 | Teava din material plastic d20mm | m | 1,020 | 10,21 | 10,41 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|--------|--------|----------|
| | 25231567194301 | Cot din material plastic ppr d-20 mm | buc | 0,200 | 3,65 | 0,73 |
| | 25231567194501 | Teu din material plastic ppr d-20 mm | buc | 0,210 | 3,65 | 0,77 |
| | 25231567194601 | Reductie din material plastic ppr d-20 mm | buc | 0,040 | 3,65 | 0,15 |
| | 25231567194001 | Mufa din material plastic ppr d-20 mm | buc | 0,040 | 3,65 | 0,15 |
| | 25231567195301 | Racord drept M x Fe ppr d-20 mm | buc | 1,000 | 3,65 | 3,65 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,020 | 10,00 | 0,20 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,005 | 25,52 | 0,13 |
| | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,002 | 61,97 | 0,12 |
| | 294060002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0208 | 5,00 | 0,10 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 400,87 |
| 685 | RpSA43B | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele având diametrul de 3/4" | buc | | | 21,15 |
| | | | | | | 15,16 |
| | 7136020011620 | Instalator apă, canal | h-om | 0,330 | 45,94 | 15,16 |
| | 2875274204040 | Bratară pt. tevi de instalatii de apă și gaze 3/4" | buc | 1,000 | 5,10 | 5,10 |
| | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m | kg | 0,005 | 15,00 | 0,08 |
| | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,310 | 2,00 | 0,62 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 | 145,80 | 0,18 |
| | 4100116202820 | Apă potabilă | m3 | 0,001 | 10,21 | 0,01 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 169,18 |
| 686 | RpSB10E | Montarea tevii din PVC neplastifiată tip ușor (U) pentru canalizare, imbinată prin lipire, montată aparent sau îngropată sub pardoseală, având diametrul de 110 mm | m | | | 117,06 |
| | | | | | | 39,51 |
| | 7136020011620 | Instalator apă, canal | h-om | 0,860 | 45,94 | 39,51 |
| | 25212167002102 | Teava din PVC neplastifiată, tip ușor (U), pt. canalizare D110mm | m | 1,030 | 69,26 | 74,19 |
| | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,032 | 87,48 | 2,91 |
| | 2320167317232 | Diclorețan | kg | 0,015 | 20,00 | 0,31 |
| | 2320116200573 | Benzină auto | l | 0,009 | 14,58 | 0,14 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 170,61 |
| 687 | RpSB11D | Montarea piesei de legătură (cot, piesă de curățire, mufa dublă, compensator de dilatație și reductie) din teava PVC tip ușor (U), montată prin lipire, având diametrul de 110 mm | buc | | | 87,30 |
| | | | | | | 30,32 |
| | 7136020011620 | Instalator apă, canal | h-om | 0,660 | 45,94 | 30,32 |
| | 25231567122302 | Cot, mufa dublă, piesă de curățire, compensator de dilatație și reductie din PVC, tip U, pentru canalizare D110mm | buc | 1,000 | 47,39 | 48,58 |
| | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,079 | 87,48 | 7,09 |
| | 2320167317232 | Diclorețan | kg | 0,038 | 20,00 | 0,78 |
| | 2320116200572 | Benzină auto, neetilată, tip CO/R 75, normală | kg | 0,036 | 14,58 | 0,54 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 698,39 |
| 688 | RpSC24A | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, așezat pe pardoseală, cu rezervorul de apă montat la înălțime sau semiînălțime, având sifonul interior tip S | buc | | | 2 027,88 |
| | | | | | | 257,27 |
| | 7136020011620 | Instalator apă, canal | h-om | 5,600 | 45,94 | 257,27 |
| | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior | buc | 1,000 | 874,80 | 918,54 |
| | 2622102452900 | Rezervor de apă cu accesoriile sale | buc | 1,000 | 291,60 | 306,18 |
| | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 1,000 | 75,00 | 78,75 |
| | 2913134201755 | Robinet colțar, dn=3/8" | buc | 1,000 | 75,00 | 78,75 |
| | 2874134203260 | Venil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" | buc | 1,000 | 69,26 | 72,72 |
| | 2521216720210 | Teava pt. spălare din material plastic cu dn=32 mm | m | 2,300 | 27,70 | 66,89 |
| | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 1,000 | 54,68 | 57,42 |
| | 2875114200400 | Tragator pt. closet | buc | 1,000 | 14,58 | 15,31 |
| | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 1,000 | 58,32 | 61,24 |
| | 2513736621595 | Manseta din cauciuc pt. racord apă vas closet | buc | 1,000 | 109,35 | 114,82 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 4 055,77 |
| 689 | CK18C | Montarea barei de sprijin fixă din Inox pentru persoane cu dizabilități, montată pe perete | m | | | 778,73 |
| | | | | | | 11,94 |
| | 7422010060100 | Timplă | h-om | 0,260 | 45,94 | 11,94 |
| | 27431235490251 | Montarea barei de sprijin fixă din Inox pentru persoane cu dizabilități | m | 1,050 | 729,00 | 765,45 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,025 | 2,00 | 0,05 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,001 | 145,80 | 0,14 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap înecat creștat 6 x 30 mm | buc | 6,000 | 0,19 | 1,14 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 557,46 |
| | | 1.14.3. Incalzire | | | | |
| 690 | RpIC18A | Demontarea tevii negre pentru instalații, montate la de încălzire centrală prin înșurubare, la construcții de locuit și social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distribuție etc. având diametrul de 3/8"-3/4" | m | | | 22,71 |
| | | | | | | 16,54 |
| | 7136040011800 | Instalator încălzire | h-om | 0,360 | 45,94 | 16,54 |
| | 2875274123510 | Dop din fontă | buc | 0,300 | 18,23 | 5,75 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,022 | 18,23 | 0,42 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 56,78 |
| 691 | RpIC18C1 | Demontarea tevii negre pentru instalații, montate la de încălzire centrală prin înșurubare, la construcții | m | | | 37,61 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|--------|--------|--------|
| | | industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2" | | | | 31,24 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,680 | 45,94 | 31,24 |
| | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 0,300 | 18,23 | 5,74 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,033 | 18,23 | 0,63 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 225,68 |
| 692 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | | | 7,35 |
| | | | | | | 7,35 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,160 | 45,94 | 7,35 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 24,26 |
| 693 | IC36B | Teava din polipropilena, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m | | | 40,11 |
| | | | | | | 16,08 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,350 | 45,94 | 16,08 |
| | 25212167100001 | Teava din polipropilena d=25 mm | m | 1,030 | 23,33 | 24,03 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 200,54 |
| 694 | RpSA43C | Bratară pentru fixarea conductelor din material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" | buc | | | 36,57 |
| | | | | | | 17,46 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,380 | 45,94 | 17,46 |
| | 28752742040401 | Bratară pt. tevi 1" | buc | 1,000 | 18,23 | 18,23 |
| | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,005 | 15,00 | 0,08 |
| | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,310 | 2,00 | 0,62 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 | 145,80 | 0,18 |
| | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,001 | 10,21 | 0,01 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 329,13 |
| 695 | IC38B | Piesa de racordare (fiting) din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | | | 13,84 |
| | | | | | | 8,27 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,180 | 45,94 | 8,27 |
| | 28752741101021 | Piesa de racordare (fiting) d=25mm | buc | 1,000 | 5,10 | 5,10 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,020 | 10,00 | 0,20 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,007 | 25,52 | 0,18 |
| | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifusiune | h-ut | 0,018 | 5,00 | 0,09 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 83,03 |
| 696 | ID01B | Robinet de serviciu pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 3/4" -1" | buc | | | 89,43 |
| | | | | | | 10,56 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,230 | 45,94 | 10,56 |
| | 28752742027001 | Robinet de serviciu =25 mm | buc | 1,000 | 75,00 | 75,00 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,020 | 18,23 | 0,36 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,040 | 87,48 | 3,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 178,86 |
| 697 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv | buc | | | 903,68 |
| | | | | | | 91,88 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,000 | 45,94 | 91,88 |
| | 28221157000001 | Radiator din aluminiu cu 10 elemente | buc | 1,000 | 801,90 | 801,90 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,030 | 18,23 | 0,55 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,060 | 87,48 | 5,25 |
| | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,050 | 18,23 | 0,91 |
| | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,000 | 0,73 | 2,19 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,200 | 5,00 | 1,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 903,68 |
| 698 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | | | 48,96 |
| | | | | | | 6,89 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,150 | 45,94 | 6,89 |
| | 2822115708001 | Element de sustinere (cronstein) | buc | 1,000 | 32,81 | 32,81 |
| | 2523156719287 | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 | buc | 2,000 | 0,73 | 1,46 |
| | 2874115836521 | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 | buc | 2,000 | 3,65 | 7,30 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,100 | 5,00 | 0,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 195,84 |
| 699 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" | buc | | | 99,95 |
| | | | | | | 4,59 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,100 | 45,94 | 4,59 |
| | 2913134500000 | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 " | buc | 1,000 | 95,00 | 95,00 |
| | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 0,100 | 3,65 | 0,36 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 99,95 |
| 700 | ID07B | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4" | buc | | | 252,58 |
| | | | | | | 27,56 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,600 | 45,94 | 27,56 |
| | 29131346260001 | Separator termostatic 1" -1 1/4" | buc | 1,000 | 220,00 | 220,00 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,026 | 18,23 | 0,47 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,052 | 87,48 | 4,55 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 252,58 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|--------|-------|--------|
| 701 | IC50A | Racord olandez ,avind diametrul de 25 mm | buc | | | 64,14 |
| | | | | | | 6,89 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,150 | 45,94 | 6,89 |
| | 28752741190001 | Racord olandez d-25 mm | buc | 1,000 | 54,68 | 54,68 |
| | 2513206621959 | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm | kg | 0,007 | 36,45 | 0,26 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,012 | 18,23 | 0,22 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,024 | 87,48 | 2,10 |
| | | Cheltuieli directe | lei | | | 128,29 |
| 702 | IC36F | Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm. | m | | | 98,85 |
| | | | | | | 25,27 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,550 | 45,94 | 25,27 |
| | 25212167100002 | Teava din polipropilena d=63 mm | m | 1,030 | 71,44 | 73,58 |
| | | Cheltuieli directe | lei | | | 691,95 |
| 703 | IC38F | Piesa de racordare (Cot) din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | | | 32,74 |
| | | | | | | 13,78 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,300 | 45,94 | 13,78 |
| | 28752741101022 | Piesa de racordare -Cot d=63 mm | buc | 1,000 | 18,23 | 18,23 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,030 | 10,00 | 0,30 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,011 | 25,52 | 0,28 |
| | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,030 | 5,00 | 0,15 |
| | | Cheltuieli directe | lei | | | 65,48 |
| 704 | IC38F | Piesa de racordare (Mufa) din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | | | 25,45 |
| | | | | | | 13,78 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,300 | 45,94 | 13,78 |
| | 28752741101023 | Piesa de racordare - Mufa d=63 mm | buc | 1,000 | 10,94 | 10,94 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,030 | 10,00 | 0,30 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,011 | 25,52 | 0,28 |
| | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,030 | 5,00 | 0,15 |
| | | Cheltuieli directe | lei | | | 76,36 |
| 705 | IC38L | Piesa de racordare (Teu 63x25x63 mm), cu 3 imbinari, din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | | | 58,10 |
| | | | | | | 19,30 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,420 | 45,94 | 19,30 |
| | 28752741101024 | Piesa de racordare - Teu 63x25x63 | buc | 1,000 | 37,91 | 37,91 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,040 | 10,00 | 0,40 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,011 | 25,52 | 0,28 |
| | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,042 | 5,00 | 0,21 |
| | | Cheltuieli directe | lei | | | 116,19 |
| 706 | IC40B | Bratară pentru fixarea conductelor de incalzire centrala , montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | | | 55,84 |
| | | | | | | 12,86 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,280 | 45,94 | 12,86 |
| | 28752742040001 | Bratară fixare 1 1/4" - 2" | buc | 1,000 | 32,81 | 32,81 |
| | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,050 | 18,23 | 0,91 |
| | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 1,000 | 0,73 | 0,73 |
| | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1 | buc | 1,000 | 7,29 | 7,29 |
| | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 1,000 | 0,73 | 0,73 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,100 | 5,00 | 0,50 |
| | | Cheltuieli directe | lei | | | 446,68 |
| | | 1.15. Camera sanitara | | | | |
| | | 1.15.1. Lucrari de reparatie | | | | |
| 707 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | | | 3,75 |
| | | | | | | 1,38 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,030 | 45,94 | 1,38 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,150 | 14,58 | 2,19 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 | 3,65 | 0,18 |
| | | Cheltuieli directe | lei | | | 29,99 |
| 708 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | | | 89,39 |
| | | | | | | 70,29 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,530 | 45,94 | 70,29 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,140 | 2,60 | 18,56 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,004 | 10,21 | 0,04 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,079 | 5,00 | 0,40 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0195 | 5,00 | 0,10 |
| | | Cheltuieli directe | lei | | | 715,09 |
| 709 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | 17,11 |
| | | | | | | 9,19 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,200 | 45,94 | 9,19 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,100 | 6,80 | 7,48 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,150 | 2,92 | 0,44 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 10,21 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|--------|--------|----------|
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 136,86 |
| 710 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | | | 3,75 |
| | | | | | | 1,38 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,030 | 45,94 | 1,38 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,150 | 14,58 | 2,19 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 | 3,65 | 0,18 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 29,99 |
| 711 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | | | 31,20 |
| | | | | | | 24,33 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,450 | 45,94 | 20,67 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 | 36,54 | 3,65 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 6,50 | 6,86 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,001 | 10,21 | 0,01 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,001 | 5,00 | 0,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 249,58 |
| 712 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | | | 3,75 |
| | | | | | | 1,38 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,030 | 45,94 | 1,38 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,150 | 14,58 | 2,19 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 | 3,65 | 0,18 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 29,99 |
| 713 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 39,64 |
| | | | | | | 25,27 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,550 | 45,94 | 25,27 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,400 | 26,97 | 10,79 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,060 | 2,60 | 0,16 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,500 | 5,00 | 2,50 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,050 | 18,23 | 0,91 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,002 | 10,21 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 317,14 |
| 714 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta ceramica la pereti | m2 | | | 66,09 |
| | | | | | | 65,98 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,800 | 45,94 | 36,75 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,800 | 36,54 | 29,23 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,003 | 10,21 | 0,03 |
| | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,015 | 5,00 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3 172,31 |
| 715 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | | | 11,55 |
| | | | | | | 10,99 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,120 | 45,94 | 5,51 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,150 | 36,54 | 5,48 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,050 | 10,21 | 0,51 |
| | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,010 | 5,00 | 0,05 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 554,60 |
| 716 | RpCO56A | Demontarea usii din PVC | m2 | | | 17,33 |
| | | | | | | 17,33 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,210 | 45,94 | 9,65 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,210 | 36,54 | 7,68 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 32,75 |
| 717 | RpCP44B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (perete din aluminiu) | kg | | | 0,61 |
| | | | | | | 0,52 |
| | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,008 | 45,94 | 0,37 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0025 | 45,94 | 0,11 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,001 | 36,54 | 0,04 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102 | kg | 0,0004 | 17,50 | 0,01 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0006 | 14,58 | 0,01 |
| | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,0002 | 400,00 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 34,37 |
| 718 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti | m2 | | | 16,99 |
| | | | | | | 6,43 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,140 | 45,94 | 6,43 |
| | 24302261010101 | Grund cu quart "Betoncontact" | kg | 0,415 | 25,00 | 10,38 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 | 3,65 | 0,18 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 815,48 |
| 719 | RpCJ04C k=2 | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T , pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10-T, pentru grund si stratul vizibil | m2 | | | 185,36 |
| | | | | | | 150,51 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|--------|----------|-----------|
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,320 | 45,94 | 121,28 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,400 | 36,54 | 29,23 |
| | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) | m3 | 0,016 | 0,00 | 0,00 |
| | 2664102102002 | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,005 | 0,00 | 0,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3,390 | 2,00 | 13,56 |
| | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0045 | 1 500,00 | 13,50 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,026 | 145,80 | 7,58 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0065 | 10,21 | 0,13 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,005 | 5,00 | 0,05 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,002 | 5,00 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 8 897,19 |
| 720 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | | | 3,75 |
| | | | | | | 1,38 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,030 | 45,94 | 1,38 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,150 | 14,58 | 2,19 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 | 3,65 | 0,18 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 179,89 |
| 721 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice | m | | | 30,81 |
| | | | | | | 23,89 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,520 | 45,94 | 23,89 |
| | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,002 | 36,45 | 0,07 |
| | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 0,085 | 2,92 | 0,25 |
| | 2521106718391 | Baghete din mase plastice | m | 1,050 | 5,47 | 5,74 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,025 | 2,00 | 0,05 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,001 | 145,80 | 0,15 |
| | 2462106109884 | Aracet tip EP 50 | kg | 0,002 | 2,92 | 0,01 |
| | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 0,015 | 10,21 | 0,15 |
| | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0,006 | 25,52 | 0,15 |
| | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,004 | 17,50 | 0,07 |
| | 2451427308669 | Ceara parchet | kg | 0,002 | 40,10 | 0,08 |
| | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,002 | 18,23 | 0,04 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,001 | 10,21 | 0,01 |
| | 2430226102550 | Chit PVA-PVC | kg | 0,006 | 25,52 | 0,15 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 369,74 |
| 722 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (fara prag) | m2 | | | 1 884,17 |
| | | | | | | 36,47 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,730 | 45,94 | 33,54 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,080 | 36,54 | 2,92 |
| | 20301129391501 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare fara prag | m2 | 1,000 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,000 | 0,19 | 0,76 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,500 | 69,26 | 34,63 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,175 | 40,10 | 7,02 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,600 | 5,00 | 3,00 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,000 | 2,19 | 2,19 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,020 | 5,00 | 0,10 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3 561,08 |
| 723 | CI06C4 | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 25x45 cm, executate pe suprafețe plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2 | | | 347,37 |
| | | | | | | 138,24 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 2,850 | 45,94 | 130,93 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,200 | 36,54 | 7,31 |
| | 26701122030001 | Placi tip fainata 25x45 | m2 | 1,050 | 180,00 | 189,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,400 | 2,00 | 0,80 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,000 | 0,07 | 1,40 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,330 | 18,23 | 6,02 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,008 | 10,21 | 0,08 |
| | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 4,000 | 2,92 | 11,68 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,020 | 5,00 | 0,10 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,012 | 5,00 | 0,06 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 16 673,97 |
| 724 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc | m2 | | | 32,93 |
| | | | | | | 32,17 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,390 | 45,94 | 17,92 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,390 | 36,54 | 14,25 |
| | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,050 | 10,21 | 0,51 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,050 | 5,00 | 0,25 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 263,41 |
| 725 | RpCB18A | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc | m3 | | | 382,61 |
| | | | | | | 381,66 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 6,200 | 45,94 | 284,83 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,650 | 36,54 | 96,83 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,020 | 10,21 | 0,20 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,150 | 5,00 | 0,75 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|--------|--------|----------|
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 606,98 |
| 726 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli | m2 | | | 16,99 |
| | | | | | | 6,43 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,140 | 45,94 | 6,43 |
| | 24302261010101 | Grund cu cuart "Betoncontact" | kg | 0,415 | 25,00 | 10,38 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 | 3,65 | 0,18 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 135,91 |
| 727 | RpCK01A | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii | m2 | | | 59,56 |
| | | | | | | 23,28 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,300 | 45,94 | 13,78 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,260 | 36,54 | 9,50 |
| | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,052 | 0,00 | 0,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,030 | 2,00 | 20,06 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,040 | 145,80 | 5,83 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,016 | 10,21 | 0,16 |
| | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 0,0367 | 255,15 | 9,38 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,120 | 5,00 | 0,60 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,050 | 5,00 | 0,25 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 476,52 |
| 728 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | | | 69,23 |
| | | | | | | 35,96 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,560 | 45,94 | 25,73 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,280 | 36,54 | 10,23 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,150 | 2,00 | 26,30 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,042 | 145,80 | 6,12 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,010 | 10,21 | 0,10 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,033 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,120 | 5,00 | 0,60 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,030 | 5,00 | 0,15 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 553,87 |
| 729 | RpCE01B | Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate | m2 | | | 23,99 |
| | | | | | | 2,93 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,040 | 45,94 | 1,84 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,030 | 36,54 | 1,10 |
| | 2413317346000 | Suspensie de bitum filerizat-subif | kg | 0,700 | 29,16 | 21,02 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,002 | 10,21 | 0,02 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,003 | 5,00 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 191,94 |
| 730 | RpCE35A | Izolatii hidrofuge la acoperisuri, executate cu membrane (foi), cu bitum preaplicat prin incalzire cu flacara, intr-un strat | m2 | | | 157,97 |
| | | | | | | 81,93 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,330 | 45,94 | 61,10 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,570 | 36,54 | 20,83 |
| | 2811237320800 | Materiale in foi (membrane) | m2 | 1,150 | 41,55 | 49,22 |
| | 2320322600103 | Bitum de izolatii tip H-68/75 | kg | 0,320 | 29,16 | 9,61 |
| | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0,300 | 14,58 | 4,50 |
| | 1120206201035 | Gaz metan in butelii | kg | 0,800 | 14,58 | 12,01 |
| | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 0,100 | 5,00 | 0,50 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,040 | 5,00 | 0,20 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 263,79 |
| 731 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | | | 3,75 |
| | | | | | | 1,38 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,030 | 45,94 | 1,38 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,150 | 14,58 | 2,19 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 | 3,65 | 0,18 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 29,99 |
| 732 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm | m2 | | | 268,45 |
| | | | | | | 50,53 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,100 | 45,94 | 50,53 |
| | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,030 | 180,00 | 187,24 |
| | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 6,400 | 3,29 | 21,27 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,410 | 18,23 | 7,55 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,000 | 0,07 | 1,41 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,003 | 10,21 | 0,03 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0018 | 5,00 | 0,01 |
| | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0168 | 5,00 | 0,08 |
| | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,063 | 5,00 | 0,32 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 147,58 |
| | | 1.15.2. Apa si canalizare | | | | |
| 733 | RpSD01A | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2" | buc | | | 6,89 |
| | | | | | | 6,89 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,150 | 45,94 | 6,89 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|--------|--------|----------|
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 27,56 |
| 734 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc | | | 39,05 |
| | | | | | | 39,05 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,850 | 45,94 | 39,05 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 39,05 |
| 735 | RpSA04A | Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm | m | | | 2,76 |
| | | | | | | 2,76 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,060 | 45,94 | 2,76 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 22,05 |
| 736 | RpSE06A | Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda, avind capacitatea de pina la 1000 l | buc | | | 112,55 |
| | | | | | | 112,55 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,450 | 45,94 | 112,55 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 112,55 |
| 737 | RpSC04A | Demontarea unui boiler inclusiv accesoriile | buc | | | 43,64 |
| | | | | | | 43,64 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,950 | 45,94 | 43,64 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 43,64 |
| 738 | RpSA19B | Montarea tevii din polipropilena imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | | | 33,41 |
| | | | | | | 17,00 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,370 | 45,94 | 17,00 |
| | 25212167170501 | Teava din material plastic d20mm | m | 1,020 | 10,21 | 10,41 |
| | 25231567194301 | Cot din material plastic ppr d-20 mm | buc | 0,200 | 3,65 | 0,73 |
| | 25231567194501 | Teu din material plastic ppr d-20 mm | buc | 0,210 | 3,65 | 0,77 |
| | 25231567194601 | Reductie din material plastic ppr d-20 mm | buc | 0,040 | 3,65 | 0,15 |
| | 25231567194001 | Mufa din material plastic ppr d-20 mm | buc | 0,040 | 3,65 | 0,15 |
| | 25231567195301 | Racord drept M x Fe ppr d-20 mm | buc | 1,000 | 3,65 | 3,65 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,020 | 10,00 | 0,20 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,005 | 25,52 | 0,13 |
| | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,002 | 61,97 | 0,12 |
| | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0208 | 5,00 | 0,10 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 467,69 |
| 739 | RpSA43B | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | | | 21,15 |
| | | | | | | 15,16 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,330 | 45,94 | 15,16 |
| | 2875274204040 | Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze 3/4" | buc | 1,000 | 5,10 | 5,10 |
| | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,005 | 15,00 | 0,08 |
| | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,310 | 2,00 | 0,62 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 | 145,80 | 0,18 |
| | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,001 | 10,21 | 0,01 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 169,18 |
| 740 | RpSB10C | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | | | 84,44 |
| | | | | | | 32,16 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,700 | 45,94 | 32,16 |
| | 25212167002101 | Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare d=50mm | m | 1,030 | 47,39 | 51,01 |
| | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,010 | 87,48 | 0,92 |
| | 2320167317232 | Dicloretran | kg | 0,004 | 20,00 | 0,08 |
| | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0,018 | 14,58 | 0,27 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 266,58 |
| 741 | RpSB11B | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm | buc | | | 66,74 |
| | | | | | | 22,05 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,480 | 45,94 | 22,05 |
| | 25231567122301 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare D50mm | buc | 1,000 | 40,10 | 41,70 |
| | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,027 | 87,48 | 2,45 |
| | 2320167317232 | Dicloretran | kg | 0,011 | 20,00 | 0,23 |
| | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,020 | 14,58 | 0,30 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 400,43 |
| 742 | RpSD37A | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" | buc | | | 72,36 |
| | | | | | | 8,73 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,190 | 45,94 | 8,73 |
| | 27212041223001 | Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat 3/8" - 1/2" | buc | 1,000 | 61,97 | 62,90 |
| | 2513206621870 | Placa marsit 3 mm | kg | 0,020 | 36,45 | 0,74 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 289,46 |
| 743 | CK18C | Montarea barei de sprijin fixa din Inox pentru | m | | | 778,73 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|-------|----------|----------|
| | | persoane cu dizabilitati , montata pe perete | | | | 11,94 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,260 | 45,94 | 11,94 |
| | 27431235490251 | Montarea barei de sprijin fixa din Inox pentru persoane cu dizabilitati | m | 1,050 | 729,00 | 765,45 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,025 | 2,00 | 0,05 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,001 | 145,80 | 0,15 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 6,000 | 0,19 | 1,14 |
| | | Cheltuieli directe | lei | | | 778,73 |
| 744 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | | | 92,66 |
| | | | | | | 16,54 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,360 | 45,94 | 16,54 |
| | 29131242016001 | Robinet de reglaj drept sau coltar 3/8" - 1/2" | buc | 1,000 | 75,00 | 76,12 |
| | | Cheltuieli directe | lei | | | 370,65 |
| 745 | RpSD19A | Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a. | buc | | | 606,47 |
| | | | | | | 59,72 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,300 | 45,94 | 59,72 |
| | 2913124201350 | Baterie de perete pt. baie cu dus | buc | 1,000 | 546,75 | 546,75 |
| | | Cheltuieli directe | lei | | | 606,47 |
| 746 | SC02A | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc (Cabina pentru dus) | buc | | | 5 532,93 |
| | | | | | | 84,99 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,850 | 45,94 | 84,99 |
| | 28751142007801 | Cabina pentru dus | buc | 1,000 | 5 220,00 | 5 376,60 |
| | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,000 | 69,26 | 71,34 |
| | | Cheltuieli directe | lei | | | 5 532,93 |
| 747 | RpSB25E | Montarea sifonului de pardoseala din inox simplu, avind diametrul de 100 mm | buc | | | 616,27 |
| | | | | | | 57,42 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,250 | 45,94 | 57,42 |
| | 28751142029051 | Sifon simplu din inox d=100 mm | buc | 1,000 | 546,75 | 557,68 |
| | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,120 | 2,00 | 0,24 |
| | 1752117307067 | Calafat gudronat | kg | 0,050 | 18,23 | 0,93 |
| | | Cheltuieli directe | lei | | | 616,27 |
| 748 | RpSE25A | Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l (Boiler existent) | buc | | | 160,79 |
| | | | | | | 160,79 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,500 | 45,94 | 160,79 |
| | | Cheltuieli directe | lei | | | 160,79 |
| | | 1.15.3. Incalzire | | | | |
| 749 | RpIC18A | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m | | | 22,71 |
| | | | | | | 16,54 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,360 | 45,94 | 16,54 |
| | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 0,300 | 18,23 | 5,75 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,022 | 18,23 | 0,42 |
| | | Cheltuieli directe | lei | | | 56,78 |
| 750 | RpIC18C1 | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2" | m | | | 37,61 |
| | | | | | | 31,24 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,680 | 45,94 | 31,24 |
| | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 0,300 | 18,23 | 5,74 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,033 | 18,23 | 0,63 |
| | | Cheltuieli directe | lei | | | 225,68 |
| 751 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | | | 7,35 |
| | | | | | | 7,35 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,160 | 45,94 | 7,35 |
| | | Cheltuieli directe | lei | | | 24,26 |
| 752 | IC36B | Teava din polipropilena, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m | | | 40,11 |
| | | | | | | 16,08 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,350 | 45,94 | 16,08 |
| | 25212167100001 | Teava din polipropilena d=25 mm | m | 1,030 | 23,33 | 24,03 |
| | | Cheltuieli directe | lei | | | 200,54 |
| 753 | RpSA43C | Bratara pentru fixarea conductelor din material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" | buc | | | 36,57 |
| | | | | | | 17,46 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,380 | 45,94 | 17,46 |
| | 28752742040401 | Bratara pt. tevi 1" | buc | 1,000 | 18,23 | 18,23 |
| | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,005 | 15,00 | 0,08 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------------|---|------|--------|--------|--------|
| | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,310 | 2,00 | 0,62 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 | 145,80 | 0,18 |
| | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,001 | 10,21 | 0,01 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 329,13 |
| 754 | IC38B | Piesa de racordare (cot) din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | | | 13,84 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,180 | 45,94 | 8,27 |
| | 287527411010211 | Piesa de racordare cot d=25 mm | buc | 1,000 | 5,10 | 5,10 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,020 | 10,00 | 0,20 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,007 | 25,52 | 0,18 |
| | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifusiune | h-ut | 0,018 | 5,00 | 0,09 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 55,35 |
| 755 | ID01B | Robinet de serviciu pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 3/4" -1" | buc | | | 89,43 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,230 | 45,94 | 10,56 |
| | 28752742027001 | Robinet de serviciu =25 mm | buc | 1,000 | 75,00 | 75,00 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,020 | 18,23 | 0,36 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,040 | 87,48 | 3,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 178,86 |
| 756 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv | buc | | | 903,68 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,000 | 45,94 | 91,88 |
| | 28221157000001 | Radiator din aluminiu cu 10 elemente | buc | 1,000 | 801,90 | 801,90 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,030 | 18,23 | 0,55 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,060 | 87,48 | 5,25 |
| | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,050 | 18,23 | 0,91 |
| | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,000 | 0,73 | 2,19 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,200 | 5,00 | 1,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 903,68 |
| 757 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | | | 48,96 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,150 | 45,94 | 6,89 |
| | 2822115708001 | Element de sustinere (cronstein) | buc | 1,000 | 32,81 | 32,81 |
| | 2523156719287 | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 | buc | 2,000 | 0,73 | 1,46 |
| | 2874115836521 | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 | buc | 2,000 | 3,65 | 7,30 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,100 | 5,00 | 0,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 195,84 |
| 758 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" | buc | | | 99,95 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,100 | 45,94 | 4,59 |
| | 2913134500000 | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 " | buc | 1,000 | 95,00 | 95,00 |
| | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 0,100 | 3,65 | 0,36 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 99,95 |
| 759 | ID07B | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4" | buc | | | 252,58 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,600 | 45,94 | 27,56 |
| | 29131346260001 | Separator termostatic 1" -1 1/4" | buc | 1,000 | 220,00 | 220,00 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,026 | 18,23 | 0,47 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,052 | 87,48 | 4,55 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 252,58 |
| 760 | IC50A | Racord olandez ,avind diametrul de 25 mm | buc | | | 64,14 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,150 | 45,94 | 6,89 |
| | 28752741190001 | Racord olandez d-25 mm | buc | 1,000 | 54,68 | 54,68 |
| | 2513206621959 | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm | kg | 0,007 | 36,45 | 0,26 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,012 | 18,23 | 0,22 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,024 | 87,48 | 2,10 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 128,29 |
| 761 | IC36F | Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm. | m | | | 98,85 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,550 | 45,94 | 25,27 |
| | 25212167100002 | Teava din polipropilena d=63 mm | m | 1,030 | 71,44 | 73,58 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 691,95 |
| 762 | IC38F | Piesa de racordare (Cot) din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | | | 32,74 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,300 | 45,94 | 13,78 |
| | 28752741101022 | Piesa de racordare -Cot d=63 mm | buc | 1,000 | 18,23 | 18,23 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,030 | 10,00 | 0,30 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,011 | 25,52 | 0,28 |
| | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifusiune | h-ut | 0,030 | 5,00 | 0,15 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 65,48 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|--------|-------|--------|
| 763 | IC38F | Piesa de racordare (Mufa) din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | | | 25,45 |
| | | | | | | 13,78 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,300 | 45,94 | 13,78 |
| | 28752741101023 | Piesa de racordare - Mufa d=63 mm | buc | 1,000 | 10,94 | 10,94 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,030 | 10,00 | 0,30 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,011 | 25,52 | 0,28 |
| | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,030 | 5,00 | 0,15 |
| | | Cheltuieli directe | lei | | | 76,36 |
| 764 | IC38L | Piesa de racordare (Teu 63x25x63 mm), cu 3 imbinari, din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | | | 58,10 |
| | | | | | | 19,30 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,420 | 45,94 | 19,30 |
| | 28752741101024 | Piesa de racordare - Teu 63x25x63 | buc | 1,000 | 37,91 | 37,91 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,040 | 10,00 | 0,40 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,011 | 25,52 | 0,28 |
| | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,042 | 5,00 | 0,21 |
| | | Cheltuieli directe | lei | | | 116,19 |
| 765 | IC40B | Bratară pentru fixarea conductelor de incalzire centrala, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | | | 55,84 |
| | | | | | | 12,86 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,280 | 45,94 | 12,86 |
| | 28752742040001 | Bratară fixare 1 1/4" - 2" | buc | 1,000 | 32,81 | 32,81 |
| | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,050 | 18,23 | 0,91 |
| | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 1,000 | 0,73 | 0,73 |
| | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1 | buc | 1,000 | 7,29 | 7,29 |
| | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 1,000 | 0,73 | 0,73 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,100 | 5,00 | 0,50 |
| | | Cheltuieli directe | lei | | | 446,68 |
| | | 1.16. Antreu mic | | | | |
| | | 1.16.1. Lucrari de reparatie | | | | |
| 766 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | | | 3,75 |
| | | | | | | 1,38 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,030 | 45,94 | 1,38 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,150 | 14,58 | 2,19 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 | 3,65 | 0,18 |
| | | Cheltuieli directe | lei | | | 41,23 |
| 767 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | | | 89,38 |
| | | | | | | 70,29 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,530 | 45,94 | 70,29 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,140 | 2,60 | 18,56 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,004 | 10,21 | 0,04 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,079 | 5,00 | 0,39 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0195 | 5,00 | 0,10 |
| | | Cheltuieli directe | lei | | | 983,23 |
| 768 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | 17,11 |
| | | | | | | 9,19 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,200 | 45,94 | 9,19 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,100 | 6,80 | 7,48 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,150 | 2,92 | 0,44 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 10,21 | 0,00 |
| | | Cheltuieli directe | lei | | | 188,20 |
| 769 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | | | 3,75 |
| | | | | | | 1,38 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,030 | 45,94 | 1,38 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,150 | 14,58 | 2,19 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 | 3,65 | 0,18 |
| | | Cheltuieli directe | lei | | | 41,23 |
| 770 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | | | 31,20 |
| | | | | | | 24,33 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,450 | 45,94 | 20,67 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 | 36,54 | 3,65 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 6,50 | 6,86 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,001 | 10,21 | 0,01 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,001 | 5,00 | 0,01 |
| | | Cheltuieli directe | lei | | | 343,19 |
| 771 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | | | 3,75 |
| | | | | | | 1,38 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,030 | 45,94 | 1,38 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,150 | 14,58 | 2,19 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 | 3,65 | 0,18 |
| | | Cheltuieli directe | lei | | | 41,23 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|--------|----------|------------------|
| 772 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 39,64 25,27 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,550 | 45,94 | 25,27 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,400 | 26,97 | 10,79 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,060 | 2,60 | 0,16 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,500 | 5,00 | 2,50 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,050 | 18,23 | 0,91 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,002 | 10,21 | 0,02 |
| | | Cheltuieli directe | lei | | | 436,08 |
| 773 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta ceramica la pereti | m2 | | | 66,09 65,98 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,800 | 45,94 | 36,75 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,800 | 36,54 | 29,23 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,003 | 10,21 | 0,03 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,015 | 5,00 | 0,07 |
| | | Cheltuieli directe | lei | | | 1 843,90 |
| 774 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | | | 11,55 10,99 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,120 | 45,94 | 5,51 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,150 | 36,54 | 5,48 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,050 | 10,21 | 0,51 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,010 | 5,00 | 0,05 |
| | | Cheltuieli directe | lei | | | 322,37 |
| 775 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti | m2 | | | 16,99 6,43 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,140 | 45,94 | 6,43 |
| | 24302261010101 | Grund cu quart "Betoncontact" | kg | 0,415 | 25,00 | 10,37 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 | 3,65 | 0,18 |
| | | Cheltuieli directe | lei | | | 473,98 |
| 776 | RpCJ04C k=2 | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10-T, pentru grund si stratul vizibil | m2 | | | 185,35 150,51 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,320 | 45,94 | 121,28 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,400 | 36,54 | 29,23 |
| | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) | m3 | 0,016 | 0,00 | 0,00 |
| | 2664102102002 | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,005 | 0,00 | 0,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3,390 | 2,00 | 13,56 |
| | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0045 | 1 500,00 | 13,49 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,026 | 145,80 | 7,58 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0065 | 10,21 | 0,13 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,005 | 5,00 | 0,05 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,002 | 5,00 | 0,02 |
| | | Cheltuieli directe | lei | | | 5 171,38 |
| 777 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice | m | | | 30,81 23,89 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,520 | 45,94 | 23,89 |
| | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,002 | 36,45 | 0,07 |
| | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 0,085 | 2,92 | 0,25 |
| | 2521106718391 | Baghete din mase plastice | m | 1,050 | 5,47 | 5,74 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,025 | 2,00 | 0,05 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,001 | 145,80 | 0,15 |
| | 2462106109884 | Aracet tip EP 50 | kg | 0,002 | 2,92 | 0,01 |
| | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 0,015 | 10,21 | 0,15 |
| | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0,006 | 25,52 | 0,15 |
| | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,004 | 17,50 | 0,07 |
| | 2451427308669 | Ceara parchet | kg | 0,002 | 40,10 | 0,08 |
| | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,002 | 18,23 | 0,04 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,001 | 10,21 | 0,01 |
| | 2430226102550 | Chit PVA-PVC | kg | 0,006 | 25,52 | 0,15 |
| | | Cheltuieli directe | lei | | | 308,11 |
| 778 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu | m | | | 17,49 11,94 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,260 | 45,94 | 11,94 |
| | 2743123549025 | Baghete din aluminiu | m | 1,050 | 4,01 | 4,21 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,025 | 2,00 | 0,05 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,001 | 145,80 | 0,15 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 6,000 | 0,19 | 1,14 |
| | | Cheltuieli directe | lei | | | 192,40 |
| 779 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | | | 3,75 1,38 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,030 | 45,94 | 1,38 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,150 | 14,58 | 2,19 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 | 3,65 | 0,18 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|--------|----------|------------------|
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 250,34 |
| 780 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | | | 75,13 56,05 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,220 | 45,94 | 56,05 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,140 | 2,60 | 18,56 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,004 | 10,21 | 0,04 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,079 | 5,00 | 0,39 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,016 | 5,00 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 5 018,46 |
| 781 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | 17,11 9,19 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,200 | 45,94 | 9,19 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,100 | 6,80 | 7,48 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,150 | 2,92 | 0,44 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 10,21 | 0,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 142,88 |
| 782 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | | | 3,75 1,38 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,030 | 45,94 | 1,38 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,150 | 14,58 | 2,19 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 | 3,65 | 0,18 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 250,34 |
| 783 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | | | 31,20 24,33 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,450 | 45,94 | 20,67 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 | 36,54 | 3,65 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 6,50 | 6,86 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,001 | 10,21 | 0,01 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,001 | 5,00 | 0,01 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 084,11 |
| 784 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | | | 3,75 1,38 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,030 | 45,94 | 1,38 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,150 | 14,58 | 2,19 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 | 3,65 | 0,18 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 250,34 |
| 785 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | | | 39,64 25,27 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,550 | 45,94 | 25,27 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,400 | 26,97 | 10,79 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,060 | 2,60 | 0,16 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,500 | 5,00 | 2,50 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,050 | 18,23 | 0,91 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,002 | 10,21 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 648,16 |
| 786 | RpCO49A | Briu de protectie din lemn de cm grosime si 20 cm latime, montat pe pereti | m2 | | | 97,28 45,43 |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,790 | 45,94 | 36,29 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,250 | 36,54 | 9,13 |
| | 2010102905955 | Sipci de rasinoase cls.I/II , gros 18/24-24/48 mm, L=1,50-2,75m | m3 | 0,0022 | 3 061,80 | 7,66 |
| | 2020142925345 | Placa PFL dura standard cal. II Ifn 1830x1700x5.0 S 6986 | m3 | 0,0062 | 5 832,00 | 34,02 |
| | 2874115836985 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm | buc | 9,000 | 0,73 | 6,57 |
| | 2873145886928 | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111 | kg | 0,060 | 40,10 | 2,41 |
| | 2940420007682 | Masina de timplarie (abricht) | h-ut | 0,100 | 10,00 | 1,00 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,015 | 5,00 | 0,08 |
| | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,025 | 5,00 | 0,13 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 116,73 |
| 787 | CI06C4 | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2 | | | 311,46 138,24 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 2,850 | 45,94 | 130,93 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,200 | 36,54 | 7,31 |
| | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 1,050 | 145,80 | 153,09 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,400 | 2,00 | 0,80 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,000 | 0,07 | 1,40 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,330 | 18,23 | 6,02 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,008 | 10,21 | 0,08 |
| | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 4,000 | 2,92 | 11,68 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|--------|--------|----------|
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,020 | 5,00 | 0,10 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,012 | 5,00 | 0,06 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 245,86 |
| 788 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli | m2 | | | 16,99 |
| | | | | | | 6,43 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,140 | 45,94 | 6,43 |
| | 24302261010101 | Grund cu quart "Betoncontact" | kg | 0,415 | 25,00 | 10,37 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 | 3,65 | 0,18 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 186,88 |
| 789 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | | | 69,23 |
| | | | | | | 35,96 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,560 | 45,94 | 25,73 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,280 | 36,54 | 10,23 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,150 | 2,00 | 26,30 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,042 | 145,80 | 6,12 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,010 | 10,21 | 0,10 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,033 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,120 | 5,00 | 0,60 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,030 | 5,00 | 0,15 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 761,56 |
| 790 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | | | 3,75 |
| | | | | | | 1,38 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,030 | 45,94 | 1,38 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,150 | 14,58 | 2,19 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 | 3,65 | 0,18 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 41,23 |
| 791 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm | m2 | | | 268,45 |
| | | | | | | 50,53 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,100 | 45,94 | 50,53 |
| | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,030 | 180,00 | 187,25 |
| | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 6,400 | 3,29 | 21,27 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,410 | 18,23 | 7,55 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,000 | 0,07 | 1,41 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,003 | 10,21 | 0,03 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0018 | 5,00 | 0,01 |
| | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0168 | 5,00 | 0,08 |
| | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,063 | 5,00 | 0,31 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 952,95 |
| | | 1.16.2. Apa si canalizare | | | | |
| 792 | RpSD01A | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2" | buc | | | 6,89 |
| | | | | | | 6,89 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,150 | 45,94 | 6,89 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 27,56 |
| 793 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc | | | 39,05 |
| | | | | | | 39,05 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,850 | 45,94 | 39,05 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 78,10 |
| 794 | RpSA04A | Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm | m | | | 2,76 |
| | | | | | | 2,76 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,060 | 45,94 | 2,76 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 21,50 |
| 795 | RpSE06A | Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda, avind capacitatea de pina la 1000 l | buc | | | 112,55 |
| | | | | | | 112,55 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,450 | 45,94 | 112,55 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 112,55 |
| 796 | RpSC04A | Demontarea unui boiler inclusiv accesoriile | buc | | | 43,64 |
| | | | | | | 43,64 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,950 | 45,94 | 43,64 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 43,64 |
| 797 | RpSC16A | Demontarea unei sapuniere | buc | | | 5,51 |
| | | | | | | 5,51 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,120 | 45,94 | 5,51 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 5,51 |
| 798 | RpSA19B | Montarea tevii din polipropilena imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | | | 33,40 |
| | | | | | | 17,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|--------|--------|----------|
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,370 | 45,94 | 17,00 |
| | 25212167170501 | Teava din material plastic d20mm | m | 1,020 | 10,21 | 10,41 |
| | 25231567194301 | Cot din material plastic ppr d-20 mm | buc | 0,200 | 3,65 | 0,73 |
| | 25231567194501 | Teu din material plastic ppr d-20 mm | buc | 0,210 | 3,65 | 0,77 |
| | 25231567194601 | Reductie din material plastic ppr d-20 mm | buc | 0,040 | 3,65 | 0,15 |
| | 25231567194001 | Mufa din material plastic ppr d-20 mm | buc | 0,040 | 3,65 | 0,15 |
| | 25231567195301 | Racord drept M x Fe ppr d-20 mm | buc | 1,000 | 3,65 | 3,65 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,020 | 10,00 | 0,20 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,005 | 25,52 | 0,13 |
| | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,002 | 61,97 | 0,12 |
| | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0208 | 5,00 | 0,10 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 617,98 |
| 799 | RpSA43B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | | | 21,14 |
| | | | | | | 15,16 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,330 | 45,94 | 15,16 |
| | 2875274204040 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 3/4" | buc | 1,000 | 5,10 | 5,10 |
| | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,005 | 15,00 | 0,08 |
| | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,310 | 2,00 | 0,62 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 | 145,80 | 0,17 |
| | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,001 | 10,21 | 0,01 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 253,62 |
| 800 | RpSB10C | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | | | 84,44 |
| | | | | | | 32,16 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,700 | 45,94 | 32,16 |
| | 25212167002101 | Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare d=50mm | m | 1,030 | 47,39 | 51,01 |
| | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,010 | 87,48 | 0,91 |
| | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,004 | 20,00 | 0,08 |
| | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0,018 | 14,58 | 0,28 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 013,23 |
| 801 | RpSB11B | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatare si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm | buc | | | 66,75 |
| | | | | | | 22,05 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,480 | 45,94 | 22,05 |
| | 25231567122301 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare D50mm | buc | 1,000 | 40,10 | 41,70 |
| | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,027 | 87,48 | 2,46 |
| | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,011 | 20,00 | 0,23 |
| | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,020 | 14,58 | 0,30 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 533,98 |
| 802 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | | | 704,25 |
| | | | | | | 91,88 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,000 | 45,94 | 91,88 |
| | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 1,000 | 473,85 | 473,85 |
| | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,000 | 69,26 | 138,52 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 408,50 |
| 803 | RpSC21A | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | | | 1 025,66 |
| | | | | | | 101,07 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,200 | 45,94 | 101,07 |
| | 2622102438000 | Lavoar | buc | 1,000 | 692,55 | 706,40 |
| | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,000 | 87,48 | 89,23 |
| | 2875114203270 | Venil de scurgere | buc | 1,000 | 69,26 | 70,64 |
| | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,600 | 10,21 | 6,25 |
| | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 2,000 | 25,52 | 52,06 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 051,31 |
| 804 | RpSD37A | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" | buc | | | 72,36 |
| | | | | | | 8,73 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,190 | 45,94 | 8,73 |
| | 27212041223001 | Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat 3/8" - 1/2" | buc | 1,000 | 61,97 | 62,90 |
| | 2513206621870 | Placa marsit 3 mm | kg | 0,020 | 36,45 | 0,74 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 289,46 |
| 805 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | | | 92,66 |
| | | | | | | 16,54 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,360 | 45,94 | 16,54 |
| | 29131242016001 | Robinet de reglaj drept sau coltar 3/8" - 1/2" | buc | 1,000 | 75,00 | 76,12 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 370,65 |
| 806 | RpSE25A | Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l (Boiler existent) | buc | | | 160,79 |
| | | | | | | 160,79 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------------|--|------|--------|--------|--------|
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,500 | 45,94 | 160,79 |
| | | Cheltuieli directe | lei | | | 160,79 |
| | | 1.16.3. Incalzire | | | | |
| 807 | RpIC18A | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m | | | 22,71 |
| | | | | | | 16,54 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,360 | 45,94 | 16,54 |
| | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 0,300 | 18,23 | 5,75 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,022 | 18,23 | 0,42 |
| | | Cheltuieli directe | lei | | | 56,78 |
| 808 | RpIC18C1 | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2" | m | | | 37,61 |
| | | | | | | 31,24 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,680 | 45,94 | 31,24 |
| | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 0,300 | 18,23 | 5,74 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,033 | 18,23 | 0,63 |
| | | Cheltuieli directe | lei | | | 225,68 |
| 809 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | | | 7,34 |
| | | | | | | 7,34 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,160 | 45,94 | 7,34 |
| | | Cheltuieli directe | lei | | | 9,69 |
| 810 | IC36B | Teava din polipropilena, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m | | | 40,11 |
| | | | | | | 16,08 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,350 | 45,94 | 16,08 |
| | 25212167100001 | Teava din polipropilena d=25 mm | m | 1,030 | 23,33 | 24,03 |
| | | Cheltuieli directe | lei | | | 200,54 |
| 811 | RpSA43C | Bratară pentru fixarea conductelor din material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" | buc | | | 36,57 |
| | | | | | | 17,46 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,380 | 45,94 | 17,46 |
| | 28752742040401 | Bratară pt. tevi 1" | buc | 1,000 | 18,23 | 18,23 |
| | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,005 | 15,00 | 0,08 |
| | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,310 | 2,00 | 0,62 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 | 145,80 | 0,18 |
| | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,001 | 10,21 | 0,01 |
| | | Cheltuieli directe | lei | | | 329,13 |
| 812 | IC38B | Piesa de racordare (cot) din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | | | 13,84 |
| | | | | | | 8,27 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,180 | 45,94 | 8,27 |
| | 287527411010211 | Piesa de racordare cot d=25 mm | buc | 1,000 | 5,10 | 5,10 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,020 | 10,00 | 0,20 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,007 | 25,52 | 0,18 |
| | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifusiune | h-ut | 0,018 | 5,00 | 0,09 |
| | | Cheltuieli directe | lei | | | 83,03 |
| 813 | ID01B | Robinet de serviciu pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" | buc | | | 89,43 |
| | | | | | | 10,56 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,230 | 45,94 | 10,56 |
| | 28752742027001 | Robinet de serviciu =25 mm | buc | 1,000 | 75,00 | 75,00 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,020 | 18,23 | 0,36 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,040 | 87,48 | 3,50 |
| | | Cheltuieli directe | lei | | | 178,86 |
| 814 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv | buc | | | 903,68 |
| | | | | | | 91,88 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,000 | 45,94 | 91,88 |
| | 28221157000001 | Radiator din aluminiu cu 10 elemente | buc | 1,000 | 801,90 | 801,90 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,030 | 18,23 | 0,55 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,060 | 87,48 | 5,25 |
| | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,050 | 18,23 | 0,91 |
| | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,000 | 0,73 | 2,19 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,200 | 5,00 | 1,00 |
| | | Cheltuieli directe | lei | | | 903,68 |
| 815 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | | | 48,96 |
| | | | | | | 6,89 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,150 | 45,94 | 6,89 |
| | 2822115708001 | Element de sustinere (cronstein) | buc | 1,000 | 32,81 | 32,81 |
| | 2523156719287 | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 | buc | 2,000 | 0,73 | 1,46 |
| | 2874115836521 | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 | buc | 2,000 | 3,65 | 7,30 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,100 | 5,00 | 0,50 |
| | | Cheltuieli directe | lei | | | 195,84 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|-------|--------|--------|
| 816 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" | buc | | | 99,95 |
| | | | | | | 4,59 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,100 | 45,94 | 4,59 |
| | 2913134500000 | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 " | buc | 1,000 | 95,00 | 95,00 |
| | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 0,100 | 3,65 | 0,36 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 99,95 |
| 817 | ID07B | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4" | buc | | | 252,58 |
| | | | | | | 27,56 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,600 | 45,94 | 27,56 |
| | 29131346260001 | Separator termostatic 1" -1 1/4" | buc | 1,000 | 220,00 | 220,00 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,026 | 18,23 | 0,47 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,052 | 87,48 | 4,55 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 252,58 |
| 818 | IC50A | Racord olandez ,avind diametrul de 25 mm | buc | | | 64,14 |
| | | | | | | 6,89 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,150 | 45,94 | 6,89 |
| | 28752741190001 | Racord olandez d=25 mm | buc | 1,000 | 54,68 | 54,68 |
| | 2513206621959 | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm | kg | 0,007 | 36,45 | 0,26 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,012 | 18,23 | 0,22 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,024 | 87,48 | 2,10 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 128,29 |
| 819 | IC36F | Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm. | m | | | 98,85 |
| | | | | | | 25,27 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,550 | 45,94 | 25,27 |
| | 25212167100002 | Teava din polipropilena d=63 mm | m | 1,030 | 71,44 | 73,58 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 691,95 |
| 820 | IC38F | Piesa de racordare (Cot) din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | | | 32,74 |
| | | | | | | 13,78 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,300 | 45,94 | 13,78 |
| | 28752741101022 | Piesa de racordare -Cot d=63 mm | buc | 1,000 | 18,23 | 18,23 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,030 | 10,00 | 0,30 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,011 | 25,52 | 0,28 |
| | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,030 | 5,00 | 0,15 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 65,48 |
| 821 | IC38F | Piesa de racordare (Mufa) din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | | | 25,45 |
| | | | | | | 13,78 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,300 | 45,94 | 13,78 |
| | 28752741101023 | Piesa de racordare - Mufa d=63 mm | buc | 1,000 | 10,94 | 10,94 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,030 | 10,00 | 0,30 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,011 | 25,52 | 0,28 |
| | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,030 | 5,00 | 0,15 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 76,36 |
| 822 | IC38L | Piesa de racordare (Teu 63x25x63 mm), cu 3 imbinari, din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | | | 58,10 |
| | | | | | | 19,30 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,420 | 45,94 | 19,30 |
| | 28752741101024 | Piesa de racordare - Teu 63x25x63 | buc | 1,000 | 37,91 | 37,91 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,040 | 10,00 | 0,40 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,011 | 25,52 | 0,28 |
| | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,042 | 5,00 | 0,21 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 116,19 |
| 823 | IC53C | Racord olandez avind diametrul de 63 mm | buc | | | 148,27 |
| | | | | | | 11,48 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,250 | 45,94 | 11,48 |
| | 28752741190002 | Racord olandez d=63 mm | buc | 1,000 | 131,22 | 131,22 |
| | 2513206621959 | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm | kg | 0,015 | 36,45 | 0,55 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,026 | 18,23 | 0,47 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,052 | 87,48 | 4,55 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 148,27 |
| 824 | RpIC29D | Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2 1/2"-4" | buc | | | 80,38 |
| | | | | | | 78,10 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 1,700 | 45,94 | 78,10 |
| | 1542126108945 | Ulei de in sicutivat | kg | 0,030 | 18,23 | 0,55 |
| | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0,100 | 14,58 | 1,46 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,015 | 18,23 | 0,27 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 80,38 |
| 825 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | | | 55,84 |
| | | | | | | 12,86 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,280 | 45,94 | 12,86 |
| | 2875274204000 | Bratara fixare 1 1/4" - 2" | buc | 1,000 | 32,81 | 32,81 |
| | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,050 | 18,23 | 0,91 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|--------|----------|-----------|
| | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 1,000 | 0,73 | 0,73 |
| | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1 | buc | 1,000 | 7,29 | 7,29 |
| | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 1,000 | 0,73 | 0,73 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,100 | 5,00 | 0,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 446,68 |
| | | 1.17. Holul | | | | |
| | | 1.17.1. Lucrari de reparatie | | | | |
| 826 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | | | 242,07 |
| | | | | | | 99,66 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,150 | 36,54 | 5,48 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,050 | 45,94 | 94,18 |
| | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,000 | 1,46 | 5,84 |
| | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,050 | 130,00 | 136,50 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,015 | 5,00 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 16 945,11 |
| 827 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (nasecica) | m2 | | | 11,55 |
| | | | | | | 10,99 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,120 | 45,94 | 5,51 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,150 | 36,54 | 5,48 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,050 | 10,21 | 0,51 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0.0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,010 | 5,00 | 0,05 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3 812,91 |
| 828 | RpCO56A | Demontarea usii din PVC | m2 | | | 17,32 |
| | | | | | | 17,32 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,210 | 45,94 | 9,65 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,210 | 36,54 | 7,67 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 62,35 |
| 829 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (gol pentru usa) | m3 | | | 146,17 |
| | | | | | | 144,53 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,450 | 45,94 | 20,67 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,390 | 36,54 | 123,87 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,120 | 10,21 | 1,23 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,080 | 5,00 | 0,40 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 87,70 |
| 830 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn la fereastră | m2 | | | 10,36 |
| | | | | | | 10,36 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,130 | 45,94 | 5,97 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,120 | 36,54 | 4,39 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 20,71 |
| 831 | RpCO56B | Demontari: (dulapuri in prerede) | m2 | | | 38,77 |
| | | | | | | 38,77 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,470 | 45,94 | 21,59 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,470 | 36,54 | 17,17 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 659,01 |
| 832 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti | m2 | | | 16,99 |
| | | | | | | 6,43 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,140 | 45,94 | 6,43 |
| | 24302261010101 | Grund cu cuart "Betoncontact" | kg | 0,415 | 25,00 | 10,38 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 | 3,65 | 0,18 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 5 606,40 |
| 833 | RpCJ04C | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T , pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10-T, pentru grund si stratul vizibil | m2 | | | 92,71 |
| | | | | | | 75,26 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,320 | 45,94 | 60,64 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,400 | 36,54 | 14,62 |
| | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) | m3 | 0,016 | 0,00 | 0,00 |
| | 2664102102002 | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,005 | 0,00 | 0,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3,390 | 2,00 | 6,78 |
| | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0045 | 1 500,00 | 6,78 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,026 | 145,80 | 3,79 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0065 | 10,21 | 0,07 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,005 | 5,00 | 0,02 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,002 | 5,00 | 0,01 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 317,72 |
| 834 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu | m | | | 17,49 |
| | | | | | | 11,94 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|--------|----------|-----------|
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,260 | 45,94 | 11,94 |
| | 2743123549025 | Baghete din aluminiu | m | 1,050 | 4,01 | 4,21 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,025 | 2,00 | 0,05 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,001 | 145,80 | 0,15 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,000 | 0,19 | 1,14 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 011,44 |
| 835 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | | | 3,75 |
| | | | | | | 1,38 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,030 | 45,94 | 1,38 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,150 | 14,58 | 2,19 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 | 3,65 | 0,18 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 236,74 |
| 836 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | | | 75,13 |
| | | | | | | 56,05 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,220 | 45,94 | 56,05 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,140 | 2,60 | 18,56 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,004 | 10,21 | 0,04 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,079 | 5,00 | 0,40 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,016 | 5,00 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 24 791,79 |
| 837 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | 17,11 |
| | | | | | | 9,19 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,200 | 45,94 | 9,19 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,100 | 6,80 | 7,48 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,150 | 2,92 | 0,44 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 10,21 | 0,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 5 645,99 |
| 838 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | | | 3,75 |
| | | | | | | 1,38 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,030 | 45,94 | 1,38 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,150 | 14,58 | 2,19 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 | 3,65 | 0,18 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 236,74 |
| 839 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | | | 31,20 |
| | | | | | | 24,33 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,450 | 45,94 | 20,67 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 | 36,54 | 3,65 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 6,50 | 6,86 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,001 | 10,21 | 0,01 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,001 | 5,00 | 0,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 10 295,69 |
| 840 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | | | 3,75 |
| | | | | | | 1,38 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,030 | 45,94 | 1,38 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,150 | 14,58 | 2,19 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 | 3,65 | 0,18 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 236,74 |
| 841 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | | | 39,64 |
| | | | | | | 25,27 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,550 | 45,94 | 25,27 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,400 | 26,97 | 10,79 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,060 | 2,60 | 0,16 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,500 | 5,00 | 2,50 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,050 | 18,23 | 0,91 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,002 | 10,21 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 13 082,17 |
| 842 | RpCO49A | Briu de protectie din lemn de cm grosime si 20 cm latime, montat pe pereti | m2 | | | 98,62 |
| | | | | | | 45,43 |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,790 | 45,94 | 36,29 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,250 | 36,54 | 9,14 |
| | 2010102905955 | Sipci de rasinoase cls.I/II , gros 18/24-24/48 mm, L=1,50-2,75m | m3 | 0,0022 | 3 061,80 | 6,78 |
| | 2020142925345 | Placa PFL dura standard cal. II In 1830x1700x5,0 S 6986 | m3 | 0,0062 | 5 832,00 | 36,24 |
| | 2874115836985 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm | buc | 9,000 | 0,73 | 6,57 |
| | 2873145886928 | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111 | kg | 0,060 | 40,10 | 2,41 |
| | 2940420007682 | Masina de timplarie (abricht) | h-ut | 0,100 | 10,00 | 1,00 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,015 | 5,00 | 0,08 |
| | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,025 | 5,00 | 0,12 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 380,75 |
| 843 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre 600 mm | m | | | 351,22 |
| | | | | | | 15,79 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|--------|----------|-------------------|
| | 7422010060100 | Timplari | h-om | 0,280 | 45,94 | 12,86 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,080 | 36,54 | 2,92 |
| | 25211067183921 | Glafuri din mase plastice pentru ferestre b=600mm | m | 1,000 | 328,05 | 334,61 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm | buc | 4,000 | 0,19 | 0,78 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,010 | 5,00 | 0,05 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 702,45 |
| 844 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice fara prag (cu framuga) inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (fara prag) | m2 | | | 1 884,16 36,46 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,730 | 45,94 | 33,54 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,080 | 36,54 | 2,92 |
| | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,000 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm | buc | 4,000 | 0,19 | 0,76 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretana | kg | 0,500 | 69,26 | 34,63 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,175 | 40,10 | 7,02 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,600 | 5,00 | 3,00 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,000 | 2,19 | 2,19 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,020 | 5,00 | 0,10 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 7 725,07 |
| 845 | CK06B | Usi din DSP laminat 18 mm grosime, pentru dulapuri in zidite, montate pe ghermele existente | m2 | | | 1 687,39 61,52 |
| | 7422010060100 | Timplari | h-om | 1,150 | 45,94 | 52,83 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,030 | 45,94 | 1,38 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,200 | 36,54 | 7,31 |
| | 20301129311001 | Usi din DSP laminat 18 mm grosime | m2 | 1,000 | 1 620,00 | 1 620,00 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,060 | 40,10 | 2,41 |
| | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 0,020 | 14,58 | 0,29 |
| | 2682162605828 | Vata minerala tip I | kg | 0,085 | 36,45 | 3,10 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,015 | 5,00 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 28 685,61 |
| 846 | CK31A | Rafturi , montate pe suport din lemn sau metal, din DSP laminat, 18 mm grosime, (1500x400 mm) total 4 nise | m2 | | | 346,07 85,41 |
| | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,170 | 45,94 | 7,81 |
| | 7422010060100 | Timplari | h-om | 1,470 | 45,94 | 67,53 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,060 | 45,94 | 2,76 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,200 | 36,54 | 7,31 |
| | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,017 | 3 061,80 | 54,33 |
| | 2010102905950 | Sipci de rasinoase | m3 | 0,002 | 3 061,80 | 6,30 |
| | 26701122050501 | DSP laminat, 18 mm grosime, (1500x400 mm) | m2 | 1,050 | 182,25 | 199,97 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,010 | 5,00 | 0,05 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3 529,88 |
| 847 | RpCK42E | Desfacerea plintelor la pardosea | m | | | 10,49 10,26 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,120 | 45,94 | 5,51 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,130 | 36,54 | 4,75 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,015 | 10,21 | 0,15 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,015 | 5,00 | 0,07 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 639,95 |
| 848 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli | m2 | | | 16,99 6,43 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,140 | 45,94 | 6,43 |
| | 24302261010101 | Grund cu cuarț "Betoncontact" | kg | 0,415 | 25,00 | 10,38 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 | 3,65 | 0,18 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 189,24 |
| 849 | RpCK01A | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii | m2 | | | 59,55 23,28 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,300 | 45,94 | 13,78 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,260 | 36,54 | 9,50 |
| | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,052 | 0,00 | 0,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,030 | 2,00 | 20,06 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,040 | 145,80 | 5,83 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,016 | 10,21 | 0,16 |
| | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 0,0367 | 255,15 | 9,36 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,120 | 5,00 | 0,60 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,050 | 5,00 | 0,25 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 4 168,63 |
| 850 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | | | 69,23 35,96 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,560 | 45,94 | 25,73 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,280 | 36,54 | 10,23 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,150 | 2,00 | 26,30 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,042 | 145,80 | 6,12 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------------|---|------|--------|--------|-----------|
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,010 | 10,21 | 0,10 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,033 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,120 | 5,00 | 0,60 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,030 | 5,00 | 0,15 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 4 846,33 |
| 851 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | | | 3,75 |
| | | | | | | 1,38 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,030 | 45,94 | 1,38 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,150 | 14,58 | 2,19 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 | 3,65 | 0,18 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 262,34 |
| 852 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli | m2 | | | 508,89 |
| | | | | | | 135,36 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 2,000 | 45,94 | 91,88 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,190 | 36,54 | 43,48 |
| | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund) | kg | 0,150 | 69,26 | 10,44 |
| | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418" | kg | 0,350 | 80,19 | 28,21 |
| | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm | kg | 5,250 | 4,89 | 25,80 |
| | 2710503808004 | Fir de sudare | m | 1,020 | 32,81 | 33,63 |
| | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte | m | 0,150 | 76,55 | 11,54 |
| | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 1,100 | 27,70 | 30,62 |
| | 2523116716346 | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong" | m2 | 1,050 | 220,00 | 232,16 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0015 | 10,21 | 0,02 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,010 | 5,00 | 0,05 |
| | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,012 | 5,00 | 0,06 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,200 | 5,00 | 1,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 40 965,49 |
| | | 1.17.2. Incalzire | | | | |
| 853 | RpIC18A | Demontarea tevi negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m | | | 22,70 |
| | | | | | | 16,54 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,360 | 45,94 | 16,54 |
| | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 0,300 | 18,23 | 5,74 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,022 | 18,23 | 0,42 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 317,82 |
| 854 | RpIC18C1 | Demontarea tevi negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2" | m | | | 37,61 |
| | | | | | | 31,24 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,680 | 45,94 | 31,24 |
| | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 0,300 | 18,23 | 5,74 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,033 | 18,23 | 0,63 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 677,05 |
| 855 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | | | 7,35 |
| | | | | | | 7,35 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,160 | 45,94 | 7,35 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 97,03 |
| 856 | IC36B | Teava din polipropilena, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m | | | 40,11 |
| | | | | | | 16,08 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,350 | 45,94 | 16,08 |
| | 25212167100001 | Teava din polipropilena d=25 mm | m | 1,030 | 23,33 | 24,03 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 403,81 |
| 857 | RpSA43C | Bratară pentru fixarea conductelor din material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" | buc | | | 36,57 |
| | | | | | | 17,46 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,380 | 45,94 | 17,46 |
| | 28752742040401 | Bratară pt. tevi 1" | buc | 1,000 | 18,23 | 18,23 |
| | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,005 | 15,00 | 0,08 |
| | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,310 | 2,00 | 0,62 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 | 145,80 | 0,18 |
| | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,001 | 10,21 | 0,01 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 023,95 |
| 858 | IC38B | Piesa de racordare (cot) din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | | | 13,84 |
| | | | | | | 8,27 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,180 | 45,94 | 8,27 |
| | 287527411010211 | Piesa de racordare cot d=25 mm | buc | 1,000 | 5,10 | 5,10 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,020 | 10,00 | 0,20 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,007 | 25,52 | 0,18 |
| | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifusiune | h-ut | 0,018 | 5,00 | 0,09 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 166,05 |
| 859 | ID01B | Robinet de serviciu pentru instalatii de incalzire | buc | | | 89,43 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|-------|--------|----------|
| | | central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" | | | | 10,57 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,230 | 45,94 | 10,57 |
| | 28752742027001 | Robinet de serviciu =25 mm | buc | 1,000 | 75,00 | 75,00 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,020 | 18,23 | 0,36 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,040 | 87,48 | 3,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 715,44 |
| 860 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv | buc | | | 903,68 |
| | | | | | | 91,88 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,000 | 45,94 | 91,88 |
| | 28221157000001 | Radiator din aluminiu cu 10 elemente | buc | 1,000 | 801,90 | 801,90 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,030 | 18,23 | 0,55 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,060 | 87,48 | 5,25 |
| | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,050 | 18,23 | 0,91 |
| | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,000 | 0,73 | 2,19 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,200 | 5,00 | 1,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3 614,72 |
| 861 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | | | 48,96 |
| | | | | | | 6,89 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,150 | 45,94 | 6,89 |
| | 2822115708001 | Element de sustinere (cronstein) | buc | 1,000 | 32,81 | 32,81 |
| | 2523156719287 | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 | buc | 2,000 | 0,73 | 1,46 |
| | 2874115836521 | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 | buc | 2,000 | 3,65 | 7,30 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,100 | 5,00 | 0,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 783,38 |
| 862 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" | buc | | | 99,96 |
| | | | | | | 4,59 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,100 | 45,94 | 4,59 |
| | 2913134500000 | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 " | buc | 1,000 | 95,00 | 95,00 |
| | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 0,100 | 3,65 | 0,36 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 399,84 |
| 863 | ID07B | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4" | buc | | | 252,59 |
| | | | | | | 27,56 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,600 | 45,94 | 27,56 |
| | 29131346260001 | Separator termostatic 1" -1 1/4" | buc | 1,000 | 220,00 | 220,00 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,026 | 18,23 | 0,48 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,052 | 87,48 | 4,55 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 010,36 |
| 864 | IC50A | Racord olandez ,avind diametrul de 25 mm | buc | | | 64,14 |
| | | | | | | 6,89 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,150 | 45,94 | 6,89 |
| | 28752741190001 | Racord olandez d=25 mm | buc | 1,000 | 54,68 | 54,68 |
| | 2513206621959 | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm | kg | 0,007 | 36,45 | 0,26 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,012 | 18,23 | 0,22 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,024 | 87,48 | 2,10 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 513,16 |
| 865 | IC36F | Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm. | m | | | 98,85 |
| | | | | | | 25,27 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,550 | 45,94 | 25,27 |
| | 25212167100002 | Teava din polipropilena d=63 mm | m | 1,030 | 71,44 | 73,58 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3 459,75 |
| 866 | IC38F | Piesa de racordare (Cot) din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | | | 32,74 |
| | | | | | | 13,78 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,300 | 45,94 | 13,78 |
| | 28752741101022 | Piesa de racordare -Cot d=63 mm | buc | 1,000 | 18,23 | 18,23 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,030 | 10,00 | 0,30 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,011 | 25,52 | 0,28 |
| | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,030 | 5,00 | 0,15 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 392,91 |
| 867 | IC38F | Piesa de racordare (Mufa) din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | | | 25,45 |
| | | | | | | 13,78 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,300 | 45,94 | 13,78 |
| | 28752741101023 | Piesa de racordare - Mufa d=63 mm | buc | 1,000 | 10,94 | 10,94 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,030 | 10,00 | 0,30 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,011 | 25,52 | 0,28 |
| | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,030 | 5,00 | 0,15 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 203,63 |
| 868 | IC38L | Piesa de racordare (Teu 63x25x63 mm), cu 3 imbinari, din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | | | 58,10 |
| | | | | | | 19,30 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,420 | 45,94 | 19,30 |
| | 28752741101024 | Piesa de racordare - Teu 63x25x63 | buc | 1,000 | 37,91 | 37,91 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,040 | 10,00 | 0,40 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|-------|--------|----------|
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,011 | 25,52 | 0,28 |
| | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,042 | 5,00 | 0,21 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 464,77 |
| 869 | IC53C | Racord olandez avind diametrul de 63 mm | buc | | | 148,27 |
| | | | | | | 11,48 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,250 | 45,94 | 11,48 |
| | 28752741190002 | Racord olandez d=63 mm | buc | 1,000 | 131,22 | 131,22 |
| | 2513206621959 | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm | kg | 0,015 | 36,45 | 0,55 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,026 | 18,23 | 0,47 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,052 | 87,48 | 4,55 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 148,27 |
| 870 | RpIC29D | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2 1/2"-4" | buc | | | 80,38 |
| | | | | | | 78,10 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 1,700 | 45,94 | 78,10 |
| | 1542126108945 | Ulei de in sicutivat | kg | 0,030 | 18,23 | 0,55 |
| | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0,100 | 14,58 | 1,46 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,015 | 18,23 | 0,27 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 80,38 |
| 871 | IC40B | Bratară pentru fixarea conductelor de incalzire centrala , montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | | | 55,83 |
| | | | | | | 12,86 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,280 | 45,94 | 12,86 |
| | 28752742040001 | Bratară fixare 1 1/4" - 2" | buc | 1,000 | 32,81 | 32,81 |
| | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,050 | 18,23 | 0,91 |
| | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 1,000 | 0,73 | 0,73 |
| | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1 | buc | 1,000 | 7,29 | 7,29 |
| | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 1,000 | 0,73 | 0,73 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,100 | 5,00 | 0,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 730,88 |
| | | 1.18. Holul intrare principala | | | | |
| | | 1.18.1. Lucrari de reparatie | | | | |
| 872 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | | | 242,07 |
| | | | | | | 99,66 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,150 | 36,54 | 5,48 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,050 | 45,94 | 94,18 |
| | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,000 | 1,46 | 5,84 |
| | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,050 | 130,00 | 136,50 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,015 | 5,00 | 0,07 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 815,55 |
| 873 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (nasecica) | m2 | | | 11,55 |
| | | | | | | 10,99 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,120 | 45,94 | 5,51 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,150 | 36,54 | 5,48 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,050 | 10,21 | 0,51 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0.0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,010 | 5,00 | 0,05 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 529,19 |
| 874 | RpCO56A | Demontarea usii din PVC | m2 | | | 17,32 |
| | | | | | | 17,32 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,210 | 45,94 | 9,65 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,210 | 36,54 | 7,67 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 62,35 |
| 875 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (gol pentru usa) | m3 | | | 146,17 |
| | | | | | | 144,53 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,450 | 45,94 | 20,67 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,390 | 36,54 | 123,87 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,120 | 10,21 | 1,23 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,080 | 5,00 | 0,40 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 87,70 |
| 876 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn la fereastră | m2 | | | 10,36 |
| | | | | | | 10,36 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,130 | 45,94 | 5,97 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,120 | 36,54 | 4,39 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 20,71 |
| 877 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti | m2 | | | 16,99 |
| | | | | | | 6,43 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,140 | 45,94 | 6,43 |
| | 24302261010101 | Grund cu cuart "Betoncontact" | kg | 0,415 | 25,00 | 10,38 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 | 3,65 | 0,18 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 67,96 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|---|------|--------|----------|----------------|
| 878 | RpCJ04C | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T , pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10-T, pentru grund si stratul vizibil | m2 | | | 92,68 75,25 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,320 | 45,94 | 60,64 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,400 | 36,54 | 14,62 |
| | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) | m3 | 0,016 | 0,00 | 0,00 |
| | 2664102102002 | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,005 | 0,00 | 0,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3,390 | 2,00 | 6,78 |
| | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0045 | 1 500,00 | 6,75 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,026 | 145,80 | 3,79 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0065 | 10,21 | 0,07 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,005 | 5,00 | 0,02 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,002 | 5,00 | 0,01 |
| | | Cheltuieli directe | lei | | | 370,71 |
| 879 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu | m | | | 17,49 11,94 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,260 | 45,94 | 11,94 |
| | 2743123549025 | Baghete din aluminiu | m | 1,050 | 4,01 | 4,21 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,025 | 2,00 | 0,05 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,001 | 145,80 | 0,15 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm | buc | 6,000 | 0,19 | 1,14 |
| | | Cheltuieli directe | lei | | | 262,37 |
| 880 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | | | 3,75 1,38 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,030 | 45,94 | 1,38 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,150 | 14,58 | 2,19 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 | 3,65 | 0,18 |
| | | Cheltuieli directe | lei | | | 171,64 |
| 881 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | | | 75,13 56,05 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,220 | 45,94 | 56,05 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,140 | 2,60 | 18,56 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,004 | 10,21 | 0,04 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,079 | 5,00 | 0,39 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,016 | 5,00 | 0,08 |
| | | Cheltuieli directe | lei | | | 3 440,79 |
| 882 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | 17,11 9,19 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,200 | 45,94 | 9,19 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,100 | 6,80 | 7,48 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,150 | 2,92 | 0,44 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 10,21 | 0,00 |
| | | Cheltuieli directe | lei | | | 783,59 |
| 883 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | | | 3,75 1,38 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,030 | 45,94 | 1,38 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,150 | 14,58 | 2,19 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 | 3,65 | 0,18 |
| | | Cheltuieli directe | lei | | | 171,64 |
| 884 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | | | 31,20 24,33 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,450 | 45,94 | 20,67 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 | 36,54 | 3,65 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 6,50 | 6,86 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,001 | 10,21 | 0,01 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,001 | 5,00 | 0,01 |
| | | Cheltuieli directe | lei | | | 1 428,91 |
| 885 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | | | 3,75 1,38 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,030 | 45,94 | 1,38 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,150 | 14,58 | 2,19 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 | 3,65 | 0,18 |
| | | Cheltuieli directe | lei | | | 171,64 |
| 886 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | | | 39,64 25,27 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,550 | 45,94 | 25,27 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,400 | 26,97 | 10,79 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,060 | 2,60 | 0,16 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,500 | 5,00 | 2,50 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,050 | 18,23 | 0,91 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|--------|----------|----------|
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,002 | 10,21 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 815,65 |
| 887 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre 600 mm | m | | | 351,22 |
| | | | | | | 15,78 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,280 | 45,94 | 12,86 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,080 | 36,54 | 2,92 |
| | 25211067183921 | Glafuri din mase plastice pentru ferestre b=600mm | m | 1,000 | 328,05 | 334,61 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 4,000 | 0,19 | 0,78 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,010 | 5,00 | 0,05 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 632,20 |
| 888 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice fara prag (cu framuga) inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (fara prag) | m2 | | | 1 884,15 |
| | | | | | | 36,46 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,730 | 45,94 | 33,54 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,080 | 36,54 | 2,92 |
| | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,000 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 4,000 | 0,19 | 0,76 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,500 | 69,26 | 34,63 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,175 | 40,10 | 7,01 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,600 | 5,00 | 3,00 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,000 | 2,19 | 2,19 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,020 | 5,00 | 0,10 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 8 855,51 |
| 889 | RpCP45D | Demontarea balustradelor metalice | kg | | | 1,72 |
| | | | | | | 1,65 |
| | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,020 | 45,94 | 0,92 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,020 | 36,54 | 0,73 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0008 | 17,50 | 0,01 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,001 | 14,58 | 0,01 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,003 | 5,00 | 0,02 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,005 | 5,00 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 42,95 |
| 890 | RpCP44B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor | kg | | | 0,62 |
| | | | | | | 0,52 |
| | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,008 | 45,94 | 0,37 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0025 | 45,94 | 0,11 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,001 | 36,54 | 0,04 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0004 | 17,50 | 0,01 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0006 | 14,58 | 0,01 |
| | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,0002 | 400,00 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 30,77 |
| 891 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc | m2 | | | 32,93 |
| | | | | | | 32,17 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,390 | 45,94 | 17,92 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,390 | 36,54 | 14,25 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,050 | 10,21 | 0,51 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,050 | 5,00 | 0,25 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 197,56 |
| 892 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | | | 13,08 |
| | | | | | | 12,37 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,150 | 45,94 | 6,89 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,150 | 36,54 | 5,48 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,050 | 10,21 | 0,51 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,040 | 5,00 | 0,20 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 78,50 |
| 893 | RpCK42E | Desfacerea plintelor la pardosea | m | | | 10,49 |
| | | | | | | 10,26 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,120 | 45,94 | 5,51 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,130 | 36,54 | 4,75 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,015 | 10,21 | 0,15 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,015 | 5,00 | 0,07 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 115,39 |
| 894 | RpCC04A | Cofraje din scinduri de rasinoase, de pina la 6,00 m inaltime, la beton turnat pentru completari sau refaceri, la constructii existente, de pina la 20 m inaltime, de tip special (pentru cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, suprafetele poligonale ale planseelor ciuperici etc.) exclusiv sustinerile | m2 | | | 127,52 |
| | | | | | | 82,75 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,340 | 45,94 | 61,56 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,580 | 36,54 | 21,19 |
| | 2010102904339 | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m, S 942 | m3 | 0,0004 | 3 061,80 | 1,28 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|---------|----------|----------|
| | 2010102903995 | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m; S 942 | m3 | 0,011 | 3 061,80 | 33,68 |
| | 2874145886942 | Cuie constructii tip A 3 x 70 mm | kg | 0,100 | 40,10 | 4,01 |
| | 2320186201084 | Ulei emulsionat pentru decofrare | kg | 0,120 | 25,52 | 3,06 |
| | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,080 | 25,52 | 2,04 |
| | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,120 | 5,00 | 0,60 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,020 | 5,00 | 0,10 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 530,28 |
| 895 | RpCD02A | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere | kg | | | 17,22 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,035 | 45,94 | 1,61 |
| | 2710602000081 | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D > 8 mm | kg | 1,025 | 14,50 | 14,86 |
| | 2710503803116 | Sirma neagra moale D=1 mm | kg | 0,010 | 25,52 | 0,26 |
| | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 | 10,00 | 0,03 |
| | 2940340004000 | Masina de fasonat otel beton cu motor electric | h-ut | 0,0035 | 20,00 | 0,07 |
| | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,001 | 400,00 | 0,40 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 583,54 |
| 896 | RpCB02D | Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat C-15/12 Bc15 (B200) | m3 | | | 1 372,39 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,540 | 45,94 | 208,57 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,800 | 36,54 | 65,77 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 351,000 | 2,00 | 712,53 |
| | 1421102200587 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,678 | 145,80 | 100,31 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,294 | 10,21 | 3,05 |
| | 1421102200082 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm | m3 | 0,740 | 255,15 | 191,67 |
| | 2952270003702 | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric | h-ut | 0,325 | 20,00 | 6,50 |
| | 2952270003717 | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) | h-ut | 0,600 | 40,00 | 24,00 |
| | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,150 | 400,00 | 60,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3 430,98 |
| 897 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli | m2 | | | 16,99 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,140 | 45,94 | 6,43 |
| | 24302261010101 | Grund cu quart "Betoncontact" | kg | 0,415 | 25,00 | 10,37 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 | 3,65 | 0,18 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 222,54 |
| 898 | RpCK01A | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgirata pentru asigurarea aderarii | m2 | | | 59,56 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,300 | 45,94 | 13,78 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,260 | 36,54 | 9,50 |
| | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,052 | 0,00 | 0,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,030 | 2,00 | 20,06 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,040 | 145,80 | 5,83 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,016 | 10,21 | 0,16 |
| | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 0,0367 | 255,15 | 9,37 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,120 | 5,00 | 0,60 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,050 | 5,00 | 0,25 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 780,20 |
| 899 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | | | 69,23 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,560 | 45,94 | 25,73 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,280 | 36,54 | 10,23 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,150 | 2,00 | 26,30 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,042 | 145,80 | 6,12 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,010 | 10,21 | 0,10 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,033 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,120 | 5,00 | 0,60 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,030 | 5,00 | 0,15 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 906,93 |
| 900 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | | | 3,75 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,030 | 45,94 | 1,38 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,150 | 14,58 | 2,19 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 | 3,65 | 0,18 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 49,09 |
| 901 | CG47D k-2man | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm | m2 | | | 318,99 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,100 | 45,94 | 101,07 |
| | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,030 | 180,00 | 187,25 |
| | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 6,400 | 3,29 | 21,27 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,410 | 18,23 | 7,55 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,000 | 0,07 | 1,41 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|--------|--------|-------------------|
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,003 | 10,21 | 0,03 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0018 | 5,00 | 0,01 |
| | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0168 | 5,00 | 0,08 |
| | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,063 | 5,00 | 0,31 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 4 178,79 |
| 902 | CG18A | Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | | | 69,37 38,11 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,750 | 45,94 | 34,46 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 | 36,54 | 3,65 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,000 | 2,00 | 4,00 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,006 | 145,80 | 0,88 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,005 | 0,00 | 0,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0015 | 10,21 | 0,01 |
| | 2670112204400 | Plinte sau scafe din gresie ceramica | m | 1,020 | 25,52 | 26,03 |
| | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 0,100 | 2,92 | 0,29 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,010 | 5,00 | 0,05 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 853,29 |
| 903 | CK18C | Baghete din aluminiu (la trepte) | m | | | 17,49 11,94 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,260 | 45,94 | 11,94 |
| | 2743123549025 | Baghete din aluminiu | m | 1,050 | 4,01 | 4,21 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,025 | 2,00 | 0,05 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,001 | 145,80 | 0,15 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,000 | 0,19 | 1,14 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 174,90 |
| 904 | CH06A | Mina curenta metalica (Inox fixata pe pardosea pentru invalizi) montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta | m | | | 1 031,18 41,35 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,900 | 45,94 | 41,35 |
| | 28121063057141 | Mina curenta dreapta Inox ficsata pe pardosea pentru invalizi | m | 1,000 | 984,15 | 984,15 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,100 | 2,19 | 0,22 |
| | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,060 | 40,10 | 2,41 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,700 | 2,00 | 1,40 |
| | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,025 | 54,68 | 1,37 |
| | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,200 | 1,46 | 0,29 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 5 362,14 |
| 905 | CH06A | Mina curenta metalica (Inox fixata pe perete) montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta | m | | | 1 031,18 41,35 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,900 | 45,94 | 41,35 |
| | 28121063057142 | Mina curenta dreapta (Inox fixata pe perete) | m | 1,000 | 984,15 | 984,15 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,100 | 2,19 | 0,22 |
| | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,060 | 40,10 | 2,41 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,700 | 2,00 | 1,40 |
| | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,025 | 54,68 | 1,37 |
| | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,200 | 1,46 | 0,29 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 681,07 |
| | | 1.19. Copertina Intrare | | | | |
| 906 | RpC142B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla | m2 | | | 29,79 29,69 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,360 | 45,94 | 16,54 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,360 | 36,54 | 13,15 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,020 | 5,00 | 0,10 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 89,38 |
| 907 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc | m2 | | | 32,93 32,17 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,390 | 45,94 | 17,92 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,390 | 36,54 | 14,25 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,050 | 10,21 | 0,51 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,050 | 5,00 | 0,25 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 98,78 |
| 908 | RpCB18A | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc | m3 | | | 382,62 381,66 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 6,200 | 45,94 | 284,82 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,650 | 36,54 | 96,84 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,020 | 10,21 | 0,20 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,150 | 5,00 | 0,76 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 191,31 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|---------|--------|----------|
| 909 | CL17A | Confectii metalice diverse, montate aparent: la copertina | kg | | | 30,82 |
| | | | | | | 11,76 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,230 | 45,94 | 10,57 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,020 | 36,54 | 0,73 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,010 | 45,94 | 0,46 |
| | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 1,000 | 18,23 | 18,23 |
| | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,005 | 40,10 | 0,20 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,008 | 2,19 | 0,02 |
| | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,010 | 54,68 | 0,55 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,020 | 2,00 | 0,04 |
| | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,020 | 1,46 | 0,03 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 465,63 |
| 910 | RpCR22B | Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, in doua straturi la timplarie metalica | m2 | | | 104,00 |
| | | | | | | 85,49 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,670 | 45,94 | 76,72 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,240 | 36,54 | 8,77 |
| | 2430226100981 | Grund alchid orce culoare | kg | 0,100 | 25,52 | 2,55 |
| | 2430226101350 | Chit de cutit alchidic C 895-7 | kg | 0,050 | 40,10 | 2,01 |
| | 2430226109456 | Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1 | kg | 0,110 | 25,52 | 2,81 |
| | 2430116105723 | Lac de baza alchidic L 005-5 | kg | 0,170 | 54,68 | 9,30 |
| | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,020 | 7,29 | 0,14 |
| | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,030 | 54,68 | 1,64 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,012 | 5,00 | 0,06 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 415,98 |
| 911 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | | | 339,02 |
| | | | | | | 36,18 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,990 | 36,54 | 36,18 |
| | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,150 | 255,15 | 293,42 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,100 | 10,21 | 1,02 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,210 | 20,00 | 4,20 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,420 | 10,00 | 4,20 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 169,51 |
| 912 | RpCB02D | Beton turnat in cofraje la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat C-15/12 Bc15 (B200) | m3 | | | 1 372,36 |
| | | | | | | 274,34 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,540 | 45,94 | 208,57 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,800 | 36,54 | 65,78 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 351,000 | 2,00 | 712,53 |
| | 1421102200587 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,678 | 145,80 | 100,36 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,294 | 10,21 | 3,05 |
| | 1421102200082 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm | m3 | 0,740 | 255,15 | 191,58 |
| | 2952270003702 | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric | h-ut | 0,325 | 20,00 | 6,50 |
| | 2952270003717 | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) | h-ut | 0,600 | 40,00 | 24,00 |
| | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,150 | 400,00 | 60,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 646,83 |
| 913 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm | m2 | | | 268,47 |
| | | | | | | 50,53 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,100 | 45,94 | 50,53 |
| | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,030 | 180,00 | 187,27 |
| | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 6,400 | 3,29 | 21,27 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,410 | 18,23 | 7,55 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,000 | 0,07 | 1,41 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,003 | 10,21 | 0,03 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0018 | 5,00 | 0,01 |
| | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0168 | 5,00 | 0,08 |
| | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,063 | 5,00 | 0,32 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 342,36 |
| 914 | RpCI37A | Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor tip Lindab - copertina | m2 | | | 260,27 |
| | | | | | | 63,33 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,140 | 45,94 | 52,37 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,300 | 36,54 | 10,96 |
| | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla | m2 | 1,150 | 135,00 | 163,78 |
| | 2710403642022 | Tabla zincata sau aluminiu 0,5 x 750 OL32 | kg | 0,500 | 18,23 | 9,61 |
| | 2875276312500 | Accesorii pentru prinderi mecanice | buc | 9,000 | 1,46 | 13,86 |
| | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 0,100 | 54,68 | 5,77 |
| | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 0,040 | 54,68 | 2,31 |
| | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 0,050 | 25,52 | 1,35 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,050 | 5,00 | 0,25 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 301,36 |
| | | 1.20. Lucrari diverse | | | | |
| 915 | TrHAA08A1 | Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare | t | | | 12,79 |
| | | | | | | 12,79 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,350 | 36,54 | 12,79 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|--|------|--------|----------|-----------|
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 527,56 |
| 916 | TrB01A1-4 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t | | | 35,81 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,980 | 36,54 | 35,81 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 477,13 |
| 917 | TrI1AC03B1 | Incarcarea materialelor cu purtare de pina la 10 m | t | | | 16,44 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,450 | 36,54 | 16,44 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 953,69 |
| 918 | TsI50C10 | Transportarea gunoiiului de constructii cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km | t | | | 173,64 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,4341 | 400,00 | 173,64 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 10 071,20 |
| | | 1.21. Lucrari pregatitoare | | | | |
| 919 | RpCU05A | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime | buc | | | 11,15 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,020 | 45,94 | 0,92 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,280 | 36,54 | 10,23 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 947,75 |
| 920 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | | | 19,95 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,330 | 45,94 | 15,16 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 | 36,54 | 3,65 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,330 | 2,00 | 0,66 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,001 | 145,80 | 0,15 |
| | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0001 | 1 500,00 | 0,14 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,006 | 10,21 | 0,06 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,010 | 5,00 | 0,05 |
| | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,015 | 5,00 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 695,54 |
| 921 | RpEJ08F | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp | m | | | 22,97 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,500 | 45,94 | 22,97 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 31 009,50 |
| 922 | RpEJ09E | Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp | m | | | 27,20 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,450 | 45,94 | 20,67 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 2,250 | 2,60 | 5,85 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0005 | 145,80 | 0,07 |
| | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0001 | 1 500,00 | 0,15 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,020 | 10,21 | 0,20 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,020 | 5,00 | 0,10 |
| | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,030 | 5,00 | 0,15 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 36 720,14 |
| | | 2. Electricitate | | | | |
| 923 | RpEE23B | Demontarea aparatelor pentru curent slabi : intrerupatoare si priza bipolara cu fise | buc | | | 23,89 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,520 | 45,94 | 23,89 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 982,77 |
| 924 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile | buc | | | 10,11 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,220 | 45,94 | 10,11 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 424,49 |
| 925 | RpED17A | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri | m | | | 8,35 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,160 | 45,94 | 7,35 |
| | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,050 | 20,00 | 1,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 837,09 |
| 926 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru | buc | | | 270,12 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 5,880 | 45,94 | 270,12 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 540,25 |
| 927 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala simpla | buc | | | 63,27 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|----------------|-------|--------|----------|
| | | | | | | 14,24 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,310 | 45,94 | 14,24 |
| | 2746167335100 | Priza | buc | 1,020 | 40,10 | 40,90 |
| | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,000 | 5,10 | 5,10 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,005 | 2,60 | 0,01 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,005 | 18,23 | 0,09 |
| | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,000 | 0,73 | 1,46 |
| | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 2,000 | 0,73 | 1,46 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 9 363,60 |
| 928 | RpEE14A | Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1 | buc | | | 61,91 |
| | | | | | | 13,78 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,300 | 45,94 | 13,78 |
| | 1111000100020 | Intrerupator | buc | 1,000 | 37,91 | 37,91 |
| | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,000 | 5,10 | 5,10 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,005 | 2,60 | 0,01 |
| | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,200 | 25,52 | 5,10 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 362,00 |
| 929 | RpEE14A | Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator dublu | buc | | | 61,91 |
| | | | | | | 13,78 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,300 | 45,94 | 13,78 |
| | 11110001000201 | Intrerupator dublu | buc | 1,000 | 37,91 | 37,91 |
| | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,000 | 5,10 | 5,10 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,005 | 2,60 | 0,01 |
| | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,200 | 25,52 | 5,10 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 371,45 |
| 930 | RpEG03A | Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg (Panou de distributie din metal format din 32 locuri) | buc | | | 1 438,84 |
| | | | | | | 448,83 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 9,770 | 45,94 | 448,83 |
| | 11111222000071 | Panou de distributie din metal format din 32 locuri | buc | 1,000 | 874,80 | 883,55 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,000 | 2,00 | 2,02 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m ³ | 0,005 | 145,80 | 0,73 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m ³ | 0,001 | 10,21 | 0,01 |
| | 2874115802013 | Suruburi cap hexagonal M 16 x 100 | buc | 4,000 | 18,23 | 73,65 |
| | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc | 4,000 | 3,65 | 14,75 |
| | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 4,000 | 3,65 | 14,75 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,030 | 18,23 | 0,55 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 438,84 |
| 931 | RpEG01A | Montarea tablourilor electrice cu 24 moduli | buc | | | 584,19 |
| | | | | | | 80,85 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,760 | 45,94 | 80,85 |
| | 11111222000072 | Tablou electric, gata echipat 24 moduli | buc | 1,000 | 473,85 | 478,59 |
| | 2874117306659 | Buloan cu cap nichelat 13x350 pt.tablou distrib electr. | buc | 4,000 | 3,65 | 14,75 |
| | 2874115893301 | Bolt metalic | buc | 4,000 | 1,46 | 5,90 |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,000 | 0,73 | 2,95 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,400 | 2,60 | 1,05 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,020 | 5,00 | 0,10 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 584,19 |
| 932 | RpEG01A | Montarea tablourilor electrice cu 12 locuri | buc | | | 436,93 |
| | | | | | | 80,86 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,760 | 45,94 | 80,86 |
| | 11111222000073 | Tablou electric, gata echipat cu 12 locuri | buc | 1,000 | 328,05 | 331,33 |
| | 2874117306659 | Buloan cu cap nichelat 13x350 pt.tablou distrib electr. | buc | 4,000 | 3,65 | 14,74 |
| | 2874115893301 | Bolt metalic | buc | 4,000 | 1,46 | 5,90 |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,000 | 0,73 | 2,95 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,400 | 2,60 | 1,05 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,020 | 5,00 | 0,10 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 873,86 |
| 933 | RpEE09C | Montarea intreruptoarelor automate tripolare, racordate la conductori de cupru sau aluminiu, 63 A | buc | | | 557,50 |
| | | | | | | 116,69 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 2,540 | 45,94 | 116,69 |
| | 33206346250011 | Intrerupator 63Am | buc | 1,000 | 328,05 | 328,05 |
| | 2874115819950 | Surub M6x22 mm | buc | 2,000 | 8,75 | 17,50 |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 2,000 | 0,73 | 1,46 |
| | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 2,000 | 3,65 | 7,30 |
| | 2874115800687 | Surub cap hexagonal M 8 x 60 gr.4.8 | buc | 4,000 | 14,58 | 58,32 |
| | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 4,000 | 0,73 | 2,92 |
| | 2874115883964 | Saiba grower M 8 | buc | 4,000 | 3,65 | 14,60 |
| | 1592127301154 | Alcool tehnic 94 grade | l | 0,020 | 51,03 | 1,02 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,020 | 18,23 | 0,36 |
| | 3162165201452 | Papuc stantat din cupru | buc | 6,000 | 1,46 | 8,76 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,200 | 2,60 | 0,52 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 230,01 |
| 934 | RpEE09B | Montarea intreruptoarelor automate tripolare, racordate la conductori de cupru sau aluminiu, 32 A | buc | | | 164,44 |
| | | | | | | 110,72 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|-------|--------|------------------|
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 2,410 | 45,94 | 110,72 |
| | 33206346250012 | Intrerupator automat 32 A | buc | 1,000 | 37,91 | 37,91 |
| | 1592127301154 | Alcool tehnic 94 grade | l | 0,010 | 51,03 | 0,51 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,010 | 18,23 | 0,18 |
| | 3162165201452 | Papuc stantat din cupru | buc | 6,000 | 1,46 | 8,76 |
| | 2051142950700 | Dibluri | buc | 4,000 | 0,73 | 2,92 |
| | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 4,000 | 0,73 | 2,92 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,200 | 2,60 | 0,52 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 315,50 |
| 935 | RpEE09A | Montarea intreruptoarelor automate tripolare racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 16 A, | buc | | | 91,85 38,13 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,830 | 45,94 | 38,13 |
| | 33206346250013 | Intrerupator automat 16 A | buc | 1,000 | 37,91 | 37,91 |
| | 1592127301154 | Alcool tehnic 94 grade | l | 0,010 | 51,03 | 0,51 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,010 | 18,23 | 0,18 |
| | 3162165201452 | Papuc stantat din cupru | buc | 6,000 | 1,46 | 8,76 |
| | 2051142950700 | Dibluri | buc | 4,000 | 0,73 | 2,92 |
| | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 4,000 | 0,73 | 2,92 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,200 | 2,60 | 0,52 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 296,33 |
| 936 | RpEE09A | Montarea intreruptoarelor automate tripolare racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 10 A, | buc | | | 75,81 38,13 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,830 | 45,94 | 38,13 |
| | 33206346250014 | Intrerupator automat 10 A | buc | 1,000 | 21,87 | 21,87 |
| | 1592127301154 | Alcool tehnic 94 grade | l | 0,010 | 51,03 | 0,51 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,010 | 18,23 | 0,18 |
| | 3162165201452 | Papuc stantat din cupru | buc | 6,000 | 1,46 | 8,76 |
| | 2051142950700 | Dibluri | buc | 4,000 | 0,73 | 2,92 |
| | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 4,000 | 0,73 | 2,92 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,200 | 2,60 | 0,52 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 440,44 |
| 937 | RpEE09A | Montarea intreruptoarelor automate tripolare,racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la BA47 29/3/20A | buc | | | 75,81 38,13 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,830 | 45,94 | 38,13 |
| | 33206346250015 | Intrerupator automat BA47 29/3/20A | buc | 1,000 | 21,87 | 21,87 |
| | 1592127301154 | Alcool tehnic 94 grade | l | 0,010 | 51,03 | 0,51 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,010 | 18,23 | 0,18 |
| | 3162165201452 | Papuc stantat din cupru | buc | 6,000 | 1,46 | 8,76 |
| | 2051142950700 | Dibluri | buc | 4,000 | 0,73 | 2,92 |
| | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 4,000 | 0,73 | 2,92 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,200 | 2,60 | 0,52 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 606,50 |
| 938 | RpEE09B | Montarea intreruptoarelor automate tripolare, racordate la conductori de cupru sau aluminiu, AVDT-63M-25A-6 | buc | | | 308,78 110,72 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 2,410 | 45,94 | 110,72 |
| | 33206346250016 | Intrerupator automat AVDT-63M-25A-6 | buc | 1,000 | 182,25 | 182,25 |
| | 1592127301154 | Alcool tehnic 94 grade | l | 0,010 | 51,03 | 0,51 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,010 | 18,23 | 0,18 |
| | 3162165201452 | Papuc stantat din cupru | buc | 6,000 | 1,46 | 8,76 |
| | 2051142950700 | Dibluri | buc | 4,000 | 0,73 | 2,92 |
| | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 4,000 | 0,73 | 2,92 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,200 | 2,60 | 0,52 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 543,89 |
| 939 | RpEE09B | Montarea intreruptoarelor automate tripolare, racordate la conductori de cupru sau aluminiu, UZO -25 Am | buc | | | 308,78 110,72 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 2,410 | 45,94 | 110,72 |
| | 33206346250017 | Intrerupator UZO -25 Am | buc | 1,000 | 182,25 | 182,25 |
| | 1592127301154 | Alcool tehnic 94 grade | l | 0,010 | 51,03 | 0,51 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,010 | 18,23 | 0,18 |
| | 3162165201452 | Papuc stantat din cupru | buc | 6,000 | 1,46 | 8,76 |
| | 2051142950700 | Dibluri | buc | 4,000 | 0,73 | 2,92 |
| | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 4,000 | 0,73 | 2,92 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,200 | 2,60 | 0,52 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 235,11 |
| 940 | RpEF02B | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, (600x600) | buc | | | 396,63 62,02 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,350 | 45,94 | 62,02 |
| | 28752744005011 | Corp de iluminat 600x600 | buc | 1,000 | 328,05 | 334,61 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 14 278,68 |
| 941 | RpEF02C | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip (2x36 rezistent la umezeala) | buc | | | 404,44 69,83 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,520 | 45,94 | 69,83 |
| | 28752744005012 | Corp de iluminat 2x36 rezistent la umezeala | buc | 1,000 | 328,05 | 334,61 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 617,76 |
| 942 | RpEF02D | Montarea corpuri de iluminat bactericide, cu doua | buc | | | 638,08 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|-------|----------|-----------|
| | | lampi, inclusiv dispozitivul de sustinere | | | | 80,39 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,750 | 45,94 | 80,39 |
| | 28752744005013 | Corp de iluminat antibactericide cu doua lampi | buc | 1,000 | 546,75 | 557,69 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 4 466,56 |
| 943 | RpEF17A | Montarea lampii de semnalizare - cu inscriptia "Exit" | buc | | | 325,74 |
| | | | | | | 56,05 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,220 | 45,94 | 56,05 |
| | 31501451002821 | Montarea corpului cu lampa de semnalizare "Exit" | buc | 1,000 | 255,15 | 255,15 |
| | 2051142950700 | Dibluri | buc | 1,000 | 0,73 | 0,73 |
| | 2874115836492 | Surub cap bombat 5 x 60 | buc | 2,000 | 3,65 | 7,30 |
| | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rola 10m x 15mm | m | 0,250 | 25,52 | 6,38 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,050 | 2,60 | 0,13 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 302,95 |
| 944 | RpED08A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x1.5 VVGng mmp | m | | | 20,29 |
| | | | | | | 10,11 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,220 | 45,94 | 10,11 |
| | 31301348174051 | Cablu 3x1.5 VVGng mmp | m | 1,050 | 8,02 | 8,84 |
| | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 0,250 | 5,10 | 1,34 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 19 232,65 |
| 945 | RpED08B | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x2,5 mmp VVGng mmp | m | | | 25,68 |
| | | | | | | 11,48 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,250 | 45,94 | 11,48 |
| | 31301348174052 | Cablu 3x2,5 mmp VVGng mmp | m | 1,050 | 11,66 | 12,86 |
| | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 0,250 | 5,10 | 1,34 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 45 605,73 |
| 946 | RpED11D | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor montate aparent, avind sectiunea de 5x6 mmp VVGng | m | | | 73,92 |
| | | | | | | 21,13 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,460 | 45,94 | 21,13 |
| | 31301348174053 | Cablu VVGng 5x6 mmp | m | 1,030 | 47,39 | 50,28 |
| | 2811236311001 | Doze | buc | 0,250 | 5,10 | 1,31 |
| | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 0,200 | 5,83 | 1,20 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 4 435,36 |
| 947 | RpEA01A | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC gofrat cu diametrul pina la 16 mm, montate aparent fixate direct pe ziduri | m | | | 25,25 |
| | | | | | | 19,75 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,430 | 45,94 | 19,75 |
| | 25212167042351 | Tub PVC gofrat d-16 mm | m | 1,020 | 3,13 | 3,35 |
| | 2875274021004 | Curbe, coturi, PVC la 90 grd. | buc | 0,200 | 3,65 | 0,77 |
| | 2523156713500 | Mufa din PVC, tip G, | buc | 0,150 | 3,65 | 0,57 |
| | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 0,150 | 5,10 | 0,80 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 23 937,99 |
| 948 | RpEA01B | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC gofrat du diametrul 20 mm, montate aparent fixate direct pe ziduri | m | | | 26,79 |
| | | | | | | 20,67 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,450 | 45,94 | 20,67 |
| | 25212167042352 | Tub PVC gofrat d=20 mm | m | 1,020 | 3,89 | 4,17 |
| | 2875274021004 | Curbe, coturi, PVC la 90 grd. | buc | 0,150 | 3,65 | 0,57 |
| | 2523156713500 | Mufa din PVC, tip G, | buc | 0,150 | 3,65 | 0,57 |
| | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 0,150 | 5,10 | 0,80 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 47 582,93 |
| 949 | RpEA01B | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC gofrat du diametrul 25 mm, montate aparent fixate direct pe ziduri | m | | | 28,48 |
| | | | | | | 20,67 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,450 | 45,94 | 20,67 |
| | 25212167042353 | Tub PVC gofrat d=25 mm | m | 1,020 | 5,47 | 5,86 |
| | 2875274021004 | Curbe, coturi, PVC la 90 grd. | buc | 0,150 | 3,65 | 0,57 |
| | 2523156713500 | Mufa din PVC, tip G, | buc | 0,150 | 3,65 | 0,57 |
| | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 0,150 | 5,10 | 0,80 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 709,06 |
| 950 | RpEJ05A | Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW | buc | | | 1 261,48 |
| | | | | | | 11,48 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,250 | 45,94 | 11,48 |
| | 3410540004803 | Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t | h-ut | 0,250 | 5 000,00 | 1 250,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 261,48 |
| 951 | RpEJ05B | Incerari, verificari electrice si reglari la automate tripolare pina la 500 A | buc | | | 2 183,76 |
| | | | | | | 183,76 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 4,000 | 45,94 | 183,76 |
| | 3410540004803 | Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t | h-ut | 0,400 | 5 000,00 | 2 000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|--------|--------|----------------------|
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 183,76 |
| 952 | RpEJ05E | Incercari, verificari electrice si reglari la tablouri electrice pe marmura | buc | | | 50,53 50,53 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,100 | 45,94 | 50,53 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 50,53 |
| | | 3. Ventilare | | | | |
| 953 | RpVA05A | Montarea pe santier a canalelor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 110 - mm | m | | | 412,38 74,42 |
| | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,620 | 45,94 | 74,42 |
| | 25213057340071 | Canal de ventilatie din ALP d=110 mm | m | 1,010 | 328,05 | 337,96 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 15 670,57 |
| 954 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x20 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid | buc | | | 159,14 10,11 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,220 | 45,94 | 10,11 |
| | 28112363062221 | Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata 20x20 | buc | 1,000 | 145,80 | 145,80 |
| | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5 | kg | 0,150 | 14,58 | 2,19 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,500 | 2,00 | 1,00 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,010 | 5,00 | 0,05 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3 023,73 |
| 955 | SB06F | Piesa de legatura (cot,) din teava PVC tip usor avind diametrul de 110 mm | buc | | | 116,30 32,16 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,700 | 45,94 | 32,16 |
| | 25231567122303 | Cot d=110 mm (p/u canal ventilare) | buc | 1,000 | 69,26 | 70,65 |
| | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,128 | 87,48 | 11,42 |
| | 2320167317232 | Dicloretran | kg | 0,064 | 20,00 | 1,31 |
| | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,052 | 14,58 | 0,77 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 4 419,52 |
| 956 | SB06F | Piesa de legatura (caciula de aerisire,) din PVC tip usor avind diametrul de 110 mm | buc | | | 120,02 32,16 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,700 | 45,94 | 32,16 |
| | 25231567122305 | Caciula de aerisire d=110 mm (p/u canal de ventilare) | buc | 1,000 | 72,90 | 74,36 |
| | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,128 | 87,48 | 11,42 |
| | 2320167317232 | Dicloretran | kg | 0,064 | 20,00 | 1,31 |
| | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,052 | 14,58 | 0,77 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 280,34 |
| 957 | RpCU05I1 k=2 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | | | 56,69 56,69 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,100 | 45,94 | 9,19 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,650 | 36,54 | 47,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 077,11 |
| 958 | IC40F | Bratara pentru fixarea conductelor , montata prin dibluri de d=110 mm, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton | buc | | | 42,21 20,67 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,450 | 45,94 | 20,67 |
| | 28752742040002 | Bratara fixare d=110 mm | buc | 1,000 | 18,23 | 18,23 |
| | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 1,000 | 0,73 | 0,73 |
| | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,100 | 18,23 | 1,82 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,150 | 5,00 | 0,75 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3 038,84 |
| 959 | VC17A | Montarea aparatelor de conditionare a aerului de 9000 BTU | buc | | | 2 649,62 2 286,43 |
| | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 49,770 | 45,94 | 2 286,43 |
| | 2710403700053 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) | kg | 0,400 | 14,00 | 5,63 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,000 | 2,00 | 2,01 |
| | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,200 | 25,52 | 5,13 |
| | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,100 | 10,00 | 1,00 |
| | 2874115842702 | Piulita hexag. M10 | buc | 60,000 | 1,46 | 88,04 |
| | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 10,000 | 1,46 | 14,67 |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,000 | 0,73 | 2,93 |
| | 2874115820390 | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8 | buc | 60,000 | 2,00 | 120,60 |
| | 2874115827556 | Surub pt fundatii M12x160 | buc | 10,000 | 10,00 | 100,50 |
| | 2874115820089 | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm | buc | 4,000 | 3,65 | 14,67 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,200 | 5,00 | 1,00 |
| | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,350 | 20,00 | 7,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 23 846,62 |
| 960 | VC17A | Montarea aparatelor de conditionare a aerului de 6000 BTU | buc | | | 2 649,62 2 286,43 |
| | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 49,770 | 45,94 | 2 286,43 |
| | 2710403700053 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) | kg | 0,400 | 14,00 | 5,63 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,000 | 2,00 | 2,01 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|---|-------------|---------|----------|----------|
| | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,200 | 25,52 | 5,13 |
| | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,100 | 10,00 | 1,01 |
| | 2874115842702 | Piulita hexag. M10 | buc | 60,000 | 1,46 | 88,04 |
| | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 10,000 | 1,46 | 14,67 |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,000 | 0,73 | 2,93 |
| | 2874115820390 | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8 | buc | 60,000 | 2,00 | 120,60 |
| | 2874115827556 | Surub pt fundatii M12x160 | buc | 10,000 | 10,00 | 100,50 |
| | 2874115820089 | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm | buc | 4,000 | 3,65 | 14,67 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,200 | 5,00 | 1,00 |
| | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,350 | 20,00 | 7,00 |
| | | Cheltuieli directe | lei | | | 7 948,87 |
| | | 4. Semnalizare incendiu | | | | |
| 961 | 10-08-001-01 | Concentrator: bloc de baza pentru 8 raze PC-1832 | buc | | | 878,05 |
| | | | | | | 876,96 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 24,000 | 36,54 | 876,96 |
| | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm | 10 buc | 0,400 | 0,73 | 0,29 |
| | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,160 | 5,00 | 0,80 |
| | | Cheltuieli directe | lei | | | 878,05 |
| 962 | 10-04-101-04 | Utilaj de abonat si utilaj divers: Transformator de abonat, intensitate, pina la 25 W, montat: pe perete din caramida sau din beton | buc | | | 16,44 |
| | | | | | | 16,44 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 0,450 | 36,54 | 16,44 |
| | | Cheltuieli directe | lei | | | 16,44 |
| 963 | 10-01-039-06 | Acumulator 12B | buc | | | 73,08 |
| | | | | | | 73,08 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 2,000 | 36,54 | 73,08 |
| | | Cheltuieli directe | lei | | | 73,08 |
| 964 | 10-08-002-02 | Avertizoare "IIC" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala - SD-112 | buc | | | 74,50 |
| | | | | | | 73,08 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 2,000 | 36,54 | 73,08 |
| | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm | 10 buc | 0,250 | 0,73 | 0,18 |
| | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC40" | kg | 0,005 | 87,48 | 0,44 |
| | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,160 | 5,00 | 0,80 |
| | | Cheltuieli directe | lei | | | 596,00 |
| 965 | 10-08-002-02 | Avertizoare IIIP | buc | | | 74,50 |
| | | | | | | 73,08 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 2,000 | 36,54 | 73,08 |
| | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm | 10 buc | 0,250 | 0,73 | 0,18 |
| | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC40" | kg | 0,005 | 87,48 | 0,44 |
| | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,160 | 5,00 | 0,80 |
| | | Cheltuieli directe | lei | | | 148,99 |
| 966 | 10-06-032-01 | Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale | 100 cupluri | | | 475,02 |
| | | | | | | 475,02 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 13,000 | 36,54 | 475,02 |
| | | Cheltuieli directe | lei | | | 408,52 |
| 967 | 11-03-001-01 | Releu PII21-003 | buc | | | 19,00 |
| | | | | | | 19,00 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 0,520 | 36,54 | 19,00 |
| | | Cheltuieli directe | lei | | | 19,00 |
| 968 | 10-01-055-03 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu COR-6 | 100 m | | | 1 559,03 |
| | | | | | | 1 552,95 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 42,500 | 36,54 | 1 552,95 |
| | 1011482 | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm | t | 0,00139 | 3 645,00 | 6,08 |
| | | Cheltuieli directe | lei | | | 2 806,25 |
| 969 | 10-01-055-03 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu BBΓ nr-LS | 100 m | | | 1 552,95 |
| | | | | | | 1 552,95 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 42,500 | 36,54 | 1 552,95 |
| | | Cheltuieli directe | lei | | | 1 475,30 |
| 970 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie+stroboscop | buc | | | 36,54 |
| | | | | | | 36,54 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 1,000 | 36,54 | 36,54 |
| | | Cheltuieli directe | lei | | | 109,62 |
| 971 | 10-06-037-13 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: оконечное устройство | 100 buc | | | 225,80 |
| | | | | | | 225,80 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 6,180 | 36,54 | 225,80 |
| | | Cheltuieli directe | lei | | | 11,29 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|---|--------|--------|----------|--------------------|
| 972 | 08-02-409-1 | Teava gofro din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm | 100 m | | | 1 054,45 869,65 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 23,800 | 36,54 | 869,65 |
| | 1011924 | Electrozi Ø42A, diametru 4 mm | kg | 0,960 | 40,10 | 38,50 |
| | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 13,400 | 0,73 | 9,80 |
| | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,400 | 0,73 | 9,80 |
| | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6,700 | 1,46 | 9,80 |
| | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18,000 | 3,65 | 65,70 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,700 | 10,00 | 27,00 |
| | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,840 | 5,00 | 24,20 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 210,89 |
| 973 | 10-01-038-08 | Jgheaburi MCS-1 | m | | | 28,50 28,50 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 0,780 | 36,54 | 28,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 710,07 |
| 974 | 1258952 | Transformator PC-40V.A | buc | | | 874,80 0,00 |
| | 1-1 | Transformator PC-40V.A | buc | 1,000 | 874,80 | 874,80 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 874,80 |
| 975 | 2564970 | Avertizoare SD-112 | buc | | | 145,80 0,00 |
| | 1-2 | Avertizoare SD-112 | buc | 1,000 | 145,80 | 145,80 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 166,40 |
| 976 | 24895473 | Avertizoare ИИП | buc | | | 109,35 0,00 |
| | 1-3 | Avertizoare ИИП | buc | 1,000 | 109,35 | 109,35 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 218,70 |
| 977 | 123456 | Cablu COR 6x0.22 | m | | | 2,33 0,00 |
| | 2-1 | Cablu COR 6x0.22 | m | 1,000 | 2,33 | 2,33 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 419,40 |
| 978 | 123457 | Cablu VVGng-LS-3*1.5 | m | | | 10,94 0,00 |
| | 2-2 | Cablu VVGng-LS-3*1.5 | m | 1,000 | 10,94 | 10,94 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 039,30 |
| 979 | 123457 | Teava gofro de PV Д16mm | m | | | 1,83 0,00 |
| | 2-3 | Teava gofro de PV Д16mm | m | 1,000 | 1,83 | 1,83 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 36,60 |
| 980 | 123459 | Jgheaburi MCS-1 | m | | | 51,03 0,00 |
| | 2-4 | Jgheaburi MCS-1 | m | 1,000 | 51,03 | 51,03 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3 061,80 |
| 981 | 123457890 | Cutie - оконечное устройство | buc | | | 5,10 0,00 |
| | 2-5 | Cutie - оконечное устройство | buc | 1,000 | 5,10 | 5,10 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 15,30 |
| | | 5. Utilaj | | | | |
| 982 | Pretul firmei | Aparat de conditionare a aerului de 9000 BTU | buc | | | 6 200,00 0,00 |
| | 3-1 | Aparat de conditionare a aerului de 9000 BTU | buc | 1,000 | 6 200,00 | 6 200,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 55 800,00 |
| 983 | Pretul firmei | Aparat de conditionare a aerului de 6000 BTU | buc | | | 5 200,00 0,00 |
| | 3-2 | Aparat de conditionare a aerului de 6000 BTU | buc | 1,000 | 5 200,00 | 5 200,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 15 600,00 |
| 984 | Pretul firmei | Boiler de 30l | buc | | | 1 421,55 0,00 |
| | 3-3 | Boiler de 30l | buc | 1,000 | 1 421,55 | 1 421,55 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 9 950,85 |
| 985 | Pretul firmei | Panou pentru 8 zone PC-1832 | buc | | | 1 530,90 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|--|------------|-------|----------|----------------------|
| | | | | | | 0,00 |
| | 3-4 | Panou pentru 8 zone PC-1832 <i>Cheltuieli directe</i> | buc lei | 1,000 | 1 530,90 | 1 530,90 1 530,90 |
| 986 | Pretul firmei | Acumulator 12V | buc | | | 400,95 0,00 |
| | 3-5 | Acumulator 12V <i>Cheltuieli directe</i> | buc lei | 1,000 | 400,95 | 400,95 400,95 |
| 987 | Pretul firmei | Radioemitor ATC | buc | | | 1 530,90 0,00 |
| | 3-6 | Radioemitor ATC <i>Cheltuieli directe</i> | buc lei | 1,000 | 1 530,90 | 1 530,90 1 530,90 |
| 988 | Pretul firmei | Sonerie + stroboscop SA-913 F | buc | | | 400,95 0,00 |
| | 3-7 | Sonerie + stroboscop SA-913 F <i>Cheltuieli directe</i> | buc lei | 1,000 | 400,95 | 400,95 1 202,85 |
| 989 | Pretul firmei | Bloc de alimentare РИП | buc | | | 510,30 0,00 |
| | 3-8 | Bloc de alimentare РИП <i>Cheltuieli directe</i> | buc lei | 1,000 | 510,30 | 510,30 510,30 |
| 990 | Pretul firmei | Releu ПИ21-003 | buc | | | 25,52 0,00 |
| | 3-9 | Releu ПИ21-003 <i>Cheltuieli directe</i> | buc lei | 1,000 | 25,52 | 25,52 25,52 |

APROBAT:

Intocmit
"Eurogrupstim"SRL

Investitor
IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie si
Ortopedie

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.