

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție **nr. 21561780(ocds-b3wdp1-MD-1770373558432) din 06.02.2026**

Obiectul achiziției: **Echipament individual de protecție și de lucru, pentru personalul din serviciul de asistență medicală de urgență prespitalicească**

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot nr. 1 Echipament individual de protecție și de lucru pentru personalul din serviciul de asistență medicală de urgență prespitalicească						Conform SIA RSAP
Poz. 1.1 Echipament individual de protecție și de lucru cusut individual (Setul este compus din: Geacă /vestă „Universal” primăvară/ vară /toamnă KNOXFIELD; Geaca cu glugă de iarnă KNOXFIELD; Geaca fleece-KNOXFIELD; Pantaloni primăvară/toamnă /iarnă-KNOXFIELD; Pantaloni de vară-KNOXFIELD; Tricou mânecă lungă-ESTRELLA	Setul este compus din: Geacă /vestă „Universal” primăvară/ vară /toamnă KNOXFIELD; Geaca cu glugă de iarnă KNOXFIELD; Geaca fleece-KNOXFIELD; Pantaloni primăvară/toamnă /iarnă-KNOXFIELD; Pantaloni de vară-KNOXFIELD; Tricou mânecă lungă-ESTRELLA	Cehia/Spania	CERVA GROUP a.s./GorFactory SA	a) Geacă /vestă „Universal” primăvară/ vară / toamnă: Țesătura: 80% poliester și 20% bumbac, densitatea – 290 gr/m2 (clasa 2 EN ISO 20471)*. Geaca de vară de siluetă dreaptă, cu lungimea până la linia șoldurilor, de culoare roșie fluorescentă EN ISO 20471. Protecții omologate de sus a părții din față și spate în partea umărului de culoare neagră, densitatea 350 gr/m2, tivul este confecționat din aceeași țesătură de culoare neagră, densitatea 350 gr/m2, cu cant de 3 mm din țesătura reflectorizantă, partea medie a gecii din față și spate este de culoare roșie fluorescentă. Cusăturile sunt de tip franțuzesc (cusătura dublă). Două benzi din material reflectorizant (benzile sunt distanțate la cel puțin 50 mm una față de alta, înconjurând corpul cu o înclinație maximă la	a) Geacă /vestă „Universal” primăvară/ vară / toamnă: Țesătura: 80% poliester și 20% bumbac, densitatea – 290 gr/m2 (clasa 2 EN ISO 20471)*. Geaca de vară de siluetă dreaptă, cu lungimea până la linia șoldurilor, de culoare roșie fluorescentă EN ISO 20471. Protecții omologate de sus a părții din față și spate în partea umărului de culoare neagră, densitatea 350 gr/m2, tivul este confecționat din aceeași țesătură de culoare neagră, densitatea 350 gr/m2, cu cant de 3 mm din țesătura reflectorizantă, partea medie a gecii din față și spate este de culoare roșie fluorescentă. Cusăturile sunt de tip franțuzesc (cusătura dublă). Două benzi din material reflectorizant (benzile sunt distanțate la cel puțin 50 mm una față de alta, înconjurând corpul cu o înclinație maximă la orizontală de ± 20°. Banda	Geacă /vestă „Universal” primăvară/ vară /toamnă : EN ISO 13688:2013+A1:2021 EN ISO 20471:2013+A1:2016 Geaca cu glugă de iarnă: EN 342:2017 EN 343:2019 EN ISO 13688:2013+A1:2021 EN ISO 20471:2013+A1:2016 Geaca fleece: EN ISO 20471:2013+A1:2016 EN ISO 13688:2013

mâneacă lungă – 8800 buc; Tricou mâneacă scurtă – 8800 buc.)	Tricou mâneacă scurtă- STAR			orizontală de $\pm 20^0$. Banda inferioară de pe corp este amplasată la o înălțime de cel puțin 50 mm de la marginea de jos a hainei ISO EN 20471). Sistemul de închidere a produsului este central cu fermoar din masă plastică și cu fentă aplicată pe reperul stâng al feței și se fixează cu un rând de velcro de culoarea gecii, fixate pe 5 nivele. Fața gecii prezintă două repere simetrice pe care sunt 2 buzunare laterale interioare (18x23cm) cu cant de 3 mm din țesătura reflectorizantă; 1 buzunar exterior multifuncțional pe piept cu clapă și două compartimente adiționale (15x20cm), inel pentru permis/act de identitate și 2 buzunare laterale interioare (18x23cm). Partea din spate se constituie dintr-un reper. În partea superioară a elementului spate la o distanță de 180 mm de la răscoiala gâtului este imprimată sigla „CRUCEA VIEȚII” (20x20cm) color pe fundal albastru, culori albă, albastră. Pe partea dreaptă superioară este imprimată sigla ”AMU CNAMUP” de diametru 11 cm pe fundal alb. Culoare albastră, alb (roșu este culoarea principală a țesăturii; nu necesită aplicarea culorii roșu deasupra). Metoda de imprimare: imprimare color, termoaplicare. Mâneacă de croială raglan clasic este constituită dintr-un reper, manșetele se ajustează cu banda elastică. Mâneacă este atașată cu fermoar, fiind detașabilă. Pe partea superioară centrală a mânecilor este imprimată sigla ”AMU CNAMUP” de diametru 11 cm, pe fundal alb. Culoare albastră, alb (roșu este culoarea principală a țesăturii; nu necesită aplicarea culorii roșu deasupra). CE European Conformity.	inferioară de pe corp este amplasată la o înălțime de cel puțin 50 mm de la marginea de jos a hainei ISO EN 20471). Sistemul de închidere a produsului este central cu fermoar din masă plastică și cu fentă aplicată pe reperul stâng al feței și se fixează cu un rând de velcro de culoarea gecii, fixate pe 5 nivele. Fața gecii prezintă două repere simetrice pe care sunt 2 buzunare laterale interioare (18x23cm) cu cant de 3 mm din țesătura reflectorizantă; 1 buzunar exterior multifuncțional pe piept cu clapă și două compartimente adiționale (15x20cm), inel pentru permis/act de identitate și 2 buzunare laterale interioare (18x23cm). Partea din spate se constituie dintr-un reper. În partea superioară a elementului spate la o distanță de 180 mm de la răscoiala gâtului este imprimată sigla „CRUCEA VIEȚII” (20x20cm) color pe fundal albastru, culori albă, albastră. Pe partea dreaptă superioară este imprimată sigla ”AMU CNAMUP” de diametru 11 cm pe fundal alb. Culoare albastră, alb (roșu este culoarea principală a țesăturii; nu necesită aplicarea culorii roșu deasupra). Metoda de imprimare: imprimare color, termoaplicare. Mâneacă de croială raglan clasic este constituită dintr-un reper, manșetele se ajustează cu banda elastică. Mâneacă este atașată cu fermoar, fiind detașabilă. Pe partea superioară centrală a mânecilor este imprimată sigla ”AMU CNAMUP” de diametru 11 cm, pe fundal alb. Culoare albastră, alb (roșu este culoarea principală a țesăturii; nu necesită aplicarea culorii roșu deasupra). CE European Conformity.	Pantaloni primăvară/toamnă /iarnă: EN ISO 20471:2013+A1:2016 EN ISO 13688:2013 Pantaloni de vară: EN ISO 13688:2013+A1:2021 EN ISO 20471:2013+A1:2016 Tricou mâneacă lungă: OEKO-TEX® Standard 100 Tricou mâneacă scurtă: OEKO-TEX® Standard 100 EN 20471 EN 469
--	-----------------------------	--	--	--	---	--

				țesăturii; nu necesită aplicarea culorii roșu deasupra). CE European Conformity. Termen de exploatare: 3 ani sau cel puțin 50 spălări. Modelul tip și nuanța de culoare (roșie fluorescentă EN ISO 20471) sunt stabilite conform modelului aprobat. b) Geaca cu glugă de iarnă: Țesătura de trei straturi: stratul exterior – 100% poliester, densitatea – 200 gr/m2 (clasa 2)*, rezistență la apă (nivelul de protecție 3) ISO EN 343, permeabilitatea aerului (nivelul de protecție 3) ISO EN 343; stratul mediu (izolație termică) – 100% poliester, densitatea – 180 gr/m2; stratul interior (căptușeală) – 100% poliester, densitatea – 60 gr/m2. Geaca cu glugă de iarnă de siluetă dreaptă, cu lungimea până la linia șoldurilor, de culoare roșie fluorescentă EN ISO 20471. Protecții omologate de sus a părții din față și spate în partea umărului de culoare neagră-100% poliester, densitatea 350 gr/m2, cu cant de 3 mm din țesătura reflectorizantă, partea de jos a părții din față și spate de culoare roșie fluorescentă. Cusăturile se încheie cu bandă termo care previne pătrunderea umidității. Cusăturile sunt de tip franțuzesc (cusătura dublă). Două benzi din material reflectorizant (benzile sunt distanțate la cel puțin 50 mm una față de alta, înconjurând corpul cu o înclinație maximă la orizontală de $\pm 20^\circ$. Banda inferioară de pe corp este amplasată la o înălțime de cel puțin 50 mm de la marginea de jos a hainei ISO EN 20471). Sistemul	Termen de exploatare: 3 ani sau cel puțin 50 spălări. Modelul tip și nuanța de culoare (roșie fluorescentă EN ISO 20471) sunt stabilite conform modelului aprobat. b) Geaca cu glugă de iarnă: Țesătura de trei straturi: stratul exterior – 100% poliester, densitatea – 200 gr/m2 (clasa 2)*, rezistență la apă (nivelul de protecție 3) ISO EN 343, permeabilitatea aerului (nivelul de protecție 3) ISO EN 343; stratul mediu (izolație termică) – 100% poliester, densitatea – 180 gr/m2; stratul interior (căptușeală) – 100% poliester, densitatea – 60 gr/m2. Geaca cu glugă de iarnă de siluetă dreaptă, cu lungimea până la linia șoldurilor, de culoare roșie fluorescentă EN ISO 20471. Protecții omologate de sus a părții din față și spate în partea umărului de culoare neagră-100% poliester, densitatea 350 gr/m2, cu cant de 3 mm din țesătura reflectorizantă, partea de jos a părții din față și spate de culoare roșie fluorescentă. Cusăturile se încheie cu bandă termo care previne pătrunderea umidității. Cusăturile sunt de tip franțuzesc (cusătura dublă). Două benzi din material reflectorizant (benzile sunt distanțate la cel puțin 50 mm una față de alta, înconjurând corpul cu o înclinație maximă la orizontală de $\pm 20^\circ$. Banda inferioară de pe corp este amplasată la o înălțime de cel puțin 50 mm de la marginea de jos a hainei ISO EN 20471). Sistemul de închidere a produsului este central cu fermoar din masă plastică și cu fentă aplicată pe reperul stâng al feței și se fixează cu un rând de velcro de culoarea gecii, fixate
--	--	--	--	--	--

				de închidere a produsului este central cu fermoar din masă plastică și cu fentă aplicată pe reperul stâng al feței și se fixează cu un rând de velcro de culoarea gecii, fixate pe 5 nivele. Tivul produsului preia rolul unui șnal pentru reglarea volumului gecii, la distanța de 140 mm de la linia de simetrie a spatelui sunt prelucrate 2 copci și șnal. Fața gecii prezintă două repere simetrice pe care sunt 2 buzunare laterale interioare cu fermoar (18x23cm) și 1 buzunar interior pe piept cu fermoar (15x20cm) cu cant de 3 mm din țesătura reflectorizantă, și 2 buzunare laterale interioare (18x23cm). Partea din spate se constituie dintr-un reper, fiind mai lungă cu 50 mm decât partea de față. În partea superioară a elementului spate la o distanță de 180 mm de la răscoiala gâtului este imprimată sigla „CRUCEA VIETII” (20x20cm) color pe fundal albastru, culori albă, albastră. Pe partea dreaptă superioară este imprimată sigla ”AMU CNAMUP” de diametru 11 cm pe fundal alb. Culoare albastră, alb (roșu este culoarea principală a țesăturii; nu necesită aplicarea culorii roșu deasupra). Metoda de imprimare: imprimare color, termoaplicare. Mâneca de croială raglan clasic este constituită dintr-un reper, manșetele se ajustează cu banda elastică. Pe partea superioară centrală a mânecilor este imprimată sigla ”AMU CNAMUP” de diametru 11 cm, pe fundal alb. Culoare albastră, alb (roșu este culoarea principală a țesăturii; nu	pe 5 nivele. Tivul produsului preia rolul unui șnal pentru reglarea volumului gecii, la distanța de 140 mm de la linia de simetrie a spatelui sunt prelucrate 2 copci și șnal. Fața gecii prezintă două repere simetrice pe care sunt 2 buzunare laterale interioare cu fermoar (18x23cm) și 1 buzunar interior pe piept cu fermoar (15x20cm) cu cant de 3 mm din țesătura reflectorizantă, și 2 buzunare laterale interioare (18x23cm). Partea din spate se constituie dintr-un reper, fiind mai lungă cu 50 mm decât partea de față. În partea superioară a elementului spate la o distanță de 180 mm de la răscoiala gâtului este imprimată sigla „CRUCEA VIETII” (20x20cm) color pe fundal albastru, culori albă, albastră. Pe partea dreaptă superioară este imprimată sigla ”AMU CNAMUP” de diametru 11 cm pe fundal alb. Culoare albastră, alb (roșu este culoarea principală a țesăturii; nu necesită aplicarea culorii roșu deasupra). Metoda de imprimare: imprimare color, termoaplicare. Mâneca de croială raglan clasic este constituită dintr-un reper, manșetele se ajustează cu banda elastică. Pe partea superioară centrală a mânecilor este imprimată sigla ”AMU CNAMUP” de diametru 11 cm, pe fundal alb. Culoare albastră, alb (roșu este culoarea principală a țesăturii; nu necesită aplicarea culorii roșu deasupra). Gluga detașabila cu fermoar. Culoare neagră cu bandă reflectorizantă verticală de lățimea 1 cm. Înălțimea glugii în partea anterioară de la răscoiala gâtului constituie 280 mm. CE European Conformity.
--	--	--	--	---	---

				necesită aplicarea culorii roșu deasupra). Gluga detașabila cu fermoar. Culoare neagră cu bandă reflectorizantă verticală de lățimea 1 cm. Înălțimea glugii în partea anterioară de la răscoiala gâtului constituie 280 mm. CE European Conformity. Termen de exploatare 3 ani sau cel puțin 50 spălări. Modelul tip și nuanța de culoare (roșie fluorescentă EN ISO 20471) sunt stabilite conform modelului aprobat. c) Pantaloni primăvară/toamnă/iarnă: Țesătura: 80% poliester +20% bumbac - densitatea 275 gr/m2 +/- 15 gr (clasa 2)*. Descrierea: Pantaloni de culoare roșie fluorescentă EN ISO 20471 sunt de siluetă semi ajustată. Cusăturile triple pentru cusut țesături groase. Curea elastică ce dă posibilitatea de a lărgi circumferința pantalonilor. Sistemul de închidere este pe fermoar, fiind amplasat în partea din față a liniei de simetrie. Pe centura este atașat inel din plastic (inel-D) din față la pantaloni pentru posibilitatea atașării cheilor sau a cablurilor de siguranță. Pantalonii echipați cu următoare buzunare: • 2 buzunare laterale interioare (28cm x 19cm) cu intrarea 16.5 cm. • 2 buzunare din spate, cu clapă cu velcro (20cm x 17cm). Întărituri la genunchi cu posibilitate de introducerea unor genunchiere - culoare neagră- 100% poliester densitatea 350 gr/m².	Termen de exploatare 3 ani sau cel puțin 50 spălări. Modelul tip și nuanța de culoare (roșie fluorescentă EN ISO 20471) sunt stabilite conform modelului aprobat. c) Pantaloni primăvară/toamnă/iarnă: Țesătura: 80% poliester +20% bumbac - densitatea 275 gr/m2 +/- 15 gr (clasa 2)*. Descrierea: Pantaloni de culoare roșie fluorescentă EN ISO 20471 sunt de siluetă semi ajustată. Cusăturile triple pentru cusut țesături groase. Curea elastică ce dă posibilitatea de a lărgi circumferința pantalonilor. Sistemul de închidere este pe fermoar, fiind amplasat în partea din față a liniei de simetrie. Pe centura este atașat inel din plastic (inel-D) din față la pantaloni pentru posibilitatea atașării cheilor sau a cablurilor de siguranță. Pantalonii echipați cu următoare buzunare: • 2 buzunare laterale interioare (28cm x 19cm) cu intrarea 16.5 cm. • 2 buzunare din spate, cu clapă cu velcro (20cm x 17cm). Întărituri la genunchi cu posibilitate de introducerea unor genunchiere - culoare neagră- 100% poliester densitatea 350 gr/m². Este posibilă alungirea pantalonilor cu cel puțin 5 cm. Benzi reflectorizante 70 mm – 2 buc. ISO EN 20471 (articole de îmbrăcăminte, care acoperă picioarele, trebuie să aibă două sau mai multe benzi reflectorizante, distanța cel puțin 50 mm una față de alta înconjurând corpul cu o înclinație maximă la orizontală de $\pm 20^{\circ}$.
--	--	--	--	---	--

				Este posibilă alungirea pantalonilor cu cel puțin 5 cm. Benzi reflectorizante 70 mm – 2 buc. ISO EN 20471 (articole de îmbrăcăminte, care acoperă picioarele, trebuie să aibă două sau mai multe benzi reflectorizante, distanța cel puțin 50 mm una față de alta înconjurând corpul cu o înclinație maximă la orizontală de $\pm 20^0$. Banda inferioară trebuie amplasată la o înălțime de cel puțin 50 mm de la marginea de jos a pantalonilor). CE European Conformity. Termen de exploatare 2 ani sau cel puțin 50 spălări. d) Pantaloni de vară: Țesătura: 65% poliester +35% bumbac - densitatea 215 gr/m2 +/- 15 gr (clasa 2)*. Descrierea: Pantalonii de culoare roșie fluorescentă EN ISO 20471 sunt de siluetă semi ajustată. Cusăturile sunt triple pentru cusut țesături groase. Curea elastică ce dă posibilitatea de a lărgi circumferința pantalonilor. Sistemul de închidere este pe fermoar, fiind amplasat în partea din față a liniei de simetrie. Pe centura este atașat inel din plastic (inel-D) din față la pantaloni pentru posibilitatea atașării cheilor sau a cablurilor de siguranță. Pantalonii sunt echipați cu următoare buzunare: ● 2 buzunare laterale interioare (28cm x 19cm) cu intrarea 16.5 cm. ● 2 buzunare din spate, cu clapă (20cm x 17cm). Întărituri la genunchi cu posibilitate de introducere a unor genunchiere -	Banda inferioară trebuie amplasată la o înălțime de cel puțin 50 mm de la marginea de jos a pantalonilor). CE European Conformity. Termen de exploatare 2 ani sau cel puțin 50 spălări. d) Pantaloni de vară: Țesătura: 65% poliester +35% bumbac - densitatea 215 gr/m2 +/- 15 gr (clasa 2)*. Descrierea: Pantalonii de culoare roșie fluorescentă EN ISO 20471 sunt de siluetă semi ajustată. Cusăturile sunt triple pentru cusut țesături groase. Curea elastică ce dă posibilitatea de a lărgi circumferința pantalonilor. Sistemul de închidere este pe fermoar, fiind amplasat în partea din față a liniei de simetrie. Pe centura este atașat inel din plastic (inel-D) din față la pantaloni pentru posibilitatea atașării cheilor sau a cablurilor de siguranță. Pantalonii sunt echipați cu următoare buzunare: ● 2 buzunare laterale interioare (28cm x 19cm) cu intrarea 16.5 cm. ● 2 buzunare din spate, cu clapă (20cm x 17cm). Întărituri la genunchi cu posibilitate de introducere a unor genunchiere - culoare neagră - 100% poliester densitatea 350 gr/m². Este posibilă alungirea pantalonilor cu cel puțin 5 cm. Benzi reflectorizante 70 mm – 2 buc. ISO EN 20471 (articole de îmbrăcăminte, care acoperă picioarele, trebuie să aibă două sau mai multe benzi reflectorizante, distanța cel puțin 50 mm una față de alta înconjurând corpul cu o înclinație maximă la orizontală de $\pm 20^0$.
--	--	--	--	--	--

				culoare neagră - 100% poliester densitatea 350 gr/m². Este posibilă alungirea pantalonilor cu cel puțin 5 cm. Benzi reflectorizante 70 mm – 2 buc. ISO EN 20471 (articole de îmbrăcăminte, care acoperă picioarele, trebuie să aibă două sau mai multe benzi reflectorizante, distanța cel puțin 50 mm una față de alta înconjurând corpul cu o înclinație maximă la orizontală de $\pm 20^0$. Banda inferioară trebuie amplasată la o înălțime de cel puțin 50 mm de la marginea de jos a pantalonilor). CE European Conformity. Termen de exploatare 2 ani sau cel puțin 50 spălări. e) Geaca fleece: Țesătura: 100% poliester, densitatea – 300 gr/m² (clasa 2)*. Geaca fleece de siluetă dreaptă, cu lungimea până la linia șoldurilor, de culoare roșie fluorescentă EN ISO 20471. Protecții omologate de sus a părții din față și spate în partea umărului de culoare neagră, densitatea 350 gr/m², cu cant de 3 mm din țesătura reflectorizantă,, partea de jos a părții din față și spate de culoare roșie fluorescentă. Cusăturile sunt de tip franțuzesc (cusătura dublă). Două benzi din material reflectorizant (benzile sunt distanțate la cel puțin 50 mm una față de alta, înconjurând corpul cu o înclinație maximă la orizontală de $\pm 20^0$. Banda inferioară de pe corp este amplasată la o înălțime de cel puțin 50 mm de la marginea de jos a hainei ISO EN 20471). Sistemul de închidere a produsului este central	Banda inferioară trebuie amplasată la o înălțime de cel puțin 50 mm de la marginea de jos a pantalonilor). CE European Conformity. Termen de exploatare 2 ani sau cel puțin 50 spălări. e) Geaca fleece: Țesătura: 100% poliester, densitatea – 300 gr/m² (clasa 2)*. Geaca fleece de siluetă dreaptă, cu lungimea până la linia șoldurilor, de culoare roșie fluorescentă EN ISO 20471. Protecții omologate de sus a părții din față și spate în partea umărului de culoare neagră, densitatea 350 gr/m², cu cant de 3 mm din țesătura reflectorizantă,, partea de jos a părții din față și spate de culoare roșie fluorescentă. Cusăturile sunt de tip franțuzesc (cusătura dublă). Două benzi din material reflectorizant (benzile sunt distanțate la cel puțin 50 mm una față de alta, înconjurând corpul cu o înclinație maximă la orizontală de $\pm 20^0$. Banda inferioară de pe corp este amplasată la o înălțime de cel puțin 50 mm de la marginea de jos a hainei ISO EN 20471). Sistemul de închidere a produsului este central cu fermoar din masă plastică cu diametrul de 10 mm de culoarea gecii. Sistemul de închidere are un cant de 3 mm din țesătura reflectorizantă. Tivul produsului preia rolul unui șnal pentru reglarea volumului gecii, la distanța de 140 mm de la linia de simetrie a spatelui sunt prelucrate 2 copci și șnal. Fața gecii prezintă două repere simetrice pe care sunt 2 buzunare laterale interioare cu fermoar (18x23cm), cu cant de 3 mm din țesătura reflectorizantă, și 2 buzunare
--	--	--	--	---	---

				cu fermoar din masă plastică cu diametrul de 10 mm de culoarea gecii. Sistemul de închidere are un cant de 3 mm din țesătura reflectorizantă. Tivul produsului preia rolul unui șnal pentru reglarea volumului gecii, la distanța de 140 mm de la linia de simetrie a spatelui sunt prelucrate 2 copci și șnal. Fața gecii prezintă două repere simetrice pe care sunt 2 buzunare laterale interioare cu fermoar (18x23cm), cu cant de 3 mm din țesătura reflectorizantă, și 2 buzunare laterale interioare (18x23cm). Partea din spate se constituie dintr-un reper. În partea superioară a elementului spate la o distanță de 180 mm de la răscoiala gâtului este imprimată sigla „CRUCEA VIETII” (20x20cm) color pe fundal albastru, culori albă, albastră. Pe partea dreaptă superioară este imprimată sigla ”AMU CNAMUP” de diametru 11 cm pe fundal alb. Culoare albastră, alb (roșu este culoarea principală a țesăturii; nu necesită aplicarea culorii roșu deasupra). Metoda de imprimare: imprimare color, termoaplicare. Mâneca de croială raglan clasic este constituită dintr-un reper, manșetele se ajustează cu banda elastică. Pe partea superioară centrală a mânecilor este imprimată sigla ”AMU CNAMUP” de diametru 11 cm, pe fundal alb. Culoare albastră, alb (roșu este culoarea principală a țesăturii; nu necesită aplicarea culorii roșu deasupra). CE European Conformity. Termen de exploatare 3 ani sau cel puțin 50 spălări.	laterale interioare (18x23cm). Partea din spate se constituie dintr-un reper. În partea superioară a elementului spate la o distanță de 180 mm de la răscoiala gâtului este imprimată sigla „CRUCEA VIETII” (20x20cm) color pe fundal albastru, culori albă, albastră. Pe partea dreaptă superioară este imprimată sigla ”AMU CNAMUP” de diametru 11 cm pe fundal alb. Culoare albastră, alb (roșu este culoarea principală a țesăturii; nu necesită aplicarea culorii roșu deasupra). Metoda de imprimare: imprimare color, termoaplicare. Mâneca de croială raglan clasic este constituită dintr-un reper, manșetele se ajustează cu banda elastică. Pe partea superioară centrală a mânecilor este imprimată sigla ”AMU CNAMUP” de diametru 11 cm, pe fundal alb. Culoare albastră, alb (roșu este culoarea principală a țesăturii; nu necesită aplicarea culorii roșu deasupra). CE European Conformity. Termen de exploatare 3 ani sau cel puțin 50 spălări. f) Tricou mânecă lungă: Țesătura: 100% bumbac, densitatea – 220 gr/m2. Polo cu mâneca lungă, de siluetă dreaptă, cu lungimea până la linia șoldurilor, de culoare roșie. Sistemul de închidere a produsului este central, în partea superioară, constând din placă cu trei nasturi, plasată la răscoiala gâtului. Gulerul este întărit cu cusăturile ascunse. Fața și spate polo prezintă două repere simetrice, constituite dintr-un reper. Pe partea dreaptă superioară este
--	--	--	--	--	---

				Modelul tip și nuanța de culoare (roșie fluorescentă EN ISO 20471) sunt stabilite conform modelului aprobat. f) Tricou mânecă lungă: Țesătura: 100% bumbac, densitatea – 220 gr/m2. Polo cu mâneca lungă, de siluetă dreaptă, cu lungimea până la linia șoldurilor, de culoare roșie. Sistemul de închidere a produsului este central, în partea superioară, constând din placă cu trei nasturi, plasată la răscoiala gâtului. Gulerul este întărit cu cusăturile ascunse. Fața și spate polo prezintă două repere simetrice, constituite dintr-un reper. Pe partea dreaptă superioară este imprimată sigla "AMU CNAMUP" de diametru 10 cm pe fundal alb. Culoare albastră, alb (roșu este culoarea principală a țesăturii; nu necesită aplicarea culorii roșu deasupra). Metoda de imprimare: imprimare color, serigrafie. Mâneca de croială raglan clasic este constituită dintr-un reper, manșetele se ajustează cu banda elastică. CE European Conformity Modelul tip și nuanța de culoare sunt stabilite conform modelului aprobat. g) Tricou mânecă scurtă: Țesătura: 100% bumbac, densitatea – 200 gr/m2. Polo de vară cu mâneca scurtă, de siluetă dreaptă, cu lungimea până la linia șoldurilor, de culoare roșie. Sistemul de închidere a produsului este central, în partea superioară, constând din placă cu trei nasturi, plasată la răscoiala gâtului. Gulerul este întărit cu cusăturile ascunse. Fața și spate polo prezintă două repere simetrice, constituite dintr-un reper. În partea superioară a elementului spate la o distanță de 180 mm de la răscoiala gâtului este imprimată sigla „AMU CNAMUP” (20x20cm), culoare albă. Pe partea dreaptă superioară este imprimată sigla "AMU CNAMUP" de diametru 10 cm pe fundal alb. Culoare albastră, alb (roșu este culoarea principală a țesăturii; nu necesită aplicarea culorii roșu deasupra). Metoda de imprimare: imprimare color, serigrafie. Mâneca scurtă de croială raglan clasic este constituită dintr-un reper. Pe partea superioară centrală a mânecilor este imprimată sigla "AMU CNAMUP" de diametru 10 cm, pe fundal alb. Culoare albastră, alb (roșu	imprimată sigla "AMU CNAMUP" de diametru 10 cm pe fundal alb. Culoare albastră, alb (roșu este culoarea principală a țesăturii; nu necesită aplicarea culorii roșu deasupra). Metoda de imprimare: imprimare color, serigrafie. Mâneca de croială raglan clasic este constituită dintr-un reper, manșetele se ajustează cu banda elastică. CE European Conformity Modelul tip și nuanța de culoare sunt stabilite conform modelului aprobat. g) Tricou mânecă scurtă: Țesătura: 100% bumbac, densitatea – 200 gr/m2. Polo de vară cu mâneca scurtă, de siluetă dreaptă, cu lungimea până la linia șoldurilor, de culoare roșie. Sistemul de închidere a produsului este central, în partea superioară, constând din placă cu trei nasturi, plasată la răscoiala gâtului. Gulerul este întărit cu cusăturile ascunse. Fața și spate polo prezintă două repere simetrice, constituite dintr-un reper. În partea superioară a elementului spate la o distanță de 180 mm de la răscoiala gâtului este imprimată sigla „AMU CNAMUP” (20x20cm), culoare albă. Pe partea dreaptă superioară este imprimată sigla "AMU CNAMUP" de diametru 10 cm pe fundal alb. Culoare albastră, alb (roșu este culoarea principală a țesăturii; nu necesită aplicarea culorii roșu deasupra). Metoda de imprimare: imprimare color, serigrafie. Mâneca scurtă de croială raglan clasic este constituită dintr-un reper. Pe partea superioară centrală a mânecilor este imprimată sigla "AMU CNAMUP" de diametru 10 cm, pe fundal alb. Culoare albastră, alb (roșu
--	--	--	--	--	--

				simetrice, constituite dintr-un reper. În partea superioară a elementului spate la o distanță de 180 mm de la răscroiala gâtului este imprimată sigla „AMU CNAMUP” (20x20cm), culoare albă. Pe partea dreaptă superioară este imprimată sigla ”AMU CNAMUP” de diametru 10 cm pe fundal alb. Culoare albastră, alb (roșu este culoarea principală a țesăturii; nu necesită aplicarea culorii roșu deasupra). Metoda de imprimare: imprimare color, serigrafie. Mâneca scurtă de croială raglan clasic este constituită dintr-un reper. Pe partea superioară centrală a mânecilor este imprimată sigla ”AMU CNAMUP” de diametru 10 cm, pe fundal alb. Culoare albastră, alb (roșu este culoarea principală a țesăturii; nu necesită aplicarea culorii roșu deasupra). O bandă segmentată din material reflectorizant, cu lățimea de 70 mm, este amplasată la o înălțime de cel puțin 50 mm de la marginea de jos a hainei conform ISO EN 20471. Tivul polo are două șlițe laterale. CE European Conformity Modelul tip și nuanța de culoare (roșie fluorescentă EN ISO 20471) sunt stabilite conform modelului aprobat.	este culoarea principală a țesăturii; nu necesită aplicarea culorii roșu deasupra). O bandă segmentată din material reflectorizant, cu lățimea de 70 mm, este amplasată la o înălțime de cel puțin 50 mm de la marginea de jos a hainei conform ISO EN 20471. Tivul polo are două șlițe laterale. CE European Conformity Modelul tip și nuanța de culoare (roșie fluorescentă EN ISO 20471) sunt stabilite conform modelului aprobat.	
Poz. 1.2 Echipament individual de protecție și de lucru cusut individual (Setul este compus din: Geacă /vestă „Universal”	Cusut individual (Setul este compus din: Geacă /vestă „Universal” primăvară/ vară /toamnă - KNOXFIELD; Tricou mânecă lungă-	Cehia/Spania	CERVA GROUP a.s./GorFactory SA	a) Geacă /vestă „Universal” primăvară/ vară / toamnă: Țesătura: 80% poliester și 20% bumbac, densitatea – 290 gr/m2 (clasa 2 EN ISO 20471)*. Geaca de vară de siluetă dreaptă, cu lungimea până la linia șoldurilor, de culoare roșie fluorescentă EN ISO 20471. Protecții omologate de sus a părții din față si spate în partea	a) Geacă /vestă „Universal” primăvară/ vară / toamnă: Țesătura: 80% poliester și 20% bumbac, densitatea – 290 gr/m2 (clasa 2 EN ISO 20471)*. Geaca de vară de siluetă dreaptă, cu lungimea până la linia șoldurilor, de culoare roșie fluorescentă EN ISO 20471. Protecții omologate de sus a părții din față si spate în partea umărului	Geacă /vestă „Universal” primăvară/ vară /toamnă : EN ISO 13688:2013+A1:2021 EN ISO 20471:2013+A1:2016 Tricou mânecă

primăvară/ vară /toamnă – 190 buc; Tricou mâneacă lungă – 380 buc; Tricou mâneacă scurtă – 380 buc.)	ESTRELLA; Tricou mâneacă scurtă – STAR		umărului de culoare neagră, densitatea 350 gr/m2, tivul este confecționat din aceeași țesătură de culoare neagră, densitatea 350 gr/m2, cu cant de 3 mm din țesătura reflectorizantă, partea medie a gecii din față și spate este de culoare roșie fluorescentă. Cusăturile sunt de tip franțuzesc (cusătura dublă). Două benzi din material reflectorizant (benzile sunt distanțate la cel puțin 50 mm una față de alta, înconjurând corpul cu o înclinație maximă la orizontală de $\pm 20^0$. Banda inferioară de pe corp este amplasată la o înălțime de cel puțin 50 mm de la marginea de jos a hainei ISO EN 20471). Sistemul de închidere a produsului este central cu fermoar din masă plastică și cu fentă aplicată pe reperul stâng al feței și se fixează cu un rând de velcro de culoarea gecii, fixate pe 5 nivele. Fața gecii prezintă două repere simetrice pe care sunt 2 buzunare laterale interioare (18x23cm) cu cant de 3 mm din țesătura reflectorizantă; 1 buzunar exterior multifuncțional pe piept cu clapă și două compartimente adiționale (15x20cm), inel pentru permis/act de identitate și 2 buzunare laterale interioare (18x23cm). Partea din spate se constituie dintr-un reper. În partea superioară a elementului spate la o distanță de 180 mm de la răscoiala gâtului este imprimată sigla „CRUCEA VIETII” (20x20cm) color pe fundal albastru, culori albă, albastră. Pe partea dreaptă superioară este imprimată sigla ”AMU CNAMUP” de diametru 11 cm pe fundal alb. Culoare albastră, alb (roșu este culoarea principală a țesăturii; nu	de culoare neagră, densitatea 350 gr/m2, tivul este confecționat din aceeași țesătură de culoare neagră, densitatea 350 gr/m2, cu cant de 3 mm din țesătura reflectorizantă, partea medie a gecii din față și spate este de culoare roșie fluorescentă. Cusăturile sunt de tip franțuzesc (cusătura dublă). Două benzi din material reflectorizant (benzile sunt distanțate la cel puțin 50 mm una față de alta, înconjurând corpul cu o înclinație maximă la orizontală de $\pm 20^0$. Banda inferioară de pe corp este amplasată la o înălțime de cel puțin 50 mm de la marginea de jos a hainei ISO EN 20471). Sistemul de închidere a produsului este central cu fermoar din masă plastică și cu fentă aplicată pe reperul stâng al feței și se fixează cu un rând de velcro de culoarea gecii, fixate pe 5 nivele. Fața gecii prezintă două repere simetrice pe care sunt 2 buzunare laterale interioare (18x23cm) cu cant de 3 mm din țesătura reflectorizantă; 1 buzunar exterior multifuncțional pe piept cu clapă și două compartimente adiționale (15x20cm), inel pentru permis/act de identitate și 2 buzunare laterale interioare (18x23cm). Partea din spate se constituie dintr-un reper. În partea superioară a elementului spate la o distanță de 180 mm de la răscoiala gâtului este imprimată sigla „CRUCEA VIETII” (20x20cm) color pe fundal albastru, culori albă, albastră. Pe partea dreaptă superioară este imprimată sigla ”AMU CNAMUP” de diametru 11 cm pe fundal alb. Culoare albastră, alb (roșu este culoarea principală a țesăturii; nu necesită aplicarea culorii roșu deasupra). Metoda de imprimare:	lungă: OEKO-TEX® Standard 100 Tricou mâneacă scurtă: OEKO-TEX® Standard 100 EN 20471 EN 469
--	--	--	---	--	---

				necesită aplicarea culorii roșu deasupra). Metoda de imprimare: imprimare color, termoplicare. Mâneca de croială raglan clasic este constituită dintr-un reper, manșetele se ajustează cu banda elastică. Mâneca este atașată cu fermoar, fiind detașabilă. Pe partea superioară centrală a mânecilor este imprimată sigla "AMU CNAMUP" de diametru 11 cm, pe fundal alb. Culoare albastră, alb (roșu este culoarea principală a țesăturii; nu necesită aplicarea culorii roșu deasupra). CE European Conformity. Termen de exploatare: 3 ani sau cel puțin 50 spălări. Modelul tip și nuanța de culoare (roșie fluorescentă EN ISO 20471) sunt stabilite conform modelului aprobat. b) Tricou mânecă lungă: Țesătura: 100% bumbac, densitatea – 220 gr/m2. Polo cu mâneca lungă, de siluetă dreaptă, cu lungimea până la linia șoldurilor, de culoare roșie. Sistemul de închidere a produsului este central, în partea superioară, constând din placă cu trei nasturi, plasată la răscoiala gâtului. Gulerul este întărit cu cusăturile ascunse. Fața și spate polo prezintă două repere simetrice, constituite dintr-un reper. Pe partea dreaptă superioară este imprimată sigla "AMU CNAMUP" de diametru 10 cm pe fundal alb. Culoare albastră, alb (roșu este culoarea principală a țesăturii; nu necesită aplicarea culorii roșu deasupra). Metoda de imprimare: imprimare color, serigrafie. Mâneca de croială raglan clasic este constituită	imprimare color, termoplicare. Mâneca de croială raglan clasic este constituită dintr-un reper, manșetele se ajustează cu banda elastică. Mâneca este atașată cu fermoar, fiind detașabilă. Pe partea superioară centrală a mânecilor este imprimată sigla "AMU CNAMUP" de diametru 11 cm, pe fundal alb. Culoare albastră, alb (roșu este culoarea principală a țesăturii; nu necesită aplicarea culorii roșu deasupra). CE European Conformity. Termen de exploatare: 3 ani sau cel puțin 50 spălări. Modelul tip și nuanța de culoare (roșie fluorescentă EN ISO 20471) sunt stabilite conform modelului aprobat. b) Tricou mânecă lungă: Țesătura: 100% bumbac, densitatea – 220 gr/m2. Polo cu mâneca lungă, de siluetă dreaptă, cu lungimea până la linia șoldurilor, de culoare roșie. Sistemul de închidere a produsului este central, în partea superioară, constând din placă cu trei nasturi, plasată la răscoiala gâtului. Gulerul este întărit cu cusăturile ascunse. Fața și spate polo prezintă două repere simetrice, constituite dintr-un reper. Pe partea dreaptă superioară este imprimată sigla "AMU CNAMUP" de diametru 10 cm pe fundal alb. Culoare albastră, alb (roșu este culoarea principală a țesăturii; nu necesită aplicarea culorii roșu deasupra). Metoda de imprimare: imprimare color, serigrafie. Mâneca de croială raglan clasic este constituită dintr-un reper, manșetele se ajustează cu banda elastică. CE European Conformity
--	--	--	--	---	--

				dintr-un reper, manșetele se ajustează cu banda elastică. CE European Conformity Modelul tip și nuanța de culoare sunt stabilite conform modelului aprobat. c) Tricou mânecă scurtă: Țesătura: 100% bumbac, densitatea – 200 gr/m2. Polo de vară cu mâneca scurtă, de siluetă dreaptă, cu lungimea până la linia șoldurilor, de culoare roșie. Sistemul de închidere a produsului este central, în partea superioară, constând din placă cu trei nasturi, plasată la răscoiala gâtului. Gulerul este întărit cu cusăturile ascunse. Fața și spate polo prezintă două repere simetrice, constituite dintr-un reper. În partea superioară a elementului spate la o distanță de 180 mm de la răscoiala gâtului este imprimată sigla „AMU CNAMUP” (20x20cm), culoare albă. Pe partea dreaptă superioară este imprimată sigla ”AMU CNAMUP” de diametru 10 cm pe fundal alb. Culoare albastră, alb (roșu este culoarea principală a țesăturii; nu necesită aplicarea culorii roșu deasupra). Metoda de imprimare: imprimare color, serigrafie. Mâneca scurtă de croială raglan clasic este constituită dintr-un reper. Pe partea superioară centrală a mânecilor este imprimată sigla ”AMU CNAMUP” de diametru 10 cm, pe fundal alb. Culoare albastră, alb (roșu este culoarea principală a țesăturii; nu necesită aplicarea culorii roșu deasupra). O bandă segmentată din material reflectorizant, cu lățimea de 70 mm, este amplasată la o înălțime de cel	Modelul tip și nuanța de culoare sunt stabilite conform modelului aprobat. c) Tricou mânecă scurtă: Țesătura: 100% bumbac, densitatea – 200 gr/m2. Polo de vară cu mâneca scurtă, de siluetă dreaptă, cu lungimea până la linia șoldurilor, de culoare roșie. Sistemul de închidere a produsului este central, în partea superioară, constând din placă cu trei nasturi, plasată la răscoiala gâtului. Gulerul este întărit cu cusăturile ascunse. Fața și spate polo prezintă două repere simetrice, constituite dintr-un reper. În partea superioară a elementului spate la o distanță de 180 mm de la răscoiala gâtului este imprimată sigla „AMU CNAMUP” (20x20cm), culoare albă. Pe partea dreaptă superioară este imprimată sigla ”AMU CNAMUP” de diametru 10 cm pe fundal alb. Culoare albastră, alb (roșu este culoarea principală a țesăturii; nu necesită aplicarea culorii roșu deasupra). Metoda de imprimare: imprimare color, serigrafie. Mâneca scurtă de croială raglan clasic este constituită dintr-un reper. Pe partea superioară centrală a mânecilor este imprimată sigla ”AMU CNAMUP” de diametru 10 cm, pe fundal alb. Culoare albastră, alb (roșu este culoarea principală a țesăturii; nu necesită aplicarea culorii roșu deasupra). O bandă segmentată din material reflectorizant, cu lățimea de 70 mm, este amplasată la o înălțime de cel puțin 50 mm de la marginea de jos a hainei conform ISO EN 20471. Tivul polo are două șlițe laterale. CE European Conformity
--	--	--	--	--	--

				puțin 50 mm de la marginea de jos a hainei conform ISO EN 20471. Tivul polo are două șlițe laterale. CE European Conformity Modelul tip și nuanța de culoare (roșie fluorescentă EN ISO 20471) sunt stabilite conform modelului aprobat.	Modelul tip și nuanța de culoare (roșie fluorescentă EN ISO 20471) sunt stabilite conform modelului aprobat.	
--	--	--	--	---	---	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Dubic Ruslan** În calitate de: **Director**

Ofertantul: **Soling SA** Adresa: **or. Chisinau ,str. Alba-Iulia 77/16-ap.59**

