

# Конференц столы FLIP-TOP.II



## ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Чтобы сэкономить место, можно повернуть столешницу и хранить столы в сложенном виде;
- Благодаря механизму складывания и роликам, столы FLIP-TOP II могут быстро установить и легко перекомпоновать сами пользователи;
- Болтовые соединения (без винтов);
- Простота сборки и демонтажа - конструкция «металл на металл».

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### Столешница

- 25 мм ЛДСП (отделанная меламином) с 2 мм АБС кромкой;
- С вырезом для изолирующей втулки и подключения проводов или без выреза.





### Рамка

- Металлическая трубка – 100x40 мм;
- Трубки механизма блокировки FLIP-TOP II – 50x25 мм;
- Всегда из темно-серого металла с порошковым покрытием (T1, RAL7016).

## Ножки

- Металлическая трубка – 80х30 мм;
- Основания ножек – изогнутый, сварной металлический лист толщиной 4 мм;
- Металл с порошковым покрытием;
- Два ролика с тормозами Ø 50 мм.

## АССОРТИМЕНТ



Должно быть указание  
выполнить комбинацию  
(для столешниц с вырезом)




Металлическая крышка  
для проводов:  
317 x 119 мм, Н = 27 мм

Не входит в комплект



Кабель-канал:  
500x100 мм, Н=110 мм.  
Подходит для столов  
шириной 1000 / 1200 /  
1400 / 1600 мм.



Кабель-канал:  
360x180, Н=110 мм.  
Подходит только для  
столов шириной 800 мм.



Кабельные зажимы 3 шт.





Фурнитура для соединения  
столешницы\*  
180x50, Н=17 мм

\*Чтобы объединить вместе два стола, избежав при этом разницы  
в высоте между столешницами.


## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### Соединение двух столов




- Соединения типов А и С доступны только для двух столов одинаковой глубины.
- Соединение типа В доступно только для двух столов одинаковой ширины.
- Соединение под углом 90 градусов (тип С) невозможно для столов шириной 800 мм.

### Пример складирования пяти столов




1412

1 дополнительный стол + 75 мм



1700



700

1 дополнительный стол + 178 мм