

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1741953952543 din 14.03.2025							
Obiectul achiziției: (Lotul nr. 2 - Aparat de aer condiționat, fără instalare)							
Nr.	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	
1	Aparat de aer condiționat, 9000 BTU/h	TCL TAC-09 CHSD/XAB1IN	China	TCL	Date tehnice generale: -Regim de lucru : Răcire/încălzire; -Inverter: Da; -Tip unitate: Split de perete; -Agent de răcire: R32; -Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph): 220 / 50/ 1; -Clasa energetică (încălzire/răcire); A+ ~ A+++ -Termen de garanție : 24 ~ 36 (luni). Aparat de aer condiționat, 9000 BTU/h: -Puterea nominală de răcire (kW/h): 2.5 ~ 3.2 -Puterea nominală de încălzire (kW/h): 2.5 ~ 3.4; -□ Suprafața deservită (m2): 25 ~ 30; -Nivelul de zgomot la blocul interior (dB (A): 20 ~ 41.- Termen de garanție : 24 ~ 36 (luni).	Putere, BTU:9000 Suprafata incaperii, m²:25 Diapazonul temperaturilor de funcționare, încălzire, °C:20...+24 Diapazonul temperaturilor de funcționare, racire, °C:0...+50 Compresor:Inverter Clasă energoeficiența:A+/A++ Hladagent:R32 Nivel zgomot, dB:22 Putere la răcire, kW: 2.6 ~ 3.2 Putere la încălzire, kW:2.6 ~ 3.3 Consum en. electrică la răcire, kW:0,8 Consum en. electrică la încălzire, kW:0,7 Debit de aer, m³/h:420 Lungime maxima trasa, m:25 Inaltime cadere maxima, m:10 Diametru conexiunii, inch:1/4x3/8 Dimensiune bloc intern, mm:700x250x190 Dimensiune bloc extern, mm:700x550x302 Greutatea bloc intern, kg:6,5 Greutatea bloc extern, kg:24,0 Regimuri de baza:Racire / Incalzire / Uscare / Ventilare Regim uscare:Da Regimuri adaugatoare:Modul Wi-Fi Regim ventilare:Da Filtru aer:Da Timer oprire/pornire:Da Regulare viteza ventilator:Da, Inclusiv livrarea Termen de garanție : 24 ~ 36 (luni).	SM SR EN 60335-1:2014

2	Aparat de aer condiționat 12000 BTU/h	TCL TAC-12 CHSD/XAB1IN	China	TCL	Date tehnice generale: -Regim de lucru : Răcire/încălzire; -Inverter: Da; -Tip unitate: Split de perete; -Agent de răcire: R32; Aparat de aer condiționat, 12000 BTU/h: - Puterea nominală de răcire (kW/h): 3.4 ~ 4.2; -Puterea nominală de încălzire (kW/h): 3.5 ~ 4.4; -Suprafața deservită (m2): 35 ~ 40; -Nivelul de zgomot la blocul interior (dB (A): 20 ~ 45;Aparat de aer condiționat, 12000 BTU/h: - Puterea nominală de răcire (kW/h): 3.4 ~ 4.2; -Puterea nominală de încălzire (kW/h): 3.5 ~ 4.4; -Suprafața deservită (m2): 35 ~ 40; -Nivelul de zgomot la blocul interior (dB (A): 20 ~ 45; -Termen de garanție : 24 ~ 36 (luni).	Putere, BTU:12000 Suprafata incaperii, m²:35 Diapazonul temperaturilor de funcționare, încălzire, °C:20...+24 Diapazonul temperaturilor de funcționare, racire, °C:01...+50 Compresor:Inverter Clasă energoeficienta:A+/A++ Hladagent:R32 Nivel zgomot, dB:22 Putere la răcire, kW:3,4 ~ 3.8 Putere la încălzire, kW:3,4~ 3.81 Consum en. electrică la răcire, kW:1,1 Consum en. electrică la încălzire, kW:0,9 Debit de aer, m³/h:550 Lungime maxima trasa, m:25 Inaltime cadere maxima, m:10 Diametru conexiunii, inch:1/4x3/8 Dimensiune bloc intern, mm:777x250x201 Dimensiune bloc extern, mm:777x498x290 Greutatea bloc intern, kg:8,0 Greutatea bloc extern, kg:24,0 Regimuri de baza:Racire / Incalzire / Uscare / Ventilare Regim uscare:Da Regimuri adaugatoare:Modul Wi-Fi Regim ventilare:Da Filtru aer:Da Timer oprire/pornire:Da Regulare viteza ventilator:Da Inclusiv livrarea și instalarea la destinatar-☐ Termen de garanție : 24 ~ 36 (luni).	SM SR EN 60335-1:2014
---	--	---------------------------	-------	-----	--	--	-----------------------

3	Aparat de aer condiționat, 18000 BTU/h	TCL TAC-18 CHSD/XAB1IN	China	TCL	Date tehnice generale: -Regim de lucru : Răcire/încălzire; -Inverter: Da; -Tip unitate: Split de perete; -Agent de răcire: R32; -Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph): 220 / 50/ 1; -Clasa energetică (încălzire/răcire); A+ ~ A+++ Aparat de aer condiționat, 18000 BTU/h: -Puterea nominală de răcire (kW/h): 5.0 ~ 6; -Puterea nominală de încălzire (kW/h): 5.2 ~ 6.3; -Suprafața deservită (m2): 50 ~ 60; -Nivelul de zgomot la blocul interior (dB (A): 20 ~ 50; -Termen de garanție : 24 ~ 36 (luni).	Putere, BTU:18000 Suprafata incaperii, m²:50 Diapazonul temperaturilor de funcționare, încălzire, °C:-20...+24 Diapazonul temperaturilor de funcționare, racire, °C:0...+50 Compresor:Inverter Clasă energoeficienta:A+/A++ Hladagent:R32 Nivel zgomot, dB:27 Putere la răcire, kW:5,1~ 5.9 Putere la încălzire, kW:5,1~ 6,07 Consum en. electrică la răcire, kW:1,6 Consum en. electrică la încălzire, kW:1,4 Debit de aer, m³/h:800 Lungime maxima trasa, m:25 Inaltime cadere maxima, m:10 Diametru conexiunii, inch:1/4x3/8 Dimensiune bloc intern, mm:910x290x200 Dimensiune bloc extern, mm:780x600x300 Greutatea bloc intern, kg:10,0 Greutatea bloc extern, kg:35,0 Regimuri de baza:Racire / Incalzire / Uscare / Ventilare Regim uscare:Da Regimuri adaugatoare:Modul Wi-Fi Regim ventilare:Da Filtru aer:Da Timer oprire/pornire:Da Regulare viteza ventilator:Da, Inclusiv livrarea la destinatar	SM SR EN 60335-1:2014
---	---	---------------------------	-------	-----	--	---	-----------------------

Semnat: (electronic) Numele, Prenumele:IURII POEZJAEV În calitate de: Administrator

Ofertantul: S.R.L. «Interclimat Lux» Adresa: mun.Chișinău, str.Uzinelor 60