

Anexa nr. 22  
 la Documentația standard nr. \_\_\_\_\_  
 din “ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_

## Specificații Tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1676895118493** din **24.03.2023**

Obiectul achiziției: **Materiale Electrice**

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri</b>						
<b>LOT 1 Bec led, 11 W</b>						
1.1 Bec led, 11 W	661787	CN/EU	Ergolux	Bec led, 11 W, 4000 - 4500 K, E27, radiator de răcire din aluminiu. Garanție 3 ani.	Bec led, 11 W, 4500 K, E27, radiator de răcire din aluminiu. Garanție 3 ani.	SM MD
<b>LOT 2 Dulie, E27</b>						
2.1 Dulie, E27	16679	CN	Navigator	Dulie, E27, ceramică	Dulie, E27, ceramică	SM MD
<b>LOT 3 Corp de iluminat LED PANEL, Armstrong</b>						
3.1 Corp de iluminat LED PANEL, Armstrong	129088	China	EMS Led/Bo Ya Lighting (HK) Co, Ltd	Corp de iluminat LED PANEL, Armstrong, 48 W, 6000 – 6500 K . 595x595x10mm lm3840, 230V, IP20 Garanție 3 ani.	Corp de iluminat LED PANEL, Armstrong, 48 W, 6000 – 6500 K . 595x595x10mm lm3840, 230V, IP20 Garanție 3 ani.	SM MD
<b>LOT 6 Corp de iluminat LED PANEL, 12 W</b>						

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produceătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>6.1</b> Corp de iluminat LED PANEL, 12 W exterior	129032	<i>China</i>	EMS Led/Bo Ya Lighting (HK) Co, Ltd	Corp de iluminat LED PANEL, 12 W, D200 mm, 6000 – 6500 K, 100 lm, grad de protecție IP20, corp din aluminiu - plastic. Garanție 3 ani.	Corp de iluminat LED PANEL, 12 W, D200 mm, 6500 K, 100 lm, grad de protecție IP20, corp din aluminiu - plastic. Garanție 3 ani.	<i>SM MD</i>
<b>LOT 7 Corp de iluminat LED PANEL, 18 W</b>						
<b>7.1</b> Corp de iluminat LED PANEL, 18 W exterior	E12990	<i>China</i>	EMS Led/Bo Ya Lighting (HK) Co, Ltd	Corp de iluminat LED PANEL, 18 W, D200 mm, 6000-6500 K, 100 lm, grad de protecție IP20, corp din aluminiu - plastic. Garanție 3 ani.	Corp de iluminat LED PANEL, 18 W, D200 mm, 6500 K, 100 lm, grad de protecție IP20, corp din aluminiu - plastic. Garanție 3 ani	<i>SM MD</i>
<b>LOT 9 Corp de iluminat LED, 36 W</b>						
<b>9.1</b> Corp de iluminat LED, 36 W	E14092	<i>China</i>	EMS Led/Bo Ya Lighting (HK) Co, Ltd	Corp de iluminat LED, 36 W, L1200 mm, 6000 - 6500 K, 100 lm, grad de protecție IP20, corp din aluminiu, placă din aluminiu. Garanție 3 ani.	Corp de iluminat LED, 36 W, L1200 mm, 6500 K, 100 lm, grad de protecție IP20, corp din aluminiu, placă din aluminiu/carbolit. Garanție 3 ani.	<i>SM MD</i>
<b>LOT 10 Corp de iluminat LED, 36 W IP65</b>						
<b>10.1</b> Corp de iluminat LED, 36 W	G14092	<i>China</i>	EMS Led/Bo Ya Lighting (HK) Co, Ltd	Corp de iluminat LED, 36 W, L1200 mm, 6000 - 6500 K, 100 lm, grad de protecție IP65, protecție antipraf și antiumezeală, corp din aluminiu, placă din aluminiu. Garanție 3 ani	Corp de iluminat LED, 36 W, L1200 mm, 6000 - 6500 K, 100 lm, grad de protecție IP65, protecție antipraf și antiumezeală, corp din aluminiu, placă din aluminiu/carbolit. Garanție 3 ani	<i>SM MD</i>
<b>LOT 11 Panouri electrice și accesorii</b>						

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produceătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>11.1</b> ȘINA ZERO N	667800	TR/CN	Kasan	ȘINA ZERO N, 6 mm, 12/2, cu izolație	ȘINA ZERO N, 6 mm, 12/2, cu izolație	SM MD
<b>11.2</b> Șină de montare DIN-35	HDIN12T1000	TR/CN	Himel	Șină de montare DIN-35, l=1000 mm, pentru întrerupătoare automate	Șină de montare DIN-35, l=1000 mm, pentru întrerupătoare automate	SM MD
<b>11.3</b> Cutie de distribuție, 12 module	ЩPH-12	CN/Ru	IEK/EKF	Cutie de distribuție, 12 module, carcasă din metal, extern, bară de nul. (Analog Schneider)	Cutie de distribuție, 12 module, carcasă din metal, extern, bară de nul. (Analog Schneider)	SM MD
<b>11.4</b> Cutie de distribuție, 24 module	ЩPH-24	CN/Ru	IEK/EKF	Cutie de distribuție, 24 module, carcasă din metal, extern, bară de nul. (Analog Schneider)	Cutie de distribuție, 24 module, carcasă din metal, extern, bară de nul. (Analog Schneider)	SM MD
<b>11.5</b> Cutie de distribuție, 36 module	ЩPH-36	CN/Ru	IEK/EKF	Cutie de distribuție, 36 module, carcasă din metal, extern, bară de nul. (Analog Schneider)	Cutie de distribuție, 36 module, carcasă din metal, extern, bară de nul. (Analog Schneider)	SM MD
<b>11.6</b> Cutie de distribuție, 9 module	ЩPH-9	CN/Ru	IEK/EKF	Cutie de distribuție, 9 module, carcasă din metal, externă, bară de nul.	Cutie de distribuție, 9 module, carcasă din metal, externă, bară de nul.	SM MD
<b>LOT 12 Prize și întrerupătoare interne</b>						
<b>12.1</b> Priză unitară, interioară, 16 A	22006000201	TR/China	Nilson/Mutlusan electric	Priză unitară, interioară, 16 A, cu împământare	Priză unitară, interioară, 16 A, cu împământare	SM MD
<b>12.2</b> Priză dublă, interioară, 16 A	22202000201	TR/China	Nilson/Mutlusan electric	Priză dublă, interioară, 16 A, cu împământare	Priză dublă, interioară, 16 A, cu împământare	SM MD
<b>12.3</b> Întrerupător dublu, interior, 10 A	22004020101	TR/China	Nilson/Mutlusan electric	Întrerupător dublu, interior, 10 A, fără ramă	Întrerupător dublu, interior, 10 A, fără ramă	SM MD
<b>12.4</b> Întrerupător unitar, interior, 10 A	22004010101	TR/China	Nilson/Mutlusan electric	Întrerupător unitar, interior, 10 A, fără ramă	Întrerupător unitar, interior, 10 A, fără ramă	SM MD

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produceătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>12.5</b> Ramă dublă, orizontală	22208001201	TR/China	Nilson/Mutlusan electric	Ramă dublă, orizontală	Ramă dublă, orizontală	<i>SM MD</i>
<b>12.6</b> Ramă cu 3 locuri, orizontală	22208001301	TR/China	Nilson/Mutlusan electric	Ramă cu 3 locuri, orizontală	Ramă cu 3 locuri, orizontală	<i>SM MD</i>
<b>12.7</b> Ramă cu 4 locuri, orizontală	22208001401	TR/China	Nilson/Mutlusan electric	Ramă cu 4 locuri, orizontală	Ramă cu 4 locuri, orizontală	<i>SM MD</i>
<b>LOT 13 Prize și întrerupătoare externe</b>						
<b>13.1</b> Priză dublă, exterioară, 16A, IP55	112100000201	TR/China	<i>Horoz Electric</i>	Priză dublă, exterioară, 16A, cu împământare, grad de protecție IP55. (Analog Legrand).	Priză dublă, exterioară, 16A, cu împământare, grad de protecție IP55. (Analog Legrand).	<i>SM MD</i>
<b>13.2</b> Întrerupător unitar, exterior, 10A, IP55	112100000701	TR/China	<i>Horoz Electric</i>	Întrerupător unitar, exterior, 10 A, grad de protecție IP55. (Analog Legrand).	Întrerupător unitar, exterior, 10 A, grad de protecție IP55. (Analog Legrand).	<i>SM MD</i>
<b>13.3</b> Întrerupător dublu, exterior, 10A, IP55	112100000101	TR/China	<i>Horoz Electric</i>	Întrerupător dublu, exterior, 10 A, grad de protecție IP55. (Analog Legrand).	Întrerupător dublu, exterior, 10 A, grad de protecție IP55. (Analog Legrand).	<i>SM MD</i>
<b>13.4</b> Întrerupător dublu exterior, 10 A	112100000601	TR/China	<i>Horoz Electric</i>	Întrerupător dublu exterior, 10 A.	Întrerupător dublu exterior, 10 A.	<i>SM MD</i>
<b>13.5</b> Întrerupător unitar, exterior, 10 A	16770	TR/China	Bron/Mutlusan electric	Întrerupător unitar, exterior, 10 A.	Întrerupător unitar, exterior, 10 A.	<i>SM MD</i>
<b>13.6</b> Priză cu 4 module, exterioară, 16A	167922	TR/China	Bron/Mutlusan electric	Priză cu 4 module, exterioară, 16 A, cu împământare. Cu buton de deconectare	Priză cu 4 module, exterioară, 16 A, cu împământare. Cu buton de deconectare	<i>SM MD</i>
<b>13.7</b> Priză triplă, exterioară, 16A	167921	TR/China	Bron/Mutlusan electric	Priză triplă, exterioară, 16 A, cu împământare	Priză triplă, exterioară, 16 A, cu împământare	<i>SM MD</i>
<b>13.8</b> Priză dublă, exterioară, 16A	167920	TR/China	Bron/Mutlusan electric	Priză dublă, exterioară, 16 A, cu împământare	Priză dublă, exterioară, 16 A, cu împământare	<i>SM MD</i>

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produceătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
13.9 Fișă 2P+N, 16 A	116689	China	EMA/Yiwu Lena import	Fișă 2P+N, 16 A.	Fișă 2P+N, 16 A.	SM MD
<b>LOT 14 Cutii pentru conexiune</b>						
14.1 Doză de conexiune, p/u gips-carton	10161	TR	Aikaplast Corp Ltd	Doză de conexiune, p/u gips-carton, 100x100x45	Doză de conexiune, p/u gips-carton 100x100x45mm	SM MD
14.2 Doză de conexiune internă	35122	TR	Aikaplast Corp Ltd	Doză de conexiune, 100x100x45	Doză de conexiune 100*100*45mm	SM MD
14.3 Doză de conexiune externă	67010	TR	Aikaplast Corp Ltd	Doză de conexiune, grad de protecție IP55, D=60	Doză de conexiune. externa IP55 D=60mm H=40mm	SM MD
14.4 Doză p/u întrerupător, p/u gips-carton	10176	TR	Aikaplast Corp Ltd	Doză p/u întrerupător, p/u gips-carton	Doză p/u întrerupător, p/u gips-carton D=65MM H=45MM	SM MD
14.5 Doză p/u întrerupător	22396	TR	Aikaplast Corp Ltd	Doză p/u întrerupător	Doză p/u întrerupător 65*45MM	SM MD
14.6 Doză p/u întrerupător adânc	101667	TR	Aikaplast Corp Ltd	Doză p/u întrerupător adânc	Doză p/u întrerupător adânc	SM MD
<b>LOT 15 Cabluri electrice</b>						
15.1 Cablu electric – PVSng, 3x2,5	91005	UA	Iujcabeli/Azovkabeli	Cablu electric – PVSng, 3x2,5	Cablu electric – PVSng, 3x2,5	SM MD
15.2 Cablu electric – PVSng, 3x1,5	91006	UA	Iujcabeli/Azovkabeli	Cablu electric – PVSng, 3x1,5	Cablu electric – PVSng, 3x1,5	SM MD
15.3 Cablu electric – SVVP, 2x1	91880	UA	Iujcabeli/Azovkabeli	Cablu electric – SVVP, 2x1	Cablu electric – SVVP, 2x1	SM MD
15.4 Cablu electric – PVSng, 3x1	91007	UA	Iujcabeli/Azovkabeli	Cablu electric – PVSng, 3x1	Cablu electric – PVSng, 3x1	SM MD
15.5 Cablu electric – PVSng, 5x6	91186	UA	Iujcabeli/Azovkabeli	Cablu electric – PVSng, 5x6	Cablu electric – PVSng, 5x6	SM MD

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produceătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
15.6 Cablu electric – APV, 1x25	91667	UA	Iujcabeli/Azovkabeli	Cablu electric – APV, 1x25	Cablu electric – APV, 1x25	SM MD
15.7 Cablu electric VVGng 3x1.5	91359	UA	Iujcabeli/Azovkabeli	Cablu electric VVGng 3x1.5	Cablu electric VVGng 3x1.5	SM MD
15.8 Cablu electric VVGng 3x2.5	91384	UA	Iujcabeli/Azovkabeli	Cablu electric VVGng 3x2.5	Cablu electric VVGng 3x2.5	SM MD
15.9 Cablu electric VVGng 3x4.0	91385	UA	Iujcabeli/Azovkabeli	Cablu electric VVGng 3x4.0	Cablu electric VVGng 3x4.0	SM MD
15.10 Cablu electric VVGng 5x4	91394	UA	Iujcabeli/Azovkabeli	Cablu electric VVGng 5x4	Cablu electric VVGng 5x4	SM MD
15.11 Cablu electric VVGng 5x2.5	91393	UA	Iujcabeli/Azovkabeli	Cablu electric VVGng 5x2.5	Cablu electric VVGng 5x2.5	SM MD
15.12 Fir electric PV1 2.5 diferite culori	91070	UA	Iujcabeli/Azovkabeli	Fir electric PV1 2.5 diferite culori	Fir electric PV1 2.5 diferite culori	SM MD
15.13 Prelungitor (bobină) 25m	19984	China/Ru	IEK	Prelungitor (bobină) 25m, 16A cu patru locuri de priză, cu întrerupător.	Prelungitor (bobina) 25m, 16A cu patru locuri de priza, cu intrerupator.	SM MD
15.14 Prelungitor (bobină) 50m	19922	China/Ru	IEK	Prelungitor (bobină) 50m, 16A cu patru locuri de priză, cu întrerupător.	Prelungitor (bobina) 50m, 16A cu patru locuri de priza, cu intrerupator.	SM MD
<b>LOT 16 Șuruburi și dibluri</b>						
16.1 Șurub 3.5x35mm gips carton	001005	RU/MD	LIDER	Șurub 3.5x35mm gips carton	Surub 3,5x35 p/u gips carton	SM MD
16.2 Șurub 3.5x25mm lemn	002003	RU/MD	LIDER	Șurub 3.5x25mm lemn	Surub 3.5x25mm lemn	SM MD
16.3 Șurub 3.5x35mm lemn	002005	RU/MD	LIDER	Șurub 3.5x35mm lemn	Surub 3.5x35mm lemn	SM MD
16.4 Șurub 3.5x45mm lemn	002007	RU/MD	LIDER	Șurub 3.5x45mm lemn	Surub 3.5x45mm lemn	SM MD

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produceătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>16.5</b> Diblu cu șurub 6x40	030021	RU/MD	LIDER	Diblu cu șurub 6x40	Diblu cu șurub 6x40	<i>SM MD</i>
<b>16.6</b> Șurub zincat cu autofiletat 3.5x13mm	112A35032	RU/MD	LIDER	Șurub zincat cu autofiletat 3.5x13mm	Șurub zincat cu autofiletat 3.5x13mm	<i>SM MD</i>
<b>16.7</b> Șurub zincat cu autofiletat 3.5x25mm	112A35025	RU/MD	LIDER	Șurub zincat cu autofiletat 3.5x25mm	Șurub zincat cu autofiletat 3.5x25mm	<i>SM MD</i>
<b>16.8</b> Șurub zincat cu autofiletat 3.5x40mm	112A35038	RU/MD	LIDER	Șurub zincat cu autofiletat 3.5x40mm	Șurub zincat cu autofiletat 3.5x38/40mm	<i>SM MD</i>
<b>LOT 17 Accesorii</b>						
<b>17.1</b> Burghiu SDS (bur) beton d6x110mm	T23640	EU/CN	TOYA	Burghiu SDS (bur) beton d6x110mm	Burghiu SDS (bur) beton d6x110mm	<i>SM MD</i>
<b>17.2</b> Burghiu SDS (bur) beton d6x210mm	T23660	EU/CN	TOYA	Burghiu SDS (bur) beton d6x210mm	Burghiu SDS (bur) beton d6x210mm	<i>SM MD</i>
<b>17.3</b> Burghiu SDS (bur) beton d8x110mm	T23670	EU/CN	TOYA	Burghiu SDS (bur) beton d8x110mm	Burghiu SDS (bur) beton d8x110mm	<i>SM MD</i>
<b>17.4</b> Burghiu SDS (bur) beton d8x210mm	T23690	EU/CN	TOYA	Burghiu SDS (bur) beton d8x210mm	Burghiu SDS (bur) beton d8x210mm	<i>SM MD</i>
<b>17.5</b> Burghiu SDS (bur) beton d10x110mm	T23710	EU/CN	TOYA	Burghiu SDS (bur) beton d10x110mm	Burghiu SDS (bur) beton d10x110mm	<i>SM MD</i>
<b>17.6</b> Burghiu SDS (bur) beton d10x210mm	T23720	EU/CN	TOYA	Burghiu SDS (bur) beton d10x210mm	Burghiu SDS (bur) beton d10x210mm	<i>SM MD</i>
<b>17.7</b> Burghiu SDS (bur) beton d12x600mm	T23752	EU/CN	TOYA	Burghiu SDS (bur) beton d12x600mm	Burghiu SDS (bur) beton d12x600mm	<i>SM MD</i>
<b>17.8</b> Burghiu SDS (bur) beton d14x600mm	T23832	EU/CN	TOYA	Burghiu SDS (bur) beton d14x600mm	Burghiu SDS (bur) beton d14x600mm	<i>SM MD</i>
<b>17.9</b> Burghiu SDS (bur) beton d16x1000mm	166231	EU/CN	Profmet Grup	Burghiu SDS (bur) beton d16x1000mm	Burghiu SDS (bur) beton d16x1000mm	<i>SM MD</i>
<b>17.10</b> Burghiu SDS (bur) beton d18x1000mm	166234	EU/CN	Profmet Grup	Burghiu SDS (bur) beton d18x1000mm	Burghiu SDS (bur) beton d18x1000mm	<i>SM MD</i>

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
17.11 Burghiu p/u metal d6x110mm	165521	EU/CN	TOYA	Burghiu p/u metal d6x110mm	Burghiu p/u metal d6x110mm	SM MD
17.12 Burghiu p/u metal d8x110mm	165529	EU/CN	TOYA	Burghiu p/u metal d8x110mm	Burghiu p/u metal d8x110mm	SM MD
17.13 Burghiu p/u metal d10x110mm	165292	EU/CN	TOYA	Burghiu p/u metal d10x110mm	Burghiu p/u metal d10x110mm	SM MD
17.14 Disc p/u tăierea metal D125x1.2mm	310124	EU/CN	TOYA	Disc p/u tăierea metal D125x1.2mm	Disc p/u tăierea metal D125x1.2mm	SM MD
17.15 Disc p/u tăierea metal D230x1.2mm	310135	EU/CN	TOYA	Disc p/u tăierea metal D230x1.2mm	Disc p/u tăierea metal D230x1.2mm	SM MD
17.16 Disc p/u tăierea beton armat D125x1.2mm	325667	EU/CN	Profmet Grup	Disc p/u tăierea beton armat D125x1.2mm	Disc p/u tăierea beton armat D125x1.2mm	SM MD
17.17 Disc p/u tăierea beton armat D115x1.2mm	59951	EU/CN	Profmet Grup	Disc p/u tăierea beton armat D115x1.2mm	Disc p/u tăierea beton armat D115x1.2mm	SM MD
17.18 Disc p/u tăierea metal D115x1.2mm	310121	EU/CN	TOYA	Disc p/u tăierea metal D115x1.2mm	Disc p/u tăierea metal D115x1.2mm	SM MD
17.19 Disc p/u tăierea beton armat D230x1.2mm	354456	EU/CN	Profmet Grup	Disc p/u tăierea beton armat D230x1.2mm	Disc p/u tăierea beton armat D230x1.2mm	SM MD
<b>LOT 18 Izolatori</b>						
18.1 Clemă vago 2.5-4mm2, 32A 3loc	N1200007	TR	Nominal	Clemă vago 2.5-4mm2, 32A 3loc(alumini+cupru)	CONECTOR WAGO CMK-623 NOMINAL2.5-4mm2 32A 3loc(alumini+cupru)	SM MD
18.2 Clemă vago 4.0-6mm2 5loc 32A	N1200009	TR	Nominal	Clemă vago 4.0-6mm2 5loc 32A	CONECTOR WAGO CMK-625	SM MD

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produce-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
					NOMINAL4.0-6mm2 5loc 32A	
<b>18.3</b> Forbox 4mm2 (set 10buc)	NOM181051	TR	Nominal	Forbox 4mm2 (set 10buc)	Forbox 4mm2 (set 10bucată)	<i>SM MD</i>
<b>18.4</b> Forbox 6mm2 (set 10buc)	NOM181052	TR	Nominal	Forbox 6mm2 (set 10buc)	Forbox 6mm2 (set 10bucată)	<i>SM MD</i>
<b>18.5</b> Forbox 10mm2 (set 10buc)	NOM181053	TR	Nominal	Forbox 10mm2 (set 10buc)	Forbox 10mm2 (set 10bucată)	<i>SM MD</i>
<b>18.6</b> Curelușă plastic (set 100buc) 5mmx200mm	112554	CN	Yiwu Lena	Curelușă plastic (set 100buc) 5mmx200mm	Curelusa plastic (set 100 bucătă) 5mmx200mm	<i>SM MD</i>
<b>18.7</b> Curelușă plastic (set 100buc) 3mm x110mm	122334	CN	Yiwu Lena	Curelușă plastic (set 100buc) 3mm x110mm	Curelusa plastic (set 100 bucătă) 3mm x110mm	<i>SM MD</i>
<b>18.8</b> Curelușă plastic (set 100buc) 5mmx250mm	122533	CN/TR	Yiwu Lena import	Curelușă plastic (set 100buc) 5mmx250mm	Curelusa plastic (set 100 bucătă) 5mmx250mm	<i>SM MD</i>
<b>18.9</b> Țeavă PVC d16	94107	CN/TR	Yiwu Lena import	Țeavă PVC d16, albă	TEAVA PT CABLU PVC 116H D=16 mm	<i>SM MD</i>
<b>18.10</b> Țeavă PVC d20	94108	CN/TR	Yiwu Lena import	Țeavă PVC d20, albă	TEAVA PT CABLU PVC 120H D=20 mm	<i>SM MD</i>
<b>18.11</b> Țeavă PVC d25	94109	CN/TR	Yiwu Lena import	Țeavă PVC d25, albă	TEAVA PT CABLU PVC 125H D=25 mm	<i>SM MD</i>
<b>18.12</b> Clipsă d16	MG1253	CN/TR	Yiwu Lena import	Clipsa d16, albă	Clipsa d16	<i>SM MD</i>
<b>18.13</b> Clipsă d20	MG1251	CN/TR	Yiwu Lena import	Clipsa d20, albă	Clipsa d20	<i>SM MD</i>
<b>18.14</b> Clipsă d25	MG1254	CN/TR	Yiwu Lena import	Clipsa d25, albă	Clipsa d25	<i>SM MD</i>
<b>18.15</b> Cot d16	MG1063	CN/TR	Yiwu Lena import	Cot d16, 90grade, albă	Cot d16 90grade	<i>SM MD</i>
<b>18.16</b> Cot d20	MG1663	CN/TR	Yiwu Lena import	Cot d20, 90grade, albă	Cot d20 90grade	<i>SM MD</i>

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
18.17 Cot d25	MG1037	CN/TR	Yiwu Lena import	Cot d25, 90grade, albă	Cot d25 90grade	SM MD
18.18 Teu d16	MG1035	CN/TR	Yiwu Lena import	Teu d16, albă	Teu d16	SM MD
18.19 Teu d20	MG1662	CN/TR	Yiwu Lena import	Teu d20, albă	Teu d20	SM MD
18.20 Teu d25	MG1805	CN/TR	Yiwu Lena import	Teu d25, albă	Teu d25	SM MD
18.21 Mufă PVC d16	MG1660	CN/TR	Yiwu Lena import	Mufă PVC d16	Mufa PVC d16	SM MD
18.22 Mufă PVC d20	MG1661	CN/TR	Yiwu Lena import	Mufă PVC d20	Mufa PVC d20	SM MD
18.23 Mufă PVC d25	MG1811	CN/TR	Yiwu Lena import	Mufă PVC d25	Mufa PVC d25	SM MD
18.24 Tub gofrat PVC negru d16	16651	CN/TR	Yiwu Lena import	Tub gofrat PVC negru d16	Tub gofrat PVC neagra d16	SM MD
18.25 Tub gofrat PVC negru d20	16652	CN/TR	Yiwu Lena import	Tub gofrat PVC negru d20	Tub gofrat PVC neagra d20	SM MD
18.26 Tub gofrat PVC negru d25	16653	CN/TR	Yiwu Lena import	Tub gofrat PVC negru d25	Tub gofrat PVC neagra d25	SM MD
18.27 Tub gofrat PVC negru d32	16654	CN/TR	Yiwu Lena import	Tub gofrat PVC negru d32	Tub gofrat PVC neagra d32	SM MD
18.28 Bandă izolantă PVC 20mm x20m	13634	CN/TR	Yiwu Lena import	Bandă izolantă PVC 20mmx20m	Banda izolanta PVC 20mmx20m	SM MD
18.29 Bandă izolantă HB 20mm x20m	11264	CN/TR	Yiwu Lena import	Bandă izolantă HB 20mmx20m	Banda izolanta HB 20mmx20m	SM MD
18.30 Clipsă p/u cablu d8mm	180882	CN/TR	Yiwu Lena import	Clipsă p/u cablu d8mm	Clipsa (scoaba) p/u cablu d8mm	SM MD
18.31 Clipsă p/u cablu d10mm	180876	CN/TR	Yiwu Lena import	Clipsă p/u cablu d10mm	Clipsa (scoaba) p/u cablu d10mm	SM MD
18.32 Clipsă p/u cablu d12mm	180877	CN/TR	Yiwu Lena import	Clipsă p/u cablu d12mm	Clipsa (scoaba) p/u cablu d12mm	SM MD

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Moroz Eugeniu În calitate de: conducator  
Ofertantul: Eleamag SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Indepeedntei 22/3-1